

675675

GLORIA MARIS

MAANDBLAD UITGEGEVEN DOOR DE

**BELGISCHE
VERENIGING
VOOR
CONCHYLIOLOGIE** v.z.w.

ANTWERPEN

association belge de conchyliologie

belgian society for conchology

Gesticht in 1961

AANGESLOTEN BIJ HET KONTAKTKOMITEE VAN DE KRINGEN VOOR NATUURSTUDIE EN NATUURBESCHERMING IN HET
ANTWERPSE

Verantwoordelijk uitgever
Alfons Pellegroms
Braumstraat 153
2120 Schoten
031/58.65.52

Secretariaat
Rene Swaelen
Acacialaan 13
2630 Aartselaar
031/88.34.06

Inlichtingen - Redactie
A.Vereycken
031/45.92.30

Bankrekening
Belgische Vereniging
voor Conchyliologie v.z.w.
(Gloria Maris)
610/4465950/64

VLIZ (vzw)
VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE
FLANDERS MARINE INSTITUTE
Oostende - Belgium

J U N I - J U L I 1981.

J U N I .

1. Zondag 7 juni te 10 uur in het lokaal "Stella Maris", Italiëlei 72 te Antwerpen : Voordracht met dia's door dhr R. Marquet over:
"De Kartering van de Belgische Landmollusken".
2. Zelfde plaats en uur : Aparte vergadering voor de jeugd : Diareeks over Noordzeeschelpen.
3. Vrijdag 12 juni in het lokaal Koolkaai 9 te Antwerpen (20 uur) Vergadering van de studiegroep XENOPHORA o.l.v. dhr E. Wils.
4. Vrijdag 19 juni in het lokaal Ommeganckstraat 26 te Antwerpen om 20 uur : Vergadering van de Raad van Beheer.

J U L I .

1. Zondag 5 juli te 10 uur in "Stella Maris" :
Vrije Vakantievergadering : Ruilen, determinatie en kontaktnamen. Ook Uw initiatief is welkom.
2. Zelfde plaats en uur : Aparte vergadering voor de jeugd : Prepareren van Schelpen.
3. Tijdens de vakantiemaanden zijn er geen vergaderingen van de studiegroep XENOPHORA.
4. Vrijdag 17 juli in het lokaal Ommeganckstraat 26 :
Vergadering van de Raad van Beheer. (+ inbinden van het maandblad).

Eerstvolgende maandvergadering :

Zondag 3 augustus 1981

Datum van uitgifte : 19 juni 1981.

OSTREA EDULIS L. 1758

OESTER

Deze dieren zijn wel algemeen bekend.

Zij hebben een onregelmatige en ongelijkkleppige schelp.

De bolle helft van de oester (linker klep) is vastgehecht aan de ondergrond, de platte helft (rechterklep) dient als deksel.

De grondvorm is rond, maar de schelp kan ook driehoekig of peervormig zijn.

De sculptuur bestaat uit grove, schilferige lagen, soms met onregelmatige radiaire ribbels.

De linkerklep is aan de buitenzijde wit, met blauwe of paarse vlekken.

De rechterklep is geelbruin tot olijfgroen.

