

67570

# GLORIA MARIS

MAANDBLAD UITGEGEVEN DOOR DE

**BELGISCHE  
VERENIGING  
VOOR  
CONCHYLIOLOGIE** v.z.w.

ANTWERPEN

association belge de conchyliologie

belgian society for conchology

Gesticht in 1961

AANGESLOTEN BIJ HET KONTAKTKOMITEE VAN DE KRINGEN VOOR NATUURSTUDIE EN NATUURBESCHERMING IN HET  
ANTWERPSE

Verantwoordelijk uitgever  
Alfons Pellegrons  
Braumstraat 153  
2120 Schoten  
031/58.65.52

Secretariaat  
Rene Swaelen  
Acacialaan 13  
2630 Aartselaar  
031/88.34.06

Inlichtingen-Redactie  
A.Vereycken  
031/45.92.30

Bankrekening  
Belgische Vereniging  
voor Conchyliologie v.z.w.  
(Gloria Maris)  
610/4465950/64

VLIZ (vzw)  
VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEI  
FLANDERS MARINE INSTITUTE  
Oostende - Belgium

VOLUME 21 NR. 4.

A P R I L 1 9 8 2

1. Zondag 4 april 1982 te 10 uur in het lokaal  
" Stella Maris " Italiëlei 72, te Antwerpen  
" De familie Pectinidae "  
Voordracht door de heer J. Kruyniers  
met dia's
  
2. Zondag 4 april 1982 te 10 uur in het lokaal  
" Stella Maris " Italiëlei 72, te Antwerpen  
Aparte vergadering voor de jeugd :  
Kwis
  
3. Vrijdag 9 april 1982 te 20 uur in het lokaal  
Koolkaai 9 te Antwerpen : Vergadering van de  
studiegroep XENOPHORA onder leiding van de heer  
E. Wils.
  
4. Vrijdag 16 april 1982 te 20 uur in het lokaal  
Ommeganckstraat 26 te Antwerpen : vergadering van  
de RAAD VAN BEHEER ( + inbinden en verzenden  
maandblad )

Datum van uitgifte : 19 maart 1982.


CARDIUM ECHINATUM L. 1758

GEDOORNDE HARTSCHELP

Familie van onze alombekende kokkel, vertoont de gedoornde hartschelp eveneens de typische hartvorm. Zij leeft bij voorkeur in fijn- zanderige tot modderige bodem.

Het is een stevige schelp, met gelijke kleppen, meestal iets langer dan hoog. De brede top steekt boven de slotband uit en krult even om. De voorrand is helemaal rond, de achterrand is hoekiger.

De sculptuur bestaat uit 18-22 duidelijke ribben, ongeveer gelijk aan de tussenruimten. Elke rib vertoont een fijne richel waarop de stekels staan, van de top uit zeer klein, naar onder toe groter en dikker. De stekels zijn kort en krom. De laatste ribben aan de achterrand zijn weinig verheven, de onderrand is door de welving van de ribben kanteelvormig gekarteld.



De buitenzijde is geelachtig- bruin, met wat wit.

De opperhuid is roestbruin, dof en zeer vastblijvend tussen de ribben.

De binnenzijde is porceleinachtig.

Cardium echinatum wordt tot 70 mm. lang en 65 mm. hoog.

Aan onze kust vindt men af en toe losse kleppen op het strand.

Het dier leeft echter wijd verspreid rond de Britse eilanden, vanaf de Noorse tot Spaanse kust, de Middellandse zee, langs de Atlantische kust van Marokko en de Canarische eilanden.

