

Fernand BOONE
Van Steenestraat 15
B - 8320 BRUGGE 4
(Belgium)

67973

GLORIA MARIS

MAANDBLAD UITGEGEVEN DOOR DE

**BELGISCHE
VERENIGING
VOOR
CONCHYLIOLOGIE** v.z.w.

ANTWERPEN

association belge de conchyliologie

belgian society for conchology

Gesticht in 1961

AANGESLOTEN BIJ HET KONTAKTKOMITEE VAN DE KRINGEN VOOR NATUURSTUDIE EN NATUURBESCHERMING IN HET
ANTWERPSE

Verantwoordelijk uitgever

Alfons Pellegrons
Braumstraat 153
2120 Schoten
031/58.65.52

Secretariaat

Rene Swaelen
Acacialaan 13
2630 Aartselaar
031/88.34.06

Inlichtingen - Redactie

A.Vereycken
031/45.92.30

Bankrekening

Belgische Vereniging
voor Conchyliologie v.z.w.
(Gloria Maris)
610/4465950/64

VLIZ (vzw)

VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE
FLANDERS MARINE INSTITUTE
Oostende - Belgium

M E I 1980

1. Zondag 4 mei 1980 te 10 u., in het lokaal 'Stella Maris', Italiëlei 72, te Antwerpen
Voordracht door de heer Karel Bruynseels
over "EUROPESE GASTROPODA" met dia's.
2. Zondag 4 mei 1980 te 10 u., in het lokaal 'Stella Maris', Italiëlei 72, te Antwerpen
Wedstrijd Wisselbeker en Argo-Kwis.
3. Vrijdag 9 mei 1980 te 20 u., in het lokaal Koolkaai 9 te Antwerpen : vergadering van de
STUDIEGROEP XENOPHORA onder leiding van de heer E.Wils.
4. Vrijdag 16 mei 1980 te 20 u., in het lokaal Koolkaai 9 te Antwerpen : vergadering van de
RAAD VAN BEHEER.
5. Zaterdag 17 mei 1980 te 11 u., in het lokaal 'Stella Maris' vergadering van de Werkgroep
ARGONAUTA
6. Woensdag 21 mei 1980 te 20 u., in het lokaal Ommeganckstraat 26 te Antwerpen : vergadering van de
WERKGROEP
(inbinden en verzenden maandblad juni 1980)
7. Donderdag 29 mei 1980 te 20 u., in het lokaal Ommeganckstraat 26 te Antwerpen :
Maandvergadering van de Belgische Vereniging voor
Paleontologie (toegankelijk voor alle B.V.C. - leden)

Eerstvolgende maandvergadering : Zondag 1 juni 1980

Datum van uitgifte : 23 April 1980

NASSARIUS RETICULATUS (L. 1758)

GEVLOCHTEN FUIKHOREN


Deze stevige, spilvormig gewonden horentjes ontleen hun naam aan hun sterk geribbelde oppervlakte.

Nassa betekent 'tenen mand' en reticulum is het latijnse woord voor 'netje'. Onze grootmoeders namen voor hun boodschappen een mooi gevlochten netje mee, een 'reticule'.

De schelp heeft 7-8 windingen die regelmatig in grootte toenemen. De laatste omgang beslaat ongeveer 2/3 van de totale hoogte.

De mondopening is gekarteld, een weinig verwijderd van de eigenlijke mondrand, en eindigt in een duidelijk siphokanaal.

De oppervlaktestructuur bestaat uit staande ribben en dwarsribben die elkaar kruisen en aan de schelp een gevlochten uiterlijk geven. De laatste omgang bedraagt 15-20 dwarsribben.



2 x vergroot

De kleur is wit, geelachtig tot lichtbruin.

De donkere opperhuid is vooral resistent tussen de ribben.

De fuikhoren wordt tot 35 mm. hoog en 15 mm. breed.

Het is een aas-eter, die ook tweekleppigen aanvalt en opeet.

Het dier leeft vooral op modderbanken; in rivieren en kanalen die in zee uitmonden en waar eveneens slib voorkomt.

Doordat aan onze kust weinig slibvelden zijn wordt de fuikhoren er zelden levend aangetroffen. Als men echter gaat zoeken aan de waterlijn, tussen wier en schelpengruis, dan vindt men dikwijls dode exemplaren die nog mooi en gaaf zijn.

De fuikhoren is vrij algemeen langs onze hele kuststrook.

De ledige huisjes zijn een uitverkoren woonst voor de hermietkrab.

GLORIA MARIS

MAANDBLAD UITGEGEVEN DOOR DE

**BELGISCHE
VERENIGING
VOOR
CONCHYLIOLOGIE** v.z.w.

ANTWERPEN

association belge de conchyliologie

belgian society for conchology

Gesticht in 1961

AANGESLOTEN BIJ HET KONTAKTKOMITEE VAN DE KRINGEN VOOR NATUURSTUDIE EN NATUURBESCHERMING IN HET
ANTWERPSE

Verantwoordelijk uitgever
Alfons Pellegrons
Braumstraat 153
2120 Schoten
031/58.65.52

Secretariaat
Rene Swaelen
Acacialaan 13
2630 Aartselaar
031/88.34.06

Inlichtingen - Redactie
A.Vereycken
031/45.92.30

Bankrekening
Belgische Vereniging
voor Conchyliologie v.z.w.
(Gloria Maris)
610/4465950/64

VLIZ (vzw)
VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE
FLANDERS MARINE INSTITUTE
Oostende - Belgium

M E I 1980

1. Zondag 4 mei 1980 te 10 u., in het lokaal 'Stella Maris', Italiëlei 72, te Antwerpen
Voordracht door de heer Karel Bruynseels
over "EUROPESE GASTROPODA" met dia's.
2. Zondag 4 mei 1980 te 10 u., in het lokaal 'Stella Maris', Italiëlei 72, te Antwerpen
Wedstrijd Wisselbeker en Argo-Kwis.
3. Vrijdag 9 mei 1980 te 20 u., in het lokaal Koolkaai 9 te Antwerpen : vergadering van de
STUDIEGROEP XENOPHORA onder leiding van de heer E. Wils.
4. Vrijdag 16 mei 1980 te 20 u., in het lokaal Koolkaai 9 te Antwerpen : vergadering van de
RAAD VAN BEHEER.
5. Zaterdag 17 mei 1980 te 11 u., in het lokaal 'Stella Maris' vergadering van de Werkgroep
ARGONAUTA
6. Woensdag 21 mei 1980 te 20 u., in het lokaal Ommeganckstraat 26 te Antwerpen : vergadering van de
WERKGROEP
(inbinden en verzenden maandblad juni 1980)
7. Donderdag 29 mei 1980 te 20 u., in het lokaal Ommeganckstraat 26 te Antwerpen :
Maandvergadering van de Belgische Vereniging voor
Paleontologie (toegankelijk voor alle B.V.C. - leden)

Eerstvolgende maandvergadering : Zondag 1 juni 1980

Datum van uitgifte : 23 April 1980

VERSLAG VAN DE EXCURSIES NAAR OOSTDUINKERKEN
DOOR B.V.C. WEST VLAANDEREN

(tekst : Jan Haelters, Wim Simoens, Gilbert Herman en Frank Nolf)

Op 12.2.78 brachten een aantal leden van B.V.C. West Vlaanderen een bezoek aan het strand te Oostduinkerke. Tijdens de voorbije nacht was er plotse vorst en sneeuwval in het kustgebied opgestoken maar het strand was gezuiverd van sneeuw door het afnemend tij. De plotselinge daling van de temperatuur had echter nog geen invloed uitgeoefend op de aangespoelde fauna. Zoals gewoonlijk was het strand voorzien van evenwijdige getijdenplassen, gescheiden door zandruggen, waarop heel wat schelpengruis kon worden aangetroffen. Naarmate men dichterbij de golvenzone kwam, vond men minder schelpen.

Er was opnieuw een uitstap op 23.4.78. Bij zonnig en warm weer zorgde een zwakke N.O.-wind voor verfrissing, nadat één enkele storm voor aanspoeling had gezorgd tijdens de voorbije dagen. Vooral op de vloedlijn werd een redelijke hoeveelheid materiaal gevonden.

Op 29.4.1979 waren we weer van de partij, ditmaal in De Panne. Er werden vooral veel interessante schelpen aangetroffen op de vloedlijn maar ook tussen de getijdenplassen en in de zandrichels.

Systematische lijst van de vondsten :

| | 12.02.1978 | 23.04.1978 | 29.04.79 |
|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Pelecypoda | | | |
| Mytilus edulis | : zeer weinig | : zeer veel le- | : meerdere |
| | : | : vend | : levend |
| Mysella bidentata | : enkele in gruis | : veel in gruis | : zeer veel in gruis |
| | : | : | : |
| Cerastoderma edule | : veel levende exemplaren | : zeer kleine exemplaren | : veel kleine exemplaren |
| Venerupis pullastra | : veel levend | : enkele doubletten | : veel doubletten |
| Petricola pholadiformis | : meerdere | : enkele | : 1 levend en veel dode ex. |
| Mactra cinerea | : 1 volwassen, veel juveniele | : - | : 2 grote ex., 1 juv. ex. |
| Spisula solida | : veel levend | : weinig doubletten | : veel levend en dood |
| | : | : | : |
| Spisula subtruncata | : meerdere | : enkele | : tiental doubletten |
| | : | : | : |

| | 12.02.1978 | 23.04.1978 | 29.04.1979 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Donax vittatus | : meerdere levend | : meerdere leven | : meerdere lever |
| Abra alba | : weinig | : weinig | : enkele dood |
| Scrobicularia plana | : 1 doublet | : - | : - |
| Macoma bathica | : meerdere levend | : meerdere | : meerdere |
| Fabulina fabula | : veel doubletten | : veel | : enkele doublet. |
| Angulus tenuis | : veel doubletten | : meerdere | : meerdere |
| Ensis minor | : meerdere | : enkele | : 1 dood exempl. |
| Ensis arcuatus | : veel | : zeer veel | : zeer veel |
| Ensis phaxoides | : enkele | : enkele | : - |
| Mya truncata | : enkele | : 1 ex. | : 2 ex. |
| Barnea candida | : 1 juv. ex. in : turf | : - | : losse kleppen |
| Gastropoda | : 12.02.1978 | : 23.04.1978 | : 29.04.1979 |
| Diodora graeca | : - | : 1 dood ex. | : 3 dode ex. |
| Emarginula sp. | : - | : 1 dood ex. | : meerdere dode, : gebroken ex. |
| Calliostoma zizyphinum conuloides | : enkele juveniele : exemplaren | : meerdere dode, : juv. ex. | : enkele gele : exemplaren |
| Jujubinus sp. | : - | : 1 ex. | : 7 grote ex. |
| Gibbula magus | : - | : - | : 1 dood zwart e |
| Gibbula cineraria | : - | : enkele ex. | : enkele juve- : niele ex. |
| Gibbula umbi- lialis | : enkele ex. | : enkel juve- : niele ex. | : enkele juve- : niele ex. |
| Tricolia pulla | : - | : 1 ex. | : enkele ex. |
| Littorina lit- torea | : enkele dode ex. | : - | : - |
| Hydrobia ven- trosa | : - | : meerdere ex. | : enkele ex. |
| Peringia ulvae | : meerdre exempl. : in gruis | : meerdere ex. | : veel exempl. : in gruis |
| Bittium reti- culatum | : enkele ex. | : - | : - |
| Epitonium chlathrus | : veel grote ex. | : meerdere ex. | : meerdere ex. |
| Epitonium clathratulus | : - | : enkele ex. | : enkele grote : exempl. |
| Capulus hungaricus | : - | : 1 gebroken juv : exempl. | : 2 zwarte juv. : exempl. |

| Gastropoda | 12.02.1978 | 23.04.1978 | 29.04.1979 |
|-----------------------|--|---------------------|--------------------------|
| Crepidula fornicata | : enkele juv. ex. : (op Buccinum undatum) | : enkele juv.ex. | : meerdere ex. |
| Lunatia catena | : enkele dode ex. | : veel dode ex. | : enkele dode ex. |
| Lunatia alderi | : weinig ex., dood | : weinig dode ex. | : enkele dode ex. |
| Trivia sp. | : 1 ex. | : meerdere ex. | : ongeveer 20 ex. |
| Thais lapillus | : enkele dode ex. | : 1 ex. | : - |
| Ceratostoma erinaceum | : enkele juveniele : dode ex. | : - | : enkele ex. |
| Buccinum undatum | : 3 dode ex. + juv. : ex. in eierkapsel: | : - | : - |
| Hinia reticulatum | : enkele ex. | : weinig ex. | : enkele ex. |
| Hinia variscosa | : 1 dood ex. | : - | : - |
| Lora turricula | : - | : - | : 1 ex. |
| Retusa alba | : enkele ex. | : weinig ex. | : enkele ex. |
| Philine aperta | : - | : veel ex. ingruis: | : 1 ex. van zandrichels: |
| Phytia myosotis | : - | : 1 ex. | : - |

Op 9.9.1979 was er opnieuw een uitstap te Oostduinkerke samen met B.V.C.- Brabant. Op het strand werden alleen grote *Abra alba*, een zeer groot aantal *Macoma balthica* en miljoenen kleine ingegraven *Cerastoderma edule* gevonden. Thuis bleek dat het schelpengruis zeer rijk was aan zeldzame soorten: zeer veel *Bittium reticulatum*, 5 *Triphora perversa*, 1 *Philine aperta*, 1 gebroken *Acteon tornatilis*, veel subfossiele *Acmaea virginea*, enkele *Tricolia pulla*, enkele *Emarginula* sp., 1 kleine *Dentalium* sp., zeer veel juveniele exemplaren van *Trochidae*, een zeer fris ex. van *Nassarius incrassatus* en zeer veel grote *Retusa alba*.

Hier volgen tenslotte nog enkele afzonderlijke, merkwaardige waarnemingen :

- 1 aangespoeld doublet van *Solen marginatus* op 18.5.1964 te Oostduinkerke (Gilbert Herman, St. Baafs-Vijve)
- 1 doublet van *Ostrea edulis* met vleesresten, aangespoeld (?) op golfbreker te Middelkerke op 15.11.1979 (Jan Haelters, St. Andries Brugge).