

Fernand BOONE
Van Steenestraat 15
B - 8320 BRUGGE 4
(Belgium)

67974

GLORIA MARIS

MAANDBLAD UITGEGEVEN DOOR DE

**BELGISCHE
VERENIGING
VOOR
CONCHYLIOLOGIE** v.z.w.

ANTWERPEN

association belge de conchyliologie

belgian society for conchology

Gesticht in 1961

AANGESLOTEN BIJ HET KONTAKTKOMITEE VAN DE KRINGEN VOOR NATUURSTUDIE EN NATUURBESCHERMING IN HET
ANTWERPSE

Verantwoordelijk uitgever

Alfons Pellegrons
Braumstraat 153
2120 Schoten
031/58.65.52

Secretariaat

Rene Swaelen
Acacialaan 13
2630 Aartselaar
031/88.34.06

Inlichtingen - Redactie

A.Vereycken
031/45.92.30

Bankrekening

Belgische Vereniging
voor Conchyliologie v.z.w.
(Gloria Maris)
610/4465950/64

VLIZ (vzw)
VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE
FLANDERS MARINE INSTITUTE
Oostende - Belgium

M E I 1980


1. Zondag 4 mei 1980 te 10 u., in het lokaal 'Stella Maris', Italiëlei 72, te Antwerpen
Voordracht door de heer Karel Bruynseels
over "EUROPESE GASTROPODA" met dia's.
2. Zondag 4 mei 1980 te 10 u., in het lokaal 'Stella Maris', Italiëlei 72, te Antwerpen
Wedstrijd Wisselbeker en Argo-Kwis.
3. Vrijdag 9 mei 1980 te 20 u., in het lokaal Koolkaai 9 te Antwerpen : vergadering van de
STUDIEGROEP XENOPHORA onder leiding van de heer E. Wils.
4. Vrijdag 16 mei 1980 te 20 u., in het lokaal Koolkaai 9 te Antwerpen : vergadering van de
RAAD VAN BEHEER.
5. Zaterdag 17 mei 1980 te 11 u., in het lokaal 'Stella Maris' vergadering van de Werkgroep
ARGONAUTA
6. Woensdag 21 mei 1980 te 20 u., in het lokaal Ommeganckstraat 26 te Antwerpen : vergadering van de
WERKGROEP
(inbinden en verzenden maandblad juni 1980)
7. Donderdag 29 mei 1980 te 20 u., in het lokaal Ommeganckstraat 26 te Antwerpen :
Maandvergadering van de Belgische Vereniging voor
Paleontologie (toegankelijk voor alle B.V.C. - leden)

Eerstvolgende maandvergadering : Zondag 1 juni 1980

Datum van uitgifte : 23 April 1980

DONAX VITTATUS (DA COSTA 1778)

ZAAGJE OF DUNSCHAALTJE



Het zaagje is één van de schelpen welke zeer veel voorkomen op de kusten van het Kanaal en de Atlantische Oceaan.

Het is een tweekleppig, eetbaar weekdier.

Als men ze op het strand vindt zijn ze meestal wijd open, maar nog door het slot verbonden. Ze hebben dan de vorm van een vlinder.

De Donax-soorten vertonen zeer veel variatie, zowel in kleur als in vorm.

Van vorm is deze schelp driehoekig met geen enkele zijde gelijk, eene zijde wat afgerond en de andere zijde spits. Vele fijne lijnen of ribbeltjes lopen van de top uit naar de boorden en de onderrand geeft ons de vorm van een fijne zaag. Vandaar de volksnaam : zaagje.

De kleur is wit of geel-wit, met de binnenkant paars of oranje getint. De schelp is meestal nog bedekt door een vliesje (periostracum) dat geelachtig, bruin of olijfgroen is.

Zij worden tot 35 mm lang en 15 mm hoog en hebben een heterodont slot voorzien van twee cardinale tanden.

Levende exemplaren worden veelvuldig door de zee opgeworpen.