

## Eerste stranding deze eeuw van een witflankdolfijn *Lagenorhynchus acutus* (Gray, 1828) op de Belgische kust

F. Kerckhof en J. Haelters

Op 4 februari 1999 strandde een witflankdolfijn *Lagenorhynchus acutus* (Gray, 1828) levend op het strand te Knokke. Het betrof een mannetje van ongeveer 2,5 meter lengte en een gewicht van 170 kg. Op het strand kreeg het de eerste zorgen toegediend door dierenarts John van Gompel. Ook iemand van het KBIN kwam ter plaatse. Daarna werd het door een verantwoordelijke van de BMM en een medewerker van het SeaLife Centre Blankenberge overgebracht naar het Dolfinarium van Harderwijk (NL). De speciale transportbak die door het Dolfinarium te Brugge aan de BMM beschikbaar gesteld werd kwam uitstekend van pas. Dankzij de uitstekende begeleiding door politie en rijkswacht kwam het transport vroeger dan verwacht aan te Harderwijk. Daar werd het prachtige dier 'Dietrich' gedoopt, naar de chauffeur van het transport. Ondanks het snelle ingrijpen en de goede zorgen overleed de dolfijn helaas op 5 februari. Het was de tweede witflankdolfijn die ooit in Harderwijk verzorgd werd, ook het eerste dier dat levend aanspoelde overrleed kort na de opvang.

Het dier vertoonde geen ongewone uitwendige letsels. Het werd overgebracht voor autopsie naar de Universiteit van Luik, waar het door de dierenartsen T. Jouniaux en John van Gompel geautopsieerd werd.

Het is de eerste maal dat deze dolfijnsoort van onze kust gemeld wordt. Er waren wel enkele twijfelachtige strandingen of vangsten in de vorige eeuw. Van deze eeuw zijn wel verschillende strandingen gekend van de Nederlandse kust.

De witflankdolfijn is vooral een dier van de noordelijke Atlantische Oceaan, dus van koudere wateren. In de noordelijke Noordzee is de soort niet algemeen en in de zuidelijke Noordzee zeer zeldzaam. Witflankdolfijnen die bij ons worden waargenomen maken soms deel uit van groepen witsnuitdolfijnen *Lagenorhynchus albirostris*. Beide soorten worden trouwens dikwijls verward met elkaar. Zo vermeldden krantenartikelen bijvoorbeeld dat in 1968 een witflankdolfijn aanspoelde te Zeebrugge, maar dat bleek een witsnuitdolfijn te zijn. (o.a. De Smet, 1974).

### Summary

On February 4, 1999 a white-sided dolphin *Lagenorhynchus acutus* (Gray, 1828) was washed ashore on the beach of Knokke. As the specimen was alive, it was carefully transported to the dolphinarium of Harderwijk. There it died on February. This is the first record of a white-sided dolphin from the Belgian coast.

### Literatuur

De Smet, W.M.A.. 1974. Inventaris van de walvisachtigen (Cetacea) van de Vlaamse kust en de Schelde. Bulletin Koninklijk Belgisch Instituut van Natuurwetenschappen, 50(1): 1-156.

**Muscarstraat 14  
8400 Oostende**

**J. Britostraat 24  
8200 Brugge**



Foto : *Lagenorhynchus acutus* (Gray, 1828) - Norbert Minne.