

Nieuwe reservaten

GROOT SCHOOR, Grembergen

Het groot Schoor is een zoetwatergetijdengebied van 9,5 ha, gelegen in het Broek van Grembergen (fusiegemeente Dendermonde), langs de linkeroever van de Schelde. Het is eigendom van de gemeente. Op het gewestplan heeft het de bestemming natuurgebied met wetenschappelijke waarde.

Er zijn 3 grote vegetatiestructuren, namelijk rietvelden, wilgenstruwelen en ruigten. Deze typen zijn niet altijd duidelijk afgegrensd; in de meeste gevallen vloeien ze in elkaar over.

Door de sterke verontreiniging van het Scheldewater treedt eutrofiëring* op en is de interessantste vegetatie bijna geheel verdrongen door ruigtkruiden. Uitgestrekte velden Grote brandnetel, Ridderzuring, Liesgras, Rietgras, Perzikkruid en wilgenopslag nemen langzaam het gehele gebied in. Toch vinden we nog enkele zeer interessante zeldzame vegetaties terug die typisch zijn voor (en enkel te vinden in) zoetwatergetijdgebieden. Hierbij denken we aan de begroeiing van Dotterbloemen, die goed ontwikkeld is in het westelijk wilgenstruweel.

Door het opnieuw jaarlijks maaien van de rietvelden en door het verwijderen van de ongewenste wilgen- en populierenopslag kan zich op relatief korte termijn (5 jaar) een waardevolle vegetatie tussen het Riet ontwikkelen, met Dotterbloem en vele andere kruidsoorten.

naar Paul DURINCK

EIKENHOF, Kortenberg

Op een zandige Diestiaanheuvel, net ten zuiden van het Brabantse Kortenberg (tussen Brussel en Leuven), ligt dit nieuwe

natuurreservaat. Het is een klein kasteeldomein, ongeveer 15 ha groot. De eigenares, Mevrouw Lanneau, verhuurt het symbolisch aan onze vereniging, uit sympathie en interesse voor de natuur.

Op de heuvel groeide vroeger een eikenbos, aangepast aan de voedselarme omstandigheden. In de Middeleeuwen werd er een klooster opgericht; later verhuisde dat naar de vlakte voor de heuvel, omdat de watervoorziening erg slecht was; de heuvel bleef wel begraafplaats. Kort na de Belgische onafhankelijkheid werd het aan een particulier verkocht. Voor het eikenbos bleef niet zo veel meer over; de boomlaag werd vervangen door Beuk en Groveden. Door recente kappingen zonder heraanplant is een deel van het reservaat nu bedekt met pionierbos, vooral berken, waarin veel zangvogels broeden. Plaatselijk komt kastanjehakhout voor.

Meest interessant echter is het grote „grasveld” voor en naast het kasteel. Dit

grasland is nooit bemest geweest, en vooral bovenaan de helling vinden we heischraal grasland. Een groot deel is begraasd geweest door schapen. Gladde witbol overheerst er jammer genoeg. Het gebied werd jaarlijks wel met een cirkelmaaier gemaaid, maar het gemaaide gras bleef ter plaatse liggen, en vormde mettertijd een pakket dood materiaal, waar slechts enkele soorten in konden overleven. Toch verwachten we dat dit terrein op tamelijk korte termijn aanzienlijk soortenrijker kan worden, door maaien en afvoeren (in 1980 voor de eerste maal, tweemaal in 1981).

Onderaan het grasland ligt een gegraven vijver, die gevoed wordt door kwelwater uit de zandheuvel. Plaatselijk komen op de helling vochtige plekken voor. In het grasland ligt een zeggenveld, een bizar contrast met het droge grasland errond. Onderaan de heuvel, in het bos, ligt even-



Het reservaat „Eikenhof” te Kortenberg.