

573
34
V. 23
Ert.

1868
Museum
1868

Catalogus Coleopterorum

hucusque descriptorum


synonymicus et systematicus

autoribus

^{Max}
^{^ 117}
Dr. Gemminger et B. de Harold.

Tom. II.

Dytiscidae, Gyrinidae, Hydrophilidae, Staphylinidae, Pselaphidae,
Gnostidae, Paussidae, Scydmaenidae, Silphidae, Trichopterygidae,
Scaphididae.



Monachii, 1868.

Sumptu E. H. Gummi.

Paris: E. Deyrolle fils, 15 Rue de la Monnaie. A. Franck, 67 Rue Richelieu.

London: Williams & Norgate, 14 Henrietta-Street Coventgarden.



FAMILIA III.

D Y T I S C I D A E.

Haliplus

, ἀλπλους, navigans.

Latreille. *Gen. Crust. et Ins. I. 1806. p. 234.**Brychius* Thoms. — *Hoplitus* Clairv.

- affinis* Steph. *Ill. Brit. II. p. 42.* Anglia.
cinereus Aubé. *Spec. VI. 1838. p. 18.* Gallia.
 var. *ater* Redtenb. W. *Quaed. Gen. et Spec. p. 8.* Austria.
- africanus* Aubé. *Spec. p. 33.* Afric. austr.
australis Clark. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 400.* Nov. Holland.
borealis Lec. *Agass. Lake super. p. 212.* Canada.
concolor Lec. *Ann. Lyc. V. p. 201.* California.
confinis Steph. *Ill. Brit. II. p. 41.* Anglia.
lineatus Aubé. *Jc. p. 21. t. 1. f. 4.* Gallia.
obliquus var. b. Gyll. *Ins. Suec. I. p. 550.* Suecia.
- eribrarius* Lec. *Agass. Lake super. p. 212.* Canada.
elevatus Panz. *Fn. Germ. 14. 9. — Jacq. Duv. Gen. p. 68.* M.
t. 25. f. 121. — Thoms. Skand. Col. II. p. 9.
- eximius* Clark. *Trans. Ent. Soc. 3 ser. I. 1863. p. 418.* Corea.
fasciatus Aubé. *Spec. p. 30.* Amer. bor.
- fluvialilis* Aubé. *Jc. p. 34. t. 2. f. 6.* Gallia.
impressus Gyll. *Ins. Suec. I. p. 547.* Suecia.
lineolatus Mannerh. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 190. —*
Schaum. Berl. Zeit. 1859. p. 85. Russia bor.
- fulvicollis* Erichs. *Käf. Mark. I. p. 186.* German. bor.
fulvus Fabr. *Syst. El. I. p. 271. — Sturm. Ins. VIII.* M.
p. 148. t. 201. — † Schiödte. Nat. Tidsskr. 1864.
p. 164. t. 8. f. 16-18.
- ferrugineus* Gyll. *Ins. Suec. I. p. 546.* Suecia.
interpunctatus Marsh. *Ent. Brit. I. p. 429.* Anglia.
- fuscatus* Clark. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 401.* Adelaida.
gibbus Clark. *l. c. p. 402.* Moreton bay.
glabratus Villa. *Col. Eur. dupl. 1835. p. 48.* Lombardia.
aequatus Aubé. *Jc. p. 19. t. 1. f. 2. — Dej. Cat.*
3. ed. p. 64. ”
Bonolae Cristof. *i. litt.* ”
- gravidus* Aubé. *Spec. p. 26.* Brasilia.
guttatus Aubé. *Jc. p. 27. t. 2. f. 2. — Dahl. Dej. Cat.* Gallia mer.
3. ed. p. 64.
- immaculicollis* Harris. *New Engl. Farm. 1828. p. 7.* Amer. bor.
americanus Aube. *Spec. p. 21. — Dej. Cat. 3. ed.* ”
p. 64.
pictus Sturm. *Cat. 1843. p. 41.* ”

havanicus Mulsant Cuba

- impressus** Fabr. *Ent. Syst.* I. p. 199. — Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 184. M
ferrugineus Babingt. *Trans. Ent. Soc.* I. p. 176. Anglia.
 t. 15. f. 2.
flavicollis Sturm. *Ins.* VIII. p. 150. t. 202. f. a. A. Europa.
impressus var. γ . Illig. *Käf. Preuss.* p. 269. Russia.
- lappoum** Thoms. *Vet. Ac. Handl.* 1854. p. 184. Lapponia.
ferrugineus Zetterst. *Ins. Lapp.* p. 141. "
- lineatocollis** Marsh. *Ent. Brit.* I. p. 429. — Gyll. *Ins. Suec.* I. p. 549. M.
bistriolatus Duft. *Fn. Austr.* I. p. 285. — Sturm. Austria.
Ins. VIII. p. 159. t. 202. f. c. C.
transversalis Gantier. *Ann. Fr.* 1861. p. 97. Hyères.
trimaculatus Drap. *Ann. Sc. phys.* III. 1819. Algeria.
 p. 186. t. 39. f. 1.
- maculatus** Motsch. *Schrenck. Reis.* 1860. p. 100. Kirgisia.
maculipennis Schaum. *Berl. Zeit.* 1864. p. 107. Aegyptus.
mucronatus Steph. *Ill. Brit.* II. p. 40. t. 11. f. 1. Anglia.
badius Aubé. *Jc.* p. 25. t. 2. f. 1. — Ulrich. *Dej.* Gallia.
Cat. 3. ed. p. 64.
parallelus Babingt. *Trans. Ent. Soc.* I. p. 178. Germania.
 t. 15. f. 5.
- nitens** Lec. *Agass. Lake super.* p. 212. Canada.
obliquus Fabr. *Mant.* I. p. 193. — Erichs. *Käf. Mark.* M.
 I. p. 188.
amoenus Oliv. *Ent.* III. 40. p. 32. t. 5. f. 50. Europa.
marmoreus Oliv. l. c. p. 27. Gallia.
- pantherinus** Aubé. *Spec.* p. 29. Amer. bor.
pulchellus Clark. *Trans. Ent. Soc.* 3 ser. I. 1863. p. 418. Siam.
punctatus Aubé. *Spec.* p. 32. — *Dej. Cat.* 3. ed. p. 64. Amer. bor.
pyrenaicus Delarouz. *Ann. Fr.* 1857. *Bull.* p. 95. Gallia mer.
rubidus Perris. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* IV. 1857. p. 117. Gallia.
perforatus Schaum. *Berl. Zeit.* 1859. p. 48. Pyrenaei.
- ruficeps** Chevrol. *Rev. Zool.* 1861. p. 148. Constantine.
ruficollis Degeer. *Ins.* IV. p. 404. t. 16. f. 9. — Erichs. M.
Käf. I. p. 186. — † Schiödt. *Nat. Tidsskr.* 1864.
 p. 161. t. 8. f. 1-12.
- brevis* Steph. *Ill. Brit.* II. p. 43. Anglia.
fulvicollis Steph. *Man. Brit. Col.* "
- impressus* Aubé. *Jc.* p. 31. t. 2. f. 5. — Zetterst. Suecia.
Ins. Lapp. p. 142.
impressus var. Gyll. *Ins. Suec.* I. p. 547. Russia.
melanocephalus Steph. *Ill. Brit.* II. p. 43. Gallia.
rubicundus Babingt. *Trans. Ent. Soc.* I. p. 178. Helvetia.
 t. 15. f. 6.
 var. *marginepunctatus* Panz. *Fn. Germ.* 14. 10. — Austria.
 Sturm. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 64.
- Schanmi** Solsky. *Hor. Soc. Ross.* V. 1867. p. 29. Russia.
sibiricus Motsch. *Hydroc. Russ.* p. 3; *Schrenck. Reis.* Sibiria.
 1860. p. 99. t. 7. f. 1.
- silphoides** Ponz. *Mém. Ac. Turin.* XIII. 1805. p. 82. t. 1. Pedemont.
simplex Clark. *Trans. Ent. Soc.* 3 ser. I. 1863. p. 419. Corea.
sinensis Hope. l. c. 1 ser. IV. 1845. p. 15. China.
suffusus Wollast. *Ann. nat. hist.* 3 ser. XI. 1863. p. 216. Ins. Canar.

- testudo** Clark. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 400.* Moreton bay.
triopsis Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 106.* — Aubé. *Spec. Amer. bor.*
p. 27.
maculatus Knoch *i. litt.* ”
- variegatus** Sturm. *Ins. VIII. p. 157. t. 202. f. b. B.* — M.
 Erichs. *Käf. Mark. I. p. 184.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 64.* — † Schiödt. *Nat. Tidsskr. 1864. p. 164. t. 8. f. 13-15.*
marginepunctatus Steph. *Ill. Brit. II. p. 42.* Europa.
ruficollis Steph. *l. c.* Anglia.
subnubilus Babingt. *Trans. Ent. Soc. I. 1836. p. 177. t. 15. f. 3.* ”
- varius** Nicolai. *Col. agr. Hal. p. 34.* Europ. temp.
lineatus var. Aubé. *Spec. p. 10.* Gallia.
maritimus Fairm. *Faun. Fr. p. 216.* Belgia.
obliquus var. Erichs. *Käf. Mark. p. 188.* Fennia.
pictus Mannerh. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 192.* Russia bor.

44

Cuemidotus

*κνημιδωτός, ochreatus.*Illiger. *Mag. Ent. I. 1802. p. 373.*

- caesus** Duft. *Faun. Austr. I. p. 284.* — Aubé. *Jc. V. p. 38. t. 3. f. 2.* — Jacq. Duv. *Gen. p. 70. t. 25. f. 122.* M.
impressus Panz. *Fn. Germ. 14. 7.* Europa.
quadrinaculatus Drap. *Ann. Sc. phys. IV. 1820. p. 349. t. 68. f. 1.* Algeria.
- callosus** Lec. *Ann. Lyc. V. p. 201.* California.
duodecimpunctatus Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 106.* — Amer. bor.
 Aubé. *Spec. p. 38.*
maculatus Say. *Dej. Cat. 3. ed. p. 64.* ”
- edentulus** Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 21.* Kansas.
muticus Lec. *l. c. p. 21.* Amer. bor.
rotundatus Aubé. *Jc. V. p. 40. t. 3. f. 3.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 64.* Gallia mer.
- simplex** Lec. *Ann. Lyc. V. p. 201.* San Diego.
variabilis Clark. *Trans. Ent. Soc. 3 ser. I. 1863. p. 417.* Amoy.

8

Hydrachna

*ὑδωρε, aqua; ἀράχνη, aranea.*Fabricius. *Syst. El. I. 1801. p. 255.**Hygrobia* Latreille. — *Pelobius* Schönherr.

- Australasiae** Clark. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 402.* Adelaida.
nigra Clark. *l. c. p. 403.* Moreton bay.

- tarda* Herbst. *Beschäft. Berl. Ges.* 1779. p. 318. t. 7. Europa.
 f. 3. — Schönh. *Syn. Ins.* II. p. 27.
Hermannii Fabr. *Ent. Syst.* I. 1792. p. 193. —
 Aubé. *Spec.* p. 42. — Jacq. Duv. *Gen.* p. 70. t. 25.
 f. 123. „

3

Vatellus

Vates.

Aubé. *Spec.* 1838. p. 448.

Leucorea Castelnau.

- grandis* Buquet. *Ann. Fr.* 1840. p. 294. Cayennae.
tarsatus Cast. *Etud. ent.* p. 106. — Aubé. *Jc.* V. p. 223. „
 t. 26. f. 2. — Buquet. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 64.

2

Hyphydrus

ὑπό, sub; ὕδωρ, aqua.

Illiger. *Mag.* I. 1802. p. 299.

- australis* Clark. *Journ. of Ent.* I. 1862. p. 405. Nov. Holland.
australocaledonicus Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* XI.
 1864. p. 74. Nov. Caledon.
bisulcatus Clark. *Trans. Ent. Soc.* 3 ser. I. 1863. p. 422. Malacca.
Blanchardi Clark. *Journ. of Ent.* I. 1862. p. 404. Nov. Holland.
caffer Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 247. Caffraria.
Caledoniae Clark. *Journ. of Ent.* I. 1862. p. 406. Nov. Caledon.
cayennensis Cast. *Etud. ent.* p. 107. — Aubé. *Spec.*
 p. 456. Cayennae.
circumflexus Klug. *Monatsb. Berl. Acad.* 1853. p. 250; Mozambique.
Peters Reis. 1862. p. 176. t. 10. f. 12.
distinctus Aubé. *Spec.* p. 461. — *Dej. Cat.* 3. ed. p. 66. Ile de France.
eximius Clark. *Trans. Ent. Soc.* 3 ser. I. 1863. p. 421. China.
globosus Aubé. *Spec.* p. 457. Portorico.
grandis Cast. *Etud. ent.* p. 107. — Aubé. *Spec.* p. 452. Senegal.
guineensis Aubé. *Spec.* p. 455. Guinea.
humeralis Clark. *Journ. of Ent.* I. 1862. p. 403. Nov. Holland.
Illigeri Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* 1864. p. 75. Nov. Caledon.
impressus Klug. *Ins. Madag.* p. 137. — Aubé. *Spec.*
 p. 458. Madagascar.
obesus *Dej. Cat.* 3. ed. p. 66. „
Johnsoni Clark. *Journ. of Ent.* I. 1862. p. 405. Nov. Holland.
lyratus Swartz. *Schönh. Syn. Ins.* II. p. 29. t. 4. f. 1. — India or.
 Aubé. *Spec.* p. 463.
maculatus Babingt. *Trans. Ent. Soc.* III. 1841. p. 12. ~~Brasilia.~~
nigronotatus Clark. *Trans. Ent. Soc.* 3 ser. I. 1863. China.
 p. 421.
obniger Chevrol. *Ann. Fr.* 1863. p. 199. Cuba.
orientalis Clark. *Trans. Ent. Soc.* 3 ser. I. 1863. p. 419. Amoy.
ovatus Linn. *Faun. Suec.* nr. 547. — *Sturm. Ins.* IX. M.
 p. 90. t. 213. a. A. b. B. — Aubé. *Spec.* p. 464.

- ♀ *ferrugineus* Linn. *Syst. Nat.* I. 2. p. 666. Europa.
 ♀ *gibbus* Fabr. *Syst. El.* I. p. 256. -- Gyll. *Ins.* "
Suec. I. p. 517. "
grossus Müll. *Zool. Dan. Prodr.* p. 72. "
 ♂ *ovalis* Illig. *Käf. Preuss.* p. 271. -- Fabr. *Syst.* "
El. I. p. 256. -- Gyll. *Ins. Suec.* I. p. 518. "
sphaericus De Geer. *Ins.* IV. p. 402. t. 15. f. 17-20 "
 var. *variegatus* Steph. *Ill. Brit.* II. p. 45. "
pictus Klug. *Symb. phys.* IV. t. 33. f. 9. Arabia.
Fischeri Waltl *i. litt.* Aegyptus.
pulchellus Clark. *Trans. Ent. Soc.* 3 ser. I. 1863. p. 420. Amoy.
rufoniger Clark. *l. c.* p. 423. China.
rufus Clark. *l. c.* p. 423. "
scriptus Fabr. *Ent. Syst. suppl.* p. 65. -- Aubé. *Spec.* Ins. Bourbon.
 p. 459.
senegalensis Cast. *Etud. ent.* p. 106. -- Aubé. *Spec.* Senegal.
 p. 453.
variegatus Aubé. *Jc.* V. p. 372. t. 42. f. 4. -- Illig. *Dej.* Europa mer.
Cat. 3. ed. p. 66.

30

Pachytes

*παχύτης, crassitudo.*Montrouzier. *Ann. Fr.* 1860. p. 244.

- elegans* Montrouz. *Ann. Fr.* 1860. p. 245. Ins. Art.

1

Hydrovatus

*Etym. null.*Motschulsky. *Etud. ent.* 1855. p. 82.

- acuminatus* Motsch. *Etud. Ent.* 1859. p. 42. India bor.
castaneus Motsch. *l. c.* 1855. p. 82. "
fulvescens Motsch. *l. c.* 1859. p. 43. "
maculatus Motsch. *l. c.* p. 42. "
obscurus Motsch. *l. c.* p. 43. Ceylon.
obtusus Motsch. *l. c.* 1855. p. 82. India or.
picipennis Motsch. *l. c.* 1859. p. 40. Ceylon.
punctipennis Motsch. *l. c.* p. 41. India or.
rufescens Motsch. *l. c.* p. 41. "
seminarius Motsch. *l. c.* p. 42. "
subrotundatus Motsch. *l. c.* p. 41. "

11

Hydroporus

*ἕδωρ, aqua; πορεύω, ambulo.*Clairville. *Ent. Helv.* II. 1806. p. 182.

- Coelambus* Thoms. -- *Desmopachria* Babingt. -- *Hydrocoptus*
 Motsch. -- *Hydroglyphus* Motsch. -- *Hygrotus* Steph.

- aberrans* Clark. *Trans. Ent. Soc.* 3 ser. I. 1863. p. 426. Java.
acaroides Lec. *Trans. Am. Phil.* 1855. p. 294. Amer. bor.

- adumbratus** Clark. *Ann. Nat. Hist.* 1862. p. 183. Mexico.
- aequinoctialis** Clark. *l. c.* p. 178. "
- affinis** Say. *Trans. Am. Phil.* II. p. 104. Lec. *Trans. Am. Phil.* 1855. p. 293. Amer. bor.
- nanus* Aubé. *Spec.* p. 196. — *Dej. Cat.* 3. ed. p. 65. "
- alpinus** Payk. *Faun. Suec.* I. p. 226. — *Germ. Faun. Ins. Eur.* 9. 7. — Aubé. *Spec.* p. 522. Europa bor.
- ♀ **bidentatus** Gyll. *Ins. Suec.* I. p. 525. — Aubé. *Spec.* p. 523. Suecia.
- laevis* Kirby. *Faun. Bor. Am.* p. 67. Amer. bor.
- var. *borealis* Gyll. *Ins. Suec.* IV. p. 386. Lapponia.
- amabilis** Clark. *Journ. of Ent.* I. 1862. p. 420. Moreton bay.
- amandus** Lec. *Ann. Lyc.* V. p. 207. California.
- americanus** Aubé. *Spec.* p. 575. Amer. bor.
- analis** Aubé. *Jc.* V. p. 294. t. 34. f. 4. Sardinia.
- angularis** Klug. *Symb. phys.* IV. t. 34. f. 1-2. Nubia.
- angulipennis** Peyron. *Ann. Fr.* 1858. p. 398. Caramania.
- angustatus** Sturm. *Ins.* IX. p. 53. t. 208. f. D. — Aubé. *Spec.* p. 617. M.
- acuminatus* Sturm. *Ins.* IX. p. 74. t. 212. f. B. Germania.
- tristis* Lac. *Fn. Ent. Par.* I. p. 332. — Steph. *Ill. Brit.* II. p. 55. Gallia.
- apicatus** Clark. *Ann. Nat. Hist.* 1862. p. 184. Mexico.
- arcticus** Thoms. *Vet. Ac. Handl.* 1854. p. 197. Lapponia.
- lapponum* Zetterst. *Ins. Lapp.* p. 137. "
- assimilis** Payk. *Faun. Suec.* I. p. 236. — Steph. *Ill. Brit.* II. p. 46. M.
- affinis* Sturm. *Ins.* IX. p. 17. t. 204. f. C. Europa.
- areolatus* Steph. *Ill. Brit.* II. p. 51. Anglia.
- frater* Kunze. *Ent. Frag.* p. 62. — Steph. *Ill. Brit.* II. p. 50. t. 11. f. 4. — Aubé. *Spec.* p. 528. — Spence. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 64. Gallia.
- aulicus** Aubé. *Spec.* p. 572. — *Dej. Cat.* 3. ed. p. 65. Amer. bor.
- axillaris** Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1855. p. 293. California.
- humeralis* Lec. *Ann. Lyc.* V. p. 207. "
- badius** Clark. *Trans. Ent. Soc.* 3 ser. I. 1863. p. 424. Danes Island.
- baeticus** Schaum. *Berl. Ent. Zeit.* 1864. p. 109. Andalusia.
- Bakewelli** Clark. *Journ. of Ent.* I. 1862. p. 413. Nov. Holland.
- basinotatus** Reiche. *Ann. Fr.* 1864. p. 234. Tanger.
- bicarinatus** Clairv. *Ent. Helv.* p. 186. — *Drap. Ann. Sc. phys.* I. p. 290. t. 11. f. 1. — Aubé. *Spec.* p. 488. — *Jurine. Dej. Cat.* 3. ed. p. 65. Europa.
- costatus* Gyll. *Schönh. Syn. Ins.* II. p. 31. "
- crispatus* Germ. *Faun. Ins. Eur.* 11. 1. "
- cristatus* Lac. *Fn. Ent. Par.* I. p. 335. — *Dej. Cat.* 3. ed. p. 65. "
- cruciatatus* Dahl *i. litt.* Italia.
- bicostatus** Schaum. *Berl. Zeit.* 1864. p. 111. Escurial.
- bifidus** Say. *Trans. Am. Phil.* IV. p. 444. Mexico.
- bihamatus** Chevrol. *Rev. Zool.* 1861. p. 149. Algeria.
- bilineatus** Sturm. *Ins.* IX. p. 68. t. 211. f. b. B. — Aubé. *Spec.* p. 635. Europa.
- bistrigatus** Clark. *Journ. of Ent.* I. 1862. p. 419. Nov. Holland.
- bivittis** Motsch. *Etud. ent.* 1859. p. 44. Birma.

- Blakei** Clark. *Journ. of Ent.* 1862. p. 411. Port Essingt.
brevis Sahlb. *Bull. Mosc.* 1834. p. 270. — Aubé. *Jc. V.* Fennia.
 p. 311. t. 36. f. 3. — Thoms. *Vet. Ac. Handl.*
 1854. p. 201.
- Bryanstoni** Clark. *Ann. Nat. Hist.* 1862. p. 175. Mexico.
caliginosus Lec. *Agass. Lake super.* p. 215. Canada.
caualiculatus Lacord. *Fn. Ent. Par. I.* p. 328. — Aubé. Gallia mer.
Jc. p. 256. t. 29. f. 6. — Illig. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 64.
- caraiibus** Chevrol. *Ann. Fr.* 1863. p. 199. Cuba.
carinatus Aubé. *Jc.* p. 238. t. 27. f. 5. — *Dej. Cat. 3. ed.* Hispania.
 p. 64.
- celatus** Clark. *Journ. of Ent. I.* 1862. p. 473. Anglia.
Cerisyi Aubé. *Jc.* p. 260. t. 30. f. 2. Europa mer.
Lyelli Wollast. *Cat. Col. Mader.* p. 26. Madera.
salinus Joly i. litt. Hispania.
- Charlotti** Clark. *Ann. nat. hist.* 1862. p. 182. Mexico.
chilensis Solier. *Gay. Hist. Chil. IV.* p. 189. t. 5. f. 4. Chili.
cinctellus Lec. *Ann. Lye. V.* p. 206. California.
Clarki Wollast. *Ann. nat. hist. IX.* 1862. p. 438. Ins. Canar.
Andalusiae Clark. *Journ. of Ent. I.* 1862. p. 469. Andalusia.
- Cleopatrae** Peyron. *Ann. Fr.* 1858. p. 397. Caramania.
collaris Hope. *Proc. Ent. Soc.* 1841. p. 48. — Clark. Nov. Holland.
Journ. of Ent. I. 1862. p. 412.
thoracicus Schaum. *White. Cat.* p. 43.
- compactus** Clark. *Journ. of Ent. I.* 1862. p. 421. Adelaida.
compunctus Wollast. *Col. Atlant. App.* p. 11. Teneriffa.
concinuus Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1855. p. 297. Nebraska.
confluens Fabr. *Mant. I.* p. 193. — Oliv. *Ent. III.* 40. M.
 p. 34. t. 5. f. 44. a. b. — Aubé. *Spec.* p. 557.
- confusus** Luc. *Expl. Alg. Ent.* p. 96. t. 11. f. 4. Algeria.
Lucasi Reiche. *Mars. Cat.* 1866. p. 19. "
perplexus Schaum. *White. Cat. Hydroc.* p. 38. "
- conoideus** Lec. *Agass. Lake super.* p. 216. Amer. bor.
consimilis Lec. *l. c.* p. 214.
- contractulus** Mannerh. *Bull. Mosc.* 1852. II. p. 304. Sitkha.
convexus Aubé. *Spec.* p. 479. — *Dej. Cat. 3. ed.* p. 65. America.
 var. *granum* Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1855. p. 294. Amer. bor.
- corpulentus** Schaum. *Berl. Zeit.* 1864. p. 109. Crimea.
cribrosus Schaum *l. c.* p. 107. Cairo.
crux Fabr. *Ent. Syst. I.* p. 199. — Schaum. *Stett. Zeit.* Europa mer.
 1846. p. 319.
bipustulatus Dufour. Pyrenaei.
fasciatus Aubé. *Jc.* p. 347. t. 40. f. 1. — Schaum. Toscana.
Berl. Zeit. 1859. p. 84. — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed.*
 p. 65.
- Darwini** Babingt. *Trans. Ent. Soc. III.* 1841. p. 13. Nov. Holland.
dauricus Motsch. *Hydroc. Russ.* p. 6; Schrenck. *Reis.* Dauria.
 1860. p. 100. t. 7. f. 3.
- Davisi** Curtis. *Brit. Ent. VIII.* t. 343. — Aubé. *Spec.* M.
 p. 526.
alpinus Dult. *Faun. Austr. I.* p. 273. Austria.
borealis Aubé. *Spec.* p. 524. Suecia.
septentrionalis Heer. *Fn. Helv. I.* p. 153. Helvetia.

- decemlineatus* Mannerh. *Bull. Mosc.* 1853. III. p. 161. Sitkha.
decemsignatus Clark. *Ann. nat. hist.* 1862. p. 176. Mexico.
decoratus Gyll. *Ins. Suec.* II. add. p. 16. — Sturm. *Ins.* Europa.
 IX. p. 83. t. 212. f. c. C. — Curt. *Brit. Ent.* XII.
 t. 531.
quadrinotatus Knoch i. litt. Anglia.
delectus Wollast. *Cat. Col. Canar.* 1864. p. 76. Ins. Canar.
depressicollis Rosenh. *Thier. Andal.* p. 50. Hispania mer.
depressus Fabr. *Ent. Syst.* I. p. 195. — Kiesenw. *Nat.* M.
Ins. I. 2. p. 52. — † Schiödt. *Nat. Tidsskr.* 1864.
 p. 165.
brevis Sturm. *Ins.* IX. p. 9. t. 203. f. 3. Europ. temp.
duodecimpustulatus var. Oliv. *Ent.* III. 40. Gallia.
 p. 31. t. 5. f. 46. c.
Neuhoffi Cederh. *Fn. Ingric.* p. 32. t. 2. f. 1. Suecia.
 var. *depressus* Gyll. *Ins. Suec.* I. p. 526. "
 „ *elegans* Panz. *Fn. Germ.* 24. 5. — Illig. *Käf.* Austria.
Preuss. I. p. 265. — Sturm. *Ins.* IX. p. 7.
 t. 205. f. a. A.
 „ *marginicollis* Aubé. *Jc.* p. 229. t. 26. f. 5. — Helvetia.
Dej. Cat. 3. ed. p. 64.
 „ *pallidus* Heer. *Käf. Schweiz.* II. p. 54. "
dichrous Mels. *Proc. Ac. Phil.* II. p. 28. Amer. bor.
difformis Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1855. p. 295. "
dimidiatus Nobis. "
semirufus Lec. l. c. p. 296. "
discicollis Say. *Trans. Am. Phil.* IV. 1834. p. 446. "
discoideus Lec. l. c. p. 299. "
discretus Fairm. *Ann. Fr.* 1859. p. 25. "
nigrita Sturm. *Ins.* IX. p. 56. t. 209. f. a. A. Germania.
dispar Germ. *Linn. Ent.* III. 1848. p. 173. Adelaida.
dissimilis Nobis. Amer. bor.
dispar Lec. *Agass. Lake super.* 1850. p. 216. "
dorsalis Fabr. *Ent. Syst.* I. p. 196. — Aubé. *Spec.* p. 562. Europa.
dubius Mels. *Proc. Ac. Phil.* II. p. 29. Amer. bor.
 var. *figuratus* Gyll. *Ins. Suec.* IV. p. 387. Suecia.
dubius Aubé. *Spec.* p. 517. Africa.
duodecimlineatus Lec. *Agass. Lake super.* p. 214. Amer. bor.
duodecimpustulatus Fabr. *Ent. Syst.* I. p. 197. — Aubé. Europa.
Spec. p. 504. — Jacq. Duv. *Gen.* t. 26. f. 126.
duodecimpunctatus Steph. III. *Brit.* II. p. 51. Anglia.
 † *procerus* Géné i. litt. Sardinia.
Duponti Aubé. *Spec.* p. 568. Brasilia.
elegantulus Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 249. Caffraria.
elongatulus Sturm. *Ins.* IX. p. 52. t. 205. f. c. German. bor.
melanocephalus var. b. Gyll. *Ins. Suec.* I. p. 537. Suecia.
Emilianus Clark. *Ann. nat. hist.* 1862. p. 183. Mexico.
erythrocephalus Linn. *Fn. Suec.* nr. 774. — Aubé. *Spec.* M.
 p. 579.
derelictus Clark. *Journ. of Ent.* I. 1862. p. 471. Anglia.
rufipes Oliv. *Ent.* III. 40. p. 39. t. 4. f. 39. a. b. Gallia.
sericeus Eschsch. *Mém. Ac. Petr.* 1818. p. 459. Livonia.
 var. *deplanatus* Gyll. *Ins. Suec.* IV. p. 391. — Suecia.
 Aubé. *Jc.* t. 33. f. 3.

- erythrostomus Mannerh. *Bull. Mosc.* 1852. II. p. 305. Sibiria bor.
 Escheri Aubé. *Jc.* V. p. 354. t. 40. f. 5. Sicilia.
 bicruciatatus Germ. *Fn. Ins. Eur.*
 evanescens Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 252. Cafraria.
 exilis Bohem. *l. c.* p. 257. "
 eximius Motsch. *Bull. Mosc.* 1859. III. p. 164. t. 4. f. 14. — California.
 Ménétr. *Motsch. Hydroc.* p. 4.
 exornatus Reiche. *Ann. Fr.* 1855. p. 644. t. 22. f. 12. Syria.
 faretus Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1855. p. 293. Amer. bor.
 femoralis Bohem. *Res. Eugen.* 1858. p. 19. Sidney.
 fenestratus Aubé. *Jc.* V. p. 233. t. 27. f. 2. Sicilia.
 var. *Schaumi* Aubé. *Ann. Fr.* 1842. p. 229. "
 ferruginus Steph. III. *Brit.* II. 1829. p. 193. Europa.
 Victor Aubé. *Jc.* V. 1836. p. 300. t. 35. f. 2. Gallia.
 flavicollis Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1855. p. 295. Amer. bor.
 flaviculus Motsch. *Bull. Mosc.* 1861. I. p. 108. Ceylon.
 flavipes Oliv. *Ent.* III. 40. p. 38. t. 5. f. 52. a. b. — Aubé. Europa.
 Spec. p. 628.
 concinuus Steph. III. *Brit.* V. p. 392. Anglia.
 eugrammus Dalman *i. litt.* Algeria.
 lineolatus Dahl *i. litt.* Italia.
 marmoratus Steph. *l. c.* p. 438. — Schaum. *Zoologist.* Anglia.
 1847. p. 1893.
 minimus Steph. *l. c.* II. p. 58. Suecia.
 xanthopus Hoffm. *i. litt.* Hispania.
 flaviventris Motsch. *Hydroc. Russ.* I. p. 6; *Bull. Ac.* Songoria.
 Petr. I. 1860. p. 303.
 formosus Aubé. *Jc.* p. 353. t. 40. f. 4; *Spec.* p. 644. Tanger.
 fortis Lec. *Ann. Lyc.* V. p. 207. California.
 fraternus Lec. *l. c.* p. 209. "
 Fryi Clark. *Ann. nat. hist.* 1862. p. 181. Mexico.
 fuscipennis Kiesenw. *Nat. Ins.* I. 2. 1868. p. 64. Suecia.
 piceus Sturm. *Ins.* IX. p. 66. t. 211. f. a. A. Borussia.
 puberulus Mannerh. *Bull. Mosc.* 1853. III. p. 163. Kenai.
 Gardneri Clark. *Journ. of Ent.* I. 1862. p. 408. Melbourne.
 gemellus Clark. *l. c.* p. 421. Nov. Holland.
 geminus Fabr. *Ent. Syst.* I. p. 199. — Aubé. *Spec.* p. 491. M.
 confusus Klug. *Symb. phys.* IV. t. 34. f. 4. Aegyptus.
 monaulacus Drap. *Ann. Sc. phys.* III. p. 270. Gallia.
 t. 42. f. 5.
 pusillus Fabr. *Syst. El.* I. p. 273. Italia.
 pygmaeus Oliv. *Ent.* III. 40. p. 39. t. 5. f. 45. a. b. Hispania.
 symbolum Kolen. *Melet. ent.* I. p. 86. t. 2. f. 16. Caucasus.
 trifidus Panz. *Fn. Germ.* 26. 2. Austria.
 Genei Aubé. *Jc.* V. p. 328. t. 38. f. 1. Europ. mer.
 var. *obliquesignatus* Bielz. *Mittheil. Hermst. Ver.* Transsylvania.
 1852. p. 16.
 gigas Bohem. *Res. Eugen.* 1858. p. 18. Sidney.
 Gilberti Clark. *Journ. of Ent.* I. 1862. p. 414. Melbourne.
 gabriusculus Aubé. *Jc.* V. p. 312. t. 36. f. 4. Lapponia.
 acutangulus Thoms. *Vet. Ac. Handl.* 1854. p. 202. "
 tristis Zetterst. *Ins. Lapp.* p. 139. "
 Goudoti Casteln. *Etud. ent.* I. p. 105. — Aubé. *Spec.* Tanger.
 p. 500; *Jc.* t. 39. f. 2.
 grauarius Aubé. *Spec.* p. 501. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 65. Amer. bor.

- granularis** Linn. *Syst. Nat. I. 2. p. 667.* — Aubé. *Spec. p. 634.* — Sturm. *Ins. IX. p. 70. t. 211. f. c. C. minimus* Scop. *Ent. Carn. nr. 297.*
unilineatus Schrank. *Enum. Ins. p. 204.*
 var. *suturalis* Müller. *Germ. Mag. Ent. IV. p. 235.*
- gravidus** Clark. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 413.*
- griseostriatus** Degeer. *Ins. IV. p. 103.* — Sturm. *Ins. IX. p. 21. t. 204. f. a. A.* — Aubé. *Spec. p. 541.*
 { *catascopium* Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 103.*
interruptus Say. *l. c. IV. p. 445.*
parallelus Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 153.*
halensis Payk. *Fn. Suec. I. p. 230.*
quadristriatus Eschsch. *Mém. Mosc. VI. p. 107.*
- halensis** Fabr. *Ent. Syst. I. p. 108.* — Sturm. *Ins. IX. p. 15. t. 204. f. b. B.* — Clark. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 470.* — † Schiöd. *Nat. Tidsskr. 1864. p. 169.*
- areolatus** Duft. *Fn. Austr. I. p. 274.* — Illig. *Dej. Cat. 3. ed. p. 64.*
griseostriatus Steph. *Ill. Brit. V. p. 391.*
severus Clark. *Proc. Ent. Soc. 1862. p. 93.*
 var. *airumlus* Kolenat. *Melet. ent. I. p. 85. t. 2. f. 15.*
 „ *fuscitarsis* Aubé. *Jc. V. p. 256. t. 29. f. 5.*
- hamatus** Clark. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 407.*
- hamulatus** Gyll. *Ins. Suec. III. p. 691.* — Schaum. *Stett. Zeit. 1846. p. 317.*
- Hansardi** Clark. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 417.*
- hispanicus** Rosenh. *Thier. Andal. p. 49.*
- hottentottus** Nobis.
collaris Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 255.*
- Howitti** Clark. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 406.*
- humeralis** Aubé. *Spec. p. 578.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 75.*
- hybridus** Aubé. *Spec. p. 573.*
- hydropicus** Lec. *Ann. Lyc. V. p. 205.*
- hyperborens** Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 388.* — Aubé. *Spec. p. 530; Jc. V. t. 28. f. 6.*
- hyphroides** Perris. *Ann. Fr. 1864. p. 277.*
barbarus Schaum. *White. Cat. Hydrocanthar. p. 34.*
ferrugineus Luc. *Expl. Alg. p. 98. t. 11. f. 5.*
- ignotus** Muls. et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon. VII. p. 305.*
ypsilon Reiche. *Cat. Gren. 1863. p. 127.*
- impressifrons** Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 165.*
- inaequalis** Fabr. *Ent. Syst. I. p. 200.* — Aubé. *Spec. p. 469.*
minor Costa. *Ann. Ac. aspir. 2. I. 1847. p. 97.*
parvulus Fabr. *l. c. p. 201; Syst. El. I. p. 273.*
reticulatus Steph. *Ill. Brit. II. p. 48.*
trifidus Marsh. *Ent. Brit. I. p. 423.*
- inconspicuus** Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 294.*
- inefficiens** Walker. *Ann. nat. hist. 1859. p. 51.*
- infaectus** Clark. *Ann. nat. hist. 1862. p. 180.*
- infaustus** Clark. *l. c. p. 179.*
- infirmus** Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 251.*
- inquinatus** Bohem. *l. c. p. 254.*
- inseulptilis** Clark. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 411.*
- M.
 Europa.
 Gallia.
 Germania.
 Port Essingt.
 M.
 Amer. bor.
 „
 „
 Suecia.
 Sitkha.
 M.
 Austria.
 Anglia.
 „
 Caucasus.
 Sardinia.
 Melbourne.
 Suecia.
 Moreton bay.
 Hispan. mer.
 Caffraria.
 „
 Nov. Holland.
 Amer. bor.
 „
 San Diego.
 Europ. bor.
 Corsica.
 Algeria.
 „
 Gallia mer.
 „
 San Francisco.
 M.
 Italia.
 Dania.
 Anglia.
 Gallia.
 Amer. bor.
 Ceylon.
 Mexico.
 „
 Caffraria.
 „
 Adelaida.

- insignis* Klug. *Symb. phys. IV. t. 33. f. 10.* — Aubé. *Spec. p. 520.* Sinai.
- ornatus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 64.* Arabia.
- intermixtus* Walk. *Ann. nat. hist. 3. ser. II. 1858. p. 204.* Ceylon.
- interpulsus* Walker. *l. c. p. 204.* "
- interrogationis* Clark. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 408.* Nov. Holland.
- jonicus* Miller. *Wien. Ent. Monats. 1862. p. 276.* Corfu.
- Kingi* Clark. *Ann. nat. hist. 1862. p. 178.* Mexico.
- Kraatzii* Kiesenw. *Nat. Ins. I. 2. 1868. p. 66.* Silesia.
- lacustris* Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 103.* Amer. bor.
- pulicarius* Aubé. *Spec. p. 494.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 65.* "
- laetabilis* Walk. *Ann. nat. hist. 3. ser. II. 1858. p. 205.* Ceylon.
- laeviventris* Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 642.* Syria.
- lapponum* Gyll. *Ins. Suec. I. p. 532.* — Aubé. *Spec. p. 561.* Lapponia.
- Lareynei* Fairm. *Rev. Zool. 1858. p. 455; Ann. Fr. 1859. p. 273.* Corsica.
- coarcticollis* Reiche. *Ann. Fr. 1862. p. 293.* "
- latebrosus* Lec. *Ann. Lyc. V. p. 208.* San Diego.
- lateralis* Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 255.* Caffraria.
- latissimus* Lec. *Ann. Lyc. V. p. 205.* San Diego.
- latus* Steph. *Ill. Brit. II. p. 192.* Anglia.
- castaneus* Heer. *Käf. Schweiz. II. p. 54.* Helvetia.
- dilatatus* Illig. *i. litt.* Germania.
- ♂ *ovatus* Sturm. *Ins. IX. p. 40. t. 207. f. c. C.* — Borussia.
- Aubé. *Spec. p. 567.*
- lautus* Schaum. *Germ. Zeitsch. IV. p. 187.* — Kiesenw. Germania.
- Nat. Ins. I. 2. 1868. p. 35.*
- Lecontei* Clark. *Ann. nat. hist. 1862. p. 175.* Mexico.
- lepidus* Oliv. *Ent. III. 40. p. 32. t. 5. f. 51. a. b.* — Gallia.
- Aubé. *Spec. p. 643.*
- Ramburi* Reiche. *Ann. Fr. 1862. p. 293.* Corsica.
- scitulus* Steph. *Ill. Brit. II. p. 49. t. 11. f. 3.* Anglia.
- Leprieuri* Reiche. *Ann. Fr. 1864. p. 235.* Bona.
- lernaeus* Schaum. *Berl. Zeit. 1857. p. 153.* Graecia.
- lilliputanns* Aubé. *Spec. p. 497.* Brasilia.
- limbatus* Aubé. *Spec. p. 591.* Sardinia.
- lineatus* De Geer. *Ins. IV. 1774. p. 403.* — Fabr. *Syst. El. I. p. 272.* — Oliv. *Ent. III. 40. p. 35. t. 5. f. 43.* — Sturm. *Ins. IX. p. 54.* — † Schiödt. *Nat. Tidsskr. 1864. p. 169. t. 5. f. 1--9.* M.
- ovalis* Marsh. *Ent. Brit. I. p. 425.* — Steph. *Ill. Brit. II. p. 58.* Anglia.
- ovatus* Fabr. *Syst. El. I. p. 269.* — Thunb. *Act. Ups. V. p. 113.* Germania.
- quadrilineatus* Drapiez. *Ann. Sc. phys. II. 1819. p. 198. t. 25. f. 2.* Gallia.
- var. *pygmaeus* Fabr. *Syst. El. I. p. 272.* Europa.
- lineolatus* Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 250.* Caffraria.
- lituratus* Fabr. *Ent. Syst. I. p. 197.* — Brullé. *Exped. Mor. III. p. 127.* — Aubé. *Spec. p. 589; Jc. t. 34. f. 2.* Europ. mer.
- flavipes* Steph. *Ill. Brit. II. p. 61.* Anglia.
- xanthopus* Steph. *Ill. Brit. V. p. 393.* "
- var. *humilis* Klug. *Symb. Phys. LV. t. 33. f. 11.* Sinai.

- longlusculus** Nobis.
oblongus Aubé. *Spec.* 1838. p. 605. — *Dej. Cat.* 3. ed. p. 65. Ins. Aleut.
 „
- longulus** Muls. et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* VII. p. 305. Gallia mer.
luctuosus Aubé. *Jc. V.* p. 235. t. 27. f. 3. — *Dej. Cat.* 3. ed. p. 64. „
- var. *sericeus* Costa. *Ann. Accad. Aspir.* 2. Ser. I. 1847. Italia.
lugubris Aubé. *Spec.* p. 604. Montevideo.
tristis Brullé. *Voy. d'Orb. Col.* p. 51. „
- lutescens** Lec. *Ann. Lyc. V.* p. 208. California.
lutulentus Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1855. p. 293. Lake super.
luridipennis Lec. *Agass. Lake super.* p. 216. „
- macularis** Lec. *Ann. Lyc. V.* p. 206. California.
Magensis Clark. *Ann. nat. hist.* 1862. p. 182. Mexico.
Malaccae Clark. *Trans. Ent. Soc.* 3. ser. I. 1863. p. 425. Malacca.
marginatus Duft. *Fn. Austr. I.* p. 269. — *Sturm. Ins.* IX. p. 47. t. 208. f. b. — Aubé. *Spec.* p. 588. M.
ineditus Chevrier *in litt.*
neglectus *Dej. Cat.* 3. ed. p. 65. Helvetia.
Marklini Gyll. *Ins. Suec. III.* p. 689. — Aubé. *Spec.* p. 595. Gallia mer.
pallens Aubé. *Spec.* p. 559. Suecia.
Martini Fairm. *Rev. Zool.* 1858. p. 455; *Ann. Fr.* 1859. p. 274. Lapponia.
Meadfooti Clark. *Journ. of Ent. I.* 1862. p. 419. Corsica.
medialis Lec. *Ann. Lyc. V.* p. 209. Melbourne.
melanarius Sturm. *Ins. IX.* p. 59. t. 209. f. c. — Aubé. California.
Spec. p. 609. M.
nigrita var. b. Gyll. *Ins. Suec. I.* p. 535. Suecia.
ruficornis Zetterst. *Ins. Lapp.* p. 139. Lapponia.
melancholicus Motsch. *Schrenck. Reis.* 1860. p. 100. Kamtschatka.
lugubris Motsch. *Bull. Mosc.* 1845. IV. p. 353. t. 6. f. 1. „
 var. *caminarius* Ménétr. *in litt.* „
- melanocephalus** Marsh. *Ent. Brit. I.* p. 423. — Steph. Suecia.
Ill. Brit. II. p. 60. — Sturm. *Ins. IX.* p. 57. t. 209. f. b.
caliginosus Steph. *Man. Brit. Col.*
nigrita Heer. *Käf. Schwz. I.* p. 93.
planus Marsh. *Ent. Brit. I.* p. 421.
 var. *piceus* Sturm. *Ins. IX.* p. 66. t. 211. f. A.
 „ *scaphula* Illig. *in litt.* — Sturm. *Ins. IX.* p. 58.
- mellitus** Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1855. p. 299.
memnonius Nicolai. *Diss. Col. Hal.* p. 33. — Aubé. *Jc. V.* p. 303. t. 41 bis. f. 4. M.
 ♀ *castaneus* Aubé. *Jc. V.* p. 302. t. 35. f. 3. Gallia.
 ♂ *deplanatus* Steph. *Ill. Brit. II.* p. 56. Anglia.
incertus Aubé. *Jc. V.* p. 306. t. 35. f. 5. Italia.
auritus Dahl *i. litt.* „
- jugularis** Babingt. *Mag. Hist. Nat. V.* p. 328. Anglia.
 ♂ *marginatus* Steph. l. c. p. 56. „
niger Sturm. *Ins. IX.* p. 44. t. 208. f. A. Europ. bor.
 ♂ *subelongatus* Steph. l. c. V. p. 392. Anglia.
- meridionalis** Aubé. *Jc. V.* p. 327. t. 37. f. 6. Gallia mer.
Miersi White. *Cat. Hydrocanth.* p. 33. Brasilia.
nitidus Babingt. *Trans. Ent. Soc. III.* 1841. p. 14. „
 ♀ *obscurus* Babingt. l. c. p. 14. „

- minutissimus** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 31.* — Aubé. *Spec. p. 493.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 65.*
trifasciatus Wollast. *Ann. Nat. Hist. XVIII. p. 453. t. 9. f. 3.*
 var. *delicatulus* Schaum. *Stett. Zeit. 1844. p. 198.*
- mixtus** Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 296.*
- mixtus** Motsch. *Hydroc. Russ. p. 5; Bull. Ac. Petr. 1860. II. p. 515.*
- modestus** Aubé. *Spec. p. 576.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 65.*
- morio** Dej. *Cat. 3. ed. p. 65.*
melanocephalus Gyll. *Ins. Suec. I. p. 537.* — Aubé. *Spec. p. 610.*
- multimaculatus** Clark. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 417.*
- musicus** Klug. *Symb. phys. IV. t. 33. f. 12.* — Aubé. *Spec. p. 475.*
- mutatus** Nobis.
ruficeps Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 253.*
- neglectus** Schaum. *Stett. Zeit. 1845. p. 409.*
- nicobaricus** Redt. *Reis. Novar. II. 1867. p. 21.*
- nigellus** Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 163.*
geniculatus Thoms. *Vet. Ac. Handl. 1854. p. 200.*
- niger** Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 102.*
punctatissimus Aubé. *Spec. p. 484.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 65.*
- nigriceps** Schaum. *Berl. Zeit. 1864. p. 110.*
- nigrita** Fabr. *Syst. El. I. p. 273.* — Gyll. *Ins. Suec. I. p. 535.* — Aubé. *Spec. p. 611.*
melanocephalus var. c. Gyll. *Ins. Suec. I. p. 537.*
nivalis Redt. *Faun. Austr. II. p. 91.*
trivialis Steph. *Ill. Brit. II. p. 59.*
- nigroadumbratus** Clark. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 410.*
- nigrolineatus** Stéven. *Schönh. Syn. Ins. II. p. 33.* — Aubé. *Spec. p. 556.*
blandus Germ. *Fn. Ins. Eur. 16. 4.*
enneagrammus Ahrens. *Isis. 1833. p. 645.* — Sturm. *Ins. IX. p. 29. t. 216. f. D.*
- nitidus** Babingt. *Trans. Ent. Soc. III. 1841. p. 17. t. 1. f. 5.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 294.*
- nivalis** Heer. *Fn. Helv. I. p. 157.*
Atropos Muls. et God. *Opusc. ent. XI. p. 179.*
foveolatus Heer. *Fn. Helv. I. p. 157.*
morio Heer. *Käf. Schwz. I. p. 93.*
neuter Fairm. et Lab. *Faun. Fr. I. p. 205.*
- notabilis** Lec. *Agass. Lake Sup. p. 216.*
- notatus** Sturm. *Ins. IX. p. 62. t. 210. f. A.* — Aubé. *Spec. p. 624.*
- novemlineatus** Steph. *Ill. Brit. II. p. 192.* — Schaum. *Zoologist. 1847. p. 1891.* — Thoms. *Vet. Ac. Handl. 1854. p. 195.*
- ♂ **consobrinus** Zetterst. *Fn. Ins. Lapp. I. p. 227.* — Kunze. *Dej. Cat. 3. ed. p. 64.*
- ♀ **nigrolineatus** Gyll. *Ins. Suec. III. p. 688.* — Steph. *Ill. Brit. II. p. 52.*
- ♀ **parallelus** Aubé. *Jc. V. p. 268. t. 31. f. 2.*
- ♂ **Schönherri** Aubé. *l. c. p. 267. f. 1.*
- M.
 Anglia.
 Austria.
 Amer. bor.
 Kirgisia.
 Amer. bor.
 Europ. bor.
 „
 Nov. Holland.
 Sinai.
 Port Natal.
 „
 Gallia.
 Nicobaræ.
 Amer. russ.
 Lapponia.
 Amer. bor.
 „
 Malaga.
 M.
 Gallia.
 Suecia.
 Anglia.
 Nov. Holland.
 Russia mer.
 Germania.
 „
 Brasilia.
 Helvetia.
 Gallia.
 Alpes.
 „
 Pyrenæi.
 Amer. bor.
 M.
 Anglia.
 Lapponia.
 Suecia.
 Caucasus.
 Lapponia.

- nubilus Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1855. p. 298.
- nudatus Say. *Trans. Am. Phil.* IV. p. 444.
- obesus Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1866. p. 365.
- oblitus Aubé. *Spec.* p. 602. — *Dej. Cat.* 3. ed. p. 65.
 ♀ *limbalis* Melsb. *Proc. Ac. Phil.* II. p. 28.
luridipennis Melsb. *l. c.* p. 28.
- oblongus Steph. *Ill. Brit.* V. p. 437.
Bohemani Thoms. *Vet. Ac. Handl.* 1854. p. 198.
nitidus Sturm. *Ins.* IX. p. 38. t. 227. f. b.
- obscuripes Motsch. *Hydroc. Russ.* p. 5; *Schrenck. Reis.*
 p. 100. t. 7. f. 2.
- obscurellus Lec. *Ann. Lyc.* V. p. 206.
- obscurus Sturm. *Ins.* IX. p. 65. t. 210. f. C. — Aubé.
Spec. p. 618.
tristis var. b. Gyll. *Ins. Suec.* I. p. 538.
- obsoletus Aubé. *Jc. V.* p. 298. t. 35. f. 1. — *Dej. Cat.*
 3. ed. p. 65.
- octopustulatus Fabr. *Ent. Syst.* I. p. 197.
- opatrinus Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 31. — Aubé. *Spec.*
 p. 564. — Illig. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 64.
 var. *moestus* Fairm. *Rev. Zool.* 1858. p. 455; *Ann.*
Fr. 1859. p. 272.
 „ *ragusensis* Megerl. *i. litt.*
 „ *vestitus* Fairm. *Ann. Fr.* 1859. p. 27.
- oppositus Say. *Trans. Am. Phil.* II. p. 102.
 var. { *proximus* Aubé. *Spec.* p. 483. — Lec. *Proc.*
Ac. Phil. 1855. p. 294.
confusus *Dej. Cat.* 3. ed. p. 65.
- orientalis Clark. *Trans. Ent. Soc.* 3. ser. I. 1863. p. 427.
- ovoideus Lec. *Agass. Lake sup.* p. 216.
- pallidulus Aubé. *Ann. Fr.* 1850. p. 300.
- palustris Linné. *Fn. Suec.* nr. 775. — Aubé. *Spec.* p. 569. —
 † Schiödt. *Nat. Tidsskr.* 1864. p. 168.
cambriensis Steph. *Ill. Brit.* V. p. 392.
lituratus Panz. *Fn. Germ.* 14. 4.
proximus Steph. *Ill. Brit.* II. p. 55.
sexpustulatus Fabr. *Syst. El.* I. p. 269. — Gyll.
Ins. Suec. I. p. 534.
- parallelogrammus Ahrens. *Nov. Act. Hal.* II. p. 11. t. 1.
 f. 1. — Sturm. *Ins.* IX. p. 24. t. 206. f. A. —
 Aubé. *Spec.* p. 547. — † Schiödt. *Nat. Tidsskr.*
 1864. p. 167. t. 4. f. 13—15.
- lineatus* Marsh. *Ent. Brit.* I. p. 426. — Steph. *Ill.*
Brit. II. p. 52.
- ♀ *nigrolineatus* Kunze. *Ent. Frag.* p. 60. — Sturm.
l. c. p. 26. t. 206. f. B.
- ♂ *consobrinus* Kunze. *l. c.* p. 61. — Aubé. *Spec.*
 p. 547.
 var. *distinctus* *Dej. Cat.* 3. ed. p. 64.
 „ *punctum* Gebler. *Ledeb. Reis.* II. p. 67.
- parvicollis Schaum. *Berl. Zeit.* 1864. p. 112.
- patruelis Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1855. p. 298.
- penicillatus Clark. *Journ. of Ent.* I. 1862. p. 415.
- pentagrammus Schaum. *Berl. Zeit.* 1864. p. 108.
- picatus Kirby. *Fn. Bor. Am.* IV. p. 68.
- Illinois.
 Mexico.
 California.
 Amer. bor.
 „
 „
 Europ. bor.
 Lapponia.
 Anglia.
 Mongolia.
 California.
 Germania.
 Europa.
 Hispania.
 Suecia.
 Europ. mer.
 Corsica.
 Dalmatia.
 Gallia.
 Amer. bor.
 „
 „
 Amoy.
 Amer. bor.
 Sicilia.
 M.
 Anglia.
 Germania.
 Anglia.
 Europa.
 M.
 Anglia.
 Germania.
 „
 Gallia.
 Sibiria.
 Anatolia.
 Amer. bor.
 Melbourne.
 Aegyptus.
 Amer. bor.

- piceus** Steph. *Ill. Brit.* II. p. 62. — Aubé. *Spec.* p. 206. Anglia.
Gyllenhalii Schiödt. *Dan. El.* p. 434. — Thoms. Suecia.
Vet. Ac. Handl. 1854. p. 204.
rufifrons Steph. *Ill. Brit.* II. p. 56. Gallia.
- picipes** Fabr. *Ent. Syst.* I. p. 196. — Steph. *Ill. Brit.* M.
 II. p. 52. — Aubé. *Spec.* p. 544.
impressopunctatus Schaller. *Act. Hall.* I. p. 312. Germania.
oralis Thunb. *Noc. Act. Ups.* IV. p. 19. Suecia.
porosus Gebler. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 64. Sibiria.
punctatus Marsh. *Ent. Brit.* p. 426. Anglia.
 var. *alternans* Gravenh. *Vergl. Zool. Syst.* p. 104. — Germania.
 Kunze. *Ent. Frag.* p. 60. — Sturm. *Ins.* IX. p. 28.
 t. 206. f. C. — Knoch. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 64.
- ♀ *lineellus* Gyll. *Ins. Suec.* I. p. 529. — Aubé. *Spec.* Europa.
 p. 546.
- pictus** Fabr. *Ent. Syst.* I. p. 201. — Steph. *Ill. Brit.* M.
 II. p. 49. — Aubé. *Spec.* p. 638.
arcuatus Panz. *Faun. Germ.* 26. 1. — Sturm. *Dej.* Europa.
Cat. 3. ed. p. 65.
flexuosus Marsh. *Ent. Brit.* I. p. 425. Anglia.
- plauatus** Mannerh. *Bull. Mosc.* 1853. III. p. 162. Amer. russ.
- planus** Fabr. *Ent. Syst.* I. p. 195. — Aubé. *Spec.* p. 583. M.
ater Forster. *Cent.* p. 54. — Steph. *Ill. Brit.* II. p. 61. Europa.
fuscatus Steph. *l. c.* p. 62. Anglia.
fuscus Illig. *Käf. Preuss.* I. p. 264. Germania.
holosericeus Marsh. *Ent. Brit.* I. p. 422. — Steph. Anglia.
l. c. p. 61.
nigriceps Preller. *Käf. Hamb.* 1862. p. 23. Hamburg.
pubescens Steph. *l. c.* p. 61. Anglia.
rufipes Oliv. *Ent.* III. 40. p. 30. (pars.) Gallia.
 var. *flavipes* Fabr. *Syst. El.* I. p. 273. Europa.
- platynotus** Germ. *Fn. Ins. Eur.* 26. 3. — Aubé. *Spec.* p. 565. Saxonia.
murinus Sturm. *Ins.* IX. p. 42. t. 207. f. D. ”
- polonicus** Aubé. *Ann. Fr.* 1842. p. 230 et 345. Polonia.
- porcatus** Klug. *Symb. phys.* IV. t. 34. f. 5. Dongola.
- Portmanni** Clark. *Ann. nat. hist.* 1862. p. 174. Mexico.
- puberulus** Lec. *Agass. Lake sup.* 1850. p. 215. Amer. bor.
- pubescens** Gyll. *Ins. Suec.* I. p. 536. — Aubé. *Spec.* M.
 p. 585; *Jc. V.* t. 33. f. 5.
melanocephalus var. b. Sturm. *Ins.* IX. p. 58. Gallia.
scopularis Schiödt. *Dan. El.* p. 439. Suecia.
- pudivus** Clark. *Trans. Ent. Soc.* 3. ser. I. 1863. p. 426. Java.
- puleher** Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1855. p. 298. Alabama.
- puleher** Motsch. *Bull. Mosc.* 1859. III. p. 163. t. 4. f. 13. California.
- pullus** Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1855. p. 294. Louisiana.
- pumilus** Aubé. *Jc. V.* p. 342. t. 39. f. 3. — Dej. *Cat.* Gallia mer.
 3. ed. p. 65.
- punctatus** Say. *Long. Exped.* 1824. II. p. 271. — Harris. Amer. bor.
New Farm. 1828. VII. p. 164. — Aubé. *Spec.* p. 471.
- quadricostatus** Aubé. *Spec.* p. 487. Bombay.
- quinquelineatus** Zetterst. *Fn. Lapp.* I. p. 234. — Aubé. Lapponia.
Jc. V. p. 367. t. 42. f. 2.
- reticulatus** Fabr. *Ent. Syst.* I. p. 200. — Aubé. *Spec.* M.
 p. 472.

- var. *affinis* Steph. *Ill. Brit.* II. p. 42. Anglia.
 ,, *collaris* Panz. *Fn. Germ.* 26. 4. — Steph. l. c. Europa.
 p. 47.
- rivalis** Gyll. *Ins. Suec.* IV. p. 384. — Aubé. *Spec.* M.
 p. 534. — Schaum. *Zoologist.* 1847. p. 1890.
assimilis var. β . Kunze. *Ent. Frag.* p. 64. Europa.
fluvialtilis Steph. *Ill. Brit.* II. p. 46. — Lacord. Anglia.
Fn. Ent. Par. I. p. 338. „
Stephensi Steph. *Ill. Brit.* V. p. 391. — Rudd *i. litt.* „
- Roffi** Clark. *Ann. nat. hist.* 1862. p. 176. Mexico.
rotundatus Lec. *New Spec. Col.* I. 1863. p. 21. Canada.
rubescens Clark. *Trans. Ent. Soc.* 3. ser. I. 1863. Java.
 p. 426.
- ruficeps** Aubé. *Spec.* p. 574. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 65. Amer. bor.
rufifrons Duft. *Fn. Austr.* I. p. 270. — Gyllh. *Ins. Suec.* M.
 IV. p. 390. — Sturm. *Ins.* IX. p. 37. t. 207. f. A.
- rufinasus** Mannerh. *Bull. Mosc.* 1852. II. p. 305. Sitkha.
rufulus Aubé. *Jc.* V. p. 349. t. 40. f. 2. Sardinia.
rufulus Motsch. *Etud. ent.* 1859. p. 44. Birma.
sabaudus Fauv. *Bull. Soc. Linn. Bord.* IX. 1863. p. 276. Sabaudia.
saginatatus Schaum. *Berl. Zeit.* 1857. p. 154; 1859. t. 3. f. 2. Graecia.
corpulentus Motsch. *in litt.* „
Mulsanti Peyron. *Ann. Fr.* 1858. p. 400. Caramania.
Saemarki Sahlb. *Ins. Fenn.* p. 172. — Thoms. *Vet. Ac.* M.
Handl. 1854. p. 191.
- assimilis* Gyll. *Ins. Suec.* I. p. 522. — Steph. *Ill.* Europa.
Brit. II. p. 46. — Aubé. *Spec.* p. 533.
- rotundatus* Müller *i. litt.* „
- Sansi** Aubé. *Jc.* V. p. 231. t. 26. f. 6. Hispania.
sardus Nobis. Sardinia.
affinis Aubé. *Jc.* V. p. 232. t. 27. f. 1. „
Genei Villa. *Col. Europ. Suppl.* 1838. p. 62. „
- scalesianus** Steph. *Ill. Brit.* 1828. II. p. 57. Anglia.
pygmaeus Sturm. *Ins.* IX. 1835. p. 73. t. 212. f. A. German. bor.
scitulus Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1855. p. 295. Amer. bor.
seythus Schaum. *Berl. Zeit.* 1864. p. 110. Kirgisia.
sellatus Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1866. p. 365. Dacotá.
semirufus Germ. *Fn. Ins. Eur.* 23. 3. Italia.
Aubei Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* VI. 1843. p. 276. — Gallia mer.
 Schaum. *Berl. Zeit.* 1859. p. 84.
collaris Dahl *i. litt.* Etruria.
Delarouzei Jacq. Duv. *Gen.* 1856. p. 34. Pyrenaei.
- septentrionalis** Gyll. *Ins. Suec.* IV. p. 385. — Aubé. Succia.
Spec. p. 531.
- alpinus* Kunze. *Ent. Frag.* p. 67. — Steph. *Ill. Brit.* Anglia.
 II. p. 54. t. 11. f. 5.
- fluvialtilis* Sturm. *Ins.* IX. p. 23. t. 205. f. D. — Germania.
 Leach. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 64.
- rotundatus* Knoch. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 64. „
striatus Knoch *in litt.* „
- striolatus* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 64. — Heer. *Käf.* Anglia.
Schwoz. I. p. 92.
- sericatus** Say. *Trans. Am. Phil.* IV. p. 445. Mexico.

- sericens* Lec. *Agass. Lake super. p. 214.*
sexguttatus Aubé. *Jc. V. p. 330. t. 38. f. 2.*
Shuckardi Clark. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 420.*
signatellus Klug. *Symb. phys. IV. t. 34. f. 3.*
signatus Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 161.*
similis Kirby. *Fn. Bor. Am. p. 68. — Lec. Proc. Ac. Phil. 1855. p. 298.*
sinuatocollis Clark. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 418.*
Solieri Aubé. *Spec. p. 554.*
spurius Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 296.*
stagnalis Nobis.
collaris Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 297.*
stearinus Kolenat. *Melet. Ent. I. p. 84. t. 2. f. 14.*
steppensis Motsch. *Hydroc. Russ. p. 6; Bull. Ac. Petr. 1860. II. p. 516.*
striatellus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 207; Proc. Ac. Phil. 1855. p. 295.*
striatopunctatus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 28.*
striola Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 393. — Aubé. Spec. p. 622.*
subpubescens Lec. *Ann. Lyc. V. p. 208.*
♀ hirtellus Lec. *l. c. p. 208.*
subtilis Lec. *l. c. p. 206.*
subtonsus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 297.*
suturalis Lec. *Agass. Lake sup. p. 216.*
tartaricus Lec. *l. c. p. 215.*
tauricus Motsch. *Hydroc. Russ. p. 6; Bull. Ac. Petr. 1860. I. p. 294.*
tenebrosus Lec. *Agass. Lake sup. p. 215.*
tenellus Clark. *Trans. Ent. Soc. 3 ser. I. 1863. p. 427.*
tessellatus Aubé. *Spec. p. 516. — Dej. Cat. 3. ed. p. 64.*
tetragrammus Hochhuth. *Chaud. Enum. Carab. p. 223.*
thermalis Germ. *Fn. Ins. Eur. 20. 3.*
Thoreyi Clark. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 409.*
tinctus Clark. *Ann. nat. hist. 1862. p. 326.*
trimaculatus Casteln. *Etud. ent. p. 106. — Aubé. Spec. p. 560.*
capensis Dej. *Cat. 3. ed. p. 64.*
tristis Payk. *Fn. Suec. I. p. 232. — Sturm. Ins. IX. p. 60. t. 209. f. D. — Aubé. Spec. p. 615.*
elongatulus Schiödt. *Dan. El. p. 432.*
ruficapillus Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 304.*
varians Lec. *Agass. Lake sup. p. 215.*
truncatus Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 162.*
turbidus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 298.*
turgidus Erichs. *Wieg. Arch. 1843. I. p. 220.*
umbrosus Gyll. *Ins. Suec. I. p. 538. — Aubé. Spec. p. 621.*
minutus Steph. *Ill. Brit. II. p. 59.*
var. striola Zetterst. *Ins. Lapp. p. 139.*
undecimlineatus Babingt. *Trans. Ent. Soc. III. 1841. p. 13.*
undecimmaculatus Clark. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 412.*
undulatus Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 102; Journ. Ac. Phil. III. p. 154.*
fasciatus Harris. *New Farm. 1828.*

Amer. bor.
 Sardinia.
 Nov. Holland.
 Dongola.
 Amer. russ.
 Amer bor.
 Melbourne.
 Aegyptus.
 Amer bor.
 ”
 ”
 Caucasus.
 Kirgisia.
 California.
 Pennsylvania.
 Europa.
 California.
 ”
 ”
 Amer. bor.
 ”
 ”
 Russia mer.
 Amer. bor.
 Java.
 Teneriffa.
 Caucasus.
 Lombardia.
 Tarangu.
 Anglia.
 Cap bon. spei.
 ”
 M.
 Suecia.
 Amer. russ.
 Canada.
 Amer. russ.
 Amer. bor.
 Dongola.
 M.
 Anglia.
 Lapponia.
 Amer. mer.
 Port Essingt.
 Amer. bor.
 ”

- ♂ *pubipennis* Aubé. *Spec. p.* 480. — *Dej. Cat.* Amer. bor.
3. ed. p. 65.
- signatipennis* Sturm. *Cat.* 1843. p. 42. "
- ♀ *velutinus* Aubé. *Spec. p.* 481. "
- unistriatus* Schrank. *Enum. p.* 205. — *Steph. Ill. Brit.* M.
II. p. 57. — *Oliv. Ent. III.* 40. p. 37. t. 4.
f. 41. a. b.
- bisulcatus* Curtis. *Ann. Nat. Hist. V.* 1840. p. 276. Anglia.
monostriatus Fourc. *Ent. Par. I.* p. 69. Gallia.
nanus Linné. *Ed. Gmel. I.* 4. p. 1956. Succia.
parvulus Panz. *Fn. Germ.* 99. 2. Germania.
vagepictus Fairm. et Lab. *Fn. Fr. I.* p. 208. Pyronaei.
- palustris* var. Kiesenw. *Nat. Ins. I.* 2. 1868. p. 72. "
- variegatus* Aubé. *Jc. V.* p. 236. t. 27. f. 4. Armenia.
- varius* Aubé. *Jc. V.* p. 334. t. 38. f. 4. — *Dej. Cat.* Europa mer.
3. ed. p. 65.
- venustus* Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1855. p. 295. Amer. bor.
- vestitus* Gebler. *Bull. Mosc.* 1848. III. p. 76. Sibiria.
- vicinus* Aubé. *Spec. p.* 627. — *Dej. Cat.* 3. ed. p. 65. Barbaria.
- vigilans* Wollast. *Ins. Mader.* p. 86. Madera.
- vilis* Lec. *Ann. Lyc. V.* p. 208. California.
- vitiosus* Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1855. p. 297; 1866. p. 365. Illinois.
- vittatipennis* Nobis. "
- lineolatus* Lec. l. c. 1855. p. 296. "
- vittatus* Lec. l. c. p. 296. Amer. bor.
- vitticollis* Bohem. *Ins. Caffr. I.* p. 256. Caffraria.
- vittula* Erichs. *Käf. Mark. I.* p. 178. Europa.
ambiguus Aubé. *Jc. V.* p. 287. t. 33. f. 6. Gallia.
nigrita Steph. *Ill. Brit. II.* p. 59. Anglia.
palustris var. b. Thoms. *Skand. Col. II.* p. 32. Suecia.
- Wardi* Clark. *Ann. nat. hist.* 1862. p. 177. Mexico.
- Wollastoni* Clark. *Journ. of Ent. I.* 1862. p. 416. Melbourne.

Anodochilus

ἀνόδους, edentulus; χείλος, labrum.

Babington. *Trans. Ent. Soc. III.* 1841. p. 15. (emend.)

Anodocheilus Babingt.

- exiguus* Aubé. *Spec. p.* 490. — *Dej. Cat.* 3. ed. p. 65. Amer. bor.
maculatus Babingt. *Trans. Ent. Soc. III.* p. 16. Amer. mer.
t. 1. f. 4.

Oxynoptilus

ὄξύνω, acuo, πτερον, ala.

Kiesenwetter. *Nat. Ins. I.* 2. 1868. p. 28.

- carbonarius* Clark. *Trans. Ent. Soc. 3 ser. I.* 1863. p. 423. China.
cuspidatus Kunze. *Ent. Fragm. p.* 68. — *Germ. Fn.* M.
Ins. Eur. V. t. 4. — Aubé. *Spec. p.* 477.
bicolor Dahl i. litt. Italia.
maculatus Dahl i. litt. Tirolis.

- pustulatus** Mels. *Proc. Ac. Phil. II. p. 29.* Amer. bor.
gibbosus Dej. *Cat. 3. ed. p. 65.* „
 3

Celina

Nomen proprium.

Aubé. *Jc. Col. Eur. V. 1836. p. 219.*

Hydroporomorpha Babingt.

- aculeata** Aubé. *Spec. p. 446.* Brasilia.
angustata Aubé. *Spec. p. 447.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 65.* — Amer. mer.
 Lacord. *Gen. Atl. t. 13. f. 1.*
australis Clark. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 14.* Nov. Holland.
grossula Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 22.* Louisiana.
latipes Brullé. *Voy. d'Orb. Col. p. 50.* — Aubé. *Jc. V.* Corrientes.
p. 220. t. 26. f. 1.
parallela Babingt. *Trans. Ent. Soc. III. 1841. p. 15.* Brasilia.
t. 1. f. 3.

6

Colpius

κόλπος, sinus.

Leconte. *Class. Col. N. Amer. I. 1861. p. 40.*

- inflatus** Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 22.* Louisiana.
 1

Noterus

νοτερός, madidus.

Clairville. *Ent. helv. II. 1806. p. 222.*

- clavicornis** Degeer. *Ins. IV. p. 402.* — ♀ Erichs. *Gen. M.*
Dyt. 1832. p. 14.
capricornis Herbst. *Arch. p. 128. t. 28. f. c.* — Germania.
 Sturm. *Ins. VIII. p. 133. t. 199. f. o. Q.*
crassicornis Müll. *Zool. Prodr. p. 779.* — Fabr. Dania.
Syst. Fl. I. p. 273. — Aubé. *Spec. p. 398.*
Geeri Leach. *Zool. Misc. III. p. 71.* Anglia.
convexusculus Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 640.* Syria.
imbricatus Klug. *Monatsb. Berl. Ac. 1853. p. 249; Peters* Mozambique.
Reis. 1862. p. 176. t. 10. f. 10-11.
laevis Sturm. *Ins. VIII. p. 135. t. 199. f. R.* — Aubé. Europa mer.
Spec. p. 401. — Dej. *Cat. 3. ed. p. 63.*
semipunctatus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 199.* — Erichs. M.
Käf. Mark. I. p. 166.
crassicornis Sturm. *Ins. VIII. p. 131. t. 199.* „
f. A. — Lacord. *Fn. Ent. Par. I. p. 322.*
sparsus Marsh. *Ent. Brit. I. p. 430.* — Steph. III. Anglia.
Brit. II. p. 63. t. 11. f. 6.

5

Hydrocanthus

ἵδρω, aqua; ἄκανθα, spina.

Say. *Trans. Am. Phil. II. 1825. p. 105.*

- atripennis** Say. *Trans. Am. Phil. IV. 1834. p. 447.* Amer. bor.
Buqueti Casteln. *Etud. Ent. p. 105.* — Aubé. *Spec. p. 407.* Cayennae.
flavus Motsch. *Etud. ent. 1855. p. 83.* India or.
grandis Casteln. *Etud. ent. p. 105.* — Aubé. *Spec. p. 404.* Senegal.
guttula Aubé. *Spec. p. 410.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 64.* Madagascar.
iricolor Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 105.* — Aubé. *Spec. p. 405.* Amer. bor.
oblongus Dej. *Cat. 3. ed. p. 63.* Guadeloupe.
laevigatus Brullé. *Voy. d'Orb. Col. p. 50.* Parana.
luctuosus Aubé. *Spec. p. 408.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 64.* Bombay.
manulus Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 22.* Louisiana.
nigrinus Aubé. *Spec. p. 411.* Antillae.
notula Erichs. *Wieg. Arch. 1843. I. p. 220.* Angola.
diophthalmus Reiche. *Ann. Fr. 1855. p. 641.* Syria.
t. 22. f. 11. — Schaum. *Ann. Fr. 1857. Bull. p. 80.*
quadrivittatus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 247.* Caffraria.
rubripes Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 19.* Montevideo.
socius Sahlb. *Act. Soc. Fenn. II. 2. 1844. p. 516.* Rio Janeiro.
tenuicornis Chevrol. *Ann. Fr. 1863. p. 199.* Cuba.
testaceus Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 19.* China.

16

Suphis

Vox euphon.

Aubé. *Jc. Col. Eur. V. 1836. p. 208.*

- bicolor** Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 446.* Amer. bor.
gibbulus Aubé. *Spec. p. 414.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 65.* Louisiana.
cimicoides Aubé. *Jc. p. 209. t. 24. f. 5.* Cayennae.

2

Laccophilus

λάκκος, lacuna; φίλος, amicus.

Leach. *Zool. Miscell. III. 1817. p. 69.*

- adpersus** Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 246.* Caffraria.
basalis Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 45.* Ceylon.
bicolor Casteln. *Etud. ent. p. 104.* — Aubé. *Spec. p. 440.* Cayennae.
bifasciatus Chevrol. *Ann. Fr. 1863. p. 200.* Cuba.
cayennensis Aubé. *Spec. p. 434.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 63.* Cayennae.
variegatus Buquet *i. litt.* "
chiuensis Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 21.* Hongkong.
decipiens Lec. *Ann. Lyc. V. p. 205.* California.
decoratus Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 20.* Manilla.
fasciatus Aubé. *Spec. p. 423.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 63.* Amer. bor.
var. rufus Melsch. *Proc. Ac. Phil. II. p. 28.* "

- flavescens** Motsch. *Etud. ent.* 1859. p. 45. Ceylon.
flexuosus Aubé. *Spec.* p. 430. Pondichery.
gentilis Lec. *New Spec. Col.* I. 1863. p. 23. Louisiana.
hyalinus Degeer. *Ins.* IV. p. 406. t. 15. f. 21-23. — M.
 Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 164. — Jacq. *Duv. Gen.*
Col. t. 26. f. 128.
minutus Marsh. *Ent. Brit.* p. 419. — Gyllh. *Ins.* Anglia.
Succ. I. p. 514. — Aubé. *Spec.* p. 417. Germania.
obscurus Panz. *Fn. Germ.* 26. 3.
variolosus Herbst. *Arch.* p. 128.
inflatus Wollast. *Cat. Canar. Col.* p. 79. Ins. Canar.
lrroratus Aubé. *Spec.* p. 427. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 63. Ile de France.
lineatus Aubé. *Spec.* p. 426. ”
luridus Schaum. *Berl. Zeit.* 1864. p. 107. Aegyptus.
maculosus Germ. *Ins. spec. nor.* p. 30. — Say. *Trans.* Amer. bor.
Am. Phil. II. p. 100. — Knoch. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 63.
mexicanus Aubé. *Spec.* p. 420. Mexico.
minutus Linn. *Syst. nat.* II. p. 667. — Fabr. *Syst. El.* M.
 I. p. 272. — Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 164. —
 Sturm. *Ins.* VIII. t. 198. f. B.
gibbus Linné. *Ed. Gmel.* I. 4. p. 1957. Suecia.
gilvus Müll. *Zool. Prodr.* p. 778. Dania.
hyalinus Marsh. *Ent. Brit.* p. 420. — Leach. *Dej.* Anglia.
Cat. 3. ed. p. 63.
interruptus Panz. *Fn. Germ.* 26. 5. — Aubé. Germania.
Spec. p. 416.
marmoreus Oliv. *Ent.* III. 40. p. 27. t. 5. f. 49. Gallia.
virescens Brahm. *Ins. Kul.* I. p. 27. Russia.
notatus Bohem. *Res. Eujen.* 1858. p. 20. Montevideo.
orientalis Aubé. *Spec.* p. 431. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 63. Java.
ornatus Aubé. *Spec.* p. 432. Cayennae.
parvulus Aubé. *Spec.* p. 429. Bombay.
pictus Casteln. *Etud. ent.* p. 104. — Aubé. *Spec.* p. 441. Mexico.
poeecilus Klug. *Symb. phys.* IV. t. 33. f. 8. Aegyptus.
posticus Aubé. *Spec.* p. 428. — Eschschtz. *Dej. Cat.* Philippinae.
 3. ed. p. 63.
proximus Say. *Trans. Am. Phil.* II. p. 201. Amer. bor.
americanus Aubé. *Spec.* p. 422. — Dej. *Cat.* 3. ed. ”
 p. 63. — Sol. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 287. t. 5. f. 3.
biguttatus Kirby. *Fn. Bor. Am.* p. 69. ”
quadrisignatus Casteln. *Etud. ent.* p. 104. — Aubé. Cayennae.
Spec. p. 436.
quadrivittatus Aubé. *Spec.* p. 428. Brasilia.
rivulosus Klug. *Ins. Madag.* p. 136. — Aubé. *Spec.* p. 425. Madagascar.
testaceus Aubé. *Jc.* V. p. 214. t. 25. f. 3. Europa mer.
 var. { *Küsteri* Mars. *Cat.* 1866. p. 19. Sardinia.
 { *pictus* Küst. *Käf. Eur.* 23. 9. ”
transversus Motsch. *Etud. ent.* 1859. p. 45. Birma.
truncatus Motsch. *Hydroc. Russ.* p. 9. — Mannherh. Amer. russ.
Bull. Mosc. 1853. III. p. 160.
californicus Motsch. *Bull. Mosc.* 1859. III. p. 172. California.
umbrinus Motsch. *Etud. ent.* 1855. p. 83. Aegyptus.
undatus Aubé. *Spec.* p. 435. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 63. Amer. bor.
undulifer Motsch. *Etud. ent.* 1859. p. 44. Tranquebar.
uniformis Motsch. *l. c.* p. 46. India or.

- variegatus** Germ. *Fn. Ins. Eur.* 3. 6. — Sturm. *Ins.* VIII. p. 125. t. 198. f. A. — Knoch. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 63. M.
- venustus** Chevrol. *Ann. Fr.* 1863. p. 200. Cuba.
- vermiculosus** Gerstäck. *Beitr. Ins. Zanz.* 1866. p. 25. Zanzibar.
- Yvictae** Le Guillou. *Rev. Zool.* 1844. p. 220. Chili.

42

Lacconectus*λάκκος, lacuna; νήκτης, natator.*Motschulsky. *Etud. ent.* 1855. p. 83.

- fulvescens** Motsch. *Etud. ent.* 1855. p. 83. India or.

1

Coptotomus*κοπτός, sectus; τόμος, articulus.*Say. *Trans. Am. Phil.* IV. 1834. p. 443.

- difficilis** Lec. *Ann. Lyc.* V. p. 204. California.
- interrogatus** Fabr. *Syst. El.* I. p. 267. — Aubé. *Spec.* Carolina.
p. 393; *Jc. V.* t. 23. f. 4.
- venustus** Say. *Trans. Am. Phil.* II. p. 98. "
- longulus** Lec. *Ann. Lyc.* V. p. 205. Missouri.
- serripalpus** Say. *Trans. Am. Phil.* IV. p. 443. Amer. bor.

4

Batrachomatus*βάτραχος, rana; Matus.*Clark. *Journ. of Ent.* II. 1863. p. 15.

- Wingi** Clark. *Journ. of Ent.* 1863. p. 15. Nov. Holland.

1

Anisomera*ανισόμερος, articulis inaequalibus.*Brullé. *Hist. Nat.* V. 1834. p. 205.

- bistriata** Brullé. *Hist. Nat.* V. p. 205. t. 8. f. 3. — Chili.
Aubé. *Spec.* p. 396. — Lacord. *Gen. Atl.* t. 13. f. 2.
- cordata** Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1853. p. 226; *Col. Kans.* New Mexico.
1859. t. 2. f. 3.

2

Matus*Etym. null.*Aubé. *Spec.* 1838. p. 390.

- bicarinatus** Say. *Trans. Am. Phil.* II. p. 98. — Aubé. Amer. bor.
Spec. p. 391. — Lacord. *Gen. Atl.* t. 13. f. 3.
elongatus Dej. *Cat.* 3. ed. p. 63. „
emarginatus Dej. l. c. „

1

Scotopterus*σκούπτερος, elytris scutiformibus.*Lacordaire. *Faun. Ent. Par.* I. 1835. p. 308.*Meladema* Castelnau.

- angustus** Lec. *Agass. Lake super.* p. 213. Lake super.
coriaceus Casteln. *Etud. ent.* p. 98. — Aubé. *Spec.* Europa mer.
p. 220. — Jacq. Duv. *Gen. Col.* 1856. t. 27. f. 131. —
Hoffmannsegg. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 61.
dahuricus Aubé. *Jc.* V. p. 99. t. 12. f. 4. Dauria.
distigma Brullé. *Voy. d'Orb. Col.* p. 48. — Aubé. *Spec.* Cordilleras.
p. 222.
lanio Fabr. *Syst. Ent.* I. p. 231. — Oliv. *Ent.* III. 40. Madera.
p. 19. t. 2. f. 9. — Aubé. *Spec.* p. 221. — Wollast.
Ins. Mader. p. 82.
Loweii Gray. *Griff. Anim. Kingd.* I. t. 32. f. 2. „
pustulatus Rossi. *Mant.* p. 68. — Aubé. *Spec.* p. 224. Italia.

6

Cymatopterus*κυματόπτερος, elytris undatis.*Lacordaire. *Faun. Ent. Par.* I. 1835. p. 309.

- densus** Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1862. p. 522. Oregon.
dolabratus Payk. *Fn. Svec.* I. p. 204. — Aubé. *Spec.* Europa bor.
p. 232. — † Schiödt. *Nat. Tidsskr.* 1864. p. 179.
t. 2. f. 17-19.
var. *groenlandicus* Aubé. *Spec.* p. 233. — Wester- Lapponia.
mann. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 61.
Drewseni Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1862. p. 523. ♀. Groenlandia.
exaratus Lec. l. c. p. 522. ♀. Methy.
fuscus Linné. *Syst. Nat.* I. p. 665. — Fabr. *Syst. El.* M.
I. p. 261. — Sturm. *Ins.* VIII. p. 73. — † Schiödt.
Nat. Tidsskr. 1864. p. 177. t. 2. f. 6-16.
striatus Aubé. *Spec.* p. 225. Gallia.
transversistriatus Degeer. *Ins.* IV. p. 399. Europa.
t. 15. f. 16. (pars.)
longulus Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1862. p. 522. Lake super.
obscuratus Mannerb. *Bull. Mosc.* 1853. III. p. 154. Kadjak.

- Paykulli** Erichs. *Käf. Mark. I. p. 149.* Europa bor.
fuscus Aubé. *Spec. p. 228.* Suecia.
striatus Payk. *Fn. Suec. I. p. 202.* — Gyll. *Ins.*
Suec. I. p. 476. — Sturm. *Ins. VIII. p. 71. t. 195.*
f. a. A. „
transversestriatus Degeer. *Ins. IV. p. 399.* „
(pars.)
- sculptilis** Harris. *New Farm. 1829. p. 8.* Amer. bor.
triseriatus Kirby. *Fn. Bor. Am. p. 73.* — Aubé. „
Spec. p. 229.
- vicinus** Dej. *Cat. 3. ed. p. 62.* „
- seminiger** Lec. *Proc. Ac. Phil. 1862. p. 522.* Saskatchewan
- striatus** Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 665.* — Fabr. *Syst.*
El. I. p. 261. — Erichs. *Käf. Mark. I. p. 149.* Europa bor.
Bogemanni Gyll. *Ins. Suec. III. p. 687.* — Aubé. Suecia.
Spec. p. 231.
- strigatus** Lec. *Ann. Lye. V. p. 203.* California.
- strigosus** Lec. *Proc. Ac. Phil. 1862. p. 522.* „

13

Rhantus

ῥαντός, mudefactus.

Lacordaire. *Faun. Ent. Par. I. 1835. p. 309.*

Rantus Eschscholtz.

- aberratus** Nobis. M.
adpersus Fabr. *Syst. El. I. p. 267.* — Aubé. Europa.
Spec. p. 255.
- agilis* Lacord. *Fn. Ent. Par. I. p. 312.* Gallia.
- angusticollis** Curtis. *Trans. Linn. Soc. XVIII. 1839.* Chili.
p. 195. t. 15. f. E. — Babingt. *Trans. Ent. Soc.*
III. 1841. p. 6.
- binotatus** Harris. *New Farm. VII. p. 164.* Amer. bor.
maculicollis Aubé. *Spec. p. 245.* — Klug. *Dej.*
Cat. 3. ed. p. 62. Mexico.
- ordinarius* Chevrol. *i. litt.*
- bistriatus** Bergsträss. *Nomencl. I. p. 42. t. 8. f. 5.* — M.
 Erichs. *Käf. Mark. I. p. 152.*
- agilis* Payk. *Fn. Suec. I. p. 199.* — Aubé. *Spec.*
p. 254. Europa.
- suturalis* Harris. *Dej. Cat. 3. ed. p. 62.* Amer. bor.
- suturellus* Harris. *New Farm. VII. p. 164.*
- capensis** Aubé. *Spec. p. 235.* Cap bon. spei.
- consimilis** Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 168.* San Francisco.
- consputus** Sturm. *Ins. VIII. p. 83.* — Kiesenw. *Nat.*
Ins. I. 2. 1868. p. 87. Germania.
- Darwini** Babingt. *Trans. Ent. Soc. III. 1841. p. 8.* Patagonia.
- discicollis** Aubé. *Spec. p. 250.* Java.
- divisus** Aubé. *Spec. p. 248.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed.*
p. 62. Amer. bor.
- dominguensis** Aubé. *Spec. p. 247.* St. Domingo.
- binotatus* Mannerheim. *Dej. Cat. 3. ed. p. 62.* „
- Duponti** Aubé. *Spec. p. 260.* Paraguay.

- praemorsus* Erichs. *Nov. Act. Nat. Cur. XVI.* p. 227. — Aubé. *Spec. p. 257.* Peru.
 var. *nigrorematus* Babingt. *Tr. Ent. Soc. III.* 1841. p. 5. Chili.
 „ *reticulatus* Babingt. *l. c. p. 4.* „
vibicollis Hochhuth. *Chaud. Enum. Car. p. 216.* Caucasus.
vicius Aubé. *Spec. p. 243.* Columbia.

30

Colymbetes

*κολυμβητής, urinator.*Clairville. *Ent. Helv. II. 1806. p. 188.*

- adumbratus* Clark. *Journ. of Ent. 1863. II. p. 17.* Nov. Hebrid.
annulatus Zubk. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 318.* Turcomania.
atricolor Aubé. *Spec. p. 265.* Mexico.
bimaculatus Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. XI. 1864.* Nov. Caledon.
 p. 78.
calidus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 193.* — Aubé. *Spec. p. 262.* Amer. bor.
nubilus Dejean. *Cat. 3. ed. p. 62.* Amer. ins.
taeniolis Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 94.* Carolina.
 var. *Lebasi* Dej. *Cat. 3. ed. p. 62.* Carthagena.
 „ *meridionalis* Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 27.* Georgia.
 „ *sexlineatus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 62.* Louisiana.
cicur Fabr. *Syst. El. I. p. 262.* — Aubé. *Spec. p. 261.* Cap bon. spei.
angustatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 62.* „
cicurus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 190.* „
consobrinus Curtis. *Brit. III. V. t. 207.* „
laevigatus Steph. *Cat. p. 49. nr. 486.* „
costulatus Motsch. *Bull. Ac. Petr. 1859. p. 541; Mel.* Jakutsk.
Biol. Ac. Petr. III. p. 225.
densus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 282.* Steilacoom.
dorsalis Luc. *Ann. Fr. 1860. p. 243.* Nov. Caledon.
fonticola Philippi. *Stett. Ent. Zeit. 1860. p. 247.* Valdivia.
fossiger Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 170.* San Francisco.
glabrellus Motsch. *l. c. p. 171.* „
Grappi Gyll. *Ins. Suec. I. p. 505.* — Germ. *Fn. Ins.* M.
Eur. VI. t. 4. — Aubé. *Spec. p. 269.*
niger Lacord. *Faun. Ent. Par. I. p. 314.* Gallia.
gutticollis Say. *Trans. Am. Phil. IV. 1834. p. 442.* Mexico.
impessus Zubk. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 317.* Turcomania.
interclusus Walker. *Ann. Nat. Hist. 3. ser. II. 1858.* Ceylon.
 p. 204.
lanceolatus Clark. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 16.* Nov. Holland.
lateralis Gebl. *Nouv. Mém. Mosc. II. p. 40.* Sibiria or.
latus Gebler. *Bull. Ac. Petr. VIII. 1841. p. 371; Bull.* Sibiria.
Mosc. 1859. II. p. 327.
limbatus Aubé. *Spec. p. 267.* Brasilia.
lineatus Redt. *Hügel. Caschm. IV. p. 503. t. 23. f. 5.* India or.
marmoratus Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 77.* Nov. Caledon.
monostigma Hope. *Proc. Ent. Soc. 1842. p. 47.* Nov. Holland.
Montrouzieri Lucas. *Ann. Fr. 1860. p. 243.* Nov. Caledon.

- nitidus* Brullé. *Voy. d'Orb. VI. p. 48.* — Aubé. *Spec. p. 266.* Montevideo.
- pacificus* Boisduv. *Voy. Astrol. Col. I. p. 50.* — Aubé. *Spec. p. 268.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 62.* Oceania.
- piceus* Klug. *Symb. phys. IV. t. 33. f. 6.* — Aubé. *Spec. p. 264.* Sinai.
- sinaicus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 62.* Arabia.
- pulcher* Clark. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 16.* Nov. Holland.
- signatus* Grimm. *Steierm. Col. p. 32.* Styria.
- sobrinus* Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 170.* San Francisco.
- suturalis* Mac Leay. *Annul. jav. p. 135.* Java.
- tostus* Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 366.* Idaho.
- trivittatus* Montrouz. *Ann. Soc. Agr. Lyon. VII. 1. p. 8.* Ins. Woodlark.
- truncatipennis* Sol. Gay. *Hist. Chil. IV. p. 278. t. 5. f. 1.* Chili.

34

Ilybius

ἰλύς, limus; βίω, vivo.

Erichson. *Gen. Dytic. 1832. p. 34. (emend.)**Ilybius* Erichs.

- angustior* Gyll. *Ins. Suec. I. p. 500.* — Aubé. *Spec. p. 282.* M.
- ater* De Geer. *Ins. IV. p. 401.* — Fabr. *Syst. El. I. p. 264.* — Aubé. *Spec. p. 272.* „
- fenestratus* Payk. *Faun. Suec. I. p. 207.* — Oliv. *Ent. III. 40. p. 23. t. 3. f. 27. a.* Suecia.
- quadrinotatus* Steph. *Ill. Brit. II. p. 83.* — Schaum. *Zoologist. 1847. p. 1895.* Anglia.
- confusus* Aubé. *Spec. p. 280.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 62.* Amer. bor.
- crassus* Thoms. *Vet. Ac. Handl. 1854. p. 224.* Lapponia.
- fenestratus* var. c. Gyll. *Ins. Suec. I. p. 497.* „
- fenestralis* Say. *Trans. Am. Phil. 1823. II. p. 95.* — Knoch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 62.* Amer. bor.
- biguttulus* Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 29.* — Aubé. *Spec. p. 276.* „
- var. *pleuriticus* Lec. *Agass. Lake super. p. 213.* Canada.
- fenestratus* Fabr. *Ent. Syst. I. p. 192.* — Oliv. *Ent. III. 40. p. 23. t. 3. f. 27. b.* — Aubé. *Spec. p. 277.* — M.
- ‡ Schiödt. *Nat. Tidsskr. 1864. p. 174. t. 6. f. 9-15.*
- aeneus* Panz. *Faun. Germ. 38. 16.* — Illig. *Käf. Preuss. I. p. 259.* Germania.
- ciliatus* Oliv. *Dict. Ins. Dyt. nr. 23.* Gallia.
- lacustris* Fabr. *Syst. El. I. p. 264.* Suecia.
- Prescottii* Mannerh. *Humm. Ess. I. p. 21.* Russia.
- fraterculus* Lec. *Proc. Ac. Phil. 1862. p. 521.* N. Red River.
- fuliginosus* Fabr. *Ent. Syst. I. p. 191.* — Aubé. *Spec. p. 284.* — Jacq. *Duv. Gen. t. 27. f. 131.* M.
- foetidus* Müller. *Zool. Dan. Prodr. p. 71.* Europa.
- lacustris* Panz. *Fn. Germ. 38. 14.* Suecia.
- uliginosus* Linn. *Fn. Suec. nr. 776. (pars.)* „
- var. *aeratus* Steph. *Cat. p. 51.* Anglia.
- guttiger* Gyll. *Ins. Suec. I. p. 499.* — Aubé. *Spec. p. 281.* M.
- var. *immunis* Steph. *Cat. p. 49.* Anglia.

- ignarus* Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1862. p. 521. Amer. bor.
laramaenus Lec. *Col. Kans.* 1859. p. 4. Kansas.
meridionalis Aubé. *Spec. p.* 285. — *Dej. Cat.* 3. ed. p. 62. Gallia mer.
oblongus Motsch. *Bull. Mosc.* 1859. III. p. 169. San Francisco.
obscurus Marsh. *Ent. Brit.* I. p. 414. — *Steph. Ill. Brit.*
 II. p. 82. M.
quadriguttatus Lacord. *Faun. Ent. Par.* I. p. 316. — Gallia.
Dej. Cat. 3. ed. p. 62.
picipes Kirby. *Faun. Bor. Am.* IV. p. 71. t. 5. f. 6. a. Amer. bor.
quadrinotatus Eschsch. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 62. "
sexdentatus Schiödte. *Dan. El.* I. p. 487. — Thoms. "
Vet. Ac. Handl. 1854. p. 227. Europ. bor.
similis Thoms. *Vet. Ac. Handl.* 1854. p. 225. Lapponia.
sinuatus Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1862. p. 522. Dacota.
subaeneus Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 156. M.
chalybeatus Thoms. *Skand. Col.* II. p. 48. Suecia.
fenestratus Gyll. *Ins. Suec.* I. p. 497. — Zetterst.
Ins. Lapp. p. 131. "
subfenestratus Dahl i. litt. Helvetia.
ungularis Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1862. p. 521. Amer. bor.

21

Liopterus

λειόπτερος, *elytris laevibus.*

Aubé. *Spec.* 1838. p. 289.

- agilis* Fabr. *Ent. Syst.* I. p. 194. — Erichs. *Käf. Mark.* I. M.
 p. 163.
elongatus Dahl. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 62. Italia.
haemorrhoidalis Fabr. *Syst. El.* I. p. 268. Dania.
oblongus Illig. *Mag.* I. p. 72. — Sturm. *Ins.* VIII. Europa.
 p. 118. t. 197. f. C. — Aubé. *Spec.* p. 289.
ruficollis Schaller. *Act. Hal.* I. p. 313. Gallia.
Schalleri Linné. *Syst. Nat. Ed. Gmel.* I. 4. p. 1952. Anglia.

1

Agabus

Nomen propr.

Leach. *Zool. Misc.* III. 1817. p. 69 et 72.

Acatodes Thomson. — *Eriglenus* Thomson. — *Gaurodytes* Thomson. —
Necticus Hope. — *Platambus* Thomson.

- abbreviatus* Fabr. *Mant.* I. p. 191. — Oliv. *Ent.* III. M.
 40. p. 26. t. 4. f. 38. — Aubé. *Spec.* p. 314.
undulatus Herbst. *Arch.* V. p. 125. Europa.
acductus Harris. *New Farm.* 1828. p. 124. Amer. bor.
rugulosus Aubé. *Spec.* p. 362. "
adpressus Aubé. *Jc.* V. p. 169. t. 21. f. 1. — Mannerh. Dauria.
Dej. Cat. 3. ed. p. 63.

- aeruginosus* Aubé. *Spec. p.* 298. — *Dej. Cat. 3. ed. p.* 63. Amer. bor.
punctatus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p.* 27. " "
- affinis* Payk. *Faun. Suec. I. p.* 211. — *Sturm. Ins. VIII. p.* 115. *t.* 197. *f.* A. M. "
- branchiatus* Babingt. *Mag. Nat. Hist. V. p.* 329. Anglia.
guttatus Illig. *Mag. I. p.* 72; *II. p.* 297. Europa.
guttulus Schönh. *Syn. Ins. I. 2. p.* 19. "
- alpinus* Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p.* 102. *t.* 7. *f.* 8. Mongolia.
glucialis Motsch. *Hydroc. Russ. p.* 7. "
- altaicus* Gebler. *Bull. Mosc. 1848. III. p.* 73. Sibiria occ.
ambiguus Say. *Trans. Am. Phil. II. p.* 96. Amer. bor.
infuscatus Aubé. *Spec. p.* 330. — *Dej. Cat. 3. ed. p.* 63. "
- americanus* Aubé. *Spec. p.* 334. Mexico.
arcticus Payk. *Fn. Suec. I. p.* 201. — *Aubé. Spec. p.* 290; Europ. bor.
Jc. V. t. 16. *f.* 3.
- assimilis* Kirby. *Fn. Bor. Am. p.* 72. Amer. bor.
atratus Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p.* 157. Amer. russ.
Bakewelli Clark. *Journ. of Ent. II. 1863. p.* 19. Nov. Holland.
basalis Gebl. *Ledeb. Reis. II. p.* 65. Lac. Saisan.
songoricus Gebl. *Bull. Mosc. 1859. II. p.* 450. Songoria.
bicolor Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p.* 70. Amer. bor.
bifarius Kirby. *l. c. p.* 71. *t.* 5. *f.* 6. "
- biguttatus* Oliv. *Ent. III. 40. p.* 26. *t.* 4. *f.* 36. — *Aubé. Spec. p.* 341. Gallia mer.
binotatus Aubé. *Spec. p.* 336. Sardinia.
- bipustulatus* Linn. *Syst. Nat. II. p.* 667. — *Fabr. Syst. El. I. p.* 363. — *Oliv. Ent. III. 40. p.* 21. *t.* 3. M.
f. 26. — *Aubé. Spec. p.* 357.
abdominalis Costa. *Ann. aspir. 2. Ser. I. p.* 134. Italia.
carbonarius Fabr. *Syst. El. I. p.* 263. — *Gyll. Europa.*
Ins. Suec. I. p. 506. — *Sturm. Ins. VIII. p.* 97.
luctuosus Fouré. *Ent. Par. I. p.* 67. Gallia.
var. niger Frivaldsk. *i. litt.* Hungaria.
„ Snowdonius Newm. *Ent. Mag. I. p.* 55. *not. d.* — Anglia.
Steph. Ill. Brit. V. p. 394.
„ splendens Cristofori. *Dej. Cat. 3. ed. p.* 62. Lombardia.
brevicollis Lec. *Ent. Report. p.* 34. Oregon.
brunneus Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p.* 64. — *Aubé. Spec. p.* 325; *Jc. V. t.* 18. *f.* 5. Europ. mer.
castaneus Gyllenh. *Schönh. Syn. Ins. I. 2. p.* 21. *not.* Sicilia.
ferrugineus Steph. *Ill. Brit. II. p.* 79. Anglia.
marginicollis Fairm. *Ann. Fr. 1860. p.* 631. Corsica.
rufulus Fairm. *Rev. zool. 1858. p.* 455; *Ann. Fr. 1859. p.* 272. "
- cephalotes* Reiche. *Ann. Fr. 1861. p.* 202. "
- chalconotus* Panz. *Fn. Germ. 38. 17.* — *Aubé. Spec. p.* 303. M. "
- aterrimus* Steph. *Ill. Brit. II. p.* 79. Anglia.
concinus Marsh. *Ent. Brit. I. p.* 427. "
montanus Steph. *l. c. p.* 76. "
niger Steph. *Cat. p.* 51. *nr.* 509. "
nigroaeneus Marsh. *Ent. Brit. I. p.* 428. — *Steph. Ill. Brit. II. p.* 77. "
var. cyaneus Steph. *l. c. V. p.* 394. "

- Clairvillei** Montrouzier. *Ann. Fr.* 1860. p. 242. Nov. Caledon.
- clavatus** Lec. *Col. Kans.* 1859. p. 4. Kansas.
- confertus** Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1861. p. 340. California.
- confinis** Gyll. *Ins. Suec. I.* p. 511. — Aubé. *Spec.* p. 333; Europ. bor.
Jc. V. t. 19. f. 3.
- congener** Payk. *Fn. Suec. I.* p. 214. — Sturm. *Ins. VIII.* M.
p. 108. t. 196. f. A.
- confinis* Steph. *Ill. Brit. II.* p. 80. Anglia.
- consanguineus** Wollast. *Cat. Canar. Col.* p. 81. Ins. Canar.
- conspersus** Marsh. *Ent. Brit. p.* 427. — Steph. *Ill. Brit.* Europa.
II. p. 72. t. 12. f. 4.
- nebulosus* Schiödte. *Dan. El. I.* p. 467. Dania.
- subnebulosus* Steph. *Ill. Brit. II.* p. 72. — Aubé. Anglia.
Jc. V. p. 157. t. 19. f. 2.
- decemnotatus** Aubé. *Spec.* p. 319. Cayennae.
maculatus Casteln. *Etud. ent. p.* 102.
- decempunctatus** Fabr. *Syst. Ent. p.* 232. Nov. Holland.
- desertorum** Moraw. *Hor. Soc. Ross. II.* 1863. p. 169. Russia.
- didymus** Oliv. *Ent. III.* 40. p. 26. t. 4. f. 37. — Aubé. Europa.
Spec. p. 316.
- abbreviatus* Illig. *Käf. Preuss. I.* p. 263. Germania.
- vitreus* Payk. *Fn. Suec. I.* p. 219. — Aubé. *Jc. V.* Suecia.
p. 151. t. 18. f. 4.
- dilatatus** Brullé. *Exped. Mor. Ent. III.* p. 127. t. 34. Europ. mer.
f. 11. — Aubé. Spec. p. 340.
- aquilus* Dej. *Cat. 3. ed. p.* 62. Gallia mer.
- var. *Gorgyi* Aubé. *Jc. V. p.* 162. t. 20. f. 1. Smyrna.
- discolor** Harris. *New Farm.* 1828. p. 124. Amer. bor.
- phaeopterus* Kirby. *Faun. Bor. Am. IV.* p. 70. "
- discors** Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1861. p. 341. "
- elongatus** Gyll. *Ins. Suec. IV.* p. 381. — Aubé. *Spec.* Lapponia.
p. 350.
- angustus* Dej. *Cat. 3. ed. p.* 63. "
- Erichsoni** Nobis. German. bor.
chalconotus Gyll. *Ins. Suec. I.* p. 504. Suecia.
- nigroaeneus* Er. *Käf. Mark. I.* p. 157. Anglia.
- erythropterus** Say. *Trans. Am. Phil. II.* p. 95. — Aubé. Amer. bor.
Spec. p. 302.
- Eversmanni** Ballion. *Bull. Mosc.* 1855. III. p. 237. Kasan.
- femoralis** Payk. *Fn. Suec. I.* p. 215. — Sturm. *Ins. VIII.* German. bor.
p. 116. t. 197. f. B. — Erichs. Käf. Mark. I. p. 161.
- assimilis* Sturm. *l. c. p.* 112. t. 196. f. C. "
- limbriatus** Lec. *Agass. Lake super. p.* 214. Amer. bor.
reticulatus Aubé. *Spec. p.* 355. — Dej. *Cat. 3. ed.* "
p. 63.
- foveolatus** Muls. *Opusc. ent. XI.* p. 177; *Ann. Soc. Linn.* Gallia mer.
Lyon. VII. p. 12.
- fuscipennis** Payk. *Faun. Suec. I.* p. 209. — Aubé. *Jc. V.* Lapponia.
p. 135. t. 16. f. 4.
- fossarum* Germ. *Ins. Spec. nov. p.* 29. — Eschsch. "
Dej. Cat. 3. ed. p. 63.
- Gaudichandi** Casteln. *Etud. ent. p.* 101. — Aubé. *Spec.* Chili.
p. 323.
- punctum* Babingt. *Trans. Ent. Soc. III.* 1841. p. 10. "

- glacialis** Hochhuth. *Chaud. Enum. Car.* p. 218.
Godmanni Crotch. *Proc. Zool. Soc.* 1867. p. 385. t. 23. f. 3.
Goedeli Villa. *Col. Eur. dupl.* 1833. p. 33.
fuscus Gödel i. litt.
Gougeleti Reiche. *Ann. Fr.* 1863. p. 474.
Graëllsi Nobis.
glacialis Graëlls. *Mem. Map. geol.* 1858. p. 42. t. 1. f. 7.
griseipennis Lec. *Col. Kans.* 1859. p. 5.
guttatus Payk. *Faun. Suec. I.* p. 211. — Aubé. *Jc. V.*
p. 163. t. 20. f. 2.
fenestratus Panz. *Fn. Germ.* 90. 1.
vittiger Steph. *Ill. Brit. II.* p. 81.
Haeffneri Aubé. *Spec. p.* 345; *Jc. V.* p. 170. t. 21. f. 2.
affinis var. c. Gyll. *Ins. Suec. IV.* p. 380.
var. *affinis* ♂. Zetterst. *Ins. Lapp.* p. 133.
hydroporoides Murray. *Ann. Nat. Hist.* 1859. p. 120.
hypomelas Mannerh. *Bull. Mosc.* 1843. II. p. 221.
interruptus Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* 1864. p. 79.
irregularis Mannerh. *Bull. Mosc.* 1853. III. p. 159.
latissimus Clark. *Journ. of Ent. II.* 1863. p. 18.
Leprieuri Aubé. *Spec. p.* 363. — Buquet. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 63.
lineatus Gebler. *Bull. Mosc.* 1848. III. p. 75.
lineellus Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1861. p. 340.
lugens Lec. *Ann. Lyc. V.* p. 203.
lugubris Blanch. *Voy. Pole. Sud. IV.* p. 49. t. 4. f. 4.
luniger Kolenat. *Melet. Ent. I.* p. 82. t. 2. f. 13.
maculatus Linn. *Faun. Suec. nr.* 777. — Aubé. *Spec.*
p. 309. — Jacq. *Duv. Gen. t.* 26. f. 130. — † Schiödt.
Nat. Tidsskr. 1864. p. 172. t. 6. f. 1-8.
var. *sinæqualis* Panz. *Fn. Germ.* 14. 8.
pulchellus Heer. *Faun. Helv. I.* p. 149.
maderensis Wollast. *Ins. Mader.* p. 85.
magellanicus Babingt. *Trans. Ent. Soc. III.* p. 10.
morosus Lec. *Ann. Lyc. V.* p. 204.
morulus Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1861. p. 340.
Mülleri Kirsch. *Berl. Ent. Zeit.* 1865. p. 43.
nebulosus Forster. *Nor. Spec. Ins. p.* 56. — Steph. *Ill.*
Brit. II. p. 72.
basalis Dej. *Cat. 3. ed.* p. 62.
bipunctatus Fabr. *Mant. p.* 190. — Aubé. *Spec.*
p. 328. — Gemminger. *Käf. Münch. t.* 1. f. 5.
neglectus Erichs. *Käf. Mark. I.* p. 158.
nigerrimus Aubé. *Spec. p.* 322. — Dej. *Cat. 3. ed.* p. 63.
nitidus Fabr. *Syst. El. I.* p. 265. — Kiesenw. *Nat. Ins.*
I. 2. 1868. p. 106.
fontinalis Steph. *Ill. Brit. II.* p. 66.
melas Aubé. *Jc. V.* p. 168. t. 20. f. 5.
silesiacus Letzm. *Jahrb. Schles. Ges.* 1843. p. 4.
var. *nigricollis* Zubk. *Bull. Mosc. VI.* 1833. p. 17. —
Aubé. *Spec. p.* 335.
nitidus Say. *Trans. Am. Phil. II.* p. 98.
octodecimmaculatus Mac Leay. *Annul. jav. ed. Lequien.*
p. 134.
obliteratus Lec. *Col. Kans.* 1859. p. 5.
discolor Lec. *Ann. Lyc. V.* p. 204.

Caucasus.
Azores.
Italia.

”
Corsica
Castilia.

”
Kansas.
M.

Germania.
Anglia.
Suecia.

”
Lapponia.
Old Calabar.
Sitkha.
Nov. Caledon.
Amer. russ.
Nov. Holland.
Cayennae.
Sibiria.
California.

”
Tasmania.
Armenia.
M.

Gallia.
Helvetia.
Madera.
Fret. Magellan.
California.

”
Bogotá.
M.

Gallia mer.
Europa.

Germania.
Brasilia.
Europa.

Anglia.
Gallia.
Silesia.
Turcomania.

Amer. bor.
Java.

Kansas.
California.

- obsoletus** Lec. *Journ. Ac. Phil.* IV. 1858. p. 15. San Diego.
obtusatus Say. *Trans. Am. Phil.* II. p. 99. Amer. bor.
gagates Aubé. *Spec. p.* 306. — Knoch. *Dej. Cat.* 3. „
ed. p. 62.
opacus Aubé. *Spec. p.* 347. Fennia.
pallidiventris Aubé. *Spec. p.* 360. — Buquet. *Dej. Cat.* Cayennae.
3. ed. p. 63.
paludosus Fabr. *Syst. El.* I. p. 266. — Sturm. *Ins.* VIII. M.
p. 104. t. 195. f. F. — Aubé. *Spec. p.* 326.
congener Illig. *Mag.* I. p. 73. Europa.
pallidipennis Casteln. *Etud. ent.* p. 103. Gallia.
striolatus Steph. III. *Brit.* II. p. 77. Anglia.
parallelus Lec. *Agass. Lake sup.* p. 213. Amer. bor.
parvulus Boisd. *Voy. d'Astrolab. Ent.* p. 50. — Aubé. Oceania.
Spec. p. 324. — Eschsch. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 63.
politus Reiche. *Ann. Fr.* 1861. p. 369. Algeria.
punctulatus Aubé. *Spec. p.* 332. — *Dej. Cat.* 3. ed. p. 63. Amer. bor.
regularis Lec. *Ann. Lyc.* V. p. 203. California.
reticularis Kirby. *Faun. Bor. Am.* IV. p. 71. Amer. bor.
reticulosus Clark. *Journ. of Ent.* II. 1863. p. 19. Nov. Holland.
ruficeps Ménétr. *Cat. rais.* p. 141. — Falderm. *Fn. transc.* Caucasus.
I. p. 113.
rufipes Brullé. *Voy. d'Orb.* p. 49. — Aubé. *Spec. p.* 364. Brasilia.
scapularis Mannerh. *Bull. Mosc.* 1852. II. p. 303. Amer. russ.
var. anthracinus Mannerh. l. c. p. 304. „
semipunctatus Kirby. *Fn. Bor. Am.* IV. p. 69. Amer. bor.
semivittatus Lec. *Ann. Lyc.* V. p. 204. California.
var. spilotus Lec. *Col. Kans.* 1859. p. 5. „
seriatus Say. *Trans. Am. Phil.* II. p. 97. Amer. bor.
arctus Melsb. *Proc. Ac. Phil.* II. p. 27. Pennsylvania.
striatus Aubé. *Spec. p.* 305. „
serricornis Payk. *Faun. Suec.* III. add. p. 443. — Aubé. Europ. bor.
Spec. p. 288. — Jacq. Duv. *Gen. Col.* t. 26. f. 129.
Paykulli Leach. *Zool. Misc.* III. p. 72. „
siunatus Aubé. *Jc.* V. p. 148. t. 18. f. 2. — Motsch. Armenia.
Bull. Mosc. 1839. p. 82. t. 6. f. 1.
Solieri Aubé. *Jc.* V. p. 183. t. 22. f. 5. Europa.
alpestris Heer. *Käf. Schwz.* II. p. 53. Helvetia.
sexualis Reiche. *Ann. Fr.* 1857. *Bull.* p. 9. Scotia.
splopterus Germar. *Linn. Ent.* III. p. 172. Adalaida.
stagniosus Say. *Trans. Am. Phil.* II. p. 100. Amer. bor.
striola Aubé. *Spec. p.* 308. — *Dej. Cat.* 3. ed. p. 63. „
striolatus Gyll. *Ins. Succ.* I. p. 508. — Aubé. *Spec.* Suecia.
p. 352; *Jc.* t. 22. f. 2.
rectus Babingt. *Ann. Nat. Hist.* VI. 1841. p. 53. „
Sturmi Gyll. *Schönh. Syn. Ins.* II. p. 18. — Sturm. M.
Ins. VIII. p. 106. t. 195. f. G.
umbrinus Sturm in litt.
submaculatus Casteln. *Etud. ent.* p. 102. — Aubé. *Spec.* Cayennae.
p. 321.
subopacus Mannerh. *Bull. Mosc.* 1853. III. p. 157. Amer. russ.
subquadratus Motsch. *Hydroc. Russ.* p. 8; Schrenck. Dauria.
Reis. 1860. p. 102. t. 7. f. 7.
subtills Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 157. M.

<i>taeniolatus</i> Harris. <i>New Farm. VII. p. 164.</i>	Amer. bor.
<i>taeniatus</i> Aubé. <i>Spec. p. 311.</i> — Harris. <i>Dej. Cat. 3. ed. p. 62.</i>	„
<i>tarsatus</i> Zetterst. <i>Ins. Lapp. p. 132.</i> — Thoms. <i>Vet. Ac. Handl. 1854. p. 223.</i>	Suecia.
<i>frigidus</i> Schiödt. <i>Dan. El. I. p. 477.</i>	Dania.
<i>Kotschyi</i> Letzn. <i>Uebers. Arb. Schles. Ges. 1848. p. 9.</i>	Silesia.
<i>melanarius</i> Aubé. <i>Jc. V. p. 180. t. 22. f. 3.</i>	Russia.
<i>Tasmaniae</i> Clark. <i>Journ. of Ent. II. 1863. p. 18.</i>	Tasmania.
<i>terminalis</i> Melsh. <i>Proc. Ac. Phil. II. p. 27.</i>	Amer. bor.
<i>tristis</i> Aubé. <i>Spec. p. 356.</i> — Mannerh. <i>Bull. Mosc. 1843. I. p. 220.</i>	„
<i>angularis</i> Eschsch. <i>in litt.</i>	Unalasccha.
<i>picipes</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 62.</i>	„
var. <i>dubius</i> Mannerh. <i>Bull. Mosc. 1843. II. p. 221.</i>	Sitkha.
<i>uliginosus</i> Linn. <i>Faun. Suec. nr. 776.</i> — Gyll. <i>Ins. Suec. I. p. 512.</i> — Sturm. <i>Ins. VIII. p. 110. t. 196. f. B.</i> — Aubé. <i>Spec. p. 293.</i>	M.
♀ <i>dispar</i> Bold. <i>Zoologist. 1849. App. p. 24.</i>	Anglia.
var. <i>Reichei</i> Aubé. <i>Jc. V. p. 138. t. 16. f. 6.</i>	Europa.
<i>undecimnotatus</i> Aubé. <i>Spec. p. 320.</i> — Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 63.</i>	Brasilia.
<i>valdiviensis</i> Nobis.	Chili.
<i>dilatatus</i> Solier. <i>Gay. Hist. Chil. IV. p. 277.</i>	„
<i>vittiger</i> Gyll. <i>Ins. Suec. IV. p. 379.</i> — Aubé. <i>Spec. p. 351.</i>	Europa bor.
<i>Wasastjernae</i> Sahlb. <i>Ins. Fenn. p. 167.</i> — Aubé. <i>Spec. p. 346.</i>	„
<i>Zetterstedti</i> Thoms. <i>Vet. Ac. Handl. 1854. p. 216.</i>	Lapponia.
♀ <i>Sturmi</i> Zetterst. <i>Ins. Lapp. p. 130.</i>	„
<i>Sturmi</i> var. b. Gyll. <i>Ins. Suec. I. p. 493.</i>	„

118

Copelatus

*κοπίλατος, remigatus.*Erichson. *Gen. Dytic. 1832. p. 38.*

<i>acductus</i> Clark. <i>Journ. of Ent. II. 1863. p. 21.</i>	Nov. Holland.
✓ <i>angustatus</i> Chevrol. <i>Ann. Fr. 1863. p. 201.</i>	Cuba.
<i>Aubei</i> Montrouz. <i>Ann. Fr. 1860. p. 344.</i>	Ins. Art.
<i>australis</i> Clark. <i>Journ. of Ent. II. 1863. p. 20.</i>	Victoria.
<i>basalis</i> Bohem. <i>Ins. Caffr. I. 1848. p. 244.</i>	Caffraria.
<i>bicolor</i> Fabr. <i>Ent. Syst. I. p. 195.</i>	Guinea.
<i>Bullei</i> Aubé. <i>Spec. p. 374.</i>	Cayennae.
<i>Buqueti</i> Aubé. <i>Spec. p. 368.</i>	„
<i>sulcipennis</i> Buq. <i>Dej. Cat. 3. ed. p. 63.</i>	„
<i>caelatipennis</i> Aubé. <i>Spec. p. 382.</i>	Brasilia.
<i>Chevrolati</i> Aubé. <i>Spec. p. 389.</i>	Amer. bor.
<i>distinctus</i> Aubé. <i>Spec. p. 375.</i>	Mexico.
<i>duodecimstriatus</i> Aubé. <i>Spec. p. 378.</i> — Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 63.</i>	Ile de France.
<i>Duponti</i> Aubé. <i>Spec. p. 371.</i>	Brasilia.
<i>Erichsoni</i> Guér. <i>Voy. Lefeb. 1849. p. 270.</i>	Abyssinia.

- gallapagoensis Waterh. *Ann. nat. hist.* XVI. 1845. p. 23. Gallapago.
 glyphicus Say. *Trans. Am. Phil.* II. p. 99. Amer. bor.
decemstriatus Aubé. *Spec.* p. 379. — Dej. *Cat.* ”
 3. ed. p. 63.
 Guerini Aubé. *Spec.* p. 387. Ile de France.
octostriatus Dej. *Cat.* 3. ed. p. 63. ”
 insolitus Chevrol. *Ann. Fr.* 1863. p. 201. Cuba.
 lineatus Guér. *Voy. Coquille.* 1830. p. 62. t. 1. f. 19. Amboina.
lineolatus d'Urville. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 63. ”
 normalis Erichs. *Wieg. Arch.* 1847. I. p. 74. Peru.
 obtusus Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 242. Port Natal.
 peruvianus Casteln. *Etud. ent.* 1835. p. 101. — Aubé. Peru.
Spec. p. 317.
peruanus Erichs. *Wieg. Arch.* 1847. I. p. 71. ”
quadrisignatus Dej. *Cat.* 3. ed. p. 63. ”
Saulcyi Babingt. *Trans. Ent. Soc.* III. 1841. p. 9. ”
 posticus Fabr. *Syst. El.* I. 268. — Aubé. *Spec.* p. 372. Brasilia.
elegans Babingt. *Trans. Ent. Soc.* III. p. 11. ”
multistriatus Dej. *Cat.* 3. ed. p. 63. ”
 pulchellus Klug. *Symb. phys.* IV. 1834. t. 33. f. 7. — Senegal.
 Aubé. *Spec.* p. 377.
fimbriolatus Dej. *Cat.* 3. ed. p. 63. ”
marginipennis Casteln. *Etud. ent.* p. 102. — Buq. ”
 Dej. *Cat.* 3. ed. p. 63.
 punctulatus Aubé. *Spec.* p. 381. Amer. bor.
 simplex Clark. *Journ. of Ent.* II. 1863. p. 21. Nov. Holland.
 striatellus Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 243. Caffraria.
 striaticollis Luc. Casteln. *Voy.* 1857. p. 48. Brasilia.
 striatopterus Aubé. *Spec.* p. 370. ”
 striatulus Aubé. *Spec.* p. 385. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 63. Senegal.
 sulcipennis Casteln. *Etud. ent.* p. 103. — Aubé. *Spec.* Cayennae.
 p. 367.
striatipennis Buq. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 63. ”
 var. *strigipennis* Casteln. l. c. p. 103. ”
 undecimstriatus Aubé. *Spec.* p. 383. ”
 Victoriae Clark. *Journ. of Ent.* II. 1863. p. 22. Victoria.
 33

Hyderodes

ὑδερῶδης, aquaticus.

Hope. *The Coleopt. Man.* II. 1838. p. 166.

- Shuckardi Hope. *Coleopt. Mun.* II. p. 166. t. 3. f. 5. — Nov. Holland.
 Clark. *Journ. of Ent.* II. 1863. p. 22.

1

Trogus

τρογῶα, rodo.

Leach. *Zool. Miscell.* III. 1817. p. 70.

- Cybister* Curtis. — *Onychohydrus* White. — *Trochalus* Eschsch.
 aeneus Ormancey. *Rev. Zool.* 1843. p. 332. Brasilia.
 artensis Montrouze. *Ann. Fr.* 1860. p. 241. Ins. Art.

- atratus** Fabr. *Syst. El. I. p. 259.* — Schaum. *Stett. Zeit.* 1847. p. 51. Nov. Holland.
- bengalensis** Aubé. *Spec. p. 61.* India or.
- bimaculatus** Aubé. *Spec. p. 84.* Senegal.
- binotatus** Klug. *Erman. Reis. 1835. p. 28.* — Fairm. *Ann. Fr. 1858. p. 785.* „
- bivulnerus** Aubé. *Spec. p. 91.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 60.* — Luc. *Expl. Alg. p. 90. t. 11. f. 2.* „
- bisignatus** Aubé. *Spec. p. 88.* — Sahlb. *Dej. Cat. 3. ed. p. 60.* India or.
- brevis** Aubé. *Spec. p. 98.* Japonia.
- Buqueti** Aubé. *Spec. p. 44.* Senegal.
- caffer** Nobis. Caffraria.
- binotatus** Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 234.* „
- Chandoiri** Hochh. *Chaud. Enum. Carab. p. 213.* Lenkoran.
- chinensis** Motsch. *Etud. ent. 1853. p. 44.* China.
- costalis** Fabr. *Ent. Syst. I. p. 187.* — Oliv. *Ent. III. 40. p. 9. t. 1. f. 7.* — Aubé. *Spec. p. 50.* Cayennae.
- Dehaani** Aubé. *Spec. p. 101.* Borneo.
- Dejeani** Aubé. *Spec. p. 64.* Malabar.
- Desjardinsi** Aubé. *Spec. p. 93.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 60.* Ile de France.
- ellipticus** Lec. *Ann. Lyc. V. p. 202.* California.
- explanatus** Lec. *l. c. p. 202.* „
- fallax** Aubé. *Spec. p. 54.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 60.* Cayennae.
- fimbriolatus** Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 91.* Amer. bor.
- dissimilis** Aubé. *Spec. p. 69.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 60.* „
- flavocinctus** Aubé. *Spec. p. 78.* — Chevrol. *Mag. Zool. 1841. p. 5.* Mexico.
- giganteus** Casteln. *Etud. ent. p. 99.* — Aubé. *Spec. p. 46.* Brasilia.
- grandis** Dej. *Cat. 3. ed. p. 60.* Cayennae.
- glaucus** Brullé. *Voy. d'Orb. Col. p. 46. t. 4. f. 7.* — Aubé. *Spec. p. 96.* Buenos Aires.
- biungulatus** Babingt. *Trans. Ent. Soc. III. 1841. p. 3. t. 1. f. 1.* Patagonia.
- brasiliensis** Dej. *Cat. 3. ed. p. 60.* Brasilia.
- Goryi** Aubé. *Spec. p. 81.* Nov. Holland.
- Gotschi** Hochh. *Chaud. Enum. Carab. 1846. p. 214.* Lenkoran.
- Guerini** Aubé. *Spec. p. 57.* India or.
- Hookeri** White. *Voy. Ereb. Terr. 1846. p. 6.* Nov. Zealand.
- immarginatus** Fabr. *Syst. El. I. p. 259.* — Aubé. *Spec. p. 83.* — Luc. *Expl. Alg. p. 90. t. 11. f. 1.* Senegal.
- indicus** Aubé. *Spec. p. 62.* India or.
- insularis** Hope. *Proc. ent. Soc. 1842. p. 47.* Tasmania.
- Jordanis** Reiche. *Ann. Fr. 1856. p. 637.* Palaestina.
- laevigatus** Oliv. *Ent. III. 40. p. 14. t. 3. f. 23. 5.* — Fabr. *Syst. El. I. p. 260.* — Aubé. *Spec. p. 99.* Cayennae.
- consentaneus** Dej. *Cat. 3. ed. p. 60.* Brasilia.
- marginithorax** Perty. *Del. anim. p. 15. t. 3. f. 12.* „
- latus** Fabr. *Syst. El. I. p. 260.* India or.
- Lherminieri** Casteln. *Etud. ent. p. 99.* — Guér. *Jc. règn. anim. p. 28. t. 8. f. 1.* — Aubé. *Spec. p. 47.* Guadeloupe.
- ellipticus** Dej. *Cat. 3. ed. p. 60.* Cuba.

✓ *Megadictus*
 ✓ *latus* Dej. Perty 20

- limbatus* Fabr. *Syst. Ent.* p. 230. — Aubé. *Spec.* p. 55. India or.
aciculatus Oliv. *Ent.* III. 40. p. 13. t. 3. f. 30. China.
madagascariensis Aubé. *Spec.* p. 94. Madagascar.
marginicollis Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 235. Port Natal.
notasicus Aubé. *Spec.* p. 90. Timor.
Novae Caledoniae Montrouz. *Ann. Fr.* 1860. p. 241. Nov. Caledon.
occidentalis Aubé. *Spec.* p. 67. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 60. Cuba.
olivaceus Bohem. *Res. Eugen.* 1858. p. 21. Manilla.
owas Casteln. *Etud. ent.* p. 100. — Aubé. *Spec.* p. 86. Madagascar.
Spinolae Buq. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 60. " "
posticus Aubé. *Spec.* p. 87. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 60. India or.
prosternoviridis Ormancey. *Rev. Zool.* 1843. p. 331. Amer. mer.
puncticollis Brullé. *Voy. d'Orb.* p. 46. — Aubé. *Spec.* p. 52. Bolivia.
pátruelis Dej. *Cat.* 3. ed. p. 60. " "
Reichei Aubé. *Spec.* p. 79. Brasilia.
robustus Aubé. *Spec.* p. 49. " "
rugosus Mac Leay. *Annul. jav.* ed. *Leq.* p. 136. Java.
javanus Aubé. *Spec.* p. 59. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 60. " "
rugulosus Redt. *Hüg. Kaschm.* IV. 2. p. 502. Cashmir.
scutellaris Germ. *Linn. Ent.* III. p. 171. Adelaida.
senegalensis Aubé. *Spec.* p. 72. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 60. — Senegal.
Luc. Expl. Alg. p. 90. t. 11. f. 3.
sugillatus Erichs. *Nov. Act. Caes. Leop.* XVI. 1834. China.
p. 227.
tataricus Gehl. *Ledeb. Reis.* II. p. 64; *Bull. Mosc.* 1859. Tataria.
II. p. 450.
Temnenki Aubé. *Spec.* p. 74. Ins. Sunda.
tripunctatus Oliv. *Ent.* III. 1795. 40. p. 14. t. 3. f. 24. — Ile de France.
Aubé. *Spec.* p. 76.
aegyptiacus Peyron. *Ann. Fr.* 1856. p. 722. Aegyptus.
africanus Casteln. *Etud. ent.* p. 99. — Aubé. *Jc.* Africa.
V. p. 49. t. 3. f. 6.
Bonellii Dahl. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 60. Sicilia.
capensis Dej. *Cat.* l. c. Cap bon. spei.
lateralis Fabr. *Suppl. Ent.* 1798. p. 64. — Perch. Ile de France.
Gen. Ins. 1835. II. 2. t. 4.
meridionalis Géné. *Mem. Ac. Torin.* 1836. p. 170. Sardinia.
t. 1. f. 3.
scapularis Eschsch. *Dej. Cat.* l. c. — Philippinae.
similis Dej. *Cat.* l. c. India or.
virens Müll. *Zool. Dan. Prodr.* 1776. p. 170. M.
dispar Rossi. *Fn. Etr.* I. p. 199. Italia.
dissimilis Rossi. *Mant.* I. p. 66. " "
glaber Bergstr. *Nomencl.* I. 1778. p. 50. t. 6. f. 4. 5; Germania.
t. 8. f. 4; t. 9. f. 2.
♀ *intricatus* Schall. *Act. Hal.* I. p. 311. Suecia.
punctulatus Schwartz. *Nomencl.* I. p. 34. " "
Roeseli Fabr. *Syst. El.* I. p. 259. — Sturm. *Ins.* Gallia.
VIII. p. 62. t. 192; ¶ p. 65. t. 192. — Jac. Duv.
Gen. t. 28. f. 138. ♂ — Aubé. *Spec.* p. 66.
virescens Linn. *Syst. nat.* ed. Gmel. I. 4. p. 1958. Dania.
var. *lepidus* Apetz. *Küst. Käf. Eur.* 24. 34. Dalmatia.
" *politus* Gautier. *Rev. Zool.* 1866. p. 179 Hispania.
vulneratus Klug. *Symb. phys.* IV. t. 33. f. 1. Arabia.

Dytiscus

δύτης, *urinator*.Linné. *Syst. nat. ed. XII. 2. 1767. p. 664.**Dytiscus* Geoffroy. — *Leionotus* Kirby. — *Macrodytes* Thomson.

- anxius** Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 218.* Sitkha.
marginicollis Lec. *Proc. Bost. Soc. I. p. 201;* Amer. bor.
Bost. Journ. V. p. 209. t. 18. f. 10.
 var. *albionicus* Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. California.*
p. 166.
- circumcinctus** Ahrs. *Nor. Act. Hal. VI. 1811. p. 67.* — Europa.
 Sturm. *Ins. VIII. p. 21. t. 188. f. C.* — Aubé.
Spec. p. 111.
- var. *angustatus* Steph. *Ill. Brit. II. p. 88.* Anglia.
 „ *circumscripatus* Lacord. *Fn. Ent. Par. I.* Gallia.
p. 300. — Dej. *Cat. 3. ed. p. 60.*
 „ ♀ *dubius* Gyllh. *Ins. Succ. IV. p. 393.* Suecia.
 „ *flavocinctus* Humm. *Essai. III. p. 17.* Russia.
- circumflexus** Fabr. *Syst. El. I. p. 258.* — Sturm. *Ins. Europa.*
VIII. p. 19. t. 188. f. a. — Aubé. *Spec. p. 113.*
- excrucians* Steph. *Zool. Journ. III.* Anglia.
flavomaculatus Curtis. *Brit. Ent. t. 99.* „
flavoscutellatus Latr. *Gen. Crust. et Ins. I. p. 331.* Gallia.
 var. *circumflexus* Steph. *Ill. Brit. II. p. 88.* Anglia.
 „ *dubius* Serv. *Fn. Fr. 1 ed. p. 90.* Gallia.
 „ ♀ *perplexus* Lacord. *Fn. Ent. Par. I. p. 303.* —
 Aubé. *Jc. V. p. 62. t. 7. f. 3-4.* — Dej. *Cat.* „
3. ed. p. 60.
- confluentis** Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 440.* Amer. bor.
Ooligbuki Kirby. *Fann. Bor. Am. IV. p. 74.* Maine.
 var. *Franklini* Kirby. *l. c. p. 77. t. 2. f. 1.* „
 „ *ventralis* Motsch. *Etud. ent. 1855. p. 79.* Kadjak.
- confusus** Motsch. *Hydroc. Russ. p. 6; Schrenck. Reis. Sibir. or.*
1860. p. 101. t. 7. f. 5.
- Cordieri** Aubé. *Spec. p. 108.* Amer. bor.
- dauriensis** Gebl. *Nouv. Mém. Mosc. II. p. 39.* Sibir. or.
- diffinis** Lec. *Agass. Lake super. p. 212.* Amer. bor.
- dimidiatus** Bergstr. *Nomencl. I. p. 33. t. 7. f. 1.* — M.
 Sturm. *Ins. VIII. p. 14. t. 187.* — Kiesenw. *Nat*
Ins. I. 2. p. 120.
- extenuans** Walker. *Ann. nat. hist. 3 ser. II. 1858. Ceylon.*
p. 204.
- fasciventris** Say. *Long. Exped. II. p. 270.* Amer. bor.
carolinus Aubé. *Spec. p. 120.* — Dej. *Cat. 3. ed.* „
p. 60.
- frontalis** Motsch. *Hydroc. Russ. p. 6; Schrenck. Reis. Kamtschatka.*
1860. p. 101. t. 7. f. 4.
- fuscostrigatus** Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 167.* California.
- habilis** Say. *Trans. Am. Phil. IV. 1834. p. 441.* — Mexico.
 Aubé. *Spec. p. 115.* — Chevrol. *Mag. Zool. 1841.*
p. 7. t. 65.
- hamatus** Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon. VII. 1. 1857. Ins. Woodlark.*
p. 9.

- Harrisii** Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 76.* Amer. bor.
hybridus Aubé. *Spec. p. 116.* — *Dej. Cat. 3. ed. p. 60.* „
compar Melsh. Proc. Ac. Phil. II. p. 26. „
ibericus Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 47.* Andalusia.
lapponicus Gyllh. *Ins. Suec. I. p. 468.* — *Germ. Fn. Germania.*
Ins. Eur. IX. t. 4. — *Aubé. Spec. p. 114; Jc. V. t. 8. f. 2. 3.*
 var. ♀ *septentrionalis* Gyllh. *l. c. IV. p. 373.* — Suecia.
Aubé. Spec. p. 115; Jc. V. t. 8. f. 4.
latissimus Linn. *Fn. Suec. nr. 768.* — *Aubé. Spec. M.*
p. 103. — *Jacq. Duv. Gen. Col. 1857. t. 28. f. 137.*
 ♀ *amplissimus* Müll. *Zool. Prodr. p. 69.* Suecia.
 ♀ *anastomozans* Jacquin. *Misc. II. p. 386. t. 23. Gallia.*
f. 3.
marginalis Linn. *Syst. nat. I. 2. p. 665.* — *Sturm. Ins. M.*
VIII. p. 9. t. 185 et 186. — *Kiesenw. Nat. Ins. I. 2. p. 117.* —
 † *Schiödt. Nat. Tidsskr. 1864. p. 182. t. 3. f. 6-17.*
 ♀ *semistriatus* Linn. *l. c. p. 665.* Suecia.
totomarginalis Degeer. *Ins. IV. p. 391. t. 16. Italia.*
f. 1-8.
 var. ♀ *circumductus* Serv. *Fn. Fr. 1 ed. p. 90.* — *Ziegl. Dej. Cat. 3. ed. p. 60.* Gallia.
 „ ♀ *conformis* Kunze. *Nov. Act. Hal. II. 4. Germania.*
p. 58. — *Aubé. Spec. p. 106.*
 „ *curtulus* Motsch. *in litt.* Russia bor.
 „ ♀ *submarginalis* Steph. *Ill. Brit. II. p. 90.* Anglia.
parvulus Motsch. *Etud. ent. 1852. p. 77.* — *Mannerh. Amer. russ.*
Bull. Mosc. 1853. III. p. 154.
pisannus Casteln. *Etud. ent. p. 98.* — *Aubé. Jc. V. p. 58. Europa mer.*
t. 6. f. 1-2.
hispanus *Dej. Cat. 3. ed. p. 61.* Hispania.
punctulatus Fabr. *Gen. Ins. Mant. p. 238.* — *Aubé. Germania.*
Jc. V. p. 55. t. 5. f. 1-2.
Frischi *Schneid. Mag. p. 365.* Suecia.
lateralimarginalis *Degeer Ins. IV. p. 396.* „
 ♀ *porcatus* *Thunbg. Ins. Suec. VI. p. 74.* „
 ♀ *punctatus* *Oliv. Ent. III. 40. p. 12. t. 1. f. 6.* Gallia or.
 ♀ *semisulcatus* *Müll. Zool. Prodr. p. 70.* Dania.
stagnalis *Fourer. Ent. Par. I. p. 66.* Gallia.
sublimbatus *Lec. Entom. Report. 1857. p. 34.* California.
verticalis *Say. Trans. Am. Phil. II. p. 92.* — *Aubé. Amer. bor.*
Spec. p. 122.
americanus *Dej. Cat. 3. ed. p. 60.* „

26

Eunectes

εὐ, bene; νῆκτης, natator.

Erichson. *Gen. Dytic. 1832. p. 23.**Eretes* Casteln. — *Nogrus* Eschsch.**australis** *Erichs. Wieg. Arch. 1842.-I. p. 134.**Erichsoni* *White. Cat. Hydroc. p. 10.*

Tasmania.

„

- conicollis* Wollast. *Ann. nat. hist.* 1861. p. 97. Ins.St.Vincent.
helvolus Klug. *Symb. phys.* IV. 1834. t. 33. f. 3. Ambukol.
occidentalis Erichs. *Wieg. Arch.* 1847. I. p. 73. Peru.
plicipennis Motsch. *Bull. Mosc.* 1845. I. p. 29; 1849. Astrabad.
 III. p. 77.
punctatus Zubk. *Bull. Mosc.* 1837. V. p. 66. t. 4. f. 1. Turcomania.
sticticus Linn. *Syst. nat.* I. 2. p. 666. — Jacq. Duv. Europa.
Gen. Col. 1857. t. 28. f. 136.
griseus Fabr. *Syst. El.* I. p. 263. — Aubé. *Jc.* V. America
 p. 74. t. 10. f. 1.
pallidus Eschsch. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 61. Asia.
subcoriaceus Wollast. *Ann. nat. hist.* 3 ser. VIII. 1861. Madera.
 p. 99; *Col. Atlant. App.* p. 12.
subdlaphanus Wollast. l. c. p. 100; *Col. Atlant. App.* Canariae.
 p. 11.
succinctus Klug. *Symb. phys.* IV. t. 33. f. 4. Aegyptus.
 10

Acilius

nom. propr.

Leach. *Zool. Misc.* III. 1817. p. 69.

Thermonectus Dej. ^{1833?} *Thermonectus* (Eschsch. in *Dej. Cat.* 1837)

- abbreviatus* Mannerh. *Bull. Mosc.* 1843. II. p. 219. — Sitkha.
 Eschsch. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 61.
basilaris Harris. *New Farm.* 1829. p. 8. Amer. bor.
Forströmi Dej. *Cat.* 3. ed. p. 61. ”
incisus Aubé. *Spec.* p. 147. — *Dej. Cat.* l. c. Mexico.
nimbatus Melsh. *Proc. Ac. Phil.* II. p. 26. Amer. bor.
sculpturatus Schönh. *Dej. Cat.* l. c. Brasilia.
brevis Aubé. *Jc.* V. p. 70. t. 9. f. 3-4. Hispania.
canaliculatus Illig. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 60. ”
cinctatus Aubé. *Spec.* p. 151. Mexico.
circumscriptus Latr. *Voy. Humb. et Bonpl.* I. 1809. ”
 p. 223. t. 23. f. 5. — Aubé. *Spec.* p. 143.
brasiliensis Dej. *Cat.* 3. ed. p. 61. Brasilia.
huvaniensis Casteln. *Etud. ent.* p. 96. — Babingt. Cuba.
Trans. Ent. Soc. III. 1841. p. 11.
 ♀ *insculptus* Dej. *Cat.* l. c. ”
insularis Casteln. l. c. p. 96. Antillae.
 ♂ *subfasciatus* Dej. *Cat.* l. c. Brasilia.
Duponti Aubé. *Spec.* p. 152. ”
fasciatus Degeer. *Ins.* IV. p. 397. — Erichs. *Käf. Mark.* Europa bor.
 I. p. 142.
caliginosus Curtis. *Brit. Ent.* II. t. 63. Anglia.
canaliculatus Nicolai. *Col. agr. Hal.* p. 29. — Germania.
 Sturm. *Ins.* VIII. p. 35. t. 190. f. A. B. — Aubé.
Spec. p. 131.
sulcipennis Zetterst. *Vet. Ac. Handl.* 1824. p. 156. Lapponia.
dispar Lacord. *Fn. Ent. Par.* I. p. 306. — Ziegl. Gallia.
Dej. Cat. 3. ed. p. 60.
sulcipennis Sahlb. *Ins. Fenn.* p. 157. Fennia.

- fraternus** Harris. *New Farm.* VII. 1828. p. 156. Amer.^o bor.
semisulcatus Aubé. *Spec.* p. 132. — *Dej. Cat.* „
 3. ed. p. 61.
- interruptus** Sturm. *Cat.* 1826. p. 56. t. 1. f. 3. — Aubé. Brasilia.
Spec. p. 153.
Leprieuri Buq. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 61. Cayennae.
- laevisulcatus** Motsch. *Bull. Mosc.* 1845. I. p. 30. Crimea.
laticinctus Lec. *Ann. Lyc.* V. p. 203. California.
latiusculus Lec. *Entom. Report.* p. 34. „
- Laportei** Aubé. *Spec.* p. 139. Brasilia.
maculatus Aubé. *Spec.* p. 141. Mexico.
margineguttatus Aubé. *Spec.* p. 149. — *Dej. Cat.* 3. ed. Brasilia.
 p. 61.
- mediatus** Say. *Trans. Am. Phil.* II. p. 33. — Aubé. *Spec.* Amer. bor.
 p. 134.
Mac Cullochii Kirby. *Fn. Bor. Am.* IV. p. 74. „
undatus *Dej. Cat.* 3. ed. p. 61. „
- nigrofasciatus** Aubé. *Spec.* p. 136. Mexico.
ornaticollis Aubé. *Spec.* p. 140. — *Dej. Cat.* 3. ed. p. 61. „
irroratus Melsh. *Proc. Ac. Phil.* II. p. 26. „
tenebrosus Chevrol. i. litt. Florida.
- simplex** Lec. *Ann. Lyc.* V. p. 202. California.
subimpressus Motsch. *Bull. Mosc.* 1845. I. p. 30. Kamtschatka.
succinctus Aubé. *Spec.* p. 145. — *Casteln. Hist. nat.* I. Brasilia.
 1840. p. 159.
- sulcatus** Linn. *Fn. Suec.* nr. 773. — *Sturm. Ins.* VIII. M.
 p. 30. t. 189 et 190. f. c-f. — Aubé. *Spec.* p. 127. —
 † Schiödt. *Nat. Tidsskr.* 1864. p. 179. t. 4. f. 1-12.
 ♂ *cinereus* Rossi. *Fn. Etr.* I. p. 200. Italia.
punctatus Scop. *Ent. Carn.* p. 295. Carniolia.
Scopolii Linn. *Syst. nat. Gmel.* I. 4. p. 1954. Suecia.
 var. *scoticus* Steph. *Ill. Brit.* II. p. 93. Anglia.
- tomentosus** Motsch. *Bull. Mosc.* 1845. I. p. 30. Russia.
variegatus *Casteln. Etud. ent.* p. 97. — Aubé. *Spec.* Brasilia.
 p. 137. — Buq. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 61.

Hydaticus

ὕδατις, aquaticus.

Leach. *Zool. Miscell.* III. 1817. p. 69.

Graphoderus Eschsch. — *Graphothorax* Motsch.

- Adamsi** Clark. *Trans. Ent. Soc.* 1864. p. 211. China.
apicalis Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 239. Caffraria.
aruspex Clark. *Trans. Ent. Soc.* 1864. p. 212. China.
austriacus Sturm. *Ins.* VIII. p. 46. t. 191. f. c. D. — M.
 Aubé. *Spec.* p. 215. — *Dej. Cat.* 3. ed. p. 61.
- Bakewelli** Clark. *Trans. Ent. Soc.* 1864. p. 210. Moreton bay.
bihamatus Aubé. *Spec.* p. 174. — Eschsch. *Dej. Cat.* Philippinae.
 3. ed. p. 61.
Goryi Aubé. *Spec.* p. 175. Nov. Holland.
scriptus Blanch. *Voy. Pole. Sud.* IV. p. 46. t. 4. f. 1. „

- bilineatus** Degeer. *Ins.* IV. p. 400. — Sturm. *Ins.* VIII. p. 41. t. 191. f. a. A. — Kiesenw. *Nat. Ins.* I. 2. p. 124. M.
- bimarginatus** Say. *Trans. Am. Phil.* IV. 1834. p. 442. *fulvicollis* Aubé. *Spec.* p. 184. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 61. Amer. bor. Louisiana.
- bivittatus** Casteln. *Etud. ent.* p. 98. — Aubé. *Spec.* p. 207. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 61. Senegal.
- Bowringi** Clark. *Trans. Ent. Soc.* 1864. p. 214. t. 14. f. 3. **caffer** Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 238. Nov. Holland. Caffraria.
- capicola** Aubé. *Spec.* p. 196. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 61. Cap bon. spei.
- coronatus** Hoffm. *Dej. Cat.* l. c. " Timor.
- Chevrolati** Aubé. *Spec.* p. 164. Amer. bor.
- cinctipennis** Aubé. *Spec.* p. 191. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 61. M.
- cinereus** Linn. *Fn. Suec.* nr. 771. — Curtis. *Brit. Ent.* II. t. 95. — Aubé. *Spec.* p. 211. Italia.
- taeniatus** Rossi. *Mant.* I. p. 166. Madagascar.
- congestus** Klug. *Ins. Madag.* p. 136. Nov. Holland.
- consanguineus** Aubé. *Spec.* p. 160. Arabia.
- decorus** Klug. *Symb. phys.* IV. t. 33. f. 5. — Aubé. *Spec.* p. 170. " India or.
- marmoratus** Klug. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 61. " Ceylon.
- Dejeani** Aubé. *Spec.* p. 165. *festivus* Meg. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 61. Africa occ.
- discoidens** Walker. *Ann. nat. hist.* 3 ser. II. 1858. p. 204. Madagascar.
- discoidalis** Hope. *Ann. nat. hist.* XI. 1843. p. 364. Cap bon. spei.
- dorsiger** Aubé. *Spec.* p. 193. Madagascar.
- Dregei** Aubé. *Spec.* p. 172. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 61. Cap bon. spei.
- exclamationis** Aubé. *Spec.* p. 206. Madagascar.
- fasciatocollis** Harris. *New Farm.* VII. 1828. p. 156. Amer. bor.
- zonatus** var. Aubé. *Spec.* p. 214. " India or.
- fasciatus** Fabr. *Syst. Ent. App.* p. 825. — Oliv. *Ent.* III. 40. p. 18. t. 2. f. 19. — Aubé. *Spec.* p. 161. " Nov. Guinea.
- festivus** Illig. *Mag.* I. 1801. p. 166. — Aubé. *Spec.* p. 162. Caffraria.
- flavocinctus** Guér. *Voy. Coquille.* II. p. 61. t. 1. f. 18. — Aubé. *Spec.* p. 169. Ceylon.
- flavolineatus** Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 237. Africa occ.
- fractifer** Walker. *Ann. nat. hist.* 3 ser. II. 1858. p. 204. Palaestina.
- fulvotatus** Clark. *Trans. Ent. Soc.* 1864. p. 221. Abyssinia.
- fusciventris** Reiche. *Ann. Fr.* 1855. p. 639. Europa.
- galla** Guér. *Voy. Lefeb.* 1849. p. 268. " Italia.
- grammicus** Germ. *Fn. Ins. Eur.* XIII. t. 1. — Sturm. *Ins.* VIII. p. 56. t. 191. f. B. — Aubé. *Spec.* p. 202. Derbent.
- flavicollis** Peirol. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 61. " Sardinia.
- lineolatus** Ménétr. *Cat. rais.* p. 140. — Falderm. *Fn. Transc.* I. p. 112. Caucasus.
- strigatus** Dej. *Cat.* l. c. " India bor.
- virgatus** Stév. *i. litt.* Brasilia.
- histrion** Clark. *Trans. Ent. Soc.* 1864. p. 221. t. 14. f. 5. Paraguay.
- hincastus** Aubé. *Spec.* p. 192. Abyssinia.
- Isabeli** Aubé. *Spec.* p. 187. Brasilia.
- jucundus** Reiche. *Galin. Voy. Abyss.* 1849. p. 278. t. 16. f. 7. " Brasilia.
- lateralis** Casteln. *Etud. ent.* p. 97. — Aubé. *Spec.* p. 189. " Brasilia.

- Leander** Rossi. *Fn. Etr. I. p. 202.* — Oliv. *Ent. III. 40. p. 22. t. 3. f. 25.* — Aubé. *Spec. p. 198.*
 var. *confusus* Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 21.*
 „ *distinctus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 61.*
 „ { *Fabricii* Mac Leay. *Annul. jav. 1833. p. 134.*
 „ { *rufulus* Aubé. *Spec. p. 199.*
 „ { *varius* Fabr. *Syst. El. I. p. 267.*
 „ *marginalis* Dahl. *Dej. Cat. l. c.*
- liber** Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 160.*
brunnipennis Aubé. *Spec. p. 203.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 61.*
picipennis Sturm. *Cat. 1843. p. 39.*
rugicollis Kirby. *Fn. Bor. An. IV. p. 73.*
thoracicus Harris. *New Farm. VII. p. 156.*
- luczonicus** Aubé. *Spec. p. 179.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 61.*
- madagascariensis** Aubé. *Spec. p. 210.*
- marmoratus** Hope. *Anim. Kingd. 1832. p. 284. t. 32. f. 1.* — Aubé. *Spec. p. 167.*
flavomaculatus Chevrol. *Col. Mex. I. 1833. nr. 4.*
maculatus Lec. *Proc. Ac. Phil. III. 1854. p. 221.*
speciosus Dej. *Cat. 3. ed. p. 61.*
- matruelis** Clark. *Trans. Ent. Soc. I. 1864. p. 216.*
- mixtus** Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. 1853. p. 47. t. 4. f. 2.*
- Nauzieli** Fairm. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 52.*
- nigromarmoratus** Clark. *Trans. Ent. Soc. 1864. p. 220.*
- nigrovittatus** Clark. *l. c. p. 222.*
- pacificus** Aubé. *Spec. p. 177.*
- paganus** Clark. *Trans. Ent. Soc. 1864. p. 215.*
- pallianus** Aubé. *Spec. p. 195.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 61.*
- parallelus** Clark. *Trans. Ent. Soc. 1864. p. 219.*
Fordi Schaum. *White. Cat. Mus. p. 18.*
- Petiti** Aubé. *Spec. p. 204.* — Buq. *Dej. Cat. 3. ed. p. 61.*
- piccus** Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 23.*
- rimosus** Aubé. *Spec. p. 182.* — Chevrol. *Mag. Zool. 1841. p. 13.*
- Rochasi** Montrouz. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 81.*
- ruficollis** Fabr. *Mant. I. p. 189.* — Oliv. *Ent. III. 40. p. 15. t. 2. f. 10.*
- seminiger** Degeer. *Ins. IV. 1774. p. 401.*
bistriatus Bergstr. *Nomencl. I. p. 42. t. 8. f. 5.*
cinctus Müll. *Zool. Prodr. p. 669. (forte.)*
Hübneri Fabr. *Syst. El. I. p. 265.* — Aubé. *Spec. p. 190; Jc. V. t. 10. f. 5.*
parapleurus Marsh. *Ent. Brit. I. p. 427.*
- Servillianus** Aubé. *Spec. p. 197.*
- signatipennis** Casteln. *Etud. ent. p. 95.* — Aubé. *Spec. p. 158.*
pictus Buq. *Dej. Cat. 3. ed. p. 61.*
- sobrinus** Aubé. *Spec. p. 156.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 61.*
irroratus Dej. *Cat. l. c.*
- stagnalis** Fabr. *Mant. I. p. 191.* — Panz. *Fn. Germ. 91. 7.* — Kiesenw. *Nat. Ins. I. 2. p. 126.*
- Gallia mer.
 Manilla.
 Hispania.
 Java.
 „
 Africa.
 Italia.
 Amer. bor.
 „
 „
 „
 „
 Philippinae.
 Madagascar.
 Mexico.
 „
 California.
 Mexico.
 „
 Africa occ.
 Timor.
 Gallia.
 Angola.
 Japonia.
 Timor.
 Congo.
 Brasilia.
 Cap bon. spei.
 „
 Madagascar.
 Amer. bor.
 Mexico.
 „
 Nov. Caledon.
 Tasmania.
 M.
 Germania.
 Dania.
 Suecia.
 „
 Anglia.
 Cap bon. spei.
 Senegal.
 „
 Madagascar.
 Brasilia.
 M.

- subfasciatus* Casteln. *Etud. ent.* p. 96. — Aubé. *Spec.* p. 186. Brasilia.
uncinatus Illig. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 61.
transversalis Bergstr. *Nomencl.* I. 1778. p. 36. t. 5. f. 6. — Fabr. *Spec. Ins.* I. 1781. p. 265. — Aubé. *Spec.* p. 180. — Jacq. Duv. *Gen. Col.* t. 27. f. 134. M. ”
unifasciatus Fabr. *Syst. El.* I. p. 263. — Schaum. *Stett. Zeit.* 1848. p. 337. Guinea.
Ussheri Clark. *Trans. Ent. Soc.* 1864. p. 214. t. 14. f. 2. Cap bon. spei.
verecundus Clark. *l. c.* p. 213. Java.
vittatus Fabr. *Syst. Ent. App.* p. 825. — Oliv. *Ent.* III. 40. p. 20. t. 1. f. 5. — Aubé. *Spec.* p. 208. India or.
limbatus Dehaan. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 61. Java.
quadrivittatus Blanch. *Voy. Pole Sud.* IV. p. 48. t. 4. f. 3. Nov. Holland.
xanthomelas Brullé. *Voy. d'Orb. Col.* p. 47. — Aubé. *Spec.* p. 181. Corrientes.
zonatus Hoppe. *Enum. Ins.* 1795. p. 33. — Panz. *Fn. Germ.* 38. 13. — Aubé. *Spec.* p. 214. M.
 var. ♀ *verrucifer* Sahlb. *Ins. Fenn.* p. 159. — Aubé. *Jc.* V. p. 90. t. 11. f. 6. Fennia.

71

948

FAMILIA IV.

G Y R I N I D A E.

Enhydrus

*ἔνυδρος, aquaticus.*Castelnau. *Etud. ent.* 1835. p. 110.*Epinectus* Eschsch.

- assimilis* Clark. *Journ. of Ent.* II. 1863. p. 217. Nov. Holland.
Howitti Clark. *l. c.* p. 215. Moreton bay.
laticus Clark. *l. c.* p. 217.
oblongus Boisd. *Voy. Astrol. Ent.* p. 52. — Aubé. *Spec.* p. 653. — *Dej. Cat.* 3. ed. p. 66. Nov. Holland.
australis Brullé. *Hist. nat. Ins.* V. p. 237.
Reichei Aubé. *Spec.* p. 654. — Clark. *Journ. of Ent.* II. 1863. p. 216. Adelaida.
rivularis Clark. *l. c.* p. 218. Victoria.
suleatus Wiedem. *Germ. Mag. Ent.* IV. p. 119. — Guérin. *Jc.* t. 8. f. 8. — *Dej. Cat.* 3. ed. p. 66. — Aubé. *Spec.* p. 652; *Jc.* V. t. 43. f. 1. Brasilia.

7

Gyrinus

*γυρίνος, gyrrinus.*Geoffroy. *Ins. Par. I. 1762. p. 193.**Aulonogyrus* Motsch.*Revis. Suffrian. Stett. Ent. Zeit. 1842, 43, 46.*

- abdominalis* Aubé. *Spec. p. 722.* Cap bon. spei.
affinis Aubé. *Spec. p. 669.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 66.* Amer. bor.
amoenulus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 260.* Port Natal.
analis Say. *Trans. Am. Phil. II. p. 108.* Amer. bor.
Aubei Lec. *List. Col. N. Amer. 1863. p. 18.* „
analis Aubé. *Spec. p. 697.* „
modestus Dej. *Cat. 3. ed. p. 66.* „
bicolor Payk. *Fn. Suec. I. p. 239.* — Aubé. *Spec. p. 678;* Europa.
Jc. V. p. 385. t. 43. f. 5. — Kiesenw. *Nat. Ins. I. 2.*
p. 140.
celox Schiödte. *Danm. El. I. p. 565. t. 23. f. A.* Dania.
cylindricus Meg. et Dahl *in litt.* Italia.
elongatus Marsh. *Ent. Brit. I. p. 100.* — Aubé. Gallia mer.
Jc. V. p. 384. t. 43. f. 4. — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed.*
p. 67.
mergus Sturm. *Ins. X. p. 91.* Germania.
var. angustatus Aubé. *Jc. V. p. 387. t. 44. f. 2.* — Dalmatia.
Dahl. Dej. Cat. 3. ed. p. 67.
borealis Aubé. *Spec. p. 692.* — Knoch. *Dej. Cat. 3. ed.* Amer. bor.
p. 66.
Buqueti Aubé. *Spec. p. 658.* Columbia.
caffer Aubé. *Spec. p. 712.* Caffraria.
capeusis Thunbg. *Nov. Ins. Spec. p. 27.* — Aubé. *Spec.* Cap bon. spei.
p. 715.
caspius Ménétr. *Cat. rais. p. 142.* — Falderm. *Fn.* Russia mer.
Transc. I. p. 114. — Aubé. *Jc. V. p. 386. t. 44. f. 1.*
var. hispanus Falderm. *i. litt.* Hispania.
„ merganser Heyden. *in coll.* Gallia mer.
„ tauricus Stéven. *Dej. Cat. 3. ed. p. 67.* Tauria.
„ velox Dahl *in litt.* Bannat.
chalybens Perty. *Del. Anim. p. 15. t. 3. f. 15.* — Aubé. Brasilia.
Spec. p. 708.
columbinus Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 66.* „
gibbulus Dej. *Cat. 3. ed. p. 66.* „
marginalis Casteln. *Etud. ent. 1835. p. 108.* „
chiliensis Aubé. *Spec. p. 703.* Chili.
colymbus Erichs. *Käf. Mark. I. p. 191.* — Kiesenw. *Nat.* Germania.
Ins. I. 2. p. 141.
libanus Aubé. *Spec. p. 670.* Libanon.
concinus Klug. *Symb. phys. IV. t. 34. f. 10.* — Kiesenw. Africa.
Nat. Ins. I. 2. p. 137.
abdominalis Suffr. *Stett. Zeit. 1843. p. 370.* Turcia.
striatus Aubé. *Spec. p. 717.* Europa.
var. strigipennis Suffr. *Stett. Zeit. 1842. p. 226;* German. bor.
1846. p. 212.
consobrinus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 209.* California.
crassus Aubé. *Spec. p. 711.* Brasilia.

- curtus* Motsch. *Bull. Mosc.* 1866. I. p. 165.
Dejeani Brullé. *Expd. Mor.* III. 1832. p. 128. t. 34.
 f. 10. — Casteln. *Hist. nat.* I. p. 170.
 aeneus Aubé. *Spec.* p. 690; *Jc.* V. p. 389. t. 44.
 f. 4. — Kirby. *Fn. Bor. Am.* p. 80.
 nitens Suftr. *Stett. Zeit.* 1842. p. 254.
 ♀ *ovulis* Parreyss in litt.
depressus Brullé. *Voy. d'Orb. Col.* p. 51. t. 4. f. 9.
distinctus Aubé. *Spec.* p. 666; *Jc.* V. p. 385. t. 43.
 f. 3. — Kiesenw. *Nat. Ins.* I. 2. p. 141.
 austriacus Dahl in litt.
 bannaticus Ulrich in litt.
 colymbus Heer. *Fn. Helv.* I. p. 166.
 hungaricus Rosenh. i. litt.
 nitidus Meg. in litt.
 rivularis Stév. in litt.
 splendens Kollar in litt.
 vucillator Heyden in coll.
ellipticus Brullé. *Voy. d'Orb. Col.* p. 51. t. 4. f. 10. —
 Aubé. *Spec.* p. 663. — Solier. *Gay. Hist. Chil.* IV.
 p. 292. t. 5. f. 5. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 66.
exstriatus Say. *Bost. Journ.* I. 1837. p. 171.
flavipes Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 258.
fuscipes Motsch. *Bull. Mosc.* 1859. III. p. 173.
Gayi Solier. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 293.
gibbus Aubé. *Spec.* p. 709.
glaucus Aubé. *Spec.* p. 657. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 66.
 olivaceus Schönh. *Dej. Cat.* l. e.
impatiens Aubé. *Spec.* p. 695.
impressicollis Kirby. *Fn. Bor. Am.* p. 79.
indicus Aubé. *Spec.* p. 689.
Iridis Hope. *Ann. nat. hist.* IX. 1842. p. 428; *Proc. ent.*
 Soc. 1842. p. 48.
lateralis Aubé. *Spec.* p. 673. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 66.
Leathesi Curtis. *Trans. Linn. Soc.* XVIII. 1839. p. 196.
limbatus Say. *Tr. Am. Phil.* II. p. 109. — Aubé. *Spec.* p. 670.
madagascariensis Aubé. *Spec.* p. 675.
marginatus Aubé. *Spec.* p. 714. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 66.
marginiventris Motsch. *Bull. Mosc.* 1859. III. p. 174.
marinus Gyllb. *Ins. succ.* I. p. 143. — Aubé. *Spec.*
 p. 687. — Kiesenw. *Nat. Ins.* I. 2. p. 142. —
 ‡ Schiödt. *Nat. Tidsskr.* 1862. p. 208. t. 3. f. 1-9;
 1864. p. 143. t. 7. f. 8-9.
 aeneus Steph. *Ill. Brit.* II. p. 95. — Leach. *Dej.*
 Cat. 3. ed. p. 66.
 aceratus Steph. *Ill. Brit.* V. p. 395.
 anthracinus Sturm. *Ins.* X. p. 102.
 auritus Parreyss in litt.
 lembus Schiödt. *Gen. og Spec. af Dan. El.* I. p. 562.
 natator Fabr. *Syst. El.* I. p. 274. (forte.)
 puludosus Ziegl. in litt.
 stagnalis Knoch in litt.
 subaeneus Ziegl. in litt.
 var. *dorsalis* Gyll. *Ins. succ.* I. p. 142. — Germ.
 Fn. Ins. Eur. 11. t. 2. — Aubé. *Spec.* p. 686.
- Japonia.
 Morea.
 Canada.
 Sicilia.
 Italia.
 Bolivia.
 Europa.
 Austria.
 Bannat.
 Helvetia.
 Hungaria.
 Crimea.
 Caucasus.
 Macedonia.
 Rumelia.
 Chili.
 Mexico.
 Caffraria.
 California.
 Chili.
 Brasilia.
 Columbia.
 ”
 ”
 Canada.
 India or.
 Nov. Holland.
 Amer. bor.
 Chili.
 Amer. bor.
 Madagascar.
 Cap bon. spei.
 California.
 M.
 Anglia.
 ”
 Borussia.
 Russia mer.
 Dania.
 Suecia.
 Lapponia.
 Suecia.
 Lapponia.
 Suecia.

- mergus** Say. *Bost. Journ.* I. 1837. p. 171. Mexico.
minutus Fabr. *Syst. El. I.* p. 276. — Steph. III. Brit. M.
 II. p. 96. t. 13. f. 1. — Aubé. *Spec. p.* 683.
arctus Harris in litt. Amer. bor.
bicolor Oliv. *Ent. III.* 41. p. 14. t. 1. f. 8. a. b. Gallia.
dichrous Knoch. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 67. Amer bor.
 var. *rockinghamensis* Zimmerm. i. litt. " "
natator Linn. *Fn. succ. nr.* 779. — Aubé. *Spec. p.* 664. — M.
 Kiesenw. *Nat. Ins. I. 2. p.* 139.
ater Meg. in litt. Austria.
cercurus Schiödte. *Gen. og Spec. I.* p. 564. Dania.
 var. *marginatus* Germ. *Ins. Spec. Nov. p.* 32. — Germania.
 Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 66.
 „ *mergus* Ahrens. *Nov. Act. Hal. II. 2. p.* 43. „
 „ *natator* Ahrens l. c. p. 42. „
 „ *substriatus* Steph. III. Brit. II. p. 97. Anglia.
niloticus Waltl. *Isis.* 1838. VI. p. 453. Aegyptus.
nitidulus Fabr. *Suppl. Ent. Syst. p.* 66. — Aubé. *Spec.* India or.
p. 700.
nudiventris Murray. *Ann. nat. hist. 3 ser. IV.* p. 121. Old Calabar.
obliquatus Aubé. *Spec. p.* 661. Ins. Sunda.
obliquus Walker. *Ann. Nat. Hist. 3 ser. II.* 1858. p. 205. Ceylon.
obtusus Say. *Trans. Am. Phil. IV.* 1834. p. 447. Mexico.
opacus Sahlbg. *Ins. Fenn. IV. p.* 45. Suffr. *Stett. Zeit.* Europa bor.
 1842. p. 252. — Mannerh. *Stett. Zeit.* 1847. p. 209. —
 Kiesenw. *Nat. Ins. I. 2. p.* 143.
aeneus Thoms. *Skand. Col. III. p.* 116. Scandinavia.
ovatus Aubé. *Spec. p.* 708. — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p.* 66. Brasilia.
marginellus Klug. *Dej. Cat. l. c.* "
parens Say. *Trans. Am. Phil. IV.* 1834. p. 448. — Aubé. Mexico.
Spec. p. 701. "
mexicanus Höpfner. *Dej. Cat. 3. ed. p.* 67. "
parvulus Dej. *Cat. l. c.* "
rufipes Klug. *Dej. Cat. l. c.* "
picipes Aubé. *Spec. p.* 694. — Mannerh. *Bull. Mosc.* Amer bor.
 1843. II. p. 223; 1853. III. p. 164. — Eschsch. "
Dej. Cat. 3. ed. p. 66. "
plicifer Lec. *Ann. Lye. V. p.* 209. California.
Sayi Aubé. *Spec. p.* 698. Amer. bor.
splendidulus Aubé. *Spec. p.* 721. Cap bon. spei.
striatus Fabr. *Ent. Syst. I. p.* 203. — Suffr. *Stett. Zeit.* Europa mer.
 1842. p. 227.
capensis Thunbg. *Nov. Ins. Spec. p.* 27. Cap bon. spei.
festivus Klug. *Ins. Madag. p.* 137. Madagascar.
limbatus Solier. *Ann. Fr. 1833. p.* 464. Hispania.
splendidulus Parreyss in litt. Sicilia.
strigosus Aubé. *Spec. p.* 719; Jc. V. p. 396. t. 45. f. 5. Gallia mer.
strigosus Fabr. *Syst. El. I. p.* 276. — Suffr. *Stett. Zeit.* Nov. Holland.
 1847. p. 101. "
striolatus Guérin. *Voy. Coquille. 1830. II. Col. p.* 62. "
 t. 1. f. 20. — Boisduv. *Voy. Astrol. II. p.* 51. —
 Aubé. *Spec. p.* 656. — d'Urville. *Dej. Cat. 3. ed. p.* 66.
Suffriani Scriba. *Stett. Zeit. 1855. p.* 280. — Suffr. Germania.
Stett. Zeit. 1846. p. 216. — Kiesenw. *Nat. Ins. I. 2.*
p. 142.

- urinator* Illig. *Mag.* VI. 1807. p. 299. — Aubé. *Spec.* p. 704. — Jacq. *Duv. Gen. t.* 28. f. 139. — Germ. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 66. „
- bicolor* Ziegl. *in litt.* Russia.
- cupreolineatus* Sanvitale *in litt.* Italia.
- gracicus* Brullé. *Expd. Mor.* III. 1832. p. 129. t. 34. f. 12. Graecia.
- lineatus* Steph. *Ill. Brit.* II. 1829. p. 97. t. 13. f. 2. — Lacord. *Fn. ent. Par.* I. p. 342. — Hoffmegg. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 66. Gallia.
- ♀ *ovalis* Parreyss *in litt.* Corfu.
- pectoralis* Ulrich *in litt.* „
- rivularis* Costa. *Bull. Acad. Aspir. Nat.* 1842. p. 35; *Ann. Aspir. Nat. ser.* 2. I. 1847. p. 135. Italia.
- var. *variabilis* Aubé. *Jc.* V. p. 392. t. 45. f. 2. Hispania.
- venator* Boisdu. *Voy. Astrol.* II. p. 52. — Aubé. *Spec.* p. 662. — Mac Leay. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 66. Nov. Holland.
- ventralis* Kirby. *Fn. Bor. Am.* p. 80. — Aubé. *Spec.* p. 672. Amer. bor.
- conformis* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 67. „
- vicinus* Aubé. *Spec.* p. 684. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 67. Cap bon. spei.

63

Dinentes

*δινέντω, gyro.*Mac Leay. *Annul. jar.* 1825. p. 30.*Cyclinus* Kirby. — *Cyclous* Eschsch.

- acreus* Klug. *Symb. phys.* IV. 1834. t. 34. f. 8. — Aubé. *Spec.* p. 770. Nubia.
- aegyptiacus* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 66. Aegyptus.
- africanus* Aubé. *Spec.* p. 771. Cafraria.
- americanus* Linn. *Syst. nat.* II. p. 568. — Fabr. *Syst. El.* I. p. 275. — Oliv. *Ent.* III. 41. p. 5. t. 1. f. 5. Amer. bor.
- assimilis* Kirby. *Fn. Bor. Am.* p. 78. — Aubé. *Spec.* p. 778. „
- substriatus* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 66. „
- australis* Fabr. *Syst. Ent.* p. 235. — Oliv. *Ent.* III. 41. p. 12. t. 1. f. 4. — Schaum. *Stett. Zeit.* 1847. p. 54. Nov. Holland.
- dentatus* Suffrian. *Stett. Zeit.* 1842. p. 256. „
- ♀ *leucopus* Montrouz. *Ann. Fr.* 1860. p. 245. Nov. Caledon.
- limbatus* Mac Leay *Annul. jar.* p. 30. India or.
- nidentatus* Aubé. *Spec.* p. 788. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 66. Java.
- caffer* Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 262. Port Natal.
- caledonicus* Fauvel. *Notic. ent.* V. 1867. p. 78. t. 1. f. 14. Nov. Caledon.
- ciliatus* Forsberg. *Nov. Act. Ups.* VIII. 1821. p. 312. India or.
- comma* Thunbg. *Act. Ups.* IV. p. 48. „
- discolor* Aubé. *Spec.* p. 784. Amer. bor.
- politus* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 66. „

- emarginatus* Say. *Trans. Am. Phil.* II. p. 108.
americanus Aubé. *Spec.* p. 777. Amer. bor.
- gondaricus* Reiche. *Galin. Voy. Abyss.* p. 279. t. 16. f. 8. Abyssinia.
Gouldi Hope. *Ann. nat. hist.* IX. 1842. p. 427.; *Proc.* Nov. Holland.
Ent. Soc. 1842. p. 48.
- grandis* Klug. *Symb. phys.* IV. t. 34. f. 6. 7. — Aubé. Nubia.
Spec. p. 763.
- morio* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 66. Aegyptus.
varians Casteln. *Hist. Nat.* I. p. 171. — Klug. *Dej.* Arabia.
Cat. l. c.
- grossus* Modeer. *Physiogr. Sällskap. Handl.* I. 1776. Cap bon. spei.
p. 156.
- gigas* Forsb. *Nov. Act. Ups.* VIII. p. 305. (*forte.*)
hastatus Fabr. *Syst. El.* I. p. 275. India or.
- jauthinus* Blanch. *Voy. Pole Sud.* IV. 1853. p. 50. t. 4. f. 5. Ins. Viti.
- indicans* Walker. *Ann. Nat. Hist.* 3 ser. II. 1858. p. 205. Ceylon.
- indicus* Aubé. *Spec.* p. 772. India or.
- iridescens* Kirsch. *Berl. Zeit.* 1865. p. 43. Bogota.
- labratus* Melsh. *Proc. Ac. Phil.* II. p. 29. Amer. bor.
- longimanus* Oliv. *Ent.* III. 41. p. 11. t. 1. f. 3. — Aubé. Antillae.
Spec. p. 782. — *Dej. Cat.* 3. ed. p. 66.
- excisus* Forsberg. *Nov. Act. Ups.* 1821. VIII. p. 301. (*forte.*) "
- metallicus* Aubé. *Spec.* p. 781. — *Dej. Cat.* 3. ed. p. 66. "
- micans* Fabr. *Ent. Syst.* I. p. 203. — Aubé. *Spec.* p. 767. Guinea.
- opacus* Melsh. *Proc. Ac. Phil.* II. p. 29. Amer. bor.
- politus* Mac Leay. *Annul. jav.* p. 133. — Aubé. *Spec.* Java.
p. 762.
- Blumei* Sturm. *Cat.* 1826. p. 145. Timor.
Kollmanni Perty. *Obs. Col. Ind.* p. 32. Java.
major *Dej. Cat.* 3. ed. p. 66. "
- praemorsus* Fabr. *Syst. El.* I. p. 275. — Aubé. *Spec.* India or.
p. 765.
- emarginatus* *Dej. Cat.* 3. ed. p. 66. Ile de France.
- indus* Fabr. *Ent. Syst. suppl.* p. 65. — Forsb. *Nov.* India or.
Act. Ups. VIII. p. 302.
- sinuatus* Sturm. *Cat.* 1826. p. 145. "
- var. *cephalotes* *Dej. Cat.* l. c. Ile de France.
- „ *olivaceus* *Dej. Cat.* l. c. Ins. Bourbon.
- proximus* Aubé. *Spec.* p. 764. — Dup. *Dej. Cat.* 3. ed. Madagascar.
p. 66.
- aterrimus* Dup. *Dej. Cat.* l. c. "
- punctatus* Aubé. *Spec.* p. 774. Cap bon. spei
- punctulatus* *Dej. Cat.* 3. ed. p. 66. "
- rufipes* Fabr. *Syst. El.* I. p. 276. Nov. Holland.
- australis* Aubé. *Spec.* p. 785. "
- sinuosipennis* Casteln. *Hist. nat.* I. p. 171. Thibet.
- solitarius* Aubé. *Spec.* p. 780. Mexico.
- spinosis* Fabr. *Spec. Ins.* p. 298. — Oliv. *Ent.* III. 41. India or.
p. 13. t. 1. f. 7. — Aubé. *Spec.* p. 789.
- sublineatus* Chevrol. *Col. Mex. Cent.* I. 1833. fasc. I. Mexico.
nr. 2. — Aubé. *Spec.* p. 775.
- ♀ *integer* Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1854. p. 221. California.
- mexicanus* Klug. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 66. Mexico.

- subspluosus* Klug. *Symb. phys. IV. t. 31. f. 9.* — Aubé. Dongola.
Spec. p. 786.
dentipennis Mac Leay. *Annul. Jav. p. 133. (forte.)*
 var. *laevigatus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 66.* Ile de France.
vittatus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 32.* — Aubé. *Spec.* Amer. bor.
p. 768.
suaevolens Knoch *i. litt.* „

35

Porrhorhynchus

πόρρω, porro; ῥύγχος, rostrum.

Castelnau. *Etud. Ent. 1835. p. 108.*

Trigonocheilus Dej.

- ✓ *marginatus* Casteln. *Etud. Ent. p. 108.* — Aubé. *Spec.* Java.
p. 759. — Lacord. *Gen. Atl. t. 13. f. 4.*
rostratus De Haan. *Dej. Cat. 3. ed. p. 67.* „

1

Gyretes

γυρέτω, gyro.

Brullé. *Hist. nat. Ins. V. 1834. p. 241.*

Chimarrobis Leach. — *Cybister* Eschsch.

Monogr. Laboulbène. Ann. Fr. 1853. p. 47.

- bidens* Oliv. *Ent. III. 41. p. 13. t. 1. f. 6.* — Aubé. *Spec.* Cayennae.
p. 751.
aeneus Brullé. *Hist. nat. Ins. V. p. 241.* „
incisus Dej. *Cat. 3. ed. p. 67.* „
ceylonicus Redtb. *Reis. Novara. II. 1867. p. 24. t. 1. f. 10.* Ceylon.
cinctus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 33.* — Aubé. *Spec.* Brasilia.
p. 755.
marginatus Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 67.* „
marginellus Dej. *Cat. l. c.* „
compressus Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 23.* Illinois.
discifer Walker. *Ann. nat. hist. 3. ser. IV. 1859. p. 91.* — Ceylon.
 Redtb. *Reis. Novara. II. 1867. p. 24. t. 1. f. 11.*
disens Erichs. *Schomb. Reis. 1848. III. p. 556.* Guyana.
dorsalis Brullé. *Voy. d'Orb. Col. p. 52.* — Aubé. *Spec.* Parana.
p. 749.
leionotus Aubé. *Spec. p. 753.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 67.* Mexico.
 ♀ *pubescens* Aubé. *Spec. l. c.* — Dej. *Cat. l. c.* „
levis Brullé. *Voy d'Orb. Col. p. 52.* — Aubé. *Spec. p. 757.* Parana.
saltatrix White. *Cat. II. 1847. p. 48.* Columbia.
scitulus Dej. *Cat. 3. ed. p. 67.* Brasilia.
melanarius Aubé. *Spec. p. 748.* „
morio Aubé. *Spec. p. 756.* Guadeloupe.
nitidulus Laboulb. *Mon. p. 53. t. I. 2. f. 2.* Amazon.
nudivittis Murray. *Ann. nat. hist. 1859. p. 121.* Old Calabar.
parvulus Laboulb. *Mon. p. 58.* Cayennae.

- Sallei** Laboulb. *Mon.* p. 51. Caracas.
sericeus Laboulb. *Mon.* p. 48. t. I. 2. f. 1. California.
sinuatus Lec. *Ann. Lyc.* V. p. 210. St. Domingo.
vulneratus Aubé. *Spec.* p. 752. — Mannerh. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 67.
- 18
- Orectochilus**
ὄρεκτος, extensus; χείλος, labrum.
 Lacordaire. *Fn. Ent. Par. I.* 1835. p. 344.
- bicostatus** Bohem. *Ins. Caffr. I.* p. 261. Port Natal.
costatus Aubé. *Spec.* p. 732. Madagascar.
cyanicollis Aubé. *Spec.* p. 736. — Dup. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 67. "
- ♀ *coerulescens* Aubé. l. c. — Dup. *Dej. Cat.* l. c. "
- dauricus** Motsch. *Hydroc. Russ.* p. 10; Schrenck. *Reis.* 1860. p. 102. t. 7. f. 9. Dauria.
dimidiatus Casteln. *Etud. Ent.* p. 109. — Aubé. *Spec.* p. 738. Guinea.
 semivillosus Dej. *Cat.* 3. ed. p. 67.
- discus** Aubé. *Spec.* p. 743. Philippinae.
 sericeus Eschsch. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 67. "
- gaugeticus** Wiedem. *Germ. Mag. IV.* p. 119. — Aubé. *Spec.* p. 740. India or.
 compressus Megerle i. litt. "
- glaucus** Klug. *Symb. phys. IV.* 1834. t. 34. f. 11. — Aubé. *Spec.* p. 735. Aegyptus.
 semicostatus Dej. *Cat.* 3. ed. p. 67. "
- involvens** Falderm. *Fn. Transc. I.* p. 115. t. 4. f. 5. Transcauc.
madagascariensis Aubé. *Spec.* p. 730. — Dup. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 67. Madagascar.
- marginepennis** Aubé. *Spec.* p. 744. Java.
ornaticollis Aubé. *Spec.* p. 728. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 67. Madagascar.
Oscari Apetz. *Col. Brehm.* 1854. p. 14. Dongola.
schistaceus Gerstäck. *Beitr. Ins. Zanz.* 1866. p. 25. Zanzibar.
Schönherr Aubé. *Spec.* p. 727. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 67. Sierra Leona.
 vittatus Schönh. *Dej. Cat.* l. c. Guinea.
semivestitus Guérin. *Rev. zool.* 1840. p. 38. Bengal.
sericeus Klug. *Symb. phys. IV.* t. 34. f. 12. — Aubé. *Spec.* p. 739. Aegyptus.
 *palliatu*s Klug. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 67.
- sibiricus** Motsch. *Hydroc. Russ.* p. 10; Schrenck. *Reis.* 1860. p. 103. Sibiria.
specularis Aubé. *Spec.* p. 733. — Schönh. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 67. Guinea.
- speculum** Aubé. *Spec.* p. 742. Mozambique.
- villosus** Müll. *Zool. Dan. Prodr.* 1776. p. 652. — Aubé. *Spec.* p. 746. — Sturm. *Ins. X.* t. 227. — Kiesenw. *Nat. Ins. I.* 2. p. 144. — ♀ Schiödte. *Nat. Tidsskr.* 1864. p. 142. t. 7. f. 1-7. M.
 Bellieri Reiche. *Ann. Fr.* 1861. p. 203. — Kiesw. l. c. Corsica.
 Modeeri Marsh. *Ent. Brit. I.* p. 100. Anglia.

Patrus -

*Etym. dub.*Aubé. *Spec.* 1838. p. 724.

- dilatatus Redtb. *Reis. Novara. II.* 1867. p. 25. t. 1. f. 12. Ceylon.
 javanus Aubé. *Jc. V.* p. 398. t. 46. f. 1. — Lacord. *Gen.* Java.
Col. I. p. 442.

$\frac{2}{147}$

FAMILIA V.

HYDROPHILIDAE.

Hydrophilus

*ὑδροφίλος, aqua; φίλος, amicus.*Geoffroy. *Ins. Par. I.* 1764. p. 180.*Hydrodema* Casteln. — *Hydrosoma* Casteln. — *Stethoxus* Solier.

- acuminatus Motsch. *Etud. ent.* 1853. p. 44. China.
 albipes Casteln. *Hist. Nat. II.* p. 51. Nov. Holland.
 angolensis Erichs. *Wieg. Arch.* 1843. I. p. 227. Angola.
 angustatus Bohem. *Ins. Caffr. I.* p. 597. Caffraria.
 ater Fabr. *Syst. El. I.* p. 250. — Oliv. *Ent. III.* 39. p. 10. Cayennae.
 t. 2. f. 6.
 aterrimus Eschsch. *Entomogr. I.* p. 128. — Erichs. M.
Käf. Mark. I. p. 206. — † Letzner. *Jahrb. Schles.*
Ges. 1853. p. 211. t. 2. f. 31-35.
 morio Sturm. *Ins. IX.* p. 109. t. 215. — Dej. *Cat.* Europa.
 3. ed. p. 147.
 piceus Gyll. *Ins. Suec. I.* p. 113. Suecia.
 australis Montrouz. *Ann. Fr.* 1860. p. 248. — Fauvel. Nov. Caledon.
Bull. Soc. Normand. 1862. p. 133. t. 9. f. 10-11.
 brasiliensis Casteln. *Etud. ent.* p. 50. Brasilia.
 caffer Bohem. *Ins. Caffr. I.* p. 594. Caffraria.
 caschmirensis Redtenb. *Hügel. Kaschm. IV.* 2. p. 513. India or.
 t. 24. f. 2.
 convexus Casteln. *Hist. nat. II.* p. 50. Senegal.
 dauricus Mannerh. *Bull. Mosc.* 1852. IV. p. 297. Dauria.
 ensifer Brullé. *Voy d'Orb. Ent.* p. 52. Brasilia.
 flavicornis Casteln. *Hist. nat. II.* p. 50. — Buquet. *Dej.* Senegal.
Cat. 3. ed. p. 148.
 flavipalpis Bohem. *Ins. Caffr. I.* p. 595. Caffraria.
 hastatus Herbst. *Beschäft. Berl. Gesell. IV.* 1779. p. 317. India or.
 t. 7. f. 2. A. B.
 olivaceus Fabr. *Ent. Syst. I.* p. 182. — Oliv. *Ent.* „
 III. 39. p. 10. t. 1. f. 1.

- insularis* Casteln. *Hist. Nat. II. p. 50.*
intermedius Jacq. Duv. *Hist. Cub. VII. p. 48.*
irinus Brullé. *Voy. d'Orb. Ent. p. 55.*
latipalpus Casteln. *Hist. Nat. II. p. 51.*
lugubris Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 31.*
medius Brullé. *Voy. d'Orb. Ent. p. 54.*
mundus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 596.*
ovalis Casteln. *Hist. nat. II. p. 50.*
ovatus Nobis.
ovalis Ziegl. *Proc. Ac. Phil. 1844. p. 45. — Lec. l. c. 1855. p. 366.*
palpalis Brullé. *Voy. d'Orb. Ent. p. 53. t. 4. f. 2.*
Paulinieri Guér. *Jc. règn. anim. p. 73.*
piceus Linné. *Fn. Suec. nr. 764. — Jacq. Duv. Gen. Col. t. 29. f. 141. — ♀ Mulsant. Col. Fr. Palp. p. 108. — Cand. Mém. Liège. 1853. t. 1. f. 7. ♀ ruficornis De Geer. Ins. IV. p. 371.*
piceicornis Chevrol. *Ann. Fr. 1863. p. 204.*
pistaceus Casteln. *Hist. Nat. II. p. 50. — Dahl. Dej. Cat. 3. ed. p. 147. — Fairm. et Lab. Faun. Fr. I. p. 225.*
inermis Luc. *Expl. Alg. p. 244. t. 23. f. 3. — Leprieur. Ann. Fr. 1854. p. 69. t. 3. f. III. 3. — Jacq. Duv. Ann. Fr. 1857. p. 88.*
ruficornis Klug. *Ins. Madag. p. 159. — Latr. Dej. Cat. 3. ed. p. 148. resplendens Eschsch. Dej. Cat. 3. ed. p. 148.*
senegalensis Percher. *Gen. Ins. 1835. III. nr. 4. t. 8. — Dej. Cat. 3. ed. p. 147.*
smaragdinus Brullé. *Voy. d'Orb. Ent. p. 54. t. 4. f. 1.*
triangularis Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 201. — Lec. Proc. Ac. Phil. 1855. p. 367. subsulcatus Lec. Proc. Ac. Phil. VII. p. 221. tristis Motsch. Bull. Mosc. 1859. III. p. 174. t. 4. f. 15.*
violaceonitens Jacq. Duv. *Hist. Cub. VII. p. 49.*
viridicollis Redt. *Hügel. Kaschn. IV. 2. p. 513. t. 24. f. 3.*

36

Temnopterus

τεμόνπτερος, alis excisis.

Solier. *Ann. Fr. 1834. p. 307.*

Mesocanthicus Hope. — *Tetracanthicus* Hope.

- armatus* Casteln. *Hist. nat. II. p. 51.*
marginatus Casteln. *l. c. p. 51.*
spinipennis Gory. *Jc. règn. anim. p. 72. t. 20. f. 14.*
aculeatus Solier. *Ann. Fr. 1834. p. 308. — Dej. Cat. 3. ed. p. 148.*
egyptiacus Peyron. *Ann. Fr. 1856. p. 723. — Reiche. Ann. Fr. 1857. Bull. p. 110.*
excisus Waltl *in litt.*

3

Tropisternus

*τροπιστέρνος, sterno carinato.*Solier. *Ann. Fr.* 1834. p. 308.

- agilis* Casteln. *Hist. Nat.* II. p. 53. Ins. St. Vincent.
apicipalpis Chevrol. *Col. Mex. Cent.* I. 1834. nr. 54. — Mexico.
 Muls. *Opusc. ent.* VII. p. 169.
binotatus Walker. *Natural. Vancouv.* II. 1866. p. 318. Ins. Vancouv.
blandus Chevrol. *Ann. Fr.* 1863. p. 205. — Dej. *Cat.* Cuba.
 3. ed. p. 148.
californicus Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1855. p. 367. — Motsch. California.
Bull. Mosc. 1859. III. p. 175.
chalybeatus Curtis. *Trans. Linn. Soc.* XIX. 1845. Amer. mer.
 p. 442.
chalybeus Casteln. *Hist. Nat.* II. p. 53. — Dej. *Cat.* Brasilia.
 3. ed. p. 148.
 ✓ *collaris* Fabr. *Syst. Fl.* I. p. 252. — Casteln. *Hist. Nat.* II. p. 54. „
dorsalis Brullé. *Voy. d'Orb. Ent.* p. 57. t. 4. f. 6. Brasilia.
ellipticus Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1855. p. 368. New Mexico.
affinis Motsch. *Bull. Mosc.* 1859. III. p. 175. Amer. russ.
glaber Herbst. *Col.* VII. p. 298. t. 113. f. 8. — Solier. America.
Gay. Hist. Chil. IV. p. 297. t. 5. f. 6. — Lec.
Proc. Ac. Phil. 1855. p. 368.
laevigatus Bohem. *Res. Eugen.* 1858. p. 22. Rio Janeiro.
laevis Sturm. *Cat.* 1826. p. 64. t. 2. f. 13. — Illig. *Dej.* Cayennae.
Cat. 3. ed. p. 148.
lateralis Fabr. *Syst. Ent.* p. 228. — Herbst. *Col.* VII. America.
 p. 296. t. 113. f. 7. — Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1855. p. 367.
 ✓ *nimbatus* Say. *Journ. Ac. Phil.* III. p. 203. Amer. bor.
latus Brullé. *Voy. d'Orb. Ent.* p. 55. t. 4. f. 3. Brasilia.
lepidus Brullé. l. c. p. 57. t. 4. f. 4. Entre Rios.
limbalis Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1855. p. 367. California.
marginatus Motsch. *Bull. Mosc.* 1859. p. 176. „
 var. *humeralis* Motsch. l. c. Amer. russ.
limbatus Brullé. *Voy. d'Orb. Ent.* p. 56. t. 4. f. 5. Brasilia.
mergus Redt. *Hügel. Kaschm.* IV. 2. p. 514. Hindostan.
mexicanus Casteln. *Hist. Nat.* II. p. 54. Mexico.
mixtus Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1855. p. 368. New York.
nigrinus Bohem. *Res. Eugen.* 1858. p. 22. Montevideo.
nitens Casteln. *Hist. Nat.* II. p. 54. Amer. aequin.
nitidulus Brullé. *Voy. d'Orb. Ent.* p. 55. Brasilia.
 ✓ *nitidus* Casteln. *Hist. Nat.* II. p. 53. — Dej. *Cat.* 3. Guadeloupe.
 ed. p. 148.
ochripes Curtis. *Trans. Linn. Soc.* XIX. 1845. p. 443. Amer. mer.
ovalis Casteln. *Hist. Nat.* II. p. 54. Brasilia.
sentellaris Casteln. l. c. p. 54. — Klug. *Dej. Cat.* 3. „
 ed. p. 148.
sellatus Casteln. *Hist. Nat.* II. p. 54. „
setiger Germ. *Ins. Spec. Nov.* p. 95. — Brullé. *Voy.* America.
d'Orb. p. 56.
striolatus Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1855. p. 368. — Dej. Amer. bor.
Cat. 3. ed. p. 148.
sublaevis Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1855. p. 368. „

Hydrochaeres

ἕδωρ, aqua; χαλῶ, gaudeo.

Latreille, *Fam. nat.* 1825, p. 366.*Hydrous* Brullé.

	<i>bilineatus</i> Mac Leay, <i>Annul. jav. ed. Leq.</i> p. 141.	Java.
✓	<i>caraboides</i> Linné, <i>Flaun. Succ. nr. 214.</i> — Muls. <i>Col. Fr.</i> p. 112. — Jacq. Duv. <i>Gen. Col. t. 29. f. 142.</i> — Sturm. <i>Ins. IX.</i> p. 113, t. 216.	M.
	<i>nigricornis</i> De Geer, <i>Mém. IV.</i> p. 376.	Europa.
	<i>scarabaeoides</i> Schrank, <i>Enum. Ins.</i> p. 198.	Germania.
	var. <i>intermedius</i> Muls. <i>Col. Fr. Palp.</i> 1844, p. 113.	Gallia mer.
	„ <i>scrobiculatus</i> Panz. <i>Fn. Germ.</i> 67, 11.	„
	„ <i>smaragdinus</i> Bach. <i>Stett. Zeit.</i> 1856, p. 246.	Germania.
	„ <i>substriatus</i> Sturm, <i>Cat.</i> 1843, p. 330, t. 1, f. 7.	Hassia.
	<i>castus</i> Say, <i>Bost. Journ. I.</i> 1837, p. 170.	Louisiana.
	<i>distinctus</i> Hope, <i>Ann. Nat. Hist. XI.</i> 1843, p. 364.	Guinea.
	<i>ellipticus</i> Fabr. <i>Syst. El. I.</i> p. 251.	„
	<i>flavipes</i> Stéven, <i>Schönh. Syn. Ins. II.</i> p. 3. — Muls. <i>Col. Fr. Palp.</i> 1844, p. 114.	Europ. mer.
	<i>glaucus</i> Lec. <i>Proc. Ac. Phil.</i> 1861, p. 341.	California.
	<i>grandis</i> Casteln. <i>Hist. Nat. II.</i> p. 52.	Brasilia.
	<i>inconspicuus</i> Nietner, <i>Ann. Nat. Hist.</i> 1857, p. 387.	Ceylon.
	<i>cum</i> ♀.	
	<i>lineatus</i> Lec. <i>Proc. Ac. Phil.</i> 1855, p. 369.	California.
	<i>obtusatus</i> Say, <i>Journ. Ac. Phil. III.</i> p. 202. — Lec. <i>Proc. Ac. Phil.</i> 1855, p. 369.	Amer. bor.
	<i>carabaeoides</i> Knoch <i>i. litt.</i>	
	<i>pallidipalpis</i> Mac Leay, <i>Annul. jav. ed. Leq.</i> p. 141.	Java.
✓	<i>pollitus</i> Casteln. <i>Hist. Nat. II.</i> p. 52. — Dej. <i>Cat. 3. ed.</i> p. 148.	Cayennae.
	<i>rufiventris</i> Nietn. <i>Ann. Nat. Hist.</i> 1857, p. 387.	Ceylon.
	<i>rufofemoratus</i> Hope, <i>Ann. Nat. Hist. XI.</i> 1843, p. 364.	Guinea.
	<i>spinicollis</i> Eschsch. <i>Entomogr. I.</i> 1822, p. 41.	India or.
	<i>subaenus</i> Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1845, I. p. 32.	Sibiria.
	<i>purpurascens</i> Manüh. <i>i. litt.</i>	Russia.
	<i>substriatus</i> Lec. (<i>List. Col. N. Am. p. 18.</i>)	Amer. bor.
✓	<i>tenebrioides</i> Jacq. Duv. <i>Hist. Cub. VII.</i> p. 50.	Cuba.

Sternolophus

στέρνον, sternum; λόφος, crista.

Solier, *Ann. Fr.* 1834, p. 310.*Helobius* Mulsaut.

	<i>fulvipes</i> Motsch. <i>Etud. ent. II.</i> 1853, p. 45.	China.
	<i>noticollis</i> Muls. <i>Mém. Ac. Lyon. I.</i> 1851, p. 75.	Oran.
✓	<i>rufipes</i> Fabr. <i>Syst. El. I.</i> p. 231.	India or.
	<i>Solieri</i> Casteln. <i>Hist. nat. II.</i> p. 54. — Lacord. <i>Gen. Atl. t. 13. f. 7.</i>	Senegal.

- aeratus* Reiche et Sauley. *Cat. nr.* 184.
laevis Dupont *in litt.*
rufipes Solier. *Ann. Fr.* 1834. p. 311.
unicolor Casteln. *Hist. Nat.* II. p. 54.
 5

Palaestina.
 Senegal.
 Aegyptus.
 Madagascar.

Hydrobius

ὕδωρ, aqua; βίωω, vivo.

Leach. *Zool. Miscell.* 1817. p. 92.

Anacaena Thomson. — *Brachypalpus* Castelnau (pars.) — *Creniphilus* Motsch. = *Crynophilus* Motsch. (olim.) — *Enochrus* Thoms. — *Limnoxenus* Motsch. — *Tritonus* Mulsant.

- aeneus* Germ. *Ins. spec. Nov.* p. 96. — Muls. *Col. Fr. Palp.* 1844. p. 125. Europ. mer.
punctulatus Sturm. *Ins. X.* p. 15. t. 217. f. C. Austria.
salinus Bielz. *Verh. Siebenb. Ver.* 1851. p. 152. Transsylvania.
angustatus Villa. *Col. Eur. alt. Suppl.* 1838. p. 63. Lombardia.
artensis Montrouz. *Ann. Fr.* 1860. p. 247. Ins. Art.
assimilis Hope. *Proc. Ent. Soc.* 1842. p. 48; *Ann. Nat. Hist.* IX. 1842. p. 428. Nov. Holland.
bicolor Payk. *Fn. Succ. I.* p. 184. — Sturm. *Ins. X.* p. 7. t. 217. f. A. M.
atricapillus Steph. *Ill. Brit. II.* p. 131. t. 14. f. 6. Anglia.
conglobatus Wollast. *Ins. Mader.* p. 97. Madera.
consputus Bohem. *Ins. Caffr. I.* p. 598. Caffraria.
convexus Brullé. *Hist. Nat. V.* p. 282. — Muls. *Col. Fr. Palp.* 1844. p. 118. — Illig. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 148. Europ. mer.
cribratus Muls. *Ann. Soc. Agr. Lyon. VII.* p. 377. — *Dej. Cat. 3. ed.* p. 149. Ile de France.
despectus Lec. *New Spec. Col. I.* 1863. p. 25. Amer. bor.
digestus Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1855. p. 373. Niagara.
dorsalis Motsch. *Bull. Mosc.* 1859. III. p. 177. San Francisco.
femoratus Brullé. *Voy. d'Orb. Col.* p. 59. Corrientes.
fuscipes Linné. *Fn. Succ. nr.* 766. — Muls. *Col. Fr. Palp.* p. 122. — Jacq. Duv. *Gen. Col.* 1856. t. 29. M.
 f. 143. — † Cussac. *Ann. Fr.* 1855. p. 246. t. 13. I. f. 22-23.
aquaticus Linné. *Fn. Succ. nr.* 404. Suecia.
scarabaeoides Fabr. *Syst. El. I.* p. 251. Europa.
 var. *aeneus* Solier. *Ann. Fr.* 1834. p. 314. — *Dej. Cat. 3. ed.* p. 149. Gallia.
 „ *arcadius* Brullé. *Exped. Mor. III.* p. 164. — Graecia.
 Kraatz. *Berl. Zeit.* 1858. p. 38.
 „ *chalconotus* Steph. *Ill. Brit. II.* p. 128. — Anglia.
 Curtis. *Ent. Brit. III.* t. 243.
 „ *gyrinoides* Schrank. *Enum. Ins.* p. 199. Austria.
 „ *subrotundus* Steph. l. c. p. 128. Anglia.
globosus Say. *Long. Exped. II.* p. 276. Amer. bor.
globulus Payk. *Fn. Succ. I.* p. 188. — Muls. *Col. Fr. Palp.* p. 126. M.
limbatus Fabr. *Syst. El. I.* p. 97. — Erichs. *Käf. Mark. I.* p. 208. Europa.

<i>minutus</i> Oliv. <i>Ent. III. 39. p. 15. t. 2. f. 13. b.</i>	Gallia.
var. <i>bipustulatus</i> Marsh. <i>Ent. Brit. p. 406. — Steph. Ill. Brit. II. p. 133.</i>	Anglia.
„ <i>foveolatus</i> Steph. <i>l. c. p. 134.</i>	„
„ <i>lutescens</i> Steph. <i>l. c.</i>	„
„ <i>ochraceus</i> Steph. <i>l. c.</i>	„
„ <i>similis</i> Casteln. <i>Hist. nat. II. p. 57.</i>	Gallia.
grandis Motsch. <i>Etud. ent. 1859. p. 128.</i>	Europ. mer.
<i>major</i> Kraatz <i>i. litt.</i>	Sicilia.
haemorrhous Wollast. <i>Cat. Canar. Col. 1864. p. 92.</i>	Canariae.
insulptus Lec. <i>Proc. Ac. Phil. 1855. p. 372.</i>	New York.
<i>ovalis</i> Harris. <i>Dej. Cat. 3. ed. p. 148.</i>	„
Marchantiae Wollast. <i>Cat. Col. Mader. 1857. p. 31.</i>	Madera.
marginicollis Hope. <i>Proc. Ent. Soc. 1842. p. 48; Ann. Nat. Hist. IX. 1842. p. 428.</i>	Nov. Holland.
natalensis Nobis.	Caffraria.
<i>assimilis</i> Bohem. <i>Ins. Caffr. I. p. 600.</i>	„
neglectus Hope. <i>Trans. Ent. Soc. IV. 1845. p. 16.</i>	China.
oblongus Herbst. <i>Nat. VII. p. 300. t. 113. f. 10. — Muls. Col. Fr. Palp. p. 120.</i>	M.
<i>picipes</i> Dumeril. <i>Dict. XXII. p. 257. — Steph. Ill. Brit. II. p. 127. — Sturm. Ins. X. p. 4.</i>	Europa.
ovatus Reiche. <i>Ann. Fr. 1861. p. 203.</i>	Corsica.
punctatostriatus Letzner. <i>Arb. Schles. Ges. 1840. Ent. p. 3.</i>	Silesia.
pygmaeus Fabr. <i>Ent. Syst. I. p. 186; Syst. El. I. p. 254.</i>	Amer. mer.
regularis Lec. <i>Proc. Ac. Phil. 1855. p. 372.</i>	Vermont.
scutellaris Rosenh. <i>Thier. Andal. p. 57.</i>	Andalusia.
✓ semicylindricus Eschsch. <i>Entomogr. 1822. p. 42.</i>	Ins. Sandwich.
seriatus Lec. <i>Proc. Ac. Phil. 1855. p. 372.</i>	California.
striatus Bohem. <i>Ins. Caffr. I. p. 599.</i>	Caffraria.
stultus Walker. <i>Ann. nat. hist. 3. ser. II. 1858. p. 209.</i>	Ceylon.
subcupreus Say. <i>Journ. Ac. Phil. V. p. 189. — Lec. Proc. Ac. Phil. 1855. p. 373.</i>	Amer. bor.
tumidus Lec. <i>l. c. p. 372.</i>	New York.

35

Philhydrus

φίλος, amicus; ύδωρ, aqua.

Solier. *Ann. Fr. 1834. p. 315. (emend.)*

Brachypalpus Casteln. (*pars.*) — *Enhydrus* Megerl. — *Helochares* Muls. = *Helophilus* Muls. — *Philhydrus* Solier. — *Pylophilus* Motsch.

atlanticus Blanch. <i>Voy. Polc. Sud. IV. p. 51. t. 4. f. 6.</i>	Teneriffa.
bifidus Lec. <i>Proc. Ac. Phil. 1855. p. 371.</i>	Amer. bor.
cariatus Lec. <i>l. c. p. 370.</i>	California.
chalcaspis Eschsch. <i>Mém. Ac. Petr. VI. 1818. p. 457.</i>	Livonia.
cinctus Say. <i>Long. Exped. II. p. 276. — Lec. Proc. Ac. Phil. 1855. p. 371. — Dej. Cat. 3. ed. p. 148.</i>	Amer. bor.
<i>limbalis</i> Melsh. <i>Proc. Ac. Phil. II. p. 101.</i>	„
coarctatus Gredl. <i>Käf. Tirol. 1863. p. 75.</i>	Tirolis.
consors Lec. <i>New Spec. Col. I. 1863. p. 24.</i>	Louisiana.

- coriaceus** Chevrol. *Ann. Fr.* 1863. p. 206.
cristatus Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1855. p. 370.
dilutus Erichs. *Wiegmu. Arch.* 1843. I. p. 228.
melanophthalmus Muls. *Palpic.* 1844 p. 137.
diffusus Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1855. p. 371.
esuriens Walker. *Ann. nat. hist.* 3 ser. II. 1858. p. 209.
fimbriatus Meish. *Proc. Ac. Phil.* II p. 101.
lateralis Knoch i. litt.
fulvipes Solier. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 299. t. 5. f. 7.
fuscatus Motsch. *Bull. Mosc.* 1861. I. p. 109.
fuscus Motsch. l. c. 1859. III. p. 178.
gibbus Brullé. *Voy. d'Orb. Col.* p. 58.
imbellis Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1861. p. 341.
infuscatus Motsch. *Bull. Mosc.* 1859. III. p. 177.
lacustris Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1855. p. 369.
latiusculus Motsch. *Bull. Mosc.* 1859. III. p. 178.
lividus Forster. *Cent. Ins.* I. p. 52. — Muls. *Col. Fr.*
Palp. p. 134. — Jacq. Duv. *Gen. Col.* t. 29. f. 145. —
 † Cussac. *Ann. Fr.* 1852. p. 622. t. 13. f. 17.
griseus Fabr. *Mant.* I. p. 189. — Payk. *Fn. Suec.*
 I. p. 183.
obscurus Müll. *Zool. Prodr.* p. 69.
 var. **bicolor** Brullé. *Hist. Nat.* V. t. 11. f. 3.
 „ **chrysomelinus** Panz. *Ent. Germ.* I. p. 72
 „ **erythrocephalus** Fabr. *Ent. Syst.* I. p. 185.
 „ **fulvus** Marsh. *Ent. Brit.* p. 408.
 „ **pallidus** Rossi. *Fn. Etr. Mant.* I. p. 66.
 „ **variegatus** Herbst. *Col.* VII. p. 304. t. 114. f. 3.
longipalpis Murray. *Ann. Nat. Hist.* 1859. p. 123.
maculicollis Muls. *Ann. Soc. Agr. Lyon.* VII. p. 379. —
 Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1855. p. 370.
marginellus Fabr. *Ent. Syst.* I. p. 185. — Muls. *Col.*
Fr. Palp. p. 141.
affinis Gyllh. *Ins. Suec.* I. p. 123.
 var. *affinis* Thunb. *Dissert. Ins.* VI. p. 3. — Payk.
Fn. Suec. I. p. 185.
 „ **marginellus** Marsh. *Ent. Brit.* p. 408.
 „ **minutus** Fabr. *Ent. Syst.* I. p. 186.
 „ **nitidus** Heer. *Fn. Helv.* I. p. 485.
maritimus Thoms. *Ofc. Vet. Ak. Förh.* 1853. p. 51.
melanocephalus Oliv. *Ent.* III. 39. p. 14. t. 2. f. 12. a. b. —
 Fabr. *Syst. El.* I. p. 253. — Muls. *Col. Fr. Palp.*
 p. 137. — Jacq. Duv. *Gen. Col.* t. 29. f. 144. —
 † Cussac. *Ann. Fr.* 1852. p. 622. t. 13. f. 27.
 var. **bicolor** Fabr. *Ent. Syst.* I. p. 184.
 „ **dermestoides** Marsh. *Ent. Brit.* I. p. 405.
 „ **dichrous** Besser i. litt.
 „ **ferrugineus** Küst. *Käf. Eur.* 18. 10.
 „ **fulvus** Marsh. *Ent. Brit.* p. 406. — Steph. III.
Brit. II. p. 130.
 „ **grisescens** Gyllh. *Ins. Suec.* IV. p. 276. —
 Sturm. *Ins.* X. p. 9. t. 217. f. B. — Dej. *Cat.*
 3. ed. p. 148.
 „ **marginatus** Duft. *Faun. Austr.* I. p. 241. —
 Dej. *Cat.* 3. ed. p. 148.

Cuba.
 California.
 Angola.
 Littor. medit.
 California.
 Ceylon.
 Amer. bor.
 „
 Chili.
 Ceylon.
 California.
 Corrientes.
 California.
 Sitkha.
 Lake super.
 California.
 M.
 Europa.
 Dania.
 Gallia.
 Germania.
 Suecia.
 Anglia.
 Italia.
 Germania.
 Old Calabar.
 Illinois.
 M.
 Suecia.
 „
 Anglia.
 Europa.
 Helvetia.
 Suecia.
 M.
 Europa.
 Anglia.
 Charkov.
 Gallia mer.
 Anglia.
 Suecia.
 Austria.

- var. *minutus* Payk. *Fu. Suec. I. p. 182.*
 „ *ochropterus* Marsh. *Ent. Brit. p. 409.* —
 Steph. *Ill. Brit. II. p. 130.*
 „ *quadripunctatus* Herbst. *Col. VII. p. 305.*
t. 114. f. 4.
 „ *testaceus* Fabr. *Syst. El. I. p. 252.* — Erichs.
Käf. Mark. I. p. 209.
 „ *torquatus* Marsh. *Ent. Brit. p. 405.* — Steph.
Ill. Brit. II. p. 129. — Hummel. *Dej. Cat. 3. ed.*
p. 148.
nebulosus Say. *Long. Exped. II. p. 277.* — Lec. *Proc.*
Ac. Phil. 1855. p. 370.
nigricans Zetterst. *Ins. Lapp. p. 123.*
frontalis Erichs. *Käf. Mark. I. p. 210.*
nigriceps Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 40.*
nigriceps Redt. *Reis. Novar. Zool. 1867. p. 26.*
nigropiceus Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 109.*
normatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 341.*
obtusiusculus Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 179.*
ochraceus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 101.*
ovalis Thoms. *Öfr. Vet. Ak. Förh. 1853. p. 52.*
pallens Mac Leay. *Annul. jar. ed. Leq. p. 140.*
pallidus Casteln. *Hist. nat. II. p. 53.*
pallipes Brullé. *Voy. d'Orb. Col. p. 58.*
parvulus Reiche. *Ann. Fr. 1856. p. 359.*
pectoralis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 370.*
maculifrons Motsch. *Bull. Mosc. 1859. III. p. 179.*
perplexus Lec. *l. c. p. 371.*
politus Küster. *Käf. Eur. 18. 9.*
rotundatus Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 188.*
simplex Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 24.*
spadiceus Muls. *Ann. Soc. Agr. Lyon. VII. p. 380.* —
Dej. Cat. 3. ed. p. 348.
striatus Brullé. *Voy. d'Orb. Col. p. 58.*
vicinus Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 300.*
- Suecia.
 Anglia.
 Germania.
 Gallia.
 Anglia.
 Amer. bor.
 Suecia.
 Germania.
 India or.
 Nicobarac.
 Ceylon.
 California.
 „
 Amer. bor.
 Suecia.
 Java.
 Brasilia.
 Montevideo.
 Beyrut.
 California.
 „
 Amer. bor.
 Hispania.
 Pennsylvania.
 Louisiana.
 Cayennae.
 Corrientes.
 Chili.

48

Laccobius

*λάκκος, lacuna; βίω, vivo.*Erichson. *Käf. Mark. I. 1837. p. 202.*

- agilis* Randall. *Bost. Journ. II. p. 19.* — Lec. *Proc.*
Ac. Phil. 1855. p. 363.
punctatus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 100.*
alternus Motsch. *Etud. ent. 1855. p. 84.*
caffer Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 589.*
cinereus Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 103. t. 7. f. 10.*
decornis Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 275.*
ellipticus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 363.*
globosus Heer. *Fu. Helv. I. p. 481.*
gracilis Motsch. *Etud. ent. 1855. p. 84.*
minutus Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 593.* — Muls. *Col.*
Fr. Palp. p. 129. — Jacq. *Inv. Gen. Col. 1856.*
t. 30. f. 146.
- Pennsylvania.
 „
 Helvetia.
 Port Natal.
 Sibir.
 Suecia.
 California.
 Helvetia.
 Smyrna.
 M.

- bipunctatus* Marsh. *Ent. Brit.* p. 406. — Steph. Anglia.
Ill. Brit. II. p. 132.
chrysomelinus Müll. *Zool. Prodr.* p. 69. Dania.
coccinelloides Schrank. *Enum.* p. 199. — Rossi. Italia.
Fu. Etr. I. p. 197.
var. *bipunctatus* Fabr. *Ent. Syst.* I. p. 186. — Europa.
Gemminger. *Käf. Münch.* t. 1. f. 3.
„ *colon* Steph. *Ill. Brit.* II. p. 133. Anglia.
„ *marginellus* Herbst. *Arch.* p. 129. Austria.
„ *minutus* Duftsch. *Faun. Austr.* I. p. 245. — „
Sturm. *Ins.* X. p. 16.
„ *pallidus* Casteln. *Hist. Nat.* II. p. 57. Gallia.
„ *sinuatus* Motsch. *Bull. Mosc.* 1849. III. p. 80. Hispania.
„ *striatulus* Fabr. *Syst. Et.* I. p. 254. Germania.
nigriceps Thoms. *Öfr. Vet. Ak. Förh.* 1853. p. 50. Lapponia.
pallidus Muls. *Opusc. ent.* XII. 1861. p. 61. Gallia mer.
Revelieri Perris. *Ann. Fr.* 1864. p. 278. Corsica.
sardens Baudi. *Berl. Zeit.* 1864. p. 222. nota. Sardinia.
scutellaris Motsch. *Etud. ent.* 1855. p. 84. Anatolia.

14

Brachygaster

*βραχύς, brevis; γαστήρ, venter.*Mulsant. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* 1853. p. 380.

- denticulata* Muls. *Ann. Soc. Lyon.* 1853. p. 383. Madagascar.
indica Muls. *l. c.* p. 386. India or.
bombayana Dupont *i. litt.* „
metallescens Muls. *l. c.* p. 386. „
stagnicola Muls. *l. c.* p. 385. Madagascar.

4

Berosus

*Nomen propr.*Leach. *Zool. Miscell.* III. 1817. p. 92.*Anchialus* Thomson. — *Enoplurus* Hope. — *Volvulus* Brullé.

- aculeatus* Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1855. p. 363. Carolina.
aculeatus Chevrol. *Ann. Fr.* 1863. p. 207. Cuba.
aeneiceps Motsch. *Bull. Mosc.* 1861. I. p. 110. Ceylon.
aericeps Curtis. *Ent. Brit.* III. t. 240. ♀. — Muls. *Col.* Europa.
Fr. Palp. p. 99.
luridus Oliv. *Ent.* III. 39. t. 1. f. 3. — Brullé. Gallia.
Hist. Nat. V. p. 285. t. 12. f. 3.
signaticollis Charp. *Hor. Ent.* p. 204. — Sturm. Helvetia.
Ins. X. p. 27. — Megerle. *Dej. Cat.* 3. cd. p. 147.
affinis Brullé. *Hist. Nat.* V. p. 285. — Muls. *Col. Fr.* Gallia.
Palp. p. 102.
hispanicus Küst. *Käf. Eur.* 12. 80. — Miller. Hispania.
Wien. Ent. Monat. 1862. p. 277.
luridus Oliv. *Ent.* III. 39. t. 1. f. 3. b. Corfu.

- murinus* Küst. *Käf. Eur.* 1. 36.
punctatissimus Dej. *Cat.* 3. ed. p. 147.
- alternans* Brullé. *Voy. d'Orb. Ent.* p. 60.
altus Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1855. p. 366.
attenuatus Fabr. *Syst. El.* I. p. 253.
aeneus Brullé. *Hist. Nat.* V. p. 282.
- auriceps* Bohem. *Res. Eugén.* 1858. p. 23.
Australiae Muls. *Opusc. ent.* IX. 1859. p. 58.
bidenticulatus Muls. l. c. p. 59.
bispina Reiche. *Ann. Fr.* 1856. p. 356.
bispinosus Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 591.
californicus Motsch. *Hydroc. Russ.* p. 11; *Bull. Mosc.* 1859. III. p. 179.
punctulatus Lec. *Ann. Lyc.* V. p. 211; *Proc. Ac. Phil.* 1855. p. 365.
- compressus* Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 588.
cuspidatus Erichs. *Wieg. Arch.* 1843. I. p. 228.
decrescens Walker. *Ann. Nat. Hist.* 1859. p. 258.
Dejeani Solier. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 301. t. 5. f. 8.
dispar Reiche. *Ann. Fr.* 1856. p. 355.
exiguus Say. *Journ. Ac. Phil.* V. p. 189.
palleseens Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1855. p. 366.
- exilis* Lec. *Ann. Lyc.* V. p. 211.
fraternus Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1855. p. 364.
furcatus Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 590.
geminus Reiche. *Ann. Fr.* 1856. p. 355. nota.
indicus Motsch. *Bull. Mosc.* 1861. I. p. 110.
inflatus Brullé. *Hist. Nat.* V. p. 282. — Lacord. *Gen. Atl.* t. 13. f. 5.
infuscatus Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1855. p. 365.
luridus Linné. *Fn. Suec.* nr. 214. — Muls. *Col. Fr. Palp.* p. 100.
fuscus De Geer. *Mém.* IV. p. 378. t. 15. f. 12.
globofus Curtis. *Ent. Brit.* t. 240.
maculosus Mannerh. *Bull. Mosc.* 1853. III. p. 167.
tessellatus Motsch. *Hydroc. Russ. Cat.* p. 11; *Bull. Mosc.* 1859. III. p. 180.
- miles* Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1855. p. 363.
obscurus Casteln. *Hist. Nat.* II. p. 56.
ordinatus Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1855. p. 365.
pallipes Brullé. *Voy. d'Orb. Col.* p. 59.
pantherinus Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1855. p. 364.
peregrinus Herbst. *Col.* VII. p. 314. t. 114. f. 12. — Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1855. p. 364.
auritus Melsh. *Proc. Ac. Phil.* II. p. 100.
- pubescens* Muls. *Opusc. Ent.* IX. 1859. p. 61. — Eschsch. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 147.
- pugnax* Lec. *New Spec. Col.* I. 1863. p. 24.
pulchellus Mac Leay. *Annul. jar. ed. Leq.* p. 140.
punctatissimus Lec. *Ann. Lyc.* V. p. 211.
punctulatus Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 592.
quadridens Chevrol. *Ann. Fr.* 1863. p. 206.
salmuriensis Ackermann. *Ann. Soc. Maine et Loire.* I. 1853. p. 197.
- Dalmatia.
 Gallia.
 Brasilia.
 New Orleans.
 Ceylon.
 ”
 Rio Janeiro.
 Nov. Holland.
 Madagascar.
 Syria.
 Caffraria.
 California.
 ”
 Port Natal.
 Angola.
 Ceylon.
 Chili.
 Syria.
 Amer. bor.
 ”
 California.
 Nebraska.
 Caffraria.
 Caucasus.
 India or.
 Ile de France.
 Amer. bor.
 M.
 Europa.
 Anglia.
 Amer. russ.
 Unalashka.
 Texas.
 Brasilia.
 New York.
 Corrientes.
 Illinois.
 Amer. bor.
 ”
 Lus. Philipp.
 Louisiana.
 Java.
 California.
 Caffraria.
 Cuba.
 Gallia.

- spinosus** Stéven. *Schönh. Syn. Ins. II. p. 8.* — Ahrens. *Fn. Ins. Eur. 3. 5.* — Jac. Duv. *Gen. Col. 1856. t. 30. f. 147.* — † Schiödt. *Nat. Tidsskr. 1863. p. 213. t. 5. f. 9-14; t. 7. f. 3.*
dentipennis Frivaldsk. *i. litt.* Europa.
sticticus Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 24.* Hungaria.
striatus Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 188.* Rio Janeiro.
subsignatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 364.* Amer. bor.
suturalis Käst. *Käf. Eur. I. 37.* Texas.
trilobus Chevrol. *Ann. Fr. 1863. p. 207.* Dalmatia.
truncatipennis Casteln. *Hist. Nat. II. p. 56.* Cuba.
undatus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 185.* Brasilia.
variegatus Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 23.* Patagonia.
vitticollis Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 593.* Rio Janeiro.
 Caffraria.

52

Globaria

Globarius.

Latreille. *Règn. Anim. IV. 1829. p. 521.**Spheroides* Hope.

- Leachi** Latr. *Règn. Anim. IV. p. 521.* — Hope. *Col. India or.*
Man. II. 1838. p. 167. t. 3. f. 6. a-i.
nitida Guér. *Jc. Règn. Anim. p. 72. t. 20. f. 13.* Cap bon. spei.
striatopunctata Casteln. *Hist. Nat. II. p. 57.* India or.
subaenea Erichs. *Wieg. Arch. 1843. I. p. 228.* — Angola.
 Lacord. *Gen. Atl. t. 13. f. 6.*

4

Linnebius

*Λιννη, palus; βίω, vivo.*Leach. *Zool. Miscell. III. 1817. p. 93.*

- evanescens** Kiesenw. *Berl. Zeit. 1865. p. 375.* Andalusia.
gracilipes Wollast. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 89.* Canariae.
grandieollis Wollast. *Ins. Mader. p. 94.* Madera.
granulus Motsch. *Etud. ent. 1855. p. 84.* Smyrna.
gyrinoides Aubé. *Cat. Gren. 1863. p. 127.* Regio medit.
mundus Baudi. *Berl. Zeit. 1864. p. 223.* Cyprus.
nitidus Marsh. *Ent. Brit. p. 407.* — Steph. *III. Brit. Europa.*
II. p. 122. — Mulsant. *Col. Fr. Palp. p. 94.* —
 Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 30. f. 148.*
papposus Muls. *Col. Fr. Palp. p. 92.* M.
lutosus Steph. *III. Brit. II. p. 121.* Anglia.
nigricans Steph. *l. c. p. 121.* ”
nigrinus Steph. *l. c. p. 146. nota.* ”
picinus Steph. *l. c. p. 121.* ”
truncatellus var. b. Gyll. *Ins. Succ. I. p. 124.* Suecia.

- picinus** Marsh. *Ent. Brit. I. p. 407.* M.
atomus Duft. *Faun. Austr. I. p. 245.* — Muls. Europa.
Col. Fr. Palp. p. 95.
minutissimus Germ. *Ins. spec. nov. p. 96.* ”
mollis Marsh. *Ent. Brit. I. p. 407.* ”
punctiformis Müller. *Sturm. Cat. 1826. p. 155.* ”
- punctatus** Wollast. *Cat. Canar. Col. p. 90.* Canariac.
sericans Muls. *Opusc. ent. XII. 1861. p. 59.* Gallia mer.
suturalis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 366.* Pennsylvania
truncatellus Thunb. *Diss. Ins. III. p. 86.* — Payk. *Fn. M.*
Succ. I. p. 189. — Muls. *Col. Fr. Palp. p. 90.* —
 Gerhardt. *Berl. Zeit. 1866. p. 395.*
affinis Steph. *Ill. Brit. II. p. 120.* Anglia.
ater Steph. *l. c. p. 119. t. 14. f. 4.* ”
♀ marginalis Steph. *l. c. p. 120.* ”
parvulus Herbst. *Col. VII. p. 314. t. 114. f. 10.* Germania.
- truncatulus** Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1851. p. 132.* — Suecia.
 Gerhardt. *Berl. Zeit. 1866. p. 400.*

14

Chaetarthria

χατρη, juba; ἄρθρον, articulus.

Waterhouse. *Steph. Ill. Brit. V. 1832. p. 401.*

Cyllidium Erichs.

- atra** Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 24.* New York.
nigrella Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 342.* California.
nigriceps Lec. *l. c. p. 342.* Canada.
pallida Lec. *l. c. p. 342.* California.
seminulum Payk. *Fn. Succ. I. p. 190.* — Muls. *Col. Fr. M.*
Palp. p. 144. — Jacq. Duv. *Gen. Col. 1856. t. 30.*
f. 149.
carbonaria Sturm. *Ins. II. p. 61. t. 27. f. D.* Germania.
hemisphaerica Dej. *Cat. 3. ed. p. 149.* Gallia.
minuta Sturm. *Dej. l. c.* Germania.
nigrina Marsh. *Ent. Brit. p. 77.* Anglia.
- similis** Wollast. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 93.* Canariac.

6

Amphiops

ἀμφί, utrinque; ὤψ, oculus.

Erichson. *Wieg. Arch. 1843. I. p. 229.*

- gibbus** Illig. *Mag. I. p. 168.* India or.
globus Erichs. *Wieg. Arch. 1843. I. p. 230.* Angola.
lucidus Erichs. *l. c. p. 231.* ”

3

Acidocerus

*ἀκίς, acies; κέρας, cornu.*Klug. *Monatsber. Berl. Acad.* 1855. p. 649.aphodioides Klug. *Monatsb. Berl. Ac.* 1855. p. 649; Tette,
Peters Reis. 1862. p. 211. t. 10. f. 10.

1

Spercheus

*Σπερχεῖος, nomen propr.*Kugellann. *Illig. Verz. Käf. Preuss.* 1798. p. 241.*Cerysi* Guér. *Jc. Règn. anim.* p. 71.emarginatus Schaller. *Schrift. Ges. Ital. I.* 1783.
p. 327. — Muls. *Col. Fr. Pulp.* p. 24. — Jacq. Duv.
Gen. Col. 1856. t. 30. f. 150. — † Cussac. *Ann. Fr.*
1852. p. 617. t. 13. f. 8-16.Aegyptus.
M.sordidus Marsb. *Ent. Brit.* p. 403.♀ rerrucosus Marsh. *l. c.* p. 404.Europa.
Anglia.Mulsanti Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* 1864. p. 81.platycephalus Mac Leay. *Annul. jar.* p. 35. — Casteln.
Hist. Nat. II. p. 57.Nov. Caledon.
Java.senegalensis Casteln. *Ann. Fr.* 1832. p. 398.costatus Dej. *Cat. 3. ed.* p. 147.sulcatus Gory. *Jc. Règn. Anim.* p. 71. t. 20. f. 11.

Senegal.

"

"

5

Sperchopsis

*Spercheus; ὄψις, aspectus.*Leconte. (*List. Col. N. Amer. I.* 1863. p. 19.)tessellata Ziegler. *Proc. Ac. Phil.* 1844. p. 44.

Amer. bor.

1

Helophorus

*ἥλος, clavus; φορὸς, ferens.*Fabricius. *Gen. Ins. Mant. I.* 1776. p. 42.*Elophorus* Fabr. — *Empleurus* Hope.aegyptiacus Motsch. *Schrenck. Reis.* 1860. p. 105.

Aegyptus.

aeneipennis Thomson. *Öfers. Vet. Ak. Förh.* 1853.
p. 43.

Suecia.

aquaticus Erichs. *Käf. Mark. I.* p. 195.granularis Gyll. *Ins. Suec. I.* p. 127. — Steph.
Ill. Brit. II p. 111.German. bor.
Anglia.algericus Motsch. *Schrenck. Reis.* 1860. p. 106.

Algeria.

alpinus Heer. *Fu. Helv. I.* p. 476.

Helvetia.

alternans Géné. *Mem. Ac. Turin.* 1836. p. 184. t. 1.
f. 16. — *Küst. Käf. Eur.* 21. 1.

Sardinia.

- alternatus** Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1861. p. 341. California.
- angustatus** Motsch. *Schrenck. Reis.* 1860. p. 105. Aegyptus.
- angustulus** Mannerh. *Bull. Mosc.* 1853. III. p. 165. Amer. russ.
- aquaticus** Linné. *Faun. Suec. nr.* 461. — Gyll. *Ins. Suec.* M.
I. p. 126. — Sturm. *Ins. X.* p. 35. t. 219. —
Muls. *Col. Fr. Palp.* p. 33.
- aeneus** De Geer. *Mém.* IV. p. 379. Europa.
- aquaticus** var. Fabr. *Syst. Él.* I. p. 277. „
- flavipes** Herbst. *Col.* V. p. 138. t. 49. f. 6. Austria.
- grandis** Illig. *Käf. Preuss.* p. 272. — Duftschm. Germania.
Faun. Austr. I. p. 297. — Jacq. Duv. *Gen. Col.*
1856. t. 31. f. 151. — † Schiödt. *Nat. Tidsskr.* 1863.
p. 212. t. 7. f. 4-11.
- stagnalis** Marsh. *Ent. Brit.* p. 409. Anglia.
- arvernicus** Muls. *Col. Fr. Palp. Suppl.* Gallia mer.
- auricollis** Eschsch. *Entomogr.* p. 43. — Mannerh. *Bull.* Unalasebka.
Mosc. 1843. II. p. 260.
- baicalicus** Motsch. *Schrenck. Reis.* 1860. p. 107. Lac. Baical.
- borealis** Sahlb. *Bull. Mosc.* 1834. p. 271. Fennia.
- lapponicus** Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh.* 1853. Suecia.
p. 42.
- var. **pallidipennis** Thoms. *l. c.* p. 41. „
- cretiens** Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1858. p. 40. Creta.
- dorsalis** Marsh. *Ent. Brit.* p. 410. — Muls. *Col. Fr. Palp.* Gallia mer.
p. 40. — Steph. III. *Brit. II.* p. 112. t. 14. f. 1.
- Demoulini** Mathien. *Ann. Soc. Belg. I.* 1857. Belgia.
- quadrisignatus** Bach. *Faun. I.* 2. p. 389. Germania.
- elongatus** Motsch. *Schrenck. Reis.* 1860. p. 105. Russia mer.
- Erichsoni** Bach. *Syst. Verz. Käf. Deutsch.* 1866. p. XI. Germania.
- dorsalis** Erichs. *Käf. Mark. I.* p. 196. „
- fortis** Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1866. p. 366. San Francisco.
- fractiosus** Fairm. *Ann. Fr.* 1859. p. 29. — Kiesenw. Pyrenaei.
Berl. Zeit. 1860. p. 95.
- frigidus** Graëlls. *Ann. Fr.* 1847. p. 305. t. 4. f. 1. Hispania.
- fulgidicollis** Motsch. *Schrenck. Reis.* 1860. p. 105. Gallia mer.
- glacialis** Villa. *Col. Eur. Dupl.* 1833. p. 34. — Heer. Helvetia.
Fn. Helv. I. p. 475. — † Heyden. *Jahrb. Ges.*
Graub. VIII. p. 32.
- nivalis** Thoms. *Öfver. Vet. Ak. Förh.* 1853. p. 44. Suecia.
- granularis** Linné. *Fn. Suec. nr.* 214. — Muls. *Col.* M.
Fr. Palp. p. 35. — † Schiödt. *Nat. Tidsskr.* 1863.
p. 213. t. 7. f. 12-13.
- aquaticus** var. **β.** Illig. *Käf. Preuss.* p. 273. — Borussia.
var. **γ.** Duft. *Faun. Austr. I.* p. 298.
- var. **aquaticus** Fabr. *Syst. Ent.* p. 66. — Redtenb. Europa.
Fn. Austr. II. ed. p. 108.
- „ **affinis** Marsh. *Ent. Brit.* p. 409. Anglia.
- „ **aemulus** Schüppel *in litt.* Austria.
- „ **arcuatus** Muls. *Col. Fr. Palp.* p. 36. Gallia.
- „ **bipunctatus** Ulrich *in litt.* Germania.
- „ **elegans** Ulrich *in litt.* „
- „ **flavipes** Fabr. *Ent. Syst. I.* p. 205. — Oliv. Suecia.
Ent. III. 38. p. 7. t. 1. f. 3. — Sturm. *Ins. X.*
p. 37.

- var. *griseus* Herbst. *Col. V. p. 143. t. 49. f. 12.* — Austria.
 Gyll. *Ins. Suec. I. p. 128.*
- „ *minutus* Oliv. *Ent. III. 38. p. 7. t. 1. f. 6.* — Gallia.
 Muls. *Col. Fr. Palp. p. 37.*
- „ *obscurus* Muls. *l. c. p. 36.*
- „ *viridicollis* Steph. *Ill. Brit. II. p. 112.* Anglia.
 Derbent.
- guttulus* Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 106.*
- inquinatus* Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 343.* — Amer. russ.
 Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 358.*
- „ *consimilis* Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 164.*
- insularis* Reiche. *Ann. Fr. 1861. p. 204.* Corsica.
- intermedius* Muls. *Col. Fr. Palp. p. 32.* — Dej. *Cat. 3.* Europ. mer.
ed. p. 146.
- „ *griseus* Brullé. *Hist. Nat. V. p. 305.* Gallia mer.
 „ *villosus* Küster. *Käf. Eur.* Italia.
- lacustris* Lec. *Agass. Lake sup. p. 217.* Amer. bor.
- laticollis* Thoms. *Öfrers. Vet. Ak. Förh. 1853. p. 43.* Suecia.
 „ *granularis* Zetterst. *Ins. Lapp. p. 124.*
- limbatus* Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 106.* Dauria.
- linearis* Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 357.* Amer. bor.
- lineatus* Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 200.*
- longitarsis* Wollast. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 86.* „
- maculatus* Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 106.* Canariae.
 „ *micans* Falderm. *Fn. transe. I. p. 234.* Kirgisia.
 „ *nanus* Sturm. *Ins. X. p. 40. t. 219. f. O.* — Muls. *Col.* Caucasus.
Fr. Palp. p. 42. — Schüppel. *Sturm. Cat. 1826. p. 138.* Germania.
- nitidulus* Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 357.* Amer. bor.
- nivalis* Giraud. *Verh. Zool. Bot. Wien. 1852. p. 92.* — Styria.
 Miller. *l. c. p. 109.*
- nubilus* Fabr. *Gen. Ins. Mant. p. 213.* — Herbst. *Col.* M.
V. p. 143. t. 49. f. H. — Muls. *Col. Fr. Palp. p. 30.*
- oblongus* Lec. *Agass. Lake sup. p. 217.* Amer. bor.
- obscurus* Lec. *Ann. Lyc. V. p. 210.* California.
- obsoletusulcatus* Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 106.* Amer. bor.
- orientalis* Motsch. *l. c. p. 106.* Transbaical.
- pallidipennis* Muls. et Wach. *Mém. Ac. Lyon. 1852. p. 6.* Caramania.
- pallidus* Gebler. *Ledeb. Reis. Ins. p. 103.* Sibiria.
- parallelus* Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 105.* Kirgisia.
- pumilio* Erichs. *Käf. Mark. I. p. 197.* — Muls. *Col. Fr.* Germania.
Palp. p. 41.
- pusillus* Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 106.* Carolina.
- rugosus* Oliv. *Ent. III. 38. p. 6. t. 1. f. 5. a-b.* — Muls. Gallia mer.
Col. Fr. Palp. p. 29.
- „ *cinerus* Marsh. *Ent. Brit. p. 410.* Anglia.
- „ *fennicus* Payk. *Faun. Suec. I. p. 243.* Suecia.
- var. *variegatus* Solier *i. litt.* Gallia.
- scaber* Lec. *Agass. Lake sup. p. 218; Proc. Ac. Phil.* Lake super.
1855. p. 358.
- Schmidti* Villa. *Col. Eur. alt. Suppl. 1838. p. 63.* Lombardia.
- sculpturatus* Bohem. *Ins. Cuffr. I. p. 586.* Caffraria.
- sibiricus* Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 104. t. 7. f. 12.* Sibiria or.
- subcostatus* Kolenat. *Melet. Ent. V. p. 65.* Russia mer.
- „ *acutipalpis* Muls. et Wach. *Mém. Ac. Lyon. 2.* Caramania.
ser. II. 1852. p. 5.
- „ *tessellatus* Parreyss *i. litt.* Graecia.

<i>suturalis</i> Motsch. <i>Schrenck. Reis.</i> 1860. p. 105.	Kirgisia.
<i>timidus</i> Motsch. <i>l. c.</i> p. 106.	Mongolia.
<i>tuberculatus</i> Gyll. <i>Ins. Suec. I.</i> p. 129.	Suecia.
<i>ventralis</i> Motsch. <i>Schrenck. Reis.</i> 1860. p. 105.	Amer. bor.
<i>villosus</i> Duft. <i>Fn. Austr. I.</i> p. 296.	Austria.

59

Hydrochus

ὑδροχόος, *aquarius.*

Leach. *Zool. Miscell. III.* 1817. p. 90.

<i>angustatus</i> Germ. <i>Ins. Spec. nov.</i> p. 90. — Muls. <i>Col. Fr. Palp.</i> p. 47.	Germania.
<i>bicolor</i> Dahl. <i>Col.</i> p. 34.	Austria.
<i>crenatus</i> Steph. <i>Ill. Brit. II.</i> p. 110. — Sturm. <i>Ins. X.</i> p. 49.	Anglia.
<i>elongatus</i> Oliv. <i>Enc. meth. VI.</i> p. 381.	Gallia.
<i>filiformis</i> Dahl <i>i. litt.</i>	"
<i>australis</i> Motsch. <i>Schrenck. Reis.</i> 1860. p. 104.	Nov. Holland.
<i>binodosus</i> Motsch. <i>l. c.</i> p. 104.	India or.
<i>brevis</i> Herbst. <i>Col. V.</i> p. 141. t. 49. f. 10. — Muls. <i>Col. Fr. Palp.</i> p. 44.	Europa.
<i>callosus</i> Lec. <i>Proc. Ac. Phil.</i> 1855. p. 359.	Louisiana.
<i>carinatus</i> Germ. <i>Ins. Spec. nov.</i> p. 89. — Muls. <i>Col. Fr. Palp.</i> p. 45.	M.
<i>costatus</i> Dej. <i>Cat. 3. ed.</i> p. 147.	Gallia.
<i>crenulatus</i> Motsch. <i>Schrenck. Reis.</i> 1860. p. 104.	Kirgisia.
<i>elongatus</i> Schaller. <i>Abh. Hal. Ges. I.</i> p. 257. — Muls. <i>Col. Fr. Palp.</i> p. 46. — Sturm. <i>Ins. X.</i> p. 47. t. 220.	M.
<i>cicindeloides</i> Marsh. <i>Ent. Brit.</i> p. 411.	Anglia.
<i>gemellatus</i> Illig. <i>Strm. Cat.</i> 1826. p. 154.	Europa.
<i>excavatus</i> Lec. <i>Proc. Ac. Phil.</i> 1855. p. 360.	Louisiana.
<i>foveatus</i> Haldem. <i>Stansb. Exped.</i> p. 375. — Lec. <i>Proc. Ac. Phil.</i> 1855. p. 360.	Texas.
<i>foveostriatus</i> Fairm. <i>Ann. Fr.</i> 1858. p. 786.	Algeria.
<i>ignicolis</i> Motsch. <i>Schrenck. Reis.</i> 1860. p. 104.	Russia bor.
<i>inaequalis</i> Lec. <i>Proc. Ac. Phil.</i> 1855. p. 359.	Louisiana.
<i>kirgisicus</i> Motsch. <i>Hydroc. Russ.</i> p. 13; <i>Schrenck. Reis.</i> 1860. p. 103. t. 7. f. 11.	Sibiria.
<i>laenstris</i> Nietn. <i>Ann. Nat. Hist.</i> 1857. p. 386.	Ceylon.
<i>nitidicollis</i> Muls. <i>Col. Fr. Palp.</i> p. 49. — Dej. <i>Cat. 3. ed.</i> p. 147.	Gallia.
<i>flavipennis</i> Küst. <i>Käf. Europ.</i> 25. 55.	Dalmatia.
<i>opacus</i> Motsch. <i>Schrenck. Reis.</i> 1860. p. 103.	India or.
<i>pallipes</i> Chevrol. <i>Ann. Fr.</i> 1863. p. 207.	Cuba.
<i>rufipes</i> Melsh. <i>Proc. Ac. Phil. II.</i> p. 100. — Lec. <i>Proc. Ac. Phil.</i> 1855. p. 360.	Amer. bor.
<i>rugosus</i> Muls. <i>Ann. Soc. Agr. Lyon. VII.</i> p. 373. — Lec. <i>Proc. Ac. Phil.</i> 1855. p. 359. — Dej. <i>Cat. 3. ed.</i> p. 147.	"
<i>grandis</i> Motsch. <i>Schrenck. Reis.</i> 1860. p. 104.	"
<i>scabratus</i> Muls. <i>Ann. Soc. Agr. Lyon.</i> 1844. VII. p. 372. — Dej. <i>Cat. 3. ed.</i> p. 147.	"

- gibbosus* Melsh. *Proc. Ac. Phil.* II. p. 99. Amer. bor.
tuberculatus Knoch *i. litt.* Sibiria.
sibiricus Motsch. *Schrenck. Reis.* 1860. p. 104. Louisiana.
simplex Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1855. p. 361. Lake super.
squamifer Lec. *l. c.* p. 359. Cuba.
tarsalis Chevrol. *Ann. Fr.* 1863. p. 207. California.
vagus Lec. *Ann. Lyc.* V. p. 211. India^{''} or.
variolatus Lec. *l. c.* p. 211.
violaceomicans Motsch. *Schrenck. Reis.* 1860. p. 103.
 28

Epimetopus

ἐπί, super; μέτωπον, frons.

Lacordaire. *Gen. Col.* I. 1854. p. 467.

Ceratoderus Muls.

graniger Muls. *Mém. Ac. Sc. Lyon.* I. 1851. p. 2. Columbia.

1

Stagnicola

stagnicola.

Montrouzier. *Ann. Fr.* 1860. p. 246.

foveicollis Montrouz. *Ann. Fr.* 1860. p. 247. Ins. Art.

1

Ochthebius

ὄχθη, ripa; βίω, vivo.

Leach. *Zool. Miscell.* III. 1817. p. 90.

Asiobates Thomson. — *Calobius* Wollast. — *Enicocerus* Steph.
Hymenodes Mulsant.

aeneus Steph. *Ill. Brit.* V. p. 397. — Waterh. *Tr. Ent.* Anglia.
Soc. 2. ser. II. 1854. p. 230.

bicolor Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 92. — Muls. *Col. Fr.* Gallia.
Palp. p. 64.

dilatatus Steph. *Ill. Brit.* II. p. 114. Anglia.
impressicollis Casteln. *Hist. Nat.* II. p. 48. Gallia.

var. *rufomarginatus* Steph. *Ill. Brit.* II. p. 116. — Germania.
 Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 199.

brevicollis Baudi. *Berl. Zeit.* 1864. p. 225. Cyprus.

corrugatus Rosenh. *Thier. Andal.* p. 53. Andalusia.

crenulatus Muls. et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* 1850. Gallia.
p. 236.

eribricollis Lec. *Agass. Lake sup.* p. 217. Amer. bor.

difficilis Muls. *Ann. Soc. Agr. Lyon.* VII. p. 375. Gallia.

var. *viridis* Peyron. *Ann. Fr.* 1858. p. 404. Caramania.

exaratus Muls. *Col. Fr. Palp.* p. 67. Gallia.

- exsculptus** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 91.* — Muls. *Col. Fr. Palp. p. 54.* — Sturm. *Ins. X. p. 56. t. 221.* — Mäller. *Dej. Cat. 3. ed. p. 147.* Europa.
- ♂ **viridiaeneus** Steph. *Ill. Brit. II. p. 196. t. 15. f. 6.* — Curtis. *Ent. Brit. VII t. 291.* Anglia.
- var. ♀ **Gibsoni** Curtis. *l. c. t. 291.* "
- „ **sulcicollis** Sturm. *Ins. X. p. 66. t. 223. f. B.* — Linz. *Sturm. Cat. 1826. p. 175.* Germania.
- „ ♂ **tristis** Curtis. *l. c. t. 291.* Anglia.
- Fabricii** Montrouze. *Ann. Fr. 1860. p. 245.* Nov. Caledon.
- fossatus** Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 362.* California.
- fossulatus** Muls. *Col. Fr. Palp. p. 70.* Sicilia.
- foveolatus** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 90.* — Muls. *Col. Fr. Palp. p. 70.* — Müller. *Dej. Cat. 3. ed. p. 147.* Europa.
- gibbosus** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 93.* — Sturm. *Ins. X. p. 64. t. 223. f. A.* M.
- „ **gibbus** Linz. *Sturm. Cat. 1826. p. 175.* Gallia.
- grauulatus** Muls. *Col. Fr. Palp. p. 53.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 147.* "
- Hceri** Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 92. t. 2. f. 7.* Madera.
- hibernicus** Curtis. *Ent. Brit. VI. t. 250.* — Sturm. *Ins. X. p. 62. t. 222. f. C.* Europa.
- „ **bifoveolatus** Watl. *Reis. Span. II. p. 66.* Hispania.
- „ **impressifrons** Dej. *Cat. 3. ed. p. 147.* Gallia mer.
- „ **nobilis** Villa. *Col. Eur. dupl. p. 48.* Italia.
- „ **pilosus** Watl. *l. c. p. 65.* Andalusia.
- „ **punctatus** Steph. *Ill. Brit. II. p. 117. t. 14. f. 2.* — Muls. *Col. Fr. Palp. p. 72.* — Halid. *Nat. Hist. Rev. 1856. III. p. 20.* Anglia.
- Holmbergi** Mäklin. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 166.* Amer. russ.
- interruptus** Lec. *Ann. Lyc. V. p. 210.* California.
- lacunosus** Sturm. *Ins. X. p. 67. t. 223. f. C.* — Müll. *Dej. Cat. 3. ed. p. 147.* Germania.
- lanuginosus** Reiche. *Ann. Fr. 1856. p. 353.* Graecia.
- lapidicola** Wollast. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 87.* Canariae.
- Lejolsi** Muls. *Mém. Soc. Cherbourg. VIII. 1861. p. 481.* — Gallia bor.
- „ ♂ **Mathan.** *Ann. Fr. 1865. p. 201.*
- lineatus** Lec. *Ann. Lyc. V. p. 211.* California.
- lividipeunis** Peyron. *Ann. Fr. 1858. p. 405.* Caramania.
- lividipes** Fairm. et Lab. *Fn. Fr. I. p. 241.* Pyrenaci.
- margipallens** Latr. *Gen. Crust. II. p. 70.* — Muls. *Col. Fr. Palp. p. 58.* M.
- var. **obscurus** Dej. *Cat. 3. ed. p. 147.* Gallia mer.
- „ **pusillus** Steph. *Ill. Brit. V. p. 397.* Anglia.
- marinus** Payk. *Fn. Suec. I. p. 245.* — Muls. *Col. Fr. Palp. p. 60.* Europa.
- var. **meridionalis** Dej. *Cat. 3. ed. p. 147.* Gallia mer.
- „ **pallidipennis** Frivald. *in litt.* Hungaria.
- „ **pallidus** Dej. *Cat. 3. ed. p. 147.* Dalmatia.
- megacephalus** Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 587.* Caffraria.
- metallescens** Rosenh. *Beitr. Ins. Eur. p. 27.* Bavaria.
- nanus** Steph. *Ill. Brit. II. p. 116.* — Waterh. *Trans. Ent. Soc. II. 2. ser. 1854. p. 231.* Anglia.
- „ **aeratus** Steph. *Ill. Brit. l. c.*
- „ **pellucidus** Muls. *Col. Fr. Palp. p. 68.* Gallia.

- nitidus** Lec. *Agass. Lake Sup. p. 217; Proc. Ac. Phil. 1855. p. 361.* Amer. bor.
- notabilis** Rosenh. *Thier. Andal. p. 55. — Ferrari. Wien. Ent. Monatschr. 1864. p. 476.* Cadix.
- puncticollis** Lec. *Ann. Lyc. V. p. 210.* California.
- pygmaeus** Fabr. *Ent. Syst. I. p. 205. — Muls. Col. Fr. Palp. p. 62. — Jacq. Duv. Gen. Col. t. 31. f. 154.* M.
- impressus* Marsh. *Ent. Brit. p. 408.* Anglia.
- minimus* Fabr. *Syst. El. I. p. 278.* Europa.
- pallidipennis* Villa. *Col. Eur. dupl. p. 48.* Helvetia.
- riparius* Illig. *Käf. Preuss. I. p. 279. — Brullé. Hist. nat. V. p. 308. t. 13. f. 5.* Borussia.
- pyrenaeus** Fauvel. *Ann. Fr. 1862. Bull. p. 40.* Pyrenaei.
- quadrifossulatus** Waltl. *Reis. II. p. 65.* Gallia mer.
- quadrifoveolatus** Wollast. *Ins. Mader. p. 91.* Hispania.
- rubripes** Bohem. *Ófcers. Vet. Ak. Förl. 1860. p. 13.* Madera.
- rugulosus** Wollast. *Cat. Col. Mader. 1857. p. 28.* Africa austr.
- sericeus** Muls. *Ann. Soc. Agr. Lyon. VII. p. 374. — Dej. Cat. 3. ed. p. 147.* Madera.
- serratus** Rosenh. *Thier. Andal. p. 54.* Aegyptus.
- subinteger** Muls. *Opusc. ent. XII. 1861. p. 57.* Algeciras.
- submersus** Chevrol. *Rev. Zool. 1861. p. 208.* Gallia mer.
- subpictus** Wollast. *Cat. Col. Mader. 1857. p. 29.* Algeria.
- 46 Madera.

Hydraena

ὕδραίνα, lavo.

Kugelann. *Schneid. Mag. V. 1794. p. 578.**Amphibolus* Waterhouse.Monogr. *Waterh. Ent. Mag. I. 1833. p. 292.*,, *Kiesenw. Linn. Ent. IV. 1849. p. 156.***angulosa** Muls. *Col. Fr. Palp. p. 82. — Kiesw. Mon. p. 176.* Germania.**angustata** Sturm. *Ins. X. p. 77. t. 225. f. B. — Muls. Col. Fr. Palp. p. 80. — Kiesenw. Mon. p. 175. — Dej. Cat. 3. ed. p. 147.* Illyria.*intermedia* Rosenh. *Beitr. Ins. Eur. I. p. 27.* Tirolis.*rufipes* Curtis. *Brit. Ent. VII. p. 307.* Anglia.**atricapilla** Waterh. *Ent. Mag. I. 1833. p. 292.* Europ. temp.*conopalpis* Kunze *i. litt.* Germania.*flavipes* Sturm. *Ins. X. p. 78. t. 225. f. C. — Muls. Col. Fr. Palp. p. 84. — Kiesenw. Mon. p. 186.* Gallia.*minutissima* Waterh. *Mon. p. 296.* London.*pulchella* Heer. *Fn. Helv. I. p. 479.* Helvetia.**carbonaria** Kiesenw. *Mon. p. 169.* Pyrenaei.**concolor** Waterh. *Mon. p. 293.* Anglia.**curta** Kiesenw. *Mon. p. 425.* Pyren. or.**dentipes** Germ. *Fn. Ins. Eur. 22. 5. — Kiesenw. Mon. p. 181.* Saxonia.*crassipes* Motsch. *i. litt.* Tirolis.**exarata** Kiesenw. *Berl. Zeit. 1865. p. 375.* Hispania.

- gracilis* Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 94. — Sturm. *Ins.* M.
X. p. 75. t. 226. f. K. — Kiesenw. *Mon.* p. 184. —
 Müll. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 147.
elongata Curtis. *Ent. Brit.* VII. t. 307. Anglia.
lapidicola Kiesenw. *Mon.* p. 183. Carinthia.
marginicollis Kiesenw. *Mon.* p. 177. — Lec. *Proc. Ac.* New Orleans.
Phil. 1855. p. 362.
morio Kiesenw. *Mon.* p. 172. Carniola.
nigrita Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 93. — Sturm. *Ins.* Europa.
X. p. 74. t. 224. f. I. — Kiesenw. *Mon.* p. 174. —
 Müll. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 147.
pusilla Steph. *Ill. Brit.* II. p. 118. t. 14. f. 3. Anglia.
pallidipennis Casteln. *Hist. nat.* II. p. 47. Corfu.
palustris Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 200. — Kiesenw. Germania.
Mon. p. 167.
pennsylvanica Kiesenw. *Mon.* p. 166. — Lec. *Proc.* Amer. bor.
Ac. Phil. 1855. p. 362.
planata Kiesenw. *Mon.* p. 179. Armenia.
angustata Kolen. *Melet. Ent.* V. p. 66. " "
polita Kiesenw. *Mon.* p. 178. Bavaria.
producta Muls. et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* 1852. p. 299. Gallia mer.
pulchella Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 94. — Sturm. *Ins.* Europa.
X. p. 76. t. 225. f. A.
punctata Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1855. p. 362. Pennsylvania.
pygmaea Waterh. *Mon.* p. 295. Anglia.
lata Kiesenw. *Mon.* p. 188 et 427. Pyrenaei.
Sieboldi Rosenh. *Beitr. Ins. Eur.* p. 28. Germania.
quadricollis Wollast. *Cat. Canar. Col.* 1864. p. 89. Teneriffa.
riparia Kugelann. *Schneid. Mag.* V. p. 579. — Kiesenw. M.
Mon. p. 170. — Jacq. Duv. *Gen. Col.* t. 31. f. 155.
longipalpis Marsh. *Ent. Brit.* p. 407. — Sturm. Anglia.
Ins. X. p. 72. t. 224. f. A. — Schönh. *Syn. Ins.*
II. p. 42.
Kugelanni Leach. *Zool. Misc.* III. p. 91. Europa.
melanocephala Waterh. *Mon.* p. 294. Anglia.
minima Payk. *Fn. Suec.* I. p. 246. — Fabr. *Ent.* Suecia.
Syst. I. p. 205.
nigropicea Waterh. *Mon.* p. 294. Anglia.
pulchella Steph. *Ill. Brit.* V. p. 309. " "
spurcatipalpis Kunze *in litt.* Helvetia.
rugosa Muls. *Col. Fr. Palp.* p. 76. — Kiesenw. *Mon.* p. 173. Burgundia.
serricollis Wollast. *Cat. Canar. Col.* 1864. p. 88; *Col.* Canariae.
Atlant. 1865. p. 75.
sinuaticollis Wollast. *l. c.* p. 87. " "
sicula Kiesenw. *Mon.* p. 168 et 425. Sicilia.
striata Casteln. *Hist. nat.* II. p. 47. Corfu.
testacea Curtis. *Brit. Ent.* VII. t. 307. — Muls. *Col.* Anglia.
Palp. p. 74. — Kiesenw. *Mon.* p. 165.
elegans Müll. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 147. Germania.
margipallens Heer. *Fn. Helv.* I. p. 480. Helvetia.

Cyclonotum

*κύκλος, circulus; ῥῶτος, dorsum.*Erichson, *Käf. Mark. I.* 1837. p. 212.*Coelostoma* Brullé.*Monogr. Mulsant. Ann. Soc. Agric. Lyon.* 1844. p. 167.

- americanum* Muls. *Mon.* p. 176. — Dej. *Cat. 3. ed.* p. 149. Cayennae.
cacti Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1855. p. 373. California.
capense Muls. *Mon.* p. 170. — Erichs. *Wieg. Arch.* Africa.
 1845. II. p. 105. — Dej. *Cat. 3. ed.* p. 149. India or.
dytiscoides Kollar *i. litt.* Cayennae.
cayanum Muls. *Mon.* p. 169. — Lacord. *Dej. Cat. 3.*
ed. p. 149. " "
convexum Casteln. *Hist. Nat. II.* p. 58. Dalmatia.
dalmatinum Küst. *Käf. Europ.* 13. 40. Madagascar.
depressum Klug. *Ins. Madag.* p. 160. " "
diaperinum Klug. *l. c.* p. 160. Louisiana.
estriatum Say. *Bost. Journ. I.* p. 171. Brasilia.
globulosum Muls. *Mon.* p. 167. Carthagena.
rotundatum Dej. *Cat. 3. ed.* p. 149. Amer. ins.
 ✓ *flavicornae* Muls. *Mon.* p. 174. — Schönh. *Dej. Cat. 3.*
ed. p. 149. Hispania.
hispanicum Küst. *Käf. Eur.* 13. 39. Andalusia.
orbiculare var. Rosenh. *Thier. Andal.* 1856. p. 59. Java.
hyprophilioides Mac Leay. *Annul. juv.* p. 36. Ile de France.
insulare Casteln. *Hist. Nat. II.* p. 59. Mexico.
minutum Casteln. *l. c.* p. 58. Old Calabar.
Mulsanti Murray. *Ann. Nat. Hist.* 1859. p. 352. Port Natal.
natalense Nobis. " "
nitidum Bohem. *Ins. Caffr. I.* p. 602. Java.
nitidum Casteln. *Hist. Nat. II.* p. 58. M.
orbiculare Fabr. *Syst. Ent.* p. 229. — Muls. *Col. Fr.*
Palp. p. 148. — Jacq. *Duv. Gen. Col. t. 32. f. 156.*
immaculatum Rossi. *Fn. Etr. I.* p. 118. t. 3. f. 5. Europa.
pilula Müller. *Zool. Prodr.* p. 69. Africa.
 var. *allabroix* Casteln. *Hist. Nat. II.* p. 58. Gallia mer.
picicornae Muls. *Mon.* p. 175. — Schönh. *Dej. Cat. 3. ed.*
 p. 149. Jamaica.
punctulatum Casteln. *Hist. Nat. II.* p. 58. Chili.
rubripes Bohem. *Res. Eugen.* 1858. p. 24. Manilla.
rufitarse Bohem. *Ins. Caffr. I.* p. 601. Port Natal.
senegalense Casteln. *Hist. Nat. II.* p. 59. Senegal.
striatopunctatum Muls. *Mon.* p. 177. — Dej. *Cat. 3.*
ed. p. 149. Brasilia.
striatum Casteln. *Hist. Nat. II.* p. 59. Columbia.
subdepressum Casteln. *l. c.* p. 58. Mexico.
sublaevigatum Muls. *Mon.* p. 172. Incert. sed.
subquadratum Fairm. *Rev. Zool.* 1849. p. 412. Tati.
subrotundum Fabr. *Ent. Syst. I.* p. 184. — Muls. *Mon.*
 p. 171. Nov. Granada.
Lebasi Dej. *Cat. 3. ed.* p. 149. " "
unistriatum Beauv. *Ins. Afr. et Am.* p. 158. t. 6. f. 5. Amer. bor.

Dactylosternum

δάκτυλος, *digitus*; στέρνον, *sternum*.

Wollaston. *Ins. Mader.* 1854. p. 99.

- abdominale** Fabr. *Syst. Fl. I.* p. 94. — Muls. *Ann. Soc. Agr. Lyon.* 1844. p. 179. Brasilia.
Dennyi Guilding in litt.
Rousseti Wollast. *Ins. Mader.* p. 100. t. 3. f. 1. Madera.

1

Cercyon

Κερκύων, *nomen mythol.*

Leach. *Zool. Miscell. III.* 1817. p. 95.

Cambrus Megerl. — *Pelosoma* Mulsant. — *Trichopoda* Brullé.

Monogr. Murray. Ann. Nat. Hist. 1853. p. 78.

- adumbratus** Mannerh. *Bull. Mosc.* 1843. II. p. 260. Sitkha.
analis Payk. *Fn. Suec. I.* p. 187. — Muls. *Col. Fr. Palp.* M.
 1844. p. 183. — † Schiödt. *Nat. Tidsskr.* 1863.
 p. 220. t. 6. f. 16-25.
acutus Steph. *Ill. Brit. H.* p. 139. Anglia.
apicalis Steph. *l. c.* p. 140. ”
aquaticus Steph. *l. c.* p. 138. ”
calthae Steph. *l. c.* p. 139. ”
flavipes Thunb. *Ins. Suec. VIII.* p. 122. Suecia.
 var. **maculatus** Melsh. *Proc. Ac. Phil. II.* p. 101. Amer. bor.
 ” **marginellus** Payk. *Fn. Suec. I.* p. 186. Europa.
apicalis Say. *Journ. Ac. Phil. III.* p. 203. Amer. bor.
aquaticus Casteln. *Hist. Nat. II.* p. 61. — Muls. *Col. Gallia.*
Fr. Palp. p. 174. — Murray. *Mon.* p. 84. — Dej.
Cat. 3. ed. p. 149.
atriceps Nobis. Ceylon.
nigriceps Motsch. *Bull. Mosc.* 1863. II. p. 445. ”
bifenestratus Küst. *Käf. Eur.* 23. 15. Kasan.
capillatus Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1855. p. 374. California.
cassidaeformis Brullé. *Hist. Nat. V.* p. 295. Madagascar.
castaneus Heer. *Fn. Helv. I.* p. 492. Helvetia.
costatus Bohem. *Ins. Caffr. I.* p. 610. Caffraria.
eribratus Casteln. *Hist. nat. II.* p. 62. Guadeloupe.
depressus Steph. *Ill. Brit. H.* p. 138. Anglia.
dorsostriatus Thoms. *Öfv. Vet. Ak. Förh.* 1853. p. 54. Suecia.
dorsalis Erichs. *Wieg. Arch.* 1842. I. p. 153. Tasmania.
erythropterus Küst. *Käf. Eur.* 22. 8. Sicilia.
figuratus Gerstäck. *Beitr. Fn. Zanz.* 1866. p. 26. Zanzibar.
fimbriatus Mannerh. *Bull. Mosc.* 1852. II. p. 344. Amer. russ.
finetarius Wollast. *Ins. Mader.* p. 103. Madera.
flavipennis Küst. *Käf. Eur.* 14. 56. Hispania.
flavipes Fabr. *Ent. Syst. I.* p. 81. — Muls. *Col. Fr. M.*
Palp. p. 176. — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 32. f. 158.*
femoralis Steph. *Ill. Brit. H.* p. 143. Anglia.
haemorrhoidalis Sturm. *Ins. II.* p. 11. Germania.

- infuscatus* Steph. l. c. p. 144. Anglia.
melanocephalus var. c. Gyll. *Ins. Succ. I.* p. 103. Suecia.
punctulatus Dej. *Cat. 3. ed.* p. 149. Amer. bor.
suturalis Steph. l. c. p. 142. Anglia.
ustulatus Preyssl. *Böhm. Ins. I.* p. 34. t. 3. f. 8. Austria.
 var. *picinus* Marsh. *Ent. Brit. I.* p. 407. — Steph. Anglia.
 l. c. p. 141.
- fulvipennis* Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II.* p. 343. Sitkha.
granarius Erichs. *Käf. Mark. I.* p. 221. Germania.
grandis Casteln. *Hist. Nat. II.* p. 62. Madagascar.
haemorrhoidalis Fabr. *Syst. Ent.* p. 67. — Herbst. M.
Col. IV. p. 73. t. 37. f. 9. — Muls. *Col. Fr. Palp.*
 p. 159.
- impressus* Sturm. *Ins. II.* p. 9. t. 22. f. A. Europa.
melanocephalus var. β . Illig. *Käf. Preuss.* p. 66. Germania.
obsoletus Casteln. *Hist. Nat. II.* p. 62. Gallia.
similis Marsh. *Ent. Brit.* p. 68. — Steph. *Ill. Brit.* Anglia.
 II. p. 141.
- var. *piceus* Marsh. l. c. p. 69.
- haemorrhous* Gyll. *Ins. Succ. I.* p. 107. — Muls. *Col.* M. "
Fr. Palp. p. 161.
- aquaticus* Kirby i. litt. Anglia.
haemorrhoidalis Fabr. *Ent. Syst. I.* p. 185. Germania.
melanocephalus var. β . Illiger. *Mag. I.* p. 38. "
xanthorrhoeus Steph. *Ill. Brit. II.* p. 143. Anglia.
- hydrophiloides* Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II.* p. 445. Ceylon.
inquinatus Wollast. *Ins. Mader.* p. 103. Madera.
insularis Chevrol. *Ann. Fr. 1863.* p. 208. Cuba.
Lafertei Muls. *Col. Fr. Palp.* 1844. p. 185. Gallia.
bicolor Dej. *Cat. 3. ed.* p. 149. Dalmatia.
globulus Laferté i. litt. Gallia.
minutus Falderm. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 149. Brasilia.
lateralis Marsh. *Ent. Brit.* p. 71. — Steph. *Ill. Brit.* Anglia.
 II. p. 142. — Muls. *Col. Fr. Palp.* p. 163.
- Leachi* Roth. *Wieg. Arch. 1851. I.* p. 123. Abyssinia.
lepidus Wollast. *Cat. Canar. Col. 1864.* p. 94. Cauariae.
limbatus Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II.* p. 260. Sitkha.
lineolatus Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II.* p. 444. Ceylon.
littoralis Gyll. *Ins. Succ. I.* p. 111. — Muls. *Col. Fr.* Gallia.
 p. 172. — Murray. *Mon.* p. 83. — † Schiöd. *Nat.*
Tidsskr. 1863. p. 220. t. 7. f. 1.
- binotatus* Steph. *Ill. Brit. II.* p. 137. Anglia.
dilatatus Steph. l. c. p. 138. "
ruficornis Steph. l. c. p. 137. "
- lugubris* Payk. *Fu. Succ. I.* p. 59. — Muls. *Col. Fr.* M.
 p. 181. — Murray. *Mon.* p. 86.
- convexusculus* Steph. *Ill. Brit. II.* p. 146. Anglia.
luniger Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III.* p. 168. Amer. russ.
lunulatus Nobis. Ceylon.
luniger Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II.* p. 444. "
marinus Thoms. *Öfv. Vet. Ak. Förh. 1853.* p. 54. Suecia.
aquaticus var. B. Muls. *Col. Palp.* p. 174. Gallia.
terminatus Zetterst. *Ins. Lapp.* p. 121. Germania.
melanocephalus Linné. *Fu. Succ. nr. 425.* — Muls. *Col.* M.
Fr. p. 178. — Herbst. *Col. IV.* p. 74. t. 37. f. 10.

- mellipes* Say. *Bost. Journ. I. 1837. p. 172.* Mexico.
minusculus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 102.* Pennsylvania.
minutus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 83. — Muls. Col. Fr. M.*
Palp. p. 180.
bolitophagus Marsh. *Ent. Brit. p. 72.* Anglia.
convexior Steph. *Ill. Brit. II. p. 146.* Europa.
convexius Steph. *l. c. p. 145.* Anglia.
laevigatus Steph. *l. c. p. 140.* ”
tristis Illig. *Mag. I. p. 39. — Sturm. Fn. II. p. 14.* Germania.
nanus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 102.* Pennsylvania.
nigriceps Marsh. *Ent. Brit. p. 72. — Steph. Ill. Brit. II. M.*
p. 151.
atricapillus Marsh. *Ent. Brit. p. 72.* Anglia.
atriceps Steph. *Ill. Brit. II. p. 151.* ”
bimaculatus Steph. *l. c. p. 152.* ”
centrimaculatus Sturm. *Ins. II. p. 23. t. 22.* Germania.
f. E. — Muls. Col. Fr. p. 169.
concinus Marsh. *Ent. Brit. p. 72.* Anglia.
inustus Steph. *l. c. p. 152.* Gallia.
laevis Marsh. *Ent. Brit. p. 73. — Steph. l. c. p. 151.* Suecia.
mundus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 101.* Amer. bor.
nubilipennis Steph. *l. c. V. p. 401.* Anglia.
pygmaeus var. b. Gyllh. *Ins. suec. I. p. 104.* Suecia.
troglodytes Dejean. *Cat. 3. ed. p. 149.* Amer. bor.
ustulatus Steph. *l. c. II. p. 152.* Anglia.
nigricollis Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 190.* Amer. bor.
obsoletus Gyll. *Ins. Suec. I. p. 107. — Murray. Mon. M.*
p. 78. — Sturm. Dej. Cat. 3. ed. p. 149.
atomarius Payk. *Fn. Suec. I. p. 58.* Suecia.
lugubris Oliv. *Ent. II. 15. p. 7. t. 2. f. 12. —* Gallia.
Marsh. Ent. Brit. p. 67.
ocellatus Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 191.* Amer. bor.
ovillum Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 129. t. 8. f. 29.* Sibir. or.
palustris Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1853. p. 55.* Suecia.
plagiatus Erichs. *Käf. Mark. I. p. 218.* German. bor.
posticatus Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 344.* Sitkha.
praetextatus Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 190.* Amer. bor.
pubescens Lec. *Proc. Ac. Phil. 1855. p. 374.* Maryland.
pulchellus Heer. *Fn. Helv. I. p. 492.* Helvetia.
pygmaeus Illig. *Mag. I. p. 40. — Muls. Col. Fr. Palp. M.*
p. 170. — Bohem. Ins. Caffr. I. p. 609.
erythropus Steph. *Ill. Brit. II. p. 148.* Anglia.
ferrugineus Herbst. *Col. IV. p. 70. t. 37. f. 5.* Germania.
fuscescens Steph. *l. c. p. 150.* Anglia.
minutus Steph. *l. c. p. 148.* ”
stercorator Steph. *l. c. p. 147.* Port Natal.
var. conspurcatus Sturm. *Ins. II. p. 15.* Gallia.
„ merdarius Sturm. *Ins. II. p. 26. t. 22. f. F. —* ”
Ziegler. Dej. Cat. 3. ed. p. 149.
quisquilius Linné. *Fn. Suec. nr. 397. — Herbst. Col. M.*
IV. p. 279. t. 18. f. 15. — Muls. Col. Fr. Palp.
p. 166.
♂ dispar Payk. *Fn. Suec. I. p. 62.* Germania.
melanocephalus var. Herbst. *Col. IV. p. 68.* ”
minimus Scopoli. *Ent. Carn. p. 12.* Austria.

- unipunctatus* var. Fabr. *Ent. Syst. I. p. 81.* — Europa.
 Sturm. *Ins. II. p. 20.* — Erichs. *Käf. Mark. I. p. 217.*
- xanthopterus* Laichart. *Tyr. Ins. p. 86.* Tirolis.
 var. *flavus* Marsh. *Ent. Brit. p. 71.* — Steph. *Ill. Anglia.*
Brit. II. p. 153.
- rufotestaceus* Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 445.* Ceylon.
scapularis Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 608.* Caffraria.
 Sturm Roth. *Wieg. Arch. 1851. I. p. 123.* Abyssinia.
tantillus Muls. *Ann. Soc. Agr. Lyon. VII. p. 380.* — Brasilia.
Dej. Cat. 3. ed. p. 149.
- terminatus* Marsh. *Ent. Brit. p. 70.* — Sturm. *Dej. Cat. Anglia.*
3. ed. p. 149.
- plagiatus* Erichs. *Käf. Mark. I. p. 218.* German. bor.
scutellaris Steph. *Ill. Brit. II. p. 153.* Gallia bor.
 Abyssinia.
- tigreanus* Nobis. Abyssinia.
limbatus Roth. *Wieg. Arch. 1851. I. p. 123.*
- unipunctatus* Linné. *Fn. Suec. nr. 470.* — Muls. *Col. M.*
Fr. Palp. p. 164.
- cordiger* Herbst. *Fuessly. Arch. 1783. IV. p. 122.* ”
t. 28. f. A. — Stéven. *Dej. Cat. 3. ed. p. 149.*
- ♀ *dispar* Payk. *Fn. Suec. I. p. 62.*
- ♀ *quisquilius* Steph. *Ill. Brit. II. p. 153.*
- vicinalis* Walker. *Ann. Nat. Hist. 1859. p. 258.* Ceylon.
xanthocephalus Steph. *Ill. Brit. II. p. 143.* Anglia.

65

Sphaeridium

*ovaptychior, globulus.*Fabricius. *Syst. Ent. 1755. p. 66.*

- abbreviatum* Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 603.* — Dej. *Cat. Caffraria.*
3. ed. p. 149.
- apicale* Bohem. *l. c. p. 606.*
- bipustulatum* Fabr. *Spec. Ins. I. p. 78.* — Muls. *Col. M.*
Fr. Palp. p. 153. — † Schiödt. *Nat. Tidsskr. 1863. p. 221. t. 6. f. 11-15.*
- haemorrhoum* Schrank. *Enum. Ins. p. 26.* Germania.
- marginatum* Scriba. *Journ. p. 64.*
- scarabaeoides* var. Laichart. *Verz. Tyr. Ins. I. 82.* — Tirolis.
 Illig. *Käf. Preuss. p. 66.* — Murray. *Mon. p. 77.*
- semistriatum* Casteln. *Hist. Nat. II. p. 60.* Gallia.
- testudinarium* Fourcr. *Ent. Par. I. p. 24.* ”
- var. *bipustulatum* Steph. *Ill. Brit. II. p. 155.* Anglia.
 ” *marginatum* Fabr. *Mant. Ins. I. p. 43.* — Germania.
 Curtis. *Ent. Brit. t. 518.* — Erichs. *Käf. Mark. I. p. 215.* — Mac Leay. *Annul. jav. ed. Leq. p. 142.*
- ” *quadrinaculatum* Marsh. *Ent. Brit. p. 66.* — Anglia.
 Steph. *Ill. Brit. II. p. 155.*
- caffrum* Casteln. *Hist. Nat. II. p. 60.* Cap bon. spei.
chrysomelinum Klug. *Ins. Madag. p. 160.* Madagascar.
consobrinum Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 605.* Caffraria.

- dimidiatum** Gory. *Jc. Règn. anim.* p. 73. t. 20. f. 15. — Java.
Casteln. *Hist. Nat.* II. p. 60. — Baudet-Lafarge.
Dej. Cat. 3. ed. p. 149.
- exile** Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 607. Caffraria.
- melaenum** Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 96. Amer. bor.
- melanopterum** Montrouz. *Ann. agr. Lyon.* VII. 1857. Ins. Woodlark.
p. 19.
- ornatum** Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 604. Caffraria.
- pictum** Thoms. *Arch. Ent.* II. 1858. p. 40. Gabon.
- quinquemaculatum** Fabr. *Syst. El.* I. p. 94. — Casteln. Java.
Hist. Nat. II. p. 60.
- scarabaeoides** Linné. *Fn. Suec. nr.* 428. — Muls. Col. M.
Fr. Palp. p. 151. — Jacq. Duv. *Gen. Col.* t. 32.
f. 157. — † Schiödt. *Nat. Tidsskr.* 1863. p. 221.
t. 6. f. 1-10.
- crenatum** Beauv. *Ins. Afr. et Am.* p. 158. t. 6. Canada.
f. 3. — Lec. *Class. Col.* I. 1861. p. 47.
- quadrinaculatum** Schrank. *Enum.* p. 25. Europa.
- var. **bipustulatum** Herbst. *Col.* IV. p. 66. t. 37. f. 2. Germania.
- „ **Daltoni** Steph. *Ill. Brit.* II. p. 156. Anglia.
- „ **lunatum** Fabr. *Ent. Syst.* I. p. 78. Gallia.
- „ **pictum** Ménétr. *Cat. rais.* p. 172. — Falderm. Lenkoran.
Fn. transc. I. p. 235.
- „ **quadrinaculatum** Küst. *Käf. Eur.* 2. 23. Sardinia.
- „ **scarabaeoides** Illig. *Käf. Preuss.* p. 65. Germania.
- „ **tauricum** Motsch. *Bull. Mosc.* 1849. III. p. 94. Hispania.
- senegalense** Casteln. *Hist. Nat.* II. p. 61. — Erichs. Senegal.
Doubl. Verz. 1842. p. 6. — Murray. *Ann. Nat. Hist.*
1859. p. 352.
- striolatum** Heer. *Fn. Helv.* I. p. 487. Helvetia.
- substriatum** Falderm. *Fn. transc.* III. p. 589. — Dej. Caucasus.
Cat. 3. ed. p. 149.
- „ **amoenum** Falderm. olim. „
- testaceum** Heer. *Fn. Helv.* I. p. 488. Helvetia.
- tricolor** Walker. *Ann. nat. hist.* 3 ser. II. 1858. p. 209. Ceylon.
- vicinum** Casteln. *Hist. Nat.* II. p. 60. Java.

Megasternum

μέγας, magnus; στέρον, sternum.

Mulsant. *Col. Fr. Palp.* 1844. p. 187.

- costatum** Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1855. p. 374. Pennsylvania.
- gibbulum** Motsch. *Bull. Mosc.* 1866. I. p. 169. Japonia.
- obscurum** Marsh. *Ent. Brit.* p. 72. M.
- „ **bolitophagum** Steph. *Ill. Brit.* II. p. 140. — Muls. Gallia.
Col. Fr. Palp. p. 187. — Jacq. Duv. *Gen. Col.* t. 32.
f. 159.
- „ **concinnum** Steph. *Ill. Brit.* II. p. 149.
- „ **contaminatum** Steph. l. c. p. 149.
- „ **ferrugineum** Marsh. *Ent. Brit.* p. 73. — Steph. Anglia.
Ill. Brit. II. p. 149. „

<i>immaculatum</i> Steph. l. c. p. 147.	Anglia.
<i>immundum</i> Steph. l. c. p. 150.	"
<i>immune</i> Steph. l. c. p. 140.	"
<i>stercorarium</i> Marsh. l. c. p. 73. — Steph. l. c. p. 150.	"
<i>testaceum</i> Steph. l. c. p. 152. (forte.)	"

3

Pachysternum

παχύς, *crassus*; στέρον, *sternum*.Motschulsky. *Bull. Mosc.* 1863. II. p. 446.

<i>apiatum</i> Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1863. II. p. 448.	India or.
<i>haemorrhom</i> Motsch. l. c. 1866. I. p. 168	Japonia.
<i>nigrovittatum</i> Motsch. l. c. 1863. II. p. 447. t. 9. f. 22.	Ceylon.

3

Cryptopleurum

κρυπτές, *occultus*; πλευρόν, *latus*.Mulsant. *Col. Fr. Palp.* 1844. p. 188.

<i>atomarium</i> Fabr. <i>Syst. Ent.</i> p. 67. — Muls. <i>Col. Fr.</i> <i>Palp.</i> p. 188. — Jacq. Duv. <i>Gen. Col. t.</i> 32. f. 160.	M.
<i>crenatum</i> Panz. <i>Fn. Germ.</i> 23. 3.	Germania.
<i>merdarium</i> Steph. <i>Ill. Brit.</i> II. p. 147.	Anglia.
<i>minutum</i> Payk. <i>Fn. Suec.</i> I. p. 63.	Suecia.
var. <i>sordidum</i> Marsh. <i>Ent. Brit.</i> p. 69. — Steph. <i>Ill. Brit.</i> II. p. 145.	Anglia.
<i>capense</i> Muls. <i>Ann. Soc. Agr. Lyon.</i> VII. p. 381. — Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 149.	Cap bon. spei.
<i>sulcatum</i> Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1863. II. p. 448.	Ceylon.
<i>vagans</i> Lec. <i>Proc. Ac. Phil.</i> 1855. p. 375.	Lake super.
<i>Vaucheri</i> Tournier. <i>Ann. Fr.</i> 1867. p. 566.	Helvetia.

5

573

FAMILIA VI.

STAPHYLINIDAE.

*Aleocharini.***Autalia***Nomen proprium.*Mannerheim. *Brachél.* 1830. p. 87.

- angustata* Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. III. p. 261. India or.
impressa Oliv. *Ent.* III. 42. p. 23. t. 5. f. 41. — Kraatz. M.
Nat. p. 31. — Jacq. Duv. *Gen. Staph.* t. 1. f. 3.
plicata Steph. *Ill. Brit.* V. p. 102. Anglia.
ruficornis Steph. *l. c.* p. 102. Gallia.
- puncticollis* Sharp. *Proc. Ent. Soc. Lond.* 1864. p. 45. Anglia.
riparia Motsch. *Etud. ent.* 1859. p. 93. India or.
rivularis Grav. *Micr.* p. 73. — Kraatz. *Nat.* p. 32. M.
aterrima Steph. *Ill. Brit.* V. p. 102. Anglia.
angusticollis Steph. *l. c.* p. 102. Gallia.

5

Eudera*εὐ, bene; δέση, collum.*Fauvel. *Bull. Soc. Linn. Normand.* X. 1866. p. 257.

- sculptilis* Fauv. *Bull. Soc. Normand.* X. p. 258. t. 4. Santiago.
f. 1-4.

1

Ophioglossa*ὄφις, anguis; γλῶσσα, lingua.*Fauvel. *Bull. Soc. Linn. Normand.* X. 1866. p. 259.

- araucana* Fauv. *Bull. Soc. Norm.* X. p. 260. t. 4. f. 5-9. Chiloe.

1

Borboropora*βόρβορος, fimum; πορεύω, ambulo.*Kraatz. *Berl. Zeit.* 1862. p. 405.

- Kraatzi* Fuss. *Berl. Zeit.* 1862. p. 406. t. 3. f. 15. a-c. Germania.

1

Falagria*Etym. dub.*Mannerheim. *Brachél.* 1830. p. 86.

- albicincta* Erichs. *Gen.* p. 56. Columbia.

- alboguttata** Erichs. *Gen. p. 56.*
bilobata Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 156.*
brasilensis Sahlb. *Act. Soc. Fenn. II. 2. 1844. p. 516.*
cavipennis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 372.*
chilensis Fauv. *Ann. Fr. 1864. p. 118.*
cinctella Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 259.*
cingulata Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 370.*
concinna Erichs. *Gen. p. 51.*
crassiuscula Aubé. *Ann. Fr. 1850. p. 301.*
delicata Erichs. *Gen. p. 56.*
denigrata Erichs. *Gen. p. 52.*
dimidiata Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 260.*
flavocincta Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 4.*
discisa Erichs. *Gen. p. 50.*
discreta Erichs. *Gen. p. 53.*
dissecta Erichs. *Gen. p. 49.*
erythroptera Mels. *Proc. Ac. Phil. II. p. 30.*
divisa Erichs. *Gen. p. 51.*
fissula Erichs. *Gen. p. 53.*
gracilis Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 260.*
gratilla Erichs. *Gen. p. 54.*
laeviuscula Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 371.*
lata Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 629.*
munda Erichs. *Gen. p. 55.*
naevula Erichs. *Gen. p. 55.*
elegans Baudi. *Berl. Zeit. 1857. p. 97.*
formosa Rosenh. *Thier. Andal. p. 64.*
nigra Grav. *Micr. p. 75. — Kraatz. Nat. p. 37.*
fracticornis Grav. *Mon. p. 152.*
picea Grav. *Micr. p. 75.*
var. pusilla Heer. *Faun. Helv. I. p. 351.*
obscura Grav. *Micr. p. 74. — Kraatz. Nat. p. 35. --*
Jacq. Duv. Gen. Staph. t. 1. f. 4.
flavipes Steph. *Ill. Brit. V. p. 105.*
floralis Steph. *l. c. p. 105.*
nitens Steph. *l. c. p. 105.*
partita Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 371.*
parva Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 6.*
persica Erichs. *Gen. p. 52.*
pygmaea Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 7.*
quadriceps Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 371.*
scissa Erichs. *Gen. p. 50.*
scutellaris Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 370.*
semirubra Graëlls. *Mem. Map. Geol. 1858. p. 43.*
soluta Erichs. *Gen. p. 53.*
splendens Kraatz. *Berl. Zeit. 1858. p. 49.*
stricta Erichs. *Gen. p. 51.*
subrugosa Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 5.*
sulcata Payk. *Mon. Staph. p. 32. — Oliv. Ent. III. 42.*
p. 23. t. 6. f. 52. — Kraatz. Nat. p. 34.
caesa Erichs. *Käf. Mark. I. p. 295.*
sulcatula Grav. *Mon. p. 151. — Kraatz. Nat. p. 35. —*
‡ Heeger. Sitz. Wien. XXIV. 1857. p. 315. t. 1.

Columbia.
 Amer. bor.
 Rio Janeiro.
 California.
 Valdivia.
 Columbia.
 Illinois.
 Brasilia.
 Imiretia.
 Brasilia.
 Mexico.
 India or.
 Ceylon.
 Brasilia.
 Columbia.
 Pennsylvania.
 „
 Brasilia.
 Venezuela.
 India or.
 Mesopotamia.
 California.
 Palaestina.
 Brasilia.
 Aegyptus.
 Cyprus.
 Hispania.
 M.
 Germania.
 Gallia.
 Helvetia.
 M.
 Anglia.
 Gallia.
 „
 Louisiana.
 Ceylon.
 Brasilia.
 Ceylon.
 New York.
 Columbia.
 New York.
 Madrid.
 Columbia.
 Graecia.
 Columbia.
 Ceylon.
 M.
 Gallia.
 M.

<i>confinis</i> Steph. <i>Ill. Brit.</i> V. p. 104.	Anglia.
<i>polita</i> Curt. <i>Brit. Ent.</i> X. t. 462. 4.	"
<i>sulcata</i> Payk. <i>Faun. Suec.</i> III. p. 385.	Suecia.
<i>sulcata</i> var. b. Gyll. <i>Ins. Suec.</i> III. p. 378.	"
sulcicollis Germain. <i>Ann. Univ. Chil.</i> 1855. p. 390. — Fairm. <i>Ann. Fr.</i> 1861. p. 405.	Quillota.
thoracica Curtis. <i>Brit. Ent.</i> X. t. 462. — Kraatz. <i>Nat.</i> p. 34.	M.
<i>lineolata</i> Lac. <i>Faun. Pw.</i> I. p. 555. — Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 83.	Gallia.
<i>ruficollis</i> Waltl. <i>Isis.</i> 1838. IV. p. 268.	Germania.
vaga Lec. <i>Proc. Ac. Phil.</i> 1866. p. 371.	Lake super.
veluticollis Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1858. III. p. 261.	India or.
<i>opucicollis</i> Kraatz. <i>Wieg. Arch.</i> 1859. I. p. 4.	Ceylon.
venustula Erichs. <i>Gen.</i> p. 55.	Pennsylvania.
vestita Bohem. <i>Res. Eugen.</i> 1858. p. 25.	Chiua.
vilis Kraatz. <i>Wieg. Arch.</i> 1859. I. p. 5.	India or.

47

Echidnoglossa

ἔχιδνα, vipera; γλῶσσα, lingua.

Wollaston. *Cat. Canar. Col.* 1864. p. 530.

constricta Wollast. <i>Cat. Canar. Col.</i> p. 531.	Ins. Canar.
--	-------------

1

Bolitochara

βωλίτης, boletus; χαρά, gaudium.

Mannerheim. *Brachel.* 1830. p. 75.

amabilis Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1861. I. p. 154.	Ceylon.
arcuata Fauv. <i>Bull. Soc. Normand.</i> X. 1866. p. 263.	Chillan.
bella Märkel. <i>Germ. Zeitschr.</i> V. p. 209. — Kraatz. <i>Nat.</i> p. 39.	Saxonia.
brevicollis Kraatz. <i>Nat.</i> p. 40.	Styria.
columbina Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1858. III. p. 259.	Columbia.
flavicollis Muls. et Rey. <i>Ann. Soc. Linn. Lyon.</i> VII. p. 346.	Helvetia.
foveola Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1860. II. p. 587. — Hochh. <i>Bull. Mosc.</i> 1862. III. p. 5.	Crimea.
humeralis Luc. <i>Explor. Alg. Ent.</i> p. 100. t. 11. f. 10.	Algeria.
insulana Fairm. <i>Rev. Zool.</i> 1849. p. 287.	Taiti.
laevior Fairm. et Bris. <i>Ann. Fr.</i> 1859. p. 35.	Gallia mer.
laeviuscula Hochh. <i>Bull. Mosc.</i> 1849. I. p. 34.	Caucasus.
lucida Grav. <i>Mic.</i> p. 70. — Kraatz. <i>Nat.</i> p. 38.	M.
<i>elongata</i> Heer. <i>Faun. Helv.</i> I. p. 349.	Helvetia
<i>lunulata</i> var. Gyll. <i>Ins. Suec.</i> II. p. 386.	Suecia.
var. <i>selegans</i> Fairm. <i>Ann. Fr.</i> 1852. p. 71.	Sicilia.
{ <i>sicula</i> Fairm. olim.	"
lunulata Payk. <i>Mon. Staph.</i> p. 58. — Kraatz. <i>Nat.</i> p. 39. — Jacq. <i>Duv. Gen. Staph.</i> t. 1. f. 5.	M.
<i>cincta</i> Grav. <i>Mon.</i> p. 166.	Gallia.
<i>pulchra</i> Grav. <i>Mon.</i> p. 164.	Anglia.
<i>punctata</i> Dej. <i>Cat.</i> I. ed. p. 28.	Germania.

- nitidiventris Fairm. et Germ. *Ann. Fr.* 1861. p. 408. Chili.
 notata Mäklin. *Bull. Mosc.* 1852. II. p. 305. Sitkha.
 obliqua Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 298. — Kraatz. *Nat.* M.
 p. 40.
 cincta Lac. *Faun. Par.* I. p. 542. Gallia.
 variegata Waltl in litt. Germania.
 pubescens Kolenat. *Melet. Ent.* III. p. 5. Russia mer.
 testacea Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 7. Ceylon.
 varia Erichs. *Gen.* p. 59. Sardinia.
 venusta Hochh. *Bull. Mosc.* 1849. I. p. 33. Imiretia.

20

Eccoptogenia

ἔκκοπτός, *exsectus*; γένειον, *mentum*.Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 8.

- rufa Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. p. 9. t. 1. f. 1. a-c. Ceylon.
 1

Hoplandria

ὄπλον, *arma*; ἀνδρεῖος, *virilis*.Kraatz. *Linn. Ent.* 1857. p. 4.

- fuscipennis Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 9. Ceylon.
 luteiventris Sol. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 354. — Kraatz. Chili.
 Berl. Zeit. 1859. p. 11.
 melanocera Sol. *Gay. l. c.* p. 353. t. 7. f. 10. —
 Kraatz. *l. c.* p. 11. "
 ochracea Kraatz. *Linn. Ent.* 1857. p. 6. Georg. amer.
 pulchra Kraatz. *l. c.* p. 6. Louisiana.
 puncticollis Sol. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 353. — Kraatz. Chili.
 Berl. Zeit. 1859. p. 11.
 terminata Erichs. *Gen.* p. 130. Portorico.
 transversa Sol. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 352. — Kraatz. Chili.
 Berl. Zeit. 1859. p. 11.
 umbrina Kraatz. *Linn. Ent.* 1857. p. 5. Columbia.

8

Blepharrhymenus

βλεφαρίς, *cilia*; ὑμῆν, *membrana*.Solier. *Gay. Hist. Chil.* IV. 1850. p. 139. (emend.)*Blepharhymenus* Solier.

- euchromus Fairm. et Germ. *Ann. Fr.* 1861. p. 408. Valparaiso.
 submetallicus Fairm. et Germ. *l. c.* p. 410. Chilöë.
 sulcicollis Sol. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 340. t. 7. f. 1. — Chili.
 Kraatz. *Berl. Zeit.* 1859. p. 9.
 cinctus Sol. *l. c.* p. 314. 7

3

Phytosus

φυτόν, *planta*.Curtis. *Brit. Ent.* XV. 1824. t. 718.

- balticus** Kraatz. *Berl. Zeit.* 1859. p. 52. — Fauv. *Ann. Fr.* 1863. p. 214. t. 7. f. 3. i. j. German. bor.
nigriventris Kraatz. *Stett. Zeit.* 1853. p. 257. t. 3. f. 6. „
- dimidiatus** Wollast. *Col. Atlant.* 1865. p. 453. Ins. Canar.
spinifer Wollast. *Cat. Canar.* 1864. p. 532. Marocco.
filiformis Motsch. *Bull. Mosc.* 1860. II. p. 587. Charkov.
nigriventris Chevrol. *Rev. Zool.* 1843. p. 42. — Kraatz. Gallia bor.
Berl. Zeit. 1859. p. 53. — † Fauvel. *Ann. Fr.* 1862. p. 84. t. 2. f. 14.
myniops Wollast. *Cat. Canar.* 1864. p. 531. Ins. Canar.
spinifer ♂ Curt. *Brit. Ent.* XV. t. 718. Anglia.
spinifer ♀ Erichs. *Gen.* p. 178. „
- opacus** Lec. *New spec. Col. I.* 1863. p. 28. California.
spinifer Curt. *Brit. Ent.* XV. t. 718. — Kraatz. *Nat.* p. 44. Anglia.

6

Peliusa

πέλιος, *lividus*.Erichson. *Gen. Staph.* 1839. p. 192.

- labiata** Erichs. *Gen.* p. 193. Madagascar.
pallescens Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. III. p. 226. India or.
villosa Motsch. *l. c.* p. 226. Columbia.

3

Schistogenia

σχιστογένειος, *mento fissio*.Kraatz. *Linn. Ent.* 1857. p. 39.

- crenicollis** Kraatz. *Linn. Ent.* 1857. p. 40; *Wieg. Arch.* Ceylon.
 1859. p. 13. t. 1. f. 5. a-b.

1

Arena

Arena.Fauvel. *Ann. Fr.* 1862. p. 292.

- Octavii** Fauv. *Ann. Fr.* 1862. p. 292; 1863. p. 213. Gallia bor.
 t. 7. f. 2.

1

Silusa

σιλός, *silus*.Erichson. *Käf. Mark. I. 1837. p. 377.*

- alpicola** Heer. *Faun. Helv. I. p. 303.* Helvetia.
rubiginosa Erichs. *Käf. Mark. I. p. 378.* — Kraatz. Germania.
Nat. p. 47. — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 5. f. 21.*
rufipennis Fauv. *Bull. Soc. Normand. X. 1866. p. 290.* Chillan.

3

Stenusia

στενός, *angustus*.Kraatz. *Nat. Ins. Deutsch. II. 1856. p. 47.*

- alternans** Sachse. *Stett. Zeit. 1852. p. 118.* Amer. bor.
ceylonica Kraatz. *Linn. Ent. 1857. p. 8.* Ceylon.
gracilis Sachse. *Stett. Zeit. 1852. p. 119.* Amer. bor.
rubra Erichs. *Gen. p. 207.* — Kraatz. *Nat. p. 49.* — German. mer.
Jacq. Duv. Gen. Staph. t. 7. f. 31.
rufa Heer. *Faun. Helv. I. p. 303.* Helvetia.

4

Ocalea

ὠκαλίος, *celer*.Erichson. *Käf. Mark. 1837. p. 298.*

- alpina** Heer. *Faun. Helv. I. p. 348.* Helvetia.
badia Erichs. *Käf. Mark. I. p. 300.* — Kraatz. *Nat.* Germania.
p. 52. — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 2. f. 8.*
intermedia Chevrier *i. litt.* — Heer. *Faun. Helv. I.* Helvetia.
p. 349.
prolixa Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 484.* Anglia.
brevicornis Kraatz. *Nat. p. 51.* German. mer.
concolor Kiesenw. *Küst. Käf. Eur. 8. 46.* — Kraatz. Thuringia.
Nat. p. 53.
decumana Erichs. *Gen. p. 62.* Gallia.
dubia Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 586.* — Hochh. Georgia russ.
Bull. Mosc. 1862. III. p. 7.
indica Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 12.* India or.
murina Erichs. *Gen. p. 62.* German. mer.
picata Steph. *Ill. Brit. V. p. 125.* Anglia.
castanea Erichs. *Käf. Mark. I. p. 299.* — Kraatz. Germania.
Nat. p. 51.
rivularis Miller. *Verh. Zool. Bot. Ver. Wien. I.* „
p. 110. — Kraatz. *Nat. p. 52.*
picipennis Baudi. *Berl. Zeit. 1857. p. 98.* Cyprus.
puncticeps Kraatz. *Berl. Zeit. 1858. p. 50.* Graecia.
rufilabris Sablb. *Ins. Fenn. I. p. 349.* — Erichs. *Gen.* Fennia.
p. 63.
sericea Kraatz. *Nat. p. 53.* Sicilia.

13

Stichoglossa

στίξ. series; γλῶσσα, lingua.

Fairmaire (mutavit.)

Stenoglossa Kraatz.

semirufa Erichs. *Gen.* p. 128. — Kraatz. *Nat.* p. 55. — German. mer.
 Jacq. Duv. *Gen. Staph.* t. 7. f. 35.

1

Ischnoglossa

ισχνός. tenuis; γλῶσσα, lingua.

Kraatz. *Nat. Ins. Deutsch.* 1856. p. 56.*Dexiogyia* Thomson.

- cinctella* Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. III. p. 246. Carniolia.
corticina Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 351. — Kraatz. *Nat.* Germania.
 p. 59.
convexicollis Thoms. *Öfr. Vet. Ak. Förh.* 1855. Suecia.
 p. 202.
varia Heer. *Faun. Helv.* I. p. 590. Helvetia.
depressipennis Aubé. *Ann. Fr.* 1862. p. 71. Gallia mer.
prolixa Grav. *Micr.* p. 71. — Kraatz. *Nat.* p. 58. — Jacq. M.
 Duv. *Gen. Staph.* t. 7. f. 33.
elegantula Mannerh. *Brachél.* p. 377. — Sahlb. Suecia.
Ins. Fenn. I. p. 377.
pulchella Sahlb. *Ins. Fenn.* I. p. 377. — Erichs. *Gen.* Fennia.
 p. 157.
rufopicea Kraatz. *Nat.* p. 59. Germania
corticalis Steph. *Ill. Brit.* V. p. 127. Anglia.
rufula Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. III. p. 245. Gallia.

7

Xenomima

ξένος. alienus; ὄμμα, aspectus.

Wollaston. *Ins. Mader.* 1854. p. 543.

- filiforme* Wollast. *Ins. Mader.* p. 545. Madera.
formicarum Wollast. l. c. p. 545. ”
melanocephalum Crotch. *Proc. Zool. Soc.* 1867. p. 390. Azores.
musciola Wollast. *Cat. Canar.* 1864. p. 535. Ins. Canar.
planifrons Wollast. *Ins. Mader.* p. 544. t. 13. f. 4. Madera.

5

Leptusa

λεπτός, tenuis.

Kraatz. *Nat. Ins. Deutsch.* II. 1856. p. 60.*Pachygluta* Thomson.

- abdominalis* Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. III. p. 247. Carniolia.

- analis* Gyll. *Faun. Suec.* II. p. 358. — Kraatz. *Nat.* M.
p. 63. — † Perris. *Ann. Fr.* 1853. p. 563. t. 17.
f. 17-19.
- apicalis* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 52. Suecia.
- angusta* Aubé. *Ann. Fr.* 1850. p. 310. — Kraatz. *Berl.* Batum.
Zeit. 1855. p. 377.
- annuliventris* Kraatz. *Wiegmann. Arch.* 1859. I. p. 12. India or.
- Bonvouloiri* Bris. *Matér. Col. Fr.* 1867. p. 166. Pyren. or.
- Brucki* Scriba. *Col. Heft.* I. 1867. p. 71. Toscana.
- chlorotica* Fairm. *Ann. Fr.* 1859. p. 216. Pyrenaei.
- cribripennis* Kraatz. *Nat.* p. 65. German. mer.
- cuneiformis* Kraatz. *Nat.* p. 66. Hungaria.
- curtipennis* Aubé. *Cat. Gren.* 1863. p. 17. Gallia.
- difformis* Muls. *Opusc. ent.* II. p. 46. Mons Pilat.
- exilis* Perris. *Ann. Fr.* 1866. p. 154. Gallia.
- eximia* Kraatz. *Nat.* p. 67. Transsylvania.
- fasciata* Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. III. p. 249. Dalmatia.
- fuliginosa* Aubé. *Ann. Fr.* 1850. p. 310. Russia mer.
- fumida* Erichs. *Gen.* p. 156. — Kraatz. *Nat.* p. 63. —
† Fauvel. *Ann. Fr.* 1862. p. 87. t. 2. f. 13. Germania.
- haemorrhoidalis* Heer. *Faun. Helv.* I. p. 332. Helvetia.
- morosa* Heer. *l. c.* p. 595. "
- similis* Kellner. *Stett. Zeit.* 1844. p. 414. "
- glacialis* Bris. *Matér. Col. Fr.* 1867. p. 165. Pyren. or.
- globulicollis* Muls. *Opusc. ent.* II. p. 50. — Kraatz. Gallia.
Nat. p. 68.
- chlorotica* Wahl. *l. litt.* Bavaria.
- gracilis* Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 351. — Kraatz. *Nat.* p. 62. Germania.
- laevigata* Bris. *Ann. Fr.* 1866. p. 355. Hispan. centr.
- laevigata* Scriba. *Col. Heft.* I. 1867. p. 70. Pyren. or.
- lapidicola* Brisout. *Cat. Gren.* 1863. p. 15. Gallia.
- linearis* Bris. *Matér. Col. Fr.* 1867. p. 165. Pyren. or.
- maura* Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. III. p. 245. Borussia.
- montivaga* Bris. *Cat. Gren.* 1863. p. 14. Gallia.
- myops* Kiesenw. *Stett. Zeit.* 1850. p. 219. — Kraatz. Pyrenaei.
Nat. p. 66.
- nigra* Scriba. *Col. Heft.* I. 1867. p. 70. Pyren. or.
- nivicola* Fairm. *Fn. Fr.* I. p. 427. Gallia.
- unbigena* Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1861. p. 375. Sabaudia.
- pallida* Scriba. *Col. Heft.* I. 1867. p. 69. Pyren. or.
- Pandellei* Bris. *Matér. Col. Fr.* 1867. p. 164. "
- piceata* Muls. *Opusc. Ent.* II. p. 48. — Kraatz. *Nat.* p. 66. Helvetia.
- grandiceps* Guillebeau. *l. litt.* "
- puellaris* Hampe. *Wien. Ent. Monats.* 1863. p. 255. Croatia.
- ruficollis* Erichs. *Gen.* p. 155. — Kraatz. *Nat.* p. 64. —
Jacq. *Dur. Gen. Staph.* t. 6. f. 27. Germania.
- rubricollis* Heer. *Faun. Helv.* I. p. 593. Helvetia.
- rugatipennis* Perris. *Ann. Fr.* 1866. p. 153. Gallia.
- rugosipennis* Scriba. *Col. Heft.* I. 1867. p. 68. Toscana.
- testacea* Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. III. p. 245. Carniolia.
- testacea* Bris. *Cat. Gren.* 1863. p. 16. Gallia mer.
- varicoruis* Kraatz. *Wiegmann. Arch.* 1859. I. p. 13. India or.

Thiasophila*θίασος, societas; φλος, amicus.*Kraatz. *Nat. Ins.* II. 1856. p. 69.

- angulata** Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 360. — Kraatz. *Nat.* p. 70. — Jacq. Duv. *Gen. Staph.* t. 6. f. 29.
corticina Heer. *Faun. Helv.* I. p. 321. Helvetia.
inquilina Märkel. *Germ. Zeitschr.* V. p. 223. — Kraatz. Germania.
Nat. p. 71.
diversa Muls. *Opusc. ent.* II. p. 64. Gallia.
pexa Motsch. *Bull. Mosc.* 1844. IV. p. 815; 1860. II. Dauria.
p. 586. — Hochh. *Bull. Mosc.* 1862. III. p. 8.

3

Coenonica*κοινωνικός, socialis.*Kraatz. *Linn. Ent.* 1857. p. 45.

- puncticollis** Kraatz. *Linn. Ent.* 1857. p. 46; *Wieg.* Ceylon.
Arch. 1859. t. 1. f. 3.
indica Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. III. p. 258. India or.

1

Linoglossa*λίγρον, limum; γλῶσσα, lingua.*Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 10.

- bifoveolata** Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. p. 11. t. 1. f. 2. India or.

1

Euryusa*εὐρύς, latus.*Erichson. *Käf. Mark.* I. 1837. p. 371.*Thamiosom* & Thomson.

- brachelytra** Kiesenw. *Ann. Fr.* 1851. p. 412. — Kraatz. Styria.
Nat. p. 74.
brevipennis Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. III. p. 225. „
castanoptera Kraatz. *Nat.* p. 76. Germania.
laticollis Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh.* 1855. p. 201. Suecia.
Kirbyi Janson. *Entomol. Ann.* 1858. p. 64. t. 1. f. 8. Anglia.
laticollis Heer. *Faun. Helv.* I. p. 326. — Kraatz. *Nat.* German. occ.
p. 75.
linearis Märk. *Germ. Zeitschr.* V. p. 227. Anglia.
montana Fauv. *Bull. Soc. Normand.* X. 1866. p. 280. Chillan.
obtusa Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1866. p. 373. Pennsylvania.
optabilis Heer. *Faun. Helv.* I. p. 308. Helvetia.
parallela Fairm. et Germ. *Ann. Fr.* 1861. p. 412. Chili.
siunata Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 372. ♀; *Gen.* p. 199. Germania.
t. 1. f. 2. — Jacq. Duv. *Gen. Staph.* t. 7. f. 32.
coarctata Märkel. *Germ. Zeitschr.* V. p. 225. „

10

Philotermes

*φίλος, amicus; Termes.*Kraatz. *Linn. Ent.* 1857. p. 13.**Fuehli** Kraatz. *Linn. Ent.* 1857. p. 15.**pennsylvanicus** Kraatz. *l. c.* p. 15.**pilosus** Kraatz. *l. c.* p. 14.

Tennessee.

Pennsylvania.

Tennessee.

3

Nanoglossa

*νάρος, pygmaeus; γλῶσσα, lingua.*Fauvel. *Bull. Soc. Normand.* II. 1867. p. 350.*Microglossa* Fauvel (*olim.*)**andina** Fauv. *Bull. Soc. Normand.* X. 1866. p. 284.**chilensis** Fauv. *l. c.* p. 283. t. 4. f. 24-27.

Chillan.

"

2

Homoeusa

*ὁμοιος, assimilis.*Kraatz. *Nat. Ins.* II. 1856. p. 76.**acuminata** Märk. *Stett. Zeit.* 1842. p. 143; *Germ. Zeitschr.*V. p. 228. — Jacq. Duv. *Gen. Staph.* t. 4. f. 18.*sinuata* Heer. *Faun. Helv.* I. p. 307.**expansa** Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1866. p. 373.*pedicularia* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 81.

Germania.

Anglia.

Washingt.

Amer. bor.

2

Microglotta

*μικρός, parvus; γλῶσσα, lingua.*Kraatz. *Berl. Ent. Zeit.* 1862. p. 300.*Crataraea* Thomson. (*pars.*) — *Haploglossa* Kraatz. (*olim.*)**bicolor** Perris. *Ann. Fr.* 1865. p. 506.**gentilis** Märk. *Germ. Zeitschr.* V. p. 222. — Kraatz.*Nat.* p. 80. — Jacq. Duv. *Gen. Staph.* t. 8. f. 36.**hadrocera** Kraatz. *Nat.* p. 1056.**marginalis** Grav. *Mon.* p. 161. — Erichs. *Gen.* p. 138.*rufipennis* Kraatz. *Nat.* p. 81.**nidicola** Fairm. et Lab. *Faun. Fr.* I. p. 451.*pulla* Kraatz. *Nat.* p. 80.**pulla** Gyll. *Ins. Suec.* IV. p. 494.*puncticollis* Steph. *Ill. Brit.* V. p. 156.*villosula* Steph. *l. c.* p. 156.**suturalis** Sahlb. *Ins. Fenn.* I. p. 376. — Thoms. *Öfv. Vet.**Ak. Förh.* 1855. p. 201.*erythroceras* Steph. *Ill. Brit.* V. p. 157.*fulvicornis* Steph. *l. c.* p. 157.*praetexta* Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 361.*Wocki* Schneid. *Stett. Zeit.* 1862. p. 330.

Madrid.

Germania.

Thuringia.

Succia.

Germania.

Gallia.

Germania.

Anglia.

M.

Anglia.

M."

M."

Anglia.

Fennia.

Succia.

7

Aleochara

ἀλέα, calor; χαρά, gaudium.

Gravenhorst. Col. Micr. 1802. p. 67.

Baryodma Thoms. — *Ceranota* Steph. — *Hoplonotus* Schmidt-Goeb. —
Mecorhopalus Sol. — *Polistoma* Stephens.

- albopila** Muls. et Rey. *Opusc. Ent. I. p. 29.*
algarum Fauvel. *Ann. Fr. 1862. p. 92. t. 2. f. 10.*
ampliocollis Erichs. *Gen. p. 171.*
apicalis Ménétr. *Cat. rais. p. 147.* — Fald. *Faun. transe. I. p. 135.*
arenaria Grimmer. *Steierm. Col. 1841. p. 34.*
asiatica Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 15.*
badia Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 237.*
bilineata Gyll. *Ins. Succ. II. p. 436.* — Kraatz. *Nat. p. 105.*
agilis Steph. *Ill. Brit. V. p. 154.*
immaculata Steph. *l. c. p. 154.*
nitida var. Erichs. *Käf. Mark. I. p. 358.*
 var. *alpicola* Heer. *Faun. Helv. I. p. 317.*
bimaculata Grav. *Micr. p. 187.* — Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 157.*
binotata Kraatz. *Nat. p. 106.* — Wollast. *Cat. Col. Mader. 1857. p. 182.*
bipunctata Oliv. *Ent. III. 42. p. 31. t. 5. f. 44.* — Grav. *Micr. p. 93.* — Kraatz. *Nat. p. 91.*
biguttata Heer. *Faun. Helv. I. p. 315.*
celeris Steph. *Ill. Brit. V. p. 161.*
intricata Mannerh. *Brachél. p. 66.*
terminata Steph. *l. c. p. 158.*
bipustulata Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 348. t. 7. f. 7.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 11.*
bisignata Erichs. *Käf. Mark. I. p. 357.* — Kraatz. *Nat. p. 104.*
brevicornis Kiesenw. *Berl. Zeit. 1861. p. 376.*
brevipennis Grav. *Mon. p. 169.* — Kraatz. *Nat. p. 92.*
carnivora Gyll. *Ins. Succ. II. p. 431.*
concolor Steph. *Ill. Brit. V. p. 153.*
moesta Steph. *Man. Brit. Col.*
brevis Heer. *Faun. Helv. I. p. 315.*
breviuscula Erichs. *Gen. p. 161.*
brunneiventris Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 14.*
brunnipennis Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 238.*
carinata Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 634.*
Carolinae Brisout. *Cat. Col. Alsace. 1866.*
castanea Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 239.*
castaneipennis Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 224.*
cayennensis Casteln. *Etud. ent. p. 136.*
chrysoorrhoea Erichs. *Gen. p. 160.*
cinctipennis Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 237.*
clavicornis Redtenb. *Faun. Austr. 1848. p. 822.*
Grenieri Fairm. et Bris. *Ann. Fr. 1859. p. 38.*
cognata Mäklin. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 310.*
convexiuscula Kolen. *Melet. ent. III. p. 10.*

Gallia.
 Gallia bor.
 Madagascar.
 Caucasus.
 Styria.
 Ceylon.
 India or.
 M.
 Anglia.
 Gallia.
 Helvetia.
 Pennsylvania.
 Germania.
 M.
 Helvetia.
 Anglia.
 Germania.
 Gallia.
 Chili.
 Europa.
 Germania.
 M.
 Suecia.
 Anglia.
 Helvetia.
 Columbia.
 India or.
 Bavaria.
 Syria.
 Gallia or.
 India or.
 Amer. bor.
 Cayennae.
 Brasilia.
 Carniola.
 Germania.
 Gallia mer.
 Sitkha.
 Russia mer.

- crassa* Baudi. *Stud. ent.* 1848. p. 120.
punctatissima Scriba. *Berl. Zeit.* 1866. p. 377.
- crassicornis* Lac. *Faun. Ent. Par. I.* p. 531. — Kraatz.
Berl. Zeit. 1862. p. 319. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 81.
- crassiuscula* Sahlb. *Ins. Fenn. I.* p. 396.
scutellaris Luc. *Expl. Alg.* p. 103. t. 11. f. 7.
tristis Erichs. *Gen.* p. 162.
- cribricollis* Fairm. et Germ. *Ann. Fr.* 1861. p. 413.
- croceipennis* Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. III. p. 238.
- cuniculorum* Kraatz. *Ann. Fr.* 1858. *Bull.* p. 188.
maculata Bris. *Cat. Gren.* 1863. p. 18.
- denticulata* Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. III. p. 238.
- deserta* Erichs. *Gen.* p. 173.
- dilatata* Erichs. *Gen.* p. 160.
- discipennis* Muls. *Opusc. ent. II.* p. 60.
- dubia* Fauv. *Ann. Fr.* 1863. p. 428.
- duplicata* Erichs. *Gen.* p. 167.
- elongata* Solier. *Gay. Hist. Chil. IV.* p. 349. t. 6. f. 5. —
Fauv. *Ann. Fr.* 1864. p. 121.
- erythroptera* Grav. *Mon.* p. 158.
moesta var. b. Erichs. *Käf. Mark. I.* p. 359.
- eurynota* Muls. et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* VII.
filum Kraatz. *Berl. Zeit.* 1862. p. 318.
- flavomaculata* Ménétr. *Cat. rais.* p. 147. — Fald. *Faun.*
transc. I. p. 133. — Kolenat. *Melet. ent. III.* p. 10.
- fumata* Erichs. *Käf. Mark. I.* p. 357. — Grav. *Micr.*
p. 96. var. 2. — Kraatz. *Nat.* p. 93.
curta Sahlb. *Ins. Fenn. I.* p. 400.
morosa Heer. *Faun. Helv. I.* p. 588. — Kraatz.
Stett. Zeit. 1856. p. 177.
- funebri* Wollast. *Cat. Canar.* 1864. p. 553.
- funeralis* Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. III. p. 236.
- fuscipes* Fabr. *Syst. Ent.* p. 266. — Kraatz. *Nat.* p. 86. —
‡ Westw. *Introd. Class.* 1839. I. p. 166. f. 16.
brachyptera Fourcr. *Ent. Par. I.* p. 167.
var. *atra* Solier. *Gay. Hist. Chil. IV.* p. 348. t. 7. f. 6.
„ *lata* Grav. *Micr.* p. 186.
„ *lustrica* Say. *Trans. Am. Phil. VI.* p. 468.
- haematodes* Kraatz. *Schaum. Cat.* 1862. p. 21.
haematoptera Kraatz. *Ann. Fr.* 1858. *Bull.* p. 190.
- haematopyga* Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 15.
- haemoptera* Kraatz. *Nat.* p. 101.
- haemorrhoidalis* Guér. *Voy. Coquille. Ins. II.* p. 63.
t. 1. f. 24. — Erichs. *Gen.* p. 176.
- hindustana* Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. III. p. 237.
- humilis* Fauv. *Bull. Soc. Normand. X.* 1866. p. 286.
- inconspicua* Aubé. *Ann. Fr.* 1850. p. 312. — Kraatz.
Nat. p. 107.
sparsa Fairm. *Fn. Fr. I.* p. 448.
- incrassata* Thoms. *Skand. Col. II.* 1860. p. 255.
- intractabilis* Heer. *Fn. Helv. I.* p. 318.
- Kirbyi** Steph. *Ill. Brit. V.* p. 113.
dubia Steph. *Ill. Brit. V.* p. 112.
grisea Kraatz. *Nat.* p. 96.
senilis Muls. et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* VII. p. 102.
- Sicilia.
Capri.
Gallia mer.
Fennia.
Algeria.
Europa.
Santiago.
India or.
Gallia.
Pyren. or.
India or.
Arabia.
Madagascar.
Tirolis.
Cuba.
Columbia.
Chili.
Germania.
„
Gallia.
Germania.
Caucasus.
M.
Suecia.
Helvetia.
Ins. Canar.
Columbia.
M.
Gallia.
Chili.
Amer. bor.
„
Europa occ.
„
Ceylon.
Germania.
Port Jackson.
India or.
Santiago.
Gallia.
„
Suecia.
Helvetia.
Anglia.
Suecia.
Germania.
Gallia.

- laeta* Muls. et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon. VII. 1860.*
laevigata Gyll. *Ins. Suec. II. p. 433.* — Erichs. *Gen.*
p. 174.
laugnida Sachse. *Stett. Zeit. 1852. p. 117.*
lanuginosa Grav. *Micr. p. 94.* — Kraatz. *Nat. p. 93.*
sericea Steph. *Ill. Brit. V. p. 155.*
lateralis Erichs. *Gen. p. 161.*
laticornis Kraatz. *Nat. p. 88.*
leucopyga Kraatz. *Ann. Fr. 1858. Bull. p. 89.*
liliputana Grimmer. *Steierm. Col. 1841. p. 35. (Gen. dub.)*
littoralis Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 552.*
loricata Erichs. *Gen. p. 918.*
lucidula Hochh. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 585; 1862.*
III. p. 10.
lugubris Aubé. *Ann. Fr. 1850. p. 311.*
linearis Thoms. *Skand. Col. II. p. 291.*
moerens Erichs. *Gen. p. 169.*
lurida Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 584.* — Hochh.
Bull. Mosc. 1862. III. p. 9.
lygaea Kraatz. *Berl. Zeit. 1862. p. 317.*
frigida Fauv. *Bull. Soc. Normand. IX. 1865. p. 284.*
maculipennis Baudi. *Berl. Zeit. 1857. p. 98.*
major Fairm. *Ann. Fr. 1857. p. 737.*
maura Grimmer. *Steierm. Col. 1841. p. 34. (Gen. dub.)*
maura Sachse. *Stett. Zeit. 1852. p. 117.*
melanocephala Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 585.* —
Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 13.*
Milleri Kraatz. *Berl. Zeit. 1862. p. 316.*
minutissima Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 19.*
moerens Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 493.* — Kraatz. *Nat.*
p. 103.
fumata var. 1. Grav. *Micr. p. 96.*
moesta Grav. *Micr. p. 96.* — Kraatz. *Nat. p. 99.*
cursitor Steph. *Ill. Brit. V. p. 155.*
fumata var. c. Gyll. *Ins. Suec. II. p. 434.*
haemorrhoidalis Mannerh. *Brachél. p. 67.*
nitidicollis Dahl i. litt.
rufipes Steph. *Ill. Brit. V. p. 157.*
sparsa Heer. *Fn. Helv. I. p. 317.*
unicolor Dej. *Cat. 3. ed. p. 81.*
monticola Rosenh. *Beitr. Ins. Europ. p. 11.* — Kraatz.
Nat. p. 95.
morion Grav. *Micr. p. 97.* — Kraatz. *Nat. p. 108*
exigua Mannerh. *Brachél. p. 68.*
mutata Nobis.
tenuicornis Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 240.*
mycetophaga Kraatz. *Nat. p. 102.*
lata Thoms. *Skand. Col. II. p. 251.*
nigerrima Kraatz. *Nat. p. 104.*
nigra Grimmer. *Steierm. Col. 1841. p. 34. (Gen. dub.)*
nigra Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 13*
nigricornis Gredler. *Käf. Tirol. 1863. p. 464.*
nitida Grav. *Micr. p. 97.* — Kraatz. *Nat. p. 105.* —
Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 2. f. 14.*
- Gallia.
Suecia.
Amer. bor.
M.
Anglia.
Columbia.
Tirolis.
Massilia.
Styria.
Ins. Canar.
Guinea.
Russia mer.
Gallia.
Suecia.
Germania.
Caucasus.
Germania.
Mont Cenis.
Cyprus.
Gallia.
Styria.
Amer. bor.
Tauria.
Viennae.
Ceylon.
M.
Suecia.
M.
Anglia.
Suecia.
Fennia.
Germania.
Anglia.
Helvetia.
Gallia.
Tirolis.
M.
Fennia.
India or.
,,
Germania.
Suecia.
Hispania.
Styria.
Ceylon.
Tirol. mer.
M.

- biguttula* Kolenat. Melet. Ent. III. p. 8.
cursor Steph. Ill. Brit. V. p. 159.
dorsalis Steph. l. c. p. 160.
longula Heer. Faun. Helv. I. p. 318.
velox Steph. l. c. p. 159.
verna Say. Trans. Am. Phil. VI. p. 156.
nitidicollis Sol. Gay. Hist. Chil. IV. p. 352. (Gen. dub.)
notula Erichs. Gen. p. 167.
obscurella Grav. Mon. p. 159. — Steph. Man. Col. p. 354.
micans Steph. Ill. Brit. V. p. 113.
sericea Lac. Faun. Par. I. p. 538. — Dej. Cat. 3. ed. p. 82.
obscuricollis Say. Trans. Am. Phil. IV. 1834. p. 468.
peltata Erichs. Gen. p. 172.
postica Walker. Ann. Nat. Hist. 3 Ser. II. 1858. p. 205.
procera Erichs. Gen. p. 61. — Kraatz. Nat. p. 97; Berl. Zeit. 1868. p. 344.
puberula Klug. Ins. Madag. p. 139. — Erichs. Gen. p. 165.
Armitagei Wollast. Ins. Mader. p. 559.
decorata Aubé. Ann. Fr. 1850. p. 311.
pulicaria Rosenh. Thier. Andal. p. 66.
punctatella Motsch. Bull. Mosc. 1858. III. p. 240.
puncticeps Thoms. Skand. Col. II. 1860. p. 248.
punctiventris Kraatz. Wieg. Arch. 1859. I. p. 19.
pygmaea Grimmer. Steierm. Col. 1841. p. 34. (Gen. dub.)
quadripunctata Wollast. Col. Hesper. 1867. p. 230.
restricta Erichs. Gen. p. 174.
rufescens Motsch. Bull. Mosc. 1858. III. p. 239.
ruficornis Grav. Micr. p. 91. — Kraatz. Nat. p. 84.
♂ *Daltoni* Steph. Ill. Brit. V. p. 161.
grandis Heer. Faun. Helv. I. p. 322.
♂ *laminata* Schmidt-Goeb. Stett. Zeit. 1846. p. 245.
rufipennis Erichs. Gen. p. 162. — Kraatz. Nat. p. 89. — Dej. Cat. 3. ed. p. 81.
laevigata Lac. Faun. Par. I. p. 550.
lateralis Heer. Faun. Helv. I. p. 314. — Ulrich. Dej. Cat. 3. ed. p. 81.
rufipes Bohem. Ins. Caffr. I. p. 269.
rufitarsis Heer. Faun. Helv. I. p. 317. — Kraatz. Nat. p. 95.
rutilipennis Kraatz. Wieg. Arch. 1859. I. p. 17.
sanguinea Linné. Faun. Suec. 1746. I. p. 194. — Steph. Ill. Brit. V. p. 160. — Westw. Trans. Ent. Soc. IV. 1845. p. 51.
brunneipennis Kraatz. Nat. p. 100; Berl. Zeit. 1862. p. 434.
fumata var. a. Gyll. Ins. Suec. II. p. 434.
moerens Thoms. Skand. Col. II. p. 253.
var. *moesta* Heer. Faun. Helv. I. p. 317.
sanguinipennis Kraatz. Wieg. Arch. 1859. I. p. 17.
semicarinata Say. Trans. Am. Phil. IV. 1834. p. 470.
signaticollis Fairm. et Germ. Ann. Fr. 1861. p. 413.
solida Hochh. Bull. Mosc. 1849. I. p. 71.
spadicea Erichs. Käf. Mark. I. p. 300. — Kraatz. Nat. p. 98.

Armenia.
Anglia.
" Helvetia.
Gallia.
Amer. bor.
Chili.
Ins. S. Thomas.
M.
Anglia.
Gallia.
Mexico.
" Ceylon.
Germania.
Madagascar.
Madera.
Gallia.
Cadix.
Hollandia.
Suecia.
Ceylon.
Styria.
Cap. Verd.
Brasilia.
Bavaria.
Germania.
Anglia.
Helvetia.
Germania.
M.
Gallia.
Helvetia.
Caffraria.
German. mer.
Ceylon.
Anglia.
Germania.
Suecia.
" Helvetia.
Ceylon.
Missouri.
Santiago.
Russia mer.
German. bor.

- speculifera* Erichs. *Wieg. Arch.* 1842. I. p. 134. Tasmania.
spissicornis Erichs. *Gen.* p. 173. Gallia.
subjecta Walk. *Ann. Nat. Hist.* 1859. p. 52. Ceylon.
sulcicollis Mannerh. *Bull. Mosc.* 1843. II. p. 225. Amer. bor.
taeniata Erichs. *Gen.* p. 165. Amer. ius.
tenuicornis Kraatz. *Nat.* p. 89. Europa mer.
 rufipes Mulsant. *Opusc. ent.* II. p. 63. "
- translata* Walk. *Ann. nat. hist.* 1859. p. 52. Ceylon.
tristis Grav. *Mon.* p. 170. -- Kraatz. *Nat.* p. 89. M.
 bimaculata Steph. *Ill. Brit.* V. p. 158. Anglia.
 bipustulata Oeskey. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 81. Hungaria.
 geometrica Schrank. *Faun. boic.* I. p. 642. Bavaria.
 maculipennis Dahl i. litt. Germania.
 nigripes Miller. *Verh. Zool. Ver. Wien.* II. p. 27. "
- trivialis* Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 18. Ceylon.
tuberculata Sauley. *Ann. Fr.* 1864. p. 635. Syria.
tuberiventris Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 14. India or.
vaga Erichs. *Gen.* p. 172. Cap bon. spei.
vagepunctata Kraatz. *Nat.* p. 99. Hungaria.
valida Lec. *Journ. Ac. Phil.* IV. 1858. p. 16. t. 4. f. 16. California.
verberans Erichs. *Gen.* p. 164. Columbia.
villosa Mannerh. *Brachél.* p. 67. — Kraatz. *Nat.* p. 94. Europa.
vulgaris Grimmer. *Steierm. Col.* 1841. p. 35. (*Gen. dub.*) Styria.
vulnerata Erichs. *Gen.* p. 164. Madagascar.

137

Dinusa

Vox euphon.

Sauley. *Ann. Fr.* 1864. p. 433.

- Davidica* Sauley. *Ann. Fr.* 1864. p. 435. Palaestina.
hierosolymitana Sauley. *l. c.* p. 434. "

jebusaea Sauley. *l. c.* p. 436. "

3

Oxysoma

ἄξυς, *acutus*; ὠμα, *corpus*.

Kraatz. *Linn. Ent.* 1857. p. 17.

- Schaumi* Kraatz. *Linn. Ent.* 1857. p. 18. Aegyptus.

1

Polylobus

πολύς, *multus*; λοβός, *lobus*.

Solier. *Gay. Hist. Chil.* IV. 1850. p. 354.

- antennarius* Fauv. *Bull. Soc. Normand.* X. 1866. p. 301. Santiago.
attenuatus Fauv. *l. c.* p. 298. Quillota.
bicolor Solier. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 342. t. 7. f. 2. — Chili.
 Kraatz. *Berl. Zeit.* 1859. p. 10. — Fauv. *l. c.* p. 294.

- semiflava* Fairm. et Germ. *Ann. Fr.* 1861. p. 416. Chili.
semipicea Fairm. et Germ. *l. c.* p. 417. ”
triplagiata Fairm. et Germ. *l. c.* Santiago.
brevicornis Fauv. *l. c.* p. 296. Chillan.
laticollis Fauv. *l. c.* p. 298. Quillota.
luctuosus Fauv. *l. c.* p. 296. Santiago.
lutescens Fairm. et Germ. *Ann. Fr.* 1861. p. 420.
maculipennis Solier. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 356. t. 7. Chili.
f. 12. — Fauv. *l. c.* p. 297.
marginalis Fauv. *l. c.* p. 295. Chillan.
varius Fauv. *l. c.* p. 299. Quillota.
maculipennis Fairm. et Germ. *l. c.* p. 420. Valdivia.

10

Dinarda

Vox euphon.

Mannerheim. *Brachél.* 1830. p. 65.

- dentata* Grav. *Mon.* p. 181. — Kraatz. *Nat.* p. 111. — M.
 Jacq. Duv. *Gen. Staph.* t. 4. f. 17.
strumosa Payk. *Faun. Suec.* III. p. 402. Suecia.
Maerkeli Kiesenw. *Stett. Zeit.* 1843. p. 308. — Kraatz. M.
Nat. p. 110.
dentata Steph. *Ill. Brit.* V p. 107. Anglia.
lata Märkel *i. litt.* Suecia.
nigrita Rosenh. *Thier. Andal.* p. 67. Malaga.
serricornis Walk. *Ann. Nat. Hist.* 1859. p. 52. Ceylon.

4

Lomechusa

λαμα, fimbria; ἔχω, habeo.

Gravenhorst. *Mon.* 1806. p. 178.

- inflata* Zetterst. *Ins. Lapp.* I. p. 95. — Kraatz. *Berl.* Lapponia.
Zeit. 1868. p. 341.
strumosa Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. p. 525. — Kraatz. *Nat.* M.
p. 113.
sibirica Motsch. *Bull. Mosc.* 1844. IV. p. 816; Sibiria.
 1860. II. p. 584. — Hochh. *Bull. Mosc.* 1862. III.
 p. 14.

2

Atemeles

ἀτημελής, negligens.

Dillwyn. *Steph. Ill. Brit.* V. 1832. p. 107.*Goniodes* Kirby.

- bifoveolatus* Bris. *Ann. Fr.* 1860. p. 345. Gallia.
cavus Lec. *New Spec. Col.* I. 1863. p. 30. Pennsylvania.

- emarginatus** Payk. *Mon. Staph.* p. 56. — Fabr. *Ent.* M
Syst. I. 2. p. 528. — Kraatz. *Nat.* p. 117.
paradoxus Steph. *Man.* p. 371. Anglia.
 var. *nigricollis* Kraatz. *Nat.* p. 117. Suecia.
- paradoxus** Grav. *Mon.* p. 180. — Kraatz. *Nat.* p. 116. — M.
 Jacq. Duv. *Gen. Staph.* t. 5. f. 22.
acuminatus Steph. *Ill. Brit.* V. p. 108. Anglia.
emarginatus var. Payk. *Mon. Staph.* p. 57. Suecia.
 var. { *pubicollis* Bris. *Ann. Fr.* 1860. p. 346. Gallia.
 { *inflata* Kraatz. *Berl. Zeit.* 1861. p. 412. Germania.
- reflexus** Walker. *Natural. Vancouv.* II. 1866. p. 317. Ins. Vancouv.
 5

Corotoca

κόρη, virgo; τέτω, gigno.

Schiödte. *Proc. Zool. Soc. Lond.* 1853. p. 101.

- Melantho** Schiödte. *Corot. og Spir.* 1854. p. 9. t. 1. f. 1. Brasilia.
Phylo Schiödte. *l. c.* p. 9. t. 1. f. 7. ”
 2

Spirachtha

σπυραχθής, spira oneratus.

Schiödte. *Proc. Zool. Soc.* 1853. p. 101.

- Eurymedusa** Schiödte. *Corot. og Spir.* p. 13. t. 2. Brasilia.
 1

Porus

Nom. historic.

Westwood. *Royle. Himal.* 1839. *Ent.* p. 54.

- ferrugineus** Kraatz. *Linn. Ent.* 1857. p. 22. Kordofan.
ochraceus Westw. *Royle. Himal. Ent.* p. 55. t. 9. f. 7. — Nepal.
 Erichs. *Gen.* p. 43. — Kraatz. *Linn. Ent.* 1857.
 p. 21. t. 1. f. 19.

2

Orphnebius

ὄρφνη, obscuritas; βίωω, vivo.

Motschulsky. *Bull. Mosc.* 1858. III. p. 263.

- ventricosus** Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. p. 263. t. 1. f. s. Columbia.
 1

Cranidium

*κρανιον, cranium.*Motschulsky. *Bull. Mosc.* 1858. III. p. 264.*cantharoides* Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. p. 264. t. 1. f. t. Cap bon. spei.
1

Termidonia

*Termes.*Motschulsky. *Etud. ent.* 1859. (*indescript.*)*laminata* Motsch. *Etud. ent.* 1859. p. 87. Ceylon.
1

Glossacantha

*γλῶσσα, lingua; ἀκανθα, spina.**Acanthoglossa* Motschulsky.*badia* Motsch. *Etud. ent.* 1859. p. 89. t. 1. f. 5. Ceylon.
humerosa Motsch. l. c. p. 90. ”
2

Myrmedonia

*μυρμηδών, formicetum.*Erichson. *Käf. Mark.* I. 1837. p. 286.*Astilbus* Dillwyn. — *Drusilla* Lacord. — *Pella* Stephens. —
Zyras Steph.*affinis* Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 23. Ceylon.
angularis Mäklin. *Bull. Mosc.* 1853. III. p. 181. Amer. russ.
armata Erichs. *Gen.* p. 41. Africa austr.
atricapilla Erichs. *Gen.* p. 42. Cap bon. spei.
barbara Fairm. *Ann. Fr.* 1863. p. 638. Bona.
bituberculata Bris. *Ann. Fr.* 1866. p. 357. Escorial.
boops Erichs. *Gen.* p. 42. Columbia.
camura Erichs. *Gen.* p. 44. ”
canaliculata Fabr. *Mant. Ins.* I. p. 221. — Guér. *Jc.* M. ”
Règn. Anim. Ins. t. 10. f. 5. a. — Kraatz. *Nat.*
p. 129. — Mannerh. *Brachél.* p. 85. — Jacq. Duv.
Gen. Staph. t. 1. f. 1.
impressa Rossi. *Faun. Etr.* I. 254. Italia.
var. *puncticollis* Motsch. *Bull. Mosc.* 1845. IV. Kamschatka.
p. 360.
cavifrons Perris. *Ann. Fr.* 1864. p. 279. Algeria.
clavicornis Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 24. t. 1. f. 7. Ceylon.

- cognata* Märk. *Stett. Zeit.* 1842. p. 142. — Kraatz. *Nat.* p. 123. Germania.
- funesta* Heer. *Fn. Helv. I.* p. 308. — Dietrich. *Stett. Zeit.* 1862. p. 515. Helvetia.
- collaris* Payk. *Fn. Suec. III.* p. 401. — Steph. *Ill. Brit. V. t. 26. f. 2.* — Kraatz. *Nat.* p. 122. — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 1. f. 2.* M.
- confragosa* Hochh. *Bull. Mosc.* 1849. I. p. 28. Caucasus.
- coriacea* Erichs. *Gen.* p. 43. Brasilia.
- dispar* Bohem. *Ins. Caffr. I.* p. 265. Port Natal.
- endorica* Saulcy. *Ann. Fr.* 1864. p. 432. Syria.
- Erichsoni* Peyron. *Ann. Fr.* 1857. p. 635. Montpellier.
- erratica* Hagens. *Jahresb. Ges. Elberf.* 1863; *Berl. Ent. Zeit.* 1865. p. 113. German. rhen.
- excepta* Muls. et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* VII. Gallia mer.
- excisa* Kraatz. *Linn. Ent.* 1857. p. 50. Ceylon.
- copulata* Nietner *i. litt.* "
- festiva* Saulcy. *Bull. Ac. Hippone.* 1866. XI. p. 51. Boua.
- frontalis* Erichs. *Gen.* p. 42. Cap bon. spei.
- fulgida* Grav. *Mon.* p. 163. — Kraatz. *Nat.* p. 121. German. mer.
- funesta* Grav. *Mon.* p. 168. — Kraatz. *Nat.* p. 124. M.
- atrata* Heer. *Faun. Helv. I.* p. 309. Helvetia.
- ♂ *brevicornis* Dahl *i. litt.* Germania.
- crassicornis* Steph. *Ill. Brit. V.* p. 113. Anglia.
- ♂ *grandicollis* Dahl *i. litt.* Gallia.
- fuscicornis* Dahl *i. litt.* Hungaria.
- Fussi* Kraatz. *Berl. Zeit.* 1859. p. 53. Ahrweiler.
- gemina* Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 27. Ceylon.
- gracilis* Hochh. *Bull. Mosc.* 1849. I. p. 24. Caucasus.
- Hampei* Kraatz. *Berl. Zeit.* 1862. p. 267. Croatia.
- Haworthi* Steph. *Ill. Brit. V.* p. 126. t. 26. f. 3. — Märk. *Germ. Zeitschr.* III. p. 212. — Kraatz. *Nat.* p. 120. Anglia.
- elegans* Heer. *Faun. Helv. I.* p. 350. Helvetia.
- fulgida* var. Erichs. *Gen.* p. 40. Germania.
- hippocrepis* Saulcy. *Cat. Gren.* 1863. p. 19. Gallia mer.
- hirta* Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 25. t. 1. f. 8. Ceylon.
- hoplonota* Kraatz. *Linn. Ent.* 1857. p. 49. "
- humeralis* Grav. *Micr.* p. 90. — Kraatz. *Nat.* p. 122. M.
- grandis* Motsch. *Bull. Mosc.* 1844. IV. p. 814; 1860. II. p. 583. — Hochh. *Bull. Mosc.* 1862. III. p. 14. Sibir. or.
- impressicollis* Kraatz. *Linn. Ent.* 1857. p. 53. Ceylon.
- insecta* Erichs. *Gen.* p. 45. Columbia.
- labida* Erichs. *Gen.* p. 44. Venezuela.
- laevigata* Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 26. t. 1. f. 9. India or.
- laminata* Roth. *Wieg. Arch.* 1851. I. p. 117. Tigre.
- laticollis* Märkel. *Stett. Zeit.* 1842. p. 143; *Germ. Zeitschr.* V. p. 203. — Kraatz. *Nat.* p. 127. M.
- limbata* Payk. *Mon. Staph.* p. 51. — Grav. *Micr.* p. 69. "
- Kraatz. Nat.* p. 125. "
- ♂ *foveicollis* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 83. Gallia.
- ♀ *laevis* Grav. *Micr.* p. 95. — Fischer. *Sturm. Cat.* 1843. p. 44. Germania.

- lineatocollis** Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 26.
longicornis Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 267.
lignis Grav. *Micr.* p. 95. — Kraatz. *Nat.* p. 126.
marginicollis Erichs. *Gen.* p. 40.
memnonia Märk. *Germ. Zeitschr.* V. p. 199.
tristis Luc. *Expl. Alg. Ent.* p. 99. t. 11. f. 9.
munda Erichs. *Gen.* p. 44.
Nietneri Kraatz. *Linn. Ent.* 1857. p. 52.
nigrescens Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. III. p. 262.
nigriceps Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 22.
nigricollis Motsch. *Bull. Mosc.* 1845. I. p. 41.
obscura Fabr. *Syst. El.* II. p. 595. — Erichs. *Gen.* p. 41.
tricuspidata Kraatz. *Linn. Ent.* 1857. p. 49.
parilis Erichs. *Gen.* p. 45.
physogaster Fairm. *Ann. Fr.* 1860. p. 150. — Sauley.
Ann. Fr. 1863. p. 658.
planaticollis Kraatz. *Linn. Ent.* 1857. p. 51.
plicata Erichs. *Käf. Märk.* I. p. 289. — Kraatz. *Nat.* p. 128.
procera Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 21.
prolixa Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 268.
punctatella Bris. *Col. Heft.* II. 1867. p. 116.
punctatissima Bris. *Ann. Fr.* 1866. p. 358.
punctatissima Kraatz. *Linn. Ent.* 1857. p. 52.
rigida Erichs. *Gen.* p. 39.
Rongeti Fairm. *Ann. Fr.* 1859. *Bull.* p. 164.
rubricollis Kraatz. *Linn. Ent.* 1857. p. 51.
rudis Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1866. p. 372.
ruficollis Grimm. *Stett. Ent. Zeit.* 1845. p. 126.
Fernandi Fairm. *Ann. Fr.* 1855. p. 309.
satelles Erichs. *Wieg. Arch.* 1843. I. p. 220.
serraticornis Kraatz. *Linn. Ent.* 1857. p. 48; *Wieg.*
Arch. 1859. I. p. 20.
similis Märk. *Germ. Zeitschr.* V. p. 200.
sordida Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 23.
speciosa Erichs. *Gen.* p. 42.
spinigera Erichs. *Gen.* p. 41.
subtumida Hochh. *Bull. Mosc.* 1849. I. p. 25.
suturalis Erichs. *Wieg. Arch.* 1843. I. p. 221.
tenuicornis Küst. *Käf. Europ.* 28. 3.
terminata Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 266.
tuberiventris Fairm. *Ann. Fr.* 1855. p. 310.
tumidula Erichs. *Gen.* p. 46.
turbida Erichs. *Gen.* p. 45.

India or.
 Caffraria.
 Germania.
 Cap bon. spei.
 Saxonia.
 Algeria.
 St. Thomas.
 Ceylon.
 India or.
 „
 Russia mer.
 India or.
 Ceylon.
 Columbia.
 Algeria.
 Ceylon.
 Germania.
 Ceylon.
 Caffraria.
 Hispania.
 „
 Ceylon.
 Sardinia.
 Dijon.
 Ceylon.
 Washingt.
 Styria.
 Italia.
 Angola.
 Ceylon.
 Germania.
 Ceylon.
 Aegyptus.
 „
 Russia mer.
 Angola.
 Sardinia.
 Caffraria.
 Sicilia.
 Columbia.
 „

Apteranillus

ἀπτερος, sine alis.

Fairmaire. *Stett. Ent. Zeit.* 1854. p. 73.

Dohrni Fairm. *Stett. Zeit.* 1854. p. 73. t. 1. f. 8.

Tanger.

Tetrasticta

τετράστικτος, *quadripunctatus*.Kraatz. *Linn. Ent.* 1857. p. 54.

polita Kraatz. *Linn. Ent.* 1857. p. 55; *Wieg. Arch.* 1859. t. 1. f. 6. a-b. Ceylon.

1

Pelioptera

πελιόπτερος, *alis lividis*.Kraatz. *Linn. Ent.* 1857. p. 55.

micans Kraatz. *Linn. Ent.* 1857. p. 56; *Wieg. Arch.* 1859. I. t. 1. f. 4. a-b. Ceylon.

opaca Kraatz. *Linn. Ent.* 1857. p. 56. „

2

Dasyglossa

δασύς, *hirtus*; γλώσσα, *lingua*.Kraatz. *Nat. Ins.* II. 1856. p. 130.

prospera Erichs. *Gen.* p. 143. — Kraatz. *Nat.* p. 131. Germania.
leporina Kiesenw. *Stett. Zeit.* 1844. p. 320. „

1

Hygropora

ὕγρος, *humidus*; πορεύω, *ambulo*.Kraatz. *Nat. Ins.* II. 1856. p. 132.

cunctans Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 349. — Kraatz. *Nat.* p. 133. — *Jacq. Duv. Gen. Staph.* t. 7. f. 34. Germania.

1

Ilyobates

ἰλύς, *limus*; βάτω, *eo*.Kraatz. *Nat. Ins.* II. 1856. p. 133.

Bonnairei Fauv. *Bull. Soc. Normand.* IX. 1865. p. 287. Paris.
forticornis Lacord. *Faun. ent. Par.* I. p. 543. — Kraatz. German. mer.
Nat. p. 136.

Mech Baud. *Stud. ent.* I. p. 115. Pedemont.
sulcicollis Aubé. *Ann. Fr.* 1850. p. 302. „

nigricollis Payk. *Faun. Succ.* III. p. 400. — Kraatz. Germania.
Nat. p. 134. — *Jacq. Duv. Gen. Staph.* t. 2. f. 7.

propinquus Aubé. *Ann. Fr.* 1850. p. 302. Gallia.
rufus Kraatz. *Nat.* p. 135. German. mer.
unicarinatus Fairm. et Lab. *Faun. Fr.* p. 378. Gallia.

6

Callicerus

*καλλικέρως, pulchris cornubus.*Gravenhorst. *Col. Micr.* 1802. p. 66.*Semiris* Heer.

- atricollis* Aubé. *Ann. Fr.* 1850. p. 303. Gallia.
hierosolymitanus Sauley. *Ann. Fr.* 1864. p. 431. Syria.
obscurus Grav. *Micr.* p. 66. — Kraatz. *Nat.* p. 138. Germania.
 ♂ *caliginosus* Steph. *Ill. Brit.* V. p. 122. Anglia.
callicerus Grav. *Mon.* p. 153. Suecia.
 ♀ *hybridus* Curt. *Brit. Ent.* X. t. 443. Anglia.
 ♂ *Spencei* Curt. *l. c.* t. 443. ”
rigidicornis Erichs. *Gen.* p. 82. — Kraatz. *Nat.* p. 139. — Bavaria.
 Jacq. Duv. *Gen. Staph.* t. 6. f. 26.
fuscus Heer. *Faun. Helv.* I. p. 342. Helvetia.

4

Gastrorhopalus

*γαστήρ, venter; ῥόπαλον, clava.*Solier. *Gay. Hist. Chil.* IV. 1850. p. 333.

- elegans* Sol. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 335. t. 6. f. 13. — Chili.
 Kraatz. *Berl. Zeit.* 1859. p. 8.
niger Sol. *l. c.* p. 334. t. 6. f. 12. — Kraatz. *l. c.* p. 7.
russatus Fairm. et Germ. *Ann. Fr.* 1861. p. 406. ”
 Santiago.

3

Calodera

*καλός, pulcher; δέρη, collum.*Mannerheim. *Brachél.* 1830. p. 85.*Amarochara* Thomson. — *Chilopora* Kraatz.

- aethiops* Grav. *Micr.* p. 77. — Kraatz. *Nat.* p. 144. M.
atricapilla Scriba. *Berl. Zeit.* 1868. p. 153. Toscana.
brunnea Motsch. *Bull. Mosc.* 1860. II. p. 582. — Hochh. Armenia.
Bull. Mosc. 1862. III. p. 15.
cingulata Kraatz. *Nat.* p. 148. Bavaria.
flavipes Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. III. p. 259. Gallia.
inflata Fauv. *Bull. Soc. Normand.* X. 1866. p. 270. Santiago.
 t. 4. f. 11.
linearis Heer. *Faun. Helv.* I. p. 597. Helvetia.
longifarsis Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 698. — Kraatz. Europa.
Nat. p. 147. — Jacq. Duv. *Gen. Staph.* t. 6. f. 30.
attenuata Steph. *Ill. Brit.* V. p. 112.
cinerea Dej. *Cat.* 3. ed. p. 83. Anglia.
femorialis Heer. *Faun. Helv.* I. p. 341. Gallia mer.
longicornis Dahl *i. litt.* Helvetia.
perplexa Dej. *Cat.* 3. ed. p. 83. Germania.
uirgata Fairm. et Lab. *Faun. Fr.* p. 380. Gallia.
 ”

- nigrita* Mannerh. *Brachél.* p. 86. — Kraatz. *Nat.* p. 141. — Jacq. Duv. *Gen. Staph.* t. 8. f. 37. Germania.
- occulta* Heer. *Faun. Helv.* I. p. 347. Pedemont.
- paludum* Kraatz. *Berl. Zeit.* 1858. p. 50. Graecia.
- pectoralis* Sol. Gay. *Hist. Chil.* IV. p. 354. t. 7. f. 11. — Kraatz. *Berl. Zeit.* 1859. p. 11. Sautiago.
- pedestris* Fauv. *Bull. Soc. Normand.* X. 1866. p. 270. Chiloë.
- pluigiocornis* Fairm. et Germ. *Ann. Fr.* 1861. p. 409. Chili.
- protensa* Mannerh. *Brachél.* p. 86. — Kraatz. *Nat.* p. 142. Germania.
- humilis* Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 303. ”
- riparia* Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 305. Europa.
- rubens* Erichs. *l. c.* p. 304. — Kraatz. *Nat.* p. 142. Germania.
- rubicunda* Erichs. *Gen.* p. 66; *Käf. Mark.* I. p. 309. ”
- oblita* Heer. *Faun. Helv.* I. p. 348. Helvetia.
- rufescens* Kraatz. *Nat.* p. 144. German. bor.
- semipolita* Fairm. et Germ. *Ann. Fr.* 1861. p. 410. Chiloë.
- spectrum* Fauv. *Bull. Soc. Normand.* X. 1866. p. 271. Chili.
- t. 4. f. 12.
- syriaca* Sauley. *Ann. Fr.* 1864. p. 630. Syria.
- tennis* Heer. *Faun. Helv.* I. p. 340. Helvetia.
- truncata* Fairm. et Germ. *Ann. Fr.* 1861. p. 409. Cordillerae.
- uliginosa* Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 305. — Kraatz. *Nat.* p. 143. Germania.
- aethiops* Gyll. *Ins. Suec.* II. p. 383. Suecia.
- umbrosa* Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 304. — Kraatz. *Nat.* p. 145. Germania.

27

Myrmecopora

μύρμηξ, formicu; πορεύω, ambulo.

Sauley. *Ann. Fr.* 1864. p. 429.

- fugax* Erichs. *Gen.* p. 74. Sardinia.
- publicana* Sauley. *Ann. Fr.* 1864. p. 430. Palaestina.

1

Tachyusa

ταχύς, celer.

Erichson. *Käf. Mark.* I. 1837. p. 307.

Ischnopoda Stephens. — *Thinonoma* Thomson.

- andicola* Fauv. *Bull. Soc. Normand.* X. 1866. p. 279. Sautiago.
- atra* Grav. *Mon.* p. 162. — Kraatz. *Nat.* p. 155. M.
- aterrima* Steph. *Ill. Brit.* V. p. 110. Anglia.
- balteata* Erichs. *Gen.* p. 71. — Kraatz. *Nat.* p. 150. M.
- flavocincta* Heer. *Faun. Helv.* I. p. 345. Helvetia.
- var. *elongata* Kolenat. *Melet. Ent.* III. p. 5. — Erichs. Caucasus.
- Wieg. *Arch.* 1847. II. p. 101.
- baltifera* Lec. *New Spec. Col.* I. 1863. p. 29. Amer. bor.
- cavicollis* Lec. *l. c.* p. 29. ”

- coarctata* Erichs. *Käf. Mark. I. p. 308.* — Kraatz. *Nat. p. 152.* Germania.
- nigrita* Heer. *Faun. Helv. I. p. 344.* Helvetia.
- concinna* Heer. *l. c. p. 345.* — Kraatz. *Nat. p. 150.* Styria.
- concolor* Erichs. *Gen. p. 126.* — Kraatz. *Nat. p. 155.* Germania.
- latu* Kiesenw. *Stett. Zeit. 1844. p. 315.*
- constricta* Erichs. *Käf. Mark. I. p. 307.* — Kraatz. *Nat. p. 151.* M. "
- coracina* Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 350.* — Erichs. *Gen. p. 75.* Lapponia.
- cyanea* Kraatz. *Nat. p. 152.* Styria.
- exarata* Mannerh. *Brachél. p. 85.* — Kraatz. *Nat. p. 154.* German. mer.
- var. *colorata* Fairm. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 184.* Gallia.
- ferialis* Erichs. *Gen. p. 71.* — Jacq. *Duv. Gen. Staph. t. 2. f. 6.* Sardinia.
- fissicollis* Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 411.* Chili.
- gracillima* Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 29.* Amer. bor.
- laesa* Erichs. *Gen. p. 73.* Sardinia.
- leucopus* Marsh. *Ent. Brit. 1802. p. 536.* Anglia.
- chalybea* Erichs. *Gen. p. 916.* — Steph. *Man. Col. p. 355.* Germania.
- flavitarisis* Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 349.* — Kraatz. *Nat. p. 153.* Fennia.
- maritima* Wollast. *Ann. Nat. Hist. 3. Ser. VI. 1860. p. 51.* Madera.
- nigrella* Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 29.* Amer. bor.
- pygmaea* Sachse. *Stett. Zeit. 1852. p. 115.* Dalmatia.
- raptoria* Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 542.* Madera.
- scitula* Erichs. *Käf. Mark. I. p. 308.* — Kraatz. *Nat. p. 153.* Germania.
- forticornis* Fairm. et Bris. *Ann. Fr. 1859. p. 36.* Gallia.
- simillima* Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 534.* Ins. Canar.
- sulcata* Kiesenw. *Stett. Zeit. 1850. p. 218.* — Fairm. et Lab. *Fn. Fr. p. 375.* Gallia mer.
- umbratica* Erichs. *Käf. Mark. I. p. 310.* — Kraatz. *Nat. p. 154.* Germania.
- uvula* Erichs. *Gen. p. 916.* Belgia.

26

Ocyusa

 $\omega\kappa\upsilon\varsigma$, celer.Kraatz. *Nat. Ins. II. 1856. p. 156.*

- convexinsecula* Hochh. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 582.* Russia mer.
- manra* Erichs. *Käf. Mark. I. p. 352.* — Kraatz. *Nat. p. 157.* — Jacq. *Duv. Gen. Staph. t. 6. f. 28.* Germania.
- picina* Aubé. *Ann. Fr. 1850. p. 303.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1858. p. 377.* Gallia.
- fulvicornis* Fairm. et Lab. *Faun. Fr. I. p. 441.* "
- ruficornis* Kraatz. *Nat. p. 158.* Germania.

3

Dasymera

δασις, *hirtus*; μηρός, *femur*.

Fauvel. *Bull. Soc. Linn. Normand. X. 1866. p. 290.*

chillana Fauv. *Bull. Soc. Normand. X. p. 291. t. 4. Chillan.*
f. 28-31.

1

Oxypoda

ὄξυς, *acutus*; πῶς, *pes*.

Mannerh. *Brachél. 1830. p. 69.*

Acrostiba Thoms. — *Bessopora* Thoms. — *Crataraea* Thoms.
(pars.) — *Demosoma* Thoms. — *Disochara* Thoms. — *Euthorax*
Sol. = *Myrmecochara* Kraatz. — *Mycetodrepa* Thoms. — *Pyc-*
naraea Thoms. — *Sphenoma* Mannerh. — *Thliboptera* Thoms.

abdominalis Mannerh. *Brachél. p. 69.* — Kraatz. *Nat. Germania.*
p. 172.

occulta Grimm. *Stett. Ent. Zeit. 1845. p. 131.* — „
Kraatz. *Nat. p. 171 et 1060.*

acuminata Hochh. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 579; 1862. Crimea.*
III. p. 18.

advena Mäklin. *Bull. Mosc. 1846. I. p. 169.* Fennia.

alpina Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 579.* Daghestan.

alternans Grav. *Micr. p. 85.* — Kraatz. *Nat. p. 177.* M.

cingulata Steph. *Ill. Brit. V. p. 126.* Anglia.

concinna Steph. *l. c. p. 141.* Gallia.

fumigatipennis Ulrich *i. litt.* Illyria.

amicta Erichs. *Gen. p. 154.* — Fauv. *Not. ent. V. p. 111.* Sardinia.

amoena Fairm. et Lab. *Faun. Fr. p. 436.* Gallia.

flavicornis Kraatz. *Nat. p. 185.* Germania.

andina Fauv. *Bull. Soc. Normand. X. 1866. p. 303.* Santiago.

angusticollis Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 66.* Russia mer.

annularis Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 353.* — Kraatz. *Nat. Germania.*
p. 188.

cingulata Mannerh. *Brachél. p. 71.* Russia.

testacea Hardy. et Bold. *Cat. Northumb.* Anglia.

var. $\left\{ \begin{array}{l} \textit{pallidula} \textit{ Sahlb. l. c. p. 381. — Mannerh. Fennia.} \\ \textit{Brachél. p. 84.} \end{array} \right.$

$\left\{ \begin{array}{l} \textit{helvola} \textit{ Erichs. Käf. Mark. I. p. 347. Borussia.} \\ \textit{rufula} \textit{ Heer. Fn. Helv. I. p. 326. Helvetia.} \end{array} \right.$

assecta Mäklin. *Bull. Mosc. 1846. I. p. 170.* Fennia.

assimilis Kraatz. *Stett. Zeit. 1855. p. 332.* Hispania.

atricapilla Mäklin. *Bull. Mosc. 1846. I. p. 166.* Fennia.

atriceps Nobis. India or.

atricapilla Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 244.* „

attenuata Muls. *Opusc. ent. II. p. 53.* Gallia mer.

bicolor Muls. *l. c. p. 55.* — Kraatz. *Nat. p. 172.* Europ. temp.

bisulcata Redtenb. *Reis. Nozar. II. 1867. p. 27.* Sidney.

borealis Thoms. *Skand. Col. III. 1861. p. 12.* Suecia.

brachyptera Kraatz. *Nat. p. 188.* German. mer.

- brevipennis** Wollast. *Cat. Canar.* 1861. p. 550. Ins. Canar.
brunnescens Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. III. p. 243. India or.
carbonaria Motsch. *l. c.* p. 246. Carniola.
chilensis Kraatz. *Berl. Zeit.* 1859. p. 15. Chili.
cingulata Bohem. *Res. Eugen.* 1858. p. 25. Patagonia.
collaris Sauley. *Ann. Fr.* 1864. p. 633. Syria.
contractula Erichs. *Gen.* p. 917. Madagascar.
conviva Mäklin. *Bull. Mosc.* 1846. I. p. 167. Fennia.
cordillerae Fauv. *Bull. Soc. Normand.* X. 1866. p. 304. Chili.
corniculata Motsch. *Bull. Mosc.* 1860. II. p. 580. —
 Hochh. *Bull. Mosc.* 1862. III. p. 19. Dauria.
egena Fauv. *Bull. Soc. Normand.* X. 1866. p. 307. Chillan.
exigua Erichs. *Käf. Märk.* I. p. 348. — Kraatz. *Nat.*
 p. 174. Germania.
exoleta Erichs. *Gen.* p. 149. — Kraatz. *Nat.* p. 179. German. mer.
riparia Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh.* 1855. p. 199. Suecia.
subflava Heer. *Faun. Helv.* I. p. 589. Helvetia.
fallaciosa Sauley. *Ann. Fr.* 1864. p. 632. Syria.
ferruginea Erichs. *Gen.* p. 147. — Kraatz. *Nat.* p. 189. M.
brachyptera Steph. *Ill. Brit.* V. p. 128. Anglia.
fuscula Muls. et Rey. *Opusc. ent.* II. p. 58. Gallia.
filiformis Redtenb. *Faun. Austr.* 1848. p. 667. German. mer.
flavipes Hochh. *Bull. Mosc.* 1860. II. p. 581; 1862. III.
 p. 21. Tauria.
formiceticola Märk. *Germ. Zeitschr.* III. p. 213. — Kraatz.
Nat. p. 182. Germania.
formosa Kraatz. *Nat.* p. 176. German. mer.
fulvicollis Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. III. p. 244; 1860.
 II. p. 580. — Hochh. *Bull. Mosc.* 1862. III. p. 20. Russia mer.
fumaria Fauv. *Bull. Soc. Normand.* X. 1866. p. 306. Chillan.
funbris Kraatz. *Nat.* p. 166. Styria.
Gaillardofi Sauley. *Ann. Fr.* 1864. p. 633. Syria.
gilvipes Mannerh. *Bull. Mosc.* 1844. I. p. 179. Fennia.
glabriventris Rye. *The Ent. Monthl. Mag.* 1865. p. 212.
 (Gen. dub.) Anglia.
Gotschi Hochh. *Bull. Mosc.* 1849. I. p. 64. Russia mer.
gracca Kraatz. *Stett. Zeit.* 1855. p. 333. Graecia.
haemorrhoea Sahlb. *Ins. Fenn.* I. p. 355. — Kraatz.
Nat. p. 184. Fennia.
forticornis Fairm. et Bris. *Ann. Fr.* 1859. p. 37. Gallia.
myrmecophila Märk. *Germ. Zeitschr.* III. p. 214. Germania.
obfuscata Mannerh. *Brachél.* p. 72. Russia.
promiscua Erichs. *Gen.* p. 148. Anglia.
humidula Kraatz. *Berl. Zeit.* 1865. p. 414. Germania.
umbrata Erichs. *Käf. Märk.* I. p. 344. "
hydropathica Wollast. *Col. Hesperid.* 1867. p. 227. Cap Verd.
incrassata Muls. *Opusc. ent.* I. p. 32. — Kraatz. *Nat.* p. 181. Europ. temp.
aterrima Waterh. *Zoologist.* 1858. p. 6116. Anglia.
brevicornis Muls. et Rey. *Opusc. ent.* I. p. 28. Gallia.
nigra Bris. *Cat. Gren.* 1863. p. 16. Pyrenaei.
rupestris Fauv. *Ann. Fr.* 1862. p. 88. Germania.
induta Muls. et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* VII. Gallia mer.
infausta Fauv. *Bull. Soc. Normand.* X. 1866. p. 305. Chillan.
investigatorum Kraatz. *Berl. Zeit.* 1864. p. 130. German. bor.
irrasa Mäklin. *Bull. Mosc.* 1853. III. p. 183. Amer. russ.

- islandica* Kraatz. *Stett. Zeit.* 1857. p. 285. Islandia.
judaea Saulcy. *Ann. Fr.* 1864. p. 634. Syria.
lapidicola Sahlb. *Act. Soc. Fenn. II. 2.* 1844. p. 517. Rio Janeiro.
lateralis Sahlb. *Ins. Fenn. I.* p. 391. — Kraatz. *Nat.*
p. 164. Fennia.
infusca Kellner. *Stett. Zeit.* 1844. p. 413. Germania.
opaca var. b. Gyll. *Ins. Suec. II.* p. 423. Suecia.
 var. *pellucida* Sahlb. *Ins. Fenn. I.* p. 391. "
latiuscula Mannerh. *Bull. Mosc.* 1843. I. p. 80. Russia.
leutula Erichs. *Käf. Mark. I.* p. 349. — Kraatz. *Nat.*
p. 168. German. bor.
curticollis Thoms. *Öfrers. Vet. Ak. Förh.* 1855. Suecia.
p. 196.
lineola Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 27. Ceylon.
lividipennis Mannerh. *Brachél.* p. 70. — Steph. *Ill. Brit.*
V. p. 432. Germania.
acuminata Steph. *Ill. Brit. V.* p. 151. Anglia.
emarginata Steph. *l. c.* p. 148. "
lata Steph. *l. c.* p. 150. "
luteipennis Erichs. *Käf. Mark. I.* p. 343. — Kraatz.
Nat. p. 162. — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 3. f. 15.* Suecia.
ruficornis Sahlb. *Ins. Fenn. I.* p. 388. "
ruficornis var. b. Gyll. *Ins. Suec. II.* p. 422. "
Sheppardi Steph. *Ill. Brit. V.* p. 148. Anglia.
longipennis Kraatz. *Stett. Zeit.* 1855. p. 333. Graecia.
longipes Muls. et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon. VII.* Gallia mer.
longinsecula Grav. *Micr.* p. 80. M.
elongatula Aubé. *Ann. Fr.* 1852. p. 309. Gallia. 3
nigrofusca Steph. *Man. Brit. Col. nr.* 2910. Anglia.
procerula Sahlb. *Ins. Fenn. I.* p. 392. Suecia.
longula Bris. *Cat. Gren.* 1863. p. 22. Gallia mer.
lucens Muls. et Rey. *Opusc. ent. II.* p. 56. — Kraatz.
Nat. p. 178. Gallia.
lugubris Kraatz. *Nat. p.* 166. Styria.
lurida Wollast. *Cat. Col. Mader.* 1857. p. 179. Madera.
melanocephala Sol. Gay. *Hist. Chil. IV.* p. 356. t. 7. Chili.
f. 13. — Fauv. *Ann. Fr.* 1864. p. 122.
micans Kraatz. *Stett. Zeit.* 1855. p. 331. Graecia.
microptera Fauv. *Bull. Soc. Normand. X.* 1866. p. 309. Chillan.
minuta Sachse. *Stett. Zeit.* 1852. p. 116. Amer. bor.
misella Kraatz. *Nat. p.* 190. German. bor.
modesta Motsch. *Bull. Mosc.* 1860. II. p. 581. — Hochh.
Bull. Mosc. 1862. III. p. 23. (*praecox* ex err.) Caucasus.
montana Kraatz. *Nat. p.* 187. German. mer.
myrmecobia Mannerh. *Bull. Mosc.* 1843. I. p. 78. Russia.
neglecta Bris. *Cat. Gren.* 1863. p. 19. Gallia.
nigerrima Fauv. *Bull. Soc. Normand. X.* 1866. p. 302. Santiago.
nigricauda Motsch. *Bull. Mosc.* 1861. I. p. 153. Ceylon. 7
nigricornis Motsch. *Bull. Mosc.* 1860. II. p. 578. Dauria.
nigrina Waterhouse. *Zoologist.* 1858. p. 6073. Anglia. 1
nigrofusca Waterhouse. *l. c.* p. 6073. "
nitidiventris Fairm. et Lab. *Faun. Fr. I.* p. 438. Pyrenaei.
nitidula Heer. *Faun. Helv. I.* p. 319. Helvetia.
obsoena Wollast. *Col. Atlant.* 1865. *App.* p. 68. Ins. Canar.
obscura Kraatz. *Nat. p.* 1057. Thuringia.

- opaca* Grav. *Micr. p.* 89. — Kraatz. *Nat. p.* 165.
pulla Grav. *Micr. p.* 96.
umbrata Steph. *Ill. Brit. V. p.* 148.
- palleola* Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p.* 245.
pallidipennis Motsch. *l. c. p.* 243.
parvula Bris. *Cat. Gren. 1863. p.* 20.
patagonica Bohem. *Res. Eugen. 1858. p.* 25.
perplexa Muls. et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon. VII.*
picea Mäklin. *Bull. Mosc. 1845. IV. p.* 544.
pictipennis Kraatz. *Linn. ent. XI. p.* 41.
plagiata Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p.* 242.
planipennis Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1855. p.* 197.
sylvicola Kraatz. *Nat. I. p.* 173.
- platyptera* Fairm. *Ann. Fr. 1859. p.* 37.
planipennis Fairm. et Lab. *Faun. Fr. p.* 435.
- praecox* Erichs. *Gen. p.* 148.
procidua Erichs. *Gen. p.* 98. — Kraatz. *Nat. p.* 190.
puberula Fauv. *Bull. Soc. Normand. X. 1866. p.* 308.
recondita Kraatz. *Nat. p.* 182.
riparia Fairm. *Ann. Fr. 1859. p.* 38.
rufa Kraatz. *Nat. p.* 170.
rufescens Kraatz. *Nat. p.* 186.
ruficornis Gyll. *Ins. Suec. II. p.* 422. — Kraatz. *Nat.*
p. 161.
lividipennis var. Erichs. *Käf. Mark. I. p.* 343.
var. *spectabilis* Märk. *Germ. Zeitschr. V. p.* 217.
- rufipennis* Heer. *Faun. Helv. I. p.* 321.
rufula Muls. et Rey. *Opusc. ent. II. p.* 60.
rugatipennis Kraatz. *Stett. Zeit. 1855. p.* 332.
rugicollis Kraatz. *Nat. p.* 183.
rugifrons Wollast. *Cul. Col. Mader. 1857. p.* 180.
litigiosa Wollast. *Ins. Mader. 1854. p.* 558.
rugulosa Kraatz. *Nat. p.* 179.
rupicola Rye. *Ent. Monthl. Mag. III. 1866. p.* 66.
sagulata Erichs. *Gen. p.* 146.
Salomonis Sauley. *Ann. Fr. 1864. p.* 437.
sanguinolenta Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p.* 241.
scutellata Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p.* 412.
ruficornis Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p.* 346. t. 7.
f. 4. — Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p.* 10.
- solitaria* Kraatz. *Nat. p.* 180.
soror Thoms. *Öfr. Vet. Ak. Förh. 1855. p.* 198.
flava Kraatz. *Nat. p.* 175.
- Steveni* Kolenat. *Melet. ent. III. p.* 9.
terrestris Kraatz. *Nat. p.* 184.
testacea Erichs. *Käf. Mark. I. p.* 347. — Kraatz. *Nat.*
p. 175.
tirolensis Gredl. *Käf. Tir. 1863. p.* 89.
togata Erichs. *Käf. Mark. I. p.* 346. — Kraatz. *Nat.*
p. 170.
hospita Grimm. *Stett. Zeit. 1855. p.* 131.
uliginosa Bris. *Cat. Gren. 1863. p.* 21.
umbrata Gyll. *Ins. Suec. II. p.* 424.
brevicornis Steph. *Ill. Brit. V. p.* 149.
- M.
Germania.
Anglia.
India or.
”
Gallia mer.
Patagonia.
Hyères.
Fennia.
Louisiana.
India or.
Suecia.
German. bor.
Gallia.
”
German. mer.
German. bor.
Santiago.
German. bor.
Gallia.
German. mer.
Saxonia.
M.
Germania.
”
Helvetia.
Gallia.
Gallia mer.
German. mer.
Madera.
”
German. bor.
Scotia.
Pennsylvania.
Syria.
Aegyptus.
Santiago.
Chili.
Bavaria.
Suecia.
Germania.
Caucas. occ.
German. bor.
Germania.
Tirolis.
M.
”
Pyren. or.
M.
Anglia.

- cuniculina* Erichs. *Käf. Mark. I. p. 348.* -- Kraatz. *Nat. p. 169.* Germania.
familiaris Kiesenw. *Stett. Zeit. 1843. p. 307.* Hispania.
litigiosa Heer. *Faun. Helv. I. p. 321.* Helvetia.
sericea Heer. *l. c. p. 321.* Gallia.
vicina Kraatz. *Berl. Zeit. 1858. p. 51.* Graecia.
soror Kraatz. *Stett. Zeit. 1855. p. 331.* „
vilis Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 28.* India or.
vittata Märk. *Stett. Zeit. 1842. p. 143; Germ. Zeitschr. M.*
V. p. 219. — Kraatz. *Nat. p. 163.*

129

Kraatzia

Nom. propr.

Saulcy. *Ann. Fr. 1862. p. 290.*

- laevicollis* Muls. et Rey. *Opusc. ent. II. p. 42.* Hyères.
attophila Saulcy. *Ann. Fr. 1862. p. 290. t. 8. f. 6.* Banyuls.

1

Homalota

ὁμαλότης, planities.

Mannerheim. *Brachél. 1830. p. 73.*

Acrotona Thoms. — *Alaobia* Thoms. — *Alevonota* Thoms. —
Alianta Thoms. — *Aloconota* Thoms. — *Amidobia* Thoms. —
Amischa Thoms. — *Anomognathus* Solier. — *Atheta* Thoms. —
Bessobia Thoms. — *Coprothassa* Thoms. — *Dadobia* Thoms. —
Dilacra Thoms. — *Dinaraea* Thoms. — *Disopora* Thoms. —
Dochmonota Thoms. — *Enalodroma* Thoms. — *Geostiba*
Thoms. — *Gnypeta* Thoms. — *Halobrectha* Thoms. — *Hydros-*
mectha Thoms. — *Liogluta* Thoms. — *Lyprocorrhé* Thoms. —
Notothecta Thoms. — *Plataraea* Thoms. — *Sipalia* Muls. —
Thamiaraea Thoms. — *Thectura* Thoms. — *Thinobaena* Thoms.

- acuticollis* Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 28. t. 1. f. 10.* Ceylon.
aegra Heer. *Faun. Helv. I. p. 595.* — Kraatz. *Nat. Europ. temp.*
p. 249.
aegyptiaca Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 250.* Aegyptus.
aemula Erichs. *Gen. p. 102.* Pennsylvania.
aequata Erichs. *Käf. Mark. I. p. 323.* — Kraatz. *Nat. Germania.*
p. 238.
linearis Mannerh. *Brachél. p. 79.* Russia.
rufipes Heer. *Faun. Helv. I. p. 340.* Helvetia.
aethiops Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 551.* Ins. Canar.
affinis Fuss. *Berl. Zeit. 1868. p. 354.* Germ. rhenan.
agariicola Mannerh. *Brachél. p. 84.* -- Sahlb. *Ins. Fenn. Suecia.*
I. p. 379.
aleocharoides Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 542.* Ins. Canar.
alpestris Heer. *Faun. Helv. I. p. 330.* — Kraatz. *Berl. Helvetia.*
Zeit. 1861. p. 407.
alpicola Miller. *Wien. Ent. Monats. 1859. p. 353.* Mont. Tatra.

- alternata* Erichs. *Gen. p.* 119. Ins. S. Thomas.
alutaria Wollast. *Cat. Col. Mader. 1857. p.* 177. Madera.
ambigena Fauv. *Bull. Soc. Normand. X. 1866. p.* 317. Quillota.
ambigna Erichs. *Gen. p.* 134. Amer. bor.
amicula Steph. *Ill. Brit. V. p.* 132. Anglia.
 auricula Steph. *Man. Brit. Col. nr.* 2666. "
 picipennis Steph. *Ill. Brit. V. p.* 132. Germania.
 sericea Muls. et Rey. *Opusc. ent. I. p.* 41. — Thoms. Gallia.
 Öfr. Vet. Ak. Förh. 1856. p. 101. — Kraatz. *Nat.*
 p. 295. — Scriba. *Berl. Zeit. 1866. p.* 128.
annicola Wollast. *Cat. Canar. 1864. p.* 536. Ins. Canar.
annigera Wollast. *l. c. p.* 537. "
 var. *maderensis* Wollast. *Col. Atlant. p.* 463. not. Madera.
analis Grav. *Micr. p.* 76. — Kraatz. *Nat. p.* 256. M.
 apicalis Steph. *Ill. Brit. V. p.* 130. Anglia.
 boleti Steph. *l. c. p.* 129. Gallia.
 evanescens Mannerh. *Brachél. p.* 81. Suecia.
 foveolata Steph. *l. c. p.* 128. Anglia.
 inquinula Steph. *l. c. p.* 128. "
 nigrofusca Steph. *Man. Brit. Col. nr.* 2795. "
 teres Runde. *Brachel. p.* 30. "
 var. *bifoveolata* Mannerh. *Brachél. p.* 79. Fennia.
 " *contenta* Heer. *Faun. Helv. I. p.* 593. Helvetia.
 " *tantilla* Wollast. *Ins. Mader. p.* 553. Madera.
anceps Erichs. *Käf. Mark. I. p.* 336. — Kraatz. *Nat.*
 p. 264. M.
 angularis Heer. *Faun. Helv. I. p.* 598. Helvetia.
andicola Fauv. *Bull. Soc. Normand. X. 1866. p.* 318. Santiago.
angustata Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p.* 351. t. 7. f. 9. — Chili.
 Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p.* 11.
angustissima Wollast. *Cat. Canar. 1864. p.* 541. Ins. Canar.
angustula Gyll. *Ins. Suec. II. p.* 393. — Kraatz. *Nat.*
 p. 228. M.
 linearis var. Grav. *Mon. p.* 149. Germania.
annuliventris Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p.* 40. India or.
appulsa Scriba. *Berl. Zeit. 1867. p.* 389. Germania.
aquatica Thoms. *Öfr. Vet. Ak. Förh. 1852. p.* 133. Suecia.
 oraria Kraatz. *Nat. p.* 209. Europa mer.
arcana Erichs. *Gen. p.* 93. — Kraatz. *Nat. p.* 242. Thuringia.
arctica Thoms. *Öfr. Vet. Ak. Förh. 1856. p.* 94. Suecia.
 islandica Kraatz. *Stett. Zeit. 1857. p.* 284. Islandia.
arvicola Thoms. *Öfr. Vet. Ak. Förh. 1852. p.* 136. — Suecia.
 Kraatz. *Nat. p.* 207.
aterrima Grav. *Micr. p.* 83. — Kraatz. *Nat. p.* 313. Germania.
 brunnipes Steph. *Ill. Brit. V. p.* 133. Anglia.
 fuscula Mannerh. *Brachél. p.* 84. Fennia.
 lugens Kiesenw. *Stett. Zeit. 1844. p.* 319. Germania.
 luripes Steph. *Ill. Brit. V. p.* 136. Gallia.
 obscurata Steph. *l. c. p.* 137. Suecia.
Athalia Sauley. *Ann. Fr. 1864. p.* 439. Syria.
atomaria Kraatz. *Nat. p.* 254. German. mer.
 minuscula Bris. *Ann. Fr. 1859. Bull. p.* 218. Gallia.
atramentaria Gyll. *Ins. Suec. II. p.* 408. — Kraatz. M.
 Nat. p. 303.

- aenescens* Zetterst. *Ins. Lapp.* p. 77.
atricornis Steph. *Ill. Brit. V.* p. 133.
consimilis Steph. *l. c.* p. 116.
Mannerheimi Sahlb. *Ins. Fenn. I.* p. 380.
atrata Mannerh. *Brachél.* p. 82. — Kraatz. *Nat.* p. 285.
clancula Erichs. *Käf. Mark. I.* p. 331.
atratula Erichs. *Gen.* p. 121.
atricapilla Bohem. *Ins. Caffr. I.* p. 268.
atricilla Erichs. *Gen.* p. 101.
algae var. Hardy et Bold. *Cat. of Northumb.*
elongatula Steph. *Ill. Brit. V.* p. 127.
{flavipes Thoms. *Skand. Col. III.* p. 50.
{maritima Waterhouse. *Proc. Ent. Soc. 1863.* p. 138.
Aubei Brisout. *Ann. Fr. 1860.* p. 339.
autumnalis Erichs. *Gen.* p. 113. — Kraatz. *Nat.* p. 283.
 ♀ *basicornis* Muls. et Rey. *Opusc. ent. I.* p. 42.
 ♂ *foveola* Muls. et Rey. *l. c.* p. 33. t. 1. f. 10.
bicolor Heer. *Fn. Helv. I.* p. 325.
biimpressa Solier. *Gay. Hist. Chil. IV.* p. 352. — Kraatz.
Berl. Zeit. 1859. p. 11. — Fairm. *Ann. Fr. 1861.*
p. 415.
bisulcata Erichs. *Gen.* p. 117.
boletophila Thoms. *Öfr. Vet. Ak. Förh. 1856.* p. 97.
pisciformis Kraatz. *Nat.* p. 317.
borealis Sahlb. *Ins. Fenn. I.* p. 361. — Erichs. *Gen.*
p. 138.
brevicornis Erichs. *Gen.* p. 95.
breviuscula Mäklin. *Bull. Mosc. 1852. II.* p. 309.
Brisouti Harold. *Col. Heft. II. 1867.* p. 117.
glacialis Bris. *Ann. Fr. 1866.* p. 356.
brunnea Fabr. *Ent. Syst. Suppl.* p. 180. — Kraatz. *Nat.*
p. 266.
atriceps Steph. *Ill. Brit. V.* p. 140.
depressa Gyll. *Ins. Suec. II.* p. 401.
 ♂ *depressa* Grav. *Micr.* p. 100.
nigriceps Marsh. *Ent. Brit.* p. 515.
thoracica Steph. *Ill. Brit. V.* p. 140.
zonalis Steph. *l. c.* p. 140.
brunneipennis Thoms. *Öfr. Vet. Ak. Förh. 1852.* p. 135.
cacti Wollast. *Trans. Ent. Soc. 3 Ser. I.* p. 186.
cadaverina Bris. *Ann. Fr. 1860.* p. 341. — Scriba. *Berl.*
Zeit. 1862. p. 273.
caesula Erichs. *Gen.* p. 97. — Kraatz. *Nat.* p. 328.
brachyptera Thoms. *Öfr. Vet. Ak. Förh. 1852.*
p. 132.
cambrica Wollast. *Zoologist. 1855. App.* p. 205.
canariensis Wollast. *Trans. Ent. Soc. 3 Ser. I.* p. 184.
t. 7. f. 8.
carbonaria Heer. *Fn. Helv. I.* p. 591.
carbunculus Wollast. *Col. Hesperid. 1867.* p. 226.
castanipes Steph. *Ill. Brit. V.* p. 143.
fimetaria Thoms. *Öfr. Vet. Ak. Förh. 1852.* p. 146.
rustica Bris. *Ann. Fr. 1860.* p. 340.
subsinnuata Erichs. *Gen.* p. 125. — Kraatz. *Nat.*
p. 316.

Lapponia.
Anglia." Fennia.
Europ. temp.
German. bor.
Columbia.
Port Natal.Sardinia.
Anglia.Suecia.
Dalmatia.Germania.
Gallia.M
Gallia." Helvetia.
Chili.Columbia.
Suecia.
German. bor.
Europa bor.Brasilia.
Amer. russ.
Pyrenaei.

M. "

Anglia.
Suecia.
Gallia.
Anglia." "
" "
Suecia.
Ins. Canar.
Gallia.Germania.
Suecia.Anglia.
Ins. Canar.Helvetia.
Cap Verd.
Anglia.
Suecia.
Gallia.
Bavaria.

- celata* Erichs. *Käf. Mark. I. p. 335.* — Kraatz. *Nat. p. 320.* — † Perris. *Ann. Fr. 1853. p. 561. t. 17. f. 9-15.*
indigena Heer. *Faun. Helv. I. p. 594.*
montana Muls. et Rey. *Opusc. ent. I. p. 38. t. 1. f. 11.*
cinetella Erichs. *Gen. p. 121.*
cingulata Heer. *Faun. Helv. I. p. 324.*
✓ *cinnamomea* Grav. *Micr. p. 88.* — Kraatz. *Nat. p. 289.*
pallipes Steph. *Ill. Brit. V. p. 132.*
circellaris Grav. *Mon. p. 155.* — Kraatz. *Nat. p. 326.*
contiguu Steph. *Ill. Brit. V. p. 116.*
rufescens Steph. *l. c. p. 128.*
clavigera Scriba. *Stett. Zeit. 1859. p. 414.*
clientula Erichs. *Gen. p. 133.* — Kraatz. *Nat. p. 322.*
plebeja Wollast. *Ins. Mader. p. 553.*
coerulea Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 351.*
carbonaria Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 351.*
ripicola Kiesenw. *Stett. Ent. Zeit. 1844. p. 317.* — Kraatz. *Nat. p. 227 et 1060.*
subpubescens Steph. *Ill. Brit. V. p. 123.*
comparabilis Mäklin. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 181.*
conformis Erichs. *Gen. p. 108.*
confusa Märk. *Germ. Zeitschr. V. p. 215.* — Kraatz. *Nat. p. 264.*
contristata Kraatz. *Nat. p. 304.*
coriaria Kraatz. *Nat. p. 282.*
sodalis Wollast. *Ins. Mader. p. 554.*
crassicornis Gyll. *Ins. Succ. IV. p. 486.* — Erichs. *Gen. p. 134.*
granigera Kiesenw. *Stett. Zeit. 1850. p. 218.* — Kraatz. *Nat. p. 207.*
crassiuscula Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 41.*
cribrata Kraatz. *Nat. p. 288.*
cristata Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 249.*
currax Kraatz. *Nat. p. 198.*
cursitans Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 540.*
cursor Mäklin. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 307.*
cursoria Nobis.
cursor Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 251.*
curticollis Erichs. *Gen. p. 118.*
cuspidata Erichs. *Gen. p. 96.* — Kraatz. *Nat. p. 253.* — † Perris. *Ann. Fr. 1853. p. 562. t. 17. f. 16.*
inconspicua Heer. *Fa. Helv. I. p. 342.*
plana Erichs. *Käf. Mark. I. p. 324.*
cyrtonota Thoms. *Öfv. Vet. Ak. Förh. 1856. p. 104.*
debilicornis Erichs. *Gen. p. 87.* — Kraatz. *Nat. p. 200.*
debilis Erichs. *Käf. Mark. I. p. 321.* — Kraatz. *Nat. p. 243.*
decipula Erichs. *Gen. p. 119.*
deformis Kraatz. *Nat. p. 244.*
deuticulata Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 250.*
depauperata Wollast. *Col. Atlant. 1865. App. p. 68.*
deplanata Grav. *Micr. p. 100.* — Kraatz. *Nat. p. 249.*
- Germania.
Helvetia.
Gallia.
Columbia.
Helvetia.
M.
Anglia.
M.
Anglia.
"
Germania.
"
Madera.
Europa bor.
Anglia.
Saxonia.
Anglia.
Amer. russ.
Columbia.
Germania.
German. mer.
Germania.
Madera.
Suecia.
Carinthia.
Ceylon.
Germania.
Smyrna.
Germania.
Ins. Canar.
Amer. russ.
India or.
"
Columbia.
M.
Helvetia.
Germania.
Suecia.
Sardinia.
Germania.
Amer. bor.
Germania.
Algeria.
Ins. Canar.
M.

- eucera* Aubé. *Ann. Fr.* 1850. p. 307.
polita Rosenh. *Beitr. I.* p. 10.
- dichroa* Grav. *Micr. p.* 186. — Erichs. *Gen. p.* 107.
didyma Erichs. *Gen. p.* 116.
difficilis Brisout. *Ann. Fr.* 1859. *Bull. p.* 219.
dilaticornis Kraatz. *Nat. p.* 293.
dilatipennis Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. *III. p.* 252.
diluticornis Motsch. *l. c. p.* 252.
dilutipennis Motsch. *Bull. Mosc.* 1861. *I. p.* 151.
discors Erichs. *Gen. p.* 128.
dispersa Motsch. *Bull. Mosc.* 1860. *II. p.* 577. — Hochh. *Bull. Mosc.* 1862. *III. p.* 30.
divisa Märk. *Germ. Zeitschr. V. p.* 213. — Kraatz. *Nat. p.* 279.
aridula Thoms. *Öfr. Vet. Ak. Förh.* 1852. p. 139.
elongatula var. A. h. Erichs. *Gen. p.* 89.
impressicollis Muls. et Rey. *Opusc. Ent. I. p.* 27. t. 1. f. 8.
dua Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. *I. p.* 37.
dux Peyron. *Ann. Fr.* 1858. p. 418.
Eichhoffi Scriba. *Berl. Zeit.* 1867. p. 390.
elegantula Bris. *Cat. Gren.* 1863. p. 23.
elongatula Grav. *Micr. p.* 79. — Kraatz. *Nat. p.* 217.
complana Mannerh. *Brachél. p.* 79. forte.
microcephala Steph. *Ill. Brit. V. p.* 138.
oblonga Lacord. *Faun. Ent. Par. I. p.* 548.
tercs Gyll. *Ins. Suec. II. p.* 390.
eremita Rye. *The Ent. Monthl. Mag. III.* 1866. p. 123
enryptera Steph. *Ill. Brit. V. p.* 135.
sericans Erichs. *Käf. Märk. I. p.* 326; *Gen. var. a. p.* 102.
succicola Thoms. *Öfr. Vet. Ak. Förh.* 1852. p. 141.
validicornis Märk. *Germ. Zeitschr. V. p.* 212. — Kraatz. *Nat. p.* 271.
exasperata Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. *I. p.* 32.
excavata Gyll. *Ins. Suec. IV. p.* 490.
excellens Kraatz. *Nat. p.* 235.
exigua Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. *I. p.* 36.
exilis Erichs. *Käf. Märk. I. p.* 333. — Kraatz. *Nat. p.* 260.
analis var. Grav. *Mon. p.* 153.
exsecrabilis Wollast. *Col. Hesperid.* 1867. p. 225.
fallax Kraatz. *Nat. p.* 227.
falsifica Say. *Trans. Am. Phil. VI. p.* 155.
fasciatipennis Fairm. et Germ. *Ann. Fr.* 1861. p. 461.
fervidula Erichs. *Gen. p.* 121.
festinans Erichs. *Gen. p.* 112.
filiformis Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p.* 339. t. 6. f. 15. — Kraatz. *Berl. Zeit.* 1859. p. 9. — Fauv. *Bull. Soc. Normand. X.* 1866. p. 321.
finorum Brisout. *Ann. Fr.* 1860. p. 343.
flava Kraatz. *Nat. p.* 327.
flaveola Mels. *Proc. Ac. Phil. II. p.* 30.
flavicans Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. *III. p.* 256.
- Gallia.
Tirolis.
Amer. bor.
Columbia.
Gallia.
Styria.
Bombay.
Carniolia.
Ceylon.
Columbia.
Tauria.
Europa.
Suecia.
Germania.
Gallia.
Ceylon.
Caramania.
Germania.
Gallia.
M.
Russia.
Anglia.
Gallia.
Suecia.
Anglia.
"
Germania.
Suecia.
"
Ceylon.
Suecia.
Germania.
Ceylon.
M.
Europa.
Cap Verd.
Littor. europ.
Amer. bor.
Santiago.
Columbia.
Pennsylvania.
Chili.
Gallia.
German. mer.
Amer. bor.
Aegyptus.

- flavipennis* Erichs. *Gen.* p. 118. Amer. ins.
flavipes Grav. *Mon.* p. 161. — Kraatz. *Nat.* p. 263. M.
fluviatilis Kraatz. *Stett. Zeit.* 1854. p. 124. Germania.
gagatina Muls. *Opusc. ent.* II. p. 37. Gallia.
forticornis Hochh. *Bull. Mosc.* 1849. I. p. 44. Russia mer.
forticornis Kraatz. *Nat.* p. 254. Sicilia.
foveicollis Kraatz. *Nat.* p. 296. Saxonia.
fracticornis Heer. *Faun. Helv.* I. p. 341. Helvetia.
fragilicornis Kraatz. *Stett. Zeit.* 1854. p. 126. Europa.
fragilis Kraatz. *l. c.* p. 125. "
fucicola Mäklin. *Bull. Mosc.* 1852. II. p. 306. Amer. russ.
fucicola Thoms. *Skand. Col.* III. 1861. p. 51. Suecia.
fulvicollis Hochh. *Bull. Mosc.* 1849. I. p. 48. Russia mer.
fulvipes Motsch. *Bull. Mosc.* 1860. II. p. 576. — Hochh. Caucasus.
Bull. Mosc. 1862. III. p. 24. "
funebri Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh.* 1856. p. 102. Suecia.
fungi Grav. *Mon.* p. 157. — Kraatz. *Nat.* p. 321. M.
infuscata Steph. *Ill. Brit.* V. p. 136. Anglia.
nigriceps Heer. *Faun. Helv.* I. p. 333. Helvetia.
obfuscata Steph. *l. c.* p. 135. Gallia.
fusca Sahlb. *Ins. Fenn.* I. p. 371. Lapponia.
fungi Lac. *Faun. Par.* I. p. 535. Gallia.
fuscata Steph. *Ill. Brit.* V. p. 132. Anglia.
laticollis Steph. *l. c.* p. 135. "
vernacula Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 339. — Kraatz. Germania.
Nat. p. 315. "
fuscipes Heer. *Faun. Helv.* I. p. 323. Helvetia.
fuscofemorata Waterh. *i. litt.* Anglia.
picipes Thoms. *Öfr. Vet. Ak. Förh.* 1856. p. 99. --- Suecia.
Kraatz. Berl. Zeit. 1859. p. 90. "
fusicornis Muls. et Rey. *Opusc. ent.* II. p. 44. Lugdunum.
gagatina Baudi. *Stud. ent.* p. 119. Italia.
compressicollis Thoms. *Vet. Ak. Förh.* 1856. p. 97. Suecia.
conformis Muls. et Rey. *Opusc. ent.* I. p. 45. Gallia.
mutata Fairm. *Faun. Fr.* I. p. 417. "
variabilis Kraatz. *Nat.* p. 284 et 1060. Germania.
gemina Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 330. "
geniculata Mäklin. *Bull. Mosc.* 1852. II. p. 308. Amer. russ.
georgiana Motsch. *Bull. Mosc.* 1860. II. p. 578. — Georgia russ.
Hochh. Bull. Mosc. 1862. III. p. 25. "
glacialis Miller. *Wien. Ent. Monats.* 1864. p. 200. Carinthia.
glarceosa Wollast. *Col. Hesperid.* 1867. p. 226. Cap Verd.
gracilentia Erichs. *Gen.* p. 94. — Kraatz. *Nat.* p. 244. Germania.
gracilicornis Erichs. *Gen.* p. 86. — Kraatz. *Nat.* p. 199. "
graminicola Grav. *Mon.* p. 176. — Kraatz. *Nat.* p. 212. M.
foveola Steph. *Ill. Brit.* V. p. 124. Anglia.
granulata Mannerh. *Bull. Mosc.* 1846. II. p. 508. Amer. bor.
linearis Mannerh. *Brachél.* p. 79. Russia.
longicornis var. b. Gyll. *Ins. Suec.* II. p. 405. Suecia.
longiuscula Gyll. *Ins. Suec.* IV. p. 485. "
moesta Zetterst. *Faun. Lapp.* I. p. 101. Lapponia.
nigrina Aubé. *Ann. Fr.* 1850. p. 304. Gallia.
granosa Hochh. *Bull. Mosc.* 1849. I. p. 50. Russia mer.
granulosa Wollast. *Ins. Mader.* 1854. p. 548. Madera.

- gregaria** Erichs. *Gen. p.* 87. — Kraatz. *Nat. p.* 215.
foveolaris Steph. *Ill. Brit. V. p.* 119.
immunita Erichs. *Gen. p.* 916.
longiuscula Steph. *Ill. Brit. V. p.* 118.
pallipes Steph. *Man. Col. nr.* 2187.
quisquiliarum Steph. *l. c.*
ruficornis Steph. *Ill. Brit. V. p.* 111.
- haligena** Wollast. *Cat. Col. Mader. 1857. p.* 173.
- halophila** Thoms. *Skand. Col. III. 1861. p.* 71.
- hepatica** Erichs. *Gen. p.* 102. — Kraatz. *Nat. p.* 268.
castaneipennis Fairm. *Faun. Fr. I. p.* 380.
major Aubé. *Ann. Fr. 1850. p.* 306.
- hirta** Erichs. *Gen. p.* 126.
- hirtella** Heer. *Faun. Helv. I. p.* 327.
- hispidula** Fauv. *Bull. Soc. Normand. X. 1866. p.* 316.
- hospita** Märk. *Germ. Zeitschr. V. p.* 216. — Kraatz. *Nat. p.* 290. — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 3. f.* 13.
castanea Aubé. *Ann. Fr. 1850. p.* 306.
- humeralis** Kraatz. *Nat. p.* 278.
pallidicornis Thoms. *Öfv. Vet. Ak. Förh. 1856. p.* 98.
- hygrobia** Thoms. *l. c. p.* 93; *Skand. Col. III. p.* 70.
hygrotophila Fairm. *Fa. Fr. I. p.* 396.
hygrotopora Kraatz. *Nat. p.* 220.
- hypnorum** Kiesenw. *Stett. Zeit. 1850. p.* 219. — Kraatz. *Nat. p.* 203.
micans Muls. et Rey. *Mém. Ac. Lyon. 1851. p.* 155. *t. 1. f. 1.*
- Jezabel** Sauley. *Ann. Fr. 1864. p.* 438.
- illota** Erichs. *Gen. p.* 95.
- imbecilla** Waterh. *Zoologist. 1858. p.* 6074.
- immersa** Erichs. *Käf. Mark. I. p.* 324. — Kraatz. *Nat. p.* 252.
planicollis Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1852. p.* 139. — Scriba. *Stett. Zeit. 1855. p.* 280.
- importuna** Erichs. *Gen. p.* 127.
- impressa** Heer. *Faun. Helv. I. p.* 335.
- impressifrons** Sahlb. *Ins. Fenn. I. p.* 387. — Mannerh. *Brachél. p.* 84. — Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p.* 56.
- incana** Erichs. *Käf. Mark. I. p.* 329. — Kraatz. *Nat. p.* 236.
- inconspicua** Erichs. *Gen. p.* 116. — Kraatz. *Nat. p.* 261.
- indentata** Say. *Trans. Am. Phil. IV. p.* 469.
- indocilis** Heer. *Fa. Helv. I. p.* 333.
pallens Redt. *Faun. Austr. 1849. p.* 662. — Kraatz. *Nat. p.* 261.
- inhabilis** Kraatz. *Nat. p.* 251.
- inornata** Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p.* 39.
- inquinula** Erichs. *Käf. Mark. I. p.* 334. — Kraatz. *Nat. p.* 297.
minutissima Heer. *Faun. Helv. I. p.* 334.
- insecta** Thoms. *Öfv. Vet. Ak. Förh. 1856. p.* 93.
- insignis** Wollast. *Ins. Mader. 1854. p.* 555.
- Europa.
Anglia.
Germania.
Gallia.
Anglia.
”
”
Madera.
Suecia.
Germania.
Gallia.
”
Brasilia.
Helvetia.
Santiago.
Germania.
Gallia.
Germania.
Suecia.
”
Gallia.
Germania.
Carinthia.
Pyrenaei.
Syria.
Brasilia.
Anglia.
German. bor.
Suecia.
Columbia.
Helvetia.
Fennia.
Germania.
M.
Pennsylvania.
Helvetia.
German. mer.
German. bor.
Ceylon.
M. *
Helvetia.
Suecia.
Madera.

- intermedia* Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh.* 1852. p. 145. — German. bor.
Kraatz. *Nat.* p. 301.
- intrusa* Erichs. *Gen.* p. 96. Brasilia.
- inutilis* Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 35. Ceylon.
- Judith* Sauley. *Ann. Fr.* 1864. p. 631. Syria.
- Kiesenwetteri* Kraatz. *Nat.* p. 245. Graecia.
- labilis* Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 699. — Kraatz. *Nat.* p. 226. Germania.
- laeustris* Bris. *Ann. Fr.* 1859. *Bull.* p. 218. Gallia.
- laescollis* Erichs. *Gen.* p. 109. Brasilia.
- laeta* Wollast. *Cat. Canar.* 1864. p. 543. Ins. Canar.
- laevana* Muls. et Rey. *Opusc. ent.* I. p. 39. t. 1. f. 12. — Gallia.
Kraatz. *Nat.* p. 306.
- laeviceps* Bris. *Cat. Gren.* 1863. p. 25. Gallia mer.
- laevicollis* Mäklin. *Bull. Mosc.* 1852. II. p. 306. Amer. russ.
- laevigata* Hochh. *Bull. Mosc.* 1849. I. p. 41. Caucasus.
- laeviventris* Fauv. *Ann. Fr.* 1864. p. 122. Santiago.
- languida* Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 318. — Kraatz. *Nat.* p. 213. Germania.
- lateralis* Melsh. *Proc. Ac. Phil.* II. p. 32. Amer. bor.
- latices* Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh.* 1856. p. 104. Suecia.
- pumila* Kraatz. *Nat.* II. p. 258. German. bor.
- laticollis* Heer. *Faun. Helv.* I. p. 326 et 592. Helvetia.
- laticornis* Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. III. p. 254. Bavaria.
- latiuscula* Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh.* 1852. p. 134. Suecia.
- lepida* Kraatz. *Nat.* p. 309. German. bor.
- corvina* Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh.* 1856. p. 101. — Suecia.
Kraatz. *Berl. Zeit.* 1859. p. 89.
- var. *excavata* Erichs. *Gen.* p. 110. (pars.) Anglia.
- liliputana* Brisout. *Ann. Fr.* 1860. p. 344. — Scriba. Gallia.
Berl. Zeit. 1862. p. 274.
- Linderi* Bris. *Cat. Gren.* 1863. p. 24. Pyrenaei.
- linearis* Grav. *Micr.* p. 69. — Kraatz. *Nat.* p. 240. Europa.
- planiuscula* Mannerh. *Brachél.* p. 80. "
- lithuanica* Motsch. *Bull. Mosc.* 1860. II. p. 577. — Lithuania.
Hochh. *Bull. Mosc.* 1862. III. p. 29.
- littoralis* Mäklin. *Bull. Mosc.* 1853. III. p. 182. Amer. russ.
- litturata* Steph. *Ill. Brit.* V. p. 142. Anglia.
- nigritula* Steph. *l. c.* p. 142. "
- ochropus* Steph. *l. c.* p. 127. "
- ♀ *pyrrhoceras* Steph. *l. c.* p. 142. "
- livipes* Steph. *l. c.* p. 131. "
- longicollis* Muls. *Opusc. ent.* I. p. 18. t. 1. f. 3. — Scriba. Gallia mer.
Berl. Zeit. 1866. p. 379.
- longicornis* Grav. *Micr.* p. 87. — Kraatz. *Nat.* p. 301. M.
- aeneipennis* Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh.* 1856. Suecia.
p. 103. — Kraatz. *Berl. Zeit.* 1859. p. 90.
- antennata* Steph. *Ill. Brit.* V. p. 115. Anglia.
- subrugosa* Kiesenw. *Stett. Zeit.* 1848. p. 318. — Germania.
Kraatz. *Nat.* p. 302.
- validicornis* var. b. Sahlb. *Ins. Fenn.* I. p. 369. Fennia.
- var. *validicornis* Mannerh. *Brachél.* p. 83. Russia.
- longula* Heer. *Faun. Helv.* I. p. 334. Helvetia.
- thinobioides* Kraatz. *Stett. Zeit.* 1854. p. 125. German. bor.

- Inctuosa* Muls. *Opusc. ent. II. p. 35.* — Kraatz. *Nat. p. 248.* Gallia mer.
- lugens* Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 257.* India or.
- lunata* Erichs. *Gen. p. 105.* Brasilia.
- lurida* Erichs. *Gen. p. 108.* ”
- luridipennis* Mannerh. *Brachél. p. 77.* — Kraatz. *Nat. p. 221.* Europa.
- elongatula* var. C. a. Erichs. *Gen. p. 90.* Germania.
- luteicola* Wollast. *Ins. Mader. p. 549.* Madera.
- producta* Muls. et Rey. *Opusc. ent. I. p. 22. t. 1. f. 5.* Sabaudia.
- uliginosa* Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1852. p. 135.* Suecia.
- luteipes* Erichs. *Käf. Mark. I. p. 320.* — Kraatz. *Nat. p. 224.* German. bor.
- luteola* Erichs. *Gen. p. 114.* Amer. bor.
- macella* Erichs. *Gen. p. 95.* — Kraatz. *Nat. p. 247.* German. mer.
- macilenta* Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 317.* — Erichs. *Gen. p. 137.* Lapponia.
- pygmaea* Zetterst. *Faun. Lapp. I. p. 101.* ”
- macrocera* Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 253.* Bavaria.
- macrocera* Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1856. p. 106.* Suecia.
- marcida* Erichs. *Käf. Mark. I. p. 328.* — Kraatz. *Nat. p. 298.* Germania.
- livida* Muls. et Rey. *Opusc. ent. I. p. 25. t. 1. f. 7.* — Kraatz. *Nat. p. 299.* Gallia.
- maritima* Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 224.* Sitkha.
- megacephala* Fauv. *Bull. Soc. Normand. 2 Ser. 1867. p. 350.* Ins. Bourbon.
- platycephala* Fauv. *Ann. Fr. 1866. p. 314.* ”
- melanocera* Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1856. p. 94.* Suecia.
- melanura* Erichs. *Gen. p. 117.* Amer. ins.
- meridionalis* Muls. et Rey. *Opusc. ent. II. p. 38.* — Kraatz. *Nat. p. 225.* Gallia.
- var. *marina* Muls. et Rey. *loc. cit. p. 39.* ”
- merula* Fauv. *Bull. Soc. Normand. X. 1866. p. 319.* Santiago.
- microcephala* Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 256.* India or.
- minima* Say. *Trans. Am. Phil. VI. p. 156.* Amer. bor.
- minor* Aubé. *Cat. Gren. 1863. p. 26.* Gallia mer.
- minuta* Brisout. *Cat. Gren. 1863. p. 26.* Gallia.
- misella* Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 541.* Ins. Canar.
- modesta* Mels. *Proc. Ae. Phil. II. p. 31.* Amer. bor.
- moesta* Mäklin. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 307.* Amer. russ.
- monticola* Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1852. p. 143.* — Kraatz. *Nat. p. 234.* Suecia.
- montivagus* Wollast. *Cat. Col. Mader. 1857. p. 176.* Madera.
- morio* Heer. *Faun. Helv. I. p. 336.* Helvetia.
- mucronata* Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 29.* Ceylon.
- myrmecobia* Kraatz. *Nat. p. 285.* Saxonia.
- myrmicaria* Sauley. *Ann. Fr. 1864. p. 437.* Syria.
- myrmidon* Fairm. *Ann. Fr. 1860. p. 151.* Algeria.
- nana* Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 36.* Ceylon.
- nigella* Erichs. *Käf. Mark. I. p. 323.* — Kraatz. *Nat. p. 237.* Europa.
- nigerrima* Aubé. *Ann. Fr. 1852. p. 687.* Gallia.
- nigra* Kraatz. *Nat. p. 287.* Germania.

- nigricornis* Steph. Ill. Brit. V. p. 120. Anglia.
brassicæ Steph. l. c. p. 120. ”
fungicola Thoms. Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1852. Suecia.
 p. 142. — Kraatz. Nat. p. 274.
nigripalpis Steph. loc. cit. (pars.) ”
nigrifrons Erichs. Gen. p. 100. — Kraatz. Nat. p. 267. — Europa.
 Jacq. Duv. Gen. Staph. t. 3. f. 12.
melanocephala Heer. Faun. Helv. I. p. 331. Helvetia.
nigriceps Dej. Cat. 3. ed. p. 83. Gallia.
nigripennis Erichs. Gen. p. 119. Amer. ins.
nigritula Grav. Micr. p. 85. — Kraatz. Nat. p. 276. (pars.) Suecia.
erythroœera Heer. Faun. Helv. I. p. 328. Helvetia.
socialis var. c. Erichs. Gen. p. 102. (pars.) Germania.
nigriventris Thoms. Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1856. p. 99. Suecia.
nitens Mäklin. Bull. Mosc. 1852. II. p. 307. Amer. russ.
nitens Fuss. Berl. Zeit. 1868. p. 354. Germ. rhenan.
nitidicollis Fairm. Faun. Fr. I. p. 417. Gallia.
nitidula Kraatz. Nat. p. 211. — Märkel i. litt. Germania.
linearis Gyll. Ins. Suec. II. p. 392. (forte.) Suecia.
notha Erichs. Gen. p. 126. — Kraatz. Nat. p. 323. Carinthia.
exigua Heer. Faun. Helv. I. p. 312. Helvetia.
pilosa Hampe. Stett. Zeit. 1850. p. 348. German. mer.
nudiuscula Thoms. Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1856. p. 100. Suecia.
immunda Brisout. Ann. Fr. 1860. p. 342. Gallia.
obliquepunctata Wollast. Ins. Mader. 1854. p. 549. Madera.
oblita Erichs. Gen. p. 113. — Kraatz. Nat. p. 294. Germania.
oblonga Erichs. Gen. p. 101. — Kraatz. Nat. p. 205. M.
obscura Sol. Gay. Hist. Chil. IV. p. 351. t. 7. f. 8. — Chili.
 Kraatz. Berl. Zeit. 1859. p. 11.
obscuripennis Sol. l. c. p. 351. — Kraatz. l. c. p. 11. ”
obsoleta Erichs. Gen. p. 118. Columbia.
ocaloides Brisout. Cat. Gren. 1863. p. 27. Gallia.
occulta Erichs. Käf. Mark. I. p. 317. — Kraatz. Nat. Europa.
 p. 233.
assimilis Steph. Ill. Brit. V. p. 117. Anglia.
foveata Steph. l. c. p. 111. Gallia.
orbata Erichs. Käf. Mark. I. p. 339. — Kraatz. Nat. M.
 p. 322.
orphanæ Erichs. Käf. Mark. I. p. 340. — Kraatz. Nat. Europa.
 p. 323.
paedida Erichs. Gen. p. 917. Madagascar.
pagana Erichs. Gen. p. 83. — Kraatz. Nat. p. 206. Gallia.
pallens Muls. Opusc. ent. I. 1852. p. 35. ”
palleola Erichs. Käf. Mark. I. p. 333. — Kraatz. Nat. p. 259. Europa.
pallipes Luc. Expl. Alg. Ent. p. 102. t. 11. f. 11. Algeria.
palustris Kiesenw. Stett. Zeit. 1844. p. 318. — Kraatz. Europa.
 Nat. p. 309.
brunnipes Muls. et Rey. Opusc. ent. I. p. 20. t. 1. f. 4. Gallia mer.
currens Wollast. Ins. Mader. p. 552. Madera.
elongatula var. H. Erichs. Gen. p. 89. Germania.
paradoxa Muls. et Rey. Ann. Soc. Linn. Lyon. VII. Gallia mer.
parens Muls. et Rey. Opusc. ent. I. p. 44. Gallia.
parisiensis Brisout. Ann. Fr. 1859. Bull. p. 217. ”
parva Sahlb. Ins. Fenn. I. p. 380. — Erichs. Gen. p. 139. Suecia.
carbonaria Kolenat. Melet. ent. III. p. 8. Tiflis.

- cauta* Erichs. *Käf. Mark. I. p. 334.*
parvula Mannerh. *Bruchél. p. 84.*
pulicaria Erichs. *Käf. Mark. I. p. 340.*
pedicularis Heer. *Faun. Helv. I. p. 325.*
pedicularis Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 31.*
pelioptera Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 30.*
peregrina Kraatz. *l. c. p. 39.*
persimilis Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 538.*
philonthoides Wollast. *Ins. Mader. p. 551.*
picea Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 254.*
picipennis Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 224.*
picipes Steph. *Ill. Brit. V. p. 145.*
picta Erichs. *Gen. p. 106.*
pilicornis Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1852. p. 142.*
pilosa Kraatz. *Nat. p. 241.*
plana Gyll. *Ins. Suec. II. p. 402.* — Kraatz. *Nat. p. 250.*
angustata Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 363.*
compressa Mannerh. *Bruchél. p. 80.*
depressiuscula Mannerh. *loc. cit. p. 80.*
planaticollis Aubé. *Ann. Fr. 1850. p. 305.*
sculpta Baudi. *Stud. ent. p. 116.*
planaris Mäklin. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 309.*
planifrons Waterh. *Proc. ent. Soc. 1863. p. 150.*
platycephala Thoms. *Skand. Col. II. 1860. p. 294.*
platycephala Waterh. *Proc. Ent. Soc. 1863. p. 150.*
platygaster Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 33.*
platystethoides Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 152.*
plumbea Waterh. *Zoologist. 1858. p. 6074.*
Fairmairei Brisout. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 218.*
Godelinaiisi Fauvel. *Ann. Fr. 1862. p. 92.*
trogophloeoides Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 536.*
polita Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 31.*
pratensis Mäklin. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 308.*
procera Kraatz. *Nat. p. 307.*
prona Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 252.*
propera Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 470.*
propinqua Erichs. *Gen. p. 108.*
proxima Kraatz. *Nat. p. 314.*
pruinosa Kraatz. *Nat. p. 228.*
pubescens Heer. *Faun. Helv. I. p. 329.* — Waterh. *Trans. Ent. Soc. 1863. p. 480.*
boletobia Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1856. p. 96.*
nigritula Fairm. et Lab. *Faun. Fr. I. p. 416.* —
Kraatz. *Nat. p. 276. (pars.)*
pulchra Kraatz. *Nat. p. 321.*
pulla Heer. *Faun. Helv. I. p. 591.*
puncticeps Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1852. p. 133.* —
Kiesenw. *Berl. Zeit. 1866. p. 290.*
algae Hardy et Bold. *Cat. of Northumb.*
alvicola Wollast. *i. litt.*
anthracina Fairm. *Ann. Fr. 1852. p. 687.*
punctipennis Kraatz. *Nat. p. 231.*
punctiventris Thoms. *Skand. Col. II. 1860. p. 292.*
immersa Thoms. *Öfr. Vet. Ak. Förh. 1852. p. 139.*
putrescens Wollast. *Trans. Ent. Soc. 1862. p. 185.*

Germania.
 Fennia.
 Germania.
 Helvetia.
 Amer. bor.
 India or.
 Ceylon.
 Ins. Canar.
 Madera.
 Anglia.
 Sitkha.
 Anglia.
 Brasilia.
 Suecia.
 Germania.
 M.
 Fennia.
 Russia.
 Amer. russ.
 Gallia.
 Italia.
 Amer. russ.
 Anglia.
 Suecia.
 Anglia.
 Ceylon.
 ”
 Anglia.
 Gallia.
 ”
 Ins. Canar.
 Amer. bor.
 Amer. russ.
 Thuringia.
 India or.
 Amer. bor.
 Amer. ins.
 German. mer.
 Littor. medit.
 Helvetia.
 Suecia.
 Gallia.
 Europa.
 Helvetia.
 Europa.
 Anglia.
 ”
 Gallia.
 Thuringia.
 Suecia.
 ”
 Ins. Canar.

- putrida* Kraatz. *Nat.* p. 300.
cinnamoptera Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh.* 1856.
p. 105. — Kraatz. *Berl. Zeit.* 1859. p. 90.
- putridula* Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 35.
- pygmaea* Grav. *Micr.* p. 86. — Kraatz. *Nat.* p. 314.
aterrima var. 1. Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 341.
minutissima Lac. *Faun. Par.* I. p. 341. — Dej.
Cat. 3. ed. p. 83.
sericata Mannerh. *Brachél.* p. 71.
similis Steph. *Ill. Brit.* V. p. 136.
tenuior Steph. l. c. p. 143.
umbrata Grav. *Micr.* p. 90.
var. *aterrima* var. 2. Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 341.
„ *obfuscata* Grav. *Micr.* p. 87. — Heer. *Faun.*
Helv. I. p. 326.
- quadripunctata* Say. *Trans. Am. Phil.* IV. p. 470.
Rachel Sauley. *Ann. Fr.* 1864. p. 631.
- ravilla* Erichs. *Gen.* p. 88. — Kraatz. *Nat.* p. 308.
angusticollis Thoms. *Vet. Ac. Förh.* 1856. p. 100. —
Kraatz. *Berl. Zeit.* 1859. p. 89. — Waterh. *Proc.*
Ent. Soc. 1863. p. 138.
- Rebecca* Sauley. *Ann. Fr.* 1864. p. 439.
- recondita* Erichs. *Gen.* p. 123.
- Reyi* Kiesenw. *Stett. Zeit.* 1850. p. 218.
- rhyssoptera* Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 38.
- rubicula* Erichs. *Gen.* p. 130.
- rufobadia* Wollast. *Cat. Canar.* 1864. p. 535.
- rufofusca* Wollast. l. c. p. 535.
- rufotestacea* Kraatz. *Nat.* p. 245.
atricapilla Muls. et Rey. *Opusc. ent.* I. p. 21.
- rugatipennis* Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 40.
- rugulosa* Heer. *Faun. Helv.* I. p. 339. — Kraatz. *Berl.*
Zeit. 1861. p. 408.
- sanguinolenta* Wollast. *Ins. Mader.* 1854. p. 547.
- Saundersi* Rye. *Ent. Monthl. Mag.* III. 1866. p. 121.
- scapularis* Sahlb. *Ins. Fenn.* I. p. 372. — Kraatz. *Nat.*
p. 291.
axillaris Mannerh. *Brachél.* p. 78.
ochracea Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 329.
- serobicollis* Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 31.
- sculpticollis* Fauv. *Bull. Soc. Normand.* X. 1866. p. 314.
- semilutea* Erichs. *Gen.* p. 109.
- seminigra* Erichs. *Gen.* p. 120.
- sequanica* Brisout. *Ann. Fr.* 1859. *Bull.* p. 217.
- silacea* Erichs. *Gen.* p. 120.
- silvicola* Fuss. *Berl. Zeit.* 1868. p. 353.
- simplicicollis* Say. *Trans. Am. Phil.* VI. p. 155.
- sinuaticollis* Brisout. *Cat. Gren.* 1863. p. 28.
- sodalis* Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 328. — Kraatz. *Nat.*
p. 279.
incisa Muls. et Rey. *Opusc. ent.* I. p. 24. t. 1. f. 6.
- sordida* Marsh. *Ent. Brit.* p. 514. — Steph. *Ill. Brit.*
V. p. 147.
curvipes Steph. l. c. p. 147.
fulvipennis Kolenat. *Melet. ent.* III. p. 7.
- German. mer.
Suecia.
- Ceylon.
Europa.
Germania.
Gallia.
- Russia.
Anglia.
- „
Suecia.
Germania.
Helvetia.
- Missouri.
Syria.
Germania.
Suecia.
- Syria.
Pennsylvania.
Hispania.
India or.
Columbia.
Ins. Canar.
- „
Gallia mer.
- „
Ceylon.
Helvetia.
- Madera.
Anglia.
Fennia.
- Suecia.
Germania.
India or.
Chiloë.
Brasilia.
Columbia.
Gallia.
Amer. bor.
Germ. rhenan.
Amer. bor.
Gallia or.
Germania.
- Helvetia.
Anglia.
- „
Russia mer.

- livida* Erichs. *Käf. Mark. I. p. 337.* — Dej. *Cat. Germania.*
3. ed. p. 81.
- lividipennis* Erichs. *Gen. p. 129.* Amer. russ.
melanaria Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 389.* — Kraatz. Fennia.
Nat. p. 313.
- squalidipennis* Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. Chili.*
p. 422.
- sordidula* Erichs. *Käf. Mark. I. p. 335.* — Kraatz. *Nat. Germania.*
p. 296.
- soror* Kraatz. *Nat. p. 257.* German. bor.
- speculum* Kraatz. *Nat. p. 246.* Graecia.
- spelaea* Erichs. *Gen. p. 107.* — Kraatz. *Nat. p. 239.* Adelsberg.
- spiniollis* Kraatz. *Berl. Zeit. 1862. p. 267.* Croatia.
- splendens* Kraatz. *Nat. p. 246.* Germania.
- splendida* Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 38.* Ceylon.
- stercoraria* Kraatz. *Nat. p. 319.* Germania.
- muscorum* Bris. *Ann. Fr. 1860. p. 344.* Gallia.
- pilosiventris* Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1856. Suecia.*
p. 106. — Kraatz. *Berl. Ent. Zeit. 1859. p. 90.*
- spretu* Fairm. *Faun. Fr. p. 415.* Gallia.
- stigma* Erichs. *Gen. p. 120.* Brasilia.
- subaenescens* Scriba. *Berl. Zeit. 1868. p. 153.* Pyren. or.
- subalpina* Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1851. p. 157. t. 1. f. 2.* — Gallia mer.
Kraatz. *Nat. p. 204.*
- ♂ tenuicornis* Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1852. Suecia.*
p. 134.
- subeavicola* Bris. *Cat. Gren. 1863. p. 29.* Pyren. or.
- subeoriaria* Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 546.* Ins. Canar.
- subcylindrica* Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 576.* — Dauria.
Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 27.*
- subida* Erichs. *Gen. p. 123.* Brasilia.
- subputrescens* Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 223.* Cap Verd.
- subrecta* Muls. et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon. VII. Gallia mer.*
- subsericea* Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 540.* Ins. Canar.
- subterranea* Muls. *Opusc. ent. II. p. 40.* — Kraatz. *Nat. Gallia.*
p. 291.
- subtilis* Scriba. *Berl. Zeit. 1866. p. 128.* Germania.
- subtilissima* Kraatz. *Stett. Zeit. 1854. p. 126.* Germ. rhenan.
- sulcifrons* Steph. *Ill. Brit. V. p. 121.* M.
- diluta* Hampe. *Stett. Zeit. 1850. p. 347.* Germania.
- vissonura* Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1856. p. 92.* Suecia.
- pavens* Erichs. *Käf. Mark. I. p. 689.* — Kraatz. Gallia.
Nat. p. 214.
- quisquiliarum* Erichs. *Käf. Mark. I. p. 317.* Anglia.
- thuringensis* Kellner *i. litt.* Germania.
- viennensis* Kellner *i. litt.* „
- suspiciosa* Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 90.* Ceylon.
- tabida* Kiesenw. *Stett. Zeit. 1850. p. 219.* — Kraatz. Germ. rhenan.
Nat. p. 324.
- talpa* Heer. *Faun. Helv. I. p. 594.* Helvetia.
- fossigera* Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. I. p. 77.* Germania.
- parallela* Mannerh. *l. c. 1844. I. p. 178.* — Kraatz. Russia.
Nat. p. 262.
- tenella* Mannerh. *Bruchél. p. 81.* — Erichs. *Gen. p. 136.* Fennia.

- tenera* Sahlb. *Inns. Fenn. I. p. 386.* — Erichs. *Gen. p. 140.* Fennia.
- tenuicornis* Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 250.* India or.
- terminalis* Grav. *Mon. p. 160.* — Kraatz. *Nat. p. 219.* M.
- elongatula* var. I. A. b. Erichs. *Gen. p. 90.* Germania.
- Gyllenhali* Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1856. p. 91.* Suecia.
- tricolor* Steph. *Ill. Brit. V. p. 114.* Anglia.
- var. *grisea* Thoms. *l. c. 1852. p. 137.* Suecia.
- termitophila* Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 91.* Ceylon.
- terricola* Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 548.* Ins. Canar.
- testaceipennis* Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 251.* India or.
- testaceipes* Heer. *Faun. Helv. I. p. 327.* Helvetia.
- var. *brevicollis* Baudi. *Stud. ent. 1848. p. 118.* Italia.
- var. *turbinata* Rey *i. litt.* Gallia.
- var. *varicornis* Kraatz. *Nat. p. 292.* Germania.
- testudinea* Erichs. *Gen. p. 131.* Europa.
- var. *taeniata* Kolenat. *Melet. ent. III. p. 7.* Karabagh.
- thinobia* Thoms. *Skand. Col. III. p. 73.* Suecia.
- Thomsoni* Janson. *Proc. ent. Soc. 1862.* "
- var. *nigricornis* Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1852. p. 142.* — Kraatz. *Nat. p. 281.* "
- tibialis* Heer. *Faun. Helv. I. p. 335.* — Kraatz. *Nat. p. 325.* Alpes.
- var. *nivalis* Kiesenw. *Stett. Zeit. 1847. p. 74.* Germania.
- var. *picipennis* Muls. et Rey. *Opusc. ent. I. p. 32.* Gallia mer.
- torrentum* Kiesenw. *Stett. Zeit. 1850. p. 219.* Pyrenaei.
- triangulum* Kraatz. *Nat. p. 273.* Littor. europ.
- tridentata* Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 31.* Ceylon.
- trimaculata* Erichs. *Gen. p. 103.* Pennsylvania.
- trinotata* Kraatz. *Nat. p. 272.* Suecia.
- var. *socialis* Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1852. p. 140.* "
- var. *testaceipes* Steph. *Ill. Brit. V. p. 122.* Anglia.
- troglydites* Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 255.* Carniola.
- tropica* Motsch. *l. c. p. 256.* India or.
- truncorum* Wollast. *Cat. Col. Mader. 1857. p. 172.* Madera.
- tuberculata* Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 32.* India or.
- tuberculicollis* Kraatz. *l. c. p. 33.* Ceylon.
- umbratilis* Wollast. *Ins. Mader. p. 554.* Madera.
- ustulata* Erichs. *Gen. p. 117.* Columbia.
- vaga* Heer. *Faun. Helv. I. p. 341.* Helvetia.
- vagepunctata* Wollast. *Trans. Ent. Soc. 1862. p. 187.* Ins. Canar.
- valida* Kraatz. *Nat. p. 274.* Carinthia.
- validiuscula* Kraatz. *Nat. p. 261.* Saxonia.
- varia* Erichs. *Gen. p. 106.* Brasilia.
- variata* Mobis. German mer.
- var. *sordida* Kraatz. *Nat. p. 268.* "
- variiventris* Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 34.* Ceylon.
- vasta* Mäklin. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 183.* Amer. russ.
- velata* Erichs. *Käf. Mark. I. p. 319.* — Kraatz. *Nat. p. 226.* Germania.
- velox* Kraatz. *Nat. p. 201.* "
- var. *pallipes* Rey *i. litt.* Gallia.
- venustula* Heer. *Faun. Helv. I. p. 340.* Helvetia.
- vestigialis* Erichs. *Gen. p. 112.* Pennsylvania.

- vestita* Grav. *Mon. p. 140.* — Kraatz. *Nat. p. 208.*
elongata Steph. *Ill. Brit. V. p. 117.*
quisquiliarum Gyll. *Ins. Suec. II. p. 398.*
sericoptera Steph. *l. c. p. 119.*
vicaria Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 38.*
vicina Steph. *Ill. Brit. V. p. 116.*
femorata Steph. *l. c. p. 122.*
fucicola Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1852. p. 137.*
umbonata Erichs. *Gen. p. 82.* — Kraatz. *Nat. p. 209.*
villis Erichs. *Käf. Mark. I. p. 325.* — Kraatz. *Nat. p. 257.*
villosula Kraatz. *Nat. p. 305.*
nigripes Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1856. p. 102.*
volans Scriba. *Stett. Zeit. 1859. p. 413.*
Waterhousei Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 548.*
xanthoptera Steph. *Ill. Brit. V. p. 116.*
boleti Lac. *Faun. Ent. Par. I. p. 545.*
castanoptera Mannerh. *Brachél. p. 77.* — Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 69.*
consobrina Steph. *Ill. Brit. V. p. 122.*
foveatocollis Steph. *l. c. p. 134.*
longicornis Gyll. *Ins. Suec. II. p. 405.*
merdaria Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1852. p. 141.* — Kraatz. *Nat. p. 269.*
Pertyi Heer. *Faun. Helv. I. p. 329.*
socialis var. b. Erichs. *Gen. p. 102.*
xanthopus Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1856. p. 96.*
sublinearis Kraatz. *Nat. p. 275.*
zosteræ Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1856. p. 103.*
vicina Kraatz. *Nat. p. 286.*
- Suecia.
 Anglia.
 Germania.
 Gallia.
 Ceylon.
 Anglia.
 ”
 Suecia.
 Germania.
 German. bor.
 Styria.
 Suecia.
 Germania.
 Ins. Canar.
 M.
 Gallia.
 Fennia.
 Anglia.
 ”
 Suecia.
 ”
 Helvetia.
 Germania.
 Suecia.
 Gallia.
 Suecia.
 Germania.

412

Placusa

πλαξ, lamina.

Erichson. *Käf. Mark. I. 1837. p. 370.**Cyphea* Fauvel.

- acuminata* Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 43.*
adscita Erichs. *Gen. p. 197.* — Kraatz. *Nat. p. 333.*
δ granulata Baudi. *Stud. ent. p. 117.*
planiuscula Heer. *Fn. Helv. I. p. 592.*
chilensis Fauv. *Bull. Soc. Normand. X. 1866. p. 323.*
complanata Erichs. *Gen. p. 194.* — Kraatz. *Nat. p. 331.*
coronata Solsky. *Bull. Mosc. 1864. II. p. 433.*
curtula Erichs. *Käf. Mark. I. p. 350.* — Fauv. *Ann. Fr. 1863. p. 219. t. 7. f. 5.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1868. p. 342.*
carbonaria Hampe. *Stett. Zeit. 1850. p. 348.*
depressa Mäklin. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 545.*
despecta Erichs. *Gen. p. 197.*
humilis Erichs. *Gen. p. 196; Käf. Mark. I. p. 371.* — Kraatz. *Nat. p. 332.*
pumilio Heer. *Faun. Helv. I. p. 312.*
- Ceylon.
 Gallia.
 Italia.
 Helvetia.
 Chillan.
 Germania.
 Petersburg.
 Germania.
 Gallia.
 Russia.
 Carolina.
 Germania.
 Helvetia.

- infima* Erichs. *Gen. p.* 196. — Kraatz. *Nat. p.* 333. — Germania.
 Jacq. Duv. *Gen. Staph. t.* 4. 16.
nitidula Thoms. *Skand. Col. III. 1861. p.* 103. Suecia.
pumilio Grav. *Micr. p.* 98. — Kraatz. *Nat. p.* 331. — M.
 † Perris. *Ann. Fr. 1853. p.* 565. *t.* 17. *f.* 20-25.
pygmaea Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p.* 44. Ceylon.
scapularis Fairm. *Rev. Zool. 1849. p.* 288. Taïti.
spinigera Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p.* 43. Ceylon.
tachyporoides Waltl. *Isis. 1838. IV. p.* 268. Bavaria.

16

Brachyglossa

βραχίς, *brevis*; γλῶσσα, *lingua*.Fauvel. *Bull. Soc. Linn. Normand. X. 1866. p.* 276.

- varicolor* Fauv. *Bull. Soc. Normand. X. p.* 277. *t.* 4. Chillan.
f. 19-22.

1

Phloeopora

φλοιός, *cortex*; πορεύω, *ambulo*.Erichson. *Käf. Mark. I. 1837. p.* 311.

- ceylanensis* Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p.* 41. Ceylon.
chilensis Fauv. *Bull. Soc. Normand. X. 1866. p.* 274. Chilöë.
cinctella Fauv. *l. c. p.* 275. ”
colubrina Erichs. *Gen. p.* 78. Brasilia.
corticalis Grav. *Micr. p.* 76. — Kraatz. *Nat. p.* 337. — M.
 † Perris. *Ann. Fr. 1853. p.* 560.
depressa Steven *i. litt.* Russia.
tenuis Grav. *Micr. p.* 84. Gallia.
teres Grav. *Micr. p.* 79. Anglia.
corticina Wollast. *Cat. Canar. 1864. p.* 533. Ins. Canar.
humeralis Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p.* 258. Columbia.
impressicollis Motsch. *l. c. p.* 257. India or.
indica Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p.* 42. ”
latens Erichs. *Gen. p.* 78. Pennsylvania.
major Kraatz. *Nat. p.* 338. German. mer.
religata Erichs. *Gen. p.* 79. Amer. mer.
reptans Grav. *Mon. p.* 154. — Kraatz. *Nat. p.* 337. — M.
 Jacq. Duv. *Gen. Staph. t.* 2. *f.* 9. — † Perris. *Ann. Fr. 1853. p.* 557. *t.* 17. *f.* 1-8.
confinis Steph. *Ill. Brit. V. p.* 123. Anglia.
testacea Sahlb. *Ins. Fenn. I. p.* 347. — Mannerh. Fennia.
Brachél. p. 86.
subtusa Erichs. *Gen. p.* 78. Amer. ins.
tristis Fauv. *Bull. Soc. Normand. X. 1866. p.* 274. Santiago.

15

Phloeodroma*φλοιός, cortex; δρομός, currens.*Kraatz. *Nat. Ins. II.* 1856. p. 338.**concolor** Kraatz. *Nat.* p. 339.

Germania.

1

Hygronoma*ὑγρονόμος, humidicola.*Erichson. *Käf. Mark. I.* 1837. p. 312.**dimidiata** Grav. *Mon. p.* 149. — Curtis. *Brit. Ent. XI.* M.
t. 514. — Kraatz. *Nat. p.* 341. — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 2. f.* 10.*axillaris* Knoch *i. litt.*

Germania.

basella Steph. *Ill. Brit. V. p.* 112.

Anglia.

1

Tomoglossa*τομή, sectio; γλώσσα, lingua.*Kraatz. *Nat. Ins. II.* 1856. p. 342.**luteicornis** Erichs. *Käf. Mark. I. p.* 332. — Kraatz. *Nat. p.* 343. Styria.

1

Termitopora*Termes; πορείω, ambulo.*Motschulsky. *Etud. ent. 1859. p.* 91.**adustipemis** Motsch. *Etud. Ent. 1859. p. 93. t. 1. f.* 7. Ceylon.

1

Schistoglossa*σχιστός, fissus; γλώσσα, lingua.*Kraatz. *Nat. Ins. II.* 1856. p. 344.**viduata** Erichs. *Käf. Mark. I. p.* 330. — Kraatz. *Nat. p.* 345. — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 9. f.* 41. Europa bor.

1

Nematoscelis*νήμα, filum; σκελίς, tibia.*Wollaston. *Col. Hesperid. 1867. p.* 231.**filipes** Wollast. *Col. Hesperid. p.* 232.

Cap Verd.

1

Oligota

*ὀλιγότης, parvitas.*Mannerheim. *Brachél.* 1830. p. 72.*Holobus* Solier. — *Microcera* Mannerheim.

- apicata* Erichs. *Käf. Mark. I.* p. 365. — Kraatz. *Berl. Zeit.* 1858. p. 350. Gallia.
abdominalis Scriba. *Stett. Zeit.* 1857. p. 378. Germania.
apiciventris Fairm. et Germ. *Ann. Fr.* 1861. p. 423. Santiago.
atomaria Erichs. *Käf. Mark. I.* p. 363. — Kraatz. *Nat.* German. bor.
 p. 348.
minutissima Steph. *Ill. Brit. V* p. 146. Anglia.
picipes Steph. *l. c.* p. 145. ”
punctulata Heer. *Fn. Helv. I.* p. 313. Helvetia.
pusio Steph. *l. c.* p. 146. Gallia.
castanea Wollast. *Cat. Canar.* 1864. p. 555. Ins. Canar.
chrysopyga Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 45. Ceylon.
contempta Wollast. *Col. Hesperid.* 1867. p. 231. Cap Verd.
exigua Say. *Trans. Am. Phil. VI.* p. 156. Amer. bor.
flavicornis Lacord. *Faun. Ent. Par. I.* p. 521. — Europa.
 Erichs. *Käf. Mark. I.* p. 364. — Kraatz. *Nat.*
 p. 350. — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 4, f. 19.* —
 Dej. *Cat. 3. ed.* p. 80.
granaria Erichs. *Käf. Mark. I.* p. 364. — Kraatz. *Nat.* Germania.
 p. 349.
pentatoma Förster. *Verhandl. Rheinl. VI.* p. 39. ”
indica Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. III. p. 236. India or.
indica Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 44. ”
inflata Mannerh. *Brachél.* p. 72. — Kraatz. *Nat.* p. 348. Europa.
fuscipennis Steph. *Ill. Brit. V.* p. 146. Anglia.
glacialis Kolenat. *Melet. ent. III.* p. 10. — Hochh. Russia mer.
Bull. Mosc. 1849. I. p. 74.
subtilis Erichs. *Käf. Mark. I.* p. 364. Germania.
latissima Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. III. p. 235. Carniolia.
parva Kraatz. *Berl. Zeit.* 1862. p. 300. Gallia.
pygmaea Kraatz. *l. c.* 1858. p. 352. ”
pedalis Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1866. p. 372. Amer. bor.
pieta Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. III. p. 236. Aegyptus.
pumilio Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1858. p. 53. Graecia.
pusillima Grav. *Mon. p.* 175. — Kraatz. *Nat.* p. 347. M.
obscuricornis Motsch. *Bull. Mosc.* 1860. II. Russia.
 p. 576. — Hochh. *Bull. Mosc.* 1862. III. p. 33.
pygmaea Solier. *Gay. Hist. Chil. IV.* p. 336. t. 6. f. 14. — Chili.
 Kraatz. *Berl. Zeit.* 1859. p. 8.
rufipennis Kraatz. *Berl. Zeit.* 1858. p. 352. Gallia.
apicata Kraatz. *Nat.* p. 349. ”
semibrunnea Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 45. Ceylon.
tantilla Mannerh. *Bull. Mosc.* 1843. I. p. 81. Fennia.
testacea Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 44. Ceylon.
xanthopyga Kraatz. *Berl. Zeit.* 1858. p. 351. Gallia.
apicata Fairm. et Lab. *Faun. Fr. I.* p. 455. ”

Hygroptera

*ὑγρός, humidus; πτερόν, ala.*Motschulsky. *Etud. ent.* 1859. p. 86.

- castanea* Motsch. *Bull. Mosc.* 1861. I. p. 150. Ceylon.
termitis Motsch. *Etud. ent.* 1859. p. 87. t. 1. f. 9. „

2

Eucephalus

*ἔν, in; κεφαλή, caput.*Westwood. *Guér. Mag. Zool.* 1833. Cl. IX. t. 69.

- complicans* Westw. *Guér. Mag. Zool.* 1833. t. 69. — German. bor.
 Steph. *Ill. Brit.* V. t. 26. f. 4. — Kraatz. *Nat.*
 p. 352. — Jacq. Duv. *Gen. Staph.* t. 8. f. 38.
furcatus Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. III. p. 227. India or.
humeralis Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 46. „

2

Gyrophaena

*γυρός, reflexus; φαίνομαι, appaero.*Mannerheim. *Brachél.* 1830. p. 74.

- affinis* Sahlb. *Ins. Fenn.* I. p. 383. — Kraatz. *Nat.* M.
 p. 357. — Jacq. Duv. *Gen. Staph.* t. 4. f. 20.
amabilis Lacord. *Faun. Par.* I. p. 535. — Dej. Gallia.
Cat. 3. ed. p. 81.
nana Lacord. l. c. p. 537. „
appendiculata Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. III. p. 228. India or.
boleti Linné. *Faun. Suec.* nr. 859. — Kraatz. *Nat.* p. 361. Europa.
punctipennis Thoms. *Skand. Col.* II. p. 269. Suecia.
cicatricosa Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. III. p. 231. India or.
granulifera Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 48. Ceylon.
corruscula Erichs. *Gen.* p. 189. Carolina.
curtula Motsch. *Etud. ent.* 1859. p. 85. Ceylon.
dispar Erichs. *Gen.* p. 186. Brasilia.
dissimilis Erichs. *Gen.* p. 186. Carolina.
fasciata Marsh. *Ent. Brit.* p. 514. Europ. temp.
congrua Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 368. — Kraatz. Germania.
Nat. p. 358.
pallicornis Steph. *Ill. Brit.* V. p. 152. Anglia.
flaveola Erichs. *Gen.* p. 188. Brasilia.
flavicornis Melsh. *Proc. Ac. Phil.* II. p. 31. Amer. bor.
geniculata Mäklin. *Bull. Mosc.* 1853. III. p. 184. Amer. russ.
gentilis Erichs. *Gen.* p. 185. — Kraatz. *Nat.* p. 355. Europ. temp.
glabella Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. III. p. 229. Styria.
immatura Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 47. Ceylon.
indica Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. III. p. 230. India or.
laevipennis Kraatz. *Nat.* p. 358. German. bor.
laminata Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 45. t. 1. f. 11. India or.
livida Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. III. p. 231. „
pygmaea Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 49. Ceylon.

<i>lucidula</i> Erichs. <i>Käf. Mark. I. p. 369.</i> — Kraatz. <i>Nat. p. 359.</i>	German. bor.
<i>mauca</i> Erichs. <i>Gen. p. 190.</i> — Kraatz. <i>Nat. p. 360.</i> — ‡ Heeger. <i>Sitzungsb. Wien. Ac. 1853. p. 450. t. 1.</i>	„
<i>minima</i> Erichs. <i>Käf. Mark. I. p. 370.</i> — Kraatz. <i>Nat. p. 359.</i>	Germania.
<i>nana</i> Payk. <i>Faun. Suec. III. p. 408.</i> — Kraatz. <i>Nat. p. 357.</i>	M.
<i>nitidula</i> Lac. <i>Faun. Ent. Par. I. p. 536.</i>	Gallia.
<i>nigra</i> Kraatz. <i>Wieg. Arch. 1859. I. p. 49.</i>	Ceylon.
<i>nigra</i> Motsch. <i>Etud. ent. 1859. p. 85.</i>	„
<i>nitidula</i> Gyll. <i>Ins. Suec. II. p. 413.</i> — Kraatz. <i>Nat. p. 354.</i>	M.
<i>pumila</i> Dej. <i>Cat. 1. ed. p. 28.</i>	Gallia.
<i>oxyteloides</i> Motsch. <i>Etud. ent. 1859. p. 85.</i>	Ceylon.
<i>pallipes</i> Kraatz. <i>Wieg. Arch. 1859. I. p. 47.</i>	„
<i>polita</i> Grav. <i>Micr. p. 99.</i> — Kraatz. <i>Nat. p. 360.</i>	M.
<i>pulchella</i> Heer. <i>Faun. Helv. I. p. 310.</i> — Kraatz. <i>Nat. p. 356.</i>	Germania.
<i>elongatula</i> Mannerheim <i>i. litt.</i>	Russia.
<i>rigida</i> Motsch. <i>Bull. Mosc. 1858. III. p. 230.</i>	India or.
<i>rufa</i> Melsh. <i>Proc. Ac. Phil. II. p. 31.</i>	Amer. bor.
<i>rugipennis</i> Muls. et Rey. <i>Ann. Soc. Linn. Lyon. VII.</i>	Gallia mer.
<i>signatipennis</i> Gredler. <i>Käf. Tirol. 1863. p. 93.</i>	Tirolis.
<i>socia</i> Erichs. <i>Gen. p. 189.</i>	Carolina.
<i>splendidula</i> Erichs. <i>Gen. p. 188.</i>	Amer. mer.
<i>strictula</i> Erichs. <i>Gen. p. 191.</i> — Kraatz. <i>Nat. p. 360.</i> <i>laerigata</i> Heer. <i>Faun. Helv. I. p. 310.</i>	Europ. temp. Helvetia.
<i>trifida</i> Motsch. <i>Etud. ent. 1859. p. 84.</i>	Ceylon.
<i>vinula</i> Erichs. <i>Gen. p. 186.</i>	Pennsylvania.
<i>fasciata</i> Say. <i>Trans. Am. Phil. IV. p. 469.</i>	„

39

Camacopselaphus

κάμαξ, pertica; ψήλαφος, palpus.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 231. (emend.)*

Camacopalpus Motsch.

<i>bituberculatus</i> Motsch. <i>Bull. Mosc. 1858. III. p. 233.</i> <i>t. 1. f. r.</i>	India or.
<i>flavicornis</i> Motsch. <i>l. c. p. 233.</i>	„
<i>fulvus</i> Motsch. <i>l. c. p. 234.</i>	„

3

Agaricochara

ἀγαρικόν, agaricum; χαρά, gaudium.

Kraatz. *Nat. Ins. II. 1857. p. 361.*

<i>laevicollis</i> Kraatz. <i>Stett. Zeit. 1854. p. 186; Nat. p. 362.</i>	Europ. temp.
---	--------------

1

Pronomaea

*προνομαα, proboscis.*Erichson. *Käf. Mark. I.* 1837. p. 378.

- bramina** Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III.* p. 224. India or.
rostrata Erichs. *Käf. Mark. I.* p. 379; *Gen.* p. 208. Germania.
t. 1. f. 3. - Kraatz. *Nat.* p. 366. - Jacq. Duv.
Gen. Staph. t. 5. f. 24.
 var. *dalmatina* Sachse. *Stett. Zeit. 1852.* p. 119. Dalmatia.
 „ *picea* Heer. *Faun. Helv. I.* p. 587. Helvetia.
subrufa Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I.* p. 149. Ceylon.

3

Diglossa

*δις, bis; γλωσσα, lingua.*Haliday. *Ent. Mag. IV.* 1837. p. 252.

- mersa** Haliday. *Ent. Mag. IV.* p. 252; † *Nat. Hist.* Anglia.
Rev. 1856. p. 20. — Jacq. Duv. *Gen. Staph.*
t. 5. f. 23.
submarina Fairm. *Faun. Fr.* p. 470. Gallia.

1

Pachyglossa

*παχὺς, crassus; γλωσσα, lingua.*Fauvel. *Bull. Soc. Normand. 2 Ser. II.* 1867. p. 350.*Euryglossa* Fauvel. (*olim.*)

- anthracina** Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861.* p. 416. Chili.
apicalis Fauv. *Bull. Soc. Normand. X.* 1866. p. 328. Chillan.
pictipennis Fauvel. *l. c.* p. 328. Santiago.

3

Myllaena

*μυλλαίνω, distorqueo.*Erichson. *Käf. Mark. I.* 1837. p. 382.*Centroglossa* Matthews.

- apicalis** Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I.* p. 51. Ceylon.
brevicornis Matthews. *Ent. Mag. V.* 1838. p. 196. Europ. temp.
diffinis Steph. *Ill. Brit. V.* p. 177. Anglia.
gracilis Heer. *Faun. Helv. I.* p. 303. — Kraatz. Helvetia.
Nat. p. 369.
grandicollis Kiesenw. *Stett. Zeit. 1844.* p. 342. Germania.
dubia Grav. *Mon. p. 173.* - Kraatz. *Nat. p. 368.*
conuroides Matthews. *Ent. Mag. V.* p. 195. f. 1. Anglia.
elongata Matthews. *l. c.* p. 196. — Kraatz. *Stett. Zeit.* Gallia.
1853. p. 373.
glauca Aubé. *Ann. Fr. 1850.* p. 314. Anglia.

- fulvicollis* Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. III. p. 225. Carniolia.
fuscipennis Kraatz. *Linn. Ent.* 1857. p. 36. Louisiana.
fuscula Wollast. *Col. Hesperid.* 1867. p. 233. Cap Verd.
gracilicornis Fairm. et Bris. *Ann. Fr.* 1859. p. 39. Gallia.
gracilis Matthews. *Ent. Mag.* V. p. 197. Anglia.
forticornis Kraatz. *Stett. Zeit.* 1853. p. 373; *Nat.*
p. 370. German. bor.
græca Kraatz. *Berl. Ent. Zeit.* 1858. p. 54. Graecia.
infuscata Kraatz. *Stett. Zeit.* 1853. p. 373; *Nat.* p. 371. German. mer.
intermedia Erichs. *Käf. Mark.* I. 1837. p. 383. — Kraatz. Europ. temp.
Nat. p. 369. — Jacq. Duv. *Gen. Staph.* t. 8. f. 39.
attenuata Matthews. *Ent. Mag.* V. 1838. p. 195. Anglia.
lateritia Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 50. Ceylon.
minima Kraatz. *Stett. Zeit.* 1853. p. 373. Bavaria.
minuta Grav. *Mon.* p. 174. — Matthews. *Ent. Mag.* V. Europ. temp.
p. 196. — Kraatz. *Nat.* p. 369.
nitidula Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 50. Ceylon.
paradoxa Scriba. *Berl. Zeit.* 1868. p. 154. Dom. d'Ossola.
parvicollis Kraatz. *Berl. Zeit.* 1859. p. 15. Chili.
dilutipes Fairm. et Germ. *Ann. Fr.* 1861. p. 424. „
ferrugata Fairm. et Germ. *l. c.* p. 424. „

18

Euryglossa

εὐρύς, latus; γλῶσσα, lingua.

Motschulsky. *Etud. ent.* 1859. p. 82.

- flavocincta* Motsch. *Etud. ent.* 1859. p. 84. t. 1. f. 8. Ceylon.

1

Gymnusa

γυμνός, nudus.

Gravenhorst. *Monogr.* 1806. p. 173.

- brevicollis* Payk. *Faun. Suec.* III. p. 398. — Kraatz. Europa.
Nat. p. 373. — Jacq. Duv. *Gen. Staph.* t. 8. f. 40.
carnivora Grav. *Mon.* p. 171. Anglia.
excusa Grav. *Mon.* p. 172. Suecia.
variegata Kiesenw. *Stett. Zeit.* 1845. p. 223. — Kraatz. Germania.
Nat. p. 374.

2

Dinopsis

δεινός, mirandus; ὄψις, vultus.

Matthews. *Ent. Mag.* V. 1838. p. 193. (emend.)

Deinopsis Matthews.

- americana* Kraatz. *Linn. Ent.* 1857. p. 38. Louisiana.
cinnamomea Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 51. Ceylon.

- erosa* Steph. *Ill. Brit.* V. 1832. p. 149. Europ. temp.
fuscata Matth. *Ent. Mag.* V. p. 194. f. 2. — Kraatz. Germania.
Nat. p. 376. — Jacq. Duv. *Gen. Staph.* t. 5. f. 25.
laticollis Erichs. *Gen.* p. 212. Anglia.
myllaenoides Kraatz. *Linn. Ent.* 1857. p. 38. Louisiana.

4

Leucocraspedum

λευκός, *albus*; κρᾶσπεδον, *fimbria*.

Kraatz. *Wieg. Archiv.* 1859. I. p. 51.

- pulchellum* Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. p. 53. t. 1. Ceylon.
f. 12. a-e.

1

Tachyporini.

Hypocyptus

ὑπός, *sub*; κνπτός, *inclinatus*.

Mannerheim. *Brachél.* 1830. p. 58. (emend.)

Cypha Stephens. — *Hypocyptus* Mannerh.

- anisotomoides* Steph. *Ill. Brit.* V. p. 188. Anglia.
apicalis Brisout. *Cat. Gren.* 1863. p. 30. Gallia.
capensis Redtenb. *Reis. Novar.* II. 1867. p. 27. Cap bon. spei.
depressus Lec. *New Spec. Col.* I. 1863. p. 30. Louisiana.
discoideus Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 388. — Kraatz. Germania.
Nat. p. 385.
biguttatus Matthews. *Ent. Mag.* V. p. 198. Anglia.
glaber Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 53. Ceylon.
grandicornis Fairm. *Ann. Fr.* 1860. p. 152. Algeria.
laeviusculus Mannerh. *Brachél.* p. 58. — Kraatz. *Nat.* Europa.
p. 387.
longicornis var. b. Gyll. *Ins. Suec.* II. p. 191. Suecia.
nigripes Heer. *Faun. Helv.* I. p. 285. Helvetia.
longicornis Payk. *Fn. Suec.* III. p. 340. — Kraatz. *Nat.* M.
p. 384. — Jacq. Duv. *Gen. Col.* t. 9. f. 42.
acuminatus Marsh. *Ent. Brit.* p. 234. Anglia.
agaricinus Steph. *Ill. Brit.* V. p. 187. Suecia.
globulus Lacord. *Faun. Par.* I. p. 521. — Dej. *Cat.* Gallia.
3. ed. p. 80.
granulum Grav. *Mon.* p. 3. Germania.
nigripes Steph. *Ill. Brit.* V. p. 188. Anglia.
parvulus Steph. *l. c. p. 188.* "
rufipes Steph. *l. c. p. 187.* "
pictus Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. III. p. 223. Aegyptus.
pulicarius Erichs. *Gen.* p. 217. — Kraatz. *Nat.* p. 385. Germania.
ovulum Heer. *Faun. Helv.* I. p. 285. Helvetia.
punctum Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. III. p. 224. Gallia.
pygmaeus Kraatz. *Nat.* p. 388. German. bor.

- reductus* Wollast. *Ann. Nat. Hist.* 3 Ser. VI. 1860. Madera.
p. 52.
- rufipes* Kraatz. *Nat.* p. 386. German. bor.
- seminulum* Erichs. *Käf. Mark. I.* p. 389. — Kraatz. Germania.
Nat. p. 387.
- tennicornis* Kraatz. *Nat.* p. 388. Graecia.
- testaceus* Lec. *New spec. Col. I.* 1863. p. 30. Georgia amer.
- unicolor* Rosenh. *Thier. Andal.* p. 68. Malaga.
- Ziegleri* Lec. *New spec. Col. I.* 1863. p. 30. Pennsylvania.

20

Somatium

σωμάτιον, corpusculum.

Wollaston. *Ins. Mader.* 1854. p. 563.

- anale* Wollast. *Ins. Mader.* p. 563. t. 13. f. 5. a-g. Madera.

1

Trichophya

τριφή, pilus; τρώω, cresco.

Mannerheim. *Brachél.* 1830. p. 73.*Trichophyus* Erichs.

- pilicornis* Gyll. *Ins. Suec. II.* p. 417. — Kraatz. *Nat.* Germania.
p. 390. — Wollast. *Col. Atlant.* p. 481. — Jacq.
Duv. *Gen. Staph.* t. 11. f. 51.
- Huttoni* Wollast. *Ins. Mader.* p. 572. t. 13. f. 6. a-g. Madera.

1

Habrocerus

ἄβρῆς, mollis; κέρας, cornu.

Erichson. *Käf. Mark. I.* 1837. p. 400.

- capillaricornis* Grav. *Mon.* p. 10. — Kraatz. *Nat.* p. 393. — Europa.
Jacq. Duv. *Gen. Staph.* t. 10. f. 48.
- nodicornis* Steph. *Ill. Brit.* V. p. 186. Anglia.
- marginicollis* Sol. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 343. — Fairm. Chili.
et Germ. *Ann. Fr.* 1861. p. 425.
- var. *rufescens* Sol. l. c. p. 343. t. 7. f. 3. „

2

Leucoparyphus

λευκός, albus; παρυφή, clavus.

Kraatz. *Nat. Ins. II.* 1857. p. 393.*Astictus* Thoms. — *Cilea* Jacq. Duval.

- exilis* Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 271. Caffraria.
- marginicollis* Kraatz. *Nat.* p. 394; *Wieg. Arch.* 1859. Ceylon.
I. p. 53.

- pictus** Erichs. *Gen.* p. 246. Madagascar.
silphoides Linné. *Syst. Nat.* I. 2, p. 684. — Kraatz. M.
Nat. p. 395. — Jacq. Duv. *Gen. Col. Staph.* p. 25.
t. 10, f. 46.
dispar var. ϵ . Payk. *Faun. Suec.* III. p. 424. Suecia.
dispar var. ζ . Payk. *Mon. Staph.* p. 79. Anglia.
limbatus Grav. *Mon.* p. 12. Russia.
geminatus Rand. *Bost. Journ.* II. p. 39. Amer. bor.
marginalis Grav. *Micr.* p. 192. Canada.
suturalis Panz. *Faun. Germ.* 18. 20. Gallia.

4

Tachinus

*ταχινός, celer.*Gravenhorst. *Micr.* I. 1802. p. 135.

- Drymoporus** Thoms. — *Ellipsotomus* Motsch. — *Elliptoma*
Motsch. — *Tachinus* Erichs. (*pars II.*)
- apterus** Mäklin. *Bull. Mosc.* 1853. III. p. 186. Amer. russ.
arcticus Motsch. *Schrenck. Reis.* 1860. p. 121. t. 8. f. 17. Sibiria.
basalis Erichs. *Gen.* p. 262. Ural.
bipustulatus Fabr. *Ent. Syst.* I. 2, p. 533. — Kraatz. Europa.
Nat. p. 409.
caucasicus Kolenat. *Melet. ent.* III. p. 13. — Hochh. Caucasus.
Bull. Mosc. 1851. III. p. 6.
var. *marginicollis* Kolenat. l. c.
cingulatus Solsky. *Bull. Mosc.* 1864. II. p. 435. Tiflis.
circumcinctus Mäklin. *Bull. Mosc.* 1852. II. p. 310. Amer. russ.
collaris Grav. *Mon.* p. 13. — Kraatz. *Nat.* p. 414. M.
var. *corticinus* Grav. *Micr.* p. 131. Suecia.
,, *flavellus* Zetterst. *Faun. Lapp.* I. p. 64. (*forte.*) Lapponia.
discoideus Erichs. *Gen.* p. 266. — Kraatz. *Nat.* p. 415. German. mer.
elongatus Gyll. *Ins. Suec.* II. p. 251. — Kraatz. *Nat.* M.
p. 416.
aterrimus Steph. *Ill. Brit.* V. p. 199. Anglia.
var. *ferrugineus* Eschsch. i. litt. Unalashka.
Fairmairei Leprieur. *Ann. Fr.* 1853. *Bull.* p. 110. Sicilia.
luctuosus Fairm. *Ann. Fr.* 1855. p. 312. Cyprus.
pictus Fairm. *Ann. Fr.* 1852. p. 71. Algeria.
fimbriatus Grav. *Micr.* p. 191. — Erichs. *Gen.* p. 258. Amer. bor.
finetarius Grav. *Mon.* p. 14. — Kraatz. *Nat.* p. 411. M.
fuscipes Panz. *Faun. Germ.* 27. 12. Germania.
sordidus Grav. *Micr.* p. 141. Gallia.
flavipes Fabr. *Syst. Ent.* p. 268. — Kraatz. *Nat.* p. 404. M.
brunnipennis Steph. *Ill. Brit.* V. p. 195. Anglia.
intermedius Steph. l. c. p. 196. „
laevigatus Marsh. *Ent. Brit.* p. 519. „
nigripes Steph. *Ill. Brit.* V. p. 195. „
rufipes Marsh. l. c. p. 510. — Grav. *Micr.* p. 137; „
Mon. p. 17. „
var. *castaneus* Grav. *Micr.* p. 140. Europa.
,, *dubius* Gyll. *Ins. Suec.* II. p. 258. „

- var. *fimetarius* var. Grav. *Mon.* p. 15. Europa.
 „ *limbosus* Steph. *Ill. Brit.* V. p. 196. „
frigidus Erichs. *Gen.* p. 256. — Kraatz. *Nat.* p. 401. Unalaschka.
funipennis Say. *Trans. Am. Phil.* IV. p. 466. Amer. bor.
axillaris Erichs. *Gen.* p. 261. „
colonus Sachse. *Stett. Zeit.* 1852. p. 120. Georgia.
humeralis Grav. *Micr.* p. 136. — Kraatz. *Nat.* p. 400. — M.
 ♀ Perris. *Ann. Fr.* 1846. p. 335. t. 9. III. f. 9.
cinctus Marsh. *Brit. Ent.* p. 519. Anglia.
rufescens Muls. *Opusc. ent.* II. p. 66. Gallia.
instabilis Mäklin. *Bull. Mosc.* 1853. III. p. 185. Amer. russ.
laticollis Grav. *Micr.* p. 141. — Muls. *Opusc. ent.* II. M.
 p. 67. — Kraatz. *Nat.* p. 413.
marginellus Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 399. Germania.
 var. *immaturus* Grav. *Micr.* p. 142. „
lufiusculus Kiesenw. *Stett. Zeit.* 1848. p. 320. — Kraatz. Hercynia.
Nat. p. 415. „
luteonitens Fairm. et Germ. *Ann. Fr.* 1861. p. 425. Chili.
maculicollis Mäklin. *Bull. Mosc.* 1852. II. p. 311. Amer. bor.
marginatus Gyll. *Ins. Suec.* II. p. 255. — Kraatz. *Nat.* Suecia.
 p. 406.
marginatus Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. p. 532. (forte.) „
marginellus Fabr. *Spec. Ins.* I. p. 337. — Kraatz. *Nat.* M.
 p. 412.
intermedius Mannerh. *Brachél.* p. 62. Fennia.
laevigatus Steph. *Ill. Brit.* V. p. 194. Anglia.
laticollis Steph. *l. c.* p. 194.
marginatus Fourc. *Ent. Par.* I. p. 169. „
rufipes var. β . Payk. *Mon.* p. 76; var. 2. *Faun.* Gallia.
Succ. III. p. 419. Suecia.
memnonius Grav. *Micr.* p. 192. — Erichs. *Gen.* p. 258. Amer. bor.
 ♀ *batychnus* Grav. *Micr.* p. 191. „
latus Sturm. *Cat.* 1843. p. 46. „
rufus Sachse. *Stett. Zeit.* 1852. p. 121. Georgia.
nigerrimus Solsky. *Bull. Mosc.* 1864. II. p. 437. Tifis.
nigricornis Mannerh. *Bull. Mosc.* 1843. II. p. 225. Sitkha.
nivalis Motsch. *Bull. Mosc.* 1860. II. p. 574. — Hochh. Daghestan.
Bull. Mosc. 1862. III. p. 34.
pallipes Grav. *Mon.* p. 20. — Kraatz. *Nat.* p. 406. M.
humeralis var. 1. Grav. *Micr.* p. 130. Suecia.
humeralis var. a. Gyll. *Ins. Suec.* II. p. 256. „
picipes Erichs. *Gen.* p. 257. Amer. bor.
posticalis Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. III. p. 216. Carniolia.
propinquus Mannerh. *Bull. Mosc.* 1843. II. p. 226. Sitkha.
proximus Kraatz. *Stett. Zeit.* 1855. p. 25. Germania.
humeralis Muls. *Opusc. ent.* II. p. 66. Gallia.
puncticollis Ziegler. *Proc. Ac. Phil.* II. p. 267. Amer. bor.
rudipennis Gyll. *Ins. Suec.* II. p. 259. — Kraatz. *Nat.* M.
 p. 405.
rufipes De Geer. *Mém. Ins.* IV. p. 24. t. 1. f. 14. — „
 Kraatz. *Nat.* p. 403.
apicalis Steph. *Ill. Brit.* V. p. 195. Anglia.
fulvipes Steph. *l. c.* p. 195. Gallia.
pullus Grav. *Micr.* p. 140. — Steph. *l. c.* p. 196. Suecia.

- signatus* Grav. *Micr. p. 139.*
 var. *pallens* Gyll. *Ins. Suec. II. p. 259.*
rufitarsis Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 90.*
scapularis Steph. *Ill. Brit. V. p. 197.*
palliolutus Kraatz. *Nat. p. 408.*
pallipes var. Erichs. *Gen. p. 261.*
scrutator Nobis. Germania.
discoides Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 32.* Fennia.
subterraneus Linné. *Faun. Suec. nr. 849.* — Kraatz. M. *Nat. p. 409.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 10. f. 47.*
bipustulatus Steph. *Ill. Brit. V. p. 198.* Anglia.
 var. *bicolor* Grav. *Mon. p. 17.* Gallia.
 „ *biplagiatus* Lac. *Faun. Ent. Par. I. p. 511.* — „
 Dej. *Cat. 3. ed. p. 80.*
 „ *latus* Marsh. *Ent. Brit. p. 524.* Suecia.
 „ *pallens* Steph. *Ill. Brit. V. p. 198.* Anglia.
tridens Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 216.* Tirolis.
 41

Tachynoderus

* *Tachinus*; *τέτην*, collum.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 217.*

Tachinomorphus Kraatz.

- fulvipes* Erichs. *Gen. p. 921.* — Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 55.* Java.
longicornis Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 218.* India or.
 t. 1. f. p.
sanguinolentus Motsch. l. c. p. 216. „
vittatus Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 55.* „
 3

Erchomus

ἔρχομαι, ingredior.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 218.*

Coproporus Kraatz. — *Tachinus* Erichson. (*pars I.*)

- albicornis* Sahlb. *Act. Soc. Fenn. II. 2. 1844. p. 519.* Rio Janeiro.
apicalis Erichs. *Gen. p. 250.* Portorico.
atomus Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 58.* Ceylon.
brevicollis Erichs. *Gen. p. 251.* Columbia.
brunnens Erichs. *Gen. p. 249.* „
brunnicollis Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 220.* India or.
punctipennis Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 57.* „
einetellus Erichs. *Gen. p. 246.* Brasilia.
colchicus Kraatz. *Ann. Fr. 1858. Bull. p. 190.* Amer. bor.
convexus Erichs. *Gen. p. 248.* — Chevrol. *Ann. Fr. 1863. p. 429.* Brasilia.
depressus Erichs. *Gen. p. 251.* Columbia.
elatus Erichs. *Gen. p. 248.* „

<i>fasciipennis</i> Kraatz. <i>Wieg. Arch.</i> 1859. I. p. 59.	Ceylon.
<i>flavicornis</i> Kraatz. <i>l. c.</i> p. 56.	India or.
<i>fulvus</i> Sahlb. <i>Act. Soc. Fenn.</i> II. 2. 1844. p. 518.	Rio Janeiro.
<i>gallicus</i> Perris. <i>Ann. Fr.</i> 1864. p. 280.	Gallia.
<i>granulum</i> Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1858. III. p. 221.	India or.
<i>grossulus</i> Lec. <i>New spec. Col.</i> I. 1863. p. 31.	Amer. bor.
<i>hepatiens</i> Erichs. <i>Gen.</i> p. 249.	Columbia.
<i>humilis</i> Erichs. <i>Gen.</i> p. 251.	Brasilia.
✓ <i>infimus</i> Jacq. Duv. <i>Hist. Cub.</i> 1857. p. 33.	Cuba.
<i>laevigatus</i> Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1858. III. p. 219.	India or.
<i>laevis</i> Lec. <i>New spec. Col.</i> I. 1863. p. 31.	Amer. bor.
<i>latus</i> Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1858. III. p. 219. t. 1. f. q.	India or.
<i>spectabilis</i> Kraatz. <i>Wieg. Arch.</i> 1859. I. p. 55.	”
<i>limbatus</i> Melsh. <i>Proc. Ac. Phil.</i> II. p. 32.	Amer. bor.
<i>limbifer</i> Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1858. III. p. 222.	India or.
<i>tachyporoides</i> Kraatz. <i>Wieg. Arch.</i> 1859. I. p. 60.	”
<i>luridus</i> Erichs. <i>Gen.</i> p. 920.	Amer. bor.
<i>melanarius</i> Erichs. <i>Gen.</i> p. 252.	Bengal.
<i>minimus</i> Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1858. III. p. 220.	India or.
<i>pygmaeus</i> Kraatz. <i>Wieg. Arch.</i> 1859. I. p. 58.	Ceylon.
<i>nitidulus</i> Erichs. <i>Gen.</i> p. 247.	Portorico.
<i>flavicollis</i> Scriba. <i>Stett. Zeit.</i> 1855. p. 297.	”
<i>orientalis</i> Solsky. <i>Bull. Mosc.</i> 1864. II. p. 439.	Celebes.
<i>piecus</i> Erichs. <i>Gen.</i> p. 246.	Portorico.
<i>pulehellus</i> Erichs. <i>Gen.</i> p. 247.	”
<i>cumanensis</i> Scriba. <i>Stett. Zeit.</i> 1855. p. 297.	”
<i>punctipennis</i> Lec. <i>New spec. Col.</i> I. 1863. p. 31.	California.
<i>rubiginosus</i> Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1858. III. p. 221.	India or.
<i>castaneipennis</i> Kraatz. <i>Wieg. Arch.</i> 1859. I. p. 60.	Ceylon.
<i>rufus</i> Kraatz. <i>Wieg. Arch.</i> 1859. I. p. 59.	India or.
<i>fulvus</i> Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1858. III. p. 220.	”
✓ <i>rutilus</i> Erichs. <i>Gen.</i> p. 253.	Amer. ins.
<i>brevis</i> Scriba. <i>Stett. Zeit.</i> 1855. p. 296.	”
<i>sanguinolentus</i> Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1858. III. p. 220.	India or.
<i>subdepressus</i> Kraatz. <i>Wieg. Arch.</i> 1859. I. p. 57.	Ceylon.
<i>subpunctulatus</i> Motsch. <i>Etud. ent.</i> 1859. p. 81.	India or.
<i>tantillus</i> Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1858. III. p. 221.	”
<i>terminalis</i> Erichs. <i>Gen.</i> p. 250.	Portorico.
<i>tropicus</i> Sahlb. <i>Act. Soc. Fenn.</i> II. 2. 1844. p. 520.	Rio Janeiro.
<i>ventriculus</i> Say. <i>Trans. Am. Phil.</i> IV. p. 466.	Amer. bor.
<i>gibbulus</i> Erichs. <i>Gen.</i> p. 252. — <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 20.	”
var. <i>punctulatus</i> Melsh. <i>Proc. Ac. Phil.</i> II. p. 32.	”

Tachyporus

ταχύς, celer; πορεύω, ambulo.

Gravenhorst. *Mon. Staph.* I. 1806. p. 1.

<i>abdominalis</i> Gyll. <i>Ins. Suec.</i> II. p. 238. — Erichs. <i>Käf. Mark.</i> I. p. 393. — Kraatz. <i>Nat.</i> p. 420.	M.
<i>Abner</i> Sauley. <i>Ann. Fr.</i> 1864. p. 635.	Syria.

- acandus* Say. *Trans. Am. Phil.* IV. p. 467. Amer. bor.
acuductus Kirby. *Faun. Bor. Am.* p. 90. "
affinis Kirby. *l. c.* p. 91. "
anticus Erichs. *Gen.* p. 235. Aegyptus.
armeniacus Kolenat. *Melet. ent.* III. p. 12. — Hochh. Armenia.
Bull. Mosc. 1849. I. p. 84.
 var. *rufomarginatus* Kolenat. *Melet. ent.* III. p. 11. "
brunneus Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. p. 535. — Kraatz. *Nat.* M.
 p. 427.
angustatus Steph. *Ill. Brit.* V. p. 178. Europ. temp.
basalis Steph. *l. c.* p. 179. "
faber Say. *Trans. Am. Phil.* IV. p. 468. Amer. bor.
flavicornis Steph. *l. c.* p. 177. Anglia.
gracilis Steph. *l. c.* p. 179. "
libens Steph. *l. c.* p. 179. "
minimus Steph. *l. c.* p. 178. "
nitidulus Oliv. *Ent.* III. 42. p. 34. t. 3. f. 28. Gallia.
nitidus Steph. *l. c.* p. 177. Anglia.
pusillus Steph. *l. c.* p. 180. "
pyrrhoceras Steph. *l. c.* p. 180. "
thoracicus Steph. *l. c.* p. 180. "
 var. *abdominalis* Grav. *Micr.* p. 127. Suecia.
 „ *chloroticus* Kolenat. *Melet. ent.* III. p. 12. Caucasus.
 „ *scutellaris* Lac. *Faun. Ent. Par.* I. p. 517. Gallia.
 „ *testaceus* Steph. *Ill. Brit.* V. p. 177. Anglia.
carbonarius Grimmer. *Steierm. Col.* 1841. p. 35. Styria.
caspius Motsch. *Bull. Mosc.* 1860. II. p. 575. — Hochh. Daghestan.
Bull. Mosc. 1862. III. p. 36.
chrysomelinus Linné. *Faun. Succ. nr.* 855. — Latr. *Gen.* M.
Crust. X. p. 7. t. 79. f. 9. — Kraatz. *Nat.* p. 421.
dispar var. a. Payk. *Faun. Succ.* III. p. 423. Suecia.
melanocephalus Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. p. 534. Germania.
merdarius Panz. *Ent. Germ.* p. 360. — Marsh. *Ent.* Anglia.
Brit. p. 521.
crassicornis Mannerh. *Bull. Mosc.* 1844. I. p. 180. Russia.
dilutus Motsch. *Etud. ent.* 1859. p. 80. Ceylon.
elegantulus Reiche. *Ann. Fr.* 1856. p. 360. Syria.
evanesceus Bohem. *Res. Eugen.* 1858. p. 26. China.
fasciatus Grimmer. *Steierm. Col.* 1841. p. 35. Styria.
flavipes Mäklin. *Bull. Mosc.* 1846. I. p. 173. Russia.
formosus Matthews. *Ent. Mag.* V. p. 197. — Kraatz. Europ. temp.
Nat. p. 420.
abdominalis Lac. *Faun. Ent. Par.* I. p. 515. Gallia.
rufus Erichs. *Gen.* p. 233. Hungaria.
humerosus Erichs. *Gen.* p. 238. — Kraatz. *Nat.* p. 424. Europ. temp.
atriceps Steph. *Ill. Brit.* V. p. 181. Anglia.
lateralis Grav. *Micr.* p. 127. Suecia.
melanocephalus Steph. *Ill. Brit.* V. p. 191. Anglia.
pulchellus Mannerh. *Bull. Mosc.* 1843. I. p. 82. Curonia.
ruficollis var. Grav. *Mon.* p. 8. Fennia.
ruficollis Steph. *l. c.* p. 180. — Heer. *Faun. Helv.* Helvetia.
I. p. 288. — Runde. *Brachel. Hal.* p. 25.
hypnorum Fabr. *Syst. Ent.* p. 266. — Kraatz. *Nat.* M.
 p. 423.
apicalis Steph. *Ill. Brit.* V. p. 185. Anglia.

- blattinus* Schrank, *Enum. Ins. Austr.* p. 236.
collaris Steph. l. c. p. 183.
conicus Villers, *Ent. I.* p. 425.
erythropterus Steph. l. c. p. 184.
marginatus Panz. *Ent. Germ.* p. 359. — Guér. *Jc. Règn. anim. Ins. t. 10. f. 9. a.*
martialis Schrank, *Enum. Ins. Austr.* p. 237.
minutus Fabr. *Ent. Syst. I. 2.* p. 535.
nitidulus Fabr. *Spec. Ins. I.* p. 337.
- jocosus** Say, *Trans. Am. Phil. IV.* p. 466.
arduus Erichs. *Gen.* p. 237.
- maculicollis* Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1866. p. 374.
maculipennis Lec. l. c. p. 374.
meridionalis Fairm. et Bris. *Ann. Fr.* 1859. p. 40.
nanus Erichs. *Gen.* p. 240.
nigriceps Mannerh. *Brachél.* p. 59.
obseurellus Zetterst. *Ins. Lapp.* p. 54.
obtusus Linné. *Syst. Nat. I. 2.* p. 684. — Kraatz. *Nat.* p. 419. — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 9. f. 44.*
 analis Fabr. *Mant. Ins. I.* p. 222.
chrysomelinus var. 2. Walcken. *Faun. Par. I.* p. 273.
dispar var. γ . Payk. *Mon. Staph.* p. 78.
melanurus Marsh. *Ent. Brit.* p. 525.
vernalis Müller. *Zool. Prodr.* p. 98.
- picus* Mäklin. *Bull. Mosc.* 1846. I. p. 174.
pusillus Grav. *Mon. p. 9.* — Kraatz. *Nat.* p. 427.
celer Wollast. *Ins. Mader.* 1854. p. 567.
lateralis Steph. *Ill. Brit. V.* p. 185.
marginatus Hart. *Geol. Verh. Lanz.* p. 140.
- ruficeps** Kraatz. *Nat.* p. 422.
ruficollis Grav. *Micr.* p. 128. — Kraatz. *Nat.* p. 424.
nitidicollis Steph. *Ill. Brit. V.* p. 184.
pisciformis Heer. *Faun. Helv. I.* p. 289.
 var. *posticus* Förster. *Verh. Rheinl. VI.* p. 39.
- rufus** Grimmer. *Steierm. Col.* 1841. p. 35.
- scitulus** Erichs. *Käf. Mark. I.* p. 395. — Kraatz. *Nat.* p. 426.
dimidiatus Steph. *Ill. Brit. V.* p. 186.
macropterus Steph. l. c. p. 186.
pusillus var. Grav. *Mon. p. 9.*
pusillus var. b. Gyll. *Ins. Succ. II.* p. 241.
 var. *pulchellus* Heer. *Faun. Helv. I.* p. 289.
- sibiricus** Motsch. *Bull. Mosc.* 1860. II. p. 574. — Hochh. *Bull. Mosc.* 1862. III. p. 37.
- solutus** Erichs. *Gen.* p. 236. — Kraatz. *Nat.* p. 421.
caucasicus Kolenat. *Melet. ent. III.* p. 12.
discus Reiche. *Ann. Fr.* 1856. p. 359.
- tersus** Erichs. *Gen.* p. 237. — Kraatz. *Nat.* p. 425.
- transversalis** Grav. *Mon. p. 8.* — Kraatz. *Nat.* p. 426.
dispar var. δ . Payk. *Mon. Staph.* p. 78.
ruficollis Gyll. *Ins. Succ. II.* p. 240.
- Germania.
 Suecia.
 Gallia.
 Anglia.
 „
 Russia.
 Suecia.
 „
 Pennsylvania.
 „
 Canada.
 Illinois.
 Gallia.
 Pennsylvania.
 Fennia.
 Lappouia.
 M.
 Suecia.
 Gallia.
 Germania.
 Anglia.
 Dania.
 Fennia.
 M.
 Madera.
 Anglia.
 Ins. Canar.
 German. bor.
 M.
 Anglia.
 Helvetia.
 Germania.
 Styria.
 M.
 Anglia.
 „
 Suecia.
 „
 Helvetia.
 Sibiria or.
 Europa.
 Caucasus.
 Syria.
 Europ. temp.
 Germania.
 Suecia.
 Anglia.

Lamprinus

*λαμπρός, splendidus.*Heer. *Faun. Helv. I. 1842. p. 286.*

- erythropterus** Panz. *Faun. Germ. 27. 21.* — Erichs. *Gen. M.*
p. 234. — Kraatz. *Nat. p. 430.* — Jacq. *Duv. Gen.*
Col. t. 9. f. 45.
- Lasserrei* Heer. *Faun. Helv. I. p. 286.* Helvetia.
- haemopterus** Kraatz. *Nat. p. 429.* Germania.
- nigricornis** Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 469.* Gothland.
- saginat** Grav. *Mon. p. 6.* — Kraatz. *Nat. p. 429.* M.

4

Conurus

*κωνοῦρος, cauda conica.*Stephens. *Ill. Brit. Ent. V. 1832. p. 188.**Conosoma* Kraatz. — *Conosomus* Motsch.

- apiciventris** Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 426.* Santiago.
- australis** Erichs. *Gen. p. 221.* Tasmania.
- basalis** Erichs. *Gen. p. 225.* Carolina.
- biguttatus** Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 222.* India or.
- distigma* Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 61.* "
- binotatus** Grav. *Micr. p. 132.* — Kraatz. *Nat. p. 438.* M.
- bipunctatus** Grav. *Micr. p. 133.* — Kraatz. *Nat. p. 438.* "
- bipustulatus** Grav. *Micr. p. 132.* — Kraatz. *Nat. p. 437.* Germania.
- bimaculatus* Grav. *Mon. p. 5.* Suecia.
- brevipennis** Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 82.* Ceylon.
- ceylauensis** Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 62.* "
- cinctus** Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 223.* India or.
- crassus** Grav. *Micr. p. 190.* Amer. bor.
- moestus* Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 466.* "
- dimidiatus** Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 81.* Caucasus.
- erythrocephalus** Hochh. *l. c. p. 76.* "
- fumatus** Erichs. *Gen. p. 228.* Tasmania.
- gracilis** Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 62.* Ceylon.
- grossus** Erichs. *Gen. p. 220.* Madagascar.
- testaceus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 80.* "
- immaculatus** Steph. *Ill. Brit. V. p. 190.* Europ. temp.
- fuscus* Erichs. *Käf. Mark. I. p. 591.* — Kraatz. Germania.
- Nat. p. 436.*
- pedicularius* Lac. *Faun. Ent. Par. I. p. 519.* Gallia.
- pusillus* Steph. *Ill. Brit. V. p. 190.* Anglia.
- interruptus** Erichs. *Gen. p. 225.* Columbia.
- Knoxii** Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 374.* Pennsylvania.
- littoreus** Linné. *Faun. Suec. nr. 852.* — Kraatz. *Nat.* M.
p. 433. — † Perris. *Ann. Fr. 1846. p. 332. t. 9.*
III. f. 1-8.
- angularis* Steph. *Ill. Brit. V. p. 193.* Anglia.
- bimaculatus* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 533.* Suecia.
- cellaris* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 532.* Germania.

- incertus* Hampe. *Stett. Ent. Zeit.* 1850. p. 349. Germania.
maculatus Fourc. *Ent. Par. I.* p. 169. Gallia.
pubescens Payk. *Mon. Carab. App.* p. 138. Suecia.
Sowerbyi Steph. *Ill. Brit. V.* p. 193. Anglia.
tomentosus Rossi. *Faun. Etr. Mant.* p. 95. Italia.
lividus Erichs. *Gen.* p. 229. Gallia.
flavipes Steph. *Ill. Brit. V.* p. 191. Anglia.
nigripennis Steph. *l. c.* p. 180. "
obscuratus Steph. *l. c.* p. 190. "
obscuripennis Steph. *l. c.* p. 191. "
maenlipennis Solier. *Gay. Hist. Chil. IV.* p. 344. — Chili.
Kraatz. Berl. Ent. Zeit. 1859. p. 10.
monticola Wollast. *Ins. Mader.* p. 566. Madera.
obesus Bohem. *Ins. Caffr. I.* p. 270. Port Natal.
obsoletus Erichs. *Gen.* p. 228. Columbia.
opicus Say. *Trans. Am. Phil. IV.* p. 467. Carolina.
cinctulus Erichs. *Gen.* p. 226. "
pedicularius Grav. *Micr. p. 133.* — Kraatz. *Nat.* p. 437. M.
lividus Wollast. *Cat. Canar.* 1864. p. 556. Madera.
var. truncatellus Grav. *Mon.* p. 5. Europa.
pictipennis Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 63. Ceylon.
pubescens Payk. *Mon. Carab. App.* 1790. p. 138. — M.
Grav. Micr. p. 130. — Kraatz. *Nat.* p. 435. —
Jacq. Duv. Gen. Staph. t. 9. f. 43.
alpestris Dahl *i. litt.*
cellaris var. β . Payk. *Fn. Suec. III.* p. 421. Germania.
conicus Marsh. *Ent. Brit.*
Marshami Steph. *Ill. Brit. V.* p. 189. Suecia.
rufescens Dahl *i. litt.* Anglia.
tomentosus var. β . Rossi. *Faun. Etr. Mant.* p. 97. "
tristis Dahl *i. litt.* Hungaria.
var. sericeus Lac. *Faun. ent. Par. I.* p. 519. — Italia.
Ziegler. Dej. Cat. 3. ed. p. 80. Styria.
testaceus Fabr. *Ent. Syst. I. 2.* p. 535. Gallia.
publicarius Sachse. *Stett. Zeit.* 1852. p. 120. "
rufulus Hochh. *Bull. Mosc.* 1849. I. p. 79. Amer. bor.
rufus Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 63. Caucasus.
taurius Motsch. *Bull. Mosc.* 1860. II. p. 575. — Hochh. India bor.
Bull. Mosc. 1862. III. p. 40. Tauria.
testaceus Solier. *Gay. Hist. Chil. IV.* p. 344. — Kraatz. Chili.
Berl. Zeit. 1859. p. 10. "
obscuripennis Fairm. et Germ. *Ann. Fr.* 1861. "
p. 426. "
tumidus Erichs. *Gen.* p. 223. Columbia.
varius Erichs. *Gen.* p. 227. "
venustulus Erichs. *Gen.* p. 227. "

Pygostenus

$\pi\upsilon\gamma\sigma\tau\acute{\epsilon}\nu\sigma$, *anus*; $\sigma\tau\epsilon\nu\acute{\omicron}\varsigma$, *angustus*.

Kraatz. *Berl. Ent. Zeit.* 1858. p. 361.

microcerus Kraatz. *Berl. Zeit.* 1858. p. 362. t. III. Guinea.
f. 5. a-d.

Bolitobius*βολίτης, boletus; βίωω, vivo.*Stephens. *Ill. Brit.* V. 1832. p. 171.*Bryocharis* Lacord. — *Lordithon* Thoms. — *Megacronus* Steph.

- analis* Payk. *Mon. Staph.* p. 47. — Grav. *Mon.* p. 31. M.
 var. 2. — Gyll. *Ins. Suec.* IV. p. 472. var. b. —
 Kraatz. *Nat.* p. 442. — Jacq. Duv. *Gen. Staph.*
 t. 10. f. 50.
bicolor Dahl *i. litt.* *
Dahli Dej. *Cat.* 3. ed. p. 80. Germania.
 var. *analis* var. β. Payk. *Mon. Staph.* p. 47. Suecia.
 „ *merdarius* Gyll. *Ins. Suec.* II. p. 270. „
angularis Sachse. *Stett. Zeit.* 1852. p. 122. Amer. bor.
atricapillus Fabr. *Syst. Ent.* p. 267. — Kraatz. *Nat.* M.
 p. 446. — Jacq. Duv. *Gen. Staph.* t. 10. f. 49.
lunulatus Fabr. *Syst. Ent.* p. 268. Suecia.
nobilis Dej. *Cat.* 1. ed. p. 26. Croatia.
axillaris Grav. *Mon.* p. 29. — Erichs. *Gen.* p. 274. Amer. bor.
bicolor Grav. *Mon.* p. 28. — Kraatz. *Nat.* p. 445. Germania.
biseriatus Mannerh. *Bull. Mosc.* 1846. II. p. 508. Sitkha.
cedronis Saulcy. *Ann. Fr.* 1864 p. 636. Syria.
cincticollis Say. *Trans. Am. Phil.* IV. p. 465. Amer. bor.
cinctus Grav. *Micr.* p. 193. — Erichs. *Gen.* p. 278. „
atricaudatus Say. *Journ. Ac. Phil.* III. p. 158. „
cingulatus Mannerh. *Brachél.* p. 64. — Kraatz. *Nat.* Europa.
 p. 443.
analis Grav. *Mon.* p. 31. var 1 et 3. — Gyll. *Ins.* Suecia.
Suec. II. p. 269.
bicolor Rossi. *Faun. Etr.* I. p. 253. (forte.) Italia.
castaneus Steph. *Ill. Brit.* V. p. 166. Anglia.
rufipennis Steph. *l. c.* p. 166. „
dimidiatus Erichs. *Gen.* p. 267. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 79. Amer. bor.
 var. *humeralis* Melsh. *Cat. nr.* 1325.
distigma Fairm. *Ann. Fr.* 1852. p. 72. t. 3. f. 1. Sicilia.
exoletus Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 409. — Kraatz. *Nat.* Europa.
 p. 450.
apicalis Steph. *Ill. Brit.* V. p. 173. Anglia.
marginalis Steph. *l. c.* p. 174. Gallia.
ochraceus Steph. *l. c.* p. 173. Germania.
filicornis Wollast. *Cat. Canar.* 1864. p. 560. Ins. Canar.
flavicollis Hochh. *Bull. Mosc.* 1849. I. p. 95. Caucasus.
formosus Grav. *Mon.* p. 32. — Steph. *Ill. Brit.* V. t. 26. Europ. temp.
 f. 5. — Kraatz. *Nat.* p. 444.
merdarius Grav. *Micr.* p. 149. Suecia.
gentilis Lec. *New spec. Col.* I. 1863. p. 31. Amer. bor.
gilvipes Sahlb. *Act. Soc. Fenn.* II. 2. 1844. p. 521. Rio Janeiro.
inclinaus Grav. *Mon.* p. 33. — Kraatz. *Nat.* p. 444. M.
insignis Hochh. *Bull. Mosc.* 1849. I. p. 92. Caucasus.
longiceps Lec. *New spec. Col.* I. 1863. p. 32. Canada.
lunulatus Linné. *Faun. Suec.* nr. 845. — Guér. *Jc. Règn.* M.
anim. *Ins.* t. 10. f. 8. a. — Kraatz. *Nat.* p. 447.
atricapillus Zetterst. *Faun. Lapp.* I. p. 65. Lapponia.
 var. *pulchellus* Mannerh. *Brachél.* p. 64. Russia.

- luridus** Wollast. *Cat. Canar.* 1864. p. 560. Teneriffa.
niger Grav. *Micr.* p. 193. — Erichs. *Gen.* p. 275. — Amer. bor.
 Knoch. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 79.
nitidus Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. III. p. 215. India or.
bimaculatus Kraatz. *Wiegmann. Arch.* 1859. I. p. 63. Ceylon.
obscurus Erichs. *Gen.* p. 272. Portorico.
obsoletus Say. *Trans. Am. Phil.* IV. p. 464. Amer. bor.
Phaedrus Kolenat. *Melet. ent.* III. p. 14. Caucasus.
piceus Thoms. *Skand. Col.* III. 1861. p. 172. Suecia.
poecilus Mannerh. *Bull. Mosc.* 1852. II. p. 312. Amer. russ.
punctipennis Thoms. *Skand. Col.* III. 1861. p. 172. Suecia.
punctulatus Heer. *Faun. Helv.* I. p. 298. Helvetia.
pygmaeus Fabr. *Spec. Ins.* I. p. 339. — Kraatz. *Nat.*
 p. 451. M.
biguttatus Steph. *Ill. Brit.* V. p. 175. Anglia.
brunnipennis Steph. *l. c.* p. 175. ”
discoideus Steph. *l. c.* p. 175. ”
melanocephalus Grav. *Micr.* p. 144. Suecia.
pallidus Rossi. *Faun. Etr. Mant.* p. 99. Italia.
thoracicus Fabr. *Spec. Ins.* I. p. 338. Gallia.
trimaculatus Say. *Trans. Am. Phil.* IV. p. 464. Amer. bor.
venustus Melsh. *Proc. Ac. Phil.* II. p. 33. ”
 var. *binotatus* Melsh. *l. c.* p. 33. ”
 „ *intrusus* Hampe. *Stett. Zeit.* 1850. p. 349. Germania.
rostratus Motsch. *Bull. Mosc.* 1860. II. p. 573. — Caucasus.
 Hochb. *Bull. Mosc.* 1862. III. p. 40.
rostratus Lec. *New spec. Col.* I. 1863. p. 32. Illinois.
sellatus Sachse. *Stett. Ent. Zeit.* 1852. p. 122. Amer. bor.
seriatus Erichs. *Gen.* p. 272. Columbia.
speciosus Erichs. *Gen.* p. 277. — Kraatz. *Nat.* p. 446. Hungaria.
lunulatus Mannerh. *Brachél.* p. 64. Suecia.
striatus Oliv. *Ent.* III. 42. p. 28. t. 5. f. 47. — Kraatz. M.
Nat. p. 448.
analis var. γ . Payk. *Mon. Staph.* p. 48. Suecia.
angularis Payk. *Faun. Suec.* III. p. 395. ”
trimaculatus Payk. *Faun. Suec.* III. p. 422. — Fabr. Germania.
Ent. Syst. I. 2. p. 533. — Kraatz. *Nat.* p. 449.
littoreus Payk. *Mon. Staph.* p. 80. Suecia.
trinitatus Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 309. — Kraatz. *Nat.* Europa.
 p. 449.
trimaculatus var. Heer. *Faun. Helv.* I. p. 300. Helvetia.
unicolor Fairm. et Germ. *Ann. Fr.* 1861. p. 427. Chili.

42

Bryoporus

*βρύον, muscus; πορεῖον, ambulo.*Kraatz. *Nat. Ins.* II. 1857. p. 452.

- cernuus** Grav. *Mon.* p. 31. — Kraatz. *Nat.* p. 453. M.
 var. *carus* Sperk. *Bull. Mosc.* 1835. p. 155. Ukraina.
 „ *merdarius* Oliv. *Ent.* III. 42. p. 29. t. 5. f. 45. Gallia.
flavipes Lec. *New spec. Col.* I. 1863. p. 32. Louisiana.
multipunctus Hampe. *Berl. Zeit.* 1866. p. 371. Croatia.
rubidus Lec. *New spec. Col.* I. 1863. p. 33. California.

- rufescens* Lec. *l. c.* p. 33. Amer. bor.
rufus Erichs. *Käf. Mark. I. p. 407.* — Kraatz. *Nat.* Europa.
p. 454.
ferrugineus Heer. *Faun. Helv. I. p. 76.* Helvetia.
testaceus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 33.* Amer. bor.

7

Mycetoporus

*μυκετός, fungus; πορεύω, ambulo.*Mannerheim. *Brachél. 1830. p. 62.**Ischnosoma* Stephens.Monogr. Mäklin. *Symbol. Spec. Mycet. 1847.*

- adumbratus* Wollast. *Col. Atlant. 1865. App. p. 71.* Teneriffa.
americanus Erichs. *Gen. p. 285.* — Dej. *Cat. 3. ed.* Amer. bor.
p. 79.
angularis Muls. *Opusc. ent. II. p. 69.* — Kraatz. *Nat.* Gallia.
p. 458.
biplagiatus Fairm. *Ann. Fr. 1860. p. 155.* Algeria.
braminus Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 215.* India or.
clavicornis Steph. *Ill. Brit. V. p. 169.* Europa.
brevicornis Matthews. *Ent. Mag. V. p. 197.* Anglia.
pronus Erichs. *Käf. Mark. I. p. 414.* — Kraatz. "
Nat. p. 465. — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 79.*
consors Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 34.* Michigan.
crassicornis Mäklin. *Mon. p. 9.* — Kraatz. *Berl. Zeit.* Fennia.
1861. p. 412.
debilis Mäklin. *Mon. p. 14.* "
discoideus Wollast. *Col. Atlant. 1865. App. p. 71.* Teneriffa.
elegans Mäklin. *Bull. Mosc. 1846. I. p. 176.* Russia.
flavicollis Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 33.* Louisiana.
Hardyi Crotch. *Cat. Brit. Col.* Anglia.
humeralis Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p. 214.* Styria.
insignis Mäklin. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 186.* Amer. russ.
Johnsoni Wollast. *Ann. Nat. Hist. 3 Ser. VI. 1860.* Madera.
p. 52.
pronus var. *β.* Wollast. *Ins. Mader. p. 573.* "
lapponicus Thoms. *Skand. Col. III. 1861. p. 164.* Lapponia.
lepidus Grav. *Mon. p. 26.* — Kraatz. *Nat. p. 462.* M.
merdarius Schrank. *Faun. boic. I. p. 647.* Bavaria.
punctatostriatus var. *α-γ.* Payk. *Faun. Suec.* Suecia.
III. p. 417.
rufescens Steph. *Ill. Brit. V. p. 170.* Anglia.
 var. *bimaculatus* Lac. *Faun. Par. I. p. 505.* Gallia.
 " *piceus* Mäklin. *Mon. p. 5.* Fennia.
 " *tristis* Grav. *Mon. p. 29.* "
longicornis Mäklin. *Mon. p. 12.* — Kraatz. *Nat. p. 467.* Suecia.
longulus Mannerh. *Brachél. p. 63.* — Kraatz. *Nat. p. 461.* M.
cernuus Dahl *i. litt.* Germania.
melanurus Steph. *Ill. Brit. V. p. 170.* Anglia.
micans Gravenh. *i. litt.* Russia.
nigricollis Ulrich *i. litt.* Hungaria.
rufescens Dej. *Cat. 3. ed. p. 79.* Gallia.
 var. *glaber* Sperk. *Bull. Mosc. 1835. p. 156.* Ukrania.

- lucidulus* Lec. *New spec. Col. I.* 1863. p. 33. Amer. bor.
lucidus Erichs. *Käf. Mark. I.* p. 415. — Kraatz. *Nat.* Germania.
 p. 459.
Maerkeli Kraatz. *Nat.* p. 457. Saxonia.
marginatus Kraatz. *Nat.* p. 457. „
monilicornis Wollast. *Cat. Canar. 1864.* p. 559; *Col.* Teneriffa.
 Atlant. App. p. 69.
nanus Grav. *Mon.* p. 28. — Kraatz. *Nat.* p. 463. Europa.
niger Fairm. *Faun. Fr. I.* p. 494. — Baudi. *Berl. Zeit.* Europa mer.
 1857. p. 99.
nigrans Mäklin. *Bull. Mosc. 1853. III.* p. 187. Amer. russ.
punctipennis Scriba. *Berl. Zeit. 1868.* p. 155. Serbia.
punctus Gyll. *Ins. Suec. II.* p. 248. — Kraatz. *Nat.* M.
 p. 459.
 bicolor Mäklin. *Mon.* p. 10. Fennia.
ruficollis Mäklin. *Mon.* p. 7. — Kraatz. *Berl. Zeit.* „
 1861. p. 412.
ruficornis Kraatz. *Nat.* p. 461. German. bor.
 brunneus Marsh. *Ent. Brit.* p. 524. Anglia.
 lepidus Lac. *Faun. Par. I.* p. 504. — Erichs. *Käf.* Suecia.
 Mark. I. p. 413. var. a. — Gyll. *Ins. Suec. II.*
 p. 248. var. c.
 punctiventris Thoms. *Skand. Col. III.* 1861. p. 164. „
rufus Wollast. *Cat. Canar. 1864.* p. 558. Teneriffa.
semirufus Heer. *Faun. Helv. I.* p. 295. Helvetia.
solidicornis Wollast. *Cat. Canar. 1864.* p. 559. Ins. Canar.
splendens Marsh. *Ent. Brit.* p. 524. — Kraatz. *Nat.* M.
 p. 460.
 nigricollis Steph. *Ill. Brit. V.* p. 434. Anglia.
splendidus Grav. *Mon.* p. 24. — Kraatz. *Nat.* p. 466. — M.
 Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 11. f. 52.*
 elegans Matthews. *Ent. Mag. V.* p. 197. Anglia.
 nitidulus Dahl i. litt. Germania.
 picipes Steph. *Ill. Brit. V.* p. 176. Anglia.
 ruficollis Steph. *l. c.* p. 176.
 tenuis Steph. *l. c.* p. 169. Gallia.
 var. *pallidulus* Mannerh. *Brachél.* p. 63. Fennia.
 „ *subruber* Heer. *Fn. Helv. I.* p. 586. Helvetia.
tennis Muls. *Opusc. ent. II.* p. 67. — Kraatz. *Nat.* p. 464. Gallia.
testaceus Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I.* p. 64. India or.
 39

Staphylinini.

Tanygnathus

ταγνός, tenuis; γνάθος, mandibula.

Erichson. *Käf. Mark. I.* 1837. p. 417.

- collaris* Erichs. *Gen.* p. 289. Venezuela.
fusus Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I.* p. 65. India or.
laticollis Erichs. *Gen.* p. 289. Amer. ins.

- piceus* Motsch. *Bull. Mosc.* 1853. III. p. 213. India or.
pictus Motsch. *l. c.* p. 213. " Ceylon.
ruficollis Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 64. " Germania.
terminalis Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 418. — Kraatz.
Nat. p. 478. — Jacq. Duv. *Gen. Staph.* t. 11. f. 53.
varicornis Wollast. *Col. Hesperid.* 1867. p. 234. Cap Verd.

8

Acylophorus

ἄκυλος, glans; φέρω, fero.

Nordmann. *Symb.* 1837. p. 127. t. 1. f. 19.

Rhyngmacer Motschulsky.

- ciliatus* Roth. *Wieg. Arch.* 1851. I. p. 118. Tigré.
femorialis Nordm. *Symb.* p. 128. — Erichs. *Gen.* p. 520. Brasilia.
flavicollis Sachse. *Stett. Zeit.* 1852. p. 143. Amer. bor.
flavipes Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. II. p. 657. India or.
furcatus Motsch. *l. c.* p. 657. " "
gilensis Lec. *New spec. Col.* I. 1863. p. 34. California.
glabricollis Lac. *Faun. Ent. Par.* I. p. 396. — Kraatz. M.
Nat. p. 480. — Jacq. Duv. *Gen. Staph.* t. 15. f. 75.
Ahrensi Nordm. *Symb.* p. 127. Germania.
rufilabris Zetterst. *Ins. Lapp.* p. 65. Lapponia.
longicoruis Erichs. *Gen.* p. 520. Cayennae.
nitidus Motsch. *Bull. Mosc.* 1845. I. p. 40. Georgia russ.
picipennis Roth. *Wieg. Arch.* 1851. I. p. 118. Tigré.
picipes Erichs. *Gen.* p. 521. Columbia.
pratensis Lec. *New spec. Col.* I. 1863. p. 34. Kansas.
pronns Erichs. *Gen.* p. 521. Amer. bor.
ruficollis Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. II. p. 657. — India or.
Kraatz. Wieg. Arch. 1859. p. 65.
Wagenschieberi Kiesenw. *Stett. Zeit.* 1850. p. 220. — Germania.
Kraatz. Nat. p. 481.

15

Euryporus

εὐρύς, latus; πορεύω, ambulo.

Erichson. *Käf. Mark.* I. 1837. p. 496.

Pelecyporus Nordmann.

- aeneiventris* Luc. *Expl. Alg. Ent.* p. 115. t. 12. f. 5. Algeria.
meridionalis Baudi. *Stud. ent.* I. p. 133. Italia.
picipes Payk. *Fn. Suec.* III. p. 426. — Kraatz. *Nat.* M.
p. 482. — Jacq. Duv. *Gen. Staph.* t. 16. f. 76.
princeps Wollast. *Cat. Canar.* 1864. p. 561. Ins. Canar.
puncticollis Erichs. *Gen.* p. 554. Amer. bor.

4

Heterothops

ἑτεροθῶς, *alibi*; ὤψ, *oculus*.

Stephens. Ill. Brit. V. 1832. p. 256.

Trichopygus Nordmann.

<i>acuminata</i> Fairm. Ann. Fr. 1860. p. 155.	Tanger.
<i>binotata</i> Erichs. Gen. p. 516. — Kraatz. Nat. p. 485. — Jacq. Duv. Gen. Staph. t. 15. f. 74.	Anglia.
<i>Holmensis</i> Steph. Ill. Brit. V. p. 257.	„
<i>Kirbyella</i> Steph. l. c. p. 257.	„
<i>brunnipennis</i> Kiesenw. Berl. Zeit. 1858. p. 56.	Graecia.
<i>californica</i> Lec. New spec. Col. I. 1863. p. 35.	California.
<i>discoidea</i> Fairm. et Germ. Ann. Fr. 1861. p. 427.	Chili.
<i>dissimilis</i> Grav. Micr. p. 125. — Kraatz. Nat. p. 485.	M.
<i>subuliformis</i> Gyll. Ins. Succ. II. p. 312.	Suecia.
<i>exilis</i> Erichs. Gen. p. 518.	Columbia.
<i>flavicollis</i> Motsch. Bull. Mosc. 1858. II. p. 660.	India or.
<i>flavolimbata</i> Motsch. l. c. 1860. II. p. 571. — Hochh. l. c. 1862. III. p. 42.	Armenia.
<i>fulvipennis</i> Motsch. l. c. 1860. II. p. 572.	Russia.
<i>fumigata</i> Lec. New spec. Col. I. 1863. p. 35.	Détroit.
<i>fuscata</i> Lec. l. c. p. 35.	Massachusset.
<i>limosa</i> Motsch. Bull. Mosc. 1858. II. p. 660.	Styria.
<i>minuta</i> Wollast. Ann. Nat. Hist. 3 Ser. VI. 1860. p. 53.	Madera.
<i>nigra</i> Kraatz. Berl. Zeit. 1868. p. 352.	Thuringia.
<i>nitens</i> Nordm. Symbol. p. 138.	Tauria.
<i>prævia</i> Erichs. Käf. Mark. I. p. 480. — Kraatz. Nat. p. 484.	Germania.
<i>dissimilis</i> Nordm. Symbol. p. 137.	Russia.
<i>subuliformis</i> Lac. Faun. Par. I. p. 385.	Gallia.
<i>pusio</i> Lec. New spec. Col. I. 1863. p. 35.	New York.
<i>pygmaea</i> Nobis.	Siberia or.
<i>minuta</i> Motsch. Bull. Mosc. 1860. II. p. 572. — Hochh. Bull. Mosc. 1862. III. p. 43.	„
<i>quadripunctata</i> Grav. Mon. p. 24. — Kraatz. Nat. p. 486.	Germania.
<i>pumilio</i> Nordm. Symbol. p. 138.	Russia.
<i>subuliformis</i> Zetterst. Faun. Lapp. I p. 72.	Lapponia.

20

Cyrtothorax

κυρτὸς, *convexus*; θώραξ, *thorax*.

Kraatz. Berl. Ent. Zeit. 1858. p. 366.

Bolitogyrus Dejean.

<i>buphthalmus</i> Erichs. Gen. p. 534. — Chevrol. Ann. Fr. 1859. Bull. p. 5.	Mexico.
<i>cribripennis</i> Chevrol. Dej. Cat. 3. ed. p. 76.	„
<i>Sallei</i> Kraatz. Berl. Zeit. 1858. p. 367. t. 3. f. V. h.	„
<i>erythrurus</i> Kraatz. l. c. p. 368.	Nov. Granada.

2

Quedius

Etym. null.

Stephens. Ill. Brit. V. 1832. p. 215.

Microsaurus Steph. — *Philonthus* Heer. (Divis. II.) — *Raphirus* Steph. — *Vellejus* Mannerh.

- abietum* Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1858. p. 57. Graecia.
acuminatus Hochh. *Bull. Mosc.* 1849. I. p. 151. Caucasus.
aeneipennis Fairm. et Germ. *Ann. Fr.* 1861. p. 428. Chili.
aenescens Mäklin. *Bull. Mosc.* 1852. II. p. 315. Amer. rns.
aetolicus Kraatz. *Berl. Zeit.* 1858. p. 58. Graecia.
alpestris Heer. *Faun. Helv.* I. p. 280. — Kraatz. *Nat.* Helvetia.
 p. 517.
 aeneipennis Heer. *Mittheil.* I. p. 75. Alpes.
 satyrus Kiesenw. *Stett. Zeit.* 1847. p. 75. ”
amplicollis Scriba. *Berl. Zeit.* 1868. p. 155. Hispania.
anceps Fairm. *Faun. Fr.* I. p. 543. Gallia.
angustifrons Wollast. *Cat. Canar.* 1864. p. 563. Ins. Canar.
attenuatus Gyll. *Ins. Suec.* II. p. 311. — Kraatz. *Nat.* M.
 p. 515.
 maurorufus Rund. *Brachel. Hal.* p. 6. Germania.
 nitipennis Steph. *Ill. Brit.* V. p. 242. Anglia.
 rufipennis Steph. *l. c.* p. 243. ”
 scintillans Lac. *Faun. Ent. Par.* I. p. 384. Gallia.
 var. *picipennis* Heer. *Faun. Helv.* I. p. 279. Helvetia.
auricomus Kiesenw. *Stett. Zeit.* 1850. p. 220. Pyrenaei.
 tomentosomaculatus Cornel. *Stett. Zeit.* 1863. Germania.
 p. 130.
bardus Melsh. *Proc. Ac. Phil.* II. p. 39. Amer. bor.
Bouvoiliri Bris. *Cat. Gren.* 1863. p. 31. Pyren. or.
boops Grav. *Micr.* p. 21. — Kraatz. *Nat.* p. 516. M.
bovinus Coquerel. *Ann. Fr.* 1860. p. 154. Algeria.
brevicornis Thoms. *Skand. Col.* II. 1860. p. 175. Succia.
brevipennis Fairm. *Ann. Fr.* 1859. p. 51. Pyrenaei.
brevipennis Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. II. p. 656. Carniola.
brevis Erichs. *Gen.* p. 535. — Kraatz. *Nat.* p. 500. — Germania.
 Jacq. Duv. *Gen. Staph.* t. 15. f. 72.
brunnipennis Mannerh. *Bull. Mosc.* 1843. II. p. 232. Sitkha.
capucinus Grav. *Mon.* p. 40. — Erichs. *Gen.* p. 531. Amer. bor.
 inversus Say. *Trans. Am. Phil.* IV. p. 449. ”
chlorophannus Erichs. *Gen.* p. 532. — Kraatz. *Wieg.* Bengal.
 Arch. 1859. I. p. 66.
chrysurus Kiesenw. *Küst. Käf. Eur.* 12. 55. — Kraatz. Germania.
 Nat. p. 520.
cincticollis Kraatz. *Nat.* p. 508. German. mer.
collaris Erichs. *Gen.* p. 545. — Kraatz. *Nat.* p. 515. Volhynia.
 fulvicollis Steph. *Ill. Brit.* V. p. 244. (forte.) Anglia.
consors Fauv. *Bull. Soc. Normand.* X. 1866. p. 340. Santiago.
coxalis Kraatz. *Berl. Zeit.* 1858. p. 59. Graecia.
cruentus Oliv. *Ent.* III. 42. p. 27. t. 5. f. 49. — Kraatz. M.
 Nat. p. 495.
 analisis Steph. *Ill. Brit.* V. p. 435. Anglia.
 erythropterus Steph. *l. c.* p. 226. Gallia.

- fulgidus* Marsh. *Ent. Brit.* p. 503.
haemorrhous Steph. *l. c.* p. 217.
- curtus** Erichs. *Gen.* p. 534.
crassus Fairm. *Ann. Fr.* 1860. p. 153.
- dilatatus** Fabr. *Mant. Ins.* I. p. 220. — Kraatz. *Nat.* p. 490. — Mannerh. *Brachél.* p. 19. — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t.* 15. f. 71. — † Schiödt. *Nat. Tidsskr.* 1864. p. 203. t. 10. f. 9-16.
concolor Marsh. *Ent. Brit.* p. 498.
serraticornis Schrank. *Faun. boic.* I. p. 641.
- explanatus** Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1858. p. 61.
- fallaciosus** Kraatz. *Berl. Zeit.* 1862. p. 268.
- fimbriatus** Erichs. *Gen.* p. 539. — Kraatz. *Nat.* p. 506. — Dahl. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 69.
dubius Heer. *Mittheil.* p. 156.
montanus Heer. *Faun. Helv.* I. p. 277.
speculator Kiesenw. *Küst. Käf. Eur.* 12. 57.
- frenatus** Erichs. *Gen.* p. 533.
- fulgidus** Fabr. *Mant. Ins.* I. p. 220. — Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 486. — Kraatz. *Nat.* p. 492. — † Schiödt. *Nat. Tidsskr.* 1864. p. 205. t. 10. f. 17-22.
- nitidus* Grav. *Micr.* p. 31.
variabilis Gyll. *Ins. Suec.* II. p. 303.
 var. *assimilis* Nordm. *Symbol.* p. 78.
 „ *atripennis* Steph. *Ill. Brit.* V. p. 436.
 „ *bicolor* Redtenb. *Faun. Austr.* 1849. p. 710.
 „ *erythrogaster* Mannerh. *Bull. Mosc.* 1852. II. p. 314.
 „ *floralis* Lac. *Faun. Par.* I. p. 380. — Dahl. *Col.* p. 16.
 „ *Fuchsi* Scriba. *Berl. Zeit.* 1866. p. 378.
 „ *fuscipennis* Block. *Verz. Ins. Plauen.* p. 116. t. 4. f. 4.
 „ *groenlandicus* Zetterst. *Faun. Lapp.* p. 61.
 „ *haemopterus* Steph. *Ill. Brit.* V. p. 217.
 „ *iracundus* Say. *Trans. Am. Phil.* IV. p. 449.
 „ *laetus* Fald. *Faun. transc.* I. p. 127.
 „ *mesomelinus* Marsh. *Ent. Brit.* p. 510.
 „ *nigricornis* Steph. *Ill. Brit.* V. p. 222.
 „ *occultus* Lac. *Faun. Par.* I. p. 379.
 „ *ochripennis* Ménétr. *Cat. rais.* p. 145.
 „ *rufitarsis* Marsh. *Ent. Brit.* p. 512.
 „ *skrimshiranus* Steph. *Ill. Brit.* V. p. 225.
- fuliginosus** Grav. *Micr.* p. 34. — Kraatz. *Nat.* p. 503. — † Waterh. *Trans. Ent. Soc.* I. p. 32. t. 3. f. 2.
- dilatatus** Marsh. *Ent. Brit.* p. 504.
gracilis Steph. *Ill. Brit.* V. p. 215.
picicornis Steph. *l. c.* p. 215.
tristis Gyll. *Ins. Suec.* II. p. 301.
- fulvipennis** Hochh. *Bull. Mosc.* 1851. III. p. 28.
- fumatus** Steph. *Ill. Brit.* V. p. 245.
irideus Miller. *Verh. Zool. Ver. Wien.* I. p. 110.
peltatus Erichs. *Gen.* p. 540. — Kraatz. *Nat.* p. 507.
praecox Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 492.
- gracilicornis** Heer. *Faun. Helv.* I. p. 274.
- Anglia.
 „
 Sardinia.
 Algeria.
 M.
 Anglia.
 Gallia.
 California.
 German. bor.
 German. mer
 Helvetia.
 „
 Alpes.
 Columbia.
 M.
 Europ. temp.
 Suecia.
 Russia.
 Anglia.
 Germania.
 Sitkha.
 Styria.
 Roma.
 Russia.
 Lapponia.
 Anglia.
 Amer. bor.
 Armenia.
 Anglia.
 „
 Gallia.
 Talyche.
 Anglia.
 „
 M.
 Gallia.
 Anglia.
 „
 Suecia.
 Dauria.
 M.
 Germania.
 Anglia.
 Hungaria.
 Helvetia.

- granulipennis* Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. II. p. 656. German. mer.
humeralis Steph. *Ill. Brit.* V. p. 220. Anglia.
suturalis Kiesenw. *Stett. Zeit.* 1845. p. 225. — Germania.
 Kraatz. *Nat.* p. 511.
- hybridus* Erichs. *Gen.* p. 432. — Kraatz. *Berl. Zeit.* 1859. Tasmania.
 p. 14. nota.
- hyperboreus* Erichs. *Gen.* p. 547. Unalascchka.
Fellmani Zetterst. *Ins. Lapp.* p. 62. (forte.) Lapponia.
impressus Panz. *Faun. Germ.* 36. 21. — Kraatz. *Nat.* M.
 p. 499.
- cinctus* Payk. *Mon. Carab. App.* p. 137. Suecia.
flavescens Fabr. *Syst. Ent.* I. p. 266. Gallia.
marginellus Costa. *Ins. nor. Otrant.* 1827. Italia.
marginellus Marsh. *Ent. Brit.* p. 505. Anglia.
- incompletus* Hochh. *Bull. Mosc.* 1849. I. p. 153. Caucasus.
infuscatus Erichs. *Gen.* p. 543. — Kraatz. *Nat.* p. 521. Gallia.
 Josue Sauley. *Ann. Fr.* 1864. p. 636. Syria.
- islamita* Sauley. *l. c.* p. 638. ”
 Kraatzi Brisout. *Ann. Fr.* 1859. *Bull.* p. 231. Gallia.
labiatus Erichs. *Gen.* p. 533. Columbia.
laevigatus Gyll. *Ins. Suec.* II. p. 306. — Kraatz. *Nat.* M.
 p. 497.
- flavopterus* Fourc. *Ent. Par.* I. p. 166. (forte.) Gallia.
glaber Müller. *Zool. Prodr.* p. 98. (forte.) Dania.
laevipennis Zouf. *Ann. Soc. Pau.* 1843. Gallia.
nitidus var. b. Grav. *Micr.* p. 32. Suecia.
- lateralis* Grav. *Micr.* p. 35. — Kraatz. *Nat.* p. 491. — M.
 Curtis. *Brit. Ent.* XIV. t. 638.
- latus* Hochh. *Bull. Mosc.* 1851. III. p. 30. Caucasus.
leiocephalus Sol. Gay. *Hist. Chil.* IV. p. 318. — Kraatz. Chili.
Berl. Zeit. 1859. p. 5.
- lentus* Motsch. *Bull. Mosc.* 1860. II. p. 571. — Hochh. Georgia russ.
Bull. Mosc. 1862. III. p. 44.
- lividipennis* Fairm. et Germ. *Ann. Fr.* 1861. p. 430. Chili.
semiflavus Fairm. et Germ. *l. c.* p. 428. ”
- longicornis* Kraatz. *Nat.* p. 494. German. bor.
fulgidus var. 5. Erichs. *Gen.* p. 526. Anglia.
- longipennis* Mannerh. *Bull. Mosc.* 1846. II. p. 509. Sitkha.
lucidulus Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 495. — Kraatz. *Nat.* Germania.
 p. 520.
- macchabaeus* Sauley. *Ann. Fr.* 1864. p. 637. Syria.
marginalis Mäklin. *Bull. Mosc.* 1852. II. p. 315. Amer. russ.
maurorufus Grav. *Mon.* p. 56. — Kraatz. *Nat.* p. 512. — M.
 Jacq. Duv. *Gen. Staph.* t. 15. f. 73.
- attenuatus* Grav. *Mon.* p. 61. Suecia.
limbatus Heer. *Mittheil.* I. p. 74; *Faun. Helv.* I. Helvetia.
 p. 281. — Knoch. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 69.
praecox Gyll. *Ins. Suec.* II. p. 310.
- maurus* Sahlb. *Ins. Fenn.* I. p. 317. Anglia.
megalops Wollast. *Cat. Canar.* 1864. p. 564. Fennia.
melanocephalus Mannerh. *Bull. Mosc.* 1852. II. p. 315. Ins. Canar.
microps Grav. *Stett. Ent. Zeit.* 1847. p. 213. Amer. russ.
modestus Kraatz. *Nat.* p. 509. Anglia.
molochinus Grav. *Mon.* p. 46. — Kraatz. *Nat.* p. 500. German. bor.
denudatus Steph. *Ill. Brit.* V. p. 216. M.
 Anglia.

- laevicollis* Runde. *Brachel. Hal.* p. 6.
lapponicus Zetterst. *Ins. Lapp.* p. 61.
Lathburi Steph. *Ill. Brit.* V. p. 218.
laticollis Gray. *Micr.* p. 173.
occultus Dahl. *Col.* p. 16.
picipennis Payk. *Faun. Suec.* III. p. 373.
simplicifrons Fairm. *Ann. Fr.* 1861. p. 580.
monsPELLIENSIS Fairm. *Ann. Fr.* 1857. p. 636.
monticola Erichs. *Gen.* p. 544. — Kraatz. *Nat.* p. 513.
rufipes Redtenb. *Faun. Austr.* 1849. p. 710.
paradisianus Heer. *Faun. Helv.* I. p. 278.
MUSCORUM Brisout. *Cat. Gren.* 1863. p. 32.
MUTATUS Kraatz. *Col. Heft.* IV.
marginalis Kraatz. *Nat.* p. 512.
nigriceps Kraatz. *Nat.* p. 510.
attenuatus var. 3. Grav. *Mon.* p. 62.
maurorufus var. Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 493.
ruficollis Steph. *Ill. Brit.* V. p. 244.
nigritarsis Ménétr. *Cat. rais.* p. 144. — Fald. *Faun.*
transc. I. p. 123.
nigritulus Sahlb. *Act. Soc. Fenn.* II. 2. 1847. p. 790.
nivicola Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1858. p. 58.
obliteratus Erichs. *Gen.* p. 549.
nemoralis Baudi. *Stud. ent.* p. 131.
ochropterus Erichs. *Gen.* p. 538. — Kraatz. *Nat.* p. 505.
var. *fimbriatus* Kiesenw. *Küst. Käf. Eur.* 12. 58.
pallipes Luc. *Expl. Alg. Ent.* p. 113. t. 12. f. 6.
pectoralis Bohem. *Res. Eugen.* 1858. p. 31.
pediculus Nordm. *Symb.* p. 79. — Erichs. *Gen.* p. 531.
peregrinus Grav. *Mon.* p. 53. — Erichs. *Gen.* p. 550.
picimannus Ménétr. *Cat. rais.* p. 146. — Fald. *Faun.*
transc. I. p. 132.
picipes Mannerh. *Brachel.* p. 26. — Kraatz. *Nat.*
p. 505. — Parreyss. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 69.
pyrrhopus Steph. *Ill. Brit.* V. p. 216.
varicolor Nordm. *Symb.* p. 76.
pineti Bris. *Ann. Fr.* 1866. p. 359.
plagiatus Mannerh. *Bull. Mosc.* 1843. II. p. 231.
planus Erichs. *Gen.* p. 538.
polystigma Wankow. *Ann. Fr.* 1867. p. 253.
praecox Grav. *Micr.* p. 172.
proximus Kraatz. *Berl. Zeit.* 1858. p. 60.
punctatellus Heer. *Faun. Helv.* I. p. 275. — Kraatz.
Nat. 498.
pyreuaeus Bris. *Cat. Gren.* 1863. p. 33.
pyrostoma Sol. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 320. t. 6. f. 5.
resplendens Thoms. *Skand. Col.* II. 1860. p. 176.
riparius Kellner. *Stett. Zeit.* 1843. p. 31. — Kraatz.
Nat. p. 518.
ruficollis Grav. *Mon.* p. 71. — Erichs. *Gen.* p. 431. —
Kraatz. *Berl. Zeit.* 1859. p. 14. nota.
rufipennis Mäklin. *Bull. Mosc.* 1853. III. p. 189.
rufipes Grav. *Micr.* p. 171.
attenuatus Lac. *Faun. Ent. Par.* I. p. 383.
ruficornis Grav. *Mon.* p. 50.
- Germania.
 Lapponia.
 Gallia.
 Suecia.
 Germania.
 Russia.
 Corsica.
 Gallia mer.
 M.
 Tirolis.
 Helvetia.
 Pyren. or.
 German. bor.
 ”
 Germania.
 ”
 ”
 Anglia.
 Caucasus.
 Rio Janeiro.
 Graecia.
 Sardinia.
 ”
 Alpes.
 ”
 Algeria.
 China.
 Unalaskcha.
 Carolina.
 Caucasus.
 Europa.
 Anglia.
 Crimea.
 Escurlia.
 Sitkha.
 Sardinia.
 Lithuania.
 Hispania.
 Graecia.
 Alpes.
 Pyreanaei.
 Chili.
 Suecia.
 Thuringia.
 Tasmania.
 Amer. russ.
 Europa mer.
 Gallia.
 ”

- rufocinctus* Mannerh. *Brachél.* p. 26. Fennia.
sciutillans Grav. *Mon.* p. 70. — Kraatz. *Nat.* p. 519. — M.
 ‡ Perris. *Ann. Fr.* 1853. p. 570. t. 17. f. 37-43.
fuscipes Steph. *Ill. Brit.* V. p. 243. Anglia.
scitus Grav. *Mon.* p. 50. — Kraatz. *Nat.* p. 496. M.
 var. *analis* Fabr. *Mant. Ins.* I. p. 221. Suecia.
 „ *atriceps* Steph. *Ill. Brit.* V. p. 213. Anglia.
 „ *atricillus* Grav. *Mon.* p. 55. Germania.
 „ *nitidus* var. 8. Grav. *Micr.* p. 32. Gallia.
 „ *pygmaeus* Grav. *Mon.* p. 57. „
semiaeneus Steph. *Ill. Brit.* V. p. 243. Anglia.
semiobscurus Erichs. *Gen.* p. 544. Germania.
semiobscurus Marsh. *Ent. Brit.* p. 512. Europa.
rufipes Erichs. *Gen.* p. 543. Austria.
spectabilis Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 66. India bor.
sublimbatus Mäklin. *Bull. Mosc.* 1853. III. p. 190. Amer. russ.
tenellus Grav. *Mon.* p. 54. Germania.
terminatus Melsh. *Proc. Ac. Phil.* II. p. 39. Amer. bor.
haemorrhoidalis Mels. *Cat. nr.* 1302. „
transcaucasicus Fald. *Faun. transc.* I. p. 129. Caucasus.
vicinus Ménétr. *Cat. rais.* p. 144. Talyche.
transparentis Motsch. *Bull. Mosc.* 1845. IV. p. 358. California.
confusus Dejean. *Cat.* 3. ed. p. 69. „
tristis Grav. *Micr.* p. 34. — Kraatz. *Nat.* p. 502. — German. mer.
 ‡ Waterh. *Trans. Ent. Soc.* I. 1834. p. 32. t. 3.
 f. 2. a-i.
frontalis Nordm. *Symb.* p. 76. — Erichs. *Gen.* Italia.
 p. 536.
laevicollis Brullé. *Exped. Mor.* III. p. 131. — Graecia.
 Jacq. Duv. *Glan. Ent.* I. p. 55. nota 5.
umbrinus Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 491. — Kraatz. *Nat.* M.
 p. 509.
maurorufus Gyll. *Ins. Succ.* II. p. 309. Suecia.
monticola Dahl. *Col.* p. 16. Gallia.
unicolor Kiesenw. *Stett. Zeit.* 1847. p. 75. — Kraatz. Styria.
Nat. p. 504.
velutinus Motsch. *Bull. Mosc.* 1860. II. p. 571. — Hochh. Trauscaucas.
Bull. Mosc. 1862. III. p. 46.
ventralis Aragona. *De quib. Col.* 1830. p. 12. — Géné Italia.
in litt.
truncicola Fairm. *Faun. Fr.* I. p. 538. Gallia mer.
vicinus Lac. *Faun. Ent. Par.* I. p. 383. — Dej. *Cat.* 3. Gallia.
 ed. p. 69.
virgulatus Erichs. *Gen.* p. 517. Sardinia.
 var. *flavipennis* Baudi. *Stud. ent.* I. p. 132. „
viridulus Erichs. *Gen.* p. 532. Columbia.
vulneratus Nobis. Caucasus.
plagiatus Hochh. *Bull. Mosc.* 1849. I. p. 149. „
xanthopus Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 487. — Kraatz. M.
Nat. p. 495.
nitidus var. 4. Grav. *Micr.* p. 32. Gallia.
variabilis var. c. Gyll. *Ins. Succ.* II. p. 303. Succia.

Astrapaeus*ἀστραπαῖος, fulgureus.*Gravenhorst. *Mon.* 1806. p. 199.

- ulmi** Rossi. *Faun. Etr. I.* p. 248 et 307. t. 5. f. 6. — M.
 Kraatz. *Nat.* p. 523. — Jacq. Duv. *Gen. Staph.*
 t. 16. f. 77.
rufipennis Steph. *Ill. Brit. V.* p. 214. Anglia.
ulmineus Fabr. *Syst. El. II.* p. 595. Europa.

1

Cordylaspis*κορδύλη, clava; ἀσπίς, scutum.*Nordmann. *Symbol.* 1837. p. 17.*Smilax* Castelnau.

- pilosa** Fabr. *Mant. Ins. I.* p. 220. — Oliv. *Ent. III.* Amer. mer.
 42. p. 24. t. 1. f. 3. — Erichs. *Gen.* p. 342. —
 Lacord. *Gen. Atl.* t. 15. f. 1.
americana Casteln. *Etud. ent. I.* p. 117. ”
tuberculata Nordm. *Symb.* p. 17. t. 1. f. 6. ”

1

Homorocerus*ὁμορος, vicinus; κέρασ, cornu.*Boheman. *Ins. Caffr.* 1848. I. p. 272.

- puncticollis** Kraatz. *Berl. Zeit.* 1858. p. 363. Senegambia.
rufipennis Bohem. *Ins. Caffr. I.* p. 273. t. 2. f. H. 1-7. Caffraria.
spinulosus Solsky. *Berl. Zeit.* 1864. p. 375. t. 4. f. 8-9. Gorea.

3

Glyphestes*γλύψω, caelo.*Kraatz. *Berl. Ent. Zeit.* 1858. p. 364.

- niger** Kraatz. *Berl. Zeit.* 1858. p. 365. t. 3. f. e. Senegambia.
rufipennis Kraatz. *l. c.* p. 365. ”

2

Haematodes*αἱματώδης, sanguineus.*Castelnau. *Etud. ent. I.* 1835. p. 113.*Platycnemus* Nordmann. — *Platytoma* Dejean.

- bicolor** Casteln. *Etud. ent.* p. 113. t. 3. f. 6. — Erichs. Brasilia.
Gen. p. 340.

- haematodes* Dej. *Cat. 3. ed. p. 67.* Buenos Aires.
lateritius Nordm. *Symb. p. 135. t. 2. f. 4.* Brasilia.
tenuipes Kraatz. *Berl. Zeit. 1858. p. 363.* ”
 2

Scariphaeus

σκαριφόμαϊ, rado.

Erichson. *Gen. Staph. 1839. p. 342.*

- luridipennis* Runde. *Brachel. Hal. p. 1. nota. — Erichs. Brasilia.*
Gen. p. 343.
 1

Naddia

Nom. geograph.

Fauvel. *Col. Heft. II. 1867. p. 117.*

Caranistes Erichs.

- Westermanni* Erichs. *Gen. p. 925.* Bengal.
 1

Palaestrinus

παλαιστρινός, luctatorius.

Erichson. *Gen. Staph. 1839. p. 343.*

- mutillarius* Erichs. *Gen. p. 924.* Bengal.
Sykesi Erichs. *Gen. p. 344. — Kraatz. Wieg. Arch. India or.*
1859. I. p. 71. t. 2. f. 1. a-b.
 2

Glenus

γλήνος, splendor.

Kraatz. *Nat. Ins. II. 1857. p. 541.*

- biplagiatus* Perty. *Del. anim. p. 31. t. 7. f. 4. — Erichs. Brasilia.*
Gen. p. 370.
interruptus Brullé. *Voy. d'Orb. Col. t. 5. f. 7.* Bolivia.
chrysis Grav. *Mon. p. 124. — Erichs. Gen. p. 369.* Brasilia.
auricomus Brullé. *Voy. d'Orb. Col. t. 5. f. 6.* Bolivia.
cyanicollis Casteln. *Etud. ent. I. p. 115. — Erichs. Brasilia.*
Gen. p. 370.
regalis Erichs. *Gen. p. 369.* ”
 4.

Creophilus

*κρέας, caro; φίλος, amicus.*Mannerheim. *Brachél.* 1830. p. 20:*Staphylinus* Erichs. (*Fam. II.*)

- arcticus Erichs. *Gen.* p. 348. Kamtschatka.
 bicinctus Mannerh. *Bull. Mosc.* 1843. II. p. 229. Amer. russ.
 cinerarius Erichs. *Gen.* p. 350. Aegyptus.
 Coquereli Fauv. *Ann. Fr.* 1866. p. 317. Ins. Bourbon.
 ✓ erythrocephalus Fabr. *Syst. Ent.* p. 265. — Oliv. *Ent.* Nov. Holland.
 III. 42. p. 12. t. 2. f. 9. — Erichs. *Gen.* p. 351.
 fulvago Motsch. *Schrenck. Reis.* 1860. p. 120. Mongolia.
 incanus Klug. *Ins. Madag.* p. 137. — Erichs. *Gen.* Madagascar.
 p. 350.
 laui Erichs. *Gen.* p. 352. Tasmania.
 oculatus var. Grav. *Mon.* p. 127. " "
 ✓ maxillosus Linné. *Faun. Suec.* nr. 891. — Donovan. *Brit.* M.
 Ins. III. t. 96. f. 3. — Kraatz. *Nat.* p. 529. — Jacq. Duv. *Gen. Staph.* t. 13. f. 62. — ♀ Chap. et Cand. Helvetia.
 Mém. Liège. 1853. p. 399. t. 2. f. 1. Europa.
 anonymus Sulz. *Kennz. Ins.* p. 17. t. 7. f. 49. " "
 balteatus De Geer. *Ins.* IV. p. 18. t. 1. f. 7-8. " "
 fasciatus Füssly. *Verz. Ins.* p. 21. " "
 nebulosus Fourc. *Ent. Par.* p. 165. " "
 var. *ciliaris* Steph. *Ill. Brit.* V. p. 202. — Erichs. Scotia.
 Germ. Zeitschr. III. p. 408.
 ✓ oculatus Fabr. *Syst. Ent.* p. 265. — Oliv. *Ent.* III. 42. Brasilia. *n. 7² = 1*
 p. 11. t. 2. f. 19. — Erichs. *Gen.* p. 352.
 orientalis Motsch. *Etud. ent.* 1857. p. 67; *Schrenck.* Sibiria or.
 Reis. 1860. p. 120. t. 8. f. 13.
 variegatus Mannerh. *Brachél.* p. 20. — Erichs. *Gen.* Brasilia.
 p. 351. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 68.
 villipennis Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 67. India or.
 villosus Grav. *Micr.* p. 160. — Erichs. *Gen.* p. 349. Amer. bor.
 ♀ *fasciatus* Casteln. *Etud. ent.* p. 111. " "
 ♂ *mandibularis* Eschsch. *i. litt.* Mexico.

Emus

*Etym. dub.*Curtis. *Brit. Ent.* XII. 1825. t. 534.*Staphylinus* Erichs. (*Sect. I.*)

- hirtus Linn. *Faun. Suec.* nr. 839. — Curtis. *Brit. Ent.* M.
 XII. t. 534. — Kraatz. *Nat.* p. 531. — Jacq. Duv. *Gen. Staph.* t. 13. f. 61.
 bombylius De Geer. *Mém. Ins.* IV. p. 20. Europa.

Thinopinus

θιν, ripa; πεινέω, laboro.

Lecote. *Ann. Lyc. V. 1852. p. 215.*

Trichocanthus Mannerheim.

- pictus** Lec. *Ann. Lyc. V. p. 216; Ent. Report. 1857.* California.
p. 35. t. 1. f. 12.
- variegatus** Motsch. *Etud. ent. 1852. p. 78.* — Mannerh. Amer. russ.
Bull. Mosc. 1853. III. p. 188.

2

Leïstotrophus

λεϊστός, praedatus; τροφός, alumnus.

Perty. *Delect. anim. 1830. p. 30.*

- Discocephalus* Nordm. — *Schizochilus* Gray. — *Staphylinus*
 Erichs. (*Sect. V et VI. — Trichoderma* Stephens.)
- brevicornis** Motsch. *Etud. ent. 1860. p. 11.* Japonia.
- ciugulatus** Grav. *Micr. p. 166.* — Erichs. *Gen. p. 360.* Amer. bor.
chrysurus Kirby. *Faun. Bor. Am. p. 94.* ”
speciosus Mannerh. *Brachél. p. 21.* — Dej. *Cat. 3.* ”
ed. p. 68.
- concolor** Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 670.* Columbia.
- marginalis** Géné. *Mem. Acad. Torin. 1836. p. 171. t. 1.* Sardinia.
f. 4. — Erichs. *Gen. p. 361.*
- marmoratus** Erichs. *Gen. p. 926.* Java.
- murinus** Linné. *Faun. Suec. nr. 840.* — Oliv. *Ent. III.* M.
12. p. 15. t. 6. f. 51. — Kraatz. *Nat. p. 535.* —
villosus var. De Geer. *Ins. IV. p. 12. 1.* Europa.
 var. *inauratus* Mannerh. *Brachél. p. 21.* — Hochh. Dauria.
Bull. Mosc. 1862. III. p. 48.
- nebulosus** Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 520.* — Kraatz. *Nat.* M.
p. 534.
- hybridus* Marsh. *Ent. Brit. p. 500.* Anglia.
- murinus* Harrer. *Beschr. Ins. I. p. 252.* Germania.
- tessellatus* Fourc. *Ent. Par. I. p. 165.* Gallia.
- villosus* var. De Geer. *Ins. IV. p. 12. t. 16. f. 1-6.* Suecia.
- punctatissimus** Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 670.* Brasilia.
- sibiricus** Gebl. *Ledeb. Reis. App. III. p. 71; Bull.* Sibiria.
Mosc. 1847. IV. p. 400.
- tenuicornis** Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 68.* India or.
- versicolor** Grav. *Mon. p. 119.* — Erichs. *Gen. p. 359.* Amer. bor.
brasiliensis Gray. *Anim. Kingd. XIV. p. 304.* ”
t. 32. f. 3.
Gravenhorsti Perty. *Del. anim. p. 30. t. 7. f. 1.* ”
infuscatus Nordm. *Symbol. p. 29.* ”

Trichocosmetes

θριξ, pilus; κοσμητής, ornatus.

Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 69.

leucomus Erichs. *Gen.* p. 362. — Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. p. 70. t. 2. f. 2. a-b. Nepal.
cinetus Redt. *Hügel. Kaschm.* IV. 2. p. 504. t. 23. f. 6. „

1

Eucibdelus

εὖ, bene; κίβδηλος, spurius.

Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 70.

gracilis Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. p. 71. t. 2. f. 3. a-b. India bor.

1

Staphylinus

σταφυλίος, uveus.

Linné. *Syst. Nat.* II. 1767. p. 683.

Platydracus Thoms. — *Staphylinus* Erichs. (*Fam. VIII.*)

afer Erichs. *Gen.* p. 389. Cap bon. spei.
antiquus Nordm. *Symb.* p. 35. — Erichs. *Gen.* p. 373. Columbia.
asemus Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 77. India bor.
aureofasciatus Motsch. *Etud. ent.* 1860. p. 40. Amur.
aureus Fabr. *Mant. Ins.* I. p. 219. — Oliv. *Ent.* III. 42. Siam.
 p. 7. t. 2. f. 1. — Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 74. nota.
auriflans Erichs. *Gen.* p. 387. Brasilia.
badipes Lec. *New spec. Col.* I. 1863. p. 36. Amer. bor.
brachypterus Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 76. India bor.
brasiliensis Sahlb. *Act. Soc. Fenn.* II. 2. 1847. p. 787. Rio Janeiro.
Buqueti Casteln. *Etud. Ent.* I. p. 114. — Erichs. *Gen.* p. 383. Brasilia.
atrox Nordm. *Symbol.* p. 38. „
caesareus Cederh. *Faun. Ingr.* 1798. p. 355. t. 3. f. c. — M.
 Kraatz. *Nat.* p. 548.
aeneocephalus Panz. *Faun. Germ.* 27. Germania.
dimidiaticornis Ziegl. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 68. Gallia.
erythropterus Fabr. *Syst. Ent.* p. 265. — Panz. Suecia.
Ent. Germ. p. 353. t. 12. f. 10.
 var. { **erythropterus** Ziegl. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 68. Anglia.
 { **flavicornis** Dej. *Cat.* 3. ed. p. 68. Gallia.
caffer Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 277. Caffraria.
caliginosus Erichs. *Gen.* p. 388. Mexico.
callistus Hochh. *Bull. Mosc.* 1849. I. p. 114. Caucasus.
capitatus Bland. *Proc. Ent. Soc. Phil.* 1864. p. 65. Canada.
carbonatus Lec. *New spec. Col.* I. 1863. p. 36. Amer. bor.
castaneus Nordm. *Symbol.* p. 54. Mexico.
cerdo Gerstäck. *Beitr. Ins. Zanz.* 1866. p. 27. Zanzibar.

- chalcocephalus** Fabr. *Syst. El. II.* p. 593. — Kraatz. *Nat. p.* 544. M.
aeneocephalus Fabr. *Ent. Syst. I.* p. 522. Suecia.
carinthiacus Lac. *Faun. Par. I.* p. 365. — Dahl. Carinthia.
Col. p. 15.
fimetarius Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p.* 68. Gallia.
ochropterus Germ. *Ins. spec. nov. p.* 34. Anglia.
chalcopygus Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p.* 113. Caucasus.
Chenui Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. XI.* 1864. p. 86. Nov. Caledon.
chloropterus Panz. *Faun. Germ. 36. 20.* — Kraatz. *Nat. Europ. temp.*
p. 546. — † Laboulb. *Ann. Fr. 1862. p.* 559. t. 13.
f. 1-7.
chrysaster Erichs. *Gen. p.* 393. Brasilia.
chrysocephalus Fourc. *Ent. Par. I. p.* 165. — Erichs. Europa mer.
Gen. p. 371.
pubescens Rossi. *Faun. Etr. Mant. p.* 97. — Oliv. Italia.
Ent. III. 42. p. 16. t. 2. f. 15.
chrysocomus Mannerh. *Brachél. p.* 21. — Nordm. *Symb. Dauria.*
p. 41.
chrysopterus Gebl. *Mém. Mosc. II. p.* 41. "
chrysopterus Brullé. *Voy. d'Orb. Col. p.* 80. t. 5. f. 8. Bolivia.
cicatricosus Lec. *New spec. Col. I.* 1863. p. 37. Amer. bor.
cinnamopterus Grav. *Micr. p.* 164. — Erichs. *Gen. p.* 390. "
badius Mannerh. *Brachél. p.* 23. — *Dej. Cat. 3. ed.* "
p. 68. "
zonatus Grav. *Micr. p.* 162. "
comes Lec. *New spec. Col. I.* 1863. p. 36. "
crebrepunctatus Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p.* 570. — Turcomania.
Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p.* 48.
cribratipennis Blanch. *Voy. d'Orb. p.* 78. Bolivia.
eupricollis Nordm. *Symb. p.* 34. — Erichs. *Gen. p.* 391. Brasilia.
cursor Grimmer. *Steierm. Col. 1841. p.* 32. (*Gen. dub.*) Styria.
cyanomelas Erichs. *Gen. p.* 392. Mexico.
dauricus Mannerh. *Brachél. p.* 22. — Erichs. *Gen. Sibiria.*
p. 386. — *Dej. Cat. 3. ed. p.* 68.
decipiens Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p.* 75. Ceylon.
dimidiatus Casteln. *Étud. ent. p.* 115. t. 13. f. 2. — Cap bon. spei.
Erichs. *Gen. p.* 385.
velutinus Nordm. *Symbol. p.* 44. "
Erichsoni Bohem. *Ins. Caffr. I. p.* 275. Caffraria.
erythrocnemus Nordm. *Symbol. p.* 42. — Erichs. *Gen. Cap bon. spei.*
p. 385.
erythropterus Linné. *Faun. Suec. nr. 842.* — Oliv. *Ent. M.*
III. 42. p. 18. t. 2. f. 14. — Kraatz. *Nat. p.* 547.
castanopterus Grav. *Micr. p.* 10. Europa.
exulans Erichs. *Gen. p.* 374. Amer. bor.
femoratus Fabr. *Syst. El. II. p.* 594. Carolina.
varipes Sachse. *Stett. Zeit. 1852. p.* 126. Georgia.
ferox Nordm. *Symb. p.* 39. — Erichs. *Gen. p.* 384. Jalappa.
fossator Grav. *Micr. p.* 164. — Erichs. *Gen. p.* 386. Amer. bor.
fossor Scop. *Ann. hist. nat. V. p.* 109. — Kraatz. M.
Nat. p. 549. — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 13. f.* 63.
fodiens Grav. *Mon. p.* 116. Amer. bor.
erythropterus var. 2. Scop. *Ent. Carn. p.* 101. Gallia.

- fulvipes** Scopol. *Ent. Carn. p. 99.* — Kraatz. *Nat. p. 545.* M.
azureus Gebl. *Ledeb. Reis. App. III. p. 70.* Altai.
bicinctus Rossi. *Faun. Etr. I. Mant. p. 96.* — Block. Italia.
Verz. Ins. Plauen. p. 115. t. 3. f. 3.
cingulus Comolli. *Col. nov. 1837. p. 13.* „
decoratus Dej. *Cat. 1. ed. p. 22.* Gallia mer.
erythropus Payk. *Faun. Suec. III. p. 372.* Suecia.
tricolor Grav. *Micr. p. 7.* Anglia.
- ✓ **fulvomaculatus** Nordm. *Symb. p. 39.* — Erichs. *Gen. p. 384.* Jalappa.
- fuscicornis** Germ. *Ins. spec. nov. p. 33.* — Erichs. *Gen. p. 389.* Brasilia.
lugubris Nordm. *Symb. p. 49.* „
scabrosus Curtis. *Trans. Linn. Soc. XVIII. p. 196.* Gorrite.
- fuscomaculatus** Casteln. *Etud. ent. I. p. 113.* — Erichs. *Gen. p. 376.* Mexico.
- gentilis** Erichs. *Gen. p. 387.* Brasilia.
- Goryi** Casteln. *Etud. ent. I. p. 113.* — Erichs. *Gen. p. 395.* India or.
auripennis Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 72.* „
- haemorrhoidalis** Oliv. *Ent. III. 42. p. 11. t. 2. f. 20.* — Cayennae.
 Germ. *Ins. spec. nov. p. 34.*
- haemorrhoidalis** Grimmer. *Steierm. Col. 1841. p. 32.* Styria.
 (*Gen. dub.*)
- herculeanus** Casteln. *Etud. ent. I. p. 114. t. 3. f. 1.* Brasilia.
- hesperus** Crotch. *Proc. Zool. Soc. 1867. p. 391.* Azores.
- hottentottus** Nordm. *Symb. p. 37.* — Erichs. *Gen. p. 390.* — Illig. *Dej. Cat. 3. ed. p. 69.* Cap bon. spei.
capensis Sachse. *Stett. Zeit. 1852. p. 125.* „
- janthiipennis** Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 78.* Bolivia.
- ibericus** Kolenat. *Melet. ent. III. p. 17.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 124.* Caucasus.
- indicus** Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 75.* India bor.
- laetus** Falderm. *Faun. transc. I. p. 118.* Armenia.
- latebricola** Grav. *Mon. p. 113.* — Kraatz. *Nat. p. 545.* M.
aericeps Steph. *Ill. Brit. V. p. 206.* Anglia.
rupicola Kiesenw. *Stett. Zeit. 1850. p. 219.* Pyrenaei.
- latro** Erichs. *Gen. p. 374.* Brasilia.
- luctuosus** Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 76.* „
- Ludovicae** Muls. et Godart. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1855. p. 263.* Crimea.
- lugubris** Oliv. *Encycl. method. X. p. 477.* Cayennae.
- lutarius** Grav. *Mon. p. 115.* — Kraatz. *Nat. p. 543.* Europa.
flavopunctatus Latr. *Hist. nat. Ins. IX. p. 297.* Gallia.
interjectus Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 68.* Dalmatia.
- luteipes** Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 342.* California.
- maculipennis** Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 77.* India bor.
- maculosus** Grav. *Micr. p. 165.* — Erichs. *Gen. p. 375.* Amer. bor.
erythropennis Mannerh. *Brachél. p. 22.* — Dej. „
Cat. 3. ed. p. 68.
- viduatus** Fabr. *Syst. El. II. p. 591.* „
- medioximus** Fairm. *Ann. Fr. 1852. p. 73.* Algeria.
sculpticollis Gaubil. *Ann. Fr. 1852. Bull. p. 7.* „

- meridionalis* Rosenh. *Beitr. Ins. Eur. I. p. 12.*
Mulsanti Godart. *Ann. Fr. 1850. Bull. p. 55; Ann. Soc. Linn. Lyon. 1851. p. 219. — Aubé. Ann. Fr. 1851. Bull. p. 21.* Gallia mer.
- multipunctatus* Falderm. *Faun. transc. I. p. 120.* „
mysticus Erichs. *Gen. p. 926.* Caucasus.
nigrescens Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 79.* Amer. bor.
nigriventris Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 276.* Montevideo.
nobilis Nordm. *Symb. p. 41. — Erichs. Gen. p. 384.* Caffraria.
ochropygus Nordm. *Symb. p. 46. — Erichs. Gen. p. 373.* Brasilia.
nebulosus Perch. *Gen. Ins. III. 1835. t. 5.* „
ornaticanda Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 37.* Cayennae.
Osculatii Guér. *Verhandl. Zool. Bot. Ver. Wien. 1855. p. 583.* Canada.
phoenicurus Nordm. *Symb. p. 57. — Erichs. Gen. p. 380.* Brasilia.
pictus Bohem. *Öfv. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 14.* Mexico.
pleuralis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 343.* N'Gami.
praelongus Mannerh. *Brachél. p. 24. — Erichs. Gen. p. 391. — Harris. Dej. Cat. 3. ed. p. 69.* Oregon.
protensus Ménétr. *Cat. rais. p. 144. — Falderm. Faun. transc. I. p. 122.* Amer. bor.
pubescens De Geer. *Mém. Ins. IV. p. 17. — Kraatz. Nat. p. 547.* Caucasus.
quadriceps Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 143. — Fald. Faun. transc. I. p. 119.* M.
saphyrinus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 342.* Mont. Talych.
scriptus Nordm. *Symb. p. 32. — Erichs. Gen. p. 375.* California.
semicuprens Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 73.* Cap bon. spei.
sepulchralis Erichs. *Gen. p. 388.* India or.
stercorarius Oliv. *Ent. III. 42. p. 18. t. 3. f. 23. — Kraatz Nat. p. 543.* Mexico.
subirideus Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 78.* M.
submetallicus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 342.* India or.
tarsalis Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 229.* California.
tomentosus Grav. *Micr. p. 161. — Erichs. Gen. p. 389.* Sitkha.
tristis Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 81.* Amer. bor.
violaceus Grav. *Micr. p. 162. — Erichs. Gen. p. 392.* Montevideo.
var. cupripennis Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 35.* Amer. bor.
vulpinus Nordm. *Symb. p. 53. — Erichs. Gen. p. 379.* „
immaculatus Mannerh. *Brachél. p. 22. — Harris. Dej. Cat. 3. ed. p. 68.* „
xanthocephalus Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 74.* India or.
xanthocephalus Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 120. t. 8. f. 14.* Amur.

Ocypus

ὄκυς, celer; πούς, pes.

Stephens. *Ill. Brit. V. 1832. p. 211.**Anodus* Nordmann. — *Goërius* Stephens. — *Tasgius* Stephens.*abbreviatipennis* Aubé. *Ann. Fr. 1850. p. 315.**abbreviatus* Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 669.*

Batum.

Carniolia.

- aethiops** Waltl. *Reis. Span. II. 1835. p. 56.*
musculus Nordm. *Symb. p. 67.* — Erichs. *Gen. p. 409.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 13. f. 64.* Andalusia.
 Lusitania.
- affinis** Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 566.* Ins. Canar.
- alpestris** Erichs. *Gen. p. 408.* — Kraatz. *Nat. p. 554.* Carinthia.
Chevrolati Baudi. *Stud. ent. p. 121.* Pedemont.
 var. *brevipennis* Heer. *Faun. Helv. I. p. 254.* Helvetia.
 „ *tenuipennis* Dahl *i. litt.* Alpes.
- ater** Grav. *Micr. p. 161.* — Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 452.* — Kraatz. *Nat. p. 562.* M.
confinis Curtis. *Brit. Ent. X. t. 438.* Anglia.
fuscatus Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 474.* Suecia.
nigripes Lac. *Faun. Par. I. p. 370.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 68.* Gallia.
obscurus Marsh. *Ent. Brit. p. 514.* Anglia.
punctatissimus Duf. *Bull. Soc. Pau. 1843.* Pyrenaei.
punctulatus Steph. *Ill. Brit. V. p. 209.* Anglia.
 var. *atratus* Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 567;* Ins. Canar.
Col. Hesperid. 1867. p. 278.
- australis** Redtenb. *Reis. Norar. II. 1867. p. 28.* Sidney.
- Baudii** Peyron. *Ann. Fr. 1858. p. 424.* Caramania.
- bellicosus** Fairm. *Ann. Fr. 1855. p. 312. t. 6. f. 10.* Tanger.
- brachypterus** Brullé. *Webb et Berth. Ins. Canar. Ent. p. 59.* — Wollast. *Cat. Canar. p. 565.* Ins. Canar.
- brunnipes** Fabr. *Spec. Ins. I. p. 336.* — Oliv. *Ent. III. 42. p. 15. t. 1. f. 7.* — Kraatz. *Nat. p. 557.* M
alpicola Erichs. *Gen. p. 411.* Alpes.
cantianus Steph. *Ill. Brit. V. p. 207.* Anglia.
erythropus Payk. *Faun. Suec. III. p. 372.* Gallia.
- canariensis** Nobis. Ins. Canar.
curtipennis Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 567.* „
- chalybeipennis** Ménétr. *Cat. rais. p. 143.* — Fald. *Faun. transc. I. p. 117.* Talyche.
- compressus** Marsh. *Ent. Brit. p. 503.* — Kraatz. *Nat. p. 564.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 14. f. 66.* Anglia.
phaeopus Steph. *Ill. Brit. V. p. 212.*
rufipalpis Lac. *Faun. Par. I. p. 370.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 68.* Gallia.
 var. *cerdo* Erichs. *Gen. p. 417.* — Fauv. *Not. ent. V. 1867. p. 112. 10.* Apennini.
 „ *luganensis* Heer. *Faun. Helv. I. p. 256.* Helvetia.
- confusus** Baudi. *Stud. ent. I. p. 122.* Pedemont.
- congruus** Walker. *Ann. Nat. Hist. 1858. 3 Ser. II. p. 205.* Ceylon.
- Cubae** Jacq. Duv. *Hist. Cuba. 1857. p. 36.* Cuba.
- cupreus** Rossi. *Faun. Etr. I. p. 248. t. 7. f. 13.* — Kraatz. *Nat. p. 560.* M.
aeneicollis Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 475.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 69.* Suecia.
aeneocephalus De Geer. *Mém. Ins. IV. p. 22.* Gallia.
puberulus Runde. *Brachel. Hal. p. 3.* Europa.
strigatus Nordm. *Symb. p. 70.* „

- var. *angustatus* Steph. *Ill. Brit. V. p. 212.*
 „ *confinis* Steph. *l. c. p. 211.*
 „ *punctatissimus* Wollast. *Cat. Canar. 1864.*
 p. 568.
curtipennis Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 87.*
cyaneus Payk. *Mon. Staph. p. 13. — Oliv. Ent. III. 42.*
 p. 14. t. 1. f. 4. — Kraatz. Nat. p. 555.
atrocoeruleus Göze. *Ent. Beitr. I. p. 729.*
atrocyaneus Fairm. *Ann. Fr. 1860. p. 157.*
azureus Mannerh. *Brachél. p. 23. — Dej. Cat.*
 3. ed. p. 68.
coerulescens Fourc. *Ent. Par. I. p. 164.*
cyanescens Ziegler *i. litt.*
mordax Block. *Verz. Ins. Plauens. p. 115. f. 2.*
ophthalmicus Scopol. *Ent. Carn. p. 99.*
rugifrons Runde. *Brachél. Hal. p. 4.*
subcyaneus Dahl. *Col. p. 16.*
cyanochloris Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 118.*
cyclopus Peyron. *Ann. Fr. 1858. p. 422.*
depressus Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 126.*
erosicollis Reiche. *Ann. Fr. 1856. p. 364.*
falcifer Nordm. *Symb. p. 12. — Erichs. Gen. p. 418. —*
 Kraatz. Nat. p. 565.
 ♀ *messor* Nordm. *Symb. p. 11.*
fulvipennis Erichs. *Gen. p. 413. — Kraatz. Nat. p. 561.*
chalcocephalus Nordm. *Symb. p. 70.*
picipennis Nordm. *Symb. p. 71. — Megerle. Dej.*
 Cat. 3. ed. p. 69.
vagans Heer. *Fn. Helv. I. p. 255.*
fulvipes Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 43. t. 2. f. 1.*
fuscatus Grav. *Micr. p. 164. — Kraatz. Nat. p. 558.*
crassicollis Grav. *Micr. p. 7.*
morio Gyll. *Ins. Suec. II. p. 288.*
politus De Geer. *Mém. Ins. IV. p. 22.*
punctulatus Marsh. *Ent. Brit. p. 501.*
semipolitus Holme. *Trans. Ent. Soc. III. 2. 1842.*
 p. 118.
subpunctatus Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 474.*
uralensis Mannerh. *Brachél. p. 24.*
gugates Baudi. *Stud. ent. p. 123.*
gracilicornis Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 120.*
italicus Aragona. *De quib. Col. 1830. p. 10. — Erichs.*
 Gen. p. 406. — Géné i. litt.
 velutinus Cristof. et Jan *i. litt.*
limbifrons Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 127.*
lineatus Walker. *Ann. Nat. Hist. 1859. p. 51.*
longipennis Walker. *l. c. 1858. 3 Ser. II. p. 205.*
macrocephalus Grav. *Micr. p. 160. — Kraatz. Nat.*
 p. 554.
megacephalus Nordm. *Symb. p. 63.*
minax Muls. *Opusc. ent. XII. 1861.*
morio Grav. *Micr. p. 6. — Kraatz. Nat. p. 563.*
 angustatus Lac. *Faun. Par. I. p. 369.*
 edentulus Block. *Verz. Ins. Plau. p. 115. f. 1.*

Anglia.
 Gallia.
 Ins. Canar.

Caucasus.
 M.

Germania.
 Algeria.
 Caucasus.

Gallia.
 Styria.
 Suecia.
 Carniola.
 Helvetia.
 Hungaria.

Russia mer.
 Caramania.
 Russia mer.
 Syria.
 Europa mer.

Italia.
 M.
 Crimea.
 Germania.

Helvetia.
 Turcomania.
 M.

Germania.
 Suecia.
 Gallia.
 Anglia.

”

Russia.
 Sibiria.
 Asia minor.
 Caucasus.
 Italia.

Lombardia.
 Russia mer.
 Ceylon.
 ”
 Alpes.

Carinthia.
 Gallia mer.
 M.
 Gallia.
 Germania.

- fuscatus* Lac. *Faun. Par. I. p. 372.*
Kirbyi Steph. *Ill. Brit. V. p. 210.*
melanarius Heer. *Faun. Helv. I. p. 256.*
siculus Stierl. *Berl. Zeit. 1864. p. 146.*
obscurus Runde. *Brachel. Hal. p. 4.*
similis Payk. *Mon. Staph. p. 10.*
morsitans Rossi. *Faun. Etr. I. p. 249.*
mus Brullé. *Exped. Mor. 1832. III. p. 130.*
fuscipes Heer. *Faun. Helv. I. p. 254.* — Dahl. *Col. p. 16.*
picipes Nordm. *Symb. p. 68.* — Kraatz. *Nat. p. 557.*
mutatus Nobis.
fulvipes Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 669.*
nigrinus Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 109. t. 12. f. 2.* — Fairm. *Ann. Fr. 1860. p. 156.*
obscuroaeus Fairm. *Ann. Fr. 1852. p. 73.*
olens Müller. *Faun. Fridr. p. 23.* — Oliv. *Ent. III. 42. p. 9. t. 1. f. 1.* — Kraatz. *Nat. p. 553.* — † Schiödt. *Nat. Tidsskr. 1864. p. 197. t. 9. f. 1-5.*
maxillosus Schrank. *Enum. Ins. Austr. p. 250.*
micropterus Redt. *Faun. Austr. I. p. 697.*
brachypterus Kraatz. *Nat. p. 553.*
morosus Dej. *Cat. 3. ed. p. 68.*
unicolor Herbst. *Arch. p. 149.*
opacus Roth. *Wieg. Arch. 1851. I. p. 118.*
pedator Grav. *Micr. p. 163.* — Kraatz. *Nat. p. 561.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 13. f. 65.*
Dejeani Dahl *i. litt.*
rufipes Latr. *Gen. Crust. et Ins. I. p. 285.* — Curtis. *Brit. Ent. X. t. 438.*
siculus Aubé. *Ann. Fr. 1842. p. 234.*
philonthoides Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 125.*
picipennis Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 521.* — Kraatz. *Nat. p. 559.*
aeneocephalus Payk. *Mon. Staph. p. 11.* — Fald. *Faun. transc. III. p. 63.*
penetrans Müller. *Zool. Prodr. p. 97.*
quartus Schaff. *Jcon. I. t. 35. f. 9.*
 var. *chalcocephalus* Mannerh. *Brachel. p. 23.*
 „ *leucophthalmus* Marsh. *Ent. Brit. p. 511.*
 „ *sericeicollis* Ménétr. *Cat. rais. p. 143.*
 „ *sericeus* Marsh. *Ent. Brit. p. 508.*
 „ *tristis* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 524.*
planipennis Aubé. *Ann. Fr. 1842. p. 235.* — Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 110. t. 12. f. 3.*
pullus Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 121.*
punctilinea Walker. *Ann. Nat. Hist. 1858. 3 Ser. II. p. 205.*
rubripennis Reiche. *Ann. Fr. 1856. p. 365.*
olympicus Baudi. *Berl. Zeit. 1857. p. 100.*
Sauleyi Reiche. *Ann. Fr. 1857. Bull. p. 9.*
sericeus Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 670.*
similis Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 521.* — Kraatz. *Nat. p. 556.*

Gallia.
 Anglia.
 Helvetia.
 Sicilia.
 Suecia.
 Russia.
 Italia.
 Graecia.
 Helvetia.
 Europa mer.
 Helvetia.
 „
 Algeria.
 Tanager.
 M.
 Europ. temp.
 „
 „
 Teneriffa.
 Germania.
 Tigré.
 Europa mer.
 Dalmatia.
 Gallia.
 Sicilia.
 Caucasus.
 M.
 Europa.
 Dania.
 Germania.
 Russia.
 Anglia.
 Leukoran.
 Anglia.
 Suecia.
 Sicilia.
 Russia mer.
 Ceylon.
 Palaestina.
 Cyprus.
 Scotia.
 Algeria.
 M.

- globulifer* Fourc. *Ent. Par. I. p. 164.*
hortensis Dahl. *Col. p. 16.*
lugens Nordm. *Symb. p. 67.*
Nero Fald. *Faun. transc. I. p. 118.*
nitens Schrank. *Enum. Ins. Austr. p. 231.*
subterraneus Dahl. *Col. p. 16.*
subaenescens Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 567.*
subaeneus Roth. *Wieg. Arch. 1851. I. p. 118.*
sylvaticus Wollast. *Col. Atlant. 1865. App. p. 72.*
syriacus Baudi. *Stud. ent. p. 124.*
tricinctus Aragona. *De quib. Col. 1830. p. 11. — Géné*
i. litt.
etruscus Gautier. *Ann. Fr. 1860. p. 368.*
umbricola Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 566.*
 61
- Gallia.
 Germania.
 Crimea.
 Caucasus.
 Germania.
 „
 Ins. Canar.
 Tigré.
 Gomera.
 Syria.
 Italia.
 „
 Teneriffa.

Matidus

Etym. dub.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 569.*

- forficularius* Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 569. —* Tiflis.
 Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 50.*

1

Physetops

φυσήτος, inflatus; ὤψ, facies.

Mannerheim. *Brachél. 1830. p. 32.*

Ocypus Erichson. (*Fam. II.*)

- ✓ *tataricus* Pall. *It. App. nr. 74. — Sturm. Cat. 1826.* Russia mer.
p. 61. t. 1. f. 9. — Erichs. Gen. p. 414.
tartaricus Mannerh. *Brachél. p. 33.* „

1

Philonthus

φίλος, amicus; ὄνθος, stercus.

Curtis. *Brit. Ent. XIII. 1825. t. 610.*

- Cafius* Stephens. — *Cheilocolpus* Solier. — *Bisnius* Steph. —
Gabrius Steph. — *Gefyrobis* Thomson. — *Remus* Holme.

- abdominalis* Erichs. *Wieg. Arch. 1847. I. p. 89.* Peru.
acroleucus Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 91.* India or.
aemminatus Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 93.* „
addendus Sharp. — Kraatz. *Berl. Zeit. 1868. p. 351.* Anglia.
aegyptiacus Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 665.* Aegyptus.
aeneipennis Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 30.* China.
aeneus Rossi. *Faun. Etr. I. p. 249. — Kraatz. Nat.* M.
p. 578. — † Schiödt. Nat. Tidsskr. 1864. t. 12. f. 1.

- cyanicornis* Mannerh. *Brachél.* p. 27.
laticeps Zetterst. *Faun. Lapp. I.* p. 73.
mandibularis Kirby. *Faun. Bor. Am.* p. 91.
metallicus Lac. *Faun. Par. I.* p. 390.
politus Linné. *Syst. Nat. I. 2.* p. 683. (pars.) —
 Kirby. *Faun. Bor. Am.* p. 91.
puncticollis Steph. *Ill. Brit. V.* p. 439.
similis Marsh. *Ent. Brit.* p. 497.
 var. *atratus* Lac. *Faun. Par. I.* p. 392.
- aerosus* Kiesenw. *Ann. Fr. 1851.* p. 416. — Kraatz. *Nat.*
 p. 587.
- aeruginosus* Nordm. *Symbol.* p. 95. — Erichs. *Gen.* p. 462.
affinis Roth. *Wieg. Arch. 1851. I.* p. 118.
agilis Grav. *Mon.* p. 77. — Kraatz. *Nat.* p. 603.
discoideus Lac. *Faun. Par. I.* p. 403. (forte.).
parvicornis Grav. *Micr.* p. 23.
varians var. d. Erichs. *Käf. Mark. I.* p. 466. —
 Fauv. *Ann. Fr. 1863.* p. 435.
- agnatus* Erichs. *Gen.* p. 513.
- albilabris* Nordm. *Symbol.* p. 86. — Erichs. *Gen.* p. 455.
albionicus Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II.* p. 231.
albipes Grav. *Micr.* p. 28. — Kraatz. *Nat.* p. 585.
hirtipennis Steph. *Ill. Brit. V.* p. 221.
nitescens Steph. *l. c.* p. 222.
simplex Marsh. *Ent. Brit.* p. 505.
- aleyoneus* Erichs. *Gen.* p. 476.
- algiricus* Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II.* p. 663.
- alumnus* Erichs. *Gen.* p. 490.
- amabilis* Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I.* p. 97.
- ambiguus* Erichs. *Gen.* p. 441.
- amoenus* Guér. *Rev. Zool. 1844.* p. 14.
- angularis* Erichs. *Gen.* p. 477.
- angulicollis* Motsch. *Schrenck. Reis. 1860.* p. 121. t. 8. f. 15.
- angusticollis* Erichs. *Gen.* p. 487.
- antennatus* Guér. *Rev. Zool. 1844.* p. 14.
- apicalis* Say. *Trans. Am. Phil. IV.* p. 451.
haematurus Erichs. *Gen.* p. 504.
- apicicornis* Guér. *Voy. Coquille. Zool. II.* p. 62. t. 1.
 f. 21. — Dej. *Cat. 3. ed.* p. 70.
- armeniacus* Hochh. *Bull. Mosc. 1851. III.* p. 17.
- asemus* Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I.* p. 86.
- asphaltinus* Erichs. *Gen.* p. 436. — Kraatz. *Nat.* p. 576.
- astutus* Erichs. *Gen.* p. 492. — Kraatz. *Nat.* p. 614.
- ater* Ziegler. *Proc. Ac. Phil. II.* p. 266.
- atramentarius* Erichs. *Gen.* p. 440.
- atratus* Grav. *Micr.* p. 21. — Kraatz. *Nat.* p. 586.
metallicus Grav. *Micr.* p. 168.
picipes Steph. *Ill. Brit. V.* p. 221.
 var. *coerulescens* Lac. *Faun. Ent. Par. I.* p. 393. —
 Dej. *Cat. 3. ed.* p. 70.
- badius* Kiesenw. *Berl. Zeit. 1858.* p. 61.
- baltimorensis* Grav. *Micr.* p. 163. — Erichs. *Gen.* p. 503.
- basalis* Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II.* p. 664.
- bellus* Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I.* p. 83.
- bilineatus* Erichs. *Gen.* p. 503.
- Suecia.
 Lapponia.
 Amer. bor.
 Gallia.
 Suecia.
- Anglia.
 ”
 Gallia.
 Styria.
- Brasilia.
 Tigré.
 M.
 Gallia.
 Suecia.
 Germania.
- Columbia.
 Japonia.
 California.
 M.
 Anglia.
 Gallia.
 Suecia.
 Sardinia.
 Algeria.
 Portorico.
 India bor.
 Columbia.
 Amer. mer.
 Mexico.
 Dauria.
 Mexico.
 Amer. mer.
 Amer. bor.
- ”
 Nov. Guinea.
- Armenia.
 India bor.
 German. mer.
- ”
 Amer. bor.
 Columbia.
 M.
 Suecia.
 Anglia.
 Gallia.
- Sicilia.
 Amer. bor.
 India or.
 ”
 Amer. mer.

- hipustulatus** Panz. *Faun. Germ.* 27. 10. — Latr. *Hist. Nat. Ins.* IX. p. 321. t. 79. f. 5. — Kraatz. *Nat.* p. 601. M.
- bisignatus** Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 282. Caffraria.
- bistriatus** Erichs. *Gen.* p. 502. Long Island.
- bisulcatus** Sol. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 314. t. 6. f. 2. Chili.
- blandus** Grav. *Mon.* p. 72. — Erichs. *Gen.* p. 458. Amer. bor.
- laetulus* Say. *Trans. Am. Phil.* IV. p. 449. "
- var. *pulchellus* Melsb. *Proc. Ac. Phil.* II. p. 36. Pennsylvania.
- paederinus* Sachse. *Stett. Zeit.* 1852. p. 126. "
- brevis** Melsb. *Proc. Ac. Phil.* II. p. 37. Amer. bor.
- dimidiatus* Say. *Trans. Am. Phil.* IV. p. 450. "
- brunneus** Grav. *Micr.* p. 172. — Erichs. *Gen.* p. 486. "
- picatus* Kirby. *Faun. Bor. Am.* p. 93. "
- sericans* Grav. *Micr.* p. 171. "
- brunnicollis** Hochh. *Bull. Mosc.* 1851. III. p. 20. Kasan.
- caffer** Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 280. Caffraria.
- californicus** Mannerh. *Bull. Mosc.* 1843. II. p. 230. California.
- candens** Erichs. *Gen.* p. 460. Columbia.
- candescens** Maklin. *Bull. Mosc.* 1852. II. p. 313. Amer. russ.
- capensis** Nobis. Cap bon. spei.
- caffer* Sachse. *Stett. Zeit.* 1852. p. 142. "
- carbonarius** Gyll. *Ins. Suec.* II. p. 319. Succia.
- chalceus* Steph. *Ill. Brit.* V. p. 227. Anglia.
- castaneipennis** Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 96. India or.
- castaneus** Nobis. "
- badius* Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. II. p. 661. "
- cantus** Erichs. *Gen.* p. 446. Amer. bor.
- celer** Grav. *Mon.* p. 66. Gallia.
- cephalotes** Grav. *Micr.* p. 22. — Kraatz. *Nat.* p. 592. M.
- cicatricosus** Erichs. *Gen.* p. 455. Sicilia.
- cinctulus** Grav. *Micr.* p. 167. — Erichs. *Gen.* p. 432. Bengal.
- cinctulus** Melsb. *Proc. Ac. Phil.* II. p. 37. Pennsylvania.
- cinerascens** Grav. *Micr.* p. 49. — Kraatz. *Nat.* p. 622. M.
- coelites** Erichs. *Gen.* p. 440. Brasilia.
- columbianus** Baudi. *Stud. ent.* p. 126. Columbia.
- communis** Motsch. *Bull. Mosc.* 1860. II. p. 568. — Dauria.
- Hochh. *Bull. Mosc.* 1862. III. p. 57.
- compressicollis** Klug. *Ins. Madag.* p. 138. t. 1. f. 12. — Madagascar.
- Erichs. *Gen.* p. 508.
- comptus** Haldem. *Stansb. Exped.* 1852. p. 375. Utah.
- concolor** Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 80. Ceylon.
- confertus** Lec. *New spec. Col.* I. 1863. p. 40. Illinois.
- contiguus** Motsch. *Bull. Mosc.* 1860. II. p. 568. — Sibiria or.
- Hochh. *Bull. Mosc.* 1862. III. p. 55.
- corallicola** Fairm. *Rev. Zool.* 1849. p. 289. Taïti.
- cordicollis** Gerst. *Beitr. Ins. Zanz.* 1866. p. 28. Zanzibar.
- corvinus** Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 462. — Kraatz. *Nat.* p. 599. M.
- cribratus** Erichs. *Gen.* p. 431. Europa mer.
- cribricollis** Erichs. *Gen.* p. 487. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 71. Columbia.
- cupreus** Guér. *Rev. Zool.* 1844. p. 13. Amer. mer.
- cupripennis** Guér. l. c. p. 15. "
- cyanelytrius** Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 80. India bor.
- cyanescens** Guér. *Rev. Zool.* 1844. p. 14. Amer. mer.

- cyauipennis* Fabr. *Ent. Syst. I. p. 525.* — Kraatz. *Nat. p. 573.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 14. f. 67.*
amoenus Oliv. *Ent. III. 42. p. 26. t. 4. f. 36.*
coeruleipennis Mannerh. *Brachél. p. 27.*
- debilis* Grav. *Micr. p. 35.* — Kraatz. *Nat. p. 604.*
agilis Lac. *Faun. Ent. Par. I. p. 407.*
fimetarius var. Grav. *Mon. p. 82.*
lucidus Grav. *Micr. p. 31.*
- decipiens* Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 40.*
- decorus* Grav. *Micr. p. 19.* — Kraatz. *Nat. p. 580.*
- delicatulus* Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 29.*
- depressus* Steinheil. *Atti. Soc. Milan. (adhuc ined.)*
- dimidiatipennis* Erichs. *Gen. p. 500.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 70.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 14. f. 69.*
- dimidiatus* Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 326.*
caucasicus Nordm. *Symb. p. 99.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 70.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 60.*
- discoideus* Grav. *Micr. p. 38.* — Kraatz. *Nat. p. 695.*
conformis Lac. *Faun. Par. I. p. 398.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 70.*
lepidulus Steph. *Ill. Brit. V. p. 223.*
suturalis Marsh. *Ent. Brit.* — Steph. *Ill. Brit. V. p. 224.*
testaceus Grav. *Mon. p. 60. (forte.)*
- distinctus* Nobis.
antennatus Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 664.*
- dives* Erichs. *Wieg. Arch. 1847. I. p. 89.*
- dubius* Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 39.*
- duplopunctatus* Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 567.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 53.*
- ebeninus* Grav. *Micr. p. 170.* — Erichs. *Gen. p. 461.* — Kraatz. *Nat. p. 596.*
varians Erichs. *Käf. Mark. I. p. 461.*
 var. *brevicornis* Grav. *Micr. p. 22.*
 „ *concinuus* Grav. *Micr. p. 21.*
 „ *corruscus* Grav. *Micr. p. 33.* — Erichs. *Gen. p. 465.*
 „ *irregularis* Mannerh. *Brachél. p. 30.*
 „ *marcidus* Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 571.*
 „ *nitidus* Marsh. *Ent. Brit. p. 511.*
 „ *ochropus* Grav. *Micr. p. 39.*
 „ *planus* Lac. *Faun. Par. I. p. 401.*
 „ *varians* Grav. *Mon. p. 82.*
- elatus* Erichs. *Gen. p. 508.*
- erythropus* Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 88.*
- erythrostickus* Kraatz. *l. c. p. 94.*
- erythrostromus* Hochh. *Bull. Mosc. 1851. III. p. 22.*
- escurialensis* Perez. *Ins. mer. 1865. p. 12.*
- eustilbus* Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 98.*
- exiguus* Nordm. *Symbol. p. 105.* — Kraatz. *Nat. p. 615.*
- Fauveli* Coquer. *Ann. Fr. 1866. p. 316.*
colubrinus Fauv. *Bull. Soc. Normand. 2 Ser. I. p. 70.*
- femoralis* Hochh. *Bull. Mosc. 1851. III. p. 19.*
- feralis* Erichs. *Gen. p. 469.*
- Europa.
 Gallia.
 Amer. bor.
 M.
 Gallia.
 Amer. bor.
 Anglia.
 San Diego.
 M.
 China.
 Buenos Aires.
 Europa mer.
 Fennia.
 Caucasus.
 M.
 Gallia.
 Anglia.
 „
 Germania.
 India or.
 „
 Peru.
 San Diego.
 Sibiria or.
 M.
 Germania.
 Europa.
 Russia.
 Gallia.
 Sibiria.
 Ins. Canar.
 Anglia.
 Suecia.
 Gallia.
 Germania.
 Madagascar.
 India or.
 „
 Armenia.
 Escorial.
 Ceylon.
 Germania.
 Ins. Bourbon.
 „
 Caucasus.
 Columbia.

- ferrugatus** Erichs. *Gen. p.* 931. — Kraatz. *Wieg.* 1859. I. p. 96. Java.
- fibularius** Erichs. *Gen. p.* 442. Mexico.
- figulus** Erichs. *Gen. p.* 464. Brasilia.
- filiformis** Wollast. *Ins. Mader. p.* 585. Madera.
- filum** Kiesenw. *Küst. Käf. Europ. 12.* 19. Europa mer.
- fimbriolatus** Erichs. *Gen. p.* 486. Madagascar.
- finetarius** Grav. *Micr. p.* 175. — Kraatz. *Nat. p.* 592. M.
- rigidicornis* Grav. *Micr. p.* 23. Europa.
- flagrans** Erichs. *Gen. p.* 441. Mexico.
- flavimanus** Nobis. Georgia russ.
- flavipes* Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p.* 567. —
 Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p.* 61. "
- flavipennis** Erichs. *Gen. p.* 460. Columbia.
- flavipes** Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p.* 88. Ceylon.
- flavocinctus** Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p.* 663. India or.
- flavolinatus** Erichs. *Gen. p.* 471 et 929. America.
- ruficornis* Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p.* 38. Pennsylvania.
- fonticola** Erichs. *Gen. p.* 501. Mons Sinai.
- formosus** Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p.* 567. — Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p.* 63. Daghestan.
- frigidus** Kiesenw. *Stett. Zeit. 1848. p.* 324. — Kraatz. *Nat. p.* 590. Alpes.
- consputus* Baudi. *Stud. ent. p.* 127. Italia.
- fueicola** Curtis. *Brit. Ent. VII. t.* 323. — Erichs. *Gen. p.* 454. — Leach. *Dej. Cat. 3. ed. p.* 71. Anglia.
- fugax** Falderm. *Faun. transc. I. p.* 125. — Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p.* 134. Caucasus.
- fulvipes** Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p.* 526. — Kraatz. *Nat. p.* 614. M.
- flavopterus* var. A. Fourc. *Ent. Par. I. p.* 166. Gallia.
- fusiformis* Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p.* 38. Amer. bor.
- mendax* Runde. *Brachel. Hal. p.* 10. Suecia.
- obscuripes* Bris. *Cat. Gren. 1863. p.* 34. — Fauv. *Not. ent. V. 1867. p.* 113. Gallia mer.
- fulvifarsis** Motsch. *Etud. ent. 1859. p.* 80. Ceylon.
- fumarius** Grav. *Mon. p.* 67. — Kraatz. *Nat. p.* 610. M.
- fumigatus** Erichs. *Käf. Mark. I. p.* 463. — Kraatz. *Nat. p.* 599. — Dahl. *Col. p.* 16. Germania.
- atratus* var. Grav. *Mon. p.* 85. Gallia.
- furus** Nordm. *Symbol. p.* 88. — Erichs. *Gen. p.* 434. Mexico.
- fuscatus** Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p.* 95. Ceylon.
- fuscolaterus** Motsch. *Etud. ent. 1859. p.* 76. "
- fuscus** Grav. *Micr. p.* 29. — Kraatz. *Nat. p.* 593. Germania.
- fragilis* Grav. *Micr. p.* 30. Suecia.
- subuliformis* Grav. *Micr. p.* 29. "
- terminatus* Grav. *Micr. p.* 30. "
- Gaudichaudi** Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p.* 81. Brasilia.
- gemellus** Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p.* 91. Ceylon.
- geminus** Kraatz. *l. c. p.* 87. "
- georgianus** Sachse. *Stett. Zeit. 1852. p.* 143. Amer. bor.
- Ghilianii** Kraatz. *Nat. p.* 574. Sardinia.
- laetus* Heer. *Faun. Helv. I. p.* 259. Helvetia.
- grandiceps** Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p.* 95. Ceylon.
- gratiosus** Erichs. *Gen. p.* 461. Columbia.

- gratus* Lec. *New spec. Col. I.* 1863. p. 38.
Harrisi Melsh. *Proc. Ac. Phil. II.* p. 35.
 aeneus Nordm. *Symbol.* p. 81.
 picipes Harris *i. litt.*
havanensis Casteln. *Etud. ent.* 1835. p. 116.
 trepidus Erichs. *Gen.* p. 489.
helveticus Erichs. *Gen.* p. 494.
hepaticus Erichs. *Gen.* p. 451.
 nanus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II.* p. 36.
 palleolus Melsh. *l. c.* p. 37.
hospes Erichs. *Wieg. Arch.* 1843. I. p. 221.
humilis Erichs. *Gen.* p. 512.
 margipallens Jacq. Duval. *Ins. Cub.* p. 41.
janthinipennis Kolenat. *Melet. ent.* III. p. 19. — Hochh.
 Bull. Mosc. 1851. III. p. 17.
idiocerus Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 85.
immundus Gyll. *Ins. Suec. II.* p. 337.
immutatus Motsch. *Bull. Mosc.* 1860. II. p. 569. —
 Hochh. *Bull. Mosc.* 1862. III. p. 54.
impressifrons Sol. Guy. *Hist. Chil. IV.* p. 316. t. 6. f. 3.
infirmus Erichs. *Gen.* p. 472.
inquietus Erichs. *Gen.* p. 928.
insularis Gautier. *Mittheil. Schweiz. Ges. II.* 1868. p. 326.
intermedius Lac. *Faun. Ent. Par. I.* p. 338. — Kraatz.
 Nat. p. 570. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 70.
 aeratus Steph. *Ill. Brit.* V. p. 228.
 laminatus Nordm. *Symbol.* p. 74.
interpunctatus Hochh. *Bull. Mosc.* 1860. II. p. 566;
 1862. III. p. 57.
iopterus Erichs. *Gen.* p. 928.
juvenilis Peyron. *Ann. Fr.* 1858. p. 426.
labilis Erichs. *Gen.* p. 500.
laetus Erichs. *Gen.* p. 477.
laevicollis Lac. *Faun. Par. I.* p. 397. — Kraatz. *Nat.*
 p. 571. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 70.
 adscitus Kiesenw. *Stett. Zeit.* 1848. p. 322.
laminatus Creutz. *Ent. Vers.* p. 128. t. 3. f. 31. —
 Kraatz. *Nat.* p. 570.
 aeneus Marsh. *Ent. Brit.* p. 511.
 matutinalis Fald. *Faun. transc. I.* p. 124.
 politus Marsh. *Ent. Brit.* p. 504.
 viridanus Nordm. *Symbol.* p. 74.
laticusculus Hochh. *Bull. Mosc.* 1851. III. p. 15.
lativentris Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. II. p. 663.
lepidulus Lec. *New spec. Col. I.* 1863. p. 37.
lepidus Grav. *Micr.* p. 31. — Kraatz. *Nat.* p. 588.
 flavopecterus Grav. *Mon.* p. 74.
 fulvipes Runde. *Brachel. Hal.* p. 10.
 var. *gilvipes* Erichs. *Käf. Mark. I.* p. 456.
leucopygus Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 90.
leucotus Erichs. *Gen.* p. 507. — Kraatz. *Wieg. Arch.*
 1859. I. p. 98.
lhesgius Kolenat. *Melet. ent.* III. 1846. p. 19.
 pyreneus Kiesenw. *Stett. Zeit.* 1850. p. 219.
libanicus Saulcy. *Ann. Fr.* 1864. p. 639.

California.
 Pennsylvania.
 ”
 ”
 Cuba.
 Amer. ins.
 Madagascar
 Amer. bor.
 ”
 ”
 Angola.
 Portorico.
 Cuba.
 Caucasus.
 Ceylon.
 Suecia.
 Mongolia.
 Chili.
 Arabia felix.
 Amer. bor.
 Corsica.
 Gallia.
 Anglia.
 Italia.
 Charkov.
 Columbia.
 Caramania.
 Venezuela.
 Columbia.
 M.
 Carinthia.
 M.
 Anglia.
 Caucasus.
 Suecia.
 Gallia.
 Dauria.
 India or.
 Georgia amer.
 M.
 Suecia.
 Anglia.
 Gallia.
 India or.
 ”
 Alp. caucas.
 Pyrenaei.
 Syria.

- linearis* Hochh. *Bull. Mosc.* 1849. I. p. 140. Caucasus.
Linki Solsky, *Hor. Soc. ent. Russ.* III. Russia.
lithocharinus Lec. *New spec. Col.* I. 1863. p. 38. California.
lividipes Baudi. *Stud. Ent.* I. p. 129. Sardinia.
rubripennis Kiesenw. *Stett. Zeit.* 1844. p. 346. — Germania.
 Kraatz. *Nat.* p. 612.
lomatus Erichs. *Gen.* p. 482. Amer. bor.
longicornis Steph. *Ill. Brit.* V. p. 237. Europa.
fuscicornis Nordm. *Symbol.* p. 96. Russia.
scybalarius Nordm. *Symbol.* p. 94. — Kraatz. *Nat.* Germania.
 p. 601.
varians Wollast. *Ins. Mader.* p. 583. Madera.
varians var. b. Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 466. — Anglia.
 Fauv. *Ann. Fr.* 1863. p. 435.
longulus Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. II. p. 662. India or.
lucens Mannerh. *Brachel.* p. 28. — Kraatz. *Nat.* p. 582. Germania.
ludicus Erichs. *Gen.* p. 514. Venezuela.
lustralis Erichs. *Gen.* p. 489. Portorico.
luxurians Erichs. *Gen.* p. 491. Sardinia.
marginatus Fabr. *Syst. Ent.* p. 266. — Curtis. *Brit.* M.
Ent. XIII. t. 610. — Kraatz. *Nat.* p. 587.
marginipennis Wollast. *Col. Hesperid.* 1867. p. 236. Cap Verd.
megacephalus Heer. *Mittheil.* I. p. 74; *Faun. Helv.* I. Helvetia.
 p. 263.
melanocephalus Heer. *Faun. Helv.* I. p. 269. — Kraatz. Turicum.
 Berl. *Zeit.* 1861. p. 408.
micaus Grav. *Micr.* p. 25. — Kraatz. *Nat.* p. 612. M.
luridus Runde. *Brachel. Hal.* p. 9. Europa.
obscuripennis Steph. *Ill. Brit.* V. p. 236. Anglia.
pullus Runde. *Brachel. Hal.* p. 9. Gallia.
Truquii Peyr. *Ann. Fr.* 1858. p. 427. Caramania.
varians var. γ . Payk. *Mon. Staph.* p. 46. Suecia.
microcephalus Grav. *Mon.* p. 70. Gallia.
minutus Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 283. Port Natal.
montivagus Heer. *Faun. Helv.* I. p. 275. — Kraatz. Alpes.
Nat. p. 572.
laevicollis Erichs. *Gen.* p. 433. German. mer.
nigrita Heer. *Mittheil.* I. p. 75. Helvetia.
morio Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 279. Caffraria.
mutatus Nobis. Amer. russ.
femoralis Mäklin. *Bull. Mosc.* 1853. III. p. 189. ”
natalensis Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 278. Port Natal.
nauticus Fairm. *Rev. Zool.* 1849. p. 288. Taïti.
niger Melsh. *Proc. Ac. Phil.* II. p. 38. Pennsylvania.
nigerrimus Erichs. *Gen.* p. 434. Mexico.
nigriceps Nobis. Armenia.
melanocephalus Hochh. *Bull. Mosc.* 1851. III. ”
 p. 25.
nigrinus Bohem. *Res. Eugen.* 1858. p. 30. Cap bon. spei
nigrita Grav. *Mon.* p. 68. — Kraatz. *Nat.* p. 611. M.
nigritulus Grav. *Micr.* p. 41. — Kraatz. *Nat.* p. 616. ”
aterrimus Grav. *Micr.* p. 41. — Erichs. *Käf. Mark.* Suecia.
 I. p. 476. — † Schiödt. *Nat. Tidsskr.* 1864. p. 200.
attenuatus Steph. *Ill. Brit.* V. p. 251. Anglia.
basalis Steph. l. c. p. 251. ”

- phaeopus* Steph. *Man. Brit. Col.* p. 400. Anglia.
pygmaeus Steph. *Ill. Brit. V.* p. 250. " "
 var. *pumilus* Mannerh. *Brachél.* p. 32. — Motsch. Amer. russ.
Bull. Mosc. 1858. II. p. 661.
 „ *pygmaeus* Snell. v. Vollenh. *Bowstoff. Fn.* Batav. europ.
Nederl. II. p. 70.
- nitens* Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 82. Ceylon.
nitidicollis Klug. *Jahresber. Berl. Acad.* 1855. p. 644; Sena.
Peters. Reis. 1862. p. 177. t. 10. f. 15.
- nitidipennis* Sol. Gay. *Hist. Chil. IV.* p. 316. Chili.
nitidulus Grav. *Micr.* p. 27. — Kraatz. *Nat.* p. 589. M.
denigrator Grav. *Mon.* p. 92. Suecia.
nitidus Fabr. *Mant. Ins. I.* p. 220. — Kraatz. *Nat.* M.
 p. 576. — † Schiödt. *Nat. Tidsskr.* 1864. p. 199.
 t. 9. f. 6-17.
- coenosus* Grav. *Mon.* p. 51. Suecia.
rufipennis Dahl i. litt. Germania.
- notabilis* Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 79. India bor.
obscurus Fauv. *Ann. Fr.* 1863. p. 434. Cuba.
opacus Lec. *New spec. Col. I.* 1863. p. 40. San Diego.
opulentus Erichs. *Gen.* p. 497. Brasilia.
orbis Kiesenw. *Stett. Zeit.* 1850. p. 220. Pyrenaei.
orphanulus Erichs. *Gen.* p. 499 et 931. Madagascar.
orphanus Erichs. *Gen.* p. 452. Columbia.
pacificus Erichs. *Gen.* p. 501. Tasmania.
paederoides Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. II. p. 662. India or.
paederoides Lec. *New spec. Col. I.* 1863. p. 38. Canada.
*palliatu*s Grav. *Mon.* p. 53. — Erichs. *Gen.* p. 474. Amer. bor.
pallipes Blanch. *Voy. d'Orb. Col.* p. 82. Parana.
palustris Brisout. *Ann. Fr.* 1859. *Bull.* p. 232. Gallia.
parallelus Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 99. Ceylon.
parviceps Kraatz. *l. c.* p. 86. " "
parvus Sol. Gay. *Hist. Chil. IV.* p. 321. t. 6. f. 6. Chili.
pavidus Erichs. *Wieg. Arch.* 1847. I. p. 89. Peru.
pedestris Walker. *Ann. Nat. Hist.* 1859. p. 51. Ceylon.
*pellio*merus Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 81. " "
peregrinus Fauv. *Ann. Fr.* 1866. p. 315. Ins. Bourbon.
pharao Sanley. *Ann. Fr.* 1864. p. 639. Syria.
piccatus Nordm. *Symbol.* p. 85. — Erichs. *Gen.* p. 446. Mexico.
picipennis Mäklin. *Bull. Mosc.* 1852. II. p. 313. Sitkha.
politus Linné. *Fn. Suec. nr.* 843. — Fabr. *Syst. Ent.* M.
 p. 266. — Kraatz. *Nat.* p. 581.
- cognatus* Steph. *Ill. Brit. V.* p. 229. Anglia.
maculicornis Steph. *l. c.* p. 229. " "
microcephalus Steph. *l. c.* p. 229. " "
 var. *latipennis* Dahl. *Col.* p. 16. Germania.
 „ *melanopterus* Steph. *l. c.* p. 229. Gallia.
- praelongus* Nobis. India or.
longulus Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 99. "
- procerulus* Grav. *Mon.* p. 95. — Kraatz. *Nat.* p. 624. M.
angusticollis Kolenat. *Melet. ent. III.* p. 16. Tiflis.
cinerascens Steph. *Ill. Brit. V.* p. 252. Anglia.
lathrobioides Baudi. *Stud. ent. I.* p. 130. Pedemont.
planatus Grav. *Mon.* p. 108. (fort.) Suecia.

- pubipennis* Kolenat. l. c. p. 16. — Hochh. Bull. Mosc. 1851. III. p. 10. Caucasus.
- productus* Kraatz. Wieg. Arch. 1859. I. p. 89. Ceylon.
- prolixus* Erichs. Gen. p. 510. — Kraatz. Nat. p. 625. — Jacq. Duv. Gen. Staph. t. 14. f. 70. German. mer.
- promptus* Erichs. Gen. p. 929. Pennsylvania.
- proximus* Kraatz. Wieg. Arch. 1859. I. p. 80. India bor.
- pruinosis* Erichs. Gen. p. 510. Sardinia.
- puella* Nordm. Symb. p. 101. — Kraatz. Nat. p. 620. Europa.
- minax* Steph. Ill. Brit. V. p. 241. Anglia.
- parumpunctatus* Erichs. Gen. p. 499. Suecia.
- punctus* Gyll. Ins. Suec. II. p. 346. Gallia.
- Watsoni* Steph. Ill. Brit. V. p. 240. Russia.
- pullus* Nordm. Symb. p. 104. — Kraatz. Nat. p. 617. Europa.
- puncticeps* White. Voy. Ereb. Terr. Ent. p. 6. (Gen. dub.) Nov. Zealand.
- puncticollis* Bohem. Res. Eugen. 1858. p. 31. China.
- punctifer* Nordm. Symb. p. 107. — Erichs. Gen. p. 498. Mexico.
- punctipennis* Sol. Gay. Hist. Chil. IV. 1849. p. 319. t. 6. f. 4. Chili.
- punctiventris* Kraatz. Nat. p. 578. Bavaria.
- rhaeticus* Stierlin i. litt. Pedemont.
- punctus* Grav. Micr. p. 20. — Kraatz. Nat. p. 618. M.
- multipunctatus* Mannerh. Brachél. p. 31. Europa.
- politus* Panz. Faun. Germ. 27. 7. Germania.
- punctatus* Latr. Gen. Crust. et Ins. IX. p. 309. Gallia.
- puncticollis* Dahl i. litt. Suecia.
- var. *binotatus* Grav. Mon. p. 73. — Erichs. Gen. p. 506. Anglia.
- „ *ephippium* Nordm. Symb. p. 110. — Erichs. Gen. p. 507. Grusia.
- pusillus* Heer. Faun. Helv. I. p. 271. Helvetia.
- Putiphar* Saulcy. Ann. Fr. 1864. p. 640. Syria.
- pygmaeus* Kraatz. Wieg. Arch. 1859. I. p. 93. India or.
- pyropterus* Kraatz. Berl. Zeit. 1859. p. 12. nota. Chili.
- rufipennis* Sol. Gay. Hist. Chil. IV. p. 317. „
- quadriceps* Bohem. Res. Eugen. 1858. p. 28. Buenos Aires.
- quadratus* Kraatz. Wieg. Arch. 1859. I. p. 96. India bor.
- quisquiliarius* Gyll. Ins. Suec. II. p. 335. — Kraatz. Nat. p. 607. M.
- dimidiatus* Lac. Faun. Ent. Par. I. p. 402. — Dej. Cat. 3. ed. p. 70.
- phaeopus* Steph. Man. Brit. Col. p. 397. Anglia.
- var. *inquinatus* Steph. Ill. Brit. V. p. 223. Suecia.
- „ *rubidus* Erichs. Gen. p. 475. Germania.
- rivularis* Kiesenw. Berl. Zeit. 1858. p. 61. Graecia.
- rotundicollis* Ménétr. Cat. rais. p. 145. — Hochh. Bull. Mosc. 1849. I. p. 135. Caucasus.
- scutatus* Erichs. Gen. p. 438. — Kraatz. Nat. p. 580. Europa mer.
- rubricollis* Motsch. Bull. Mosc. 1858. II. p. 665. India or.
- rubripennis* Steph. Ill. Brit. V. p. 239. Anglia.
- rubromaculatus* Blanch. Voy. d'Orb. Col. p. 82. Montevideo.
- ruficornis* Hochh. Bull. Mosc. 1860. II. p. 566; 1862. III. p. 58. Charkov.
- rufimanus* Erichs. Gen. p. 476. — Kraatz. Nat. p. 609. — Dej. Cat. 3. ed. p. 71. Germania.
- rufipennis* Grav. Micr. p. 40. — Kraatz. Nat. p. 621. Europa.

- rufipes** Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 284.*
rufomarginatus Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 90.*
rutilipennis Hochh. *Bull. Mosc. 1851. III. p. 13.*
salinus Kiesenw. *Stett. Zeit. 1844. p. 347.* — Kraatz. *Nat. p. 613.*
sanguinolentus Grav. *Micr. p. 36.* — Kraatz. *Nat. p. 600.*
aciculatus Steph. *Ill. Brit. V. p. 238.*
 var. *contaminatus* Grav. *Micr. p. 174.*
scutellatus Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 565.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 64.*
semipunctatus Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 434.*
sericeus Holme. *Trans. Ent. Soc. II. 1837. p. 64.* — Erichs. *Gen. p. 509.*
Siegwaldi Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 230.*
signaticornis Muls. *Opusc. ent. II. p. 75.* — Kraatz. *Nat. p. 623.*
simulans Wollast. *Cat. Col. Mader. 1857. p. 190.*
sinuatocollis Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 121. t. 8. f. 16.*
sinuatus Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 239.*
sobrinus Erichs. *Gen. p. 512.*
sordidus Grav. *Micr. p. 176.* — Kraatz. *Nat. p. 591.*
pachycephalus Nordm. *Symb. p. 82.*
 var. *chilensis* Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 315.*
 „ *chloropterus* Solier. *l. c. p. 319.*
 „ *placidus* Erichs. *Gen. p. 458.*
 „ *sparsus* Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 112. t. 12. f. 4.*
splendens Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 523.* — Kraatz. *Nat. p. 569.*
niger Müller. *Faun. Fridr. p. 23.*
politus Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 683. (pars.)*
sextus Schöff. *Jcon. I. t. 30. f. 12.*
sideropterus Kolen. *Melet. ent. III. p. 18.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 129.*
splendidulus Grav. *Micr. p. 41.* — Kraatz. *Nat. p. 608.*
analis Heer. *Faun. Helv. I. p. 268.*
nanus Grav. *Mon. p. 96.*
parvulus Grav. *Micr. p. 42.*
stenoderus Reiche. *Ann. Fr. 1861. p. 204.*
stenoides Grav. *Mon. p. 90.* — Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 93. nota.*
stragulatus Erichs. *Gen. p. 468.*
suavus Brisout. *Col. Heft. II. 1867. p. 116.*
gratiosus Bris. *Ann. Fr. 1866. p. 359.*
subirideus Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 81.*
subopacus Hochh. *Bull. Mosc. 1851. III. p. 27.*
succicola Thoms. *Skand. Col. II. p. 157.*
carbonarius Erichs. *Käf. Mark. I. p. 448.*
succinctus Guér. *Rev. Zool. 1844. p. 13.*
sulcicollis Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 40.*
suspectus Erichs. *Gen. p. 465.*
suturalis Nordm. *Symb. p. 91.*
tachiniformis Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 450.*
tanaicus Hochh. *Bull. Mosc. 1851. III. p. 14.*

Caffraria.
 Ceylon.
 Russia bor.
 Germania.
 M.
 Anglia.
 Europa.
 Kirgisia.
 Santiago.
 Anglia.
 Sitkha.
 Europa.
 Madera.
 Dauria.
 Cap Verd.
 Pennsylvania.
 M.
 Europa.
 Chili.
 „
 Taurus.
 Algeria.
 M.
 Europa.
 Suecia.
 Germania.
 Caucasus.
 M.
 Helvetia.
 Europa.
 „
 Corsica.
 Java.
 Gallia mer.
 Madrid.
 „
 Ceylon.
 Tifis.
 M.
 Suecia.
 Nov. Granada.
 San Diego.
 Columbia.
 Sibiria.
 Mexico.
 Russia mer.

- tardus** Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 84. Ceylon.
temporalis Muls. *Opusc. ent.* II. p. 74. Gallia.
tenebrosus Bohem. *Res. Eugen.* 1858. p. 28. Buenos Aires.
tenellus Wollast. *Cat. Canar.* 1864. p. 576. Ins. Canar.
tenuicornis Muls. *Opusc. ent.* II. p. 74. Gallia.
tenuis Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. p. 528. — Kraatz. *Nat.* M.
 p. 617.
 dimidiatus Panz. *Faun. Germ.* 27. 24. Germania.
 gracilis Letzner. *Arb. Schles. Ges.* 1846. p. 78. Silesia.
terminalis Lec. *New spec. Col.* I. 1863. p. 38. Maryland.
testaceipennis Erichs. *Gen.* p. 435. Mexico.
thermarum Aubé. *Ann. Fr.* 1850. p. 316. Gallia.
 exilis Kraatz. *Stett. Zeit.* 1851. p. 293. Germania.
 maritimus Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. II. p. 661. Aegyptus.
thoracicus Grav. *Micr.* p. 170. — Erichs. *Gen.* p. 481. Amer. bor.
transbaicalicus Hochh. *Bull. Mosc.* 1851. III. p. 10. Sibiria or.
trossulus Nordm. *Symb.* p. 102. — Kraatz. *Nat.* p. 616. Europa bor.
turbatus Erichs. *Gen.* p. 466. Sardinia.
 rubiginosus Solsky. *Hor. Soc. Ross.* V. p. 30. Russia.
turbidus Erichs. *Gen.* p. 484. Madagascar.
 punctipennis Wollast. *Cat. Col. Mader.* 1857. Ins. Canar.
 p. 192.
umbratilis Grav. *Micr.* p. 170. — Kraatz. *Nat.* p. 583. M.
 subfuscus Gyll. *Ins. Suec.* II. p. 326. — Say. *Trans.* Suecia.
 Am. Phil. IV. p. 451.
umbrinus Grav. *Micr.* p. 169. — Erichs. *Gen.* p. 464. Amer. bor.
 ♀ *moestus* Grav. *Mon.* p. 47. " "
umbripennis Lec. *New spec. Col.* I. 1863. p. 38. " "
varians Payk. *Mon. Staph.* p. 45. — Kraatz. *Nat.* p. 602. M.
 bimaculatus Marsh. *Ent. Brit.* p. 525. Anglia.
 bipustulatus var. 1, 2, 4-7. Grav. *Micr.* p. 37. Europa.
 costatus Baudi. *Stud. ent.* p. 28. (monstr.) Italia.
 intaminatus Steph. *Ill. Brit.* V. p. 235. Gallia.
 lituratus Steph. l. c. p. 238. " "
 nitens Grav. *Micr.* p. 26. (forte.) Suecia.
 opacus Grav. *Mon.* p. 64. Germania.
 var. *aterrimus* Marsh. *Ent. Brit.* p. 513. Anglia.
 " *opacus* Grav. *Micr.* p. 26. Russia.
 " *perplexus* Fairm. et Germ. *Ann. Fr.* 1861. Chili.
 p. 431.
 " *unicolor* Steph. *Ill. Brit.* V. p. 224. Anglia.
 " *varians* Fabr. *Ent. Syst.* II. p. 524. — Oliv. Amer. bor.
 Ent. III. 42. p. 27. t. 3. f. 46. — Fairm. *Rev.*
 Zool. 1849. p. 290.
varicolor Bohem. *Res. Eugen.* 1858. p. 29. California.
variipennis Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 85. Ceylon.
variipennis Scriba. *Berl. Zeit.* 1864. p. 379. Mehadia.
 placidus var. Erichs. *Gen.* p. 458. German. or.
 Scribae Fauv. *Not. ent.* V. 1867 p. 112. " "
varipes Muls. *Opusc. ent.* 1861. p. 142. Gallia mer.
varius Gyll. *Ins. Suec.* II. p. 321. — Kraatz. *Nat.* p. 584. M.
 varians Grav. *Micr.* p. 20. Europa.
 var. *biguttatus* Dahl. *Col.* p. 15. Germania.

- var. *bimaculatus* Grav. *Micr. p.* 38. — Erichs. Suecia.
Gen. p. 448.
- „ *carbonarius* Grav. *Micr. p.* 23. Russia.
- „ *dubius* Grav. *Mon. p.* 74. (*forte.*) Gallia.
- „ *lucidus* Grav. *Micr. p.* 31. (*pars.*) Anglia.
- „ *nitidicollis* Lac. *Faun. Ent. Par. I. p.* 408. — Gallia.
Dej. Cat. 3. ed. p. 70.
- ventralis* Grav. *Micr. p.* 174. — Kraatz. *Nat. p.* 605. M.
anthrax Grav. *Micr. p.* 176. Amer. bor.
- fulvipes* Steph. *Ill. Brit. V. p.* 219. Anglia.
- immundus* Grav. *Mon. p.* 66. Europa.
- picicollis* Steph. *Ill. Brit. V. p.* 224. Gallia.
- rotundiceps* Steph. *l. c. p.* 248. Sibiria.
- var. *proximus* Wollast. *Cat. Col. Mader. 1857.* Ins. Canar.
p. 189; *Col. Hesperid. p.* 279.
- „ *fortunatus* Wollast. *Col. Atlant. App. p.* 493. Teneriffa.
- vernalis* Grav. *Mon. p.* 75. — Kraatz. *Nat. p.* 606. M.
- „ *osseticus* Kolen. *Melet. ent. III. p.* 20. Caucasus.
- „ *suaveolens* Steph. *Ill. Brit. V. p.* 249. Anglia.
- vilis* Erichs. *Gen. p.* 451. Amer. mer.
- villosulus* Steph. *Ill. Brit. V. p.* 251. Anglia.
- „ *elongatulus* Erichs. *Käf. Mark. I. p.* 479. — Kraatz. Germania.
Nat. p. 623.
- { *palmula* Grav. *Micr. p.* 49. — Kraatz. *Nat. p.* 625. „
 (artefact.)
- { *cinctus* Latr. *Hist. Nat. Ins. IX. p.* 333. — „
 Erichs. *Gen. p.* 514.
- virgo* Grav. *Micr. p.* 169. — Kraatz. *Nat. p.* 611. M.
- vittatus* Roth. *Wieg. Arch. 1851. I. p.* 118. Tigré.
- xantholinoides* Wollast. *Cat. Canar. 1864. p.* 577. Teneriffa.
- xantholoma* Grav. *Mon. p.* 41. — Curtis. *Ent. Brit. VII.* Europa.
t. 322. — Kraatz. *Nat. p.* 594.
- „ *lateralis* Steph. *Ill. Brit. V. p.* 216. Anglia.
- var. *variegatus* Erichs. *Gen. p.* 453. Sicilia.
- xanthomerus* Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p.* 83. India or.

316

Pachycorynus

*παχὺς, crassus; κορυνή, clava.*Motschulsky. *Bull. Mosc. 1858. III. p.* 204.*Holisomorphus* Kraatz.

- dimidiatus* Motsch. *Bull. Mosc. 1858. III. p.* 205. *t. 1. f. n.* India or.
ceylanensis Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. p.* 101. Ceylon.
t. 2. f. 6. a-c.

1

Belonuchus

*βελόνη, acus; ἔχω, habeo.*Nordmann. *Symbol. 1837. p.* 129.

- agilis* Erichs. *Gen. p.* 423. Cuba.
- avidus* Erichs. *Gen. p.* 423. Columbia.

- ✓ *Chevolati* Fauv. *Ann. Fr.* 1863. p. 432. Cuba.
coeruleipennis Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. II. p. 668. Brasilia.
connexus Say. *Trans. Am. Phil.* IV. p. 448. Mexico.
dichrous Erichs. *Gen.* p. 420. ”
ephippiatus Say. *Trans. Am. Phil.* IV. p. 448. ”
 ✓ *gagates* Erichs. *Gen.* p. 424. Cuba.
haemorrhoidalis Fabr. *Syst. El.* II. p. 596. — Erichs. Brasilia.
Gen. p. 420.
latro Erichs. *Gen.* p. 422. America.
mexicanus Solsky. *Bull. Mosc.* 1864. II. p. 440. Mexico.
minax Erichs. *Gen.* p. 424. Amer. ins.
mordens Erichs. *Gen.* p. 422. Brasilia.
mundus Erichs. *Gen.* p. 425. Amer. mer.
pexus Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. II. p. 667. Columbia.
planiceps Erichs. *Gen.* p. 425. ”
posticalis Casteln. *Hist. Nat.* I. p. 176. Brasilia.
rufipennis Fabr. *Syst. El.* II. p. 597. Columbia.
apicalis Dej. *Cat.* 3. ed. p. 71. ”
formosus Grav. *Mon.* p. 72. — Erichs. *Gen.* p. 426. ”
pallipes Melsh. *Proc. Ac. Phil.* II. p. 35. Carolina.
satyrus Erichs. *Gen.* p. 421. Columbia.
terminalis Casteln. *Hist. Nat.* I. p. 176. Brasilia.
vestitus Sahlb. *Act. Soc. Fenn.* II. 2. 1847. p. 788. Rio Janeiro.
viridipennis Baudi. *Stud. Ent.* p. 125. Columbia.
xanthopterus Nordm. *Symb.* p. 99. t. 2. f. 2. — Erichs. Brasilia.
Gen. p. 421.

23

Holisus

ἕλος, totus; ἴσος, aequalis.

Erichson. *Gen. Staph.* 1839. p. 298.

Piestomorphus Motsch.

- analis* Erichs. *Gen.* p. 299. t. 1. f. 5. Brasilia.
ater Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. II. p. 667. t. 1. f. 1. Columbia.
collaris Baudi. *Stud. ent.* I. p. 136. Venezuela.
debilis Erichs. *Gen.* p. 299. Amer. mer.
Guildingi Erichs. *Gen.* p. 300. ”
humilis Erichs. *Gen.* p. 299. Brasilia.

6

Triacrus

τρεῖς, tres; ἄκρος, acutus.

Nordmann. *Symbol.* 1837. p. 19.

- superbus* Erichs. *Gen.* p. 398. Brasilia.
dilatatus Nordm. *Symb.* p. 19. t. 1. f. 7. ”

1

Hadrotus

ἄδρωτης, maturitas.

Leconte. *Class. Col. N. Amer. I. 1861. p. 64.***crassus** Mannerh. *Bull. Mosc. 1846. II. p. 509.***extensus** Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 342.*

Unalaska.

Fort Tejon.

2

Trigonopselaphus

τρίγωνος, triangulus; ψήλαφος, palpus.

Trigonophorus Nordm. — *Staphylinus* Erichs. (Fam. IX.)**badiipennis** Nordm. *Symb. p. 25.* — Erichs. *Gen. p. 400.*

Brasilia.

chloris Nordm. *Symb. p. 26.* — Erichs. *Gen. p. 401.*

"

columbinus Erichs. *Gen. p. 400.*

"

erithacus Nordm. *Symb. p. 25.* — Erichs. *Gen. p. 401.*

"

myrtillanus Nordm. *Symb. p. 8. t. 1. f. 1.* — Erichs.

"

*Gen. p. 400.***pretiosus** Erichs. *Gen. p. 930.*

Columbia.

purpurascens Nordm. *Symb. p. 47.* — Erichs. *Gen. p. 402.*

Brasilia.

subcoeruleus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 35.*

Texas.

8

Tympanophorus

τύμπανον, ξ tympanum; φορός, ferens.Nordmann. *Symbol. 1837. p. 9.**Staphylinus* Erichs. (Fam. XII.)**caualiculatus** Nordm. *Symb. p. 10. t. 1. f. 2.* — Erichs.

Brasilia.

Gen. p. 403.

1

Xanthopygus

ξανθόπυγος, ano flavo.

Kraatz. *Nat. Ins. II. 1857. p. 539.**Staphylinus* Erichs. (Fam. VII.)**abdominalis** Nobis.

Amer. mer.

xanthopygus Nordm. *Symb. p. 45.* — Erichs. *Gen.*

"

*p. 496.***analis** Erichs. *Gen. p. 495.*

Cayennae.

bicolor Casteln. *Etud. ent. p. 115; Hist. Nat. I. t. 12.*

"

f. 6. — Erichs. *Gen. p. 495.***calidus** Erichs. *Gen. p. 364.*

Columbia.

chrysopygus Nordm. *Symb. p. 45.* — Erichs. *Gen. p. 366.*

Brasilia.

chrysurus Nordm. *Symb. p. 108.* — Erichs. *Gen. p. 367.*

"

cyanelytrius Perty. *Del. anim. p. 30. t. 7. f. 3.*

"

<i>faustus</i> Erichs. <i>Gen. p.</i> 368.	Cayennae.
<i>haemorrhoidalis</i> Germ. <i>Ins. spec. nov. p.</i> 54.	Brasilia.
<i>pyraster</i> Erichs. <i>Gen. p.</i> 367.	"
<i>herilis</i> Erichs. <i>Gen. p.</i> 497.	"
<i>hilaris</i> Erichs. <i>Gen. p.</i> 365.	Cayennae
<i>iopterus</i> Erichs. <i>Gen. p.</i> 366.	Brasilia.
<i>mirabilis</i> Erichs. <i>Gen. p.</i> 494.	Columbia.
<i>sapphyrinus</i> Erichs. <i>Gen. p.</i> 364.	"
<i>tepidus</i> Erichs. <i>Gen. p.</i> 365.	Cayennae.

15

Philothalpus

φίλος, amicus; θάλπος, calor.

Kraatz. *Nat. Ins. II.* 1857. p. 540.

Staphylinus Erichs. (*Fam. IX.*)

<i>anceps</i> Erichs. <i>Gen. p.</i> 396.	Columbia.
<i>Deyrollei</i> Solsky. <i>Hor. Soc. ent. Ross. IV. p.</i> 105.	Mexico.
<i>egregius</i> Erichs. <i>Gen. p.</i> 505.	Columbia.
<i>ruficollis</i> Dejean <i>i. litt.</i>	"
<i>fasciatus</i> Nordm. <i>Symb. p.</i> 112. — Erichs. <i>Gen. p.</i> 397.	Mexico.
<i>fervidus</i> Erichs. <i>Gen. p.</i> 505.	Columbia.
<i>luridipes</i> Erichs. <i>Gen. p.</i> 395.	"
<i>segmentarius</i> Erichs. <i>Gen. p.</i> 397.	"
<i>terminalis</i> Erichs. <i>Gen. p.</i> 396.	Brasilia.
<i>viduus</i> Erichs. <i>Gen. p.</i> 506.	Columbia.

9

Plociopterus

πλοκίπτερος, alis textis.

Kraatz. *Nat. Ins. II.* 1857. p. 539.

Staphylinus Erichs. (*Fam. IV.*)

<i>comptus</i> Erichs. <i>Gen. p.</i> 356.	Brasilia.
<i>fetialis</i> Erichs. <i>Gen. p.</i> 357.	Mexico.
<i>ornatus</i> Erichs. <i>Gen. p.</i> 356.	Cayennae.
<i>scenicus</i> Erichs. <i>Gen. p.</i> 357.	"
<i>venustus</i> Erichs. <i>Gen. p.</i> 357.	"

5

Brachydirus

βραχυδείρος, brevicollis.

Nordmann. *Symbol.* 1837. p. 31.

Staphylinus Erichs. (*Fam. III.*)

<i>facialis</i> Erichs. <i>Gen. p.</i> 354.	Cayennae.
<i>testacens</i> Fabr. <i>Syst. El. II. p.</i> 595. — Erichs. <i>Gen. p.</i> 354.	Columbia.

- velitaris** Erichs. *Gen.* p. 354. Brasilia.
xanthoerens Nordm. *Symb.* p. 131. t. 2. f. 3. — Erichs. „
Gen. p. 353.

4

Trapeziderus

τραπεζιδιον, mensula; δειρον, collum.

Motschulsky. *Etud. ent.* 1859. p. 77.

- bicolor** Motsch. *Etud. ent.* 1859. p. 79. Ceylon.

1

Sterculia

Sterculeus.

Castelnau. *Etud. ent.* 1835. p. 118.

Agrodes Nordmann. — *Aræocnemis* Nordm.

- coelestina** Erichs. *Gen.* p. 302. Brasilia.
elegans Nordm. *Symb.* p. 162. t. 2. f. 9. — Erichs. *Gen.* „
p. 303.
formicaria Casteln. *Etud. ent.* I. p. 119. t. 3. f. 3. — „
Erichs. *Gen.* p. 304.
flagellicornis Nordm. *Symb.* p. 165. Surinam.
var. *pubescens* Nordm. *Symb.* p. 167. Columbia.
fulgens Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. p. 522. — Erichs. *Gen.* Mexico.
p. 303. — Lacord. *Gen. Atl.* t. 14. f. 6.
violacea Oliv. *Ent.* III. 42. p. 8. t. 1. f. 8. Surinam.
janthina Erichs. *Wiegmann. Arch.* 1847. I. p. 88. Peru.
Leprieuri Casteln. *Etud. ent.* I. p. 118. — Erichs. *Gen.* Cayennae.
p. 304.
splendens Blanch. *Voy. d'Orb. Col.* p. 83. t. 5. f. 6. Bolivia.
fulgens Brullé. *Ins.* t. 5. f. 6. „

7

Agerodes

Vox euphon.

Motschulsky. *Bull. Mosc.* 1858. III. p. 208.

- coeruleus** Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. III. p. 209. Columbia.

1

Vulda

Vox euphon.

Jacquelin Duval. *Ann. Fr.* 1852. p. 695.

- gracilipes** Jacq. Duv. *Ann. Fr.* 1852. p. 698; *Gen. Staph.* Massiliae.
1857. t. 12. f. 56.

1

Eulissus

εὐ, bene; λαός, laevis.

Mannerheim. *Brachél.* 1830. p. 35.

- ater Casteln. *Etud. ent. I. p. 117. t. 3. f. 4.* — Erichs. Senegal.
Gen. p. 318.
- chalybens Mannerh. *Brachél. p. 35.* — Erichs. *Gen. Brasilia.*
p. 309.
- sapphyreus Perty. *Del. anim. p. 31. t. 7. f. 5.* „
- Mannerheimi Casteln. *Etud. ent. I. p. 118. t. 3. f. 5.* — Cayennae.
 Erichs. *Gen. p. 310.*

3

Thyrecephalus

θυρεός, scutum; κεφαλή, caput.

Guérin. *Rev. Zool.* 1844. p. 10.

- Jekeli Guér. *Rev. Zool.* 1844. p. 10. Nov. Granada.
- lynceus Erichs. *Gen. p. 309.* Columbia.

2

Rhagochila

ῥαγή, fissura; χεῖλος, labrum.

- Motschulsky. *Bull. Mosc.* 1845. I. p. 40; 1845. II. p. 549; 1858. II.
 p. 668.

Ragacheila Motsch.

- indieriensis Motsch. *Bull. Mosc.* 1845. I. p. 40; 1858. Sibiria.
 II. p. 669. t. 1. f. m. -- Hochh. *Bull. Mosc.* 1862.
 III. p. 51.

1

Xantholinus

ξανθός, fulvus.

Serville. *Encycl. méthod. X.* 1825. p. 475.*Gyrohypnus* Stephens.

- amabilis Bohem. *Ins. Caffr. I.* 274. Caffraria.
- anachoreta Erichs. *Gen. p. 316.* — Kraatz. *Wieg. Arch.* Beng.
 1859. I. p. 102.
- morio Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. III. p. 207. India or.
- analis Nordm. *Symb. p. 123.* — Erichs. *Gen. p. 314.* Brasilia.
- andinus Fauv. *Bull. Soc. Normand. X.* 1866. p. 350. Santiago.
- atratus Heer. *Faun. Helv. I. p. 246.* -- Kraatz. *Nat.* Europa.
 p. 636.
- confusus Muls. *Opusc. ent. II. p. 71.* Gallia.
- ochraceus var. Mannerh. *Bull. Mosc.* 1843. I. p. 83. Russia bor.
- punctulatus var. Fauv. *Bull. Soc. Normand. X.* Helvetia.

- ✓ *attenuatus* Erichs. *Gen. p. 330.*
aullcus Erichs. *Gen. p. 923.*
bonariensis Nobis.
gracilis Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 27.*
brunneipennis Erichs. *Gen. p. 327.*
calidus Erichs. *Gen. p. 321.*
canaliculatus Erichs. *Gen. p. 307.*
castanopterus Erichs. *Gen. p. 321.*
castigatus Erichs. *Gen. p. 315.*
cephalus Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 452.* — Erichs. *Gen. p. 326.*
assimilis Kirby. *Faun. Bor. Am. p. 88.*
consentaneus Nordm. *Symbol. p. 122.* — Erichs. *Gen. p. 326.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 72.*
flavipennis Nordm. *Symbol. p. 121.*
Kiesenwetteri Sachse. *Stett. Zeit. 1852. p. 123.*
palliatus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 34.*
chalcopterus Erichs. *Gen. p. 312.*
chloropterus Erichs. *Gen. p. 311.*
cinctus Walker. *Ann. Nat. Hist. 1858. II. 3 Ser. p. 205.*
collaris Erichs. *Käf. Mark. I. p. 424.* — Kraatz. *Nat. p. 644.* — ♀ Perris. *Ann. Fr. 1853. p. 566. t. 17. f. 26-36.*
Cordieri Boieldien. *Ann. Fr. 1859. p. 464.*
crassicornis Hochh. *Bull. Mosc. 1851. III. p. 7.*
cyanopterus Erichs. *Gen. p. 311.*
decorus Erichs. *Gen. p. 324.* — Kraatz. *Nat. p. 639.*
dispilus Erichs. *Gen. p. 317.* — Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. p. 104.*
divisus Erichs. *Gen. p. 308.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 72.*
elegans Oliv. *Ent. III. 42. p. 19. t. 5. f. 50.* — Erichs. *Gen. p. 323.*
meridionalis Lac. *Faun. Ent. Par. I. p. 413.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 72.*
elongatus Fauv. *Bull. Soc. Normand. X. 1866. p. 349.*
emmesus Grav. *Micr. p. 176.* — Erichs. *Gen. p. 324.*
sanguinolentus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 34.*
erythropterus Erichs. *Gen. p. 320.*
fallax Sachse. *Stett. Ent. Zeit. 1852. p. 125.*
capensis Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 27.*
fasciatus Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 103.*
festivus Erichs. *Gen. p. 313.*
flavipennis Erichs. *Gen. p. 308.*
flavocinctus Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 102.*
fortepunctatus Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 564.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 66.*
fulgidus Fabr. *Mant. Ins. I. p. 220.* — Kraatz. *Nat. p. 642.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 12. f. 57.*
angulatus Küst. *Käf. Europ. 13. 7.*
puncticeps Steph. *i. litt.*
pyropterus Grav. *Mon. p. 102.*
 var. *intermedius* Küst. *Käf. Europ. 13. 8.*
gagatinus Erichs. *Gen. p. 316.*

Amer. ins.
 Brasilia.
 Buenos Aires.
 "
 Columbia.
 "
 "
 Brasilia.
 Columbia.
 Amer. bor.
 "
 "
 Georgia.
 "
 Swan River.
 Tasmania.
 Ceylon.
 Germania.
 Sicilia.
 Caucasus.
 Tasmania.
 German. mer.
 Bengal.
 Mexico.
 Hispania.
 Gallia.
 Santiago.
 Amer. bor.
 "
 Nov. Holland.
 Cap bon. spei.
 "
 Lenkoran.
 Brasilia.
 Mexico.
 Imiretia.
 Caucasus.
 M.
 Hispania.
 Anglia.
 Suecia.
 Sardinia.
 Madagascar.

- glaber** Nordm. *Symb.* p. 114. — Erichs. *Käf. Mark. II.* p. 425. — Kraatz. *Nat.* p. 640. M.
flavipennis Redtenb. *Faun. Austr.* 1849. p. 692. Germania.
glaber var. 2. Grav. *Mon.* p. 100. Suecia.
lentus var. b. Zetterst. *Faun. Lapp. I.* p. 81. Lapponia.
rotundicollis Steph. *Ill. Brit. V.* p. 259. Gallia.
glabratus Grav. *Micr.* p. 178. — Kraatz. *Nat.* p. 633. M.
cruentatus Marsh. *Ent. Brit.* p. 516. Anglia.
fulgidus Grav. *Micr.* p. 48. — Oliv. *Ent. III.* 42. Gallia.
 p. 18. t. 4. f. 34. a-d.
nitidus Pauz. *Faun. Germ.* 27. 8. Germania.
occidentalis Waltl. *Reis. Andal. II.* p. 58. Hispania.
relucens Nordm. *Symbol.* p. 115. Russia.
 var. *ferrugineus* Rossi. *Faun. Etr. I.* p. 248. Italia.
 „ *merdarius* Nordm. *Symbol.* p. 116. Graecia.
Godeti Casteln. *Hist. nat. I.* p. 180. Volhynia.
gracilis Sperk. *Bull. Mosc.* 1835. p. 152. — Kraatz. *Berl. Zeit.* 1862. p. 299. Russia mer.
graeus Kraatz. *Berl. Zeit.* 1858. p. 64. Graecia.
haematodes Kolenat. *Melet. Ent. III.* p. 14. Transcauc.
hamatus Say. *Trans. Am. Phil.* IV. p. 453. Amer. bor.
obscurus Erichs. *Gen.* p. 330. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 72. „
 var. *corvinus* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 72. Canada.
hesperius Erichs. *Gen.* p. 329. — Wollast. *Ann. Nat. Hist.* 3 Ser. VI. 1860. p. 100. Lusitania.
limbatus Waltl. *Reis. Andal. II.* p. 57. Hispania.
holomelas Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* XI. 1864. p. 84. Nov. Caledon.
hongkongensis Redtenb. *Reis. Novar. II.* 1867. p. 28. Hongkong.
hottentottus Sachse. *Stett. Zeit.* 1852. p. 123. Cap bon. spei.
humeralis Erichs. *Gen.* p. 327. Amer. mer.
illucens Erichs. *Gen.* p. 315. Columbia.
impressifrons Guér. *Rev. Zool.* 1844. p. 11. Nov. Granada.
inclinans Walker. *Ann. Nat. Hist.* 1859. p. 51. Ceylon.
insignis Erichs. *Gen.* p. 312. Brasilia.
Kraatzi Kirsch. *Berl. Zeit.* 1865. p. 44. Bogotá.
laticeps Erichs. *Gen.* p. 308. — Kraatz. *Wiegman. Arch.* 1859. p. 102. Java.
lentus Grav. *Mon.* p. 101. — Kraatz. *Nat.* p. 644. — M.
 † Schödt. *Nat. Tidsskr.* 1864. p. 201. t. 9. f. 18; t. 10. f. 1-7; t. 12. f. 2.
glaber var. 1. Grav. *Mon.* p. 100. Germania.
tricolor var. b. Payk. *Faun. Suec. III.* p. 378. Suecia.
limbatus Klug. *Ins. Madag.* p. 138. t. 1. f. 13. Madagascar.
linearis Oliv. *Ent. III.* 42. p. 19. t. 4. f. 38. — Kraatz. M.
Nat. p. 641.
longiceps Grav. *Micr.* p. 177. Europa.
punctulatus Schrank. *Faun. boic. I.* p. 649. Anglia.
 var. *ochraceus* Grav. *Micr.* p. 43. Suecia.
longiventris Heer. *Faun. Helv. I.* p. 247. — Kraatz. Germania.
Nat. p. 641. — Beth. *Stett. Zeit.* 1865. p. 65.
elongatus Heer. *Mittheil. I.* p. 75. Helvetia.
lubricus Erichs. *Gen.* p. 321. Brasilia.
lucidus Erichs. *Gen.* p. 313. „

- marginalis* Wollast. *Trans. Ent. Soc.* 1862. p. 187. Ins. Canar.
multipunctatus Thoms. *Skand. Col.* II. 1860. p. 191. Suecia.
nigerrimus Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 103. India or.
 var. *pallidipennis* Murray i. litt. Hongkong.
nigriceps Guér. *Rev. zool.* 1844. p. 12. Nov. Granada.
obsidianus Melsh. *Proc. Ac. Phil.* II. p. 34. Amer. bor.
 americanus Dej. *Cat.* 3. ed. p. 72. M. "
ochraceus Gyll. *Ins. Suec.* II. p. 352. — Kraatz. *Nat.* Anglia.
 p. 636. Gallia.
 angustatus Steph. *Ill. Brit.* V. p. 263. Suecia.
 elongatus var. 1-4. Grav. *Micr.* p. 45. Columbia.
 punctulatus var. b. Payk. *Faun. Suec.* III. p. 380. Carthagera.
pectoralis Erichs. *Gen.* p. 322. Nov. Holland.
 * *spretus* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 72. Suecia.
phoenicopterus Erichs. *Gen.* p. 314. Tigré.
picipes Thoms. *Skand. Col.* II. 1860. p. 190. German. bor.
pilosus Roth. *Wieg. Arch.* 1851. I. p. 118. Nov. Granada.
procerus Erichs. *Gen.* p. 331. — Kraatz. *Nat.* p. 637. Cuba.
puncticeps Guér. *Rev. zool.* 1844. p. 11. M."
punctiger Nobis. Anglia.
 puncticeps Jacq. Duv. *Hist. Cub.* 1857. p. 35. * Gallia.
punctulatus Payk. *Mon. Staph.* p. 30. — Kraatz. *Nat.* Russia.
 p. 635. — † Bouché. *Nat. Ins.* I. p. 181. t. 8. f. 9-13. Suecia.
 ater Steph. *Ill. Brit.* V. p. 255. Anglia.
 elongatus Fourc. *Ent. Par.* I. p. 171. Gallia.
 elongatus var. 5. Grav. *Micr.* p. 45. Prussia.
 fracticornis Müller. *Zool. Prodr.* p. 99. Suecia.
 obscurus Steph. *Ill. Brit.* V. p. 256. Anglia.
pusillus Sachse. *Stett. Zeit.* 1852. p. 124. Amer. bor.
quadririmpresus White. *Voy. Ereb. Terr. Ent.* p. 6. Nov. Zealand.
 (*Gen. dub.*)
radiosus Peyron. *Ann. Fr.* 1858. p. 421. Caramania.
relucens Grav. *Mon.* p. 101. — Kraatz. *Nat.* p. 634; Europa mer.
 Berl. Zeit. 1858. p. 63.
 cadaverinus Lac. *Faun. Ent. Par.* I. p. 414. Gallia.
 fulvipennis Dahl i. litt. Italia.
 glabratus var. b. Oliv. *Ent.* III. 42. t. 4. f. 34. Algeria.
 var. *hebraicus* Reiche. *Ann. Fr.* 1856. p. 362. Syria.
 „ *ochropterus* Nordm. *Symbol.* p. 118. Tauria.
 „ *umbratilis* Baudi i. litt. Sicilia.
rufescens Erichs. *Gen.* p. 328. Columbia.
ruficollis Luc. *Explor. Alg. Ent.* p. 107. t. 12. f. 1. Algeria.
rufipennis Erichs. *Gen.* p. 322. — Peyron. *Ann. Fr.* 1858. Europa mer.
 p. 421.
rufipes Luc. *Explor. Alg. Ent.* p. 106. t. 11. f. 12. Algeria.
rufus Grimmer. *Steierm. Col.* 1841. p. 33. Styria.
rutilus Perty. *Del. anim.* p. 30. t. 7. f. 2. Brasilia.
sanguinipennis Kolen. *Melet. ent.* III. p. 14. — Hochh. Creta.
 Bull. Mosc. 1849. I. p. 101.
speciosus Erichs. *Gen.* p. 312. Brasilia.
styriacus Grimmer. *Steierm. Col.* 1841. p. 33. Styria.
subtilis Bohem. *Res. Eugen.* 1858. p. 27. Buenos Aires.
taitiensis Bohem. *Res. Eugen.* 1858. p. 26. Taiti.
Titus Sauley. *Ann. Fr.* 1864. p. 642. Syria.

- tricolor** Fabr. *Mant. Ins. I. p. 221.* — Kraatz. *Nat. p. 638.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 12. f. 58.* M.
affinis Marsh. *Ent. Brit. p. 517.* Europa.
elegans Grav. *Micr. p. 46.* Gallia.
 var. *distans* Muls. *Opusc. ent. II. p. 71.* — Kraatz. *Nat. p. 639.* — Fauv. *Not. ent. V. 1867. p. 113.* Armenia.
umbratus Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 564.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 67.* Armenia.
vagepunctatus Grav. *Mon. p. 88.* Incert. sed.
vagus Erichs. *Gen. p. 315.* Columbia.
variabilis Hochh. *Bull. Mosc. 1851. III. p. 8.* Armenia.
volvulus Erichs. *Gen. p. 317.* Brasilia.

96

Mitomorphus

μτρος, filum; μορφη, forma.

Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 105.*

- clavicornis** Erichs. *Gen. p. 337.* — Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 106. nota.* Columbia.
debilis Erichs. *Gen. p. 336.* — Kraatz. *l. c. p. 106.* India or.
indicus Kraatz. *l. c. p. 107. t. 2. f. 5. a-b.* Ceylon.
nigroaeneus Kraatz. *l. c. p. 106.* Columbia.
subtilis Erichs. *Gen. p. 337.*

5

Leptolinus

λεπτε, tenuis.

Kraatz. *Nat. Ins. II. 1857. p. 647.*

Leptacinus Erichs. (*Fam. III.*) — *Stenistoderus* Duval.

- grandiceps** Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 42.* California.
nigripennis Lec. *l. c. p. 42.* Louisiana.
nothus Erichs. *Gen. p. 338.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 111.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 12. f. 60.* Croatia.
 var. *cephalotes* Kiesenw. *i. litt.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1858. p. 65.* Zante.
parcus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 41.* California.
ruficollis Lec. *l. c. p. 42.* Louisiana.

5

Scytalinus

σκυτάλιον, baculus.

Erichson. *Gen. Staph. 1839. p. 305.*

- rugiceps** Scriba. *Stett. Zeit. 1855. p. 298.* Venezuela.
serpentinus Erichs. *Gen. p. 305. t. 1. f. 7.* Brasilia.

2

Linosomus

*λίνοσ, linum; σῶμα, corpus.*Kraatz. *Nat. Ins.* II. 1857. p. 647.*Leptacinus* Erichs. (*Fam.* IV.)*tenuicornis* Nordm. *Symbol.* p. 125.

Cap bon. spei.

1

Leptacinus

*λεπτακινός, tenuis.*Erichson. *Käf. Mark.* I. 1837. p. 429.*Leptacinus* Erichs. (*Fam.* II.)

- amissus* Coquer. *Ann. Fr.* 1860. p. 158. — Fauv. *Not. ent.* V. 1867. p. 114. Algeria.
- apicalis* Kolenat. *Melet. ent.* III. p. 15. — Hochh. *Bull. Mosc.* 1849. I. p. 110. Tiflis.
- apicipennis* Fairm. et Germ. *Ann. Fr.* 1861. p. 434. Chili.
- batycheus* Gyll. *Ins. Suec.* IV. p. 480. — Kraatz. *Nat.* p. 649. — Jacq. *Duv. Gen. Staph.* 12. f. 59. M.
- apicalis* Steph. *Ill. Brit.* V. p. 260. Anglia.
- diaphanus* Marsh. *Ent. Brit.* p. 514. "
- episcopalis* Lac. *Faun. Ent. Par.* I. p. 416. Gallia.
- quadrifulcus* Steph. *Ill. Brit.* V. p. 264. Suecia.
- semistriatus* Steph. *l. c.* p. 262. Italia.
- tener* Wahl. *Reis. Andal.* II. p. 59. Hispania.
- berytensis* Saulcy. *Ann. Fr.* 1864. p. 643. Syria.
- cribripennis* Fairm. et Germ. *Ann. Fr.* 1861. p. 433. Chili.
- filum* Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 111. Ceylon.
- flavipennis* Kraatz. *l. c.* p. 111. "
- flavipes* Lec. *New spec. Col.* I. 1863. p. 41. Amer. bor.
- formicetorum* Märkel. *Germ. Zeitschr.* III. p. 216. — Kraatz. *Nat.* p. 650. Europ. temp.
- glabripennis* Scriba. *Stett. Zeit.* 1855. p. 299. Venezuela.
- jebusaeus* Sanley. *Ann. Fr.* 1864. p. 643. Syria.
- linearis* Grav. *Micr.* p. 43. — Kraatz. *Nat.* p. 649. M.
- angustatus* Grimm. *Stett. Zeit.* 1845. p. 134. Germania.
- minutus* Lacord. *Faun. Ent. Par.* I. p. 417. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 72. Gallia.
- procerulus* Steph. *Ill. Brit.* V. p. 264. Anglia.
- pusillus* Steph. *l. c.* p. 264. "
- sulcifrons* Steph. *l. c.* p. 260. "
- longicollis* Lec. *New spec. Col.* I. 1863. p. 41. Amer. bor.
- pallidipennis* Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. III. p. 206. India or.
- tricolor* Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 110. "
- parumpunctatus* Gyll. *Ins. Suec.* IV. p. 481. — Kraatz. *Nat.* p. 648. Europa.
- ampliventris* Jacq. *Duv. Ann. Fr.* 1854. *Bull.* p. 37. Gallia.
- longicollis* Steph. *Ill. Brit.* V. p. 259. Anglia.
- pusillimus* Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 112. Ceylon.

- scripticollis* Hochh. *Bull. Mosc.* 1849. I. p. 106; 1862. Georgia russ.
 III. p. 69.
tenellus Erichs. *Gen.* p. 336. Madagascar.
testaceipennis Fauv. *Ann. Fr.* 1863. p. 431. Cuba.
pallidipennis Chevrol. i. litt. Haiti.
triangulum Sauley. *Ann. Fr.* 1864. p. 643. Syria.
trigonocephalus Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 109. Ceylon.
 t. 2. f. 4. a-b.

22

Spirosoma

σπείρα, spira; ὠμα, corpus.

Motschulsky. *Bull. Mosc.* 1858. III. p. 206.

- fulvescens* Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. p. 207. t. 1. f. o. India or.

1

Metoponcus

μέτωπον, frons.

Kraatz. *Nat. Ins.* II. 1857. p. 651.

- Cylindrocephalus* Motsch. — *Leptacinus* Erichs. (*Fam.* I.) —
Zeteotomus Jacq. Duval.

- basalis* Aubé. *Ann. Fr.* 1850. p. 314. Batun.
pictus Motsch. *Etud. ent.* 1859. p. 130. Kachetia.
brevicornis Erichs. *Gen.* p. 334. — Kraatz. *Nat.* p. 652. Germania.
exiguus Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 108. India or.
flavus Erichs. *Gen.* p. 334. Columbia.
laeviusculus Solsky. *Bull. Mosc.* 1864. II. p. 442. Sarepta.
leucocnemis Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 107. Ceylon.

6

Baptolinus

βαπτός, coloratus.

Kraatz. *Nat. Ins.* II. 1857. p. 659.

Atrecus Jacq. Duval.

- affinis* Payk. *Mon. Staph.* p. 24. M.
alternans Grav. *Micro.* p. 48. — Kraatz. *Nat.* p. 660. Europ. temp.
glabricornis Steph. III. *Brit.* V. p. 254. Anglia.
nigriceps Mannrh. *Brachél.* p. 34. Suecia.
pilicornis var. b. Payk. *Faun. Suec.* III. p. 379. Gallia.
macrocephalus Nordm. *Symbol.* p. 124. Amer. bor.
pilicornis Payk. *Mon. Carab. App.* p. 335. — Kraatz. M.
Nat. p. 661. — Jacq. Duv. *Gen. Staph.* t. 11. f. 55.
 var. *frigidus* Duf. *Bull. Soc. Pau.* 1843.
naturalis Motsch. *Bull. Mosc.* 1845. IV. p. 359. Pyrenaei.
 Kantschatka.

4

Xanthophyus

Ξανθοφύης, fulvus.

Motschulsky. *Etud. ent.* 1859. p. 75.*serpentarius* Motsch. *Etud. ent.* 1859. p. 76.

Ceylon.

1

Othius

ὄθιω, pungor.

Stephens. *Ill. Brit.* V. 1832. p. 253.*Cafius* Lacord. — *Sauriodes* Dej.

- angustatus* Sol. Gay. *Hist. Chil.* IV. p. 320. — Kraatz. *Berl. Zeit.* 1859. p. 5. Chili.
cryptobioides Fairm. et Germ. *Ann. Fr.* 1861. p. 439. „
fulvicollis Fairm. et Germ. *l. c.* p. 435. „
brachypterus Wollast. *Cat. Canar.* 1864. p. 580. Ins. Canar.
brevicornis Wollast. *Cat. Col. Mader.* 1857. p. 187. Madera.
brevipennis Kraatz. *Nat.* p. 657. German. mer.
pallens Ferrari *i. litt.* „
californicus Mannerh. *Bull. Mosc.* 1843. II. p. 228. — California.
 Dej. *Cat.* 3. ed. p. 72.
crassus Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. III. p. 210. Carniolia.
dilutus Motsch. *l. c.* p. 210. Styria.
dimidiatus Motsch. *l. c.* 1860. II. p. 565. — Hochh. *l. c.* Sibiria or.
 1862. III. p. 69.
fulvipennis Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. p. 537. — Kraatz. M.
Nat. p. 654. — Jacq. Duv. *Gen. Staph.* t. 11. f. 54.
fulgidus Payk. *Mon. Staph.* p. 22. Suecia.
fulminans Grav. *Micr.* p. 27. Europa.
fulvopterus Fourc. *Ent. Par.* I. p. 167. (forte.) Gallia.
ustulatus Grav. *Micr.* p. 46. Germania.
fulgipes Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. III. p. 211. Croatia.
grandis Hochh. *Bull. Mosc.* 1849. I. p. 99. Lenkoran.
Jansoni Wollast. *Ins. Mader.* p. 576. Madera.
vestitus Wollast. *Cat. Col. Mader.* 1857. p. 186. „
lapidicola Kiesenw. *Stett. Zeit.* 1848. p. 321. — Kraatz. Alpes.
Nat. p. 657.
melanocephalus var. 2. Heer. *Faun. Helv.* I. p. 248. Helvetia.
melanocephalus Grav. *Mon.* p. 107. — Kraatz. *Nat.* M.
 p. 656.
angustus Steph. *Ill. Brit.* V. p. 255. Anglia.
sexpunctatus Haliday. *Entomologist.* 1841. p. 187. Hollywood.
subuliformis Steph. *Ill. Brit.* V. p. 256. „
myrmecophilus Kiesenw. *Stett. Zeit.* 1843. p. 308. — Saxonia.
 Kraatz. *Nat.* p. 658.
philonthoides Wollast. *Cat. Canar.* 1864. p. 581. Ins. Canar.
pulchellus Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* XI. 1864. Nov. Caledon.
 p. 83.
punctipennis Lac. *Faun. Ent. Par.* I. p. 409. — Kraatz. Europa.
Nat. p. 655.

<i>fuscicornis</i> Heer. <i>Faun. Helv.</i> I. p. 581.	Helvetia.
<i>laeviusculus</i> Steph. <i>Ill. Brit.</i> V. p. 255.	Anglia.
<i>strigulosus</i> Wollast. <i>Ins. Mader.</i> p. 575.	Madera.
<i>suturalis</i> Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1858. III. p. 211.	Carniolia.
<i>vestitus</i> Wollast. <i>Cat. Col. Mader.</i> 1857. p. 186.	Madera.

21

Diochus

διόχο, diluo.

Erichson. *Gen.* 1840. p. 300.*Rhegmatocerus* Motschulsky.

<i>antennatus</i> Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1858. II. p. 659.	India or.
<i>indicus</i> Kraatz. <i>Wieg. Arch.</i> 1859. I. p. 113.	"
<i>conicollis</i> Motsch. <i>l. c.</i> p. 658. t. 1. f. k.	"
<i>major</i> Kraatz. <i>l. c.</i> p. 113.	"
✓ <i>nanus</i> Erichs. <i>Gen.</i> p. 301. t. 1. f. 6. — Kraatz. <i>Wien. Ent. Monats.</i> IV. 1860. p. 26.	Caraccas.
<i>parvulus</i> Kraatz. <i>l. c.</i> p. 27.	Bahia.
<i>punctipennis</i> Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1858. II. p. 659.	India or.
<i>Schaumi</i> Kraatz. <i>Wien. Ent. Monats.</i> IV. 1860. p. 27.	Louisiana.
<i>Staudingeri</i> Kraatz. <i>l. c.</i> p. 27.	Andalusia.

7

Platyprosopus

πλατύς, latus; πρόσωπον, facies.

Mannerheim. *Brachél.* 1830. p. 36.

<i>bagdadensis</i> Stierl. <i>Mittheil. Schweiz. Ges.</i> 1867. II. p. 218.	Bagdad.
<i>beduinus</i> Nordm. <i>Symbol.</i> p. 133. — Erichs. <i>Gen.</i> p. 293. — Lacord. <i>Gen. Atl.</i> t. 14. f. 5.	Nubia.
<i>nubicus</i> Klug. <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 72.	"
<i>sencgalensis</i> Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 72.	Senegal.
<i>elongatus</i> Mannerheim. <i>Brachél.</i> p. 36. — Casteln. <i>Hist. Nat.</i> I. t. 12. f. 8. — Erichs. <i>Gen.</i> p. 294. — Stéven. <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 72.	Tauria.
<i>fallax</i> Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 72.	"
<i>fuliginosus</i> Erichs. <i>Gen.</i> p. 923. — Kraatz. <i>Wieg. Arch.</i> 1859. I. p. 115.	Bengal.
<i>orientalis</i> Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1858. III. p. 212.	"
<i>fulvicollis</i> Motsch. <i>l. c.</i> p. 212.	India or.
<i>linearis</i> Kraatz. <i>Wieg. Arch.</i> 1859. I. p. 115.	"
<i>hierichonticus</i> Reiche. <i>Ann. Fr.</i> 1856. p. 361. t. 12. f. 1.	Syria.
<i>peregrinus</i> Truqui <i>i. litt.</i>	Cyprus.
<i>indicus</i> Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1858. III. p. 212.	India bor.
<i>indicus</i> Kraatz. <i>Wieg. Arch.</i> 1859. I. p. 117.	"
<i>laevicollis</i> Kraatz. <i>l. c.</i> p. 114.	"
<i>tamulus</i> Erichs. <i>Gen.</i> p. 923. — Kraatz. <i>l. c.</i> p. 115	Bengal.

9

Paederini.**Glyptomerus***γλυπτός, caelatus; μηρός, femur.*Müller. *Stett. Ent. Zeit.* 1856. p. 308.*Typhlobium* Kraatz.

- cavicola* Müll. *Stett. Zeit.* 1856. p. 308. — Kraatz. *Nat.* Carinthia.
p. 669; † *Berl. Zeit.* 1859. p. 310. t. 4. f. 4. a-d.
stagophilus Kraatz. *Verh. Zool. Bot. Ver. Wien.* „
VI. p. 625.

I

Lathrobium*λάθρος, clandestinus; βίωω, vivo.*Gravenhorst. *Monogr.* 1806. p. 128.*Centrocnemis* Joseph.

- albipes* Luc. *Explor. Alg. Ent.* p. 118. t. 12. f. 10. Algeria.
alpestre Heer. *Faun. Helv. I.* p. 239. — Kraatz. *Berl.* Helvetia.
Zeit. 1861. p. 409.
anale Luc. *Explor. Alg. Ent.* p. 117. t. 12. f. 9. Algeria.
concinnum Bris. *Ann. Fr.* 1859. *Bull.* p. 238. „
angulare Lec. *New spec. Col. I.* 1863. p. 43. Amer. bor.
angustatum Lac. *Faun. Ent. Par. I.* p. 424. — Kraatz. Germania.
Nat. p. 678. — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 73.
angusticolle Lac. *Faun. Ent. Par. I.* p. 425. — Kraatz. M.
Nat. p. 685. — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 73.
carinatum Bold. *Trans. Tyne-side Club.* 1855. III. Anglia.
p. 46; *Zoologist.* p. 4527.
longicorne W. Redtenb. *Gen. et Spec.* p. 8. Germania.
apicale Baudi. *Berl. Zeit.* 1857. p. 102. Cyprus.
arabicum Sauley. *Ann. Fr.* 1864. p. 648. Syria.
armatum Say. *Trans. Am. Phil.* IV. p. 453. Amer. bor.
atripalpe Scriba. *Stett. Zeit.* 1859. p. 415. Suecia.
bicolor Erichs. *Gen.* p. 593. — Kraatz. *Nat.* p. 686. — Germania.
Jacq. Duv. *Gen. Staph.* t. 17. f. 84.
boreale Hochh. *Bull. Mosc.* 1851. III. p. 40; 1862. Caucasus.
III. p. 71.
bicolor Heer. *Faun. Helv. I.* p. 240. — Dahl. *Dej.* Helvetia.
Cat. 3. ed. p. 73.
elongatum Gyll. *Ins. Suec. II.* p. 363. Suecia.
{ *geminum* Kraatz. *Nat.* p. 673. Germania.
var. *volgense* Hochh. *Bull. Mosc.* 1851. III. p. 42. Russia.
brevicorne Latr. *Hist. nat. Crust. IX.* p. 342. Gallia.
brevipenne Lec. *New spec. Col. I.* 1863. p. 44. Illinois.
brunnipes Fabr. *Ent. Syst. I. 2.* p. 537. — Kraatz. *Nat.* M.
p. 672.

- dentatum* Marsh. *Ent. Brit. I. p. 515.*
elongatum var. c. Payk. *Faun. Suec. III. p. 429.*
punctatum Fourc. *Ent. Par. I. p. 168.*
caffer Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 285.*
californicum Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 44.*
castaneipenne Kolenat. *Melet. ent. III. p. 22.*
chilense Nobis.
castaneipenne Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 442.*
chinense Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 32.*
collare Erichs. *Gen. p. 599.*
concolor Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 563. —*
Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 73.*
concolor Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 44.*
differens Nobis.
striatopunctatum Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 646.*
dilutum Erichs. *Käf. Mark. I. p. 509. —* Kraatz. *Nat. p. 634.*
agile Heer. *Faun. Helv. I. p. 237.*
dimidiatum Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 455. —* Erichs. *Gen. p. 598.*
rufopartitum Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 436.*
discolor Erichs. *Gen. p. 598.*
dividuum Erichs. *Gen. p. 601.*
elegantulum Kraatz. *Nat. p. 680.*
elongatum Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 685. —* Guér. *Jc. règn. an. Ins. t. 9. f. 4. a. —* Kraatz. *Nat. p. 672.*
ochraceum Steph. *Ill. Brit. V. p. 268.*
variegatum Fourc. *Ent. Par. I. p. 172.*
filiforme Grav. *Mon. p. 134. —* Kraatz. *Nat. p. 681.*
lineare Gyll. *Ins. Suec. II. p. 370.*
var. *impressum* Heer. *Faun. Helv. I. p. 580.*
flavipes Hochh. *Bull. Mosc. 1851. III. p. 48.*
fulvipenne Grav. *Mon. p. 104. —* Kraatz. *Nat. p. 674.*
elongatum Lac. *Faun. Ent. Par. I. p. 423.*
punctulatum Steph. *Ill. Brit. V. p. 269.*
fulvipes Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 85.*
fulvum Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 357.*
furcaticorne Grimmer. *Steierm. Col. 1841. p. 33.*
galilaenum Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 647.*
gracile Hampe. *Berl. Zeit. 1866. p. 371.*
gracilentum Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 115.*
grande Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 42.*
jacabinum Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 43.*
kriense Joseph. *Berl. Zeit. 1868. p. 365.*
labile Erichs. *Gen. p. 594.*
laevipenne Heer. *Faun. Helv. I. p. 240. —* Kraatz. *Nat. p. 675.*
dentatum Kellner. *Stett. Zeit. 1844. p. 414.*
lineatocolle Scriba. *Stett. Zeit. 1859. p. 414.*
longipenne Fairm. et Lab. *Faun. Fr. p. 555.*

Anglia.
Europa.
Gallia.
Caffraria.
California.
Caucasus.
Santiago.
"
China.
Amer. bor.
Mongolia.
Canada.
Styria.
"
Germania.
Helvetia.
Amer. bor.
Chili.
Amer. mer.
Europa mer.
Croatia.
M.
Anglia.
Gallia.
M.
Europa.
Helvetia.
Siberia or.
M.
Gallia.
Anglia.
Montevideo.
Kamtschatka.
Styria.
Syria.
Hungaria.
Ceylon.
Canada.
California.
Mont. Terglou.
Europa mer.
Helvetia.
Germania.
Franconia.
Gallia.

- longiusculum** Grav. *Micr. p. 181.* — Erichs. *Gen. p. 597.* Amer. bor.
 var. *castaneum* Grav. *Micr. p. 52.* ”
 „ *politum* Grav. *Micr. p. 52.* ”
- longulum** Grav. *Micr. p. 53.* — Kraatz. *Nat. p. 681.* M.
minutum Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 341.* — Gyll. *Ins. Succ. IV. p. 482.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 73.* Succia.
nanum Steph. *Ill. Brit. V. p. 270.* Anglia.
- lusitanicum** Grav. *Micr. p. 181.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 17. f. 83.* Lusitania.
decipiens Reiche. *Ann. Fr. 1861. p. 205.* Corsica.
- Mauneli** Fauv. *Bull. Soc. Normand. IX. 1865. p. 301.* Pedemont.
maurianense Fauv. *l. c. p. 300.* Gallia.
- multipunctatum** Grav. *Micr. p. 52.* — Kraatz. *Nat. p. 676.* M.
lineare Grav. *Micr. p. 54.* Europa.
punctatostriatum Steph. *Ill. Brit. V. p. 268.* Anglia.
 var. *canariense* Wollast. *Col. Atlant. 1865. p. 502.* Ins. Canar.
not.
- „ *testaceum* Oliv. *Ent. III. 44. p. 5. t. 1. f. 6.* Gallia.
- nigrum** Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 43.* Canad.
- nifidum** Erichs. *Gen. p. 599.* Columbia.
- pallens** Nobis. India or.
testaceum Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 646.* ”
- pallidipenne** Hochh. *Bull. Mosc. 1851. III. p. 44.* Armenia.
- pallidum** Nordm. *Symb. p. 142.* — Kraatz. *Nat. p. 683.* M.
- pectorale** Erichs. *Gen. p. 596.* Amer. mer.
- pedale** Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 43.* Mississippi.
- picipes** Erichs. *Gen. p. 594.* — Kraatz. *Nat. p. 687.* —
 Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 73.* Germania.
- posticum** Muls. *Opusc. ent. XII. 1861.* Gallia mer.
- pulchellum** Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 116.* Ceylon.
- punctatum** Zetterst. *Faun. Lapp. I. p. 84.* — Kraatz. *Nat. p. 679.* Germania.
- foveatum* Steph. *Man. Brit. Col. p. 406.* Anglia.
fovulum Steph. *Ill. Brit. V. p. 270.* Suecia.
lineare Lac. *Faun. ent. Par. I. p. 426.* Gallia.
- puncticolle** Kirby. *Faun. Bor. Am. p. 86.* Amer. bor.
- punctulatum** Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 42.* ”
- pyrenaicum** Fairm. *Cat. Gren. 1863. p. 34.* Pyrenaei.
- quadratum** Payk. *Mon. Staph. p. 29.* — Kraatz. *Nat. p. 678.* M.
- var. *filiforme* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 538.* —
 Payk. *Faun. Suec. III. p. 429.* Europa.
- „ *pilosum* Grav. *Micr. p. 56.* Suecia.
- rufescens** Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 563.* —
 Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 72.* Armenia.
- var. *obscuriceps* Motsch. *l. c. p. 564.* Kirgisia.
- rufipenne** Gyll. *Ins. Suec. II. p. 704.* — Kraatz. *Nat. p. 675.* German. bor.
- rufipes** Mäklin. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 546.* Fennia.
- rugipenne** Hochh. *Bull. Mosc. 1851. III. p. 46.* Armenia.
- scabricolle** Erichs. *Gen. p. 603.* — Heer. *Fn. Helv. I. p. 231.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 74.* Germania.
- scutellare** Nordm. *Symb. p. 143.* — Kraatz. *Nat. p. 677.* —
 Megérle. *Dej. Cat. 3. ed. p. 73.* M.

- seminigrum** Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 117. Ceylon.
seriatum Lec. *New spec. Col.* I. 1863. p. 44. Carolina.
simile Lec. l. c. p. 43. Amer. bor.
Sivara Saulcy. *Ann. Fr.* 1864. p. 647. Syria.
sodale Kraatz. *Nat.* p. 687. Bavaria.
Solskyi Stein. *Cat. Col. Eur.* 1868. Sarepta.
gracile Solsky. *Hor. Soc. Ross.* IV. p. 82. "
spadiceum Erichs. *Gen.* p. 592. — Kraatz. *Nat.* p. 684. M.
Tarnieri Rouget. *Ann. Fr.* 1854. p. 83. Gallia.
stilicinum Erichs. *Gen.* p. 932. Sardinia.
striatopunctatum Kiesenw. *Stett. Ent. Zeit.* 1850. p. 220. Hispania bor.
et Ann. Fr. 1851. p. 422.
sublaeve Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. II. p. 647. India or.
suturale Brisout. *Cat. Wenck. Alsace.* 1866. Gallia or.
tenue Lec. *New spec. Col.* I. 1863. p. 44. New York.
terminatum Grav. *Micr.* p. 55. — Kraatz. *Nat.* p. 679. — M.
Curt. Brit. Ent. XIV. t. 650.
quadratum var. Gyll. *Ins. Suec.* II. p. 367. Europa.
testaceum Kraatz. *Nat.* p. 682. German. mer.
unicolor Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 117. India bor.
xanthomerum Kraatz. *Nat.* p. 681. Italia.
 89

Lathrobiomorphus

Lathrobium; $\mu\omicron\omicron\phi\iota$, forma.

Motschulsky. *Bull. Mosc.* 1858. II. p. 645. (emend.)

Lathrobomorphus Motsch.

- badius** Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. II. p. 646. t. 1. f. f. India or.
 1

Achenium

$\acute{\alpha}\chi\iota\nu$, pauper.

Curtis. *Brit. Ent.* III. 1825. t. 115.

- aequatatum** Erichs. *Gen.* p. 583. Aegyptus.
basale Erichs. *Gen.* p. 584. Sardinia.
debile Erichs. *Gen.* p. 585. Mesopotamia.
depressum Grav. *Micr.* p. 182. — Kraatz. *Nat.* p. 691. — Europa.
Jacq. Duv. Gen. Staph. t. 17. f. 82.
cordatum Lac. *Faun. Ent. Par.* I. p. 421. — Dahl. Gallia.
Dej. Cat. 3. ed. p. 73.
ephippium Erichs. *Gen.* p. 584. Europa mer.
Hartungi Wollast. *Ins. Mader.* p. 587. Madera.
humerales Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. II. p. 648. India or.
humile Nicolai. *Col. Halens.* p. 38. — Kraatz. *Nat.* Germania.
p. 690.
depressum Curt. *Brit. Ent.* III. t. 115. Anglia.
jejunum Erichs. *Gen.* p. 587. Sardinia.
plauum Erichs. *Gen.* p. 583. Grusia.

- rufulum** Fairm. *Ann. Fr.* 1861. p. 581. Gallia mer.
salinum Wollast. *Cat. Canar.* 1864. p. 582. Lanzarote.
Sennacherib Saulcy. *Ann. Fr.* 1864. p. 646. Syria.
striatum Latr. *Hist. Nat. Crust.* IX. p. 341. — Erichs. Gallia mer.
Gen. p. 585.
distinctum Luc. *Expl. Alg. Ent.* p. 117. t. 12. f. 8. Algeria.
haemorrhoidale Luc. *Expl. Alg. Ent.* p. 116. „
t. 12. f. 7.
subcaecum Wollast. *Cat. Canar.* 1864. p. 581. Lanzarote.
tenellum Erichs. *Gen.* p. 587. Sardinia.

16

Notobium

νότος, auster; βίω, vivo.

Solsky. *Bull. Mosc.* 1864. II. p. 443.

- australiennum** Solsky. *Bull. Mosc.* 1864. II. p. 447. Victoria.

1

Cryptoporus

κρυπτός, occultus; πορείω, ambulo.

Motschulsky. *Bull. Mosc.* 1858. II. p. 654.

- flavipes** Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. II. p. 655: t. 1. f. j. India or.

1

Scimbalium

σκιμβάζω, incurvo.

Erichson. *Gen. Staph.* 1840. p. 579.

- caucasicum** Casteln. *Etud. Ent.* I. 1835. p. 119. — Caucasus.
 Hochh. *Bull. Mosc.* 1849. I. p. 156.
anale Nordm. *Symb.* p. 153. — Erichs. *Gen.* p. 580. — Tauria.
 Dej. *Cat.* 3. ed. p. 73.
phoenicurum Steven i. litt. Russia mer.
longipenne Brisout. *Cat. Gren* 1863. p. 35. Gallia mer.
planicolle Erichs. *Gen.* p. 580. — Jacq. Duv. *Gen. Staph.* Italia.
t. 17. f. 81.
pubipenne Fairm. *Ann. Fr.* 1860. p. 158. Algeria.
testaceum Erichs. *Gen.* p. 581. Sicilia.
 var. *grandiceps* Jacq. Duv. *Ann. Fr.* 1852. p. 699. Gallia.
 „ *longicolle* Muls. *Opusc. ent.* II. p. 77. „

5

Dolicaon

Δολιχάων, nomen proprium.

Castelnau. *Etud. ent.* I. 1835. p. 119.

Adelobium Nordmann. — *Ophiomorphus* Dejean.

- angusticollis** Hochh. *Bull. Mosc.* 1851. III. p. 32. Armenia.

- biguttulus** Lac. *Faun. Ent. Par. I. p. 425.* -- Kraatz. *Germania. Nat. p. 693.* — Megerle. *Dej. Cat. 3. ed. p. 73.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 16. f. 80.*
- debilipennis** Wollast. *Col. Atlant. 1865. App. p. 73.* Gomera.
- gracilis** Grav. *Micr. p. 182.* — Erichs. *Gen. p. 578.* Europa mer.
- haemorrhous** Erichs. *Gen. p. 577.*
- illyricus** Erichs. *Gen. p. 577.* — *Dej. Cat. 1. ed. p. 23.* Illyria.
- indicus** Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 118.* India or.
- lathrobioides** Casteln. *Etud. ent. I. p. 120. t. 4. f. 1.* — Cap bon. spei.
Erichs. *Gen. p. 576.*
- brachypterus** Nordm. *Symb. p. 140.* "
- capensis** *Dej. Cat. 3. ed. p. 73.* "
- melanocephalus** Reiche. *Ann. Fr. 1856. p. 366.* Syria.
- nigricollis** Wollast. *Trans. Ent. Soc. 1862. p. 188.* Ins. Canar.
- Paivae** Wollast. *Col. Atlant. 1865. App. p. 73.* Salvages.
- robustus** Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 117.* Tranquebar.
- ruficollis** Wollast. *Trans. Ent. Soc. 1862. p. 189.* Ins. Canar.
- syriacus** Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 644.* Syria.
- Trnquii** Saulcy. *l. c. p. 645.*
- venustus** Baudi. *Stud. ent. I. p. 134.* -- Peyron. *Ann. Fr. 1858. p. 428.* Palaestina.
- vicinus** Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 118.* India or.

17

Homoeotarsus

ὁμοῖος, aequalis; τάρσος, tarsus.

Hochhuth. *Bull. Mosc. 1851. III. p. 34.*

- Chaudoiri** Hochh. *Bull. Mosc. 1851. III. p. 35.* Armenia.

1

Latona

Nom. mythol.

Guérin. *Rev. Zool. 1844. p. 13.*

- Erichsoni** Guér. *Rev. Zool. 1844. p. 13.* Nov. Granada.
- Spinolae** Guér. *l. c. p. 13.* „

2

Baryopsis

βαρὺς, gravis; ἄψ, aspectus.

Fairmaire et Germain. *Ann. Fr. 1861. p. 442.*

- brevipennis** Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 443.* Chili.

1

Platygonium

*πλατύς, latus; γωνία, angulus.*Motschulsky. *Bull. Mosc.* 1845. I. p. 40 et 1858. II. p. 649.

sculpticeps Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. II. p. 649. Sibiria.
t. 1. f. h.

1

Cryptobium

*κρυπτός, occultus; βίω, vivo.*Manuerheim. *Brachél.* 1830. p. 38.*Stilicus* Leach. (*Dej. Cat.*)

- abdominale* Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. II. p. 651. India or.
agile Erichs. *Gen.* p. 575. Brasilia.
albipes Erichs. *Gen.* p. 566. Portorico.
anale Guér. *Rev. Zool.* 1844. p. 12. Nov. Granada.
antiquum Erichs. *Gen.* p. 567. Brasilia.
assimile Erichs. *Gen.* p. 570. Mexico.
badium Grav. *Micr.* p. 53. — Erichs. *Gen.* p. 562. Amer. bor.
basale Blanch. *Voy. d'Orb. Col.* p. 84. Parana.
bicolor Grav. *Micr.* p. 179. — Say. *Trans. Am. Phil.* Amer. bor.
IV. p. 454.
brasilianum Luc. *Voy. Cast. Am. Sud.* p. 50. Brasilia.
brevicorne Erichs. *Gen.* p. 572. Columbia.
carolinum Erichs. *Gen.* p. 563. Carolina.
castaneum Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. II. p. 651. Columbia.
ceylanense Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 119. Ceylon.
einctum Say. *Trans. Am. Phil.* IV. p. 454. Amer. bor.
latebricola Nordm. *Symb.* p. 150. — Erichs. *Gen.* „
p. 569.
eribratum Lec. *New spec. Col.* I. 1863. p. 46. Illinois.
curticorne Erichs. *Gen.* p. 572. Brasilia.
curtum Erichs. *Gen.* p. 573. „
despectum Lec. *New spec. Col.* I. 1863. p. 45. Louisiana.
dispar Erichs. *Gen.* p. 568. Columbia.
erythrothorax Blanch. *Voy. d'Orb. Col.* p. 85. Rio Janciro.
fasciatum Erichs. *Gen.* p. 565. Columbia.
femorale Erichs. *Gen.* p. 567. Brasilia.
filum Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 119. Ceylon.
flavipes Erichs. *Wieg. Arch.* 1847. I. p. 89. Peru.
fossigerum Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 120. India or.
fracticorne Payk. *Faun. Suec.* III. p. 430. — Steph. M.
Ill. Brit. V. p. 271. t. 27. f. 1. — Kraatz. *Nat.*
p. 698.
glaberrimum Payk. *Mon. Car. App.* p. 136. Europa.
var. *Jacquelinei* Boield. *Ann. Fr.* 1859. p. 466. Montpellier.
t. 8. f. 3.
„ *brevipenne* Muls. *Opusc. ent.* XII. 1861. „
fulvipes Erichs. *Gen.* p. 566. Portorico.
geniculatum Erichs. *Gen.* p. 569. Cayennae.

- indicum* Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 121. India or.
limbatum Kraatz. l. c. p. 121. Mexico.
longipenne Erichs. *Gen.* p. 565. India or.
marginatum Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. II. p. 652. Nov. Granada.
maxillosum Guér. *Rev. Zool.* 1844. p. 12. Amer. bor.
melanocephalum Erichs. *Gen.* p. 564. — Leach. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 73. Cayennae.
obscurum Erichs. *Gen.* p. 573. Brasilia.
ochropus Erichs. *Gen.* p. 571. Pennsylvania.
pallipes Grav. *Micr.* p. 179. — Erichs. *Gen.* p. 568. — Leach. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 73. "
Gravenhorsti Kirby. *Faun. Bor. Am.* p. 87. t. 2. f. 2. California.
pimerianum Lec. *New spec. Col.* I. 1863. p. 45. Brasilia.
prolixum Erichs. *Gen.* p. 564. Columbia.
pulchellum Erichs. *Gen.* p. 574. New York.
pnsillum Lec. *New spec. Col.* I. 1863. p. 45. India or.
pygiale Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 121. Parà.
ruficollis Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. II. p. 649. India or.
rufipenne Motsch. l. c. p. 651. "
sanguinolentum Motsch. l. c. p. 650. Columbia.
scitum Erichs. *Gen.* p. 574. Illinois.
sellatum Lec. *New spec. Col.* I. 1863. p. 45. Senegal.
senegalense Casteln. *Etud. ent.* I. p. 119. Alabama.
serpentinum Lec. *New spec. Col.* I. 1863. p. 46. Mexico.
similipenne Say. *Trans. Am. Phil.* IV. p. 453. India bor.
spectabile Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 118. Columbia.
sulphuripes Erichs. *Gen.* p. 571. — *Dej. Cat.* 3. ed. p. 73. India or.
suturale Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. II. p. 652. India bor.
testaceum Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 120. Angola.
tricolor Erichs. *Wieg. Arch.* 1843. I. p. 222.

56

Ophites

ὄφιτης, serpentinus.

Erichson. *Gen. Staph.* 1840. p. 627.

- raphidioides* Erichs. *Gen.* p. 628. — *Dej. Cat.* 3. ed. p. 74. — Lacord. *Gen. Atl.* t. 15. f. 2. Carthagena.
velitaris Erichs. *Gen.* p. 629. Columbia.
versatilis Erichs. *Gen.* p. 628. t. 2. f. 1. "

3

Cephalochaetus

κεφαλή, caput; χείτη, seta.

Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 122.

- elegans* Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 123. t. 2. f. 7. a-d. Ceylon.
indicum Kraatz. l. c. p. 124. India or.

2

Psilotrachelus

*ψιλός, tenuis; τράχηλος, collum.*Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 124.*crassus* Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 124.*sculptipennis* Kraatz. *l. c.* p. 125.Ceylon.
India or.

2

Calliderma

*κάλλος, pulchritudo; δέρμα, pellis.*Motschulsky. *Bull. Mosc.* 1858. II. p. 653.*brunneum* Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. II. p. 653. t. 1. f. i. India or.

1

Stilicus

*Stylus.*Latreille. *Règn. Anim.* IV. 1829. p. 436.*Rugilus* Curtis.*angularis* Erichs. *Gen.* p. 634.*arabs* Sauley. *Ann. Fr.* 1864. p. 651.*bimaculatus* Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 287.*capicola* Sachse. *Stett. Zeit.* 1852. p. 145.*capitalis* Nobis.*bimaculatus* Motsch. *Bull. Mosc.* 1860. II. p. 562. —Hochh. *l. c.* 1862. III. p. 74.*carinatus* Erichs. *Gen.* p. 635.*ceylanensis* Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 126.*chilensis* Sol. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 309. t. 5. f. 11.*apicipennis* Fairm. et Germ. *Ann. Fr.* 1861. p. 436.*dentatus* Say. *Trans. Am. Phil.* IV. p. 457.*Erichsoni* Fauv. *Not. ent.* V. 1867. p. 114.*orbiculatus* Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 523.*festivus* Muls. *Opusc. ent.* II. p. 81. — Jacq. Duv. *Gen.**Staph.* t. 18. f. 87.*flavipes* Motsch. *Bull. Mosc.* 1860. II. p. 563. — Hochh.*Bull. Mosc.* 1862. III. p. 75.*formicarius* Casteln. *Hist. Nat.* I. p. 184.*fragilis* Grav. *Mon.* p. 140. — Curtis. *Brit. Ent.* IV.t. 168. — Kraatz. *Nat.* p. 697.*angustatus* Fourc. *Ent. Par.* I. p. 172.*fuscipes* Erichs. *Gen.* p. 633.*geniculatus* Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 522. — Kraatz.*Nat.* p. 699.*similis* var. b. Heer. *Faun. Helv.* I. p. 232.*jugalis* Erichs. *Gen.* p. 635.*luteipennis* Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 126.*orbiculatus* Payk. *Mon. Staph.* p. 35. — Kraatz. *Nat.*

p. 700.

Carolina.
Syria.
Caffraria.
Cap bon. spei.
Kirgisia.

”

Columbia.
Ceylon.
Chili.

”

Amer. bor.
M.
Germania.
Gallia mer.

Daghestan.

Columbia.
M.Gallia.
Sardinia.
Germania.Helvetia.
Columbia.
Ceylon.
M.

- affinis* Erichs. *Käf. Mark. I. p. 522.*
analis Dahl *i. litt.*
punctipennis Steph. *Ill. Brit. V. p. 278.*
pygmaeus Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 126.*
rudis Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 46.*
ruficornis Luc. *Explor. Alg. Ent. p. 119. t. 13. f. 2.*
rufipes Germ. *Faun. Ins. Europ. 18. 4. — Kraatz. Nat. p. 698.*
orbiculatus Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 538.*
scutellatus Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 640.*
sericeus Motsch. *l. c. p. 640.*
similis Erichs. *Käf. Mark. I. p. 521. — Kraatz. Nat. p. 699.*
orbiculatus Grav. *Micr. p. 63.*
subtilis Erichs. *Gen. p. 631. — Kraatz. Nat. p. 698.*
rufipes var. b. Heer. *Faun. Helv. I. p. 232.*
tristis Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 40.*
- 28

Germania.
 Austria.
 Anglia.
 Ceylon.
 Pennsylvania.
 Algeria.
 M.
 Europa.
 Tirolis.
 India or.
 M.
 Europa.
 German. mer.
 Helvetia.
 Pennsylvania.

Liparocephalus

λίπαροκέφαλος, capite crasso.

Mäklin. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 191.*

- brevipennis* Mäklin. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 192.* Amer. russ.
 1

Scopaenus

σκαπανίος, pumilio.

Erichson. *Gen. Staph. 1840. p. 604.*

Lathrobium Erichs. (*Fam. II.*) — *Polyodontus* Sol. —
Scoponeus Motsch.

- angustatus* Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 312. t. 6. f. 1. —* Chili
Kraatz. Berl. Zeit. 1859. p. 4.
anxius Muls. *Opusc. ent. XII. 1861.* Gallia.
bicolor Baudi. *Stud. ent. p. 135.* Pedemont.
bicuspis Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 129.* India or.
breviventer Sperk. *Bull. Mosc. 1835. p. 153.* Russia mer.
apicalis Muls. et Rey. *Opusc. ent. VI. p. 53. t. 1. f. 6-8.* Gallia mer.
Erichsoni Kolen. *Melet. ent. III. p. 23. t. 12. f. 1. —* Europa mer.
Kraatz. Nat. p. 702.
cognatus Muls. et Rey. *Opusc. ent. VI. p. 68. t. 2. f. 6-8.* German. mer.
crassipes Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 242.* Cap Verd.
debilis Hochh. *Bull. Mosc. 1851. III. p. 50.* Caucasus.
decipiens Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 131.* Ceylon.
didymus Erichs. *Gen. p. 606. — Kraatz. Nat. p. 704. —* M.
Muls. et Rey. Opusc. ent. VI. p. 62. t. 2. f. 1-3.
dilutus Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 642.* India or.
exiguus Erichs. *Gen. p. 608.* Pennsylvania.
fasciatellus Erichs. *Gen. p. 609.* Portorico.
filiformis Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 243.* Cap Verd.

- fulvescens* Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. II. p. 642. India or.
fuscus Motsch. l. c. p. 641. t. 1. f. e. ”
illustris Fauv. *Ann. Fr.* 1863. p. 436. Columbia.
infirmus Erichs. *Gen.* p. 607. Aegyptus.
laevigatus Gyll. *Ins. Succ.* IV. p. 483. — Kraatz. *Nat.*
 p. 703. — Muls. et Rey. *Opusc. ent.* VI. p. 50. M.
 t. 1. f. 1-5.
exiguus Heer. *Faun. Helv.* I. p. 233. Helvetia.
limbatus Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 130. India or.
micros Kraatz. l. c. p. 132. Ceylon.
minimus Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 511. — Kraatz. *Nat.*
 p. 709. — Muls. et Rey. *Opusc. ent.* VI. p. 74. Europa.
 t. 2. f. 11-16.
mutatus Nobis. Armenia.
pusillus Hochh. *Bull. Mosc.* 1849. I. p. 162. ”
nigellus Wollast. *Cat. Canar.* 1864. p. 585. Ins. Canar.
nitidulus Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. II. p. 643. India or.
pallidulus Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 131. Ceylon.
planusculus Kraatz. l. c. p. 132. India or.
procerus Kraatz. l. c. p. 127. ”
puberulus Kraatz. l. c. p. 128. ”
pulchellus Erichs. *Gen.* p. 609. Columbia.
puncticeps Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. p. 132. India or.
pusillus Kiesenw. *Stett. Zeit.* 1843. p. 309. — Kraatz. German. mer.
Nat. p. 708.
abbreviatus Muls. et Rey. *Opusc. ent.* VI. p. 65. Gallia.
 t. 2. f. 4-5.
brevipennis Guillebeau i. litt. ”
pygmaeus Erichs. *Gen.* p. 608. Portorico.
rubidus Muls. et Rey. *Opusc. ent.* VI. p. 60. t. 1. f. 12-14. — Gallia.
 Jacq. Duv. *Gen. Staph.* t. 18. f. 86.
rufobrotestaceus Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. p. 128. Ceylon.
scitulus Baudi. *Berl. Zeit.* 1857. p. 103. Pedemont.
semifuscus Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. p. 128. Ceylon.
sericans Muls. et Rey. *Opusc. ent.* VI. p. 60. t. 1. f. 9-11. Gallia.
trossulus Wollast. *Cat. Canar.* 1864. p. 585. Ins. Canar.
subcylindricus Scriba. *Berl. Zeit.* 1868. p. 156. Hispania.
subfasciatus Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. p. 129. India or.
subopacus Wollast. *Ann. Nat. Hist.* 3 Ser. VI. 1860. Madera.
 p. 103.
sulcicollis Steph. *Ill. Brit.* V. p. 277. Europa.
chalcodactylus Kolen. *Melet. ent.* III. p. 23. Caucasus.
minutus Erichs. *Gen.* p. 606. — Kraatz. *Nat.*
 p. 708. — Muls. et Rey. *Opusc. ent.* VI. p. 71. t. 2. Gallia.
 f. 9-12.
pumilus Heer. *Faun. Helv.* I. p. 236. Helvetia.
 var. *debilis* Muls. et Rey. *Opusc. ent.* VI. p. 71. Gallia.
 „ *intermedius* Muls. et Rey. l. c. p. 71. t. 2. f. 10. ”
 11 et 13.
suturalis Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. p. 130. India or.
testaceus Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. II. p. 642. ”
thoracicus Motsch. l. c. p. 641. ”
velutinus Motsch. l. c. p. 642. ”

Daenochilus*δάκνω, mordeo; χείλος, labrum.*Leconte. *New spec. Col. I.* 1863. p. 47.*angularis* Erichs. *Gen. p.* 614.*laetus* Lec. *New spec. Col. I.* 1863. p. 47.

2

Columbia.
Louisiana.**Echiaster***ἔχης, serpens; ἄστηρ, stella.*Erichson. *Gen. Staph.* 1840. p. 636.*depressus* Sol. *Gay. Hist. Chil. IV.* p. 310. — Kraatz.
Berl. Zeit. 1859. p. 4.*longicollis* Erichs. *Gen. p.* 637. t. 2. f. 2.*melanurus* Erichs. *Gen. p.* 637.*nitidus* Lec. *New spec. Col. I.* 1863. p. 47.*opacus* Lec. *l. c. p.* 46.*pictus* Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. II. p. 637.

6

Chili.
Columbia.
" "
Louisiana.
Amer. bor.
Columbia.**Sclerochiton***σκληρός, durus; χιτὼν, tunica.*Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 133.*Saurellus* Motschulsky.*indicus* Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. II. p. 637; *Etud. ent.*
1859. p. 71.*ochraceus* Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 134.
t. 2. f. 8. a-c.

1

India or.
" "**Lithocharis***λίθος, lapis; χάρις, gaudium.*Lacordaire. *Faun. Ent. Par. I.* 1835. p. 431.*Achenomorphus* Motsch. — *Medon* Stephens. — *Sunides* Motsch.*affinis* Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 142.*apicalis* Kraatz. *Nat. p.* 715.*aterrima* Sauley. *Cat. Gren.* 1863. p. 36.*auranítica* Sauley. *Ann. Fr.* 1864. p. 649.*biseriata* Erichs. *Gen. p.* 617.*boreaphiloides* Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. II. p. 638.
t. 1. f. c.*brachyptera* Scriba. *Col. Heft. IV.**brevipennis* Scriba. *Berl. Zeit.* 1868. p. 156.*brevicollis* Bohem. *Ins. Caffr. I.* p. 286.India or.
Gallia.
" "
Syria.
Columbia.
" "
Pyrenaei.
" "
Port Natal.

- brevipennis* Wollast. *Cat. Canar.* 1864. p. 589. Teneriffa.
breviuseula Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 137. Ceylon.
brunnea Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 612. — Kraatz. *Nat.* Germania.
 p. 713.
 megacephala Heer. *Faun. Helv.* I. p. 238. Helvetia.
castanea Grav. *Micr.* p. 60. — Kraatz. *Nat.* p. 711. Germania.
 quadrata Beck. *Beitr.* p. 25. t. 7. f. 39. Gallia.
 Ruddi Steph. *Ill. Brit.* V. t. 27. f. 2. Anglia.
castanoptera Kraatz. *Nat.* p. 716. Bavaria.
cinnamomea Erichs. *Gen.* p. 620. Columbia.
cinnamoptera Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 141. India or.
confluens Say. *Trans. Am. Phil.* IV. p. 456. — Erichs. Carolina.
 Gen. p. 615.
 confluenta Say. (*loc. cit.*)
corticina Grav. *Micr.* p. 184. — Erichs. *Gen.* p. 619. Amer. bor.
 millepunctata Say. *Trans. Am. Phil.* IV. p. 456. "
 rufescens Nordm. *Symbol.* p. 148. "
curta Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 136. Ceylon.
cutula Erichs. *Gen.* p. 618. Columbia.
debilicornis Wollast. *Cat. Col. Mader.* 1857. p. 194. Madera.
 aegyptiaca Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. II. p. 644. Aegyptus.
 brevicornis Allard. *Ann. Fr.* 1857. p. 747. t. 14. Gallia.
 f. 1. II.
debilis Erichs. *Gen.* p. 625. Columbia.
depressa Erichs. *Gen.* p. 616. "
despecta Fairm. *Ann. Fr.* 1860. p. 160. Algeria.
Dido Sauley. *Ann. Fr.* 1864. p. 651. Syria.
diluta Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 514. — Kraatz. *Nat.* Germania.
 p. 712.
dimidiata Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. II. p. 645. India or.
 spectabilis Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 135. "
dorsalis Erichs. *Gen.* p. 616. Portorico.
erythroptera Nobis. Ceylon.
 fuscipennis Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 138. "
exilis Erichs. *Gen.* p. 627. Columbia.
ferruginea Erichs. *Gen.* p. 613. German. mer.
flavescens Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. II. p. 643. India or.
fumata Erichs. *Gen.* p. 622. Brasilia.
fuscipennis Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. II. p. 643. India or.
fuscula Mannerh. *Brachél.* p. 40. — Kraatz. *Nat.* p. 713. — M.
 Ziegler. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 74.
 brunnea Steph. *Man. Brit. Col.* nr. 3240. Anglia.
 rufa Muls. et Rey. *Opusc. ent.* II. p. 78. Gallia.
græca Kraatz. *Nat.* p. 717. Graecia.
hepatica Erichs. *Gen.* p. 620. Columbia.
 columbica Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. II. p. 647. "
 t. 1. f. g.
humeralis Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. II. p. 644. India or.
indigena Wollast. *Cat. Col. Mader.* 1857. p. 193. Madera.
infusata Erichs. *Gen.* p. 622. Columbia.
limbata Erichs. *Gen.* p. 621. "
macularis Erichs. *Gen.* p. 615. Venezuela.
maritima Aubé. *Cat. Gren.* 1863. p. 36. Gallia mer.
maronita Sauley. *Ann. Fr.* 1864. p. 650. Syria.

- melanocephala** Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 538.* — Kraatz. *Nat. p. 718.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 17. f. 85.* M.
bicolor Oliv. *Ent. III. 44. p. 7. t. 1. f. 4.*
rubricollis Steph. *Ill. Brit. V. p. 275.*
ruficornis Latr. *Gen. Crust. I. p. 290.*
minuta Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 119. t. 13. f. 1.*
monticola Hampe. *Berl. Zeit. 1866. p. 372.*
nigerrima Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 141.*
nigriceps Kraatz. *l. c. p. 139.*
nigritula Erichs. *Gen. p. 625.*
nitida Erichs. *Wieg. Arch. 1847. I. p. 90.*
oblita Erichs. *Gen. p. 618.*
obscura Erichs. *Gen. p. 624.* — Kraatz. *Nat. p. 719.*
obscuriventer Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 437.*
fusciventris Fairm. et Germ. *l. c. p. 438.*
obsoleta Nordm. *Symbol. p. 146.* — Kraatz. *Nat. p. 719.* — Fauv. *Bull. Normand. 2 Ser. I. p. 13.*
brevipes Wollast. *Ann. nat. hist. VI. 1860. p. 104.*
marginalis Steph. *Man. Brit. Col. p. 407.*
obscura Kirby *i. litt.*
unicolor Curt. *Ann. Nat. Hist. V. 1840. p. 277.* — Steph. *Man. Brit. Col. p. 407.*
ochracea Grav. *Micr. p. 59.* — Kraatz. *Nat. p. 716.*
brunniceps Fairm. *Rev. zool. 1849. p. 290.*
fastidiosa Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 438.*
lurida Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 74.*
rubricollis Grav. *Mon. p. 138.*
testacea Lac. *Faun. Par. I. p. 432.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 74.*
opaca Ferrari. *Redt. Faun. Austr. II. 1858. p. 987.*
oppidana Kraatz. *Nat. p. 711.*
pallida Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 644.*
picea Kraatz. *Ann. Fr. 1858. Bull. p. 191.*
plana Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 136.*
pocofera Peyron. *Ann. Fr. 1857. p. 718.*
posticata Erichs. *Gen. p. 619.*
propinqua Brisout. *Col. Heft. II. 1867. p. 116.*
vicina Bris. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 233.*
pythonissa Sauley. *Ann. Fr. 1864. p. 649.*
quadriceps Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 586.*
ripicola Kraatz. *Stett. Ent. Zeit. 1854. p. 127.*
fuscula Muls. *Opusc. ent. II. p. 78.*
rubida Fauv. *Ann. Fr. 1863. p. 436.*
ruficollis Kraatz. *Nat. p. 717.*
rufiventris Nordm. *Symbol. p. 147.* — Kraatz. *Nat. p. 714.*
rufula Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 140.*
seminigra Fairm. *Ann. Fr. 1860. p. 161.*
aveyronensis Mathan. *Ann. Fr. 1862. p. 244.*
sericella Fairm. *Ann. Fr. 1860. p. 159.*
sicula Kraatz. *Nat. p. 716.*
sordida Erichs. *Gen. p. 626.*
sororecula Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 140.*
staphylinoides Kraatz. *l. c. p. 134.*
subeoriacea Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 586.*

M.
 Anglia.
 Anglia.
 Suecia.
 Algeria.
 Hungaria.
 Ceylon.
 Sicilia.
 Peru.
 Columbia.
 M.
 Chili.
 Santiago.
 M.
 Madera.
 Anglia.
 ”
 ”
 M.
 Taïti.
 Chili.
 Germania.
 Europa.
 India or.
 German. mer.
 German. bor.
 India or.
 Gallia.
 India or.
 Gallia mer.
 Portorico.
 Ins. Hyères.
 ”
 Syria.
 Ins. Canar.
 Germania.
 Gallia.
 Cuba.
 German. bor.
 Germania.
 India or.
 Algeria.
 Gallia.
 Algeria.
 Sicilia.
 Columbia.
 Ceylon.
 ”
 Ins. Canar.

- tricolor* Marsh. *Ent. Brit.* p. 516. Anglia.
melanocephala Steph. *Ill. Brit.* V. p. 274. ”
nvida Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 138. Ceylon.
vicina Kraatz. *l. c.* p. 137. India or.
vilis Kraatz. *l. c.* p. 139. ”
vittatipennis Fairm. et Germ. *Ann. Fr.* 1861. p. 439. Chili.
zealandica Redtenb. *Reis. Novar.* II. 1867. p. 29. Nov. Zeeland.

83

Thinocharis

θιν, rīpa; χάρις, gaudium.

Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 142.

- carinicornis* Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. p. 143. Ceylon.
pygmaea Kraatz. *l. c.* p. 143. t. 2. f. 9. a-c. ”

2

Acanthoglossa

ἄκανθα, spina; γλῶσσα, lingua.

Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 144.

- brachycera* Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. p. 145. t. 2. Ceylon.
f. 10. a-c.
hirta Kraatz. *l. c.* p. 144. ”
rufa Kraatz. *l. c.* p. 146. ”
testaceipennis Kraatz. *l. c.* p. 145. India or.

4

Styliderus

στυλός, stylus; δέση, collum.

Motschulsky. *Bull. Mosc.* 1858. II. p. 639. (emend.)

Styliderus Motsch.

- ciatricosus* Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. II. p. 639. t. 1. f. d. India or.

1

Sunius

Σούριος; nom. appellativ.

Stephens. *Ill. Brit.* V. 1832. p. 275.

Astenus Lacord. -- *Dibelonetes* Sahlb.

- aequivocus* Wollast. *Ann. Nat. Hist.* 3 Ser. VI. 1860. Madera.
p. 104.
anguinus Baudi. *Stud. ent.* I. p. 137. Sardinia.
uniformis Jacq. Duv. *Ann. Fr.* 1852. p. 700. Gallia mer.

- angustatus** Payk. *Mon. Staph.* p. 36. — Kraatz. *Nat.* p. 723. — Oliv. *Ent.* III. 42. p. 21. t. 2. f. 81. — Jacq. Duv. *Gen. Staph.* t. 18. f. 89.
brunneus Steph. III. *Brit.* V. p. 276.
 var. *gracilis* Payk. *Mon. Staph.* p. 38. M.
apicalis Motsch. *Bull. Mosc.* 1860. II. p. 560. — Hochh. Europa.
Bull. Mosc. 1862. III. p. 78. Tauria.
- asper** Aubé. *Ann. Fr.* 1850. p. 317. Andalusia.
attenuatus Erichs. *Gen.* p. 613. Columbia.
bimaculatus Erichs. *Gen.* p. 641. Europa mer.
 var. *biguttatus* Baudi. *Berl. Zeit.* 1857. p. 106. Cyprus.
 „ *immaculatus* Motsch. *Bull. Mosc.* 1860. II. p. 561. — Hochh. *Bull. Mosc.* 1862. III. p. 78. Georgia russ.
 „ *melanurus* Küst. *Käf. Eur.* 26. 76. Sardinia.
- binotatus** Say. *Trans. Am. Phil.* III. p. 154. Amer. bor.
biplagiatus Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. II. p. 636. India or.
bipunctatus Erichs. *Gen.* p. 645. Columbia.
biplagiatus Sahlb. *Act. Soc. Fenn.* II. 1847. p. 792. Rio Janeiro.
bisignatus Erichs. *Gen.* p. 642. Caraccas.
bispinus Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. II. p. 636. India or.
cinctus Say. *Trans. Am. Phil.* IV. p. 457. Amer. bor.
prolixus Erichs. *Gen.* p. 639. (*forte*). „
- coarctatus** Erichs. *Gen.* p. 644. Columbia.
concolor Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 149. India or.
curtulus Erichs. *Gen.* p. 645. Sardinia.
dalmatinus Küst. *Käf. Europ.* 26. 73. Dalmatia.
dimidiatus Wollast. *Cat. Canar.* 1864. p. 591. Ins. Canar.
diversus Aubé. *Ann. Fr.* 1850. p. 318. Gallia.
fallax Saulcy. *Ann. Fr.* 1864. p. 652. Syria.
fasciatus Hochh. *Bull. Mosc.* 1860. II. p. 560; 1862. III. p. 77. Caucasus.
- filiformis** Latr. *Gen. Crust.* I. p. 293. — Kraatz. *Nat.* M.
 p. 721. — Dahl. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 75. — Jacq. Duv. *Gen. Staph.* t. 18. f. 88. Europa.
extensus Mannerh. *Brachél.* p. 39. Germania.
filum Wahl. *Isis.* 1838. IV. p. 267. Gallia.
procerus Grav. *Mon.* p. 141. — Knoch. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 75. „
- var. *humeralis* Gredler *i. litt.* Tirolis.
 „ *pulchellus* Heer. *Faun. Helv.* I. p. 230. Helvetia.
filum Aubé. *Ann. Fr.* 1850. p. 317. Algeria.
rutilipennis Chevrol. *Rev. Zool.* 1860. p. 410. „
- flavus** Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 149. India or.
gracilis Kraatz. *l. c.* p. 147. „
- hybridus** Erichs. *Gen.* p. 646. Columbia.
indicus Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 148. India or.
intermedius Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 524. — Kraatz. M.
Nat. p. 722. — *Dej. Cat.* 3. ed. p. 75.
immaculatus Steph. III. *Brit.* V. p. 275. Anglia.
- labeo** Erichs. *Gen.* p. 648. Amer. ins.
lateralis Erichs. *Gen.* p. 642. Columbia.
latus Rosenh. *Thier. Andal.* p. 72. — Fairm. *Ann. Fr.* Cadix.
 8860. p. 164. t. 6. f. 11.
- limbatus** Erichs. *Gen.* p. 641. Columbia.
linearis Erichs. *Gen.* p. 639. Amer. bor.

- longiceps* Sahlb. *Act. Soc. Fenn. II. 2. 1847. p. 794.* Rio Janeiro.
longiusculus Mannerh. *Brachél. p. 39. — Dej. Cat. 3. ed. p. 74.* Amer. bor.
discopunctatus Say. *Trans. Am Phil. IV. p. 457.* ”
maculipennis Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. p. 148.* Ceylon.
major Kraatz. *l. c. p. 146.* ”
megacephalus Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 590.* Ins. Canar.
 var. *gomerensis* Wollast. *Col. Atlant. 1865. p. 510.* Gomera.
 not.
monstrosus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 48.* Louisiana.
myrmecophilus Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 590.* Ins. Canar.
naevius Erichs. *Gen. p. 647.* Columbia.
neglectus Märkel. *Germ. Zeitschr. V. p. 239. — Kraatz. Nat. p. 722.* Germania.
nigromaculatus Motsch. *Bull. Mosc. 1858. II. p. 637. — Wollast. Col. Hesperid. 1867. p. 246.* Aegyptus.
obliquus Walker. *Ann. Nat. Hist. 1859. p. 52.* Ceylon.
pallidulus Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 591.* Ins. Canar.
platynotus Sauley. *Ann. Fr. 1864. p. 653.* Syria.
pusio Erichs. *Gen. p. 649.* Columbia.
sericatus Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 561. — Hochh. Bull. Mosc. 1862. III. p. 76.* Transcaucas.
serpentinus Motsch. *l. c. 1858. II. p. 635.*
signatus Sahlb. *Act. Soc. Fenn. II. 2. 1847. p. 793.*
stigma Erichs. *Gen. p. 646.*
subnitidus Kraatz. *Berl. Zeit. 1858. p. 66.*
testaceus Erichs. *Gen. p. 643.*
Thaboris Sauley. *Ann. Fr. 1864. p. 653.*
thoracicus Baudi. *Berl. Zeit. 1857. p. 105.*
trinotatus Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 149.*
tresignatus Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 32.*
tristis Erichs. *Gen. p. 644.*
troglodytes Erichs. *Gen. p. 648.*
 59

Stilicopsis

Stilicopus; ♂♀, vultus.

Sachse. *Stett. Zeit. 1852. p. 144.*

- exigua* Erichs. *Gen. p. 647.* Portorico.
paradoxa Sachse. *Stett. Zeit. 1852. p. 145.* Amer. bor.

2

Mecognathus

μήκος, longitudo; γνάθος, maxilla.

Wollaston. *Ins. Mader. 1854. p. 595.*

- ammonita* Sauley. *Ann. Fr. 1864. p. 654.* Syria.
chimaera Wollast. *Ins. Mader. p. 595. t. 12. f. 8.* Madera.
cribellatus Fairm. *Ann. Fr. 1860. p. 162.* Algeria.
pulcher Aubé. *Ann. Fr. 1850. p. 317.*
sculptilis Fairm. *Ann. Fr. 1861. p. 440.* Chili.

5

Paederus

*παίδερος, paederus.*Fabricius. *Syst. Ent.* 1775. p. 268.*Paederomorphus* Gautier.

- aestuans** Erichs. *Gen.* p. 655. Senegal.
algericus Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. II. p. 635. Algeria.
alternans Walker. *Ann. Nat. Hist.* 1858. 3 Ser. II. Ceylon.
 p. 205.
amplicollis Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 150.
angolensis Erichs. *Wieg. Arch.* 1843. I. p. 222. „
australis Guér. *Voy. Cocq. Zool.* II. p. 63. t. 1. f. 23. Nov. Holland.
Baudii Fairm. *Ann. Fr.* 1859. *Bull.* p. 184. Pedemont.
lusitanicus Baudi. *Berl. Zeit.* 1857. p. 107. Lusitania.
ventricosus Gautier. *Ann. Fr.* 1862. p. 77. Pedemont.
Bernieri Casteln. *Hist. Nat. I.* p. 183. Madagascar.
brasilienis Erichs. *Gen.* p. 658. Brasilia.
brevipennis Lacord. *Faun. Par. I.* p. 430. — Kraatz. M.
Nat. p. 727. — Dahl. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 74.
brachypterus Dahl *i. litt.*
geniculatus Dietr. *Stett. Ent. Zeit.* 1855. p. 201. Alpes.
tenuicornis Dahl *i. litt.* Helvetia.
caffer Bohem. *Ins. Caffr. I.* p. 290. Carinthia.
caligatus Erichs. *Gen.* p. 652. — Luc. *Explor. Alg. Ent.* Caffraria.
 p. 121. t. 13. f. 3. — Kraatz. *Nat.* p. 729. — Jacq. Gallia.
 Duv. *Gen. Staph.* t. 18. f. 90.
paludosus Dietr. *Stett. Zeit.* 1855. p. 202. Helvetia.
capensis Erichs. *Gen.* p. 651. Cap bon. spei.
cephalotes Motsch. *Bull. Mosc.* 1849. III. p. 86. — Hispania.
 Kraatz. *Nat.* p. 725. — Hochh. *Bull. Mosc.* 1862. III. p. 79.
Finisterrae Illig. *Mag.* VI. p. 356.
littoralis var. 1. Grav. *Micr.* p. 61.
chalybeus Erichs. *Gen.* p. 664.
chilensis Fauv. *Bull. Soc. Normand.* 2 Ser. I. p. 20.
coaretatus Erichs. *Gen.* p. 666.
coeruleseus Erichs. *Gen.* p. 664.
collaris Bohem. *Ins. Caffr. I.* p. 289.
columbinus Casteln. *Etud. ent. I.* p. 123.
aequinoctialis Erichs. *Gen.* p. 657.
compotens Lec. *New spec. Col. I.* 1863. p. 48.
conicollis Motsch. *Etud. ent.* 1859. p. 73.
conspicuus Erichs. *Gen.* p. 660.
crassus Bohem. *Ins. Caffr. I.* p. 288.
eruenticollis Germ. *Linn. Ent.* III. 1848. p. 174.
cyanipennis Guér. *Voy. Cocq. Zool.* II. p. 62. t. 1. f. 22.
coeruleipennis Bohem. *Res. Eugen.* 1858. p. 33.
cyanoocephalus Erichs. *Gen.* p. 662. — Kraatz. *Wieg.*
Arch. 1859. I. p. 152.
indicus Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. II. p. 634.
dubius Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 151.
Erichsoni Wollast. *Col. Hesperid.* 1867. p. 247. India or.
 Ceylon.
 Cap Verd.

- erythroderus** Erichs. *Gen.* p. 663. Mexico.
eximius Reiche. *Voy. Galin. Abyss.* p. 281. t. 17. f. 1. Abyssinia.
extraneus Wiedem. *Zool. Mag.* II. 1. p. 133. -- Erichs. Bengal.
Gen. p. 661.
orientalis Dej. *Cat.* 3. ed. p. 74. "
- fastuosus** Klug. *Ins. Madag.* p. 140. -- Erichs. *Gen.* Madagascar.
p. 665.
- femoralis** Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1858. p. 62. California.
fernus Erichs. *Gen.* p. 659. Brasilia.
fulvicornis Erichs. *Gen.* p. 665. Java.
fuscipes Curtis. *Ent. Brit.* III. t. 108. -- Steph. III. M.
Brit. V. p. 280.
- longipennis* Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 517. -- Europa.
Kraatz. Nat. p. 728. -- *Dahl Dej. Cat.* 3. ed. p. 74.
riparius Grav. *Micr.* p. 65. "
- var. *fulvipes* Steph. *Cat. nr.* 3098. "
- gemellus** Kraatz. *Nat.* p. 731. Germania.
elongatus Ferrari *i. litt.* Alpes.
ruficollis var. a. Baudi. *Berl. Zeit.* 1857. p. 109. Pedemont.
- Goudoti** Casteln. *Hist. nat.* I. p. 183. Madagascar.
haematoderus Nobis. Caucasus.
sanguinicollis Motsch. *Bull. Mosc.* 1860. II. "
- p.* 559. -- Hochh. *Bull. Mosc.* 1862. III. p. 79.
- javaus** Casteln. *Etud. ent.* 1835. p. 123. -- Erichs. Java.
Gen. p. 654. -- Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. p. 150.
- intermedius** Bohem. *Res. Eugen.* 1858. p. 32.
- Klugi** Casteln. *Hist. nat.* I. p. 183.
- Lacordairei** Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* 1864. p. 88.
- laetus** Erichs. *Gen.* p. 660.
- limnophilus** Erichs. *Gen.* p. 653. -- Kraatz *Nat.* p. 729.
corsicus Gantier. *Ann. Fr.* 1861. p. 393.
limophilus Heer. *Faun. Helv.* I. p. 235.
minutus Gantier. *l. c.* 1862. p. 76.
- littoralis** Grav. *Micr.* p. 61. -- Kraatz. *Nat.* p. 726.
diversicollis Dahl *i. litt.*
peduncularius Gantier. *Ann. Fr.* 1862. p. 75.
riparius Oliv. *Ent.* III. 44. p. 4. t. 1. f. 2.
vulgaris Miller. *Verh. Zool. Ver. Wien.* II. p. 27.
 var. *confinis* Zetterst. *Ins. Lapp.* p. 69.
 „ *geniculatus* Peyron. *Ann. Fr.* 1858. p. 430.
 „ *speculator* Dahl *i. litt.*
- littorarius** Grav. *Mon.* p. 142. -- Erichs. *Gen.* p. 656.
littoralis Oliv. *Encycl. méth.* VIII. p. 627.
- longicornis** Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. II. p. 634.
- luctuosus** Klug. *Monatsb. Berl. Acad.* 1855. p. 644; Peters *Reis.* 1862. p. 178. t. 10. f. 16.
- lusitanicus** Aubé. *Ann. Fr.* 1842. p. 236. Lusitania.
madagascariensis Erichs. *Gen.* p. 652. Madagascar.
mandibularis Erichs. *Gen.* p. 659. Brasilia.
melampus Erichs. *Gen.* p. 660. India or.
melanurus Aragona. *De quib. Col.* 1830. p. 13. -- Kraatz. Lombardia.
Nat. p. 730. -- *Géné i. litt.*
 var. *ruficeps* Baudi. *Stud. ent.* I. p. 138. Pedemont.
 „ *longicollis* Gantier. *Ann. Fr.* 1861. p. 393. Sabaudia.

- memnonius** Erichs. *Gen.* p. 664. Aegyptus.
mexicanus Erichs. *Gen.* p. 657. Mexico.
morio Mannerh. *Brachél.* p. 39. St. Domingo.
Moses Sauley. *Ann. Fr.* 1864. p. 654. Syria.
pedestris Gerstäck. *Beitr. Ins. Zanz.* 1866. p. 29. Zanzibar.
peregrinus Erichs. *Gen.* p. 656. — Blanch. *Voy. Pole.*
Sud. Zool. IV. p. 55. t. 4. f. 10. Java.
intricatus Dohrn *i. litt.* Hongkong.
pilifer Motsch. *Etud. ent.* 1859. p. 74. Tranquebar.
puberulus Motsch. *l. c.* p. 74. Pen. Madarà.
riparius Linné. *Faun. Suec. nr. 846.* — Latr. *Hist. Nat.*
Crust. IX. p. 345. t. 79. f. 8. — Kraatz. *Nat.* p. 728. M.
gregarius Scop. *Ent. Carn.* p. 102. Europa.
septimus Schäff. *Jcon.* t. 71. f. 3. Sibiria.
ruficollis Fabr. *Spec. Ins. I.* p. 339. — Guér. *Jc. Règn.*
Anim. Ins. t. 9. f. 5. — Kraatz. *Nat.* p. 731. M.
thoracicus Fourc. *Ent. Par. I.* p. 170. Europ. temp.
ruficoxis Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 151. Ceylon.
rufitartis Solsky. *Hor. Soc. ent. Ross. IV.* p. 106. Mexico.
rugipennis Motsch. *Etud. ent.* 1859. p. 74. Nilgheria.
rutilicornis Erichs. *Gen.* p. 666. Columbia.
lugubris Motsch. *Bull. Mosc.* 1858. II. p. 635. Brasilia.
sabaeus Erichs. *Gen.* p. 655. Arabia.
sanguinicollis Steph. *Ill. Brit. V.* p. 281. Europa.
carbonarius Gautier. *Ann. Fr.* 1861. p. 394. Gallia.
longicornis Aubé. *Ann. Fr.* 1850. p. 319. — Kraatz.
Nat. p. 730. Helvetia.
ruficollis var. b-c. Baudi. *Berl. Zeit.* 1857. p. 109. Italia.
senegalensis Casteln. *Etud. ent.* p. 123. Senegal.
tamulus Erichs. *Gen.* p. 661. Singapor.
tempestivus Erichs. *Gen.* p. 658. — † Cand. *Mém. Liège.*
1861. p. 329. t. 1. f. 2. Columbia.
mexicanus Dej. *Cat.* 3. ed. p. 74. Mexico.
rugepunctatus Chevrol. *i. litt.* „
thoracicus Erichs. *Gen.* p. 663. „
tricolor Erichs. *Gen.* p. 663. Amer. ins.
tumidicollis Gerstäck. *Beitr. Ins. Zanz.* 1866. p. 28. Zanzibar.
ustus Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1858. p. 62. Rio Colorado.
variceps Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 152. Ceylon.

Gnathymenus

γνάθος, *mandibula*; ἕμερος, *membranaceus*.

Solier. *Gay. Hist. Chil. IV.* 1850. p. 326.

- apterus** Solier. *Gay. Hist. Chil. IV.* p. 327. t. 6. f. 10. Chili.
obesus Fauv. *Bull. Soc. Normand. 2 Ser. I.* p. 18. Chillan.
quadripartitus Fairm. et Germ. *Ann. Fr.* 1861. p. 440. Chiloë.

Palaminus*παλάμη, palma.*Erichson. *Gen. Staph.* 1840. p. 681.

- brevicollis* Sahlb. *Act. Soc. Fenn. II. 2. 1847. p. 800.* Rio Janeiro.
ceylanensis Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 153.* Ceylon.
decussatus Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 250.* Cap Verd.
ferruginus Sahlb. *Act. Soc. Fenn. II. 2. 1847. p. 798.* Rio Janeiro.
indicus Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 153.* India or.
larvalis Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 49.* Amer. bor.
lividus Lec. *l. c. p. 49.* California.
pallidus Sahlb. *Act. Soc. Fenn. II. 2. 1847. p. 799.* Rio Janeiro.
pallipes Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 49.* Atlanta.
piceus Erichs. *Gen. p. 682.* Columbia.
pilosus Erichs. *Gen. p. 682.* ”
testaceus Erichs. *Gen. p. 683.* Pennsylvania.
variabilis Erichs. *Gen. p. 683. t. 1. f. 8.* Amer. ins.

13

Oedodactylus*οἰδέω, tumeo; δάκτυλος, digitus.*Fairmaire et Germain. *Ann. Fr. 1861. p. 441.*

- fuscobrunneus* Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 441.* — Chili.
Fauv. Bull. Soc. Normand. 2 ser. I. p. 22.

1

Oedichirus*οἰδέω, tumeo; χεῖρ, manus.*Erichson. *Gen. Staph.* 1840. p. 684.

- abdominalis* Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 292.* Caffraria.
alatus Nietner. *Ann. Nat. Hist. 1857. p. 247.* — Kraatz. Ceylon.
Wieg. Arch. 1859. I. p. 154.
longipennis Kraatz. *l. c. p. 154.* India bor.
paederinus Erichs. *Gen. p. 685. t. 1. f. 9.* — Jacq. Duv. Sicilia.
Gen. Staph. t. 19. f. 91.
ruficeps Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 155.* India or.
stillicinus Gerstäck. *Beitr. Ins. Zanz. 1866. p. 30.* Zanzibar.
terminatus Erichs. *Wieg. Arch. 1843. I. p. 223.* Angola.
unicolor Aubé. *Ann. Fr. 1843. p. 91.* Hispania.

8

Elytrobaeus*ἐλυτρον, elytrum; βαιός, parvulus.*Sahlberg. *Act. Soc. Fenn. II. 2. 1847. p. 801.*

- geniculatus* Sahlb. *Act. Soc. Fenn. II. 2. p. 802.* Rio Janeiro.

1

Procirrus*Pro; Cirrus.*Erichson. *Gen. Staph.* 1840. p. 685.

Lefebvrei Latr. *Règn. Anim.* IV. p. 436. (nota.) — Sicilia.
 Guér. *Jc. Ins.* t. 9. f. 6. a-d. — Erichs. *Gen.*
 p. 686. — Jacq. Duv. *Gen. Staph.* t. 19. f. 92.

1

Pinophilus*πίλος, squalor; φίλος, amicus.*Gravenhorst. *Mon.* 1806. p. 201.

Araeocerus Nordm. — *Lycidius* Leach. — *Pityophilus* Brullé.

- aegyptius* Erichs. *Gen.* p. 673. Aegyptus.
albipes Erichs. *Gen.* p. 675. — Chevrol. *Dej. Cat.* 3. ed. Mexico.
 p. 73.
australis Nobis. Sidney.
opacus Redteub. *Reis. Novar. Zool.* 1867. p. 30.
brachypterus Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 161. Ceylon.
brevicollis Erichs. *Gen.* p. 679. Aegyptus.
brevis Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 159. Ceylon.
brunnens Casteln. *Etud. ent.* I. p. 122. — Erichs. *Gen.* Columbia.
 p. 678.
caliginosus Erichs. *Gen.* p. 671.
capensis Erichs. *Gen.* p. 673. Cap bon. spei.
cayennensis Casteln. *Etud. ent.* p. 122. Cayennae.
complanatus Erichs. *Gen.* p. 672. — Kraatz. *Wieg.* Siam.
Arch. 1859. p. 155.
morio Motsch. *Bull. Mosc.* 1857. IV. p. 517. India or.
crassicollis Erichs. *Gen.* p. 678. Columbia.
eribratus Blanch. *Voy. d'Orb. Ent.* p. 86. Brasilia.
densus Lec. *New spec. Col.* 1863. p. 48. California.
depressus Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 157. India bor.
flavipes Erichs. *Gen.* p. 674. Portorico.
fossor Wollast. *Col. Hesperid.* 1867. p. 252. Cap Verd.
fulvipes Erichs. *Gen.* p. 676. Columbia.
geniculatus Redtenb. *Reis. Novar. II.* 1867. p. 30. Rio Janeiro.
javanus Erichs. *Gen.* p. 672. — Kraatz. *Wieg. Arch.* Java.
 1859. p. 156.
latipes Grav. *Micr.* p. 202. — Say. *Trans. Am. Phil.* IV. Amer. bor.
 p. 456. — Lacord. *Gen. Atl.* t. 15. f. 7.
xanthopus Leach. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 73. "
leucopus Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 158. Tranquebar.
lividipennis Blanch. *Voy. d'Orb. Col.* p. 87. Corrientes.
longicornis Baudi. *Stud. ent.* I. p. 139. Syria.
major Blanch. *Voy. d'Orb. Col.* p. 86. t. 5. f. 9. Argentina.
melanocephalus Motsch. *Bull. Mosc.* 1857. IV. p. 516. — India or.
 Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. p. 159.
melanomerus Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 160. "
niger Nordm. *Symb.* p. 157. -- Erichs. *Gen.* p. 672. Brasilia.

obscurus Blanch. <i>Voy. d'Orb. Col. p. 87.</i>	Parana.
opacus Lec. <i>New spec. Col. 1863. p. 49.</i>	Georgia amer.
pallipes Kraatz. <i>Wieg. Arch. 1859. I. p. 156.</i>	Ceylon.
palmatus Nordm. <i>Symb. p. 155. — Erichs. Gen. p. 677.</i>	Brasilia.
parens Lec. <i>New spec. Col. I. 1863. p. 48.</i>	Amer. bor.
picipes Erichs. <i>Gen. p. 671.</i>	Georgia amer.
picicornis Kraatz. <i>Wieg. Arch. 1859. I. p. 158.</i>	Ceylon.
pilicollis Motsch. <i>Bull. Mosc. 1857. IV. p. 516.</i>	Tranquebar.
planus Kraatz. <i>Wieg. Arch. 1859. I. p. 157.</i>	India or
punctatus Bohem. <i>Ins. Caffr. I. p. 291.</i>	Caffraria.
rotundicollis Kraatz. <i>Wieg. Arch. 1859. I. p. 160.</i>	Ceylon.
ruficeps Kraatz. <i>l. c. p. 155.</i>	Indior or.
Scribae Steinh. <i>Atti. Soc. Milan. (adhuc. ined.)</i>	Buenos Aires.
siculus Kraatz. <i>Nat. p. 667.</i>	Sicilia.
suffusus Erichs. <i>Gen. p. 676.</i>	Venezuela.
sulphuripes Erichs. <i>Gen. p. 675.</i>	Columbia.
tenebrosus Erichs. <i>Gen. p. 670.</i>	"
terminatus Erichs. <i>Gen. p. 677.</i>	"
torosus Erichs. <i>Gen. p. 670.</i>	"

47

Taenodema

ταίρω, extendo; δῆμα, vinculum.

Castelnau. *Etud. ent. 1835. p. 120.*

Gymnurus Nordmann.

aeneum Oliv. <i>Ent. III. 42. p. 10. t. 2. f. 11. — Lacord. Gen. Atl. t. 15. f. 3.</i>	Surinam.
cinctum Westw. <i>Ann. Nat. Hist. VIII. 1841. p. 205.</i>	Brasilia.
cyanescens Nordm. <i>Symb. p. 159. t. 2. f. 7. — Erichs. Gen. p. 680.</i>	"
semicyaneum Perty. <i>Del anim. p. 33. t. 7. f. 8. — Casteln. Etud. ent. I. p. 121. — Sahlb. Act. Soc. Fenn. II. 2. 1847. p. 797.</i>	"
vestitum Nordm. <i>Symb. p. 160. — Erichs. Gen. p. 680.</i>	"
villosum Sahlb. <i>Act. Soc. Fenn. II. 2. 1847. p. 795.</i>	Rio Janeiro.

6

Stenini.

Evaesthetus

εὖ, bene; αἰσθάνομαι, sentio.

Gravenhorst. *Mon. 1806. p. 201.*

Eristhetus Mannerh.

americanus Erichs. <i>Gen. p. 747. — Dej. Cat. 3. ed. p. 75.</i>	Pennsylvania.
dissimilis Aubé. <i>Cat. Gren. 1863. p. 37.</i>	Gallia mer.
elongatus Motsch. <i>Bull. Mosc. 1860. II. p. 557.</i>	Dauria.

- fulvus** Motsch. *l. c.* p. 558. Kirgisia.
fungicola Motsch. *l. c.* p. 559. (*Gen. dub.*) Russia.
grandiceps Muls. et Rey. *Opusc. ent. II.* p. 52. Gallia.
immarginatus Erichs. *Gen.* p. 748. Columbia.
laeviusculus Mannerh. *Bull. Mosc.* 1844. I. p. 195. Fennia.
ruficapillus Thoms. *Skand. Col. III.* p. 116. ”
Mariae Bethé. *Stett. Zeit.* 1867. p. 308. Bavaria rhen.
ruficapillus Lac. *Faun. Ent. Par. I.* p. 439. — Kraatz. M.
Nat. p. 737. — v. Winthem. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 75. —
 Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 20.* f. 97.
Lespesi Jacq. Duv. *Ann. Fr.* 1850. p. 43. Gallia.
pullus Thoms. *Öfrers. Vet. Ak. Förh.* 1857. p. 235; Suecia.
Skand. Col. III. p. 116.
scaber Gyll. *Ins. Suec. II.* p. 462. ”
ruficollis Motsch. *Bull. Mosc.* 1860. II. p. 558. Transbaical.
scaber Grav. *Mon.* p. 202. — Kraatz. *Nat.* p. 736. Europ. temp.
bipunctatus Ljungh. *Web. et Mohr. Arch. I.* p. 68. Suecia.

12

Edaphus

ἔδαφος, fundus.

Leconte. *Class. Col. Amer.* 1861. I. p. 67.

- nitidus** Lec. *New spec. Col. I.* 1863. p. 50. Alabama.

1

Stictocranium

στεικτός, punctatus; κρανίον, caput.

Leconte. *Proc. Ac. Phil.* 1866. p. 374.

- puncticeps** Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1866. p. 374. Washington.

1

Dianous

διανοόμαι, meditor.

Samouelle. *Ent. Compend. I.* 1819. p. 173.

- chalybeus** Lec. *New spec. Col. I.* 1863. p. 49. Canada.
coerulescens Gyll. *Ins. Suec. II.* p. 463. — Kraatz. *Nat.* M.
p. 739. — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 20.* f. 96.
biguttatus Ljungh. *Web. et Mohr. Arch. I.* p. 62. Europa.
bisetosus Duf. *Bull. Soc. Pau.* 1843. Gallia.
rugulosus Leach. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 75. Anglia.

2

Stenus

στενός, angustus.

Latreille. *Précis. caract. Ins.* 1796. p. 77.

Hemistenus Motschulsky.

- aceris** Steph. *Ill. Brit. V.* p. 292. — Lacord. *Faun.* M.

- Ent. Par. I. p. 445. — Motsch. Bull. Mosc. 1857. IV. p. 514. — Fauv. Bull. Soc. Normand. X. 1866. p. 25. — Leach. Dej. Cat. 3. ed. p. 75.*
- acuminatus** Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 165.*
- adspector** Mäklin. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 316.*
- aeneotinctus** Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 592.*
- aeneus** Luc. *Explor. Alg. Ent. p. 123. t. 13. f. 4.*
- aequalis** Muls. *Opusc. ent. XII. 1861.*
- aerosus** Erichs. *Gen. p. 727.*
- affaber** Baudi. *Stud. ent. p. 140.*
- agilis** Erichs. *Gen. p. 711.*
- anguinus** Erichs. *Gen. p. 740.*
- angustulus** Heer. *Faun. Helv. I. p. 226.*
- annularis** Erichs. *Gen. p. 735.*
- anthrax** Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 444.*
- arabiens** Sanley. *Ann. Fr. 1864. p. 657.*
- arctulus** Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 171.*
- arculus** Erichs. *Gen. p. 744.*
- argentellus** Thoms. *Skand. Col. II. 1860. p. 222.*
buphthalmus Gyll. *Ins. Suec. II. p. 475.*
carbonarius Erichs. *Käf. Mark. I. p. 535.*
- argentens** Kirby. *Mss. — Waterh. Trans. Ent. Soc. 1854. III. p. 149.*
- Argus** Grav. *Mon. p. 231. — Kraatz. Nat. p. 770.*
decipiens Leprieur. *Ann. Fr. 1851. p. 201.*
opticus Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 504.*
- asphaltinus** Erichs. *Gen. p. 695. — Kraatz. Nat. p. 748.*
servus Lönemann *i. litt.*
- assimilis** Steph. *Ill. Brit. V. p. 287.*
- ater** Mannerh. *Brachél. p. 42. — Kraatz. Nat. p. 749. — Dahl. Dej. Cat. 3. ed. p. 75.*
maurus Mannerh. *Brachél. p. 41.*
- aterrimus** Erichs. *Käf. Mark. I. p. 549. — Kraatz. Nat. p. 767.*
- atratus** Erichs. *Käf. Mark. I. p. 540. — Kraatz. Nat. p. 759.*
- attenuatus** Erichs. *Gen. p. 738.*
- augur** Erichs. *Gen. p. 709.*
- barbatus** Nietn. *Ann. Nat. Hist. 1857. p. 381. — Kraatz. Wieg. Arch. 1859. I. p. 163.*
- basicornis** Kraatz. *l. c. p. 163.*
- bifoveolatus** Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 500. — Kraatz. Nat. p. 781.*
nitidus Steph. *Ill. Brit. V. p. 300.*
phaeopus Steph. *l. c. p. 288.*
plancus Erichs. *Gen. p. 723.*
- biguttatus** Linné. *Fann. Suec. nr. 851. — Guér. Jc. Règn. Ins. t. 9. f. 8. a-e. — Kraatz. Nat. p. 742.*
bipustulatus Ljungh. *Web. et Mohr. Arch. I. p. 63. — Marsh. Ent. Brit. p. 527.*
- bimaculatus** Gyll. *Ins. Suec. II. p. 466. — Kraatz. Nat. p. 746.*
biguttatus Marsh. *Ent. Brit. p. 526.*
biguttulus Kirby *i. litt.*
Juno Grav. *Micr. p. 154.*
- Ceylon.
 Sitkha.
 Ins. Canar.
 Algeria.
 Gallia mer.
 Sardinia.
 Damascus.
 Columbia.
 Guyana.
 Helvetia.
 Pennsylvania.
 Chili.
 Syria.
 Caucasus.
 Pennsylvania.
 Suecia.
 ”
 Germania.
 Suecia.
 M.
 Gallia.
 Suecia.
 Tirolis.
 German. bor.
 Anglia.
 M.
 Anglia.
 Europa.
 Germania.
 Madagascar.
 Columbia.
 Ceylon.
 ”
 M.
 Anglia.
 Gallia.
 Suecia.
 M.
 Europa.
 M.
 Anglia.
 Gallia.
 Russia.

- bimaculosus** Steph. *Man. Brit. Col.* p. 409. — Waterh. *et Jans. Trans. Ent. Soc.* 1854. p. 145. Incert. sed.
binotatus Steph. *Ill. Brit.* V. p. 303.
- binotatus** Ljungh. *Web. et Mohr. Arch.* I. 1. p. 66. — M. "
 Kraatz. *Nat.* p. 779.
- pilosulus* Steph. *Ill. Brit.* V. p. 298. Europ. temp.
bipunctatus Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 530. — Kraatz. M.
Nat. p. 743.
- biguttatus* Steph. *Ill. Brit.* V. p. 302. Europa.
bipustulatus Steph. *l. c.* p. 303. Anglia.
- bipustulatus** Thoms. *Öfrers. Vet. Ak. Förh.* 1857. p. 220. Suecia.
bispinus Motsch. *Bull. Mosc.* 1857. IV. p. 514. India or.
bituberculatus Motsch. *l. c.* p. 511. Massilia.
bivulneratus Motsch. *l. c.* p. 514. India or.
- brachypterus** Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 164. Ceylon.
brevipennis Thoms. *Öfrers. Vet. Ak. Förh.* 1851. p. 133. Suecia.
brunniipes Steph. *Ill. Brit.* V. p. 285. Europa.
cribriventer Fairm. *Faun. Fr.* I. p. 584. Gallia.
gracilis Steph. *Ill. Brit.* V. p. 288. Anglia.
laticollis Thoms. *Öfr. Vet. Ak. Förh.* 1851. p. 133. Suecia.
Marshami Steph. *l. c.* p. 284. Anglia.
niger Dahl. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 75. Gallia.
unicolor Erichs. *Gen.* p. 720. — Kraatz. *Nat.* p. 777. Suecia.
- brunniipes** Grimmer. *Steierm. Col.* 1841. p. 33. Styria.
buphthalmus Grav. *Micr.* p. 156. — Kraatz. *Nat.* p. 752. M.
angustatus Steph. *Ill. Brit.* V. p. 299. — Leach. Anglia.
Dej. Cat. 3. ed. p. 75.
- boops* Ljungh. *Web. Beitr.* II. p. 158. Suecia.
canaliculatus Lac. *Faun. Ent. Par.* I. p. 449. Gallia.
clavicornis Panz. *Faun. Germ.* 27. 11. Italia.
foveiventris Fairm. *Faun. Fr.* I. p. 578. — Kraatz. Gallia.
Berl. Zeit. 1858. p. 378.
- palposus* Zetterst. *Ins. Lapp.* p. 70. Lapponia.
calcaratus Scriba. *Berl. Zeit.* 1864. p. 380. German. bor.
callidus Baudi. *Stud. ent.* I. p. 141. Damascus.
callosus Erichs. *Gen.* p. 737. Pennsylvania.
canaliculatus Gyll. *Ins. Suec.* IV. p. 501. — Kraatz. *Nat.* M.
 p. 754. — Knoch. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 75.
- affinis* Steph. *Ill. Brit.* V. p. 298. Europa.
buphthalmus var. b. Zetterst. *Faun. Lapp.* p. 88. Lapponia. "
- canescens** Rosenh. *Thier. Andal.* p. 74. Andalusia.
capucinus Bohem. *Res. Eugen.* 1858. p. 34. Taiti.
carbouarius Gyll. *Ins. Suec.* IV. p. 505. — Kraatz. *Nat.* M.
 p. 750.
- niger* Mannerh. *Brachel.* p. 43. — Kraatz. *Nat.* Europa.
 p. 753.
- opacus* Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 543. German. bor.
cariniceps Mäklin. *Bull. Mosc.* 1852. II. p. 317. Sitkha.
carinifrons Motsch. *Bull. Mosc.* 1857. IV. p. 512. Gallia.
cariniger Motsch. *l. c.* p. 513. India or.
cautus Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 553. — Kraatz. *Nat.* German. bor.
 p. 770.
- chalcites** Erichs. *Gen.* p. 721. Columbia.
chalypeus Bohem. *Res. Eugen.* 1858. p. 33. San Francisco.

- cicindeloides** Schaller. *Act. Hal. I. p. 334.* — Grav. *Micr. p. 155.* — Kraatz. *Nat. p. 795.* M.
biguttatus var. Oliv. *Ent. III. 44. t. 1. f. 3. d.*
buphthalmus Rossi. *Faun. Etr. I. p. 252.* Gallia.
clavicornis Rossi. *Faun. Etr. Mant. I. p. 98.* Italia.
scabrius Steph. *Ill. Brit. V. p. 282.* " Anglia.
similis var. β . Ljungh. *Weh. et Mohr. Arch. I. 1. p. 66.* Suecia.
- circularis** Grav. *Micr. p. 157.* — Kraatz. *Nat. p. 774.* M.
brevis Kirby *i. litt.* Anglia.
- clavulus** Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 174.* Caucasus.
- color** Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 458.* — Erichs. *Gen. p. 693.* Carolina.
- colonus** Erichs. *Gen. p. 699.* Pennsylvania.
- colubrinus** Erichs. *Gen. p. 737.* Madagascar.
- comma** Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 50.* Amer. bor.
- congener** Mäklin. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 192.* Amer. russ.
- cordatus** Grav. *Micr. p. 198.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 75.* Lusitania.
princeps Hampe. *Stett. Zeit. 1850. p. 349.* Croatia.
- crassus** Steph. *Ill. Brit. V. p. 287.* Anglia.
crassiventris Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1857. p. 229.* Suecia.
nigritulus Erichs. *Käf. Mark. I. p. 559.*
- cribellatus** Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 515.* German. bor.
- croceipes** Erichs. *Gen. p. 710.* India or.
 Columbia.
- cupreus** Casteln. *Etud. ent. I. p. 124.* "
ariolus Erichs. *Gen. p. 742.* "
- cyaneus** Baudi. *Stud. ent. I. p. 142.* Syria.
- cylindricollis** Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 34.* Malacca.
- dauricus** Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 557.* — Hochh. Dauria.
Bull. Mosc. 1862. III. p. 82.
- debilis** Rye. *Ent. Monthl. Mag. I. 1864. p. 42.* Anglia.
opacus Waterhouse *i. litt.* "
- egenus** Erichs. *Gen. p. 698.* Pennsylvania.
- elegans** Rosenh. *Thier. Andal. p. 75.* Andalusia.
- elongatus** Erichs. *Gen. p. 741.* Brasilia.
- Erichsoni** Rye. *Ent. Monthl. Mag. I. 1864. p. 108.* M.
fluvipes Erichs. *Käf. Mark. I. p. 566.* — Kraatz. Europ. temp.
Nat. p. 789.
- erythropus** Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 40.* Pennsylvania.
fuscipes Melsh. *Cat. nr. 1345.* "
- enemerus** Kiesenw. *Stett. Zeit. 1850. p. 220; Ann. Fr. 1851. p. 425.* Pyrenaei.
- excubitor** Erichs. *Käf. Mark. I. p. 551.* — Kraatz. *Nat. p. 769.* Germania.
- exiguus** Erichs. *Gen. p. 706.* Anglia.
- Fanveli** Brisout. *Cat. Gren. 1863. p. 128.* Gallia.
- femoratus** Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 459.* — Erichs. Amer. bor.
Gen. p. 713.
- flavicornis** Erichs. *Gen. p. 733.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 75.* "
geniculatus Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 458.* "
- flavipalpis** Thoms. *Skand. Col. II. p. 237.* Suecia.
- flavipes** Steph. *Ill. Brit. V. p. 289.* Anglia.
filum Erichs. *Käf. Mark. I. p. 568.* — Kraatz. *Nat. p. 792.* Germania.

- flavitaris** Motsch. *Bull. Mosc.* 1857. IV. p. 510. Aegyptus.
foraminosus Erichs. *Gen.* p. 703. — Kraatz. *Nat.* p. 755. German. mer.
fornicatus Steph. *Ill. Brit.* V. p. 287. Europ. temp.
basalis Curt. *Ann. nat. hist.* V. 1840. p. 277. Anglia
contractus Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 573. — Kraatz. Gallia.
Nat. p. 797. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 75. — Jacq. Duv.
Gen. Staph. t. 19. f. 95.
fossulatus Erichs. *Gen.* p. 711. — Kraatz. *Nat.* p. 767. Saxonia.
foveicollis Kraatz. *Nat.* p. 782. Germania.
bifoveolatus Erichs. *Gen.* p. 723. "
brevicollis Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh.* 1857. "
p. 231; *Skand. Col.* II. p. 234.
frontalis Erichs. *Gen.* p. 737. Columbia.
fulvescens Motsch. *Bull. Mosc.* 1857. IV. p. 515. India or.
fulvicornis Steph. *Ill. Brit.* V. p. 284. Europa.
paganus Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 571. — Kraatz. Germania.
Nat. p. 796.
similis Steph. *Ill. Brit.* V. p. 283. — Waterh. et Anglia.
Jans. Trans. Ent. Soc. 1854. p. 154.
fuscicornis Erichs. *Gen.* p. 730. — Kraatz. *Nat.* p. 791. German. mer.
fuscipes Grav. *Micr.* p. 157. — Kraatz. *Nat.* p. 772. M.
argyrostoma Steph. *Ill. Brit.* V. p. 288. Anglia.
curvipes Steph. *l. c.* p. 285. Succia.
formicetorum Mannerh. *Bull. Mosc.* 1843. I. p. 83. Russia.
fulvipes Lac. *Faun. Par.* I. p. 446. — Dej. *Cat.* Gallia.
3. ed. p. 75.
Gayi Sol. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 306. t. 5. f. 10. Chili.
geniculatus Grav. *Mon.* p. 228. — Kraatz. *Nat.* p. 788. M.
gilvipes Motsch. *Bull. Mosc.* 1857. IV. p. 512. Carinthia.
glacialis Heer. *Faun. Helv.* I. p. 224. — Kraatz. *Nat.* Alpes.
p. 787.
muscorum Fairm. et Bris. *Ann. Fr.* 1859. p. 42. Pyrenaei.
gonymelas Steph. *Ill. Brit.* V. p. 291. Europa.
geniculatus Mannerh. *Brachél.* p. 43. — Steph. Anglia.
Ill. Brit. V. p. 291.
subaeneus Erichs. *Gen.* p. 727. — Kraatz. *Nat.* Gallia.
p. 786.
gracilentus Fairm. *Faun. Fr.* I. p. 578. "
gracilipes Kraatz. *Nat.* p. 570. Styria.
gracilis Erichs. *Gen.* p. 739. Madagascar.
grandiceps Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh.* 1857. p. 222. Suecia.
guttula Müll. *Germ. Mag.* IV. p. 225. — Kraatz. *Nat.* M.
p. 744.
biguttatus var. Grav. *Mon.* p. 226. — var. b. Gyll. Europa.
Ins. Suec. II. p. 464.
geminus Heer. *Faun. Helv.* I. p. 215. — Jacq. Helvetia.
Duv. *Gen. Staph. t.* 19. f. 93.
Kirbyi Gyll. *Ins. Suec.* IV. p. 499. — Curtis. *Brit.* Anglia.
Ent. IV. t. 164. — Leach. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 75.
Gyguemeri Jacq. Duv. *Ann. Fr.* 1850. p. 51; *Gen. Staph.* Pyrenaei.
t. 19. f. 94.
rugosus Kiesenw. *Stett. Zeit.* 1850. p. 220.
Heeri Wollast. *Ins. Mader.* p. 600. "
hispanicus Motsch. *Bull. Mosc.* 1849. III. p. 85. Madera.
Hispania.

- hospes** Erichs. *Gen.* p. 726.
cribratus Kiesenw. *Stett. Zeit.* 1850. p. 220.
- humilis** Erichs. *Käf. Mark. I.* p. 554. — Kraatz. *Nat.* p. 773.
Argus Gyll. *Ins. Suec. IV.* p. 503.
carbonarius Lac. *Faun. Par. I.* p. 450.
fuscipes Ljungh. *Web. Beitr. II.* p. 159.
- hydropathicus** Wollast. *Cat. Col. Mader. 1857.* p. 197.
- immarginatus** Mäklin. *Bull. Mosc. 1853. III.* p. 192.
- impressus** Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 36. — Kraatz. *Nat.* p. 788.
annulipes Heer. *Faun. Helv. I.* p. 225.
pallipes var. Grav. *Mon.* p. 233.
proboscideus Germ. *Faun. Ins. Europ. 15.* 1.
subrugosus Steph. *Ill. Brit. V.* p. 290.
tenuicornis Steph. *l. c.* p. 291.
- inaequalis** Muls. *Opusc. ent. XII.* 1861.
- ineanus** Erichs. *Käf. Mark. I.* p. 538. — Kraatz. *Nat.* p. 758.
- incrassatus** Erichs. *Käf. Mark. I.* p. 541. — Kraatz. *Nat.* p. 752.
- intricatus** Erichs. *Gen.* p. 694.
- jugalis** Erichs. *Gen.* p. 736.
- juncus** Erichs. *Gen.* p. 741.
- Juno** Fabr. *Syst. El. II.* p. 602. — Kraatz. *Nat.* p. 747.
boops Grav. *Mon.* p. 226.
buphthalmus Latr. *Hist. nat. Crust. IX.* p. 353. t. 80. f. 2.
clavicornis Fabr. *Gen. Ins.* p. 242.
lineatulus Steph. *Ill. Brit. V.* p. 296.
- kamtschaticus** Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV.* p. 355.
- Kiesenwetteri** Rosenh. *Thier. Andal.* p. 76. — Rye. *Ent. Monthl. Mag. I.* 1864. p. 109; fig. p. 7.
- labilis** Erichs. *Gen.* p. 697.
canaliculatus Sahlb. *Ins. Fenn. I.* p. 428.
- lacertoides** Nietn. *Ann. Nat. Hist.* 1857. p. 382. — Kraatz. *Wiem. Arch.* 1859. I. p. 165.
- laevigatus** Muls. *Opusc. ent. XII.* 1861.
- languidus** Erichs. *Gen.* p. 725.
- lateralis** Motsch. *Bull. Mosc. 1857. IV.* p. 510.
- latifrons** Erichs. *Käf. Mark. I.* p. 572. — Kraatz. *Nat.* p. 797. — Knoch. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 75.
morio var. Grav. *Mon.* p. 231.
- Leprieuri** Cussac. *Ann. Fr. 1851. p. 29. Bull.* — Kraatz. *Nat.* p. 783.
- littoralis** Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh.* 1857. p. 229.
nigritulus var. Erichs. *Gen.* p. 719.
- longicornis** Saulcy. *Ann. Fr. 1864.* p. 657.
- longipes** Heer. *Faun. Helv. I.* p. 214. — Kraatz. *Nat.* p. 743.
- longitarsis** Thoms. *Öfo. Vet. Ak. Förh.* 1851. p. 133. — Scriba. *Berl. Zeit.* 1864. p. 128.
- lubricus** Erichs. *Gen.* p. 739.
- lustrator** Erichs. *Käf. Mark. I.* p. 548. — Kraatz. *Nat.* p. 764.
- Coreyra.
Dalmatia.
Germania.
Suecia.
Gallia.
Russia.
Madera.
Amer. russ.
M.
Helvetia.
Suecia.
Gallia.
Anglia.
Gallia mer.
Germania.
Europa.
Hispan. mer.
Columbia.
M.
Europa.
Gallia.
Amer. bor.
Anglia.
Kamtschatka.
Erlangen.
Fennia.
Ceylon.
Corsica.
Sicilia.
Columbia.
Europa.
Suecia.
Gallia.
Suecia.
Lapponia.
Syria.
Helvetia.
Suecia.
Brasilia.
Germania.

- macrocephalus** Aubé. *Cat. Gren.* 1863. p. 38. Gallia.
maculipes Grimmer. *Steierm. Col.* 1841. p. 33. Styria.
major Muls. *Opusc. ent.* XII. 1861. Gallia mer.
maritimus Motsch. *Bull. Mosc.* 1845. IV. p. 356. — Sitkha.
 Mäklin. *Bull. Mosc.* 1852. II. p. 316.
melanarius Steph. *Ill. Brit.* V. p. 299. — Waterh. et Anglia.
 Jans. *Trans. Ent. Soc.* 1854. p. 150. — Rye. *Ent.*
Monthl. Mag. I. 1864. p. 39.
cinerascens Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 539. — Kraatz. Germania.
Nat. p. 759.
nigripalpis Thoms. *Öfters. Vet. Ak. Förh.* 1857. Suecia.
 p. 224.
melanopus Marsh. *Ent. Brit.* 1802. I. p. 528. — Steph. Anglia.
Ill. Brit. V. p. 299.
nitidus Lacord. *Fn. Par.* I. p. 450. — Dahl. *Dej.* Europ. temp.
Cat. 3. ed. p. 75.
mendicus Erichs. *Gen.* p. 702. Lusitania.
metallicus Erichs. *Gen.* p. 709. Columbia.
minutissimus Motsch. *Bull. Mosc.* 1860. II. p. 557. — Dauria.
 Hochh. *Bull. Mosc.* 1862. III. p. 81.
minutus Hochh. l. c. 1849. I. p. 176. Caucasus.
Monticellii Costa. Italia.
montivagus Heer. *Faun. Helv.* I. p. 578. — Kraatz. *Nat.* German. mer.
 p. 791.
morio Grav. *Mon.* p. 230. — Kraatz. *Nat.* p. 757. M.
buphthalmus Zetterst. *Faun. Lupp.* p. 88. Lapponia.
nanus Steph. *Ill. Brit.* V. p. 301. M.
circularis Grav. *Mon.* p. 233. — Gyll. *Ins. Suec.* Europa.
 II. p. 479.
coniciventrif Fairm. *Faun. Fr.* p. 579. Gallia.
declaratus Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 557. — Kraatz. Anglia.
Nat. p. 774. — Sturm. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 75.
nigritulus Gyll. *Ins. Suec.* IV. p. 502. — Kraatz. *Nat.* M.
 p. 775.
campestris Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 559. — Kraatz. Germania.
Nat. p. 776.
unicolor Steph. *Ill. Brit.* V. p. 286. Gallia.
nitens Steph. *Ill. Brit.* V. p. 300. Germania.
aemulus Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 541. — Kraatz. Lapponia.
Nat. p. 756.
nitidiusculus Steph. *Ill. Brit.* V. p. 292. Anglia.
juncorum Steph. l. c. p. 292. Gallia.
obliquus Heer. *Faun. Helv.* I. p. 224. Helvetia.
tempestivus Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 563. — Germania.
 Kraatz. *Nat.* p. 784.
niveus Fauv. *Bull. Soc. Normand.* IX. 1865. p. 307. Gallia.
obscurus Luc. *Explor. Alg. Ent.* p. 124. t. 13. f. 6. Algeria.
ocellatus Fauv. *Bull. Soc. Normand.* IX. 1865. p. 305. Pyrenaei.
ochropus Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1858. p. 125. Graecia.
oculatus Grav. *Micr.* p. 155. — Kraatz. *Nat.* p. 795. — M.
 Luc. *Expl. Alg. Ent.* p. 124. nota.
cognatus Steph. *Ill. Brit.* V. p. 283. Anglia.
modestus Luc. *Expl. Alg. Ent.* t. 13. f. 5. Algeria.
similis Herbst. *Arch.* p. 151. — Ijungh. *Web. et* Europa.
Mohr. Arch. I. 1. p. 65.

- operosus** Erichs. *Gen.* p. 736. Brasilia.
opticus Grav. *Mon.* p. 231. — Kraatz. *Nat.* p. 778. M.
femorellus Zetterst. *Ins. Lapp.* p. 71. Europa.
oreophilus Fairm. *Ann. Fr.* 1859. p. 43. Pyrenaei.
ossium Steph. *Ill. Brit.* V. p. 290. — Waterh. et Jans. Anglia.
Trans. Ent. Soc. 1854. p. 148.
curinifrons Fairm. *Faun. Fr.* I. p. 589. Gallia.
eleratus Motsch. *Bull. Mosc.* 1857. IV. p. 511. "
impressipennis Jacq. Duv. *Ann. Fr.* 1852. p. 701. "
sardous Kraatz. *Nat.* p. 786. Italia.
pallipes Grav. *Mier.* p. 157. — Kraatz. *Nat.* p. 790. M.
immunis Steph. *Ill. Brit.* V. p. 290. Anglia.
pallitarsis Steph. *Ill. Brit.* V. p. 298. M.
binotatus var. b. Gyll. *Ins. Suec.* IV. p. 500. Suecia.
plantaris Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 562. — Kraatz. Europa.
Nat. p. 781.
palpalis Erichs. *Gen.* p. 710. Columbia.
paludicola Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1858. p. 124. Graecia.
uliginosus Kiesenw. i. litt.
palustris Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 565. — Kraatz. *Nat.* M. "
p. 790.
proboscideus Gyll. *Ins. Suec.* II. p. 476. Europa.
parallelopipedus Motsch. *Bull. Mosc.* 1852. II. p. 317. Sitkha.
perfunus Fairm. et Germ. *Ann. Fr.* 1861. p. 444. Chiloë.
picipennis Erichs. *Gen.* p. 725. Saxonia.
picipes Steph. *Ill. Brit.* V. p. 288. — Rye. *Ent. Month.* Anglia.
Mag. I. 1864. p. 90.
rufimanus Heer. *Faun. Helv.* I. p. 577. Helvetia.
rusticus Erichs. *Gen.* p. 724. Germania.
testaceicornis Perris. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* IV. Gallia.
1857. p. 121.
pietus Motsch. *Bull. Mosc.* 1857. IV. p. 515. India or.
piliferus Motsch. *Bull. Mosc.* 1857. IV. p. 514. "
piscator Sauley. *Ann. Fr.* 1864. p. 655. Syria.
politus Aubé. *Cat. Gren.* 1863. p. 38. Gallia.
proditor Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 550. — Kraatz. *Nat.* German. bor.
p. 768.
prolixus Erichs. *Gen.* p. 738. Madagascar.
providus Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 546. — Kraatz. *Nat.* Germania.
p. 763.
pterobrachys Nobis. Sitkha.
brevipennis Mäklin. *Bull. Mosc.* 1852. II. p. 318. "
pubescens Steph. *Ill. Brit.* V. p. 297. Anglia.
laevior Steph. *l. c.* p. 297. "
laevis Steph. *l. c.* p. 297. "
laevisculus Kirby i. litt. "
subimpressus Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 561. — Germania.
Kraatz. *Nat.* p. 780.
pulcher Motsch. *Etud. ent.* 1859. p. 71. Ceylon.
pulchripes Solsky. *Hor. Ent. Ross.* V. p. 31. Sarepta.
pumilio Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 558. — Kraatz. *Nat.* Germania.
p. 775.
punctatus Erichs. *Gen.* p. 744. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 75. Pennsylvania.
punctipennis Thoms. *Skand. Col.* II. p. 214. Suecia.

- pusillus** Steph. *Ill. Brit. V. p. 301.* — Erichs. *Käf. Mark. I. p. 544.* — Kraatz. *Nat. p. 761.* M.
- pygmaeus** Perris. *Ann. Fr. 1865. p. 506.* Escorial.
- quadripunctatus** Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 459.* Missouri.
- renifer** Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 50.* California.
- Rogeri** Kraatz. *Nat. p. 764.* Silesia.
- novator* Jacq. Duv. *Gen. II. Cat. p. 74.* Pyren. or.
- providus* Wollast. *Ins. Mader. p. 598.* Madera.
- rosceidus** Snellen v. Volleuh. *Bouwstff. Fn. Nederl. II. p. 71.* Batav. europ
- rotundatus** Ljungh. *Web. et Mohr. Arch. I. p. 67.* Suecia.
- rugicollis** Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 162.* India or.
- ruralis** Erichs. *Gen. p. 697.* — Kraatz. *Nat. p. 751.* German. mer.
- alpestris* Heer. *Faun. Helv. I. p. 577.* Alpes.
- ♀ *Sheperdi* Crotch. *Cat. Brit. Col.* Anglia.
- rutilans** Sauley. *Ann. Fr. 1864. p. 656.* Syria.
- salinus** Brisout. *Cat. Gren. 1863. p. 39.* Gallia mer.
- scrutator** Erichs. *Gen. p. 708.* — Kraatz. *Nat. p. 765.* Germania.
- femorialis* Erichs. *Käf. Mark. I. p. 547.* "
- semicolou** Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 50.* Pennsylvania.
- siculus** Stierl. *Mittheil. Schweiz. Ges. II. 1867. p. 221.* Sicilia.
- solutus** Erichs. *Gen. p. 734.* Gallia.
- speculator** Lacord. *Faun. Par. I. p. 445.* — Kraatz. M.
- Nat. p. 761.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 75.*
- atricornis* Steph. *Ill. Brit. V. p. 294.* Europa.
- boops* Gyll. *Ins. Suec. II. p. 469.* — var. 1. Grav. Suecia.
- Mon. p. 227.*
- buphthalmus* Schrank. *Beitr. Nat. p. 72.* Gallia.
- canaliculatus* Steph. *Ill. Brit. V. p. 294.* Anglia.
- cicindeloides* Ljungh. *Web. et Mohr. Arch. I. 1. p. 62.* Lapponia.
- clavicornis* Scop. *Ent. Carn. p. 100.* Carniolia.
- nigricornis* Steph. *Ill. Brit. V. p. 293.* — Leach. Russia.
- Dej. Cat. 3. ed. p. 75.*
- punctatissimus* Steph. *l. c. p. 293.* Anglia.
- splendens** Sauley. *Ann. Fr. 1864. p. 656.* Syria.
- spretus** Fairm. et Lab. *Faun. Fr. I. p. 590.* Gallia.
- stigmula** Erichs. *Gen. p. 693.* — Kraatz. *Nat. p. 745.* Germania.
- Kirbyi* Lac. *Faun. Par. I. p. 442.* Gallia.
- maculipes* Heer. *Faun. Helv. I. p. 215.* Helvetia.
- stygius** Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 458.* — Erichs. Amer. bor.
- Gen. p. 698.*
- subdepressus** Muls. *Opusc. ent. XII. 1861.* Gallia mer.
- subfasciatus** Fairm. *Ann. Fr. 1860. p. 162.* Algeria.
- sublobatus** Muls. *Opusc. ent. XII. 1861.* Gallia mer.
- submarginatus** Steph. *Ill. Brit. V. p. 295.* Anglia.
- nafellus* Erichs. *Käf. Mark. I. p. 554.* — Kraatz. German. bor.
- Nat. p. 771.*
- sulcicollis** Steph. *Ill. Brit. V. p. 295.* — Waterh. et Anglia.
- Jans. Trans. Ent. Soc. 1854. p. 148.*
- sylvester** Erichs. *Käf. Mark. I. p. 547.* — Kraatz. *Nat. p. 766.* Germania.
- synonymus** Nobis. Carniolia.
- picipes* Motsch. *Bull. Mosc. 1857. IV. p. 513.* "

- tarsalis* Ljungh. *Web. et Mohr. Beitr. II. p. 157.* — M.
 Kraatz. *Nat. p. 794.*
- buphthalmus* Ljungh. *Web. et Mohr. Arch. I. 1. p. 67.* Succia.
- clavicornis* Grav. *Micr. p. 156.* — Rossi. *Faun. Etr. (ed. Hellw.) I. p. 312.* Gallia.
- flavitarsis* Steph. *Ill. Brit. V. p. 286.* Anglia.
- insidiosus* Solsky. *Bull. Mosc. 1864. II. p. 449.* Pyren. or.
- nigriclavus* Steph. *Ill. Brit. V. p. 285.* Gallia.
- riparius* Runde. *Brachel. Hal. p. 16.* Russia.
- rufitarsis* Steph. *Ill. Brit. V. p. 286.* Sibiria.
- teres* Erichs. *Gen. p. 740.* Brasilia.
- Thioni* Montrouz. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 89.* Nov. Caledon.
- tricarinatus* Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 164.* India or.
- trivialis* Kraatz. *Nat. p. 760.* Tirolis.
- tylocephalus* Kraatz. *Nat. p. 761.* Dalmatia.
- undulatus* Wollast. *Ins. Mader. p. 599.* Madera.
- vestigialis* Erichs. *Gen. p. 732.* Mexico.
- vilis* Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 162.* India or.
- viridans* Baudi. *Berl. Ent. Zeit. 1857. p. 109.* Lombardia.
- Wollastoni* Nobis. Madera.
- fulvescens* Wollast. *Cat. Col. Mader. 1857. p. 198.* „
- Heeri* var. β . Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 600.* „

223

Megalops

*μέγας, magnus; ὤψ, vultus.*Erichson. *Gen. Staph. 1840. p. 751.*

- caelatus* Grav. *Micr. p. 197.* — Erichs. *Gen. p. 751.* Amer. bor.
- cephalotes* Erichs. *Gen. p. 752. t. 2. f. 3.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 75.* Columbia.
- plicatus* Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 293.* Port Natal.
- punctatus* Erichs. *Gen. p. 752.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 15. f. 4.* Columbia.
- robustus* Motsch. *Bull. Mosc. 1857. IV. p. 509.* „
- rufipes* Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 51.* Georgia amer.

6

Oxytelini.

Oxyporus

*ὄξυπόρος, currens.*Fabricius. *Ent. Syst. 1792. p. 267.*

- femoralis* Grav. *Micr. p. 196.* — Erichs. *Gen. p. 553.* Amer. bor.
 var. *pulcher* Ziegl. *Proc. Ac. Phil. II. p. 43.* „
- lateralis* Grav. *Micr. p. 195.* — Erichs. *Gen. p. 559.* „
 var. *brevis* Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 39.* „
- major* Grav. *Mon. p. 234.* — Erichs. *Gen. p. 557.* „

- maxillosus** Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 531.* — Curtis. *Brit. Ent. IX. t. 418.* — Kraatz. *Nat. p. 815.* — † Schiödt. *Nat. Tidsskr. 1864. p. 208. t. 11. f. 1-14.* M.
- var. **angularis** Gebl. *Ledeb. Reis. App. III. p. 69.* Sibiria.
- „ **Schönherrri** Mannerh. *Brachél. p. 19.* Fennia.
- „ **Mannerheimi** Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 495.* — Wankow. *Ann. Fr. 1867. p. 254.* Lapponia.
- mexicanus** Fauv. *Bull. Soc. Normand. X. 1866. p. 21.* Oaxaca.
- quinquemaculatus** Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 51.* Pennsylvania.
- rufipennis** Lec. *l. c. p. 51.* Amer. bor.
- rufus** Linn. *Faun. Suec. nr. 844.* — Guér. *Jc. Règn. Anim. Ins. t. 9. f. 1.* — Kraatz. *Nat. p. 814.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 16. f. 78.* M.
- „ **nigrofulvus** Fourc. *Ent. Par. I. p. 173.* Europa.
- „ **octavus** Schaff. *Jc. t. 85. f. 3.* Sibiria.
- stygicus** Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 459.* Amer. bor.
- vittatus** Grav. *Micr. p. 195.* — Erichs. *Gen. p. 558.* Pennsylvania.
- var. **cinctus** Grav. *Micr. p. 196.* „
- „ **dimidiatus** Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 39.* „
- „ **fasciatus** Melsh. *Cat. nr. 1320.* „

10

Osorius

Osor.

Latreille. *Règn. Anim. IV. 1829. p. 438.**Molosoma* Say.

- ✓ **ater** Perty. *Del. anim. p. 30. t. 7. f. 1.* — Erichs. *Gen. p. 754.* Brasilia.
- „ **cornutus** Casteln. *Ann. Fr. 1832. p. 395.* „
- brasiliensis** Guér. *Jc. Ins. t. 9. f. 11. a-d.* — Erichs. *Gen. p. 755.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 76.* „
- compactus** Walker. *Ann. Nat. Hist. 1859. p. 52.* Ceylon.
- cylindricus** Latr. *Nor. Ann. Mus. Hist. nat. I. p. 86.* — Erichs. *Gen. p. 756.* Mexico.
- incisierurus** Latr. *Nor. Ann. Mus. Hist. nat. I. p. 85.* — Klug. *Ins. Madag. p. 139. t. 1. f. 13.* — Erichs. *Gen. p. 755.* — † Coquerel. *Ann. Fr. 1848. p. 180. t. 7. f. 3.* Madagascar.
- „ **madagascariensis** Dej. *Cat. 3. ed. p. 76.* „
- intermedius** Erichs. *Gen. p. 754.* — † Cand. *Mém. Liège. 1861. p. 331. t. 1. f. 3.* Columbia.
- latipes** Grav. *Mon. p. 198.* — Erichs. *Gen. p. 757.* — Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 462.* Amer. bor.
- parvulus** Scriba. *Stett. Zeit. 1855. p. 300.* Venezuela.
- picus** Erichs. *Gen. p. 755.* Brasilia.
- punctulatus** Motsch. *Bull. Mosc. 1857. IV. p. 508.* India or.
- pygmaeus** Casteln. *Étud. ent. p. 130.* Cayennae.
- rufipennis** Motsch. *Bull. Mosc. 1857. IV. p. 508.* India or.
- rufipes** Motsch. *l. c. p. 508.* „
- rugiceps** Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 294.* Caffraria.

- rugicollis* Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 167. — Ceylon.
 † Nietner. *l. c.* p. 167. t. 3. f. 2. a.
rugifrons Erichs. *Gen.* p. 756. Java.

16

Holotrochus

ἄλος, totus; τροχός, turbo.

Erichson. *Gen. Staph.* 1840. p. 757.

- crassicollis* Erichs. *Gen.* p. 758. Madagascar.
cylindrus Erichs. *Gen.* p. 758. Portorico.
glaber Scriba. *Stett. Zeit.* 1855. p. 301. Venezuela.
minor Fauv. *Ann. Fr.* 1863. p. 437. "
punctulatus Scriba. *Stett. Zeit.* 1855. p. 301. "
volvulus Erichs. *Gen.* p. 758. t. 2. f. 4. Portorico.

6

Bledius

Nom. proprium.

Stephens. *Ill. Brit.* V. 1832. p. 307.

Astycops Thoms. — *Bargus* Schiödt. — *Hesperophilus* Steph. —
Tadunus Schiödt. — *Teropalpus* Solier. (*pars.*)

- affinis* Motsch. *Bull. Mosc.* 1860. II. p. 556. — Hochh. Kirgisia.
Bull. Mosc. 1862. III. p. 87.
agricultor Heer. *Faun. Helv.* I. p. 576. — Kraatz. *Nat.* Helvetia.
 p. 837.
Sachsei Lünemann *i. litt.* "
albonotatus Mäklin. *Bull. Mosc.* 1853. III. p. 193. Amer. russ.
 analis Lec. *New spec. Col.* I. 1863. p. 52. Illinois.
angustus Muls. *Opusc. ent.* XII. 1861. Gallia mer.
annularis Lec. *l. c.* p. 53. Amer. bor.
antilope Peyron. *Ann. Fr.* 1858. p. 431. Caramania.
aquarius Erichs. *Gen.* p. 766. — Kraatz. *Nat.* p. 822. Europa mer.
 littoralis Heer. *Faun. Helv.* I. p. 209. Helvetia.
arenarius Payk. *Faun. Suec.* III. p. 382. — Kraatz. M.
Nat. p. 826. — Schiödt. *Nat. Tidsskr.* 1866. p. 150.
armatus Say. *Journ. Ac. Phil.* III. p. 155. — Lec. *New spec. Col.* I. 1863. p. 51. Amer. bor.
atomus Saulcy. *Ann. Fr.* 1864. p. 658. Syria.
atricapillus Germ. *Faun. Ins. Europ.* 11. 4. — Kraatz. M.
Nat. p. 832.
basalis Lec. *New spec. Col.* I. 1863. p. 54. New York.
bicornis Germ. *Faun. Ins. Europ.* 6. 15. — Kraatz. M.
Nat. p. 819.
bispinus Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 169. India or.
brevicollis Muls. *Opusc. ent.* XII. 1861. Gallia mer.
brunnipennis Fabr. *Syst. El.* II. p. 596. India or.
cinctus Motsch. *Bull. Mosc.* 1860. II. p. 555. — Hochh. Wolga.
Bull. Mosc. 1862. III. p. 84.
claviventris Fairm. et Germ. *Ann. Fr.* 1861. p. 445. Chili.

- cordatus** Say. *Trans. Am. Phil.* IV. p. 461. Virginia.
- cordicollis** Motsch. *Bull. Mosc.* 1860. II. p. 555. — Dauria.
Hochh. *Bull. Mosc.* 1862. III. p. 90.
- corniger** Rosenh. *Thier. Andal.* p. 77. Andalusia.
- cornutissimus** Wollast. *Cat. Canar.* 1864. p. 594. Ins. Canar.
- crassicollis** Lac. *Faun. Par. I.* p. 456. — Kraatz. *Nat.* M.
p. 835.
- alpestris** Heer. *Faun. Helv. I.* p. 210. Helvetia.
- crenulatus** Stierl. *Mittheil. Schweiz. Ges.* II. 1867. p. 222. Sarepta.
- dama** Motsch. *Bull. Mosc.* 1857. IV. p. 507. Algeria.
- debilis** Erichs. *Gen.* p. 778. Russia mer.
- Mulsanti** Rosenh. *Thier. Andal.* p. 80. Cadix.
- diagonalis** Lec. *New spec. Col. I.* 1863. p. 52. California.
- dilatipennis** Motsch. *Bull. Mosc.* 1857. IV. p. 507. — India or.
Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 170.
- diota** Schiödt. *Nat. Tidsskr.* 1866. p. 146. Suecia.
- dissimilis** Erichs. *Gen.* p. 769. — Kraatz. *Nat.* p. 835. Europa.
- divisus** Lec. *New spec. Col. I.* 1863. p. 53. Canada.
- elongatus** Mannerh. *Brachél.* p. 45. — Hochh. *Bull.* Russia.
Mosc. 1862. III. p. 88.
- emarginatus** Say. *Trans. Am. Phil.* IV. p. 461. Amer. bor.
- erraticus** Erichs. *Käf. Mark. I.* p. 582. — Kraatz. *Nat.* M.
p. 836.
- erythropterus** Kraatz. *Nat.* p. 831. Bavaria.
- fasciatus** Say. *Journ. Ac. Phil.* III. p. 156. Amer. bor.
- femoralis** Gyll. *Ins. Suec.* IV. p. 497. — Kraatz. *Nat.* M.
p. 830.
- sus** Aubé. *Ann. Fr.* 1851. p. 320. Gallia.
- filum** Heer. *Fn. Helv. I.* p. 211. Helvetia.
- flavipennis** Lec. *New spec. Col. I.* 1863. p. 52. California.
- forcipatus** Lec. *l. c.* p. 54.
- fossor** Heer. *Faun. Helv. I.* p. 211. Helvetia.
- triangulum** Baudi. *Stud. ent. I.* p. 143. Italia.
- fracticornis** Payk. *Mon. Carab. App.* p. 135. — Kraatz. M.
Nat. p. 829. — Schiödt. *Nat. Tidsskr.* 1866. p. 147;
‡ 1864. p. 213. t. 12. f. 20.
- pallipes** Lac. *Faun. Par. I.* p. 458. Europa.
- var. **tricornis** Grav. *Mon.* p. 196. var. Suecia.
- frater** Kraatz. *Nat.* p. 827. Pedemont.
- fumatus** Lec. *New spec. Col. I.* 1863. p. 52. Amer. bor.
- fuscipes** Rye. *Ent. Month. Mag.* II. 1866. p. 154. Anglia.
- galeatus** Wollast. *Cat. Canar.* 1864. p. 594. Lanzarote.
- gracilicornis** Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 169. Ceylon.
- Graëllsi** Fauv. *Bull. Soc. Normand.* IX. 1865. p. 309. Hispania.
- grandicollis** Motsch. *Bull. Mosc.* 1857. IV. p. 507. Styria.
- haedus** Baudi. *Berl. Ent. Zeit.* 1857. p. 110. Cyprus.
- hinnulus** Erichs. *Gen.* p. 762. — ‡ Schiödt. *Nat. Tidsskr.* Russia mer.
1864. p. 212. t. 12. f. 15-19.
- hispidulus** Fairm. et Lab. *Faun. Fr. I.* p. 601. Gallia.
- juvencus** Erichs. *Gen.* p. 763. Russia mer.
- lateralis** Erichs. *Gen.* p. 766. Columbia.
- lividipes** Fairm. et Germ. *Ann. Fr.* 1861. p. 445. Chili.
- longipennis** Mäkl. *Bull. Mosc.* 1852. II. p. 318. Amer. russ.

- longulus* Erichs. *Käf. Mark. I. p. 579.* — Kraatz. *Nat. p. 830.* Germania.
- maculipennis* Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 332.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 7.* Chili.
- irroratus* Fauv. *Ann. Fr. 1864. p. 127.* „
- maxillosus* Sperk. *Bull. Mosc. 1835. p. 154.* Odessa.
- melanocephalus* Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 156.* Amer. bor.
- minusculus* Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 144.* Ceylon.
- monoceros* Rosenh. *Thier. Andal. p. 78.* Andalusia.
- nannus* Erichs. *Gen. p. 773.* — Kraatz. *Nat. p. 833.* M.
- nigricans* Erichs. *Gen. p. 769.* Russia mer.
- niloticus* Erichs. *Gen. p. 776.* Aegyptus.
- nitidicollis* Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 52.* New York.
- obscurus* Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 556.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 85.* Mongolia.
- opaculus* Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 54.* Maine.
- opacus* Block. *Ins. Vall. Plauens. p. 117. t. 7. f. 7.* — Kraatz. *Nat. p. 828.* M.
- castaneipennis* Mannerh. *Brachél. p. 45.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 76.* Germania.
- divisus* Marsh. *Ent. Brit. p. 510.* Anglia.
- fracticornis* var. b. Gyll. *Ins. Suec. II. p. 446.* Suecia.
- haemopterus* Steph. *Ill. Brit. V. p. 310.* Gallia.
- var. *extensus* Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 555.* — Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 87.* Dauria.
- ornatus* Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 53.* California.
- pallipennis* Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 155.* Amer. bor.
- mandibularis* Erichs. *Gen. p. 765.* „
- pallipes* Grav. *Mon. p. 197.* — Kraatz. *Nat. p. 824.* — & Schiödt. *Nat. Tidsskr. 1864. p. 214. t. 12. f. 21-22.* Europa.
- parvulus* Erichs. *Gen. p. 775.* Columbia.
- picipennis* Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 182.* Caucasus.
- politus* Erichs. *Gen. p. 766.* Carolina.
- procerulus* Erichs. *Gen. p. 768.* — Kraatz. *Nat. p. 832.* M.
- procerus* Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 76.* Germania.
- pueches* Fauv. *Bull. Soc. Normand. 2 Ser. I. p. 28.* Chili.
- talpa* Germain *i. litt.* „
- pulehellus* Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 169.* Ceylon.
- pumilio* Erichs. *Gen. p. 775.* Columbia.
- pusillus* Erichs. *Käf. Mark. I. p. 583.* — Kraatz. *Nat. p. 833.* Germania.
- pygmaeus* Erichs. *l. c. p. 583.* — Kraatz. *Nat. p. 838.* M.
- rastellus* Schiödt. *Nat. Tidsskr. 1866. p. 149.* Suecia.
- rubiginosus* Erichs. *Gen. p. 765.* Carolina.
- ruficornis* Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 53.* California.
- rufipennis* Erichs. *Gen. p. 770.* — Kraatz. *Nat. p. 834.* Germania.
- cribricollis* Heer. *Fn. Helv. I. p. 210.* Helvetia.
- rufipes* Germain. *Ann. Univ. Chil. 1855. p. 390.* Chili.
- semiferrugineus* Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 52.* Amer. bor.
- spectabilis* Kraatz. *Nat. p. 821; Berl. Zeit. 1868. p. 347.* Graecia.
- tricornis* Erichs. *Gen. p. 764.* Gallia.
- tricornis* var. Fauv. *Bull. Soc. Normand. IX. 1865.* „
- subterraneus* Erichs. *Käf. Mark. I. p. 584.* — Kraatz. *Nat. p. 824.* Germania.

- suturalis** Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 54.* California.
talpa Gyll. *Ins. Suec. II. p. 448.* — Kraatz. *Nat. Europa.*
p. 823. — † Schiödt. *Nat. Tidsskr. 1864. p. 214.*
t. 12. f. 23-32.
- taurus** Germ. *Faun. Ins. Europ. 12. 2.* — Kraatz. *Nat. Germania.*
p. 818. — Dej. *Cat. 3. ed. p. 76.* — Jacq. Duv. *Gen.*
Staph. t. 20. f. 98.
furcatus Oliv. *Encycl. method. VIII. p. 616. (forte).* Gallia.
 var. *Ruddi* Steph. *Ill. Brit. V. p. 308. t. 27. f. 3.* Anglia.
 „ *Skrimshiri* Curtis. *Ent. Brit. III. t. 143.* „
 „ *Stephensi* Westw. *Zool. Journ. III. 1828. p. 61.* „
t. 2. f. 4. A-B.
- terebrans** Schiödt. *Nat. Tidsskr. 1866. p. 149.* Suecia.
fibialis Heer. *Faun. Helv. I. p. 212.* — Kraatz. *Nat. German. mer.*
p. 825. — Baudi. *Berl. Zeit. 1857. p. 111.*
 ♂ *morio* Heer. *Faun. Helv. I. p. 211.* Helvetia.
pubescens Kolen. *Melet. ent. III. p. 25.* Caucasus.
- tricornis** Herbst. *Arch. p. 149. t. 30. f. 8.* — Kraatz. M.
Nat. p. 821; Berl. Zeit. 1868. p. 347. — † Schiödt.
Nat. Tidsskr. 1864. p. 213. t. 12. f. 4-14.
- armatus* Pauz. *Faun. Germ. 66. 17.* — Dej. *Cat. Germania.*
3. ed. p. 76.
nuchicornis Muls. *Opusc. ent. XII. 1861. p. 165.* Gallia.
- tristis** Aubé. *Ann. Fr. 1843. p. 92.* Sicilia.
troglydites Erichs. *Gen. p. 774.* Carolina.
tuberculatus Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 181.* — Kraatz. India or.
Wieg. Arch. 1859. I. p. 168.
- unicornis** Germ. *Faun. Ins. Europ. 12. 3.* — Kraatz. Europa.
Nat. p. 820. — Dej. *Cat. 3. ed. p. 76.* — Jacq. Duv.
Gen. Staph. t. 20. f. 99.
- cornutus* Smith *i. litt.* Anglia.
hispidus Parfitt. *Zoologist. 1857. p. 5409.* „
- verres** Erichs. *Gen. p. 776.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. Sardinia.*
t. 20. f. 100.
- vitulus** Erichs. *Gen. p. 761.* Arabia.
januvianus Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 593.* Ins. Canar.

Zonoptilus

ζώνη, cingulum; πτερον, lanugo.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 39; 1857. IV. p. 502. (emend.)**Zonyptilus* Motsch.

- pennifer** Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 39; 1858. III. Georgia russ.*
t. 1. f. b. — Hochh. *Bull. Mosc. 1862. III. p. 99.*
- piceus** Solsky. *Hor. Soc. Ross. III. p. 88.* Sarepta.
Schuberti Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 120.* Russia mer.

Platystethus

πλατύς, *latus*; στήθος, *pectus*.Mannerheim. *Brachél.* 1830. p. 46.*Pycnocraerus* Thoms.

- egyptiacus* Motsch. *Bull. Mosc.* 1857. IV. p. 506. Aegyptus.
alutaceus Thoms. *Skand. Col.* III. p. 123. Suecia.
cornutus Gyll. *Ins. Suec.* II. p. 450.
tristis Muls. *Opusc. ent.* XII. 1861. Gallia mer.
americanus Erichs. *Gen.* p. 784. Pennsylvania.
angustipennis Scriba. *Berl. Zeit.* 1868. p. 158. Toscana.
armatus Sachse. *Stett. Zeit.* 1852. p. 146. Cap bon. spei.
brevipennis Baudi. *Berl. Zeit.* 1857. p. 112. Sardinia.
Burlei Brisout. *Ann. Fr.* 1861. p. 597. Gallia mer.
capito Heer. *Faun. Helv.* I. p. 208. — Kraatz. *Nat.* Helvetia.
p. 843.
cribricollis Baudi. *Stud. ent.* I. p. 145. Italia.
foreicollis Ferrari i. litt. German. mer.
constrictus Scriba. *Berl. Zeit.* 1868. p. 157. Andalusia.
cornutus Grav. *Micr.* p. 109. — Kraatz. *Nat.* p. 841. — M.
Wollast. *Ann. Nat. Hist.* 1862. p. 340. — Jacq. Duv.
Gen. Staph. t. 21. f. 101.
♀ *morsitans* Grav. *Micr.* p. 108. Europa.
var. *seybalaris* Runde. *Brachel. Hal.* p. 19. "
- crassicornis* Motsch. *Bull. Mosc.* 1857. IV. p. 506. India or.
exiguus Jacq. Duv. *Hist. Cuba.* 1857. p. 41. Cuba.
laevis Kiesenw. *Stett. Zeit.* 1848. p. 325. — Kraatz. Carinthia.
Nat. p. 846.
- longicornis* Luc. *Explor. Alg. Ent.* p. 126. t. 13. f. 7. Algeria.
maxillosum Peyron. *Ann. Fr.* 1858. p. 432. Caramania.
morsitans Payk. *Mon. Curc. App.* p. 145. — Kraatz. *Nat.* M.
p. 842. — † Schiödt *Nat. Tidsskr.* 1864. p. 210.
t. 11. f. 15-22; t. 12. f. 3.
arenarius Fourc. *Ent. Par.* I. p. 172. Europa.
brunnipennis Steph. *Ill. Brit.* V. p. 313. Anglia.
caliginosus Steph. l. c. p. 314. "
foveatus Steph. l. c. p. 313. "
immunis Steph. l. c. p. 313. Helvetia.
mordax Sahlb. *Ins. Fenn.* I. p. 411. Fennia.
pallidipennis Panz. *Faun. Germ.* 27. 16. Gallia.
striolatus Lac. *Faun. Par.* I. p. 460. — Ziegl. "
Dej. Cat. 3. ed. p. 77.
sulcatus Marsh. *Ent. Brit.* p. 507. Suecia.
trilobus Oliv. *Ent.* III. 42. p. 20. t. 5. f. 48. Italia.
- nitens* Sahlb. *Ins. Fenn.* I. p. 413. — Kraatz. *Nat.* Europa.
p. 845. — Hochh. *Bull. Mosc.* 1862. III. p. 91.
splendens Heer. *Faun. Helv.* I. p. 208. Russia.
striatulus Heer. l. c. p. 218. Gallia.
- nodifrons* Sahlb. *Ins. Fenn.* I. p. 412. — Kraatz. *Nat.* Europa.
p. 844.
asphaltinus Waltl. *Isis.* 1838. IV. p. 267. Suecia.
morsitans var. c. Gyll. *Ins. Suec.* II. p. 451. Anglia.

- rufospinus Hochh. *Bull. Mosc.* 1851. III. p. 51. Armenia.
 spectabilis Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 170. India or.
 spiculus Erichs. *Gen.* p. 784. Columbia.
 spinosus Erichs. *Gen.* p. 784. Hispania.
 fossor Wollast. *Ins. Mader.* 1854. p. 603. Madera.
 testaceus Motsch. *Bull. Mosc.* 1857. IV. p. 506. India or.

23

Oxytelus

ὄξυς, acutus; τέλος, finis.

Gravenhorst. *Micr.* 1802. p. 101.

Anotylus Thoms. — *Caccoporus* Thoms. — *Epomotylus* Thoms. —
Tanyeraerus Thoms.

- bengalensis Erichs. *Gen.* p. 789. — Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 171. Bengal.
 bicolor Walker. *Ann. Nat. Hist.* 1859. p. 52. Ceylon.
 borealis Motsch. *Schrenck. Reis.* 1860. p. 119. t. 8. f. 11. Sibiria or.
 brasiliensis Sahlb. *Act. Soc. Fenn.* II. 2. 1847. p. 803. Rio Janeiro.
 caffer Erichs. *Gen.* p. 790. Cap bon. spei.
 clypeatus Motsch. *Schrenck. Reis.* 1860. p. 119. t. 8. f. 12. Ins. Behring.
 clypeonitens Pandellé. *Matér. Fn. Franc.* 1867. p. 171. Gallia.
 collaris Erichs. *Gen.* p. 789. Tasmania.
 complanatus Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 595. — Kraatz. M.
 Nat. p. 858.
 depressus Gyll. *Ins. Suec.* II. p. 457. Europa.
 pallipes Steph. *Ill. Brit.* V. p. 319. Anglia.
 depauperatus Wollast. *Col. Hesperid.* 1867. p. 254. Cap Verd.
 depressus Grav. *Micr.* p. 103. — Kraatz. *Nat.* p. 862. — M.
 ¶ Wahl. *Isis.* 1837. p. 277.
 opacus Steph. *Ill. Brit.* V. p. 321. Anglia.
 pusillus Mannerh. *Bruchél.* p. 48. Russia.
 tetracarinatus Block. *Verz. Ins. Plauen.* p. 116. f. 5. Gallia.
 Eppelsheimi Bethé. *Stett. Zeit.* 1867. p. 307. — Kellner. Bavaria rhen.
 Berl. Zeit. 1868. p. 358.
 thuringicus Kellner. *olim.* Gotha.
 exasperatus Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 175. Ceylon.
 excavatus Motsch. *Bull. Mosc.* 1857. IV. p. 503. Algeria.
 exiguns Erichs. *Gen.* p. 798. Amer. bor.
 pygmaeus Melsh. *Proc. Ac. Phil.* II. p. 41. "
 Fairmairei Pandellé. *Matér. Fn. Franc.* 1867. p. 172. Pyrenaei.
 ferrugineus Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 173. Ceylon.
 flavipennis Kraatz. *l. c.* p. 172. India or.
 fulvipes Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 590. — Kraatz. *Nat.* Germany.
 p. 852.
 fuscipennis Mannerh. *Bull. Mosc.* 1843. II. p. 233. Sitkha.
 glareolus Wollast. *Ins. Mader.* 1854. p. 610. Madera.
 hamatus Fairm. et Lab. *Faun. Fr.* I. p. 612. Gallia.
 japonicus Motsch. *Etud. Ent.* 1860. p. 10. Japonia.
 incisus Motsch. *Bull. Mosc.* 1857. IV. p. 504. India or.
 incolumis Erichs. *Gen.* p. 791. Carolina.

- insectatus* Grav. *Mon. p.* 189. — Kraatz. *Nat. p.* 852.
carinatus var. b. Gyllh. *Ins. succ. II. p.* 453.
nitidus Steph. *Ill. Brit. V. p.* 318.
- ✓ *insignitus* Grav. *Mon. p.* 188. — Erichs. *Gen. p.* 793.
americanus Mannerh. *Brachél. p.* 48.
manibularis Heineken *i. litt.*
- intricatus* Erichs. *Gen. p.* 794. — Kraatz. *Nat. p.* 860.
iustus Grav. *Mon. p.* 188. — Kraatz. *Nat. p.* 856.
laqueatus Marsh. *Ent. Brit. p.* 513.
luteipennis Erichs. *Käf. Mark. I. p.* 593. —
 Kraatz. *Nat. p.* 854.
nitens Steph. *Ill. Brit. V. p.* 316.
- latiusculus* Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p.* 176.
lividus Motsch. *Bull. Mosc. 1857. IV. p.* 503. — Kraatz.
Wieg. Arch. 1859. I. p. 171.
- madagascariensis* Erichs. *Gen. p.* 793.
mammillatus Hochh. *Bull. Mosc. 1851. III. p.* 53.
maritimus Thoms. *Skand. Col. III. p.* 131.
oceanus Fauv. *Ann. Fr. 1862. p.* 292.
Perrisi Fauv. *Ann. Fr. 1861. Bull. p.* 34.
- micans* Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p.* 175.
minimus Erichs. *Gen. p.* 798.
montivagus Heer. *Fn. Helv. I. p.* 574.
nanus Erichs. *Gen. p.* 797.
nigriceps Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p.* 171.
nitidulus Grav. *Micr. p.* 107. — Kraatz. *Nat. p.* 860.
angustatus Steph. *Ill. Brit. V. p.* 320.
piceus Schrank. *Enum. Ins. Austr. p.* 236.
piceus var. Payk. *Faun. Suec. III. p.* 384.
ruficrus Steph. *Ill. Brit. V. p.* 320.
rugulosus Say. *Trans. Am. Phil. IV. p.* 460.
- opacus* Kraatz. *Nat. p.* 851.
fuscipes Megerle *i. litt.*
- pallipennis* Grimmer. *Steierm. Col. 1841. p.* 33.
parasitus Motsch. *Etud. ent. 1859. p.* 69.
parvulus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p.* 41.
pedicellus Grav. *Micr. p.* 102. — Erichs. *Gen. p.* 795. obs.
pennsylvanicus Erichs. *Gen. p.* 792.
piceus Linné. *Syst. Nat. I. 2. p.* 686. — Latr. *Hist. nat.*
Crust. IX. p. 363. t. 80. f. 4. — Kraatz. *Nat. p.* 853.
humilis Heer. *Faun. Helv. I. p.* 204.
rugosus Schrank. *Faun. boic. I. p.* 648.
sulcatus Müller. *Zool. Prodr. p.* 97.
- picipennis* Bohem. *Ins. Caffr. I. p.* 295.
plagiatus Rosenh. *Thier. Andal. p.* 81.
plagifer Nobis.
plagiatus Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p.* 554.
politus Erichs. *Gen. p.* 794. — Kraatz. *Nat. p.* 859.
productus Walker. *Ann. Nat. Hist. 3 Ser. II. 1858.*
p. 205.
pulcher Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p.* 173.
pumilio Bohem. *Res. Eugen. 1858. p.* 34.
- M.
 Europa.
 Anglia.
 America.
 Carolina.
 Mexico.
 German. mer.
 M.
 Gallia.
 Anglia.
 Ceylon.
 India or.
 Madagascar.
 Dauria.
 Suecia.
 Gallia bor.
 ”
 Ceylon.
 Columbia.
 Helvetia.
 Amer. bor.
 India or.
 M.
 Anglia.
 Germania.
 Suecia.
 Gallia.
 Amer. bor.
 German. mer.
 ”
 Styria.
 Ceylon.
 Amer. bor.
 Europa.
 Pennsylvania.
 M.
 Europa.
 Gallia.
 Dania.
 Caffraria.
 Cadix.
 Russia mer.
 ”
 German. mer.
 Ceylon.
 India or.
 Taiti.

- pumilus** Erichs. *Käf. Mark. I. p. 596.* — Kraatz. *Nat. p. 861.* Germania.
- puncticeps** Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 176.* Ceylon.
- pusillimus** Kraatz. *l. c. p. 177.* India or.
- pusillus** Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 296.* Caffraria.
- pygmaeus** Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 176.* Ceylon.
- rudis** Walker. *Ann. Nat. Hist. 3 Ser. II. 1858. p. 205.* „
- rufus** Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. p. 174.* „
- rugifrons** Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 189.* Russia mer.
- rugosus** Fabr. *Syst. Ent. p. 267.* — Kraatz. *Nat. p. 850.* —
Leach. *Dej. Cat. 3. ed. p. 77.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 21. f. 102.* M.
- basalis** Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 41.* Amer. bor.
- carinatus** Panz. *Faun. Germ. 57. 24.* Europa.
- piceus** Oliv. *Ent. III. 42. p. 20. t. 3. f. 30.* Gallia.
- piceus** var. β . Payk. *Mon. Staph. p. 20.* Suecia.
- piceus** var. γ . Walken. *Faun. Par. I. p. 270.* Gallia.
- striatus** Ström. *Act. Nidros. IV. p. 35.* Fennia.
- sulcatus** Fourc. *Ent. Par. I. p. 168.* Russia.
- var. **picipennis** Steph. *Ill. Brit. V. p. 316.* Anglia.
- „ **pulcher** Grav. *Micr. p. 107.* Italia.
- „ **terrestris** Lac. *Faun. Par. I. p. 462.* Gallia.
- Sauleyi** Pandellé. *Matér. Fn. Franc. 1867. p. 172.* Pyrenaei.
- scaber** Rosenh. *Thier. Andal. p. 82.* Granada.
- sculpturatus** Grav. *Mon. p. 187.* — Kraatz. *Nat. p. 857.* M.
- flavipes** Lac. *Faun. Par. I. p. 464.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 77.* Gallia.
- terrestris** Heer. *Faun. Helv. I. p. 205.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1861. p. 409.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 77.* Helvetia.
- sculptus** Grav. *Mon. p. 191.* — Kraatz. *Nat. p. 855.* —
Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 21. f. 103.* — † Chap. *et Cand. Mém. Liège. 1853. p. 400. t. 2. f. 2.* M.
- antennatus** Steph. *Ill. Brit. V. p. 317.* Europa.
- longicornis** Mannerh. *Brachél. p. 48.* Sibiria.
- moerens** Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 42.* Amer. bor.
- testaceipennis** Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 446.* Chili.
- simplex** Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 70.* Ceylon.
- simplex** Pandellé. *Matér. Col. Fr. 1867. p. 171.* Tarbes.
- speculifrons** Kraatz. *Nat. p. 862.* Gallia mer.
- depressus** var. **baudi**. *Berl. Zeit. 1857. p. 113.* Sardinia.
- strigifrons** Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 187.* Caucasus.
- sulcatus** Gebl. *Bull. Mosc. 1848. III. p. 79.* Sibiria.
- sulcicollis** Nobis. Chili.
- sulcatus** Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 329. t. 6. f. 11.* „
- tarandus** Motsch. *Etud. ent. 1852. p. 18; Bull. Mosc. 1860. II. p. 554.* Lac. Ladoga.
- tennis** Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 70.* India or.
- thoraciens** Motsch. *Bull. Mosc. 1857. IV. p. 504.* India or.
- varipennis** Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 172.* Ceylon.

Haploderus

*ἀπλόδερος, collo simplicī.*Stephens. *Ill. Brit.* V. 1832. p. 321. (emend.)*Aploderus* Steph. — *Phloeonaeus* Erichs.

- biimpessus* Mäkl. *Bull. Mosc.* 1852. II. p. 319. Amer. russ.
caelatus Grav. *Micr.* p. 103. — Kraatz. *Nat.* p. 865. — M.
 Jacq. Duv. *Gen. Staph.* t. 22. f. 106.
biarcuatus Matthews. *Ent. Mag.* V. p. 198. Anglia.
brachypterus Marsh. *Ent. Brit.* p. 510. Europa.
spinipes Block. *Verz. Ins. Plauen.* p. 116. f. 6. ”
caesus Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 598. — Kraatz. *Nat.* M.
 p. 866.
laticollis Lec. *New spec. Col.* I. 1863. p. 55. Amer. bor.
linearis Lec. *l. c.* p. 54. Oregon.
 5

Apocellus

*ἀποκέλλειν, defium fieri.*Erichson. *Gen. Staph.* 1840. p. 812.

- albipes* Erichs. *Gen.* p. 814. Columbia.
ferrugineus Sahlb. *Act. Soc. Fenn.* II. 2. 1847. p. 804. Rio Janeiro.
longicornis Sachse. *Stett. Zeit.* 1852. p. 116. Amer. bor.
mendozanus Steinh. *Atti Soc. Milan.* 1869. (*adhuc* Mendoza.
ined.)
sphaericollis Say. *Trans. Am. Phil.* IV. p. 455. — Carolina.
 Erichs. *Gen.* p. 813. t. 2. f. 5.
amabilis Sachse. *Stett. Zeit.* 1852. p. 116. ”
globosus Melsh. *Proc. Ac. Phil.* II. p. 30. ”
nustulatus Erichs. *Gen.* p. 813. Antillae.
 6

Thinodromus

*θιν, रिपा; δρόμος, cursus.*Kraatz. *Nat. Ins.* II. 1858. p. 866.

- dilatatus* Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 599. — Kraatz. *Nat.* M.
 p. 867. — Jacq. Duv. *Gen. Staph.* t. 21. f. 104.
lunatus Motsch. *Bull. Mosc.* 1857. IV. p. 504. India or.
 2

Xerophygus

*ξηρός, siccus; φύγω, fugio.*Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 178.

- flavipes* Motsch. *Bull. Mosc.* 1861. I. p. 143. Ceylon.
pallipes Motsch. *Bull. Mosc.* 1857. IV. p. 505. — Kraatz. India or.
Wieg. Arch. 1859. p. 178. t. 3. f. 1. a-b.
 2

Trogliphloeus

τρογίω, *rodo*; φλοιός, *cortex*.

Mannerheim. *Brachél.* 1830. p. 49.

Carpalimus Steph. — *Taenosoma* Mannerh. — *Teropalpus* Solier (pars.)

- aberrans Rosenh. *Thier. Andal.* p. 85. Granada.
 aequalis Jacq. Duv. *Hist. Cubu.* 1857. p. 44. Cuba.
 affinis Heer. *Faun. Helv. I.* p. 202. Helvetia.
 angulatus Erichs. *Gen.* p. 804. Brasilia.
 angulicollis Fauv. *Bull. Soc. Normand. 2 Ser. I.* p. 36. Chili.
 anthracinus Muls. *Opusc. ent. XII.* 1861. Gallia mer.
 araucanus Fauv. *Bull. Soc. Normand. 2 Ser. I.* p. 35. Chili.
 arcuatus Steph. *Ill. Brit. V.* p. 324. Anglia.
 scrobiculatus Erichs. *Gen.* p. 805. — Kraatz. *Nat.* Germania.
 p. 870.
 aridus Jacq. Duv. *Hist. Cuba.* 1857. p. 43. Cuba.
 bilineatus Erichs. *Käf. Mark. I.* p. 600. — Kraatz. *Nat.* M.
 p. 872.
 corticinus Gyll. *Ins. Suec. II.* p. 645. Europa.
 obscurus Steph. *Ill. Brit. V.* p. 326. Anglia.
 bledioides Wollast. *Cat. Canar.* 1864. p. 601. Teneriffa.
 Brebissoni Fauv. *Bull. Soc. Normand. IX.* 1865. p. 312. Gallia.
 brevipennis Hochh. *Bull. Mosc.* 1849. I. p. 199. Caucasus.
 caucasicus Hochh. *l. c.* p. 194. "
 corticinus Grav. *Mon.* p. 192. — Kraatz. *Nat.* p. 876. M.
 atratus Steph. *Ill. Brit. V.* p. 327. Anglia.
 exiguus Wollast. *Cat. Canar.* 1864. p. 600. Ins. Canar.
 minimus Runde. *Brachel. Hal.* p. 20. Gallia.
 nanus Wollast. *Ins. Mader.* 1857. p. 611. Madera.
 croceipes Fauv. *Bull. Soc. Normand. 2 Ser. I.* Cuba.
 arcuatus Fauv. *Ann. Fr.* 1863. p. 438. "
 dilutus Wollast. *Col. Hesperid.* 1867. p. 255. Cap Verd.
 distinctus Fairm. *Faun. Fr. I.* p. 615. Gallia.
 elongatulus Erichs. *Käf. Mark. I.* p. 601. Germania.
 exilis Wollast. *Ann. Nat. Hist. 3 Ser. VI.* 1860. p. 105. Madera.
 ferrugineus Erichs. *Gen.* p. 804. Venezuela.
 flavipes Erichs. *Gen.* p. 808. Amer. ins.
 fossulatus Motsch. *Bull. Mosc.* 1857. IV. p. 505. Gallia.
 foveicollis Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 180. India or.
 foveolatus Sahlb. *Ins. Fenn. I.* p. 419. — Kraatz. *Nat.* Europa.
 p. 878.
 fuliginosus Grav. *Micr.* p. 102. — Kraatz. *Nat.* p. 875. "
 fulvipennis Fauv. *Ann. Fr.* 1863. p. 440. Cuba.
 fulvipes Erichs. *Gen.* p. 804. Portorico.
 glabricollis Motsch. *Bull. Mosc.* 1860. II. p. 552. — Kirgisia.
 Hochh. *loc. cit.* 1862. III. p. 96.
 gracilis Mannerh. *Brachél.* p. 51. Europa bor.
 halophilus Kiesenw. *Stett. Zeit.* 1844. p. 373. Germania.
 impressipennis Fairm. et Germ. *Ann. Fr.* 1861. p. 448. Chili.
 impressus Lac. *Faun. Par. I.* p. 467. M.
 exiguus Erichs. *Käf. Mark. I.* p. 604. — Kraatz
 Nat. p. 877. Europa.

Distomatid.

- indicus** Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 179. India or M.
- inquilinus** Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 603. -- Kraatz. Nat. p. 874. Europa, Saxonia.
- bilineatus* var. Erichs. *Gen.* p. 806.
- incrassatus* Kiesenw. *Stett. Zeit.* 1850. p. 221. Graeci.
- insularis** Kraatz. *Berl. Zeit.* 1858. p. 127. Tiflis.
- Kiesenwetteri** Hochh. *Bull. Mosc.* 1851. III. p. 55. Caramania.
- lathrobioides** Peyron. *Ann. Fr.* 1858. p. 533. Chili.
- luniger** Fauv. *Bull. Soc. Normand.* 2 Ser. I. p. 40. "
- analis* Germ. in *i. litt.* "
- luteipes** Solier. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 325. -- Kraatz. *Berl. Zeit.* 1859. p. 6. -- Fauv. *Bull. Normand.* 2 Ser. I. p. 36. Coquimbo.
- andicola* Fairm. et Germ. *Ann. Fr.* 1861. p. 450. Quillota.
- fuscus* Sol. l. c. p. 325. -- Kraatz. l. c. p. 6. "
- Mannerheimi** Kolén. *Melet. ent.* III. p. 26. t. 12. f. 2. Caucasus.
- scrobiculatus* var. Hochh. *Bull. Mosc.* 1849. I. p. 193. "
- memnonius** Erichs. *Gen.* p. 806. Aegyptus.
- minus** Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 180. Ceylon.
- morio** Erichs. *Gen.* p. 805. Pennsylvania.
- Motschulskyi** Hochh. *Bull. Mosc.* 1860. II. p. 553; 1862. III. p. 93. Tiflis.
- nigrita** Wollast. *Cat. Col. Mader.* 1857. p. 202. Madera.
- niloticus** Erichs. *Gen.* p. 808. Aegyptus.
- nitidifrons** Fauv. *Bull. Soc. Normand.* 2 Ser. I. p. 38. Santiago.
- minutus* Germ. in *i. litt.* "
- nitidiventris** Fairm. et Germ. *Ann. Fr.* 1861. p. 447. Chili.
- nitidus** Baudi. *Stud. ent.* I. p. 147. Pedemont.
- obesus** Kiesenw. *Stett. Zeit.* 1844. p. 375. Saxonia.
- obscurus** Solier. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 324. t. 6. f. 9. -- Fauv. *Bull. Soc. Normand.* 2 Ser. I. p. 37. Chili.
- mersus* Fairm. et Germ. *Ann. Fr.* 1861. p. 448. Valdivia.
- oculatus** Wollast. *Col. Atlant.* 1865. App. p. 74. Teneriffa.
- bilineatus* Wollast. *Cat. Canar.* 1864. p. 599. Ins. Canar.
- opacus** Baudi. *Stud. ent.* I. p. 146. Pedemont.
- parvulus** Muls. *Opusc. ent.* XII 1861. Gallia mer.
- plagiatus** Kiesenw. *Stett. Zeit.* 1850. p. 221; *Ann. Fr.* 1851. p. 428. "
- politus** Kiesenw. l. c. p. 221; p. 431. Hispania.
- punctatellus** Erichs. *Gen.* p. 810. -- Kraatz. *Nat.* p. 879. Bavaria.
- myrmecophilus* Scribn. *Stett. Zeit.* 1855. p. 281. Franconia.
- pygmaeus* Heer. *Faun. Helv.* I. p. 574. Alpes.
- puncticollis** Solier. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 332. -- Kraatz. *Berl. Ent. Zeit.* 1859. p. 7. Chili.
- punctipennis** Kiesenw. *Stett. Zeit.* 1850. p. 221; *Ann. Fr.* 1851. p. 431. Gallia mer.
- pusillus** Grav. *Micr.* p. 78. -- Kraatz. *Nat.* p. 880. Europa.
- affinis* Steph. *Ill. Brit.* V. p. 326. Anglia.
- corticinus* Lac. *Faun. Par.* I. p. 468. Gallia.
- fuliginosus* Gyll. *Ins. Succ.* II. p. 460. Succia.
- picipennis* Steph. *Ill. Brit.* V. p. 325. Anglia.
- rufipennis* Steph. l. c. p. 326. "

- riparius** Lac. *Faun. Par. I. p. 467.* — Kraatz. *Nat. p. 871.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 77.* — Wollast. *Col. Atlant. 1865. p. 518.* M.
- bilineatus** Steph. *Ill. Brit. V. p. 324, t. 27, f. 4.* — Wollast. *Cat. Col. Mader. 1857. p. 201.* Anglia.
- corticinus** var. b. Gyll. *Ins. Suec. II. p. 645.* — Mannerh. *Brachél. p. 49.* Europa.
- sobrinus** Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 449.* Chili.
- rivularis** Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 552.* — Hochh. *l. c. 1862. III. p. 94.* Sibir. or.
- rubripennis** Fauv. *Ann. Fr. 1863. p. 440.* Cuba.
- ruficollis** Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 601.* Teneriffa.
- scabrosus** Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 179.* India or
- seguis** Erichs. *Gen. p. 802.* Madagascar.
- senex** Fauv. *Bull. Soc. Normand. 2 Ser. I. p. 40.* Chili.
- signatus** Erichs. *Act. Ac. Cues. Leop. XVI. Suppl. p. 229.* "
- simplex** Motsch. *Bull. Mosc. 1857. IV. p. 505.* — Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 180.* India or.
- simplicicollis** Wollast. *Cat. Col. Mader. 1857. p. 203.* Madera.
- stricticollis** Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1861. p. 449.* Chili.
- subtilis** Erichs. *Käf. Mark. I. p. 606.* — Kraatz. *Nat. p. 881.* German. bor.
- suturalis** Sol. *Guy. Hist. Chil. IV. p. 331, t. 5, f. 12.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 7.* Chili.
- var. *melanocephalus* Solier. *l. c.* "
- Taprobanae** Walker. *Ann. Nat. Hist. 1859. p. 52.* Ceylon.
- tarsalis** Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 196.* Caucasus.
- tenellus** Erichs. *Käf. Mark. I. p. 605.* — Jacq. *Duv. Gen. Staph. t. 21, f. 105.* Germania.
- transversalis** Wollast. *Cat. Col. Mader. 1857. p. 202.* Madera.
- troglydites** Erichs. *Gen. p. 810.* Sardinia.

79

Thinobius

riv. ripa; βίωο, vivo.

Kiesenwetter. *Stett. Ent. Zeit. 1844. p. 355.*

- brevipennis** Kiesenw. *Stett. Zeit. 1850. p. 221; Ann. Fr. 1851. p. 432.* German. bor.
- brunneipennis** Kraatz. *Nat. p. 884.* Thuringia.
- delicatulus** Kraatz. *Nat. p. 884; Berl. Zeit. 1857. p. 113.* Gallia mer.
- gracilis* Bandi *i. litt.* Lombardia.
- iridipennis** Fauv. *Bull. Soc. Normand. 2 Ser. I. p. 43.* Santiago.
- alutaceus* Germain *i. litt.* "
- linearis** Kraatz. *Nat. p. 883; Berl. Zeit. 1857. p. 113.* Bavaria.
- luteipennis* Rey *i. litt.* Gallia.
- monilicornis* Bandi *i. litt.* Lombardia.
- longipennis** Heer. *Fa. Helv. I. p. 595.* — Kraatz. *Nat. p. 885.* — Jacq. *Duv. Gen. Staph. t. 22, f. 107.* Helvetia.
- ciliatus* Kiesenw. *Stett. Zeit. 1844. p. 355.* Italia.
- major** Kraatz. *Nat. p. 883.* German. mer.
- pusillimus** Heer. *Faun. Helv. I. p. 347.* Helvetia.

- seminiger Fairm. et Germ. *Ann. Fr.* 1861. p. 451. Santiago.
 Wenkeri Fauvel *Cat. Gren.* 1863. p. 41. Gallia or.

10

Ancyrophorus

ἀγκυρα. ancora; φορός. ferens.

Kraatz. *Nat. Ins.* II. 1858. p. 886.*Ochthephilus* Muls. et Rey. — *Trogophloeus* Erichs. (*Fam. I. pars.*)

- angustatus Erichs. *Gen.* p. 803. — Kraatz. *Nat.* p. 890. Bavaria.
 flexuosus Fairm. *Faun. Fr.* I. p. 614. Gallia.
 forticornis Hochh. *Bull. Mosc.* 1860. II. p. 553; 1862. Dauria.
 III. p. 97.
 longipennis Fairm. *Faun. Fr.* I. p. 614. — Kraatz. *Nat.* Europ. temp.
 p. 888.
 omalinus Erichs. *Gen.* p. 802. — Kraatz. *Nat.* p. 889. M.
 planus Lec. (*List. Col. N. Amer.* I. p. 26.) Lake super.
 Rosenhaueri Kiesenw. *Stett. Zeit.* 1850. p. 220. — Kraatz. Tirolis.
Nat. p. 887.
 venustulus Rosenh. *Thier. Andal.* p. 84. Xeres.

8

Distemmus

δις, bis; στέρμα, infula.

Leconte. *Class. Col. N. Amer.* I. 1861. p. 69.

- argus Lec. *Agass. Lake super.* p. 220. Canada.

1

Euphanias

εὖ, bene; φαίνω, appareo.

Fairmaire. *Faun. ent. France.* I. 1856. p. 657.*Pholidus* Muls. et Rey.

- insignicornis Fairm. *Fn. Fr.* I. p. 657. — Kraatz. *Berl.* Gallia mer.
Zeit. 1857. p. 51. — Jacq. Duv. *Gen. Staph.* t. 28.
 f. 140.
 squamiger Muls. et Rey. *Opusc. ent.* VII. p. 7. —
 Kraatz. *Berl. Zeit.* 1857. p. 198. „

1

Syntomium

συνοπία, abbreviatura.

Curtis. *Brit. Ent.* V. 1825. t. 228.

- aeneum Müller. *Germ. Mag.* IV. p. 216. — Kraatz. *Nat.* Germania.
 p. 892. — Jacq. Duv. *Gen. Staph.* t. 23. f. 112.
 nigroaeneum Curt. *Brit. Ent.* V. t. 228. Anglia.
 confragosum Mäkl. *Bull. Mosc.* 1852. II. p. 319. Amer. russ.

2

Coprophilus

*κόπρος, stercus; φίλος, amicus.*Latreille. *Règn. Anim.* IV. 1829. p. 439.*Homalotrichus* Solier.

- impressicollis** Solier. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 323. t. 6. Chili.
f. 8. — Fauv. *Bull. Soc. Normand.* 2 Ser. I. p. 46.
sellula Schmidt-Goebel *i. litt.* — Kraatz. *Nat.* p. 894. Mesopotamia.
striatulus Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. p. 529. — Kraatz. *Nat.* M.
p. 894. — Jacq. Duv. *Gen. Staph.* t. 22. f. 110.
laesus Germ. *Faun. Ins. Europ.* 15. 2. Europa.
rugosus Oliv. *Ent.* III. 42. p. 30. t. 4. f. 43. — Gallia.
Grav. Micr. p. 115.
striatus Sol. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 323. t. 6. f. 7. — Chili.
Kraatz. Berl. Zeit. 1859. p. 6.
substriatus Kraatz. *l. c.* p. 16. Santiago.

5

Compsophilus

*κομψός, elegans; χείλος, labrum.*Kraatz. *Nat. Ins.* II. 1858. p. 895.*Acrognathus* Erichs. (*pars.*) — *Planeustumus* Jacq. Duv.

- africanus** Fairm. *Ann. Fr.* 1860. p. 338. Constantine.
cephalotes Erichs. *Gen.* p. 817. Graecia.
elegantulus Kraatz. *Nat.* p. 896. Creta.
Kahri Kraatz. *Nat.* p. 897. Dalmatia.
miles Scriba. *Berl. Zeit.* 1868. p. 158. Toscana.
palpalis Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 608. — Kraatz. *Nat.* M.
p. 896. — Jacq. Duv. *Gen. Staph.* t. 22. f. 108.

6

Acrognathus

*ἄκρος, acutus; γνάθος, mandibula.*Erichson. *Käf. Mark.* I. 1837. p. 607.*Elonium* Leach.

- mandibularis** Gyll. *Ins. Suec.* IV. p. 468. — Kraatz. M.
Nat. p. 900. — Jacq. Duv. *Gen. Staph.* t. 22. 109.

1

Deleaster

*δελιάζω, fraudor.*Erichson. *Käf. Mark.* I. 1837. p. 610.

- concolor** Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1866. p. 375. California.
dichrous Grav. *Micr.* p. 188. — Guér. *Jc. Règn. Anim.* M.
t. 10. f. 3. — Kraatz. *Nat.* p. 902. — Jacq. Duv.
Gen. Staph. t. 23. f. 111.

- brassicae* Schrank. *Faun. boic. I. p. 644. (forte.)*
Leachi Curtis. *Brit. Ent. VII. t. 303.*
 var. *adustus* Bielz. *Küst. Käf. Europ. 7. 48.*
Erichsoni Hochh. *Bull. Mosc. 1851. III. p. 57.*

Germania.
 Anglia.
 Germania.
 Russia mer.

3

Homalini.

Anthophagus

άνθος, flos; φάγος, edens.

Gravenhorst. *Micr. 1802. p. 20.*

Geobius Heer. — *Geodromicus* Redtenb. — *Geodromus* Heer.

- aemulus* Rosenh. *Beitr. Ins. Europ. I. p. 12.* — Kraatz. *Nat. p. 929.* Alpes.
cenisius Fairm. *Ann. Fr. 1861. p. 647.* Sabaudia.
alpinus Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 526.* — Oliv. *Ent. III. 42. p. 32. t. 6. f. 55.* — Kraatz. *Nat. p. 918.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 25. f. 121.* M.
alpinus var. a. Gyll. *Ins. Suec. II. p. 194.* Suecia.
flavipennis Lac. *Faun. Par. I. p. 480.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 77.* Gallia.
 ♀ *lapponicus* Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 275.* — Mannerh. *Brachél. p. 56.* Fennia.
 ♂ *mandibularis* Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 460.* Anglia.
 ♂ *maxillosus* Zetterst. *Faun. Lapp. I. p. 45.* Lapponia.
armiger Grav. *Micr. p. 122.* — Kraatz. *Nat. p. 916.* M.
bicornis Block. *Ins. Val. Plau. p. 118. f. 10.* Alpes.
arpedinus Hochh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 201.* Caucasus.
austriacus Erichs. *Gen. p. 849.* — Kraatz. *Nat. p. 918.* Germania.
alpestris Heer. *Faun. Helv. I. p. 196.* Helvetia.
transversus Motsch. *Bull. Mosc. 1857. IV. p. 494.* Carniolia.
brevicornis Kiesenw. *Berl. Zeit. 1861. p. 376.* Helvetia.
crassicornis Muls. *Opusc. ent. XII. 1861.* Gallia mer.
brunnens Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 158.* Missouri.
caesus Erichs. *Gen. p. 853.* Amer. bor.
caraboides Linné. *Faun. Suec. nr. 854.* — Oliv. *Ent. III. 42. p. 22. t. 2. f. 17.* — Kraatz. *Nat. p. 922.* M.
fulvus De Geer. *Mém. Ins. IV. p. 25.* Europa.
Hookeri Steph. *Ill. Brit. V. p. 361.* Anglia.
melanocephalus Chevrier *i. litt.* Jura.
testaceus Lac. *Faun. Par. I. p. 482.* Gallia.
 var. { *abbreviatus* Fabr. *It. Norw. p. 263.* — Erichs. *Gen. p. 850.* — Kraatz. *Nat. p. 923.* Suecia.
 angusticollis Mannerh. *Brachél. p. 56.* Russia.
fallax Kiesenw. *Stett. Zeit. 1848. p. 326.* — Kraatz. *Nat. p. 920.* Carinthia.

- forticornis** Kiesenw. l. c. 1846. p. 21. — Kraatz. *Nat.* p. 917. Germania.
- globulicollis** Zetterst. *Ins. Lapp.* p. 49. — Mannerh. *Brachél.* p. 56. — Kraatz. *Nat.* p. 927. Lapponia.
- Kunzei** Heer. *Faun. Helv. I.* p. 193. Helvetia.
- ♂ major** Motsch. *Bull. Mosc.* 1860. II. p. 550. — Caucasus.
- Hoehh. *Bull. Mosc.* 1862. III. p. 102.
- plagiatus** var. c. Erichs. *Gen.* p. 853. Germania.
- var. **flavipes** Motsch. *Bull. Mosc.* 1860. II. p. 551. Caucasus.
- „ **longipes** Mannerh. *Brachél.* p. 56. Suecia.
- „ **plagiatus** var. d. f. Erichs. *Gen.* p. 853. Carinthia.
- gracilis** Heer. *Faun. Helv. I.* p. 573. Alpes.
- laticollis** Mannerh. *Bull. Mosc.* 1843. II. p. 234. Sitkha.
- litratus** Kraatz. *Nat.* p. 928. Tirolis.
- melanocephalus** Heer. *Faun. Helv. I.* p. 195. — Kraatz. Helvetia.
- Nat.* p. 922.
- muticus** Kiesenw. *Stett. Zeit.* 1850. p. 221; *Ann. Fr.* 1851. p. 433. — Kraatz. *Nat.* p. 916. Pyrenaei.
- obscuripes** Motsch. *Bull. Mosc.* 1860. II. p. 551. Russia.
- omalinus** Zetterst. *Faun. Lapp. I.* p. 46. — Kraatz. Europa bor.
- Nat.* p. 921.
- alpinus** Sahlb. *Ins. Fenn. I.* p. 274. „
- alpinus** var. b. Gyll. *Ins. Suec. IV.* p. 194. „
- picipennis** Gredler. *Corresp. Regensb. XVII.* 1863. p. 166. Tirolis.
- plagiatus** Fabr. *Ent. Syst. Suppl.* p. 180. — Kraatz. M.
- Nat.* p. 925. — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 25. f. 123.*
- anthracinus** Bris. *Cat. Gren.* 1863. p. 40. Gallia.
- var. **nigrita** Müller. *Germ. Mag. IV.* p. 226. Europa.
- „ **nigrophthalmus** Block. *Ins. Vall. Plauen.* Saxoniam.
- p. 117. f. 9.
- „ **suturalis** Lac. *Faun. Ent. Par. I.* p. 283. Gallia.
- „ **varians** Dahl i. litt. Tirolis.
- „ **variegatus** Dahl. *Col.* p. 17. Alpes.
- praeustus** Müll. *Germ. Mag. IV.* p. 228. — Kraatz. *Nat.* Europ. temp.
- p. 924. — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 25. f. 122.*
- bimaculatus** Lac. *Faun. Par. I.* p. 481. — Dahl. Gallia.
- Dej. Cat. 3. ed.* p. 77.
- pyrenaicus** Brisout. *Cat. Gren.* 1863. p. 41. Pyrenaei.
- rotundicollis** Heer. *Faun. Helv. I.* p. 195. Helvetia.
- scutellaris** Erichs. *Gen.* p. 851. „
- caraboides** var. b. Heer. *Faun. Helv. I.* p. 195. „
- spectabilis** Heer. *Faun. Helv. I.* p. 197. — Kraatz. *Nat.* Alpes.
- p. 915.
- sudeticus** Kiesenw. *Stett. Zeit.* 1846. p. 22. — Kraatz. „
- Nat.* p. 920.
- testaceus** Grav. *Micr.* p. 121. — Kraatz. *Nat.* p. 924. Germania.
- caraboides** Lac. *Faun. Par. I.* p. 480. — var. c. Gallia.
- Gyll. *Ins. Suec. II.* p. 192.
- palustris** Heer. *Faun. Helv. I.* p. 572. Alpes.
- transversus** Motsch. *Bull. Mosc.* 1860. II. p. 550. Caucasus.
- verticalis** Say. *Trans. Am. Phil. IV.* p. 463. Amer. bor.

Lesteva

ληστεύω, furor.

Latreille. Précis. caract. Ins. 1796. p. 75.

Phloeopterus Motsch.

- biguttula** Lec. *New spec. Col. I.* 1863. p. 55. Canada.
cordicollis Motsch. *Bull. Mosc.* 1860. II. p. 549. — Dauria.
 Hochh. *loc. cit.* 1862. III. p. 102.
fontinalis Kiesenw. *Stett. Zeit.* 1850. p. 222; *Ann. Fr.*
 1851. p. 434. Pyrenaei.
fuscinigra Motsch. *Etud. ent.* 1852. p. 78. — Makl. Unalaschka.
Bull. Mosc. 1853. III. p. 193.
longula Mannerh. *Brachél.* p. 57. Fennia.
macroelytron Fourc. *Ent. Par.* 1785. I. p. 164. M.
alpina Steph. *Ill. Brit.* V. p. 361. Anglia.
bicolor Fabr. *Syst. Ent.* I. p. 529. — Kraatz. *Nat.*
 p. 932. Suecia.
dimidiata Panz. *Faun. Germ.* 36. 3. Germania.
impressa Steph. *Ill. Brit.* V. p. 363. Gallia.
intermedia Grav. *Mon.* p. 221. Russia.
multipunctata Block. *Verz. Ins. Plauen.* p. 117. Saxonia.
 f. 8. (forte).
nigripes Steph. *Ill. Brit.* V. p. 363. Anglia.
obscura Payk. *Faun. Suec.* III. p. 388. — Grav. Sibiria.
Micr. p. 122.
planipennis Steph. *Ill. Brit.* V. p. 363. Italia.
rufitarsis Steph. *l. c.* p. 362. Algeria.
staphylinoides Marsh. *Ent. Brit.* p. 464. Hispania bor.
maura Erichs. *Gen.* p. 856. Sardinia.
monticola Kiesenw. *Stett. Zeit.* 1847. p. 77. — Kraatz. Germania.
Nat. p. 933.
muscorum Jacq. Duv. *Glan. ent.* I. p. 37. Pyrenaei.
nigra Kraatz. *Nat.* p. 934. Sicilia.
oblonga Motsch. *Bull. Mosc.* 1857. IV. p. 493. Bavaria.
pallipes Lec. *New spec. Col. I.* 1863. p. 55. Maryland.
picescens Lec. *l. c.* p. 55. Alabama.
pubescens Mannerh. *Brachél.* p. 57. — Kraatz. *Nat.* M.
 p. 931.
punctata Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 618. — Kraatz. *Nat.* „
 p. 934. — Jacq. Duv. *Gen. Staph.* t. 25. f. 124.
 var. *riparia* Heer. *Faun. Helv.* I. p. 193. Helvetia.
 „ *villosa* Waltl. *Isis.* 1838. IV. p. 268. (forte). Germania.
Sharpi Rye. *Ent. Monthl. Mag.* III. 1866. p. 124. Anglia.
collina Haliday *i. litt.* Scotia.
sicula Erichs. *Gen.* p. 857. Sicilia.

17

Acidota

ἀκιδωτός, acuminatus.

Stephens. *Ill. Brit.* V. 1832. p. 357.

- baicalensis** Motsch. *Bull. Mosc.* 1860. II. p. 549. Sibiria or.

- crenata** Fabr. *Ent. Syst. I. p. 525.* — Steph. *Ill. Brit. V. p. 358. t. 27. f. 6.* — Kraatz. *Nat. p. 936.* M.
castanea Grav. *Mon. p. 207.* Europa.
 var. *rufa* Grav. *Micr. p. 115.* — Dahl. *Dej. Cat. Suecia.*
 3. ed. 78.
- cruentata** Mannerh. *Brachel. p. 55.* — Kraatz. *Nat. M. p. 937.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 26. f. 126.*
rufa Gyll. *Ins. Suec. II. p. 228.* Suecia.
ferruginea Lac. *Faun. Ent. Par. I. p. 477.* — Kraatz. Gallia.
Nat. p. 938. — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 78.*
quadra Zetterst. *Faun. Lapp. I. p. 54.* Suecia.
quadrata Zetterst. *Ins. Lapp. p. 53.* Lapponia.
- Frankenhaueri** Mäklin. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 194.* Amer. russ.
patruelis Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 56.* Canada.
pulehra Motsch. *Bull. Mosc. 1857. IV. p. 493.* Styria.
seriata Lec. *New spec. Col. 1863. p. 55.* Canada.
subcarinata Erichs. *Gen. p. 863.* Amer. bor.
tennis Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 55.* Canada.

10

Olophrum

ὀλόφρων, ferox.

Erichson. *Käf. Mark. I. 1837. p. 622.*

Lathrium Leconte.

- alpestre** Erichs. *Gen. p. 867.* — Kraatz. *Nat. p. 941.* Alpes.
alpinum Heer. *Faun. Helv. I. p. 190.* Helvetia.
glaciale Chevrier *i. litt.* M. "
- assimile** Payk. *Faun. Suec. III. p. 409.* — Gyll. *Ins. M. "*
Suec. II. p. 202.
- boreale** Payk. *Mon. Curc. App. p. 146.* — Gyll. *Ins. Lapponia.*
Suec. II. p. 138.
- consimile** Gyll. *Ins. Suec. II. p. 199.* — Kraatz. *Nat. Dalecarlia.*
p. 941.
boreale ♀ Payk. *Faun. Suec. III. p. 411.* Suecia.
- convexicolle** Lec. *Agass. Lake super. p. 21. t. 8. f. 7.* Canada.
convexum Mäklin. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 195.* Amer. russ.
emarginatum Erichs. *Gen. p. 868.* Amer. bor.
rotundicolle Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 464.* "
- fuscum** Grav. *Mon. p. 211.* — Kraatz. *Nat. p. 940.* Germania.
latum Mäklin. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 194.* Amer. russ.
marginatum Mäklin. *l. c. p. 196.* Penins. Kenai.
nigropiceum Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 119.* Kamtschatka.
t. 8. f. 10.
- obtectum** Erichs. *Gen. p. 865.* Amer. bor.
parvulum Mäklin. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 195.* Amer. russ.
piceum Gyll. *Ins. Suec. II. p. 200.* — Kraatz. *Nat. M.*
p. 939. — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 26. f. 127.*
blattoides Ahrens. *Act. Nov. Hall. II. 2. p. 20.* Europa.
t. 2. f. 3.
grossum Steph. *Cat. p. 296.* Anglia.
rotundicolle Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 281.* Fennia.

15

Lathrimaeum

*λαθριμαεος, occultus.*Erichson. *Käf. Mark. I. 1837. p. 624.*

- atrocephalum** Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 463.* — Kraatz. *Nat. p. 946.* M.
melanocephalum Marsh. *Ent. Brit. p. 127.* — Anglia.
 Heer. *Faun. Helv. I. p. 188.*
punctatum Dej. *Cat. 3. ed. p. 78.* Gallia.
ruficolle Steph. *Ill. Brit. V. p. 340.* Suecia.
fusculum Erichs. *Käf. Mark. I. p. 626.* — Kraatz. *Nat. p. 947.* M.
melanocephalum Illig. *Schneid. Mag. V. p. 596.* —
 Kraatz. *Nat. p. 944.* — Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 78.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 26. f. 128.*
atrocephalum Heer. *Faun. Helv. I. p. 187.* Helvetia.
nigriceps Sturm. *Cat. 1826. p. 176.* Germania.
sordidum Erichs. *Gen. p. 871.* Amer. bor.
marginatum Kirby. *Faun. Bor. Am. p. 89. (forte).*
subcostatum Mäklin. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 320.* Sitkha.
unicolor Marsh. *Ent. Brit. I. p. 127.* Europa.
assimile Steph. *Ill. Brit. V. p. 342.* Anglia.
eurypterum Steph. Suecia.
luteum Erichs. *Gen. p. 869.* — Kraatz. *Nat. p. 945.* Germania.

6

Amphichroum

*ἀμφίχροος, bicolor.*Kraatz. *Nat. Ins. II. 1858. p. 947.**Heterops* Eschscholtz. (*i. litt.*)

- canaliculatum** Erichs. *Gen. p. 871.* — Kraatz. *Nat. p. 949.* M.
 ♂ *dentipes* Heer. *Faun. Helv. I. p. 181.* Gallia.
rhenanum Bach *i. litt.* Germania.
 ♀ *tenuipes* Heer. *Mittheil. I. p. 76.* Helvetia.
floribundum Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 56.* California.
hirtellum Heer. *Faun. Helv. I. p. 191.* — Kraatz. *Nat. p. 950.* Alpes.
laevicolle Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 375.* Pennsylvania
maculicolle Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 234.* Sitkha.
ruficeps Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 547.* Sibir. or.
testaceum Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 234.* Amer. russ.
 ♂ *melanocephalum* Motsch. *i. litt.* California.

7

Deliphrum

*δηλιφρων, stolidus.*Erichs. *Käf. Mark. I. 1837. p. 627.*

- algidum** Erichs. *Gen. p. 874.* Germania.
arcticum Erichs. *Gen. p. 873.* Lapponia.

- crenatum** Grav. *Micr. p.* 114. — Kraatz. *Nat. p.* 954. — Bavaria.
 Jacq. Duv. *Gen. Staph. t.* 27. *f.* 131.
tectum Payk. *Mon. Staph. p.* 68. — Oliv. *Ent. III.* 42. M.
p. 36. *t.* 3. *f.* 21. — Kraatz. *Nat. p.* 952.
laeve Grav. *Mon. p.* 211. Europa.

4

Orochares

ὄρος, mons; χαίρω, gaudeo.

Kraatz. *Nat. Ins. II.* 1858. *p.* 955.

- angustatus** Erichs. *Gen. p.* 874. — Kraatz. *Nat. p.* 956. Germania.

1

Arpedium

ἀρπεδῆς, planus.

Erichson. *Käf. Mark. I.* 1837. *p.* 618.

- brachypterum** Grav. *Micr. p.* 114. — Kraatz. *Nat. p.* 959. M.
Gyllenhali Sahlb. *Ins. Fenn. I.* *p.* 286. Anglia.
impressum Zetterst. *Faun. Lapp. I.* *p.* 52. Lapponia.
Heydeni Heer. *Faun. Helv. I.* *p.* 190. Helvetia.
limbatum Gebl. *Bull. Mosc. 1848. III.* *p.* 80. Sibiria.
pallens Motsch. *Bull. Mosc. 1857. IV.* *p.* 493. Bombay.
quadrum Grav. *Mon. p.* 215. — Kraatz. *Nat. p.* 958. — M.
 Jacq. Duv. *Gen. Staph. t.* 25. *f.* 125.
castaneum Runde. *Brachel. Hal. p.* 23. Gallia.
consimile Heer. *Mittheil. I.* *p.* 43. Helvetia.
sibiricum Mannerh. *Brachel. p.* 52. Sibiria.
troglydites Kiesenw. *Stett. Zeit. 1847. p.* 77. — Kraatz. Saxonia.
Nat. p. 959.

7

Eupiestus

εὖ, bene; πιεστός, compressus.

Kraatz. *Wieg. Archiv. 1859. I.* *p.* 182.

- sculpticollis** Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. p.* 182. *t.* 3. Ceylon.
f. 4. *a.* *b.*

1

Pycnoglypta

πυκνός, firmus; γλυπτός, caelatus.

Thomson. *Skandin. Col. III.* 1861. *p.* 198.

- lurida** Gyll. *Ins. Suec. III.* *p.* 701. — Kraatz. *Nat. p.* 960. Suecia.
alpina Zetterst. *Faun. Lapp. I.* *p.* 52. Lapponia.

1

Microcalymma*μικρὸς, parvus, κάλυμμα, tegmen.*Westwood. *Mag. Zool. Bot. II.* 1838. p. 129. (emend.)*Microcalymma* Westw.

- brevilingue** Schiödte. *Krøyer. Tidsskr. Nor. Ser. II. 1.* Groenlandia.
p. 370. t. 4. f. 2.
- brevipenne** Gyll. *Ins. Suec. II.* p. 234. — Erichs. *Gen.* Europa bor.
p. 820. — Schiödte. *loc. cit. t. 4. f. 1.* — † Laboulb.
Ann. Fr. 1858. p. 73. t. 2-3.
- Johnstoni** Westw. *Mag. Zool. Bot. II.* p. 130. Anglia.
t. 4. f. 1.
- laticolle** Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II.* p. 549. Sibiria or.
- Stimpsoni** Lec. *New spec. Col. I.* 1863. p. 57. Maine.

4

Porrhodites*πόρρω, remotus.*Kraatz. *Nat. Ins. II.* 1858. p. 961.*Cylletron* Thoms.

- fenestralis** Zetterst. *Faun. Lapp. I.* p. 50. — Kraatz. Lapponia.
Nat. p. 964.
- brevicollis** Mäklin. *Bull. Mosc. 1852. II.* p. 320. — Amer. russ.
Kraatz. *Nat. p. 963.*
- nivalis** Thoms. *Skand. Col. III.* 1861. p. 190. — German. bor.
Bohem. i. litt.
- ♀ **pubescens** Zetterst. *Faun. Lapp. I.* p. 52. Suecia.

1

Trigonodesmus*τρίγωνος, triangularis; δεσμός, vinculum.*Leconte. *New spec. Col. I.* 1863. p. 56.

- striatus** Lec. *New spec. Col. I.* 1863. p. 57. Amer. bor.

1

Philorinum*φιλος, amicus; ἰβεινός, montanus.*Kraatz. *Nat. Ins. II.* 1858. p. 965.

- cadomense** Fauvel. *Cat. Gren. 1863. p. 42.* Gallia mer.
- floricola** Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 602.* Ins. Canar.
- nitidulum** Kraatz. *Nat. p. 966.* Graecia.
- pallidicorne** Fairm. *Ann. Fr. 1860. p. 629.* Corsica.
- ruficolle** Schauf. *Sitzungsber. Ges. Isis. 1861. p. 47.* Andalusia.
- subpubescens** Steph. *Ill. Brit. V. p. 350.* Europa.

- humile* Erichs. *Gen. p.* 860. — Kraatz. *Nat. p.* 966. Germania.
myops Haliday. *Entomol.* 1841. *p.* 187. Anglia.
pilosulum Steph. *Ill. Brit. V. p.* 353. ”
sordidum Steph. *l. c. p.* 349. ”

6

Coryphium

κορυφή, vertex.

Stephens. *Ill. Brit. V.* 1832. *p.* 344.

Harpognathus Wesmaël. — *Macropalpus* Cussac.

- angusticolle* Steph. *Ill. Brit. V. p.* 344. — Kraatz. *Berl. Zeit.* 1857. *p.* 35. *t.* 1. *IV. f. a.* — Leach. *Dej. Cat.* 3. *ed. p.* 78. — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t.* 24. *f.* 120. Europa bor.
brevicolle Haliday. *Newm. Entomol.* 1841. *p.* 187. Anglia.
pallipes Cussac. *Ann. Fr.* 1852. *p.* 613. *t.* 13. *f.* 1-7. — Gallia.
 † Perris. *Ann. Fr.* 1853. *p.* 573. *t.* 17. *f.* 44-48.
Robynsi Wesm. *Rec. encycl. belg. I. p.* 119. Belgia.
 var. *bifoveolatum* Thoms. *Skand. Col. III. p.* 186. Suecia.
guttatum Lec. *New spec. Col. I.* 1863. *p.* 58. Amer. bor.
melanocephalum Motsch. *Bull. Mosc.* 1860. *II. p.* 542. Russia.
notatum Lec. *New spec. Col. I.* 1863. *p.* 58. Pennsylvania.
pallidum Lec. *l. c. p.* 57. Kansas.

5

Boreaphilus

βορέας, boreas; φίλος, amicus.

Sahlberg. *Ins. Fennica. I.* 1834. *p.* 433.

Chevrieria Heer.

- angulatus* Fairm. et Lab. *Faun. Fr. I. p.* 631. — Jacq. Gallia.
 Duv. *Gen. Staph. t.* 24. *f.* 119.
Henniugianus Sahlb. *Ins. Fenn. I. p.* 433. — Kraatz. Lapponia.
Berl. Zeit. 1857. *p.* 41. *t.* 1. *IV. f. b.*
velox Heer. *Faun. Helv. I. p.* 188. — Kraatz. *Berl. Zeit.* Helvetia.
 1857. *p.* 42.

3

Eudectus

εὖ, bene; δήκτης, mordens.

Redtenbacher. *Faun. Austr.* 1849. *p.* 245.

- Girandi* Redt. *Faun. Austr.* 1849. *p.* 246. — Kraatz. M.
Nat. p. 973; *Berl. Zeit.* 1857. *t.* 1. *IV. f. c.*

1

Hadrognathus*ἀδρός, fortis; γνάθος, mandibula.*Schaum. *Stett. Cat. ed. IV. p. 31.**Eugnathus* Muls. — *Oncognathus* Lacordaire.

longipalpis Muls. et Rey. *Mém. Ac. Lyon. I. p. 143.* Gallia.
t. 1. f. A. — Kraatz. *Berl. Zeit. 1857. p. 43.* —
 Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 27. f. 132.*

1

Ochthexenus*ὄχθη, ripa; ξένος, hospes.*Motschulsky. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 546.*

clavicornis Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 546.* — Sibiria or.
 Hochh. *loc. cit. 1862. III. p. 104.*

1

Renardia*Nom. propr.*Motschulsky. *Bull. Mosc. 1865. II. p. 583.*

jubilaea Motsch. *Bull. Mosc. 1865. II. p. 584. c. fig.* New York.

1

Homalium*ὁμαλός, planus.*Gravenhorst. *Micr. 1802. p. 111. (emend.)*

Acrolocha Thoms. — *Aerulia* Thoms. — *Etheothassa* Thoms. —
Hapalaraea Thoms. — *Onalium* Grav. — *Phloeonomus* Heer. —
Phloeostiba Thoms. — *Phyllodrepa* Thoms. — *Xylodromus* Heer.

amabile Heer. *Faun. Helv. I. p. 567.* — Kraatz. *Nat.* Helvetia.
p. 999.

Hampei Redt. *Faun. Austr. 1857. p. 250.***angulatum** Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 142.*

German. mer.

Ceylon.

atomarium Fauv. *Bull. Soc. Normand. X. 1866. p. 16.*

Teapa.

baicalicum Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 544.* —

Sibiria or.

Hochh. *l. c. 1862. III. p. 107.***bipunctatum** Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 545.* —

Polonia.

Hochh. *l. c. 1862. III. p. 105.***brevicorne** Erichs. *Gen. p. 884.*

Sardinia.

brevipenne Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 545.*

Sibiria or

caesum Grav. *Mon. p. 209.* — Kraatz. *Nat. p. 981.*

M.

oxyacanthae Gyll. *Ins. Suec. II. p. 217.*

Suecia.

callosum Mäklin. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 323.*

Sitkha.

caucasicum Kolen. *Melet. ent. III. p. 28.*

Caucasus.

cinnamomeum Kraatz. *Nat. p. 1000.*

Dalmatia.

clavicorne Wollast. *Cat. Col. Mader. 1857. p. 204.*

Madera.

- concinnum** Marsh. *Ent. Brit.* p. 510. — Erichs. *Gen.* p. 886. — Heer. *Faun. Helv. I.* p. 567. — Kraatz. *Nat.* p. 991.
brunnipenne Steph. *Ill. Brit. V.* p. 348.
brunnipes Steph. *l. c.* p. 347.
- eortcinum** Motsch. *Bull. Mosc. 1857. IV.* p. 492.
- cursor** Grav. *Mon.* p. 208. — Erichs. *Gen.* p. 890.
- deplanatum** Gyll. *Ins. Suec. II.* p. 222. — Kraatz. *Nat.* p. 991.
depressum Grav. *Micr.* p. 113.
 var. *oblongum* Lac. *Faun. Par. I.* p. 474.
- elegans** Kraatz. *Nat.* p. 989.
- Escayraci** Sauley. *Ann. Fr. 1864.* p. 659.
- exiguum** Gyll. *Ins. Suec. II.* p. 218. — Kraatz. *Nat.* p. 984.
- exsculptum** Mäklin. *Bull. Mosc. 1852. II.* p. 321.
- ferrugineum** Kraatz. *Nat.* p. 980.
- filiforme** Walker. *Ann. Nat. Hist. 3 Ser. II.* 1858. p. 205.
- flavipenne** Mäklin. *Bull. Mosc. 1853. III.* p. 198.
- foraminosum** Mäklin. *l. c.* 1852. *II.* p. 321.
- fossulatum** Erichs. *Käf. Mark. I.* p. 630. — Kraatz. *Nat.* p. 979.
caesum Gyll. *Ins. Suec. II.* p. 215. — Mannerh. *Brachél.* p. 53.
conformatum Hardy. *Cat. Northumb.*
excavatum Steph. *Ill. Brit. V.* p. 355.
- gracilicorne** Fairm. *Faun. Fr. I.* p. 642.
- Heeri** Heer. *Faun. Helv. I.* p. 571. — Chevrier *i. litt.*
- hiemale** Fuss. *Berl. Zeit.* 1868. p. 355.
- humile** Mäklin. *Bull. Mosc. 1853. III.* p. 197.
- impar** Muls. *Opusc. ent. XII.* 1861.
- impressum** Heer. *Faun. Helv. I.* p. 176. — Kraatz. *Nat.* p. 982.
- inflatum** Gyll. *Ins. Suec. III.* p. 700. — Kraatz. *Nat.* p. 1002.
humerales Dej. *Cat. 1. ed.* p. 26.
- iopterum** Steph. *Ill. Brit. V.* p. 349.
brunneum var. β . Payk. *Mon. Staph.* p. 64. — var. b. Gyllh. *Ins. suec. II.* p. 227. — var. 1. Grav. *Mon.* p. 206.
lucidum Erichs. *Käf. Mark. I.* p. 634. — Kraatz. *Nat.* p. 995. — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 26. f. 130.*
- laesicolle** Mäklin. *Bull. Mosc. 1852. II.* p. 322.
- laeviusculum** Gyll. *Ins. Suec. IV.* p. 464.
fucicola Kraatz. *Stett. Zeit.* 1857. p. 286; *Berl. Zeit.* 1858. p. 378.
- lapponicum** Zetterst. *Ins. Lapp.* 1840. p. 73.
conforme Kraatz. *Nat.* p. 987; *Berl. Zeit.* 1859. p. 90.
pineti Thoms. *Öfv. Vet. Ak. Förh.* 1856. p. 227.
planipenne Mäkl. *Bull. Mosc. 1853. III.* p. 198.
planum Zetterst. *Ins. Lapp.* p. 52.
- laticolle** Kraatz. *Nat.* p. 983.
- Germania.
 Anglia.
 Gallia.
 Tirolis.
 German. bor.
 M.
 Europa.
 Gallia.
 German. mer.
 Syria.
 Germania.
 Amer. russ.
 Hungaria.
 Ceylon.
 Amer. russ.
 ”
 M.
 Germania.
 Anglia.
 ”
 Gallia.
 Helvetia.
 Borussia.
 Amer. russ.
 Gallia mer.
 M.
 Europa.
 Dalmatia.
 M.
 Europa.
 ”
 Sitha.
 Suecia.
 Islandia.
 Lapponia.
 Bavaria.
 Suecia.
 Amer. russ.
 Lapponia.
 Thuringia.

- lineare Zetterst. *Faun. Lapp. I. p. 54.* — Kraatz. *Nat. p. 990.* Lapponia.
- littorale Kraatz. *Nat. p. 980.* Swinemünde.
- longulum Mäklin. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 323.* Sitkha.
- marginatum Say. *Trans. Am. Phil. IV. p. 463.* — Erichs. Amer. bor.
Gen. p. 890.
- melanocephalum Fabr. *Mant. Ins. 1787. I. p. 222.* — M.
Panzer. *Ent. Germ. p. 357.*
- brunneum Payk. *Mon. Staph. 1789. p. 63.* — var. 2. Suecia.
Grav. *Micr. p. 114.*
- mesomelas Holme. *Trans. Ent. Soc. III. 1841. p. 128.* Anglia.
- minimum Erichs. *Käf. Mark. I. p. 631.* — Kraatz. *Nat. German. bor.*
p. 984.
- monilicorne Gyll. *Ins. Suec. II. p. 219.* — Kraatz. *Nat. Bavaria.*
p. 985.
- nigriceps Kiesenw. *Stett. Zeit. 1850. p. 222; Ann. Fr. Pyrenaei.*
1851. p. 435.
- nigriventre Rosenh. *Thier. Andal. p. 86.* Malaga.
- nigrum Grav. *Mon. p. 212.* — Kraatz. *Nat. p. 997.* Bavaria.
salicinum Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 467.* — Mannerh. Suecia.
Brachél. p. 54.
- obscurum Kraatz. *Wieg. Arch. 1859. I. p. 181.* Ceylon.
- ocellatum Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 613.* Madera.
- Allardi Fairm. et Bris. *Ann. Fr. 1859. p. 44.* Gallia.
- oxyacanthae Grav. *Mon. p. 210.* — Kraatz. *Nat. p. 982.* M.
- caesum Lac. *Faun. Par. I. p. 470.* Gallia.
- pedicularium Erichs. *Gen. p. 887.* Portorico.
- philanthus Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 181.* — Erichs. Cap bon. spei.
Gen. p. 887.
- Märkeli Sachse. *Stett. Zeit. 1852. p. 148.* ”
- picipenne Fauv. *Bull. Soc. Normand. 2 Ser. I. p. 49.* Chili.
- plagiatum Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 235.* Sitkha.
- planum Payk. *Mon. Curc. App. p. 145.* — Grav. *Micr. M.*
p. 121. — Kraatz. *Nat. p. 986.*
- flavipes Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 527.* — Westw. Europa.
Trans. Ent. Soc. 1845. p. 53.
- porosum Scriba. *Col. Heft. I. 1867. p. 72.* Italia.
- foraminosum Scriba. *Berl. Zeit. 1866. p. 378.* Pompeji.
- praeustum Motsch. *Bull. Mosc. 1857. IV. p. 492.* Columbia.
- pusillum Grav. *Mon. p. 205.* — Kraatz. *Nat. p. 988.* — M.
‡ Perris. *Ann. Fr. 1853. p. 578. t. 17. f. 56-59.*
- foveolatum Steph. *Ill. Brit. V p. 353.* Anglia.
- granulatum Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 613.* Madera.
- pygmaeum Payk. *Faun. Suec. III. p. 410.* — Kraatz. Germania.
Nat. p. 1001.
- lucidulum Aubé *i. litt.* Gallia.
- quadrifossulatum Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 68.* Ceylon.
- repandum Erichs. *Gen. p. 878.* Amer. bor.
- riparium Thoms. *Öfr. Vet. Ak. Förh. 1856. p. 224.* Suecia.
- monilicorne Fairm. *Faun. Fr. I. p. 641.* Gallia bor.
- rivulare Payk. *Mon. Staph. p. 65.* — Grav. *Micr. p. 116.* — M.
Oliv. *Ent. III. 42. p. 35. t. 3. f. 27.* — Kraatz.
Nat. p. 978. — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 26. f. 129.*

- cursor* Müller. *Zool. Prodrum.* p. 97.
incisum Grav. *Mon.* p. 209.
oxyacanthae Mannerh. *Brachél.* p. 53.
piceum Steph. *Ill. Brit. V.* p. 341.
 var. *oxyacanthae* Lac. *Faun. Par. I.* p. 471.
rufipes Fourc. *Ent. Par.* 1785. I. p. 168.
Fahraei Zetterst. *Ins. Lapp.* p. 52.
florale Payk. *Mon. Staph.* p. 67. — Kraatz. *Nat.*
 p. 996.
viburni Grav. *Micr.* p. 117.
 var. *maculicorne* Heer. *Faun. Helv. I.* p. 178.
 „ *ruficorne* Steph. *Ill. Brit. V.* p. 352.
 „ *ruficorne* Wärtl. *i. litt.*
rufulum Erichs. *Gen.* p. 883. — Kraatz. *Nat.* p. 1000.
rufum Sachse. *Stett. Zeit.* 1852. p. 148.
flavescens Motsch. *Bull. Mosc.* 1857. IV. p. 492.
rugulipenne Rye. *Entomol. Annual.* 1864. p. 58.
russatum Fairm. et Germ. *Ann. Fr.* 1861. p. 453.
salicis Gyll. *Ins. Suec. II.* p. 226. — Kraatz. *Nat.* p. 994.
Salzmanni Sauley. *Ann. Fr.* 1864. p. 658.
scabriusculum Kraatz. *Nat.* p. 988.
sculpticolle Wollast. *Cat. Canar.* 1864. p. 602.
segmentarium Mäklin. *Bull. Mosc.* 1852. II. p. 322.
septentrionis Thoms. *Öfv. Vet. Ak. Förh.* 1856. p. 223.
rivulare Zetterst. *Ins. Lapp.* p. 51.
singulare Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 181.
striatipenne Aubé. *Ann. Fr.* 1850. p. 321.
striatum Grav. *Micr.* p. 119. — Kraatz. *Nat.* p. 1000.
minutum Oliv. *Ent. III.* 42. p. 38. t. 6. f. 53.
sulculum Steph. *Ill. Brit. V.* p. 336.
strigipenne Mäklin. *Bull. Mosc.* 1852. II. p. 320.
obscuricolle Motsch. *i. litt.*
uniforme Motsch. *i. litt.*
subtile Kraatz. *Nat.* p. 987.
testaceum Erichs. *Gen.* p. 885. — Kraatz. *Nat.* p. 992.
brunneum var. 3. Grav. *Micr.* p. 114.
deplanatum var. b. Erichs. *Käf. Mark. I.* p. 635.
pygmaeum Grav. *Mon.* p. 206.
translucidum Kraatz. *Nat.* p. 998.
tricolor Wollast. *Col. Atlant.* 1865. *App.* p. 75.
tumidulum Mäklin. *Bull. Mosc.* 1853. III. p. 199.
ulmi Motsch. *Bull. Mosc.* 1857. IV. p. 493.
validum Kraatz. *Nat.* p. 977.
vile Erichs. *Gen.* p. 882. — Kraatz. *Nat.* p. 993. —
 † Perris. *Ann. Fr.* 1853. p. 576. t. 17. f. 49-55.
xanthopteraum Fauv. *Bull. Soc. Normand. X.* 1866. p. 14.

Eusphalerum

εὖ, bene; σφαλερός, fallax.

Kraatz. *Nat. Ins. II.* 1858. p. 1003.

primulae Steph. *Ill. Brit. V.* p. 356.

Anglia.

florale Lac. *Faun. Par. I. p. 472.*

nigricolle Steph. *l. c. p. 357.*

triviale Erichs. *Käf. Mark. I. p. 639.* — Kraatz.
Nat. p. 1004.

Gallia.

Suecia.

Germania.

1

Anthobium

ἄνθος, flos; βίωω, vivo.

Stephens. *Ill. Brit. V. 1832. p. 335.*

- abdominale** Grav. *Mon. p. 219.* — Kraatz. *Nat. p. 1007.* — M.
Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 78.*
- semicoleoptratum** Panz. *Faun. Germ. 24. 6.* Europa.
- adustum** Kiesenw. *Ann. Fr. 1851. p. 438.* Pyrenaei.
- adultum** Kiesenw. *Stett. Zeit. 1851. p. 156.* ”
- ustulatum** Fairm. *Faun. Fr. I. p. 649.* Gallia mer.
- aetolicum** Kraatz. *Berl. Zeit. 1858. p. 129.* Graecia.
- anale** Erichs. *Gen. p. 898.* — Kraatz. *Nat. p. 1011.* Germania.
- andicola** Fauv. *Bull. Soc. Normand. 2 Ser. I. p. 51.* Chillan.
- angustum** Kiesenw. *Stett. Zeit. 1850. p. 222; Ann. Fr. 1851. p. 436.* Pyrenaei.
- appendiculatum** Heer. *Faun. Helv. I. p. 181.* Helvetia.
- atriceps** Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 543.* — Hochh. *l. c. 1862. III. p. 109.* Caucasus.
- aucupariae** Kiesenw. *Berl. Zeit. 1866. p. 288.* Germania.
- thuringicum** Kellner *i. litt.* Thuringia.
- brevicolle** Heer. *Fu. Helv. I. p. 568.* Helvetia.
- clavipes** Scriba. *Berl. Zeit. 1868. p. 159.* Apennini.
- cribrosum** Heer. *Faun. Helv. I. p. 568.* Helvetia.
- difficile** Rosenh. *Thier. Andal. p. 87.* Andalusia.
- dimidiatum** Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 43.* Amer. bor.
- testaceum** Knoch *i. litt.* ”
- excavatum** Erichs. *Gen. p. 893.* — Kraatz. *Nat. p. 1009.* Germania.
- ♀ **alpestre** Heer. *Faun. Helv. I. p. 178.* Helvetia.
- ♂ **robustum** Heer. *l. c. p. 179.* ”
- simetarium** Mannerh. *Brachél. p. 72.* Sitkha.
- florale** Panz. *Faun. Germ. 11. 12.* — Kraatz. *Nat. p. 1009.* M.
- genistarum** Coquerel. *Ann. Fr. 1860. p. 164.* Algeria.
- hispanicum** Bris. *Ann. Fr. 1866. p. 362.* Escorial.
- Imhoffi** Heer. *Faun. Helv. I. p. 184.* Helvetia.
- impressicolle** Kiesenw. *Stett. Zeit. 1850. p. 222; Ann. Fr. 1851. p. 437.* Pyrenaei.
- Kraatzi** Jacq. Duv. *Gen. t. 27. f. 134.* — Brisout. *Cat. Gren. 1863. p. 43.* Pyren. or.
- lapponicum** Mannerh. *Brachél. p. 52.* Lapponia.
- flavipenne** Erichs. *Gen. p. 896.* ”
- limbatum** Erichs. *Gen. p. 894.* — Kraatz. *Nat. p. 1008.* — M.
Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 78.*
- ♀ **adustum** Heer. *Faun. Helv. I. p. 182.* Helvetia.
- ♂ **fuscipenne** Heer. *l. c. p. 183.* ”
- longipenne** Erichs. *Käf. Mark. I. p. 640.* — Kraatz. *Nat. p. 1014.* Germania.

- longiusculum** Nobis.
longulum Miller i. litt. — Motsch. *Bull. Mosc.* 1857. IV. p. 491. Carniolia.
- longulum** Kiesenw. *Stett. Zeit.* 1847. p. 78. „
- luteicorne** Erichs. *Gen.* p. 897. Saxonia.
- luteipenne** Erichs. *Gen.* p. 898. Sicilia.
- macropterum** Kraatz. *Nat.* p. 1015. Saxonia.
- maculicolle** Fairm. *Ann. Fr.* 1860. p. 164. Pedemont.
- cincticolle* Chevrol. *Rev. Zool.* 1860. p. 448. Algeria.
- microcephalum** Motsch. *Bull. Mosc.* 1860. II. p. 543. — Hochh. l. c. 1862. III. p. 108. „
- minutum** Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. p. 254. — Kraatz. *Nat.* p. 1010. M.
- paludosum* Heer. *Faun. Helv.* I. p. 179. Helvetia.
- picipenne* Steph. *Ill. Brit.* V. p. 337. Anglia.
- ranunculi* Grav. *Micr.* p. 110. Gallia.
- montanum** Erichs. *Gen.* p. 897. — Kraatz. *Nat.* p. 1012. German. mer.
- alpestre* Motsch. *Bull. Mosc.* 1857. IV. p. 491. Carniolia.
- var. *alpinum* Heer. *Faun. Helv.* I. p. 180. Helvetia.
- nigriventris** Motsch. *Bull. Mosc.* 1860. II. p. 544. Sibiria or.
- nigrum** Erichs. *Gen.* p. 892. — Kraatz. *Nat.* p. 1009. Germania.
- atrum* Heer. *Faun. Helv.* I. p. 178. Helvetia.
- nitidicolle** Baudi. *Berl. Zeit.* 1857. p. 114. Pedemont.
- nivale** Heer. *Faun. Helv.* I. p. 569. Helvetia.
- oblitum** Fairm. *Faun. Fr.* I. p. 648. Gallia.
- obscurum** Bris. *Ann. Fr.* 1866. p. 361. Madrid.
- obsoletum** Erichs. *Gen.* p. 892. Hispania.
- ophthalmicum** Payk. *Faun. Suec.* III. p. 419. — Kraatz. *Nat.* p. 1017. — Jacq. Duv. *Gen. Staph.* t. 27. f. 133. M.
- luteum* Marsh. *Ent. Brit.* p. 128. — Steph. *Ill. Brit.* V. p. 338. Anglia.
- pallidum* Grav. *Mon.* p. 217. Succia.
- ulmariae* Steph. *Cat. nr.* 3239. Gallia.
- var. *discinum* Gredl. *Käf. Tirol.* 1863. p. 127. Tirolis.
- pallens** Heer. *Faun. Helv.* I. p. 570. Helvetia.
- puberulum* Kiesenw. *Stett. Zeit.* 1848. p. 328. Carniolia.
- palligerum** Kiesenw. l. c. 1847. p. 78. Carinthia.
- pothos** Mannerh. *Bull. Mosc.* 1843. II. p. 235. Sitkha.
- procerum** Baudi. *Berl. Zeit.* 1857. p. 114. Pedemont.
- pumilio** Rosenh. *Thier. Andal.* p. 87. Malaga.
- puncticolle** Gredl. *Käf. Tirol.* 1863. p. 125. Tirolis.
- rhododendri** Motsch. *Bull. Mosc.* 1857. IV. p. 491. — Fauv. *Bull. Soc. Normand.* IX. 1865. p. 319. Carniolia.
- rhododendri** Baudi. *Stud. ent.* I. 1848. p. 148. Sardinia.
- obliquum* Muls. *Opusc. ent.* XII. 1861. Helvetia.
- rufotestaceum** Motsch. *Bull. Mosc.* 1860. II. p. 543. — Hochh. *Bull. Mosc.* 1862. III. p. 111. Caucasus.
- rugulosum** Mäklin. *Bull. Mosc.* 1853. III. p. 199. Amer. russ.
- Scribae** Schauf. *Sitzungsb. Ges. Isis.* 1862. p. 147. — Scriba. *Berl. Zeit.* 1868. p. 160. Andalusia.
- signatum** Märkel. *Allg. Nat. Zeit.* 1857. III. p. 172. German. mer.
- silesiacum** Letzn. *Berl. Zeit.* 1868. p. 359. Silesia.
- sorbi** Gyll. *Ins. Suec.* II. p. 206. — Kraatz. *Nat.* p. 1018. M.

- ophthalmicum* Grav. *Mon.* p. 216. Europa.
testaceum Grav. *Mon.* p. 218. Suecia.
sordidulum Kraatz. *Nat.* p. 1013. Germ. rhenan.
stramineum Kraatz. *Nat.* p. 1015. Thuringia.
tempestivum Erichs. *Gen.* p. 895. Sardinia.
torquatum Marsh. *Ent. Brit.* I. 1802. p. 127. — Kraatz. Anglia.
Nat. p. 1018. — Wollast. *Ann. Nat. Hist.* 3 Ser.
 VI. 1860. p. 107.
montiragum Heer. *Faun. Helv.* I. p. 184. Alpes.
 ♀ *mucronatum* Steph. *Ill. Brit.* V. p. 339. — Dej. Gallia.
Cat. 3. ed. p. 79.
scutellare Erichs. *Gen.* p. 895. — Kraatz. *Nat.* Madera.
 p. 1016.
 ♂ *sorbi* var. c. Erichs. *Gen.* p. 895. — var. b. Erichs. Suecia.
loc. cit. ♀.
testaceum Lac. *Faun. Par.* I. p. 489. Algeria.
umbellatarum Kiesenw. *Stett. Zeit.* 1850. p. 222; *Ann.* Pyrenaei.
Fr. 1851. p. 439.

61

Ischnoderus*ισχνός, tenuis; δέση, collum.*Fauvel. *Bull. Soc. Normand.* 2 Ser. I. 1867. p. 51.

- insignis* Fairm. et Germ. *Ann. Fr.* 1861. p. 454. — Santiago.
Fauv. l. c. p. 53. t. 1. f. 9-12.

1

Physognathus*ψύσα, pustula; γνάθος, mandibula.*Solier. *Gay. Hist. Chil.* IV. 1850. p. 303.

- obscurus* Solier. *Gay. Hist. Chil.* IV. p. 304. t. 5. f. 9. — Chili.
 Kraatz. *Berl. Zeit.* 1859. p. 3. — *Fauv. Bull. Soc.*
Normand. 2 Ser. I. p. 60.

1

Protinini.**Protinus***προτείνω, extendo.*Latreille. *Préc. Caract. Ins.* 1796. p. 9. (emend.)*Proteinus* Latreille.

- basalis* Mäklin. *Bull. Mosc.* 1852. II. p. 324. Sitkha.
brachypterus Fabr. *Ent. Syst.* I. 1. p. 235. — Kraatz. M.
Nat. p. 1024. — Jacq. Duv. *Gen. Staph.* t. 27. f. 135.
consimilis Kirby *i. litt.* Europa.
laevicollis Heer. *Faun. Helv.* I. p. 180. Helvetia.

- nigricornis* Steph. *Ill. Brit. V. p. 336.*
nitidus Steph. *l. c. p. 337.*
ovalis Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 79.*
ovatus Grav. *Mon. p. 215.*
clavicornis Steph. *Ill. Brit. V. p. 334.*
atomarius Erichs. *Gen. p. 904.* — Kraatz. *Nat. p. 1025.*
crenulatus Pandellé. *Matér. Fn. Franc. 1867. p. 169.*
limbatus Mäklin. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 323.*
acropterus Gyll. *Ins. Suec. II. p. 209.* — Kraatz. *Nat. p. 1025.*
nigriceps Fauv. *Bull. Soc. Normand. 2 Ser. I. p. 55.*
Oliveri Saulcy. *Bull. Ac. Hippone. 1866. XI. p. 51.*
ovalis Steph. *Ill. Brit. V. p. 335.*
brevicollis Erichs. *Gen. p. 903.* — Kraatz. *Nat. p. 1024.* — † Chap. et Cand. *Mém. Liège. 1853. p. 402.*
subsulcatus Steph. *Ill. Brit. V. p. 336.*
parvulus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 58.*
 10

Anglia.
 ”
 Germania.
 Gallia.
 Anglia.
 Germania.
 Pyrenaei.
 Sitkha.
 M.
 Santiago.
 Bona.
 Europa.
 ”
 Anglia.
 Canada.

Megarthritis

μὲγαρθρος, articulo magno.

Stephens. *Ill. Brit. V. 1832. p. 330.*

- affinis* Miller. *Verh. Zool. Bot. Ver. Wien. II. p. 28.*
Belleroyei Saulcy. *Ann. Fr. 1862. p. 69. t. 2. f. 6.* — Rye. *Monthl. Ent. Mag. 1868. p. 208.*
sinuaticollis Kraatz. *Nat. p. 1029.*
americanus Sachse. *Stett. Zeit. 1852. p. 149.*
angulicollis Mäklin. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 325.*
atratus Mäklin. *l. c. p. 325.*
denticollis Beck. *Beitr. p. 26. t. 7. f. 40.* — Kraatz. *Nat. p. 1030.* — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t. 28. f. 136.*
affinis Steph. *Ill. Brit. V. p. 333.*
hemipterus var. a. Illig. *Käf. Preuss. p. 355.*
marginatus Steph. *Ill. Brit. V. p. 333.*
marginicollis Lac. *Faun. Par. I. p. 492.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 79.*
rufescens Steph. *Ill. Brit. V. p. 331. t. 27. f. 5.*
depressus Payk. *Mon. Staph. p. 70.* — Oliv. *Ent. III. 42. p. 36. t. 3. f. 26.* — Kraatz. *Nat. p. 1027.*
emarginatus Steph. *Ill. Brit. V. p. 332.*
macropterus Grav. *Mon. p. 215.*
pusillus Steph. *Ill. Brit. V. p. 333.*
excisus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 58.*
hemipterus Illig. *Schneid. Mag. V. p. 597.* — Kraatz. *Nat. p. 1031.*
depressus var. c. Gyll. *Ins. Suec. II. p. 699.*
hemipterus var. b. Illig. *Käf. Preuss. p. 355.*
melanocephalus Oliv. *Ent. III. 42. p. 38. t. 4. f. 52.*
nitiduloides Lac. *Faun. Ent. Par. I. p. 493.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 79.*

Germania.
 Gallia.
 Anglia.
 Amer. bor.
 Sitkha.
 ”
 M.
 Anglia.
 Succia.
 Anglia.
 Gallia.
 Anglia.
 M.
 Anglia.
 Europa.
 Anglia.
 Canada.
 M.
 Succia.
 Germania.
 Gallia.
 ”

- longicornis* Wollast. *Ins. Mader.* p. 615. t. 13. f. 9. Madera.
nitidulus Kraatz. *Nat.* p. 1028. Germania.
pictus Motsch. *Bull. Mosc.* 1845. I. p. 39. -- Mäkl. Sitkha.
l. c. 1852. II. p. 324.
serrula Wollast. *Col. Atlant.* 1865. App. p. 76. Gomera.
sinuaticollis Lac. *Faun. Ent. Par. I.* p. 493. -- Dej. Gallia.
Cat. 3. ed. p. 79. — Kraatz. *Berl. Zeit.* 1868. p. 349.

13

Phloeobium*φλοιός, cortex; βίω, vivo.*Erichson. *Gen. Staph.* 1840. p. 907.

- clypeatum* Müller. *Germ. Mag.* IV. p. 204. — Kraatz. Germania.
Nat. p. 1033. -- Jacq. Duv. *Gen. Staph.* t. 28. f. 137.
corticale Lac. *Faun. Par. I.* p. 494. -- Dej. Gallia.
3. ed. p. 79.
flavum Steph. *Ill. Brit.* V. p. 331. Anglia.
retusum Steph. *l. c.* p. 331. "

1

Metopsia*μετά, inter; ὄψ, adspetus.*Wollaston. *Ins. Mader.* 1854. p. 616.

- ampliata* Wollast. *Ins. Mader.* p. 616. t. 13. f. 7. Madera.
cimicoides Wollast. *Cat. Canar.* 1864. p. 605. Teneriffa.

2

Phloeocharini.**Trigonurus***τριγωνοῦρος, cauda triangulari.*Mulsant. *Ann. Soc. Agricol. Lyon.* X. 1847. p. 515.

- asiaticus* Reiche. *Ann. Fr.* 1865. p. 642. Batum.
Mellyi Muls. *Ann. Soc. Lyon.* X. p. 515. t. 7. f. 2. — Europa mer.
Jacq. Duv. Gen. Staph. t. 23. f. 113.

2

Pseudopsis*ψευδής, falsus; ὄψ, vultus.*Newman. *Ent. Mag.* II. 1834. p. 313.

- adustipennis* Fairm. et Germ. *Ann. Fr.* 1861. p. 455. Chili.
columbica Fauv. *Bull. Soc. Normand.* X. 1866. p. 11. Caracas.
sulcata Newm. *Ent. Mag.* II. p. 314. — Kraatz. *Berl.*
Zeit. 1857. p. 50. — Jacq. Duv. *Gen. Staph.* t. 28.
f. 138. Ins. Wight.

3

Phloeocharis

φλοιός, cortex; γάρις, gaudium.

Mannerheim. *Brachél.* 1830. p. 50.

- minutissima Heer. *Faun. Helv. I.* p. 173. — Kraatz. Helvetia.
Nat. p. 1038.
 subtilissima Mannerh. *Brachél.* p. 50. — Kraatz. *Nat.* Europa.
p. 1038. — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t.* 24. f. 117.

2

Olistherus

ὀλισθηρός, lubricus.

Erichson. *Gen. Staph.* 1840. p. 843. (emend.)• *Olisthaerus* Erichs.

- megacephalus Zetterst. *Faun. Lapp. I.* p. 56. — Erichs. Lapponia.
Gen. p. 843. — Jacq. Duv. *Gen. Staph. t.* 23. f. 115.
laticeps Lec. *Agass. Lake super.* p. 219. Canada.
 nitidus Lec. *Agass. Lake super.* p. 219.
 substriatus Gyll. *Ins. Succ. II.* p. 233. — Erichs. *Gen.* Lapponia.
p. 844.

3

Piestini.

Piestus

πιστός, compressus.

Gravenhorst. *Micr.* 1806. p. 223.

- Irenaeus* Leach. — *Trichocoryne* Gray. — *Zirophorus* Dalman.
Monogr. Fauvel. Bull. Soc. Normand. IX. 1865.

- angularis Fauvel. *Mon.* p. 35. t. 1. f. 10. St. Catharina.
 bicornis Oliv. *Encycl. méthod. VIII.* 2. p. 615. — Guér. Columbia.
Jc. règn. anim. Ins. t. 9. f. 12. a. — Fauv. *Mon.*
p. 23. t. 1. f. 5.
fronticornis Dalm. *Act. Holm.* 1821. p. 373; *Anal.* ”
Ent. 1828. p. 24. t. 4. f. 1.
impressifrons Dej. *Cat.* 3. ed. p. 76. Carthagera.
 var. *Erichsoni* Guérin *i. litt.* Caracas.
 „ *oxytelinus* Casteln. *Etud. ent. I.* p. 128. ”
 Buqueti Fauvel. *Mon.* p. 32. Cayennae.
 capricornis Casteln. *Etud. ent. I.* p. 129. t. 4. f. 4. — Guadeloupe.
Fauv. Mon. p. 26.
 erythropus Erichs. *Gen.* p. 834. — Fauv. *Mon.* p. 29. Cuba.
striatus Gray. *Anim. Kingd. XIV.* p. 306. t. 32. ”
f. 5. (forte.)

- fulvipes* Erichs. *Gen. p.* 833. — Fauv. *Mon. p.* 27. Guadeloupe.
Lacordairei Casteln. *Etud. ent. I. p.* 129. — Erichs. Cayennae.
Gen. p. 832. — Fauv. *Mon. p.* 25.
gregarius Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p.* 76. " Columbia.
longipennis Fauv. *Mon. p.* 24. Mexico.
mexicanus Casteln. *Etud. ent. I. p.* 130. — Erichs. *Gen. p.* 836. — Fauv. *Mon. p.* 34, t. 1. f. 9. Yucatan.
Pilatei Dupont *i. litt.* Columbia.
minutus Erichs. *Gen. p.* 834. — *Dej. Cat. 3. ed. p.* 76. — Fauv. *Mon. p.* 31. " Mexico.
sulcatus Casteln. *Etud. ent. I. p.* 129. (*forte.*) Brasilia.
niger Fauvel. *Mon. p.* 28. t. 1. f. 7. " Mexico.
penicillatus Dalm. *Act. Holm. 1821. p.* 373; *Analect. ent. p.* 24. t. 4. f. 2. — Fauv. *Mon. p.* 27. Brasilia.
pennicornis Fauv. *Mon. p.* 30. t. 1. f. 8. Columbia.
plagiatus Fauv. *Mon. p.* 30. not. 1. Nov. Friburg.
pygmaeus Casteln. *Etud. ent. I. p.* 130. — Erichs. *Gen. p.* 835. — Fauv. *Mon. p.* 33. Brasilia.
rufipennis Chevrol. *i. litt.* Mexico.
spinosis Fabr. *Syst. El. II. p.* 93. — Casteln. *Etud. ent. I. p.* 128. t. 4. f. 3. — Fauv. *Mon. p.* 26. Cayennae.
oxytelinus Perty. *Del. anim. p.* 33. t. 9. f. 9.
sulcatus Grav. *Mon. p.* 224. — Erichs. *Gen. p.* 835. — Fauv. *Mon. p.* 34. not. 1. Brasilia.

17

Siagonium

αγαῖν, mandibula.

Kirby et Spence. *Introduct. Ent. I. 1815. t. 1.*

Prognatha Latreille. — *Siagonium* Curtis.

- americanum* Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p.* 42. Pennsylvania.
convergens Sachse. *Stett. Zeit. 1852. p.* 147. Georgia.
decisum Walker. *Ann. Nat. Hist. 3 Ser. II. 1858. p.* 205. Ceylon.
humerales Germ. *Faun. Ins. Europ. 18. 6. — Kraatz. Nat. p.* 1046. — *Dej. Cat. 3. ed. p.* 76. Germania.
punctatum Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p.* 376. Pennsylvania.
quadricorne Kirby et Spence. *Introd. I. t. 1. f.* 3. — Curtis. *Brit. Ent. I. t.* 23. — Kraatz. *Nat. p.* 1045. — Anglia.
Jacq. Duv. Gen. Staph. t. 23. f. 114. — † Westw. *Zool. Journ. III. 1828. p.* 58. t. 2. f. 1. A.
rufipenne Blondel. *Ann. Sc. nat. X. p.* 414. t. 18. Gallia.
f. 14.
tenne Walk. *Ann. nat. hist. 1859. p.* 52. Ceylon.

6

Eleusis

Nom. propr.

Castelnau. *Etud. ent. I. 1835. p.* 131.

Isomalus Erichs. (*pars.*)

- adusta* Fauv. *Bull. Soc. Normand. IX. 1865. p.* 37. Nov. Friburg.

- apicipennis* Fairm. *Rev. Zool.* 1849. p. 291. Taiti.
bicolor Erichs. *Gen.* p. 839. — Lacord. *Gen. Atl. t. 15. f. 5.* Mexico.
fasciata Lec. *New spec. Col. I.* 1863. p. 59. California.
frater Fauv. *Bull. Soc. Normand. IX.* 1865. p. 39. Caracas.
fuscipes Kraatz. *Wieg. Arch. I.* 1859. p. 183. Ceylon.
hesperidum Wollast. *Ann. nat. hist. 2 Ser. XX.* 1857. Cap Verd.
 p. 504.
humilis Erichs. *Gen.* p. 839. Brasilia.
indica Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 183. India or.
interrupta Erichs. *Gen.* p. 839. Columbia.
myrmidon Fairm. et Germ. *Ann. Fr.* 1861. p. 455. Chili.
nigerrima Fauv. *Bull. Soc. Normand. IX.* 1865. p. 37. Nov. Friburg.
nigrella Lec. *New spec. Col. I.* 1863. p. 59. California.
pallidipennis Fauv. l. c. p. 40. Columbia.
 ♀ *flavipennis* Deyrolle i. litt. Mexico.
pallida Lec. *New spec. Col. I.* 1863. p. 58. Pennsylvania.
praeusta Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* 1864. p. 90. Nov. Caledon.
semirufa Fairm. et Germ. *Ann. Fr.* 1861. p. 455. St. Fernandez.
tennis Fauv. *Bull. Soc. Normand. IX.* 1865. p. 41. Venezuela.
testacea Erichs. *Gen.* p. 840. Madagascar.
tibialis Casteln. *Etud. ent. I.* p. 131; *Hist. nat. I.* " "
 p. 186. t. 13. f. 4. — Fauv. *Bull. Soc. Normand.*
 IX. 1865. p. 36. t. 1. f. 11.
nustulatipennis Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* 1864. Nov. Caledon.
 p. 91.

21

Holusus

Etym. dub.

Motschulsky. *Bull. Mosc.* 1857. IV. p. 496

- conuriformis* Motsch. *Bull. Mosc.* 1857. IV. p. 499. India or.
fossulatus Motsch. l. c. p. 495. " "
foveolatus Motsch. l. c. p. 496. " "
mycetoporiformis Motsch. l. c. p. 500. " "
olisthaeriformis Motsch. l. c. p. 500. " "
tachiniformis Motsch. l. c. p. 498. — Kraatz. *Wieg.* " "
 Arch. 1859. t. 3. f. 5. a-b.
tachyporiformis Motsch. l. c. p. 498. " "

7

Chasolium

Etym. dub.

Castelnau. *Etud. ent. I.* 1835. p. 132.

Isomalus Erichs. (*pars.*)

- Ernestini* Casteln. *Etud. ent. I.* p. 132. Madagascar.
 complanatum Erichs. *Gen.* p. 839. t. 2. f. 7. "

1

Thoracophorus

θώραξ, thorax; φορὸς, ferens.

Motschulsky. *Bull. Mosc.* 1837. V. p. 98. (emend.)

Glyptoma Erichs. — *Thoracophorus* Motsch.

Bonvouloiri Fauv. <i>Bull. Soc. Normand.</i> 2 Ser. I. p. 59. <i>exsculptus</i> Germain i. litt.	Santiago. "
corticinus Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1837. V. p. 98. t. 7. f. A. — Kraatz. <i>Nat.</i> p. 1048. — Jacq. Duv. <i>Gen. Staph.</i> t. 24. f. 116.	Europa.
costalis Erichs. <i>Gen.</i> p. 909. <i>transversalis</i> Chevrol. i. litt.	Amer. bor. Louisiana.
crassicornis Erichs. <i>Gen.</i> p. 908. t. 2. f. 9. <i>ciatricosus</i> Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1857. IV. p. 494.	Columbia. "
denticollis Erichs. <i>Gen.</i> p. 910.	Portorico.
excisicollis Motsch. <i>Etud. ent.</i> 1859. p. 68.	Panama.
exilis Erichs. <i>Gen.</i> p. 910.	Brasilia.
longicollis Motsch. <i>Etud. ent.</i> 1859. p. 68.	New Orleans.
ruficollis Fauv. <i>Bull. Soc. Normand.</i> IX. 1865. p. 65.	Teapa.
sculptilis Erichs. <i>Gen.</i> p. 910.	Columbia.
subnitidus Motsch. <i>Etud. ent.</i> 1859. p. 66.	India or.

11

Hypotelus

ὑποτελής, submissus.

Erichson. *Gen. Staph.* 1840. p. 840.

hostilis Fauv. <i>Bull. Soc. Normand.</i> IX. 1865. p. 43.	Teapa.
picipennis Lec. <i>New spec. Col.</i> I. 1863. p. 59.	Kansas.
praecox Erichs. <i>Gen.</i> p. 841.	Columbia.
pusillus Erichs. <i>Gen.</i> p. 841. t. 2. f. 8.	Brasilia.

4

Lispinus

λισπός, tersus.

Erichson. *Gen. Staph.* 1840. p. 828.

Monogr. Fauvel. Bull. Soc. Normand. IX. 1865.

anguinus Fauvel. <i>Mon.</i> p. 54.	Teapa.
angustatus Erichs. <i>Gen.</i> p. 829. t. 2. f. 6.	Madagascar.
attenuatus Erichs. <i>Gen.</i> p. 828. — Fauv. <i>Mon.</i> p. 48.	Portorico.
brevicollis Fauv. <i>Mon.</i> p. 56.	Teapa.
brevicornis Kraatz. <i>Wiegman. Arch.</i> 1859. I. p. 187.	India or.
californiens Lec. <i>New spec. Col.</i> I. 1863. p. 59.	California.
coarcticollis Kraatz. <i>Wiegman. Arch.</i> 1859. I. p. 186. t. 3. f. 6.	India or.
exiguus Erichs. <i>Gen.</i> p. 830. — Fauv. <i>Mon.</i> p. 59.	Portorico.
flavipennis Fauvel. <i>Mon.</i> p. 58.	Mexico.
fulvus Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1857. IV. p. 495.	Calcutta.
granadensis Fauvel. <i>Mon.</i> p. 52.	Nicaragua.

- impressicollis* Motsch. *Bull. Mosc.* 1857. IV. p. 495. — India or.
Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. p. 186.
- impressithorax* Fairm. *Rev. Zool.* 1849. p. 290. Taiti.
- insularis* Fauv. *Ann. Fr.* 1863. p. 442. St. Domingo.
var. *piceus* Chevrol. *i. litt.* Cuba.
- laevicanda* Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1866. p. 376. Illinois.
- laevigatus* Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 188. Ceylon.
- laevipennis* Kraatz. *l. c.* p. 185.
- ✓ *laticollis* Erichs. *Gen.* p. 828. — Fauv. *Mon.* p. 49. Cuba.
- ✓ *linearis* Erichs. *Gen.* p. 829. — Fauv. *Mon.* p. 51. Columbia.
- microcephalus* Fauv. *Ann. Fr.* 1866. p. 319. Ins. Bourbon.
- ✓ *nigrifrons* Fauv. *Ann. Fr.* 1863. p. 443. Cuba.
- obscurus* Lec. *New spec. Col. I.* 1863. p. 59. California.
- opacus* Fauvel. *Mon.* p. 55. Columbia.
- parvipennis* Fauv. *Ann. Fr.* 1866. p. 318. Madagascar.
- quadripunctulus* Fauvel. *Mon.* p. 49. Caracas.
- rufescens* Lec. *New spec. Col. I.* 1863. p. 59. Alabama.
- sculptus* Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 188. Ceylon.
- singularis* Gerstäck. *Beitr. Ins. Zanz.* 1866. p. 30. Zanzibar.
- sobrinus* Fauvel. *Mon.* p. 47. Caracas.
spectabilis Bonvouli. *i. litt.* "
- strigiventris* Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 186. India or.
- ✓ *striola* Erichs. *Gen.* p. 829. Brasilia.
- subopacus* Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 187. Ceylon.
- ✓ *tenellus* Erichs. *Gen.* p. 830. — Fauv. *Mon.* p. 57. Columbia.
- tenuicornis* Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 187. Ceylon.
- tenuis* Lec. *New spec. Col. I.* 1863. p. 60. Amer. hor.
- testaceus* Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 188. Ceylon.

Ancaeus

Nom. mythol.

Fauvel. *Bull. Soc. Normand.* IX. 1865. p. 60.*megacephalus* Fauv. *Bull. Soc. Normand.* IX. 1865. p. 61. Teapa.

Leptocheirus

λεπτόχειρος, manus tenuibus.

Germar. *Ins. spec. nov.* 1823. p. 35.

- bicolor* Luc. *Voy. Casteln. Amer. Sud.* p. 51. Brasilia.
- bicornis* Fauv. *Bull. Soc. Normand.* IX. 1865. p. 20. Mexico.
t. 1. f. 4.
- bispinus* Erichs. *Gen.* p. 827. Java.
- brachycerus* Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 191. Ceylon.
- brevicornis* Erichs. *Gen.* p. 827. Java.
- brunneoniger* Perty. *Del anim.* p. 32. t. 7. f. 7. — Fauv. Brasilia.
Bull. Soc. Normand. IX. 1865. p. 17.
- cayennensis* Casteln. *Etud. ent.* I. p. 125. t. 4. f. 5. "
- mediocastaneus* Deyrolle. *i. litt.* Mexico.

- convexus* Casteln. *Etud. ent.* 1835. I. p. 132. Madagascar.
ebeninus Erichs. *Gen.* p. 826. ”
- coronatus* Sachse. *Stett. Zeit.* 1852. p. 146. Java.
excavatus Motsch. *Bull. Mosc.* 1857. IV. p. 502. India or.
Freminvillei Le Guillou. *Journ. Instit.* 1841. IX. p. 280. Ins. Hamoa.
javanicus Casteln. *Etud. ent.* I. p. 126. t. 4. f. 6. -- Java.
 Erichs. *Gen.* p. 827.
- Idae* Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 189. nota. ”
laevis Casteln. *Hist. nat.* I. p. 186. ”
laticeps Erichs. *Gen.* p. 826. ”
- longicornis* Fauv. *Bull. Soc. Normand.* IX. 1865. p. 14. India or.
mandibularis Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 189. t. 3. Ceylon.
 f. 3. a-b. — † Nietn. l. c. p. 190.
- maxillosus* Fabr. *Syst. El.* II. p. 93. — Erichs. *Gen.* Brasilia.
 p. 825. — Fauv. *Bull. Soc. Normand.* IX. 1865.
 p. 18. t. 1. f. 2.
- mexicanus* Erichs. *Gen.* p. 826. — Fauv. *Bull. Soc.* Mexico.
Normand. IX. 1865. p. 19. t. 1. f. 3.
- minutus* Casteln. *Hist. nat.* I. p. 186. Java.
Protus Fauv. *Bull. Soc. Normand.* IX. 1865. p. 16. Columbia.
maxillosus Erichs. *Gen.* p. 825. (pars.) ”
- pygmaeus* Kraatz. *Wieg. Arch.* 1859. I. p. 191. India or.
quadridens Motsch. *Bull. Mosc.* 1857. IV. p. 501. ”
samoensis Blanch. *Voy. Pole Sud.* p. 54. t. 4. f. 11. Polynesia.
sanguinosus Motsch. *Bull. Mosc.* 1857. IV. p. 501. India or.
scoriaceus Germ. *Ins. spec. nor.* p. 35. t. 1. f. 1. — Brasilia.
 Erichs. *Gen.* p. 825. — † Candèze. *Mém. Liège.* 1861.
 p. 333. t. 1. f. 4.
- coriaceus* Gray. *Anim. Kingd.* XIV. p. 306. t. 32. f. 4. ”
Erichsoni Chevrol. i. litt. ”
grandis Buquet i. litt. ”
longicornis Deyrolle i. litt. ”
planicollis Dej. *Cat.* 3. ed. p. 76. Columbia.
sahiensis Deyrolle i. litt. ”
- tridens* Motsch. *Bull. Mosc.* 1857. IV. p. 502. India or.
micolor Casteln. *Etud. ent.* I. p. 125. — Erichs. *Gen.* Java.
 p. 826.

*Micropeplini.**Micropeplus**μυρῶς, parvus; πέπλος, pepulum.*Latreille. *Gen. Crust. Ins.* IV. 1809. p. 377.

- brunneus* Mäklin. *Bull. Mosc.* 1852. II. p. 326. Amer. russ.
caelatus Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 647. — Kraatz. *Nat.* Germania.
 p. 1053. — Schüpp. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 137.
- costatus* Lec. *Agass. Lake super.* p. 221. Canada.
costipennis Mäklin. *Bull. Mosc.* 1853. III. p. 200. Amer. russ.
cribratus Lec. *New spec. Col.* 1863. I. p. 60. Georgia amer.

- Duvali* Fauv. *Bull. Soc. Normand. V. 1860. p. 261.*
fulvus Erichs. *Gen. p. 912.* — Kraatz. *Nat. p. 1054.*
ferrugineus Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 541.*
Margaritae Jacq. Duv. *Gen. Staph. p. 82. t. 28.*
f. 139. — Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 68.*
 var. *angulosus* Motsch. *l. c. p. 542.*
 „ ♂ *Mariettii* Jacq. Duv. *Gen. Staph. p. 82.*
- laticollis* Mäklin. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 199.*
latus Hampe. *Wien. Ent. Monats. 1861. p. 65.*
longipennis Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 69.*
staphylinoides Kraatz. *Nat. p. 1053.*
- Mathani* Fauv. *Bull. Soc. Normand. V. 1860. p. 256.*
porcatus Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 530.* — Oliv. *Ent.*
III. 42. p. 35. t. 4. f. 33. — Kraatz. *Nat. p. 1052.*
sulcatus Herbst. *Col. V. p. 247. t. 54. f. 6.*
- punctatus* Lec. *List. Col. N. Amer. 1863. p. 26.*
costatus Mäkl. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 325.*
- sculptus* Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 60.*
staphylinoides Marsh. *Ent. Brit. p. 137.* — Kraatz.
Berl. Zeit. 1859. p. 68.
Maillei Guér. *Jc. Ins. t. 10. f. 4. a.* — Casteln.
Hist. nat. I. p. 193. — Dej. *Cat. 3. ed. p. 137.*
obtusus Newm. *Ent. Mag. II. p. 201.* — Steph.
Ill. Brit. V. p. 407.
 var. *fulvus* Jacq. Duv. *Gen. Staph. p. 82.*
- tesserula* Curtis. *Brit. Ent. V. t. 204.* — Kraatz. *Nat.*
p. 1055.
baicalicus Motsch. *Bull. Mosc. 1860. II. p. 541.* —
 Hochh. *loc. cit. 1862. III. p. 112.*
staphylinoides Gyll. *Ins. Suec. II. p. 213.*
- Gallia bor.
 Germania.
 Georgia.
 Gallia.
 Sicilia.
 Italia.
 Amer. russ.
 Croatia.
 Germania.
 „
 Gallia bor.
 M.
 Europa.
 Amer. russ.
 Sitkha.
 Georgia amer.
 Europa.
 Gallia.
 Anglia.
 Gallia.
 M.
 Sibir. or.
 Suecia.

16

4130

FAMILIA VIII.

PSELAPHIDAE.

Chennium

*χέννιον, nomen avis.*Latreille. *Gen. Crust. et Ins. III. 1807. p. 77.*

- bituberculatum* Latr. *Gen. Crust. III. p. 77.* — Aubé. *Europa.*
Ann. Fr. 1844. p. 89. — Jacq. Duv. *Gen. Col.*
t. 42. f. 208.

Narcodes

*ναρκάδης, torpidus.*King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1863. p. 38.*

varia King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1863. p. 38.* Paramatta.
 ♀ *pulchra* King. *l. c. p. 39.* "

1

Centrotoma

*κέντρον, spina; τομή, pars.*Heyden. *Stett. Ent. Zeit. 1849. p. 182.*

lucifuga Heyden. *Stett. Zeit. 1849. p. 182.* — Jacq. Duv. Germania.
Gen. Col. t. 43. f. 213.
penicillata Schauf. *Sitz. Ges. Isis. 1863. p. 23.* Hispan. centr.
rubra Sauley. *Ann. Fr. 1864. p. 258.* Syria.

2

Ctenistes

*κτενιστής, pectinans.*Reichenbach. *Mon. Pselaph. 1816. p. 75.**Dionyx* Lep. et Serv.

aequinoctialis Aubé. *Ann. Fr. 1844. p. 98.* Columbia.
angusticollis Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 481.* India or.
Aubei Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 62.* Algeciras.
Godarti Sauley. *Ann. Fr. 1864. p. 258.* Lusitania.
barbipalpis Fairm. *Ann. Fr. 1858. p. 792. t. 16. f. 5.* Algeria.
birmanensis Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 481.* Birma.
consobrinus Lec. *Bost. Journ. VI. 1850. p. 79.* Louisiana.
costulatus Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 481.* India or.
elegans Motsch. *l. c. p. 482.* Aegyptus.
Ghilianii Aubé. *Ann. Fr. 1844. p. 99.* Cadix.
globulicornis Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 481.* Aegyptus.
hindustanus Motsch. *l. c. p. 482.* Bombay.
integricollis Fairm. *Ann. Fr. 1858. p. 793. t. 16. f. 4.* Algeria.
Kreusleri King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1866. p. 300.* Nov. Holland.
longicornis Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 482.* India or.
monilicornis Brendel. *Proc. Soc. Phil. VI. 1866. p. 190.* Washington.
palpalis Reichenb. *Mon. p. 76. t. 1. f. A.* — Jacq. Duv. M.
Gen. Col. t. 42. f. 207.
 ♂ *Dejeani* Lep. et Serv. *Encycl. méthod. X. p. 220.* Europa.
piceus Lec. *Bost. Journ. VI. p. 78.* Vermont.
Zimmermanni Lec. *l. c. p. 79.* Georgia.
pilicollis Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 481.* Aegyptus.
pulvereus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 214.* California.
Ständeringeri Schauf. *Sitz. Ges. Isis. 1861. p. 47; 1863.* Andalusia.
p. 115. t. 8. f. 1.
vernalis King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1863. p. 40;* Nov. Holland.
1864. p. 102.
 ♀ *hesperi* King. *l. c. I. p. 40.* "

21

Camaldus*Vox euphon.*Fairmaire. *Ann. Fr.* 1863. p. 637.**villosulus** Fairm. *Ann. Fr.* 1863. p. 638.

Algeria.

1

Glyptosoma*γλυπτός, sculptus; σῆμα, corpus.*Motschulsky. *Bull. Mosc.* 1851. IV. p. 480.**Paulinae** Motsch. *Bull. Mosc.* 1851. IV. p. 480.

India or.

1

Ceophyllus*κέω, jaceo; φύλλον, folium.*Leconte. *Bost. Journ.* VI. 1850. p. 73.**monilis** Lec. *Bost. Journ.* VI. p. 73.

Michigan.

1

Cedius*κηδεύς, affinis.*Leconte. *Bost. Journ.* VI. 1850. p. 74.**spinus** Lec. *Bost. Journ.* VI. p. 75.**Ziegleri** Lec. l. c. p. 74.Carolina mer.
Pennsylvania.

2

Tmesiphorus*τμήσις, incisura; φέρω, fero.*Leconte. *Bost. Journ.* VI. 1850. p. 75.**carinatus** Say. *Journ. Ac. Phil.* IV. p. 97. — Lec. *Bost.*

Amer. bor.

Journ. VI. p. 76. — Lacord. *Gen. Atl.* t. 16. f. 2.**costalis** Lec. *Bost. Journ.* VI. p. 77.

Pennsylvania.

Mac Leayi King. *Trans. Soc. N. S. Wales.* I. 1863. p. 40;
1864. p. 102.

Paramatta.

posticus Schauf. (*adhuc ined.*)

Chili.

4

Tyrus*Vox euphon.*Aubé. *Mag. Zool.* 1833. III. p. 15.*Hamotus* Aubé. — *Rytus* King.**bispinosus** King. *Trans. Soc. N. S. Wales.* I. 1863. p. 41.
t. 16. f. 4.

Nov. Holland.

- bryaxoides** Aubé. *Ann. Fr.* 1844. p. 93. Columbia.
corniger King. *l. c.* 1865. p. 167. Nov. Holland.
emarginatus King. *l. c.* 1866. p. 303. "
formosus King. *l. c.* 1863. p. 41. t. 16. f. 4. a. Paramatta.
Howitti King. *l. c.* 1866. p. 301. Nov. Holland.
humeralis Aubé. *Ann. Fr.* 1844. p. 93. --- Schaum. *Wiegman.*
Arch. 1851. II. p. 179. Carolina.
com pur Lec. *Bost. Journ.* VI. p. 80. "
humeralis Westw. *Trans. Ent. Soc. III.* 1856. p. 272. Melbourne.
t. 16. f. 5.
lateritius Aubé. *Ann. Fr.* 1844. p. 92. — Klug. *Dej.* Columbia.
Cat. 3. ed. p. 465.
mucronatus Panz. *Fn. Germ.* 89. 11. — Aubé. *Ann. Fr.* M.
1844. p. 90. — Jacq. Duv. *Gen. Col. t.* 42. f. 206.
impressus Sturm *i. litt.* Silesia.
insignis Reichenb. *Mon.* p. 60. t. 2. f. 16. Gallia.
sanguineus Payk. *Fn. Suec.* III. p. 363. Suecia.
palpalis King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I.* 1863. p. 42. Paramatta.
t. 16. f. 5. a.
punctatus King. *l. c.* 1866. p. 303. t. 7. f. 6. "
subulatus King. *l. c.* 1864. p. 103. "
speciosus King. *l. c.* 1865. p. 168. Nov. Holland.
spinosus Westw. *Trans. Ent. Soc. III.* 1865. p. 271. Melbourne.
t. 16. f. 4.
Victoriarum King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I.* 1865. p. 168. Victoria.
15

Faronus

Vox euphon.

Aubé. *Ann. Fr.* 1844. p. 157.

- Aubei** Luc. *Ann. Fr.* 1854. *Bull.* p. 35. Algeria.
Isabellae Lec. *Ann. Lyc.* V. p. 215. California.
Lafertei Aubé. *Ann. Fr.* 1844. p. 158. — Jacq. Duv. Gallia.
Gen. Col. t. 43. f. 212. "
♀ *telonensis* Fairm. *Ann. Fr.* 1860. *Bull.* p. 44. "
parviceps Mäklin. *Bull. Mosc.* 1852. II. p. 372. Sitkha.
piceus King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I.* 1866. p. 361. Nov. Holland.
punctatus King. *l. c. I.* 1865. p. 168. "
pyrenaicus Brisout. *Matér. Fn. France. II.* 1867. p. 173. Pyrenaei.
Tolulæ Lec. *Bost. Journ.* VI. p. 109. Georgia amer.

8

Phamismus

Vox euphon.

Aubé. *Ann. Fr.* 1844. p. 94.

- Reichenbachi** Aubé. *Ann. Fr.* 1844. p. 95. Columbia.

1

Cercocerus

*κέρκος, cauda; κέρασ, cornu.*Leconte. *Class. Col. N. Amer. I.* 1861. p. 57.**batrisoides** Lec. *New spec. Col. I.* 1863. p. 27.

New Orleans.

1

Metopias

*μετάπιασ, frontalis.*Gory. *Mag. Zool.* 1832. II. t. 42.*Marnax* Casteln.**bellicosus** Westw. *Trans. Ent. Soc. III.* 1856. p. 278.
t. 17. f. 7.

Brasilia.

curculionoides Gory. *Mag. Zool.* 1832. t. 42. — Aubé.
Mag. Zool. 1833. p. 13. t. 78. f. 1. — Westw. l. c.
p. 278. t. 17. f. 6.

Cayennae.

pacificus Westw. l. c. p. 279. t. 17. f. 8.

Brasilia.

3

Pselaphus

*ψηλαφώ, tango.*Herbst. *Käf. IV.* 1792. p. 106.*Callithorax* Motsch.**acuminatus** Motsch. *Mém. Mosc. IV.* p. 314. t. 11. f. A.
antipodum Westw. *Trans. Ent. Soc. III.* 1856. p. 274.
t. 16. f. 8.Georgia russ.
Melbourne.**brunneus** Grimmer. *Steierm. Col.* 1841. p. 49.

Styria.

castanens Blanch. *Gay. Hist. Chil. V.* p. 563. t. 32. f. 11.

Chili.

caucasicus Motsch. *Bull. Mosc.* 1845. I. p. 43; 1851.
IV. p. 483.

Caucasus.

clavatus King. *Trans. Soc. N. S. Wales.* 1865. p. 169.

Nov. Holland.

cosmopterus Blanch. *Gay. Hist. Chil. V.* p. 563.

Chili.

dresdensis Herbst. *Käf. IV.* p. 110. t. 39. f. 11. —
Erichs. *Käf. Mark. I.* p. 267. — Aubé. *Mag. Zool.*
1833. p. 22. t. 80. f. 4.

M.

Heisei Payk. *Fn. Suec. III.* p. 364.

Europa.

longicollis Reichenb. *Mon.* p. 30. t. 1. f. 3. —

Aubé. l. c. p. 21. t. 80. f. 3.

"

Erichsoni Lec. *Bost. Journ. VI.* p. 81.

New York.

longiclarus Lec. l. c. p. 81.

Louisiana.

geminatus Westw. *Trans. Ent. Soc. III.* 1856. p. 273.
t. 16. f. 9.

Melbourne.

Grimmeri Grimmer. *Steierm. Col.* 1841. p. 49. — Villa
i. litt.

Styria.

Heisei Herbst. *Käf. IV.* p. 109. t. 39. f. 9. a. — Aubé.
Mag. Zool. 1833. p. 19. t. 80. f. 1.

M.

brevipalpis Schrank. *Fn. boic. I.* p. 438. β.

Europa.

eurygaster Beck. *Beitr.* p. 11. t. 2. f. 8.

Germania.

- gracilicollis* Dahl *i. litt.*
Herbsti Reichenb. *Mon. p. 25. t. 1. f. 1.* — Denny.
Mon. p. 43. t. 39. f. 10. Austria.
 Gallia.
- lineatus* King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1863. p. 43.* Paramatta.
longicornis Sauley. *Ann. Fr. 1863. p. 656.* Fréjus.
longipalpis Kiesenw. *Stett. Zeit. 1850. p. 222; Ann.*
Fr. 1851. p. 401. t. 11. f. 3. Pyrenaci.
- palpiger* Wollast. *Col. Atlant. 1865. App. p. 67.* Gomera.
punctatus King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1865. p. 169.* Nov. Holland.
Sencieri Coquerel. *Ann. Fr. 1858. p. 794. t. 16. f. 3.* Algeria.
styriacus Grimmer. *Steerm. Col. 1841. p. 49.* Styria.
subtilis Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 483.* Bengal.
valdiviensis Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 563.* Valdivia.

21

Tychus

Etym. null.

Leach. *Zool. Miscell. III. 1817. p. 84.*

- Aubei* Montrouz. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 92.* Nov. Caledon.
brunneus Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 495.* Caucasus.
bythinoides Brendel. *Proc. Ent. Soc. Phil. 1865. p. 259.* Pennsylvania.
castaneus Aubé. *Ann. Fr. 1844. p. 124.* Europa mer.
dilatatus Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 496.* India or.
Fournieri Sauley. *Ann. Fr. 1864. p. 259.* Gallia mer.
Howitti King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1865. p. 170.* Melbourne.
Jacquelinei Boield. *Ann. Fr. 1859. p. 463. t. 8. f. 2. ♂.* Montpellier.
ibericus Motsch. *Mém. Mosc. IV. p. 319. t. 11. f. G.* —
 Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 41. f. 205.* — Kiesenw. *Berl.*
Zeit. 1858. p. 46. Europa mer.
- dichrous* Schmidt. *Pselaph. Prag. 1836. p. 18.* —
 Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 495.* Bohemia.
- longipalpis* Lec. *Bost. Journ. VI. p. 82.* Carolina.
mendax Kiesenw. *Berl. Zeit. 1858. p. 47.* Graecia.
minus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 44.* Georgia russ.
minor Lec. *Bost. Journ. VI. p. 82.* Georgia amer.
myops Kiesenw. *Berl. Zeit. 1858. p. 46.* Zante.
niger Payk. *Faun. Suec. III. p. 365.* — Aubé *Mag. Zool.*
1833. p. 43. t. 88. f. 1. M.
- ♀ *congener* Nees v. Esenb. *i. litt.* Europa.
 ♀ *detritus* Nees v. Esenb. *i. litt.* Gallia.
 ♂ *nodicornis* Beck. *Beitr. p. 12. t. 2. f. 10.* Anglia.
 ♂ *ruficornis* Dahl *i. litt.* Austria.
- nigricollis* King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1864. p. 103.* Paramatta.
obliquus King. *l. c. 1865. p. 170.* Melbourne.
puberulus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 214.* California.
pullus Kiesenw. *Berl. Zeit. 1858. p. 47.* Graecia.
quadrifoveolatus Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 495.* India or.
ruber Motsch. *l. c. 1845. I. p. 44.* Ural.
rufus Motsch. *l. c. 1851. IV. p. 495.* Tergestum.
serricornis Motsch. *l. c. 1845. I. p. 44.* Armenia.
tauricus Motsch. *l. c. 1851. IV. p. 495.* Russia mer.

tenellus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 214.*

California.

tuberculatus Aubé. *Ann. Fr. 1844. p. 125.*

Gallia.

26

Acmæonotus

ἀκμή, *acies*; ῥῶτος, *dorsum*.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 483.*

Motschulskyi Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 483.* — India or.
Dornietzer *i. litt.*

1

Marellus

Vox euphon.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 483.*

aegyptiacus Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 483.*

Aegyptus.

1

Trichonyx

τριξ, *pilus*; ὄνυξ, *unguis*.

Chaudoir. *Bull. Mosc. 1845. III. p. 164.*

Barnevillei Saulcy. *Cat. Gren. 1863. p. 12.*

Gallia.

georgicus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 46.*

Georgia russ.

Maerkeli Aubé. *Ann. Fr. 1844. p. 142.* — Schaum.

Europa.

Stett. Zeit. 1846. p. 353.

sulcicollis Curt. *Brit. Ent. VII. t. 315.* — Aubé.

Anglia.

l. c. p. 52. t. 91. f. 1. — Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 234.*

tuberculatus Müller *i. litt.*

Germania.

sulcicollis Reichenb. *Mon. Pselaph. p. 62. t. 2. f. 17.* —

Europa.

Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 42. f. 209.*

badius Megerl. *i. litt.*

Austria.

dresdensis Illig. *Käf. Preuss. p. 290.* — Fabr.

Suecia.

Syst. El. I. p. 293.

sulcifrons Dej. *Cat. 1. ed. p. 133.*

Styria.

trifoveolatus Schauf. (*adhuc in ed.*)

Nov. Granada.

5

Anaurops

ἀναυρός, *obscurus*; ὄψ, *oculus*.

Fairmaire. *Ann. Fr. 1852. p. 74.*

Aubei Fairm. *Rev. Zool. 1851. p. 527; Ann. Fr. 1852.*

Sicilia.

p. 76. t. 3. f. 3. — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 40. f. 198.*

gallica Delarouz. *Ann. Fr. 1859. p. 68. t. 1. f. 2.*

Gallia mer.

2

Harmophorus

ἄρμος, *clavus*; φέρω, *fero*.Motschulsky. *Bull. Mosc.* 1851. IV. p. 490.gibboides Motsch. *Bull. Mosc.* 1851. IV. p. 490.

India or.

1

Batrisus

Vox euphon.

Aubé. *Mag. Zool.* 1833. p. 45.*Arthmius* Lec. — *Tribatus* Motsch.*Monogr.* Aubé. *Mag. Zool.* 1833.adnexus Hampe. *Wien. Ent. Monats.* 1863. p. 285.

Hungaria.

albionicus Aubé. *Mon.* p. 49. t. 90. f. 2. — Eschsch.

Amer. bor.

Dej. Cat. 3. ed. p. 466.♀ *aculeatus* Lec. *List. Col. N. Amer.* I. p. 21.

"

angulatus Westw. *Trans. Ent. Soc.* III. 1856. p. 273.

Melbourne.

t. 16. f. 6. ♂. 7. ♀.

antennatus Motsch. *Bull. Mosc.* 1845. I. p. 45; 1851.

Caucasus.

IV. p. 488.

anthicus Motsch. l. c. 1851. IV. p. 487.

India or.

armiger Motsch. l. c. p. 485.

armiger Lec. *Bost. Journ.* VI. p. 94.

"

australis Erichs. *Wiegmann. Arch.* 1842. I. p. 243.

Pennsylvania.

barbatus King. *Trans. Soc. N. S. Wales.* I. 1863. p. 44.

Tasmania.

t. 16. f. 6. a.

Paramatta.

bistriatus Lec. *Bost. Journ.* VI. p. 101.

Pennsylvania.

bryaxoides Motsch. *Bull. Mosc.* 1851. IV. p. 484.

Bengal.

bucephalus Motsch. l. c. p. 487.

India or.

Chevrieri Motsch. l. c. p. 486.

Helvetia.

confinis Lec. *Bost. Journ.* VI. p. 96.

Georgia amer.

conspicuus King. *Trans. Soc. N. S. Wales.* I. 1865. p. 171.

Paramatta.

cyclops King. l. c. 1866. p. 306.

Delaportei Aubé. *Mon.* p. 46. t. 82. f. 9. — Erichs.

Europa.

Käf. Mark. I. p. 265.Dennyi Motsch. *Bull. Mosc.* 1851. IV. p. 487.

India or.

Dregei Aubé. *Ann. Fr.* 1844. p. 82. — *Dej. Cat.* 3. ed.

Cap bon. spei.

p. 466.

Edwardsi King. *Trans. Soc. N. S. Wales.* I. 1865. p. 172.

Melbourne.

Elizabethae King. l. c. 1864. p. 104.

Sidney.

erivanus Motsch. *Bull. Mosc.* 1845. I. p. 45; 1851. IV.

Caucasus.

p. 488.

excavatus Motsch. l. c. 1851. IV. p. 485.

Bengal.

exsculptus Hampe. *Stett. Zeit.* 1850. p. 357.

Austria.

femoralis Motsch. *Bull. Mosc.* 1851. IV. p. 487.

India or.

formicarius Aubé. *Mag. Zool.* 1833. p. 46. t. 89. f. 1.

Europa.

fossulatus Motsch. *Bull. Mosc.* 1851. IV. p. 489.

Bengal.

foveicollis Motsch. l. c. p. 488.

"

frontalis Lec. *Bost. Journ.* VI. p. 96.

Pennsylvania.

Germari Aubé. *Ann. Fr.* 1844. p. 81.

Brasilia.

- gibbosus** King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1866. p. 307.* Nov. Holland.
- globoicollis** Lec. *Bost. Journ. VI. p. 91; Class. Col. 1861. p. 57.* Georgia amer.
- globosus** Lec. *l. c. VI. p. 100.* "
- var. **striatus** Lec. *l. c. p. 99.* "
- grandis** Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 489.* India or.
- hamatus** King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1863. p. 45. t. 16. f. 6. c.* Paramatta.
- heterocerus** Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 484.* India or.
- Jonae** Lec. *Bost. Journ. VI. p. 94.* Pennsylvania.
- juvencus** Brendel. *Proc. Ent. Soc. Phil. 1865. p. 258.* Amer. bor.
- lineatocollis** Aubé. *Mag. Zool. 1833. p. 60. t. 90. f. 3. -- Lec. Bost. Journ. VI. p. 101. — Dej. Cat. 3. ed. p. 466.* "
- longulus** Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 488.* Imiretia.
- macrocerus** Motsch. *l. c. p. 487.* India or.
- monstrosus** Lec. *Bost. Journ. VI. p. 95. cristatus Lec. l. c. p. 96. ferox Lec. l. c. p. 95.* Amer. bor.
- mucronatus** Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 485.* Pennsylvania.
- nigricans** Lec. *Bost. Journ. VI. p. 99.* Ohio.
- nitidulus** Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 486.* India or.
- nobilis** King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1865. p. 170.* Paramatta.
- nodifrons** Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 485.* India or.
- nodosus** Motsch. *l. c. p. 486.* Bengal.
- obtusicornis** Motsch. *l. c. 1845. I. p. 45; 1851. IV. p. 487.* Caucasus.
- oculatus** Aubé. *Mag. Zool. 1833. p. 48. t. 89. f. 4. — Jacq. Duv. Gen. Col. t. 40. f. 199. — Dej. Cat. 3. ed. p. 466.* Europa.
- pexus** Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 489.* Bengal.
- piceus** Muls. et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon. VII. p. 322.* Gallia mer.
- pilifer** Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 484.* Bengal.
- plicatus** Motsch. *l. c. p. 489.* India or.
- puncticollis** Motsch. *l. c. p. 485.* "
- puncticollis** Tourn. *Ann. Fr. 1867. p. 561. t. 13. f. 2.* Helvetia.
- Reichenbachi** Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 486.* India or.
- riparius** Say. *Journ. Ac. Phil. IV. p. 98.* Missouri.
- Ruprechtii** Kolenat. *Melet. ent. III. p. 31. t. 12. f. 3.* Kasbek.
- scabriceps** Lec. *Bost. Journ. VI. p. 98.* Amer. bor.
- Schaumi** Aubé. *Ann. Fr. 1844. p. 84. punctatus Lec. Bost. Journ. VI. p. 97.* "
- sculpticollis** Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 489.* India or.
- semisulcatus** Motsch. *l. c. p. 487.* "
- spinicollis** Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 27.* Ceylon.
- spiniventris** Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 486.* Bengal.
- spinosus** Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 28.* India or.
- spretus** Lec. *Bost. Journ. VI. p. 100.* Amer. bor.
- tauricus** Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 488.* Russia mer.
- thoracicus** Motsch. *Mém. Mosc. V. p. 415. t. 16. f. C; l. c. p. 484. — Aubé. Ann. Fr. 1844. p. 87. not.* Caucasus.
- tibialis** King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1865. p. 171.* Maitland.
- ventralis** Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 484.* India or.

- venustus Reichenb. *Mon. p. 65. t. 2. f. 18.* — Aubé. M.
Mag. Zool. 1833. p. 48. t. 90. f. 1.
Brullei Aubé. *l. c. p. 47. t. 89. f. 3.*
♂ Buqueti Aubé. *l. c. p. 50. t. 90. f. 4.*
gracilis Hoffmsg. *i. litt.*
nigriventris Denny. *Mon. p. 41. t. 7. f. 1.*
 Gallia.
 Germania.
 Suecia.
 Anglia.

72

Machaerites

*μαχαίρις, culter.*Miller. *Verh. Zool. Bot. Ver. Wien. 1855. p. 509.**Bythoxenus* Motsch. — *Lindera* Saulcy.*Monogr. Schauf. Verh. Zool. Bot. Ver. Wien. 1863.*

- armatus* Schauf. *Rev. Zool. 1863. p. 293; Mon. p. 1247.* Viscaya.
t. 25. f. 1-4.
Bouvouloiri Saulcy. *Ann. Fr. 1865. p. 16.* Pyren. or.
Clarac Schauf. *Mon. p. 1248. t. 25. f. 12-16.* Burgos.
Mariae Jacq. Duv. *Glan. ent. I. 1859. p. 35.* — Saulcy. Pyren. or.
Ann. Fr. 1863. p. 82. t. 3. f. 1. 2. — Schauf. *Mon.*
p. 1247. t. 25. f. 17-22.
plicatulus Schauf. *Rev. Zool. 1863. p. 293; Mon. p. 1245.* Carniolia.
t. 25. f. 5-8. 11.
spelaeus Miller. *Verh. Zool. Bot. Ver. Wien. 1855.* ”
p. 509. — Schauf. *Mon. p. 1244.* — Bellev. *Ann.*
Fr. 1863. t. 3. f. 3.
subterraneus Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 132. t. 1.* ”
f. 20. — Schauf. *Mon. p. 1244. t. 25. f. 9-10.*
♂ Argus Kraatz. *Berl. Zeit. 1863. p. 124.* ”

7

Metaxis

*Etym. null.*Motschulsky. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 490.*

- corpulentus* Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 490.* India or.
lativentris Motsch. *l. c. p. 490.* ”
pilicollis Motsch. *l. c. 1863. II. p. 421.* Ceylon.
politus Motsch. *l. c. 1851. IV. p. 490.* India or.

4

Rhexius

ῥήξις, rima.

- brasiliensis* Schauf. (*adhuc ined.*) Brasilia.
insculptus Lec. *Bost. Journ. VI. p. 103.* — Lacord. *Gen.* Louisiana
Atl. t. 15. f. 6.

2

Bryaxis

βρύαξις, scaturio.

Leach, *Zool. Miscell.* III. 1817. p. 85.

Brachygluta Thoms. — *Centrophthalmus* Motsch. — *Decarthron* Brendel. — *Dierobia* Thoms. — *Eupines* King. — *Reichenbachia* Leach.

Monogr. Aubé. Mag. Zool. 1833; *Ann. Fr.* 1844. (Révis.)

- abdominalis** Aubé. *Mon. p. 27. t. 82. f. 2.* Amer. bor.
dentata Aubé. *Révis. p. 112.* " Tennessee.
 var. *intermedia* Brend. *Proc. Soc. Phil.* 1866. p. 191.
- abnormis** Lec. *Bost. Journ. VI. p. 89.* Amer. bor.
egyptiaca Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 492.* Aegyptus.
aequata King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1866. p. 310.* Nov. Holland.
albana Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 43; 1851. IV. p. 494.* Daghestan.
albionica Motsch. *l. c. I. p. 43. t. 3. f. 2.* Amer. bor.
antennata Aubé. *Mon. p. 31. t. 84. f. 2.* — Jacq. Duv. Gallia.
Gen. Col. t. 41. f. 202.
- Armitagei** King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1864. p. 104. t. 7. f. 15.* Paramatta.
assimilis Curtis. *Brit. Ent. VII. t. 315.* — Schaum. Anglia.
Zoologist. 1847. p. 1933.
- atlantica** Brendel. *Proc. Soc. Phil. VI. 1866. p. 193.* Louisiana.
atra King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1866. p. 309.* Nov. Holland.
atriventris Westw. *Trans. Ent. Soc. III. 1856. p. 270. t. 16. f. 3.* Melbourne.
- Aubei** Tourn. *Ann. Fr. 1867. p. 563. t. 13. f. 3.* Sicilia.
basalis King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1865. p. 172.* Nov. Holland.
brevicornis Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 493.* India or.
brunniventris Motsch. *l. c. p. 493.* Georgia russ.
capitata King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1866. p. 311.* Paramatta.
carinata Schauf. (*adhuc ined.*) Yucatan.
castanooptera Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 491.* Calcutta.
cavicornis Brendel. *Proc. Soc. Phil. 1865. p. 30.* Virginia.
Chevrieri Aubé. *Révis. p. 114.* Europa mer.
clavata Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 491.* Calcutta.
clavata Peyron. *Ann. Fr. 1858. p. 415.* Caramania.
clavatula King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1864. p. 104. t. 7. f. 12.* Nov. Holland.
- compar** Lec. *Ann. Lyc. V. p. 215.* California.
congener Brendel. *Proc. Soc. Phil. 1865. p. 257.* Long. Island.
conjuncta Lec. *Bost. Journ. VI. p. 85.* California.
 var. *clavata* Brendel. *Proc. Soc. Phil. 1865. p. 256.* "
- cornuta** Brendel. *l. c. p. 31.* Illinois.
crassicornis Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 492.* Calcutta.
decorata Motsch. *l. c. p. 494.* India or.
dentata Say. *Journ. Ac. Phil. IV. p. 99.* — Lec. *Bost. Journ. VI. p. 85.* Amer. bor.
- denticornis** Schauf. (*adhuc ined.*) Yucatan.
dilatata Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 492.* India or.

- domiuorum** King. *Trans. N. S. Wales. I. 1865. p. 173.* Nov. Holland.
electrica King. *l. c. I. 1863. p. 48. t. 16. f. 9. b.* Paramatta.
Elizabethae King. *l. c. I. 1864. p. 105. t. 7. f. 8-9.* Nov. Holland.
eucera Aubé. *Révis. p. 120.* Portorico.
exigua King. *l. c. I. 1863. p. 50.* Paramatta.
exsecta Brendel. *Proc. Soc. Phil. 1865. p. 32.* Pennsylvania.
extensa Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 494.* India or.
floridana Brendel. *Proc. Soc. Phil. 1865. p. 257.* Florida.
formicariensis Gredler. *Käf. Tirol. 1863. p. 129.* Tirolis.
formiceti Lec. *Bost. Journ. VI. p. 90.* Pennsylvania.
velutina Lec. *l. c. p. 86.* New Orleans.
fossulata Reichenb. *Mon. p. 54. t. 2. f. 13. — Aubé.* M.
Mon. p. 25. t. 81. f. 3.
cruenta Knoch *i. litt.* Europa.
fuscipes Dahl *i. litt.* Austria.
pratensis Schüppel *i. litt.* Gallia.
tripunctata Ziegler *i. litt.* Russia.
foreata Lec. *Ann. Lyc. V. p. 215.* California.
fulva Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 493.* India or.
fulviventris Tourn. *Ann. Fr. 1859. p. 97.* Helvetia.
furcata Motsch. *Mém. Mosc. IV. p. 316. t. 11. f. C. —*
Fairm. Ann. Fr. 1858. p. 795. t. 16. f. 6. Tiflis.
geminata King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1866. p. 311.* Paramatta.
gemmula Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 221.* Cap Verd.
rutila Schaum *i. litt. (forte.)* Aegyptus.
gigautea Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 422.* Ceylon.
globulicollis Muls. et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon. VII.* Gallia mer.
p. 324.
Goryi Aubé. *Mon. p. 30. t. 83. f. 4.* Columbia.
haematica Reichenb. *Mon. p. 52. t. 2. f. 12. — Aubé.* M.
Mon. p. 26. t. 82. f. 1. — Jacq. Duv. Gen. Col. t. 41.
f. 201.
rubella Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 133.* Gallia.
 var. *bidenticulata* Aubé. *Dej. Cat. 3. ed. p. 465.* Dalmatia.
 „ *δ emarginata* Först. *Verh. Preuss. Rheinl.* Germania.
VIII. p. 39.
 „ *δ nodosa* Motsch. *Mém. Mosc. IV. p. 315. t. 9.* Russia.
f. B.
 „ *δ obscura* Dej. *Cat. 3. ed. p. 465.* Amer. bor.
 „ *δ perforata* Aubé. *Dej. Cat. 3. ed. p. 465. —* Gallia.
Motsch. Bull. Mosc. 1851. IV. p. 493.
 „ *sinuata* Aubé. *l. c. p. 465.* „
haemoptera Aubé. *Révis. p. 108.* M.
spinicoxa Motsch. *Mém. Mosc. IV. p. 317. t. 11.* Russia.
f. B; Nouv. Mém. Mosc. V. p. 413.
xanthoptera Aubé. *Mon. p. 29. t. 83. f. 3.* Gallia.
Helferi Schmidt. *Pselaph. Prag. 1836. p. 33. t. 2. f. 14.* Europa.
pulchella Schaum. *Germ. Zeitschr. IV. p. 192.* Sicilia.
heterocera Aubé. *Révis. p. 119. — Luc. Explor. Alg.* Algeria.
p. 130. t. 13. f. 10.
Horsfieldi Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 479.* India or.
hortensis King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1863. p. 47.* Paramatta.
illinoisensis Brendel. *Proc. Soc. Phil. 1865. p. 257.* Amer. bor.

- impressa** Panz. *Fn. Germ.* 89. 10. — Aubé. *Mon.* p. 31. t. 84. f. 1. Europa.
- indistincta** Motsch. *Bull. Mosc.* 1851. IV. p. 491. Bengal.
- inornata** Brendel. *Proc. Soc. Phil.* 1865. p. 258. Carolina.
- insignis** King. *Trans. Soc. N. S. Wales.* I. 1865. p. 172. Nov. Holland.
- juncorum** Leach. *Vig. Zool. Journ.* II. p. 452. — Aubé. *Mon.* p. 32. t. 84. f. 3. Europa.
- insignis* Steph. *Ill. Brit.* V p. 90. Anglia.
- laevicollis** Aubé. *Révis.* p. 121. Columbia.
- lata** Motsch. *Bull. Mosc.* 1851. IV. p. 491. Calcutta.
- Lebasi** Aubé. *Révis.* p. 118. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 465. Columbia.
- Lefebvrei** Aubé. *Mon.* p. 28. t. 83. f. 1. M.
- longicornis** Leach. *Zool. Misc.* III. p. 85. — Denny. *Mon.* p. 34. t. 7. f. 3. „
- impressifrons* Dej. *Cat.* 1. ed. p. 133. Europa.
- ♂ *laminata* Motsch. *Mag. Zool.* 1836. t. 171. f. 3. Gallia.
- limnophila* Peyron. *Ann. Fr.* 1858. p. 414. Syria.
- nigropygialis* Fairm. l. c. 1857. p. 735. Algeria.
- sanguinea* Aubé. *Mon.* p. 24. t. 81. f. 1. Anglia.
- testacea* Dej. *Cat.* 1. ed. p. 133. Russia.
- longula** Lec. *Bost. Journ.* VI. p. 89. Ohio.
- lunatica** King. *Trans. Soc. N. S. Wales.* I. 1863. p. 48. Paramatta.
- t. 16. f. 8. b.
- lunigera** Lec. *Bost. Journ.* VI. p. 87. Boston.
- minuta** Brendel. *Proc. Soc. Phil.* 1865. p. 30. Amer. bor.
- nigricans** Gredler. *Käf. Tirol.* 1863. p. 130. Tirolis.
- nigricans** Leach. *Vig. Zool. Journ.* II. p. 453. Anglia.
- nigriventris** Schaum. *Berl. Zeit.* 1859. p. 49. Dalmatia.
- Aubci* Schaum i. litt. „
- nilotica** Motsch. *Bull. Mosc.* 1851. IV. p. 492. Aegyptus.
- opuntiae** Schmidt. *Pselaph. Prag.* 1836. p. 31. Europa mer.
- paludosa** Peyron. *Ann. Fr.* 1858. p. 416. Caramania.
- perforata** Brendel. *Proc. Soc. Phil.* VI. 1866. p. 192. New York.
- pilifera** Motsch. *Bull. Mosc.* 1851. IV. p. 494. India or.
- polita** King. *Trans. Soc. N. S. Wales.* I. 1863. p. 49; Paramatta.
1866. p. 309.
- puncticollis** Lec. *Bost. Journ.* VI. p. 87. New Orleans.
- propinqua* Lec. l. c. p. 88. Ohio.
- quadriiceps** Westw. *Trans. Ent. Soc.* III. 1856. p. 270. Melbourne.
- t. 16. f. 2.
- Reichei** Schauf. (*adhuc ined.*)
- rubicunda** Aubé. *Révis.* p. 116. — Lec. *Bost. Journ.* VI. p. 88. Columbia.
- rubra** Aubé. *Révis.* p. 115. — Klug. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 465. Pennsylvania.
- rubra** Motsch. *Bull. Mosc.* 1851. IV. p. 492. Columbia.
- scabra** Brendel. *Proc. Soc. Phil.* 1865. p. 29. Gurjef.
- Schiuppeli** Aubé. *Révis.* p. 110. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 465. Amer. bor.
- foveola* Motsch. *Bull. Mosc.* 1840. II. p. 195. Europa mer.
- serrata** Gredler. *Käf. Tirol.* 1863. p. 131. Tergestum.
- simplex** Motsch. *Bull. Mosc.* 1851. IV. p. 491. Tirolis.
- simplex** Waterh. *Trans. Ent. Soc.* 3 Ser. I. 1862. p. 135. India or.
- sphaerica** Motsch. *Bull. Mosc.* 1851. IV. p. 492. Anglia.
- stigmata** Brendel. *Proc. Soc. Phil.* 1865. p. 31. India or.
- strenua** Brendel. l. c. p. 32. Amer. bor.
- Pennsylvania.

- strigicollis* Westw. *Trans. Ent. Soc. III. 1856. p. 269.* Melbourne.
t. 16. f. 1.
- subtilis* Lec. *Ann. Lyc. V. p. 215.* California.
- suturella* Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 491.* India or.
- tibialis* Aubé. *Révis. p. 106.* Pedemont.
- tomentosa* Aubé. *Mon. p. 93. t. 84. f. 4. — Dej. Cat.* Amer. bor.
3. ed. p. 465.
- transversa* King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1866. p. 311.* Paramatta.
- transversalis* Schaum. *Berl. Zeit. 1859. p. 48.* Dalmatia.
- tristis* Hampe. *Wien. Ent. Monats. 1863. p. 286.* Traussylvania.
- Ulkei* Brendel. *Proc. Soc. Phil. VI. 1866. p. 193.* Washington.
- Victoriae* King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1866. p. 310.* Victoria.
- xanthoptera* Reichenb. *Mon. p. 56. t. 2. f. 14. —* Europa.
Aubé. Révis. p. 107.
- ♀ *depressa* Aubé. *Mon. p. 28. t. 82. f. 3.* Gallia.
- erythroptera* Schüppel *i. litt.* Germania.
- ♂ *rubripennis* Aubé. *Mon. p. 29. t. 83. f. 2.* Austria.

108

Eupsenius

εὖ, bene; ψηρός, glaber.

Leconte. *Boston. Journ VI. 1850. p. 90.*

- glaber* Lec. *Bost. Journ. VI. p. 90. — Lacord. Gen. Atl.* Carolina.
t. 16. f. 4.
- rufus* Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 28.* Mobile.

2

Diroptus

Etym. null.

Motschulsky. *Etud. ent. 1858. p. 28.*

- ceylonicus* Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 28.* Ceylon.

1

Hybocephalus

ἵβός, gibbus; κεφαλή, caput.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 482.*

- minimus* Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 482.* India or.
- squamosus* Motsch. *l. c. p. 482.* ”

2

Cyathiger

Cyathus; gero.

King. *Trans. Soc. New South Wales. I. 1865. p. 174.*

- punctatus* King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1865. p. 174. t. 14.* Nov. Holland.

1

Bythinus

βυθός, fundus.

Leach. Zool. Miscell. III. 1817. p. 82.

Arcopagus Leach. — *Kunzea* Leach.*Monogr. Aubé. Mag. Zool. 1833; Ann. Fr. 1844. (Révis.)*

- armatus** Hampe. *Wien. Ent. Monats. VIII. 1864. p. 336.* Croatia.
bajulus Hampe. *l. c. 1863. p. 287.* Agram.
bulbifer Reichenb. *Mon. p. 37. t. 1. f. 6.* — Erichs. M.
Käf. Mark. I. p. 273.
anomalus Schrank. *Donaum. Brief. VIII. p. 136.* Germania.
cephalotes Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 45.* Georgia russ.
 ♀ *glabricollis* Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 229.* — Suecia.
Aubé. Mon. p. 38. t. 86. f. 3.
tauricus Motsch. *l. c. 1851. IV. p. 499.* Crimea.
Burrelli Denny. *Mon. Pselaph. p. 22. t. 4. f. 1.* — M.
Aubé. Mon. p. 35. t. 85. f. 3.
hamaticornis Dej. *Cat. 1. ed. p. 133.* Gallia.
luniger Aubé. *Mon. p. 35. t. 85. f. 2.* Dalmatia.
uncicornis Aubé. *Révis. p. 137.* Anglia.
carinatus Brendel. *Proc. Soc. Phil. 1865. p. 29.* Pennsylvania.
clavicornis Panz. *Fn. Germ. 99. 3.* — *Aubé. Mon. p. 40.* Germania.
t. 87. f. 2.
antennarius Hoffmsg. *i. litt.* Austria.
 ♀ *glabricollis* Reichenb. *Mon. p. 43. t. 1. f. 8.* Italia.
laevicollis Fairm. *Ann. Fr. 1857. p. 735.* Gallia.
clavipes Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 498.* Georgia russ.
Cocles Sauley. *Cat. Gren. 1863. p. 12.* Gallia.
collaris Baudi. *Berl. Zeit. 1859. p. 341.* Alpes marit.
convexus Kiesenw. *Berl. Zeit. 1858. p. 47.* Graecia.
corpulentus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 45; 1851.* Georgia russ.
IV. p. 498.
crassicornis Motsch. *Mém. Mosc. IV. p. 317. t. 11. f. E.* Caucasus.
Chaudoiri Chaud. *Bull. Mosc. 1845. III. p. 173.* — Kiew.
Schaum. Stett. Zeit. 1846. p. 354.
 ♀ *longipalpis* Motsch. *l. c. p. 318. f. F.* Austria.
 var. { *Ulrichi* Chevrier *i. litt.* Illyria.
 ♀ *crassicornis* Aubé. *Révis. p. 132.* "
 ♀ *laevis* Kunze *i. litt.* "
Curtisi Leach. *Zool. Miscell. III. p. 83.* — Denny. *Mon.* Europa.
p. 20. t. 3. f. 1. — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 41. f. 203.*
Curtisianus Leach. *Vig. Zool. Journ. II. p. 446.* Anglia.
 ♀ *grandipalpis* Steph. *Ill. Brit. V. p. 428.* Gallia.
curvipes Hampe. *Wien. Ent. Monats. 1863. p. 286.* Croatia.
distinctus Chaud. *Bull. Mosc. 1845. III. p. 177.* Kiew.
Erichsoni Kiesenw. *Küst. Käf. Eur. 16. 99.* Carniolia.
femoratus Aubé. *Révis. p. 132.* Austria.
gracilis Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 499.* Georgia russ.
hypogaeus Sauley. *Ann. Fr. 1863. p. 657.* Gallia mer.
impressifrons King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1865.* Nov. Holland.
p. 173.
longipalpis Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 498.* Caucasus.

- longulus** Kiesenw. *Küst. Käf. Eur.* 16. 98. Carniolia.
Mulsanti Kiesenw. *Stett. Zeit.* 1850. p. 222; *Ann. Fr.* Pyrenaei.
 1851. p. 402. ”
 var. *Massanae* Sauley. *Ann. Fr.* 1864. p. 260. ”
muscorum Kiesenw. *Küst. Käf. Eur.* 16. 100. Carniolia.
niger King. *Trans. Soc. N. S. Wales.* I. 1866. p. 312. Nov. Holland.
nigriceps Leach. *Vig. Zool. Journ.* II. p. 448. Alpes marit.
nigrinus Muis. et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* VII. 1861. Helvetia.
nigripennis Aubé. *Révis.* p. 131. Europa.
nodicornis Aubé. *Mon.* p. 37. t. 86. f. 1. Germania.
Pandellei Sauley. *Cat. Gren.* 1863. p. 13. Pyrenaei.
pauper Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1858. p. 48. Graecia.
pedestris Motsch. *Bull. Mosc.* 1845. I. p. 44; 1851. IV. Georgia russ.
 p. 497. ”
Picteti Tournier. *Ann. Fr.* 1859. *Bull.* p. 98. Helvetia.
puncticollis Denny. *Mon. Pselaph.* p. 26. t. 5. f. 3. — M.
 Aubé. *Mon.* p. 41. t. 87. f. 4.
 ♂ *Chevrolati* Aubé. l. c. f. 3. Gallia.
regularis Schmidt. *Pselaph. Prag.* p. 28. Austria.
rugicollis Leach. *Vig. Zool. Journ.* II. p. 448. (forte.) Anglia.
pyrenaeus Sauley. *Cat. Gren.* 1863. p. 13. Pyrenaei.
rostratus Motsch. *Bull. Mosc.* 1845. I. p. 45; 1851. Tiflis.
 IV. p. 498.
securiger Reichenb. *Mon.* p. 45. t. 1. f. 9. — Erichs. M.
Käf. Mark. I. p. 272.
globulipalpus Aubé. *Mon.* p. 39. t. 87. f. 1. Europ. temp.
 ♀ *macropalpus* Aubé. l. c. t. 86. f. 4. Gallia.
Sternbergi Schmidt. *Pselaph. Prag.* p. 27. — Aubé. Austria.
Révis. p. 135. not.
validus Aubé. *Révis.* p. 130. Europ. temp.
zonatus Brendel. *Proc. Ent. Soc. Phil.* 1865. p. 28. Virginia.

40

Plagiophorus

πλάγιος, plaga; φέρω, fero.

Motschulsky. *Bull. Mosc.* 1851. IV. p. 496.

- inermis** Motsch. *Bull. Mosc.* 1851. IV. p. 496. India or.
paradoxus Motsch. l. c. p. 496. ”

2

Euplectus

εὖ, bene; πλεξτός, plexus.

Leach. *Zool. Miscell.* III. 1817. p. 80.

Biporporus Thoms. — *Stenosthetus* Megerl.

Monogr. Aubé. *Mag. Zool.* 1833; *Ann. Fr.* 1844. (*Révis.*)

- ambiguus** Reichenb. *Mon.* p. 67. t. 2. f. 19. — Aubé. M.
Mon. p. 58. t. 93. f. 2. — Waterh. *Trans. Ent. Soc.*
 1862. p. 50.

- pusillus* Denny. *Mon. Psel.* p. 15. t. 2. f. 2. — Gallia.
 Aubé. *Mon.* p. 59. t. 94. f. 3.
ruficornis Steph. *Ill. Brit.* V. p. 428. Anglia.
arcuatus Lec. *Bost. Journ.* VI. p. 106. Georgia amer.
bicolor Denny. *Mon. Pselaph.* p. 17. t. 2. f. 3. — Aubé. M.
Mon. Pselaph. p. 57. t. 93. f. 1.
fennicus Mäklin. *Bull. Mosc.* 1845. IV. p. 550. Fennia.
flavipes Dej. *Cat.* 1. ed. p. 133. Russia.
glabriculus Gyll. *Ins. Suec.* IV. p. 236. Suecia.
gracilis Grimmer. *Steierm. Col.* p. 49. Styria.
brachyurus Motsch. *Bull. Mosc.* 1851. IV. p. 500. India or.
breviusculus Motsch. *l. c.* p. 500. "
cauliculatus Lec. *Bost. Journ.* VI. p. 107. Georgia amer.
cavifrons Lec. *New spec. Col.* I. 1863. p. 28. Amer. bor.
cephalotes Motsch. *Bull. Mosc.* 1845. I. p. 46. Russia.
confluens Lec. *Bost. Journ.* VI. p. 105. Cambridge.
erinitus Brendel. *Proc. Soc. Phil.* 1865. p. 260. Amer. bor.
depressus King. *Trans. Soc. N. S. Wales.* I. 1866. p. 313. Nov. Holland.
difficilis Lec. *Bost. Journ.* VI. p. 106. Georgia amer.
Duponti Aubé. *Mon.* p. 57. t. 92. f. 4. Gallia.
easterbrookianus Leach. *Vig. Zool. Journ.* II. 1825. p. 445. Anglia.
elongatus Motsch. *Bull. Mosc.* 1851. IV. p. 501. India or.
Erichsoni Aubé. *Révis.* p. 143. Germania.
excisus King. *Trans. Soc. N. S. Wales.* I. 1866. p. 313. Paramatta.
infuscatus Motsch. *Bull. Mosc.* 1851. IV. p. 500. India or.
intermedius Wollast. *Cat. Col. Mader.* 1857. p. 168. Madera.
interruptus Lec. *Bost. Journ.* VI. p. 105. Georgia amer.
Karsteni Reichenb. *Mon.* p. 71. t. 2. f. 21. — Aubé. M.
Mon. p. 56. t. 92. f. 2. — Mannerh. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 466.
gracilis Chaud. *Bull. Mosc.* 1845. III. p. 167. -- Russia mer.
 Schaum. *Stett. Zeit.* 1846. p. 353.
Kunzei Aubé. *Révis.* p. 142. — Chaud. *Bull. Mosc.* 1845. Styria.
 III. p. 165.
ligneus Motsch. *Bull. Mosc.* 1845. I. p. 46. Caucasus.
linearis Lec. *Bost. Journ.* VI. p. 104. Louisiana.
linearis King. *Trans. Soc. N. S. Wales.* I. 1863. p. 46. Paramatta.
 t. 16. f. 7. b.
minutissimus Aubé. *Mon.* p. 59. t. 93. f. 4. Europa.
monticola Wollast. *Cat. Canar.* 1864. p. 527; *Col. Atlant.* Teneriffa.
 p. 450.
nanus Reichenb. *Mon.* p. 69. t. 2. f. 20. — Aubé. *Mon.* M.
 p. 53. t. 91. f. 2.
Kirbyi Denny. *Mon. Pselaph.* p. 14. t. 2. f. 1. — Anglia.
 Waterh. *Trans. Ent. Soc.* 1861. p. 4.
Reichenbachi Denny. *Mon.* p. 10. t. 1. f. 1. Germania.
nigricans Chaud. *Bull. Mosc.* 1845. II. p. 169. Russia.
Dennyi Waterh. *Tr. Ent. Soc.* 1861. p. 2; 1862. p. 46. Anglia.
sanguineus var. Schaum. *Stett. Zeit.* 1846. p. 353. Gallia.
nitidus Fairm. *Ann. Fr.* 1857. p. 736. "
Odewahni King. *Trans. Soc. N. S. Wales.* I. 1866. p. 314. Paramatta.
perplexus Jacq. Duv. *Ann. Fr.* 1854. *Bull.* p. 36; *Gen.* Gallia.
Col. t. 43. f. 211.
piceus Motsch. *Mém. Mosc.* IV. p. 320. t. 11. f. J. Russia.

- pulcher** Motsch. *Bull. Mosc.* 1851. IV. p. 499. India or.
pumilus Lec. *Bost. Jour.* VI. p. 106. Charleston.
punctatus Muls. et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* VII. 1861. Helvetia.
Riedeli Fairm. *Ann. Fr.* 1859. p. 34. Sicilia.
ruficeps Lec. *New spec. Col. I.* 1863. p. 28. New Orleans.
sanguineus Denny. *Mon. Pselaph.* p. 10. t. 1. f. 2. — Europa.
 Aubé. *Mon.* p. 55. t. 92. f. 1. (*forte.*)
nanus Waterh. *Trans. Ent. Soc.* 1861. p. 5. Anglia.
sculptus King. *Trans. Soc. N. S. Wales.* I. 1863. p. 49. Paramatta.
signatus Reichenb. *Mon.* p. 73. t. 2. f. 22. — Aubé. M.
Mon. p. 56. t. 92. f. 3. — Wollast. *Col. Atlant.*
 1865. p. 451.
Kirbyi Aubé. *Mon.* p. 54. t. 91. f. 4. Gallia.
minutus Steph. *Ill. Brit.* V. p. 97. Anglia.
Spinolae Aubé. *Révis.* p. 147. Helvetia.
subterraneus King. *Trans. Soc. N. S. Wales.* I. 1866. Nov. Holland.
 p. 314.
Tischeri Aubé. *Mon.* p. 54. t. 91. f. 3; *Révis.* p. 144. — Helvetia.
 Heer. *Fn. Helv.* I. p. 362. — Kunze *i. litt.*
Fischeri Aubé. *Mon.* l. c. German. mer.
tuberculosis Tourn. *Ann. Fr.* 1867. p. 563. t. 13. f. 4. Helvetia.
Westwoodi Motsch. *Bull. Mosc.* 1851. IV. p. 500. India or.

45

Pyxidicerus

*πυξίδιον, pyxis; κέρασ, cornu.*Motschulsky. *Bull. Mosc.* 1863. II. p. 422.

- castaneus** Motsch. *Bull. Mosc.* 1863. II. p. 423. t. 9. f. 16. Ceylon.

1

Panaphantus

*πᾶσ, totus; ἀφαντος, invisibilis.*Kiesenwetter. *Berl. Ent. Zeit.* 1858. p. 48.

- atomus** Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1858. p. 49. t. 3. f. 4. Graecia.

1

Trimium

*Vox euphon.*Aubé. *Mag. Zool.* 1833. p. 44.

- abdominale** Motsch. *Bull. Mosc.* 1851. IV. p. 499. India or.
americanum Lec. *New spec. Col. I.* 1863. p. 28. Mobile.
brevicorne Reichenb. *Mon.* p. 47. t. 1. f. 10. — Erichs. M.
Käf. Mark. I. p. 280. — Jacq. Duv. *Gen. Col.* t. 42.
 f. 210.
brevipenne Chaud. *Bull. Mosc.* 1845. III. p. 172. — Europa.
 Schaum. *Stett. Zeit.* 1846. p. 354. — Tourn. *Ann.*
Fr. 1867. p. 13. f. 5.

- caucasicum Kolenat. *Melet. ent. III. p. 31. t. 12. f. 4.* Caucasus.
 Chevrieri Tourn. *Ann. Fr. 1867. p. 565. t. 13. f. 7.* Helvetia.
 clavicorne Mäklin. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 371.* Sitkha.
 dubium Lec. *Bost. Journ. VI. p. 108.* Georg. amer.
 globiferum Lec. *l. c. p. 107.*
 impunctatum Brendel. *Proc. Soc. Phil. 1865. p. 259.* Washington.
 latipeune Tourn. *Ann. Fr. 1867. p. 564. t. 13. f. 6.* Helvetia.
 leiocephalum Aubé. *Mon. p. 60. t. 93. f. 5.* Gallia mer.
 parvulum Lec. *Bost. Journ. VI. p. 108.* Charleston.
 Schmidtii Märkel. *Germ. Zeitschr. V. p. 259.* Ins. Wollin.
lativentris Chaud. *Bull. Mosc. 1845. III. p. 170.* Russia.

14

Mecochelia

μῆζος, longitudo; χηλῆς, fissura.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1854. I. p. 480.*

- imprensa Motsch. *Bull. Mosc. 1854. I. p. 481.* India or.
 simplex Motsch. *l. c. p. 481.* "

2

Euplectomorphus

Euplectus; μορφή, forma.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 424.*

- pygmaeus Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 424. t. 9. f. 17.* Ceylon.

1

Pselaphanax

Pselaphus; ἀνάξ, dux.

Walker. *Ann. Nat. Hist. 1859. p. 52.*

- setosus Walker. *Ann. Nat. Hist. 1859. p. 52.* Ceylon.

1

Mastiger

Mastos; γερο.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 501.*

- abruptus Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 501.* Calcutta.

1

Claviger

Clava; γερο.

Preyssler. *Verz. Böhm. Ins. 1790. p. 68.*

Clavifer Casteln.

- bimaculatus Motsch. *Bull. Mosc. 1844. IV. p. 823; Georgia russ.*
1845. I. p. 46.

- coelestis* Motsch. *Mém. Mosc.* V. p. 414. t. 16. f. A. Georgia russ.
Duvali Sauley. *Ann. Fr.* 1863. p. 83. t. 3. f. 4. Gallia mer.
Hageni Motsch. *Bull. Mosc.* 1851. IV. p. 502. India or.
ibericus Motsch. l. c. 1844. IV. p. 823; 1851. IV. p. 502. Tiflis.
longicornis Müller. *Germ. Zeitschr.* III. p. 85. — Aubé. M.
Mag. Zool. 1833. p. 62. t. 94. f. 2.
nitidus Hampe. *Wien. Ent. Monats.* 1863. p. 287. Croatia.
Pouzani Sauley. *Ann. Fr.* 1862. p. 288. t. 8. f. 2. Gallia.
Sauleyi Brisout. *Ann. Fr.* 1866. p. 363. Escorial.
testaceus Preyssl. *Verz. Böhm. Ins.* p. 68. t. 3. f. 5. — M.
 Pauz. *Fn. Germ.* 49. 8. — Jacq. Duv. *Gen. Col. t.* 40.
 f. 197.
foveolatus Müller. *Germ. Mag.* 1818. III. p. 69; Europa.
 & l. c. p. 108. t. 2. f. 15. — Aubé. *Ann. Fr.* 1844.
 p. 153.

10

Adranes

*ἀδρανής, debilis.*Leconte. *Bost. Journ.* VI. 1850. p. 83.*coecus* Lec. *Bost. Journ.* VI. p. 83; *New spec. Col. I.* Georgia amer.
1863. p. 27.*Lecontei* Brendel. *Proc. Soc. Phil.* 1865. p. 255. Illinois.

2

Fustiger

*Fustis; gero.*Brendel. *Proc. Ent. Soc. Phil.* VI. 1866. p. 189.*brasiliensis* Westw. *Trans. Ent. Soc.* III. 1856. p. 277. Nov. Friburg.
t. 7. f. 5.*Fuchsi* Brendel. *Proc. Soc. Phil.* 1866. p. 190. Tennessec.

2

Articeros

*ἄρτιος, integer; κέρα, cornu.*Dalman. *Vet. Ac. Handl.* 1825. p. 398.*angusticollis* Westw. *Trans. Ent. Soc.* III. 1856. p. 275. Melbourne.
t. 17. f. 1.*Bostocki* Pascoe. *Proc. Ent. Soc. Lond.* 1866. p. 15. Nov. Holland.*curvicornis* Westw. *Trans. Ent. Soc.* III. 1856. p. 275. Melbourne.
t. 17. f. 2.*dilaticornis* Westw. l. c. p. 276. f. 4.*Duboulayi* Waterh. *Ent. Monthl. Mag.* I. 1865. p. 149. fig. Swan River.*Fortnumi* Hope. *Trans. Ent. Soc.* IV. 1845. p. 106. t. 7. Adclaida.f. 1. — Lacord. *Gen. Col.* II. p. 182.*Odevalmi* Pascoe. *Proc. Ent. Soc. Lond.* 1866. p. 15. Nov. Holland.*setipes* Westw. *Trans. Ent. Soc.* III. 1865. p. 276. Melbourne.
t. 17. f. 3.*syriacus* Sauley. *Ann. Fr.* 1865. p. 15. Saida.

9

FAMILIA IX.**G N O S T I D A E.****Ectrephes***ἐκτρέφω, nutrio.*Pascoe. *Proc. ent. Soc.* 1866. p. 15.**formicarum** Pascoe. *Proc. ent. Soc.* 1866. p. 15.

Austral. occ.

1

Gnostus*γνωστός, notus.*Westwood. *Trans. Ent. Soc.* III. 1855. p. 90.**formicicola** Westw. *Trans. Ent. Soc.* 1855. p. 90. t. 8. Brasilia.

1

Anapestus*Etym. dub.*King. *Trans. Soc. New South. Wales.* I. 5. 1866. p. 317.**Kreusleri** King. *Tr. Soc. N. S. Wales.* I. 1866. p. 317. t. 16. Nov. Holland

1

3

FAMILIA X.**P A U S S I D A E.****Ceratopterus***κέρας, cornu; πτερόν, ala.*Swederus. *Vetensk. Ac. nya. Handl.* IX. 1788. p. 203. (emend.)*Cerapterus* Sweder.**Horsfieldi** Westw. *Trans. Linn. Soc.* XVI. 1833. p. 672; Java.
Arcan. Ent. II. p. 7. t. 49. f. 2.

- Kirbyi** Westw. *Proc. Ent. Soc.* 1864. p. 189. Port Natal.
latipes Sweder. *Vetensk. Ac. Handl.* 1788. p. 203. t. 6. Ceylon.
 f. 1. — Westwood. *Arcan. Ent.* II. p. 6. t. 49. f. 1.
quadrinaculatus Westw. *Trans. Linn. Soc.* XVIII. 1841. Java.
 p. 583; *Arcan. Ent.* II. p. 7. t. 49. f. 3.

4

Orthopterus*ὄρθόπτερος, elytris rectis.*Westwood. *Ent. Mag.* V. 1838. p. 502.*Euthysoma* Thomson.

- concolor** Westw. *Proc. Linn. Soc.* II. 1849. p. 55. Port Natal.
Lafertei Westw. *l. c.* p. 55. Sierra Leona.
Smithi Mac Leay. *Ill. Afr. Annul.* p. 74. t. 4. f. 1. — Africa mer.
 Westw. *Arcan. Ent.* II. p. 7. t. 49. f. 4.
concolor var. Schaum. *Wiegmann. Arch.* 1850. II. p. 169. „

3

Arthropterus*ἀρθρόπτερος, elytris articulatis.*Mac Leay. *Smith. Ill. Afr. Annul.* 1838. p. 75.

- brevis** Westw. *Proc. Linn. Soc.* II. 1850. p. 101; *Ann. Nov. Holland.*
Nat. Hist. VII. 1851. p. 491.
denudatus Westw. *Proc. Linn. Soc.* II. 1849. p. 56. „
Mac Leayi Donovan. *Ins. Nov. Holl.* t. 3. — Westw. *Arcan.* „
Ent. II. p. 8. t. 50. f. 4.
parallelocerus Westw. *Proc. Linn. Soc.* II. 1850. p. 100; „
Ann. Nat. Hist. VII. 1851. p. 491.
subsulcatus Westw. *Proc. Linn. Soc.* II. 1849. p. 56. „
Wilsoni Westw. *Proc. Linn. Soc.* II. 1849. p. 56. Adelaida.

6

Phymatopterus*φυματόπτερος, elytris tuberosis.*Westwood. *Ent. Mag.* V. 1838. p. 503.

- Hopei** Westw. *Arcan. Ent.* II. p. 8. t. 50. f. 5. Adelaida.
piceus Westw. *Ent. Mag.* V. p. 503; *Arcan. Ent.* II. Nov. Holland.
 p. 9. t. 50. f. 3. — Lacord. *Gen. Atl.* t. 14. f. 1.
Mac Leayi Westw. *Trans. Ent. Soc.* II. p. 95. t. 10. f. 7. „
distinctus Thoms. *Mus. Scient.* 1860. II. p. 69. „

3

Homopterus*ὁμόπτερος, elytris conjunctis.*Westwood. *Trans. Linn. Soc.* XVIII. 1841. p. 584.*Neopaussus* Thomson.

- brasiliensis** Westw. *Trans. Linn. Soc.* XVIII. p. 584. Brasilia.
 t. 39. f. C. a-b; *Arcan. Ent.* II. p. 9. t. 50. f. 2.

1

Heteropausus*ἕτερος, diversus; Pausus.*Thomson. *Mus. Scient.* 1860. II. p. 70.**alternans** Westw. *Proc. Linn. Soc. II.* 1849. p. 56. N'Gami.
1**Pleuropterus***πλευρόπτερος, elytris costatis.*Westwood. *Trans. Linn. Soc. XVIII.* 1841. p. 585.**hastatus** Westw. *Proc. Linn. Soc.* 1849. p. 57. Port Natal.
Westermanni Westw. *Trans. Linn. Soc. XVIII.* p. 585; Ceylon.
Arcan. Ent. II. p. 9. t. 50. f. 1.

2

Ceratoderus*κερατόδερος, collo cornuto.*Westwood. *Trans. Linn. Soc. XIX.* 1842. p. 51.**bifasciatus** Kollar. *Ann. Wien. Mus.* 1836. I. p. 336. India or.
t. 31. f. 7. — Westw. Arcan. Ent. II. p. 37. t. 58. f. 1.

1

Merismoderus*μερισμόδερος, collo diviso.*Westwood. *Trans. Ent. Soc. V.* 1847. p. 23.**Bensoni** Westw. *Trans. Ent. Soc. V. p. 23. t. 2. f. 2.* Bengal.
1**Pentaplatarthrus***πενταπλάταρθρος, articulis quinque latis.*Westwood. *Trans. Linn. Soc. XVI.* 1833. p. 616.**paussoides** Westw. *Trans. Linn. Soc. XVI. p. 619. t. 33.* Africa mer.
f. 1-14; Arcan. Ent. II. p. 38. t. 58. f. 2. —
Lacord. Gen. Atl. t. 14. f. 2.
var. natalensis Westw. *Proc. Linn. Soc. II.* 1849. Port Natal.
p. 57.

1

Lebioderus*Lebia; δέση, collum.*Westwood. *Trans. Ent. Soc. II.* 1839. p. 93.**Goryi** Westw. *Trans. Ent. Soc. II. p. 94. t. 9. f. 8; Arcan. Java.*
Ent. II. p. 39. t. 58. f. 3.

1

Platyrrhopalus

*πλατυρρόπαλος, clava lata.*Westwood. *Trans. Linn. Soc. XVI. 1833. p. 654.*

- acutidens** Westw. *Trans. Linn. Soc. XVI. p. 661. t. 33. f. 50*; *Arcan. Ent. II. p. 79.* India or.
- angustus** Westw. *Trans. Ent. Soc. II. p. 92. t. 10. f. 6*; *Arcan. Ent. II. p. 78. t. 68. f. 3.* "
- suturalis* Westw. *l. c. p. 161 et 190. t. 88. f. 1 a.* "
- aplnstrifer** Westw. *Trans. Linn. Soc. XVI. p. 664. t. 33. f. 51*; *Arcan. Ent. II. p. 163. t. 88. f. 3.* Bengal.
- denticornis** Donov. *Ins. Ind. I. t. 5. f. 1.* — Westw. *Arcan. Ent. II. p. 77. t. 68. f. 1.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 14. f. 3.* India or.
- var. *denticornis* Illig. *Mag. III. p. 113. not.* — Gyll. *Schönh. Syn. I. 3. App. p. 14. t. 6. f. 1.* — Megerle. *Dej. Cat. 3. ed. p. 333.* "
- " *unicolor* Westw. *Trans. Linn. Soc. XVI. p. 659.* "
- intermedius** Benson. *McClelland. Journ. Nat. Hist. VI. 1846.* — Westw. *Trans. Ent. Soc. V. 1847. p. 25.* India or.
- Mellyi** Westw. *Trans. Linn. Soc. XVI. p. 685*; *Arcan. Ent. II. p. 162. t. 88. f. 2.* Malabar.
- Westwoodi** Saunders. *Trans. Ent. Soc. II. p. 84. t. 10. f. 5.* — Westw. *Arcan. Ent. II. p. 78. t. 68. f. 2.* India or.

7

Paussus

*Etym. null.*Linné. *Bigae insect. 1775. p. 7.**Paussus* Thunbg.

- aethiops** Blanch. *Règn. Anim. t. 61. f. 8.* — Westw. *Arcan. ent. II. p. 186. t. 93. f. 6.* Nubia.
- affinis** Westw. *Trans. Linn. Soc. XVI. 1833. p. 646. t. 33. f. 36. 37*; *Arcan. ent. II. p. 188. t. 94. f. 2.* Incert. sed.
- Afzelii** Westw. *Trans. Ent. Soc. III. 1855. p. 82.* Caffraria.
- Aristotelis** Thomson. *Arch. Ent. I. 1857. p. 403. t. 21. f. 2.* Port Natal.
- armatus** Westw. *Trans. Linn. Soc. XVI. 1833. p. 645. t. 33. f. 62—64*; *Arcan. ent. II. p. 185. t. 93. f. 1.* — *Dej. Cat. 3. ed. p. 333.* Senegal.
- { *curvicornis* Chevrol. *Rev. zool. 1838. p. 21.* — "
 Westw. *Trans. Ent. Soc. II. p. 89. t. 10. f. 1.* "
 { *cornutus* var. Chevrol. *Mag. Zool. Cl. IX. 1832. t. 49. f. 1. a. 2. a.* "
- Andonini** Westw. *Trans. ent. Soc. 1852. p. 92.* Benguela.
- Bohemani** Westw. *l. c. III. 1855. p. 83.* Caffraria.
- Bowringi** Westw. *Proc. Linn. Soc. II. 1849. p. 58.* Hongkong.
- Boysi** Westw. *Arcan. Ent. II. p. 177. t. 92. f. 2*; *t. 90. f. 6.* India or.
- Burmeisteri** Westw. *Trans. Ent. Soc. II. p. 86. t. 9. f. 3*; *Arcan. ent. II. p. 171. t. 89. f. 2.* Cap bon. spei.
- contractus* Klug *in litt.* "

- Chevolati** Westw. *Trans. Ent. Soc.* 1852. p. 93. Abyssinia.
cilipes Westw. *Arcan. Ent. II.* p. 185. t. 93. f. 3. Sierra Leona.
cochlearius Westw. *Trans. Ent. Soc. II.* p. 88. t. 9. f. 6; Africa mer.
Arcan. ent. II. p. 183. t. 91. f. 3.
cognatus Westw. *Trans. Linn. Soc. XIX.* 1841. p. 49; Bengal.
Arcan. Ent. II. p. 189. t. 94. f. 3.
cornutus Chevrol. *Mag. Zool.* 1832. *Ins.* t. 49. f. 1-2. — Senegal.
 Reiche. *Mus. scient. Thoms.* 1860.
dentifrons Westw. *Trans. Linn. Soc. XVI.* p. 662. „
 t. 33. f. 68-70; *Arcan. Ent. II.* p. 186. t. 93. f. 4. —
 Dej. *Cat. 3. ed.* p. 333.
cucullatus Westw. *Proc. Linn. Soc. II.* 1849. p. 59. Port Natal.
cultratus Westw. *l. c.* p. 59. „
Curtisi Westw. *Proc. Ent. Soc.* 1864. p. 190. „
Shuckardi var. Gerst. *Stett. Zeit.* 1867. p. 432. Abyssinia.
Degeeri Westw. *Trans. Ent. Soc. III.* 1855. p. 82. Caffraria.
denticulatus Westw. *Arcan. Ent. II.* p. 179. t. 92. f. 1; India or.
 t. 90. f. 17.
Dohrni Westw. *Trans. Ent. Soc.* 1852. p. 93. Port Natal.
excavatus Westw. *Trans. Linn. Soc. XVI.* 1833. p. 637. Senegal.
 t. 33. f. 60-61; *Arcan. ent. II.* p. 182. t. 91. f. 2.
crepitans Dupont in litt.
Favieri Fairm. *Rev. Zool.* 1851. p. 527; *Ann. Fr.* 1852. „
 p. 76. t. 3. f. 4. — Jacq. Duv. *Gen. Col.* 1856. p. 126. Littor. medit.
 t. 40. f. 196.
Fichteli Donov. *Ins. Ind.* t. 4. f. 3. — Westw. *Arcan.* India or.
Ent. II. p. 181. t. 90. f. 5, 8, 9.
fulvus Westw. *Trans. Linn. Soc. XIX.* 1841. p. 47; „
Arcan. Ent. II. p. 175. t. 90. f. 3.
Germari Westw. *Trans. Ent. Soc.* 1852. p. 94. Africa or.
granulatus Westw. *Proc. Linn. Soc. II.* 1849. p. 58. — Port Natal.
 Gerstäck. *Stett. Zeit.* 1867. p. 432. (*Gen. dub.*)
Hardwicki Westw. *Trans. Linn. Soc. XVI.* p. 649. t. 33. Nepal.
 f. 39. 40; *Arcan. ent. II.* p. 189. t. 94. f. 5.
Hearseyanus Westw. *Proc. Linn. Soc.* 1842. p. 133; Benares.
Arcan. Ent. II. p. 189. t. 94. f. 4.
Humboldti Westw. *Trans. Ent. Soc.* 1852. p. 90. Africa or.
hystrix Westw. *Proc. Linn. Soc. II.* 1849. p. 59. Hongkong.
Jerdani Westw. *Trans. Ent. Soc. V.* 1847. p. 26. t. 2. f. 1. India or.
inermis Gerstäck. *Monatsb. Berl. Acad.* 1855. p. 268; Mozambique.
Peters. Reis. 1862. p. 268. t. 15. f. 12. — † Erichs.
Wieg. Arch. 1847. I. p. 275. (*forte.*)
Jousselini Guér. *Rev. zool.* 1838. p. 21. — Westw. *Trans.* Pegu.
Ent. Soc. II. p. 90.
Klugi Westw. *Trans. Ent. Soc. II.* p. 85. t. 9. f. 2; Cap bon. spei.
Arcan. ent. II. p. 183. t. 91. f. 4.
runcinatus Klug in litt. „
 var. *Olvesei* Fairm. *Rev. zool.* 1856. p. 530; *Ann.* Marocco.
Fr. 1860. p. 149. t. 6. f. 9.
laetus Gerstäck. *Stett. Zeit.* 1867. p. 430. Abyssinia.
laevifrons Westw. *Trans. Linn. Soc. XVI.* p. 661. t. 33. Senegal.
 f. 65-67; *Arcan. ent. II.* p. 187. t. 92. f. 4. — Dej.
Cat. 3. ed. p. 333.
Latreillei Westw. *Arcan. Ent. II.* p. 184. t. 91. f. 5. „
brunneus Latr. in litt. „

- lineatus** Thunbg. *Act. Holm.* 1781. p. 171. t. 3. f. 4-5. — Westw. *Arcan. Ent.* II. p. 188. t. 94. f. 1. Cap bon. spei.
- Linnei** Westw. *Trans. Linn. Soc.* XVI. p. 634. t. 33. f. 22; *Arcan. ent.* II. p. 170. t. 89. f. 3. Incert. sedis.
- microcephalus** Linn. *Bigae insect.* 1775. t. 1. f. 6-10. — Westw. *Arcan. ent.* II. p. 169. t. 88. f. 4. Africa occ.
- Murrayi** Westw. *Proc. Linn. Soc.* 1856. p. 75. — Murray. *Ann. Nat. Hist.* 1859. p. 353. Old Calabar.
- Naucera** Benson. *M'Clelland. Journ. Nat. hist.* VI. 1846. — Westw. *Trans. Ent. Soc.* V. 1847. p. 25. India or.
- pacificus** Westw. l. c. III. 1855. p. 81. Ceylon.
- Parryanus** Westw. l. c. V. 1847. p. 29. t. 2. f. 3. — Benson. *Ann. Nat. Hist.* 1861. p. 459. Cap bon. spei.
- phloeophorus** Benson. *M'Clelland. Journ. Nat. hist.* VI. 1846. — Westw. *Trans. Ent. Soc.* V. p. 25. India or.
- pilicornis** Donov. *Ins. Ind.* t. 5. f. 4. — Westw. *Arcan. Ent.* II. p. 173. t. 89. f. 1. Bengal.
- Plinii** Thomson. *Arch. Ent.* I. 1857. p. 403. t. 21. f. 3. Port Natal.
- politus** Westw. *Proc. Linn. Soc.* II. 1849. p. 58. India or.
- procerus** Gerstäck. *Stett. Zeit.* 1867. p. 429. Abyssinia.
- Reichei** Thomson. *Arcan. nat.* 1859. p. 117. Nubia.
- ruber** Thunbg. *Act. Holm.* 1781. p. 170. — Westw. *Arcan. Ent.* II. p. 183. t. 91. f. 1. Cap bon. spei.
- rufitarsis** Westw. *Trans. Linn. Soc.* XVI. p. 638. t. 33. f. 25-27; *Arcan. ent.* II. p. 172. t. 89. f. 4. India or.
- Baconi** Benson. *M'Clelland. Journ. Nat. hist.* VI. 1846. — Westw. *Trans. Ent. Soc.* V. 1847. p. 24. „
- Saundersi** Westw. *Trans. Linn. Soc.* XIX. 1841. p. 50; *Arcan. Ent.* II. p. 190. t. 94. f. 6. „
- Schanmi** Westw. *Trans. Ent. Soc.* 1852. p. 94. Port Natal.
- setosus** Westw. *Proc. Linn. Soc.* II. 1849. p. 60. — Lacord. *Gen. Atl.* t. 14. f. 4. Guinea.
- Shuckardi** Westw. *Trans. Ent. Soc.* II. p. 87. t. 9. f. 4; *Arcan. ent.* II. p. 187. t. 92. f. 5. Africa mer.
- cylindricornis** Shuck. in litt. „
- sinicus** Westw. *Proc. Linn. Soc.* II. 1849. p. 57. Hongkong.
- Spencei** Westw. *Proc. Ent. Soc.* 1864. p. 190. India or.
- sphaerocerus** Afzelius. *Trans. Linn. Soc.* IV. p. 270. t. 22. f. 2-6. — Westw. *Arcan. Ent.* II. p. 184. t. 92. f. 3. Sierra Leona.
- spinicoxis** Westw. *Proc. Linn. Soc.* II. 1849. p. 59. Port Natal.
- Stevensianus** Westw. *Trans. Linn. Soc.* XIX. p. 48; *Arcan. Ent.* II. p. 176. t. 90. f. 2. India or.
- Thomsoni** Reiche. *Thoms. Mus. Scient.* 1860. p. 23. t. 9. f. 1. Sudan.
- thoracicus** Donov. *Ins. Ind.* t. 4. f. 2. — Westw. *Arcan. Ent.* II. p. 180. t. 90. f. 4. India or.
- trigonicornis** Latr. *Gen. Crust.* III. p. 3. t. 11. f. 8. „
- tibialis** Westw. *Trans. Linn. Soc.* XIX. 1841. p. 47; *Arcan. Ent.* II. p. 174. t. 90. f. 1. Bengal.
- turcicus** Frivaldsk. *A'Magyar. tudós.* 1835. p. 263. t. 6. f. 5. — Westwood. *Arcan. Ent.* II. p. 174. t. 88. f. 5. Turcia.

- Mariae* Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* 1854. II. Caramania.
p. 143.
verticalis Reiche. *Galın. Voy. Abyss.* p. 390. t. 24. f. 5. Abyssinia.
67

Hylotorus

ἕλη, *sylva*; τορὸς, *penetrans*.

Dalman. *Analect. ent.* 1823. p. 103.

- bucephalus* Gylh. *Schönh. Syn. Ins. I.* 3. *App.* p. 15. Sierra Leona.
t. 6. f. 2. — Westw. *Arcan. Ent. II.* p. 40. t. 58. f. 4.

$\frac{1}{99}$

FAMILIA XI.

SCYDMAENIDAE.

Scotodytes

σκότος, *obscuritas*; δύνω, *intro*.

Saulcy. *Ann. Fr.* 1865. p. 18.

- paradoxus* Saulcy. *Ann. Fr.* 1865. p. 19. Gallia mer.
1

Chevrolatia

Nom. propr.

Jacquelin Duval. *Ann. Fr.* 1850. p. 45.

- amoena* Léc. *Proc. Ac. Phil.* 1866. p. 370. Washington.
insignis Jacq. Duv. *Ann. Fr.* 1850. p. 46; *Gen. Col.* Gallia mer.
t. 39. f. 195.
Holzeri Hampe. *Stett. Zeit.* 1850. p. 352. Italia.

2

Scydmaenus

σκόδμαϊνος, *tetricus*.

Latreille. *Gen. Crust. et Ins. I.* 1802. p. 281.

- Euconnus* Thoms. — *Napochus* Thoms. — *Neuraphes* Thoms. —
Pseudomicrus Motsch. — *Stenichnus* Thoms.

Monogr. Müller et Kunze. *Schrift. Nat. Ges. Leipzig. I.* 1822.

„ Schaum. *Analect. ent.; Symbol.* 1841.

„ Schaufuss. *Nov. Act. Leop. Carol. Nat. Curios. XXXIII.* 1866.

- abditus* Coquerel. *Ann. Fr.* 1860. p. 148. t. 6. f. 4. Tanger.

- absconditus** Schauf. *Mon.* p. 61. Chili.
advolans Nietn. *Ann. nat. hist. 2 Ser. XX. 1857. p. 185.* Ceylon.
agilis Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 49; 1851. IV. p. 505.* Georgia russ.
- alatus** Nietn. *Ann. nat. hist. 2 Ser. XX. 1857. p. 180.* Ceylon.
analis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1852. p. 153.* Louisiana.
angulatus Müll. et Kunz. *Mon. p. 18. t. 1. f. 9.* — M.
Schaum. Mon. p. 12.
impressus Sahlb. *Ins. Fenn. p. 98.* — Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 322.* Europ. bor.
Wighami Denny. *Mon. Psel. p. 71. t. 14. f. 3.* Anglia.
angustatus Luc. *Expl. Alg. p. 132. t. 13. f. 9.* — Fairm. Algeria.
et Coquer. Ann. Fr. 1860. p. 149. t. 6. f. 8.
angusticeps Nietn. *Ann. nat. hist. 2 Ser. XX. 1857. p. 189.* Ceylon.
- angustus** Lec. *Proc. Ac. Phil. 1852. p. 151.* California.
antennatus Schauf. *Mon. p. 46.* Fl. Amazon.
asserulatus Schauf. *Mon. p. 68.* Nov. Granada.
basalis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1852. p. 152.* Louisiana.
Batesi Schauf. *Mon. p. 71. t. 2. f. 11.* Ega.
bicolor Fabr. *Syst. El. I. p. 292.* — *Schaum. Mon. p. 18.* Amer. mer.
biformis Maklin. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 330.* Sitkha.
bifoveolatus Schauf. *Mon. p. 65.* Teapa.
biimpressus Schauf. *Mon. p. 39.* Brasilia.
birmanicus Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 504.* India or.
Bonyouloiri Schauf. *Mon. p. 73.* Fl. Amazon.
breviceps Schauf. *Mon. p. 58. t. 1. f. 6.* Cuba.
humeralis Chevrol. *i. litt.* "
lateritius Gundlach *i. litt.* "
brevicornis Say. *Long. Exped. II. p. 273.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1852. p. 153.* Pennsylvania.
- brunnipennis** Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 30; Bull. Mosc. 1863. II. p. 428.* Ceylon.
- californicus** Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 48.* — California.
Maklin. l. c. 1852. II. p. 329.
- campestris** Schauf. *Mon. p. 47. t. 1. f. 3.*
capillosulus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1852. p. 152.*
carinatus Muls. *Opusc. ent. 1861. p. 66.*
castaneus Schaum. *Mon. p. 21.* — *Schauf. Mon. p. 60.*
castanicolor Harold. *Col. Heft. IV.*
castaneus Wollast. *Col. Atlant. 1865. App. p. 66.*
cautus Lec. (*List. Col. N. Amer. I. 1863. p. 21.*) Amer. bor.
cavifrons Schauf. *Mon. p. 38.* Brasilia.
ceylanicus Nietn. *Ann. nat. hist. 2 Ser. XX. 1857. p. 182.* Ceylon.
- Chevrolati** Schauf. *Mon. p. 69. t. 2. f. 8.* Yucatan.
Dejeani Pilate *i. litt.*
- chrysocomus** Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 256.* Gallia.
cinnamomeus Schaum. *Mon. p. 21.* Bengal.
clavatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1852. p. 153.* Georgia.
claviger Müll. et Kunz. *Mon. p. 14. t. 5. f. 6.* — Sturm. M.
Ins. XIII. p. 14. t. 260. f. D.
- clavipes** Say. *Long. Exped. II. p. 272.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1852. p. 154.* Louisiana.

- var. *pilosicollis* Lec. *Agass. Lake super. Cat.; Proc. Ac. Phil.* 1852. p. 154. Lake super.
- collaris* Müll. et Kunz. *Mon. p. 26. t. 1. f. 16.* — Sturm. M.
Ins. XIII. p. 44. t. 263. f. D.
Chevrieri Heer. *Fn. Helv. I. p. 368.* Helvetia.
Dalmani Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 320.* Suecia.
propinquus Chaud. *Bull. Mosc. 1845. III. p. 183.* — Kiew.
 Schaum. *Stett. Zeit. 1846. p. 356.*
punctipennis Steph. *Ill. Brit. V. p. 428.* Anglia.
Rossii Dej. *Cat. 3. ed. p. 131.* Italia.
tuberculatus Chaud. *l. c. p. 183.* Russia.
- confusus* Brisout. *Ann. Fr. 1861. p. 598.* Hyères.
- conicollis* Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 49.* Russia mer.
- conobrinus* Lec. *Proc. Ac. Phil. 1852. p. 154.* New York.
- cordicollis* Kiesenw. *Ann. Fr. 1851. p. 397.* Pyrenaei.
- cornutus* Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 49; 1851. IV. p. 503.* Tiflis.
- cornutus* Sauley. *Ann. Fr. 1863. p. 654.* Fréjus.
- corpulentus* Schauf. *Mon. p. 43.* Fl. Amazon.
- corticis* King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1864. p. 94.* Nov. Holland.
- crassicornis* Schaum. *Mon. p. 23.* Columbia.
- cribrarius* Lec. *Proc. Ac. Phil. 1852. p. 151.* Georgia.
- cyrtocerus* Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 31.* Ceylon.
- deflexicollis* Casteln. *Hist. nat. I. p. 208.* Madagascar.
- denticornis* Müll. et Kunze. *Mon. p. 20. t. 1. f. 11.* — M.
 Sturm. *Ins. XIII. p. 23. t. 262. f. 8.*
 ♂ *Dennyi* Steph. *Ill. Brit. V. p. 83. t. 26. f. 1.* Anglia.
Latreillei Dej. *Cat. 3. ed. p. 131.* Europa.
 ♀ *ruficornis* Denny. *Mon. Psel. p. 59. t. 11. f. 2.* Gallia.
- dentipes* Schauf. *Mon. p. 71. t. 2. f. 10.* Cuba.
- distinctus* Tournier. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 97.* Helvetia.
- elegans* Schauf. *Mon. p. 52.* Nov. Friburg.
- ellipticus* Schauf. *Mon. p. 40. t. 1. f. 2.* Nov. Granada.
- elongatulus* Müll. et Kunz. *Mon. p. 19. t. 1. f. 10.* — Germania.
 Sturm. *Ins. XIII. p. 30. t. 261. f. D.*
- exilis* Erichs. *Käf. Mark. I. p. 254.* Europa.
- bicolor* Denny. *Mon. Psel. p. 68. t. 13. f. 4.* Anglia.
- croaticus* Hampe. *Stett. Zeit. 1850. p. 351.* Agram.
- minutus* var. b. Gyll. *Ins. Suec. I. p. 286.* Germania.
- Sahlbergi* Mannerh. *i. litt.* Fennia.
- vicinus* Chaud. *Bull. Mosc. 1845. III. p. 184.* Russia mer.
- extensicornis* Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 429.* Ceylon.
- fatuus* Lec. *Proc. Ac. Phil. 1852. p. 155.* New York.
- femoralis* Nietn. *Ann. nat. hist. 2 Ser. XX. 1857. p. 182.* Ceylon.
- Ferrarii* Kiesenw. *Ann. Fr. 1851. p. 399.* Pyren. or.
- sobrinus* Fairmaire *i. litt.* "
- festivus* Schauf. *Mon. p. 66.* Fl. Amazon.
- flavicornis* Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 49; 1851. IV. p. 505.* Caucasus.
- flavidulus* Motsch. *l. c. IV. p. 505.* India or.
- flavitarsis* Lec. *Proc. Ac. Phil. 1852. p. 152.* New York.
- fossiger* Lec. *l. c. p. 152.* Cambridge.
- fulvus* Lec. *l. c. p. 155.* Georgia.
- furtivus* Coquerel. *Ann. Fr. 1860. p. 147. t. 6. f. 6.* Algeria.

- galericulatus** Schauf. *Mon.* p. 51.
gibboscollis Casteln. *Hist. nat. I.* p. 208.
gibbosus Kunze *i. litt.* — Schaum. *Mon.* p. 11.
gibbulus Schauf. *Mon.* p. 39.
glandulicornis Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II.* p. 428.
glandulifer Nietn. *Ann. nat. hist. 2 Ser. XX. 1857.*
p. 187.
globulicollis Schauf. *Mon.* p. 64.
Godarti Latr. *Gen. Crust. et Ins. p. 282. t. 13. f. 6.* —
Sturm. Ins. XIII. p. 35. t. 262. f. D.
gracilis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1852. p. 155.*
graminicola Nietn. *Ann. nat. hist. 2 Ser. XX. 1857.*
p. 188.
grandicollis Schauf. *Mon.* p. 50.
grandis Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV.* p. 503.
gravidus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1852. p. 155.*
Grimmeri Grimmer. *Steierm. Col. 1841. p. 37.* — Villa
i. litt.
gulosus King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1864. p. 94.*
Gundlachi Schauf. *Mon.* p. 59.
var. nitens Gundlach *i. litt.*
haematiens Fairm. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 235.* —
Schaum. Berl. Zeit. 1862. p. 433.
muscorum Fairm. *Ann. Fr. 1861. p. 579.*
Helferi Schaum. *Mon.* p. 7.
helvolus Schaum. *Germ. Zeitschr. V.* p. 467.
hirsutus Schauf. *Mon.* p. 41.
var. Bacchus Schauf. *l. c.*
hirtellus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1852. p. 152.*
hirticollis Illig. *Käf. Preuss. 1798. p. 292.* — Gyll. *Ins.*
Succ. I. p. 286. — Sturm. *Ins. XIII. p. 17. t. 261.*
f. A.
Illigeri Dej. *Cat. 3. ed. p. 131.*
minutus Fabr. *Syst. El. I. p. 292.*
var. fimetarius Chaud. *Bull. Mosc. 1845. III.*
p. 189. — Schaum. *Stett. Zeit. 1846. p. 357.*
hirtipes Schauf. *Mon.* p. 53.
humeralis Schauf. *Mon.* p. 54. t. 1. f. 4.
intermedius Nietn. *Ann. nat. hist. 2 Ser. XX. 1857.*
p. 183.
intrusus Schaum. *Germ. Zeitschr. V. p. 470.* — Fairm.
et Coquer. Ann. Fr. 1860. p. 148. t. 6. f. 7.
Schaumi Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 132. t. 13. f. 8.*
subtilis Grimmer. *Steierm. Col. 1841. p. 37. (forte.)*
♀ tritonus Kiesenw. *Ann. Fr. 1851. p. 400.*
Knuzei Gén. *Mem. Ac. Turin. 1836. p. 181. t. 1. f. 12.* —
Schaum. Mon. p. 15.
laevissimus Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV.* p. 503.
latipennis Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 29.*
latitarsus Schauf. *Mon.* p. 62.
Lecointei Schauf. *Mon.* p. 11. not. 1.
bicolor Lec. *Proc. Ac. Phil. 1852. p. 154.*
Linderi Saulcy. *Cat. Gren. 1863. p. 10.*
Loewi Kiesenw. *Ann. Fr. 1851. p. 398.*
longiceps Schauf. *Mon.* p. 67.

Teapa.
 Madagascar.
 " "
 Fl. Amazon.
 Ceylon.
 " "
 Cuba.
 M.
 California.
 Ceylon.
 Fl. Amazon.
 India or.
 Louisiana.
 Styria.
 Nov. Holland.
 Cuba.
 " "
 Pyrenaei.
 " "
 Gallia mer.
 Hassia.
 Teapa.
 " "
 Georgia.
 M.
 Gallia.
 Germania.
 Russia mer.
 Nov. Granada.
 " "
 Ceylon.
 Europa mer.
 Algeria.
 Styria.
 Gallia mer.
 Sardinia.
 India or.
 Ceylon.
 Pampas.
 Georgia.
 " "
 Gallia.
 Pyren. or.
 Chili.

- longicollis* Muls. *Opusc. ent.* 1861. p. 65. Gallia mer.
longicornis Bohem. *Ins. Caffr.* I. p. 528. Caffraria.
longipalpis Schauf. *Mon.* p. 45. Venezuela.
magister Lec. *List. Col. N. Amer.* I. 1863. p. 21. Louisiana.
Schaumi Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1852. p. 151. " "
Maklini Mannerh. *Bull. Mosc.* 1844. I. p. 193. Fennia.
Mariae Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1852. p. 151. Michigan.
megamelas Walker. *Ann. nat. hist.* 1859. p. 52. Ceylon.
minutus Chaud. *Bull. Mosc.* 1845. III. p. 186. Russia mer.
pumilio Schaum. *Stett. Zeit.* 1846. p. 356. " "
misellus Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1852. p. 155. Georgia.
Motschulskyi Sturm. *Ins. XIII.* p. 25. t. 264. f. C. — Europa.
Motsch. *Bull. Mosc.* 1837. V. p. 120. t. 7. f. d. D. —
Zubkoff i. litt.
 ♀ *Fabricii* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 131. Styria.
 ♂ *Linnei* Dej. *Cat.* l. c. Austria.
 var. *Kiesenwetteri* Schaum *i. litt.* — Kiesenw. Carniolia.
Ann. Fr. 1851. p. 399.
myrmecophilus Aubé. *Ann. Fr.* 1861. p. 197. Gallia.
naunus Schauf. *Mon.* p. 44. Fl. Amazon.
nanus Schaum. *Germ. Zeitschr.* V. p. 471. — Luc. *Explor.* Germania.
Alg. p. 133.
exilis Schaum. *Mon.* p. 27. Saxonia.
minimus Chaud. *Bull. Mosc.* 1845. III. p. 191. — Russia mer.
Schaum. *Stett. Zeit.* 1846. p. 357.
neglectus King. *Trans. Soc. N. S. Wales.* I. 1864. p. 95. Nov. Holland.
Nietneri Motsch. *Etud. ent.* 1858. p. 30. Ceylon.
nodicornis Schauf. *Mon.* p. 70. t. 2. f. 9. Chili.
oblongus Sturm. *Ins. XIII.* p. 35. t. 262. f. C. — Schaum. Austria.
Mon. p. 16.
Pandellei Fairm. *Ann. Fr.* 1859. p. 33. Pyrenaei.
obscurus Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1852. p. 153. Georgia.
ovatus Nietn. *Ann. nat. hist.* 2 Ser. XX. 1857. p. 189. Ceylon.
parallelus Chaud. *Bull. Mosc.* 1845. III. p. 197. Russia mer.
paramattensis King. *Trans. Soc. N. S. Wales.* I. 1864. Nov. Holland.
 p. 95. t. 7. f. 5.
patens Schauf. *Mon.* p. 66. t. 2. f. 7. Cuba.
perforatus Schaum. *Mon.* p. 9. Amer. bor.
Pharaonis Motsch. *Bull. Mosc.* 1851. IV. p. 505. Aegyptus.
pilicollis Motsch. *l. c.* p. 505. India or.
pilifer Schauf. *Mon.* p. 49. Venezuela.
pilipennis Motsch. *l. c.* 1863. II. p. 425. t. 9. f. 18. Ceylon.
plicatulus Schauf. *Mon.* p. 42. Nov. Granada.
plutus Motsch. *Bull. Mosc.* 1851. IV. p. 504. Bengal.
promptus Coquerel. *Ann. Fr.* 1860. p. 148. t. 6. f. 3. Tanger.
protervus Coquerel. *l. c.* p. 146. f. 5. Algeria.
pselaphoides Nietn. *Ann. nat. hist.* 2 Ser. XX. 1857. Ceylon.
 p. 184.
pubescens Nietner. *l. c.* p. 186. " "
pubicollis Müll. et Kunz. *Mon.* p. 21. t. 1. f. 12. — Germania.
 Sturm. *Ins. XIII.* p. 19. t. 262. f. B.
pusillus Müll. et Kunz. *Mon.* p. 25. t. 1. f. 15. — M.
l. c. p. 40. t. 263. f. B.
minutus Gyll. *Ins. Suec.* I. p. 286. Suecia.
Panzeri Dej. *Cat.* 3. ed. p. 131. Gallia.

- Steveni* Kolenat. *Melet. ent. III. 1846. p. 32.* — Caucasus.
 Schüppel *i. litt.*
- pustulatus* Schauf. *Mon. p. 46.* Rio Janeiro.
- pygmaeus* Nietn. *Ann. nat. hist. 2 Ser. XX. 1857. p. 187.* Ceylon.
- pyramidalis* Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 27.* Mobile.
- pyriformis* Nietn. *l. c. p. 188.* Ceylon.
- quadricollis* Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 47.* Georgia russ.
- quinquefoveolatus* Motsch. *l. c. 1863. II. p. 427.* Ceylon.
- rarus* Grimmer. *Steierm. Col. 1841. p. 38.* Styria.
- rasus* Lec. *Proc. Ac. Phil. 1852. p. 153.* Pennsylvania.
- Raymondi* Sauley. *Cat. Gren. 1863. p. 10.* Gallia.
- rotundipennis* Schaum. *Germ. Zeitschr. V. p. 466.* Syria.
- rubicundus* Schaum. *Mon. p. 13.* Saxonia.
- rufescens* Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 504.* India or.
- rutilipennis* Müll. et Kunz. *Mon. p. 17. t. 1. f. 8.* —
 Schaum. *Mon. p. 19.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 41. f. 201.* Europa.
- salinator* Lec. *Proc. Ac. Phil. 1852. p. 154.* Massachusetts.
- Schiödtei* Kiesenw. *Ann. Fr. 1851. p. 398.* Pyrenaei.
- scutellaris* Müll. et Kunz. *Mon. p. 23. t. 1. f. 14.* —
 Sturm. *Ins. XIII. p. 37. t. 263. f. A.* M.
- Schönherrri* Dej. *Cat. 3. ed. p. 131.* Europa.
- semipunctatus* Fairm. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 236.* Pyrenaei.
- simplicitus* Schauf. *Mon. p. 57.* Teapa.
- Sparshalli* Denny. *Mon. Psel. p. 66. t. 13. f. 3.* — Schaum. *Mon. p. 13.* Anglia.
- sparsus* Lec. *Proc. Ac. Phil. 1852. p. 151.* California.
- spinipes* Schauf. *Mon. p. 73. t. 2. f. 12.* Teapa.
- spissicornis* Coquerel. *Ann. Fr. 1860. p. 147. t. 6. f. 2.* Tanger.
- styriacus* Grimmer. *Steierm. Col. 1841. p. 37.* — Schaum. *Germ. Zeitschr. V. p. 468.* Styria.
- subeordatus* Fairm. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 235.* Pyrenaei.
- subimpressus* Schauf. *Mon. p. 55.* Brasilia.
- subpunctatus* Lec. *Proc. Ac. Phil. 1852. p. 150.* Lake super.
- sulcatus* Fairm. *Ann. Fr. 1861. p. 579.* Gallia mer.
- strictus* Fairm. *l. c. p. 580.* Pyren. or.
- suturalis* Schauf. *Mon. p. 53.* Venezuela.
- suturellus* Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 18.* Russia.
- tauricus* Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 48.* Tauria.
- terminatus* Schauf. *Mon. p. 56.* Teapa.
- testaceus* Schaum. *Mon. p. 20.* Portorico.
- transversicornis* Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 426.* Ceylon.
- trichocerus* Motsch. *l. c. 1851. IV. p. 504.* India or.
- trifoveatus* Schauf. *Mon. p. 57. t. 1. f. 5.* Nov. Granada.
- trigeminus* Schauf. *Mon. p. 37. t. 1. f. 1.* Mexico.
- trinodis* Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 32.* Ceylon.
- truncatus* Coquerel. *Ann. Fr. 1860. p. 145. t. 6. f. 1.* Algeria.
- validicornis* Schaum. *Mon. p. 22.* Columbia.
- villosus* Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 504.* Bombay.
- Wetterhali* Gyll. *Ins. Suec. III. p. 683.* — Schaum. *Mon. p. 24.* M.
- hirtus* Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 97.* Fennia.
- Megerlei* Schüpp. *Dej. Cat. 3. ed. p. 131.* Austria.

quadratus Müll. et Kunz. *Mon. p. 13. t. 1. f. 5.* — Anglia.
Sturm. *Ins. XIII. p. 12. t. 260. f. C.*

178

Eumicrus

εὖ, valde; μικρός, parvus.

Castelnau. *Hist. nat. I. 1840. p. 209.*

Cholerus Thoms. = *Heterognathus* King. — *Ensimus* Thoms. —
Microstemma Motsch.

Monogr. (Vid. Gen. Scydmaenus).

- affinis* Schaum. *Mon. p. 29.* Columbia.
annulicornis Schauf. *Mon. p. 77. t. 3. f. 15.* Fl. Amazon.
antidotus Germ. *Fn. Ins. Eur. 22. 3.* — Schaum. *Mon. Sicilia.*
p. 25.
Grokmanni Kunze *i. litt.* Italia.
Olivieri Dej. *Cat. 3. ed. p. 131.* Hispania.
Armitagei King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1864. p. 98.* Nov. Holland.
assimilis King. *l. c. p. 97.* ”
bisphaericus Schauf. *Mon. p. 82.* Teapa.
brevicornis Schauf. *Mon. p. 93.* Cuba.
brunneus Schauf. *Mon. p. 89.* Columbia.
carinatus King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1864. p. 97.* Nov. Holland.
t. 6. f. D. 1, 2, 4; t. 7. f. 4.
cognatus Schaum. *Mon. p. 29.* Columbia.
commilitonis Schauf. *Mon. p. 84.* Teapa.
conspicuus Schaum. *Berl. Zeit. 1859. p. 50.* Andalusia.
crassicornis Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 29.* Ceylon.
Delarouzei Brisout. *Cat. Gren. 1863. p. 11.* Gallia.
deplanatus Schauf. *Mon. p. 81. t. 3. f. 17.* Venezuela.
dux Schauf. *Mon. p. 91. t. 4. f. 19.* Caracas.
flavolus Schauf. *Mon. p. 84.* Pampas.
geniculatus King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1864. Nov. Holland.*
p. 98.
gracilis King. *l. c. p. 97. t. 7. f. 3.*
grossus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 26.* Mobile.
Hellwigi Herbst. *Käf. IV. p. 111. t. 39. f. 12.* — Sturm. M.
Ins. XIII. p. 5. t. 259. f. M. — Schüppel. *Dej. Cat. 3. ed. p. 131.*
idoneus Schauf. *Mon. p. 91.* Venezuela.
impressicollis Schauf. *Mon. p. 83.* Nov. Friburg.
latus Schauf. *Mon. p. 87. t. 4. f. 18.* Caracas.
longicornis Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 503.* India or.
Mac Leayi King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1864. p. 99.* Nov. Holland.
mexicanus Schauf. *Mon. p. 78.* Teapa.
minutissimus Schauf. *Mon. p. 77. t. 3. f. 16.* Fl. Amazon.
Motschulskyi Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 26.* Alabama.
inconspicuus Schauf. *Mon. p. 11. not. 2.*
obtusus Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 503.* India or.
princeps King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1864. p. 98.* Nov. Holland.
procer Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 30.* Ceylon.

- pubescens Schauf. *Mon. p. 76. t. 3. f. 14.* Cuba.
 rubens Schaum. *Mon. p. 28. — Schauf. Mon. p. 86.* Columbia.
 rufus Müll. et Kunz. *Mon. p. 10. t. 1. f. 2. — Sturm.* M.
Ins. XIII. p. 8. t. 259. f. N.
clavatus Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 98.* Suecia.
Fleischeri Fleisch. *Bull. Mosc. I. 1829. p. 72. t. 3.* Russia.
f. 6. — Eschsch. i. litt.
Geoffroyi Dej. *Cat. 3. ed. p. 131.* Gallia.
 semipunctatus Schauf. *Mon. p. 81.* Fl. Amazon.
 sericeicollis Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 503.* India or.
 speculator Schauf. *Mon. p. 79.* Teapa.
 sphaericollis Schauf. *Mon. p. 85.* Fl. Amazon.
 subnudus Schauf. *Mon. p. 86.* Brasilia.
 tarsatus Müll. et Kunz. *Mon. p. 11. t. 1. f. 3. — Sturm.* M.
Ins. XIII. p. 10. t. 260. f. A.
Hellwigi Latr. *Gen. Crust. et Ins. I. p. 282.* Gallia.
minutus Panz. *Fn. Germ. 23. 5.* Austria.
piccus Marsh. *Ent. Brit. I. p. 486.* Anglia.
 venustus Schauf. *Mon. p. 80.* Fl. Amazon.
 vulpinus Schaum. *Germ. Zeitschr. V. p. 471.* Arabia.
 Zimmermanni Schaum. *Mon. p. 26.* Carolina.

44

Aulacothorax

αὐλάξ, sulcus; θώραξ, thorax.

Boheman. *Res. Eugen. 1858. p. 35.*

- exilis Bohem. *Res. Eugen. p. 35. t. 1. f. 1.* Taïti.

1

Leptomastax

λεπτός, tenuis; μάσταξ, os.

Pirazzoli. *Col. ital. gen. nov. 1855.*

Pylades Fairmaire.

- Delarouzei Brisout. *Ann. Fr. 1861. p. 597; 1863.* Gallia mer.
t. 1. f. 7.

- hypogaea Pirazz. *Col. ital. 1855. t. 1. — Fairm. Ann.* Italia.
Fr. 1856. p. 528. t. 16. II. f. 1.

Coquereli Fairm. *l. c. f. 2.* Turcia.

- Raymondi Sauley. *Ann. Fr. 1864. p. 257.* Fréjus.

3

Phagonophana

φαγών, mandibula; φαίνο, appareo.

King. *Trans. Soc. New South Wales. I. 1864. p. 92.*

- Kingi King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. p. 92. t. 6.* Nov. Holland.
f. A. 1-4.

1

Scydmaenilla*Scydmaenus.*King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1864. p. 93.***pusilla** King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. p. 93. t. 6.* Nov. Holland.
f. B. 1-2.

1

Psepharobius*ψεφαρός, tenebricosus; βίω, vivo.*King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1864. p. 93.***elongatus** King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. p. 94. t. 6.* Nov. Holland.
f. C. 1-2.

1

Euthia*εὐθία, rectus.*Stephens. *Ill. Brit. III. 1830. p. 115. (emend.)**Eutheia* Steph.**conicollis** Fairm. et Lab. *Fn. Fr. I. p. 352.* --- Jacq. Gallia.Duv. *Gen. Col. p. 50. t. 41. f. 202.***flavipes** Motsch. *Bull. Mosc. 1851. IV. p. 505.* Charkov.**linearis** Muls. *Opusc. ent. 1861. p. 67.* Gallia mer.**plicata** Gyll. *Ins. Suec. III. p. 678.* Europa.*truncatella* Erichs. *Käf. Mark. I. p. 259.* — Sturm. Germania.*Ins. XIII. p. 48. t. 264. f. A.***Schaumi** Kiesenw. *Berl. Zeit. 1858. p. 45.* Graecia.**scitula** Mäklin. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 330.* Sitkha.**scydmaenoides** Steph. *Ill. Brit. III. p. 116. t. 18. f. 2.* — M.Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 39. f. 194.**abbreviatella* Erichs. *Käf. Mark. I. p. 260.* — Europa.Sturm. *Ins. XIII. p. 50. t. 264. f. B.*

7

Geodytes*γῆ, terra; δῶ, intro.*Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 256.***coecus** Saulcy. *Ann. Fr. 1864. p. 256.* Gallia.

1

Cephennium*κηφῆν, fucus.*Müller et Kunze. *Schrift. Ges. Leipz. I. 1822. p. 12.**Megaladerus* Steph. — *Microdema* Casteln. — *Tyttosoma*
Wesmaël.**breviusculum** Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 32.* Ceylon.

- corporosum** Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1852. p. 150. New York.
fulvum Schaum. *Berl. Zeit.* 1859. p. 49. — Schmidt. Carniola.
Stett. Cat. 1855. p. 20.
inconspicuum King. *Trans. Soc. N. S. Wales.* I. 1864. Nov. Holland.
p. 96. t. 6. f. 1-3.
intermedium Fairm. *Ann. Fr.* 1859. *Bull.* p. 235. Pyrenaei.
Kiesewetteri Aubé. *Ann. Fr.* 1853. *Bull.* p. 9. Pyren. or.
laticolle Aubé. *l. c.* 1842. p. 233. Jura.
minutissimum Aubé. *l. c.* p. 234. Gallia.
perispinctum Kolenat. *Melet. ent.* III. p. 32. t. 12. f. 5. Caucasus.
spinicolle Schauf. *Nor. Act. Leop. Carol.* XXIII. 1866. Nov. Granada.
p. 95. t. 4. f. 20.
thoracicum Müll. et Kunz. *Schrift. Ges. Leipz.* I. 1822. M.
p. 12. t. 1. f. 5. — Steph. *Ill. Brit.* V. p. 84 et
428. — Casteln. *Hist. nat.* I. p. 209. — Jacq. Duv.
Gen. Col. t. 39. f. 193.

11

Nanophthalmus

νάφος, nanus; ὀφθαλμός, oculus.

Motschulsky. *Bull. Mosc.* 1851. IV. p. 506.

megaloderoides Motsch. *Bull. Mosc.* 1851. IV. p. 506. Russia mer.

1

Syndicus

σύνδικος, consentaneus.

Motschulsky. *Bull. Mosc.* 1851. IV. p. 502.

pilicornis Motsch. *Bull. Mosc.* 1851. IV. p. 503. India or.

1

Erineus

ἐρίνιος, laniger.

Walker. *Ann. nat. hist.* 3 Ser. II. 1858. p. 205.

monstruosus Walker. *Ann. nat. hist.* 1858. p. 205. Ceylon.

1

Clidicus

κλεις, clavis.

Castelnau. *Ann. Fr.* 1832. p. 396.

formicarius Pascoe. *Journ. of Ent.* II. 1863. p. 28. Borneo.
t. 2. f. 3.

grandis Casteln. *Ann. Fr.* 1832. p. 397; *Etud. ent.* I. Java.
p. 130. — Fairm. *Ann. Fr.* 1856. p. 529. — Lacord.
Gen. Atl. t. 16. f. 4.

2

Mastigus*μάστιξ, flagellum.*Latreille. *Gen. Crust. et Ins. I. 1802. p. 280.*

- acuminatus** Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 131.* Andalusia.
foveolatus Schaum *i. litt.* ”
bifoveolatus Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 526.* Caffraria.
caffer Bohem. *l. c. p. 523.* Cap ” bon. spei.
flavus Thunb. *Diss. Nov. ins. spec. p. 101.* — Schönh. ”
Syn. Ins. II. p. 59. ”
fuscus Klug. *Entomogr. 1824. p. 167.* ”
glabratus Klug. *l. c. p. 166.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 206.* ”
liguricus Fairm. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 216.* Alp. maritim.
longicornis Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 525.* Caffraria.
palpalis Latr. *Gen. Crust. et Ins. I. p. 281, t. 8. f. 5.* — Europa mer.
Klug. Entomogr. p. 165. — Hoffmsg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 131.*
pilicornis Bohem. *Ins. Caffr. I. p. 524.* Caffraria.
prolongatus Gory. *Rev. Zool. 1839. p. 328.* — Jacq. Duv. Hispania.
Gen. Col. t. 39. f. 191.
ruficornis Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 132.* Italia.
spinicornis Fabr. *Mant. I. p. 40; Syst. El. I. p. 327.* — Ins. Sandwich.
Oliv. Ent. III. 17. p. 10. t. 1. f. 5.
deustus Thunb. *Diss. Nov. ins. spec. 1789. p. 101.* Cap bon. spei.

13

269

FAMILIA XII.**SILPHIDAE.***Synops. Leconte. Proc. Ac. Phil. VI. 1853.***Brathinus***Etyrn. dub.*Leconte. *Proc. Ac. Phil. VI. 1852. p. 156.***nitidus** Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 157.* Nov. Scotia.**varicornis** Lec. *l. c. p. 157.* Utica.

2

Leptodirus*λεπτός, tenuis; δειρή, collum.*Sturm. *Ins. XX. 1849. p. 93.**Leptoderus* Schmidt. — *Stågobius* Schiödte.**angustatus** Schmidt. *Stett. Zeit. 1852. p. 381.* — Sturm. Carniolia.*Ins. XXII. p. 83. t. 406.*

- Hohenwarti Schmidt. *Sturm. l. c. XX. p. 93. t. 376.* — Carniolia.
 Rhevenh. *Verh. Zool. Ver. Wien. I. p. 105.* —
 Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 38. f. 190.*
troglydites Schiödt. *Spec. Fn. subterr. 1849. p. 15.* „
t. 1. f. 1.
 sericeus Schmidt. *Stett. Zeit. 1852. p. 382.* — Sturm. „
Ins. XXII. p. 86. t. 407.

3

Pholeuon

φολεύω, occulto.

Hampe. *Verh. Zool. Bot. Ver. Wien. VI. 1856. p. 463.*

- angusticolle Hampe. *Verh. Ver. Wien. VI. p. 463. t. 7.* Hungaria.
 gracile Friwalds. *Wien. Ent. Monats. 1861. p. 387.* „
 leptoderum Friwalds. *Verh. Ver. Wien. VII. p. 44.* „
 Querilliaci Lespès. *Ann. Sc. nat. 1857. p. 283. t. 17. f. 10.* Pyrenaei.

4

Oryotus

Etym. dub.

Miller. *Verh. Zool. Bot. Ver. Wien. VI. 1856. p. 626.*

- Schmidti Miller. *Verh. Ver. Wien. VI. p. 627. t. 7.* Carniolia.

1

Drimeotus

Etym. dub.

Miller. *Verh. Zool. Bot. Ver. Wien. VI. 1856. p. 635.*

- Kovacs Miller. *Verh. Ver. Wien. VI. p. 635. t. 8.* Hungaria.
 Kraatzi Friwalds. *l. c. VII. 1857. p. 45.* „

2

Necrophorus

νεκρός, mortuus; φέρω, porto.

Fabricius. *Syst. Ent. 1775. p. 71.*

Cyrtoscelis Hope.

- americanus Oliv. *Ent. II. 10. p. 6. t. 1. f. 3.* — Lec. Amer. bor.
Synops. p. 276.
grandis Fabr. *Syst. El. I. p. 334.* — Herbst. *Käf.* Missouri.
V. p. 152. t. 50. f. 1.
virginicus Fröhl. *Naturf. XXVI. p. 123.* Louisiana.
 aurora Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 126.* Russia mer.
 basalis Falderm. *Col. Bung. 1835. p. 28.* — Dej. *Cat.* Mongolia.
3. ed. p. 131.
 carolinus Linné. *Mantiss. plant. alter. VI. 1771. p. 530.* Carolina.
mediatus Fabr. *Syst. El. I. p. 334.* — Leach. *Zool.* Missouri.
Misc. II. p. 86. t. 90. f. 2. — Lec. *Synops. p. 275.*

- conversator** Walker. *Natural. Vancouv.* II. 1866. p. 320. Ins. Vancouv.
corsicus Casteln. *Ann. Fr.* 1832. p. 390. — Dej. *Cat.* Europa mer.
 3. ed. p. 131.
funereus Génér. *Mem. Ac. Torin.* 1839. p. 58. t. 1. Sardinia.
 f. 12. ♂. 13. ♀.
- dauricus** Motsch. *Schrenck. Reis.* 1860. p. 125. t. 8. f. 23. Sibiria or.
didymus Brullé. *Voy. d'Orb. Col.* p. 73. t. 5. f. 3. Bolivia.
germanicus Linné. *Syst. Nat.* II. p. 569. — Küst. *Käf.* M.
Europ. 4. 50.
listerianus Fourcr. *Ent. Par.* I. p. 17. Gallia.
 var. *frontalis* Fisch. *Bull. Mosc.* 1844. I. p. 138. Boccharia.
 „ *quadripunctatus* Cristof. i. litt. Lombardia.
 „ *speciosus* Schulze. *Naturf.* VI. p. 95. t. 4. f. 5. Suecia.
- guttula** Motsch. *Bull. Mosc.* 1845. I. p. 53. — Lec. California.
Synops. p. 276.
auripilosus Eschsch. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 131. Sitkha.
- hebes** Kirby. *Fn. Bor. Am.* p. 96. Nov. Scotia.
Hecate Bland. *Proc. Ent. Soc. Phil.* 1865. p. 382. Colorado.
humator Fabr. *Ent. Syst.* I. p. 247. — Küst. *Käf. Eur.* M.
 4. 51. — ♀ Rösel. *Insect. Belust.* IV. 1750. t. 1.
germanicus var. β. Payk. *Faun. Suec.* I. p. 393. Europa.
 var. *bimaculatus* Steph. *Trans. Ent. Soc. I.* p. 82. t. 2. Anglia.
- interruptus** Steph. *Ill. Brit.* III. p. 18. t. 16. f. 2. M.
fossor Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 224. — Sturm. Europa.
Ins. XIII. p. 66. t. 266.
ruspator var. b. Heer. *Faun. Helv.* I. p. 387. Helvetia.
- var. gallicus** Jacq. Duv. *Glan. ent.* 1860. 2. p. 139. — Gallia.
 Scriba. *Berl. Zeit.* 1864. p. 377. — Grenier.
Ann. Fr. 1867. *Bull.* p. 10.
- investigator** Zetterst. *Act. Holm.* 1824. p. 154. M.
microcephalus Thoms. *Skand. Col.* IV. p. 9. — Europa.
 Grenier. *Ann. Fr.* 1867. *Bull.* p. 10.
ruspator Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 225. — ♀ Schiödt. „
Nat. Tidsskr. 1863. p. 226.
- labiatus** Motsch. *Schrenck. Reis.* 1860. p. 126. Sitkha.
lunatus Fisch. *Cat. Col. Karel.* p. 9; *Bull. Mosc.* 1844. Songoria.
 I. p. 40.
- luniger** Harold. *Col. Heft.* IV. New York.
lunatus Lec. *Synops.* p. 277. — Dej. *Cat.* 3. ed. Georgia.
 p. 131.
- marginatus** Fabr. *Syst. El.* I. p. 334. — Lec. *Synops.* Amer. bor.
 p. 275.
- maritimus** Guér. *Jc. règn.* p. 60. t. 17. f. 8. — Mannerh. Sitkha.
Bull. Mosc. 1843. II. p. 251. — Eschsch. *Dej. Cat.*
 3. ed. p. 131.
 var. *confossor* Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1854. p. 20. Oregon.
 „ *infodiens* Mannerh. l. c. 1853. III. p. 170. Unalaska.
 „ *pollinator* Mannerh. l. c. p. 169. Atkha.
- morio** Gebl. *Mém. Mosc.* V. 1817. p. 319. Sibiria.
mortuorum Fabr. *Ent. Syst.* I. p. 248. — Küst. *Käf.* M.
Eur. 7. 40. — ♀ Schiödt. *Nat. Tidsskr.* 1863. p. 226.
 t. 8. f. 11-18.

- crispetus* Motsch.
vespillo var. γ . Laichart. *Ins. Tyr. I. 2. p. 89.*
vespilloides Herbst. *Füssl. Arch. 1784. V. p. 32.*
- nigricornis** Falderm. *Fn. transc. I. p. 217.* — Dej.
Cat. 3. ed. p. 131.
asiaticus Falderm. *olim.*
- nigrita** Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 251.* — Lec.
Synops. p. 276.
- obscurus** Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 97.*
 var. *Melsheimeri* Kirby. *l. c. p. 97.* — Lec. *Synops.*
p. 275.
- orbicollis** Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 177.* — Lec. *Synops.*
p. 277.
Halli Kirby. *Fn. Bor. Am. p. 98.*
 var. *tibialis* Lec.
- orientalis** Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 126. t. 8. f. 24.*
- particeps** Fisch. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 139.*
- piagiatus** Ménétr. *Motsch. Etud. ent. III. 1854. p. 27.*
- pollinator** Lec. *Proc. Ac. Phil. VII. 1854. p. 19.*
- pustulatus** Herschel. *Illig. Mag. VI. p. 271.* — Lec.
Synops. p. 276.
bicolor Newman. *Ent. Mag. V. p. 385.*
sexpustulatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 131.*
- pygmaeus** Kirby. *Fn. Bor. Am. p. 98. t. 2. f. 3.*
defodiens Mannerh. *Bull. Mosc. 1846. II. p. 513.*
lugubris Motsch. *i. litt.*
- quadrisignatus** Casteln. *Hist. nat. II. p. 1.*
- ruthenus** Motsch. *Bull. Ac. Petr. 1860. I. p. 295.*
- Sayi Casteln. *Hist. nat. II. p. 2.*
- scrutator** Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 74.*
- sepulchralis** Charpent. *Hor. ent. p. 200.* — Küst. *Käf.*
Eur. 7. 39. — Dej. *Cat. 3. ed. p. 131.*
anglicus Steph. *Cat. p. 74. nr. 800.*
obrutator Ericns. *Käf. Mark. I. p. 225.*
- sulcatus** Fisch. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 140.*
- suturalis** Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 126.*
- tardus** Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 170.*
- velutinus** Fabr. *Syst. El. I. p. 334.* — Lec. *Synops.*
p. 277.
tomentosus Weber. *Obs. ent. I. p. 47.*
- vespillo** Linné. *Fn. Suec. nr. 444.* — Küst. *Käf. Eur.*
4. 52. — † Schiödt. *Nat. Tidsskr. 1863. p. 225.*
t. 8. f. 1-10.
curvipes Megerl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 131.*
vulgaris Preyssl. *Böhm. Ins. I. p. 12.*
- vestigator** Herschel. *Illig. Mag. VI. p. 274.* — Küst.
Käf. Eur. 7. 36. — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 33. f. 161.*
- sepultor** Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 308.* — Dej. *Cat.*
1. ed. p. 42.
vespillo var. Herbst. *Käf. V. p. 160. t. 50. f. 5.*
 var. *interruptus* Brullé. *Exped. Mor. Ent. p. 160.* —
 Dej. *Cat. 3. ed. p. 131.*

- Siberia.
 Europa.
 Algeria.
 Caucasus.
 Persia.
 California.
 Amer. bor.
 Utah.
 Missouri.
 „
 Michigan.
 Siberia or.
 Turcomania.
 China.
 Amer. bor.
 „
 „
 „
 New York.
 Sitkha.
 Kadjak.
 Amer. bor.
 Russia mer.
 Amer. bor.
 Bolivia.
 M.
 Anglia.
 Europ. temp.
 Anatolia.
 Georgia russ.
 Sitkha.
 Amer. bor.
 Missouri.
 M.
 Europa.
 „
 M.
 Europa.
 Germauia.
 Europa mer.

Ptomaphilaπτώμα, *cadaver*; φίλος, *amicus*.Hope. *Col. Manual*. III. 1840. p. 150.

- lacrymosa* Schreibers. *Trans. Linn. Soc.* VI. 1802. Nov. Holland.
p. 194. t. 20. f. 5.
perlata Sturm. *Cat.* 1843. p. 87. (*indescr.*) „

2

Necrodesνεκράδης, *mortuus*.Leach. *Zool. Miscell.* II. 1815. p. 87.*Diamesus* Hope.

- littoralis* Linné. *Fn. Suec. nr.* 450. — Küst. *Käf. Eur.* M.
7. 41. — Jacq. Duv. *Gen. Col.* t. 33. f. 162. —
‡ Chap. et Cand. *Mém. Liège.* 1853. p. 392. t. 1. f. 8.
♂ *clavipes* Sulz. *Abgek. Gesch. Ins.* IV. p. 176. Europa.
contusus Bergstr. *Nomencl.* I. p. 65. t. 11. f. 2. „
gibbosus Fourcr. *Ent. Par.* I. p. 30. „
♂ *femoratus* Müller. *Zool. Prodr.* p. 64. „
rufoclavatus De Geer. *Ins.* IV. p. 176. „
♀ *simplicipes* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 132. — Heer. „
Faun. Helv. I. p. 389.
var. *brunneus* De Geer. *Ins.* IV. p. 176. „
„ *lividus* Fabr. *Syst. El.* I. p. 337. „
osculans Vigors. *Zool. Journ.* I. 1825. p. 537. t. 20. f. 2. Bengal.
bifasciatus Spinola. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 132. „
orientalis De Haan *i. litt.* „
surinamensis Fabr. *Syst. Ent.* p. 72. — Lec. *Synops.* Amer. bor.
p. 278.

3

Silphaσίλφη, *blatta*.Linné. *Syst. Nat.* II. 1758. p. 569.

Dendroxena Motsch. — *Necrobora* Hope. = *Necrophila* Kirby. —
Oiceoptoma Leach. — *Peltis* Geoffroy. — *Phosphuga* Leach. —
Thanatophilus Leach. — *Xylodrepa* Thoms.

- altaica* Gebl. *Ledeb. Reis.* II. p. 94. Altaï.
analis Chevrol. *Mag. Zool.* 1843. p. 26. t. 107. Mexico.
auticola Guér. *Verh. Zool. Bot. Ver. Wien.* 1855. p. 582. Brasilia.
apicalis Brullé. *Voy. d'Orb. Col.* p. 74. t. 5. f. 5. Bolivia.
atrata Linné. *Fn. Suec. nr.* 451. — Fabr. *Syst. El.* I. M.
p. 339. — Schmidt. *Dissert.* 1841. p. 31. — ‡ Schäffer.
Abhandl. III. t. 7.
var. *brunnea* Herbst. *Käf.* V. p. 202. t. 51. f. 15. Europa.
„ *cassidea* Dahl. *Col.* p. 27. Bannat.

- var. *fusca* Herbst. l. c. p. 200. t. 51. f. 9
 „ *pedemontana* Fabr. Syst. El. I. p. 339.
 „ *punctata* Herbst. l. c. p. 199. t. 51. f. 13.
 „ *subrotundata* Steph. Ill. Brit. III. p. 29.
 t. 16. f. 3.
- atropurpurea* Küst. Käf. Eur. 22. 11.
baicalica Motsch. Schrenck. Reis. 1860. p. 125. t. 8. f. 22.
bicarinata Gebl. Ledeb. Reis. II. p. 94.
biguttula Fairm. et Germ. Rev. Zool. 1859. p. 350.
bifuberosa Lec. Col. Kans. 1859. p. 6.
carinata Illig. Käf. Preuss. I. p. 365. — Heer. Faun.
 Helv. I. p. 390. — Jacq. Duv. Gen. Col. t. 33. f. 164.
Griesbachiana Steph. Ill. Brit. III. p. 26.
marginalis Kugel. Schneid. Mag. I. p. 505.
opaca Herbst. Käf. V. p. 180. t. 51. f. 9.
punctulata Oliv. Ent. II. 11. p. 13. t. 2. f. 19. B.
recta Marsb. Ent. Brit. I. p. 117.
trilineata Linn. Ed. Gmel. I. 4. p. 1627.
tyrolensis Laichart. Tyr. Ins. I. p. 98.
 var. *armeniaca* Kolcnat. Melet. ent. V. 1846. p. 50.
 „ *italica* Küst. Käf. Eur. 20. 15.
 „ *lunata* Fabr. Syst. El. I. p. 251. — Heer. Faun.
 Helv. I. p. 390.
- carniolica* Küst. Käf. Eur. 22. 19.
cayennensis Sturm. Cat. 1826. p. 61. t. 2. f. 10. —
 Casteln. Hist. Nat. II. p. 5. — Dej. Cat. 3. ed.
 p. 132.
discicollis Brullé. Voy. d'Orb. p. 75. t. 5. f. 4.
costata Ménétr. Cat. rais. p. 167. — Fald. Fn. transc.
 I. p. 218.
eristata Reiche. Ann. Fr. 1861. p. 370.
dalmatina Küst. Käf. Eur. 20. 17.
daurica Gebl. Nouv. Mém. Mosc. II. p. 48.
dispar Herbst. Käf. V. p. 204. t. 52. f. 1. — Erichs.
 Käf. Mark. I. p. 229.
abscissa Laichart. Tyr. Ins. I. p. 98.
sinuata var. Payk. Fn. Suec. I. p. 332.
- erythrura* Blanch. Voy. d'Orb. Col. p. 75.
haemorrhoidalis Sturm. Cat. 1826. p. 195.
figurata Brullé. Webb et Berth. Canar. Ent. p. 59.
costata Brullé. l. c. t. 2. f. 11.
gibba Brullé. Exped. Mor. 1822. p. 162. t. 37. f. 11.
arenaria Friwalds. i. litt.
cribrata Ménétr. Cat. rais. p. 168. — Falderm. Fn.
 transc. I. p. 221. t. 7. f. 7.
- Godarti* Reiche. Ann. Fr. 1861. p. 369.
granulata Oliv. Ent. II. 11. p. 13. t. 2. f. 10.
variolosa Herbst. Käf. VIII. p. 194. t. 129. f. 1.
hispanica Küst. Käf. Eur. 1849. 17. 26. — Dej. Cat.
 3. ed. p. 132.
puncticollis Luc. Expl. Alg. 1849. p. 213. t. 21. f. 1.
- japonica* Motsch. Etud. ent. 1860. p. 12.
inaequalis Fabr. Spec. Ins. I. p. 87. — Herbst. Käf. V.
 p. 185. t. 41. f. 2. — Lec. Synops. p. 279.
- Gallia.
 Italia.
 Alpes.
 Anglia.
 Sarepta.
 Mongolia.
 Sibiria.
 Fret. Magell.
 Kansas.
 M.
 Anglia.
 Germania.
 Gallia.
 „
 Succia.
 „
 Tirolis.
 Armenia.
 Italia.
 Helvetia.
 Carniolia.
 Cayennae.
 Brasilia.
 Lenkoran.
 Bona.
 Dalmatia.
 Dauria.
 M.
 Europa.
 Succia.
 Brasilia.
 „
 Ins. Canar.
 „
 Graecia.
 Turcia.
 Derbent.
 Crimea.
 Europa mer.
 „
 Andalusia.
 Algeria.
 Japonia.
 Amer. bor.

- intricata** Ménétr. *Cat. rais.* p. 169. — Falderm. *Fn. transc. I. p. 223.* Caucasus.
- ioptera** Redtenb. *Hüg. Kaschm. IV. 2. p. 512.* India or.
- laevigata** Fabr. *Syst. Ent. 1775. p. 74.* Alpes.
gibba Megerl. *i. litt.* Gallia.
polita Sulz. *Abgek. Gesch. Ins. 1776. p. 28. t. 2. f. 16.* — Heer. *Faun. Helv. I. p. 392.* Helvetia.
- lapponica** Herbst. *Käf. V. p. 209. t. 52. f. 4.* — Kirby. Europa bor.
Fn. Bor. Am. p. 100. — Lec. *Synops. p. 278.*
californica Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 253.* — California.
Eschsch. Dej. Cat. 3. ed. p. 132.
caudata Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 192.* Amer. bor.
granigera Chevrol. *Col. Mex. 1833. I. nr. 1.* Mexico.
rugosa var. Linné. *Fn. Suec. nr. 455.* Suecia.
tuberculata Germ. *Ins. spec. nov. p. 81.* Oregon.
- latericineta** Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 124. t. 8. f. 21.* Sibiria.
- lineaticollis** Casteln. *Hist. Nat. II. p. 4.* Chilli.
Gayi Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 359. t. 8. f. 1.* „
- lugens** Küst. *Käf. Eur. 22. 18.* Turcia.
- marginalis** Fabr. *Spec. Ins. I. p. 86.* Amer. bor.
marginata Kirby. *Faun. Bor. Am. p. 100.* „
noveboracensis Forst. *Cent. Ins. I. p. 17.* „
- micans** Fabr. *Syst. Fl. I. p. 337.* Cap bon. spei.
cyanea Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 132.* „
- mongolica** Falderm. *Mém. Ac. Petr. II. 1835. p. 365.* Mongolia.
- mutilata** Casteln. *Hist. Nat. II. p. 6.* Cap bon. spei.
capensis Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 36.* — *Dej. Cat. 3. ed. p. 132.* „
- nigrita** Creutz. *Ent. Vers. p. 116. t. 2. f. 20.* — Heer. M.
Faun. Helv. I. p. 391.
var. alpina Germ. *Ins. Spec. Nor. p. 82.* — Bonelli. Italia.
Dej. Cat. 3. ed. p. 132. — † Heer. *Obs. Ent. 1836. p. 24. t. 4.*
 „ *ambigua* Graëlls. *Mem. Map. geol. 1858. p. 57. t. 2. f. 11.* Hispania.
- nitida** Falderm. *Fn. transc. I. p. 220.* Caucasus.
- nuda** Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 52.* Inderskoje.
- oblonga** Küst. *Käf. Eur. 22. 22.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 132.* Hungaria.
alpestris Frivaldsky *i. litt.*
- obscura** Linné. *Fn. Suec. nr. 457.* — Schmidt. *Dissert. 1841. p. 29.* — † Schiödt. *Nat. Tidsskr. 1863. p. 227. t. 9. f. 15-19.* M. „
- atrata* Herbst. *Käf. V. p. 183. t. 51. f. 1.* Germania.
littoralis Bergstr. *Nomencl. I. p. 24. t. 3. f. 6.* Gallia.
- opaca** Linné. *Syst. Nat. II. p. 571.* — Schmidt. *Dissert. 1841. p. 28.* — † Guerin. *Ann. Fr. 1846. Bull. p. 72.* — Fairm. *l. c. 1852. t. 11. IV. f. 3.* M.
- hirta* Linné. *Ed. Gmel. IV. 1. p. 1622.* Europa.
tomentosa Herbst. *Käf. V. p. 203. t. 51. f. 15.* Germania.
villosa Naezen. *Act. Holm. 1792. p. 168. t. 7.* Suecia.
- orientalis** Brullé. *Exped. Mor. 1832. III. p. 161. t. 37. f. 12.* — Küst. *Käf. Eur. 4. 64.* — *Dej. Cat. 3. ed. p. 132.* — † Brullé. *l. c. t. 29. f. 1.* Graecia.

- multipunctata* Frivaldsky A'Kir. Magyar. 1845. p. 182. t. 2. f. 1. Smyrna.
 var. *turcica* Küst. Käf. Eur. 23. 16. Turcia.
peltata Catesby. Nat. hist. Carolin. III. t. 10. f. 7. — Amer. bor.
 Lec. Proc. Ac. Phil. VI. 1853. p. 279.
affinis Kirby. Fn. Bor. Am. p. 103. Missouri.
americana Linn. Syst. nat. II. p. 570. — Oliv. Carolina.
 Ent. II. 11. t. 1. f. 9.
canadensis Kirby. l. c. p. 104. Canada.
terminata Kirby. l. c. p. 103. Pennsylvania.
perforata Gebler. Nour. Mém. Mosc. 1832. p. 49. — Russia.
 Küst. Käf. Eur. 22. 16.
quadrupunctata Linné. Syst. Nat. II. p. 571. — Schmidt. M.
 Dissert. 1841. p. 27.
flavicans Lepich. Tageb. I. p. 202. t. 16. f. 4. „
quadrinaculata Samouelle. Comp. p. 167. t. 2. f. 7. Europa.
quadrupunctulata Müller. Zool. Prodr. p. 63. Dania.
ramosa Say. Journ. Ac. Phil. III. p. 193. — Lec. Amer. bor.
 Synops. p. 279.
cervaria Mannerh. Bull. Mosc. 1843. II. p. 252. — California.
 Eschsch. Dej. Cat. 3. ed. p. 132.
reticulata Fabr. Ent. Syst. I. p. 252. — Küst. Käf. M.
 Eur. 4. 58.
cancellata Linné. Ed. Gmel. IV. 1. p. 1622. Europa.
granulata Marsh. Ent. Brit. p. 119. Anglia.
rugosa Panz. Fn. Germ. 5. 9. Germania.
undata Müller. Zool. Prodr. p. 64. Dania.
ruficornis Küst. Käf. Eur. 22. 11. — Sturm. Cat. 1843. Sardinia.
 p. 87.
tuberculata Lucas. Expl. Alg. Ent. p. 214. t. 21. f. 2. Algeria.
rufithorax Wiedem. Zool. Mag. II. 1. p. 71. Bengal.
rugosa Linné. Fn. Suec. nr. 455. — Schmidt. Dissert. M.
 1841. p. 25. — † Schiödt. Nat. Tidsskr. 1863. p. 227.
 t. 9. f. 1-14.
complicata Fourcr. Ent. Par. I. p. 30. Gallia.
grossula Bergstr. Nomencl. p. 57. t. 9. f. 10. „
paramariboa Herbst. Käf. V. p. 209. t. 52. f. 2. Europa.
scabra Scop. Ent. Carn. nr. 59. Austria.
sculptipennis Falderm. Mém. Ac. Petr. II. 1835. p. 366. Mongolia.
sericea Zubk. Bull. Mosc. VI. 1833. p. 320. — Motsch. Sibiria.
 Bull. Mosc. 1845. I. p. 52.
sexcarinata Motsch. Etud. ent. 1860. p. 40. Amur.
simplicicornis Brullé. Webb et Berth. Canar. ent. p. 59. — Ins. Canar.
 Wollast. Cat. Canar. 1864. p. 97. (Heterostemna.)
tenuicornis Brullé. l. c. t. 2. f. 10. „
sinuata Fabr. Syst. Ent. p. 75. M.
appendiculatu Sulz. Abgek. Gesch. p. 28. t. 2. Europa.
 f. 15. — Heer. Faun. Helv. I. p. 389.
opaca Schrank. Enum. Ins. p. 44. Austria.
pellaeocephala Bergstr. Nomencl. I. p. 56. t. 9. f. 8. Suecia.
scabra Fourcr. Ent. Par. I. p. 30. Gallia.
 var. *unicostata* Casteln. Ann. Fr. 1832. p. 400. „
Souverbyi Fairm. Ann. Fr. 1848. p. 168. Pyrenaei.
alpicola Küst. Käf. Eur. 17. 27. Transsylvania.

- striola* Ménétr. *Cat. rais.* p. 168. — Falderm. *Fn. transc.* I. p. 219. Caucasus.
- terminata* Hummel. *Essai. Ent. IV.* p. 59. Russia.
haemorrhoidalis Parreys *i. litt.* Crimea.
Levaillanti Muls. et Godart. *Ann. Soc. Lyon.* 1855. p. 270. „
- sibirica* Gebler. *Bull. Mosc.* 1847. IV. p. 441. — Altai.
 Küst. *Käf. Eur.* 22. 10. — Eschsch. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 132.
- subsinnuata* Dej. *Cat. l. c.* Hungaria.
- tetraspilota* Hope. *Trans. Zool. Lond.* I. p. 93. t. 13. f. 3. Nepal.
 {*chloroptera* Casteln. *Hist. Nat.* II. p. 5. Cochinchina.
 {*formosa* Casteln. *Ann. Fr.* 1832. p. 400. China mer.
- thoracica* Linné. *Syst. Nat.* II. p. 571. — Schmidt. M.
Dissert. 1841. p. 24. — Jacq. Duv. *Gen. Col.* t. 33. f. 163. — ♀ Westw. *Introd.* 1839. I. p. 139. t. 10. f. 10-14.
- var. *collaris* Eschsch. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 132. Kamtschatka.
 „ *Golowatschovi* Lindem. *Bull. Mosc.* 1865. III. p. 148. t. 4. f. 1-2. Sibiria.
- tristis* Illig. *Käf. Preuss.* I. p. 366. — Heer. *Faun. Helv.* I. p. 390. M.
atrata Kugel. *Schneid. Mag.* I. p. 506. Europa.
granulata Thunb. *Ins. Suec.* V. p. 72. — Payk. Suecia.
Fn. Succ. I. p. 329.
hirta Marsh. *Ent. Brit.* I. p. 117. Anglia.
- trituberculata* Kirby. *Faun. Bor. Am.* p. 101. Amer. bor.
sagax Mannerh. *Bull. Mosc.* 1853. III. p. 173. Alaska.
- truncata* Say. *Journ. Ac. Phil.* III. p. 193. — Lec. *Col. Kans.* p. 6. t. 1. f. 3. Nebraska.
- verrucosa* Ménétr. *Cat. rais.* p. 168. — Falderm. *Fn. transc.* I. p. 222. — Küst. *Käf. Eur.* 4. 59. Mare Caspic.
- vestita* Küst. *l. c.* 22. 12. Sardinia.

Necrophilus

νεκρός, mortuus; φίλος, amicus.

Latreille. *Règne. Anim. ed. 2. IV.* 1829. p. 500.

Pelates Fischer.

- hydrophiloides* Mannerh. *Bull. Mosc.* 1843. II. p. 253. — Sitkha.
 Eschsch. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 132. — Lacord. *Gen. Atl.* t. 16. f. 5.
- aterrimus* Motsch. *i. litt.*
Eschscholtzi Fischer *i. litt.* „
 var. *ater* Motsch. *Bull. Mosc.* 1845. IV. p. 363. — „
 Lec. *Synops.* p. 280.
- latus* Mannerh. *Bull. Mosc.* 1852. II. p. 331. — Eschsch. Sitkha.
Dej. Cat. 3. ed. p. 133.
- longulus* Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1859. p. 282. California.
picipes Motsch. *Bull. Mosc.* 1845. I. p. 52. Dauria.

- subterraneus* Dahl. *Illig. Mag. VI. p. 362.* — Sturm. *Ins. XIII. p. 118. t. 270.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 34. f. 166.* Europa.
tenuicornis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 84.* Puget Sound.
 6

Pteroloma

πτέρων, ala; λῶμα, fimbria.

Gyllenhal. *Ins. Succ. IV. 1827. p. 418.*

- Adolus* Fischer. — *Holocnemis* Schilling. — *Lyrosoma* Mannerh.
Forsstroemi Gyll. *Ins. Succ. II. p. 111.* — Dej. *Spec. V. p. 569; Je. II. t. 83. f. 4.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 34. f. 169.* Europa.
brunneum Fisch. *Ent. Russ. III. p. 243. t. 14. f. 1.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 25.* Kamtschatka.
Gravenhorsti Schilling. *Beitr. Schles. p. 93. t. B.* Carinthia.
opacum Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 175.* Ins. Atkha.
pallidum Eschsch. *Zool. Atl. I. p. 7. t. 8. f. 8.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 175.* Kamtschatka.
 3

Apatetica

ἀπατητικός, dolosus.

Hope. *Cabinet of. Orient. Ent. 1848. p. 86.*

- lebioides* Hope. *Cab. Orient. Ent. p. 86. t. 41. f. 9.* — Himalaya.
 Lacord. *Gen. Atl. t. 16. f. 6.*
nitiduloides Westw. *Proc. Ent. Soc. 1864. p. 11.* Java.
 2

Leptinus

λεπτός, tenuis.

Müller. *Germar. Mag. Ent. II. 1817. p. 266.*

- americanus* Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 367.* Jowa.
caucasicus Motsch. *Bull. Mosc. 1840. I. p. 176. t. 4. f. H.* Caucasus.
testaceus Müller. *Germ. Mag. Ent. II. p. 268.* — Jacq. *Duv. Gen. Col. t. 36. f. 176.* Germania.
 3

Adelops

ἄδηλος, inconspicuus; ὤψ, oculus.

Tellkampff. *Wieg. Arch. 1844. I. p. 318.*

- Bathyscia* Schiödte. — *Quaesticulus* Schauf. — *Quaestus* Schauf.
Monogr. Muller. Verh. Zool. Bot. Ver. Wien. 1855. p. 505.
acuminata Miller. *Mon. p. 507.* Carinthia.

- adnexa* Schauf. *Stett. Zeit.* 1861. p. 427. t. 1. f. 2. Hispania.
arcana Schauf. *l. c.* p. 425. t. 1. f. 1. Cantabria.
asperula Fairm. *Ann. Fr.* 1857. p. 731. Pyrenaei.
Aubei Kiesenw. *Stett. Zeit.* 1850. p. 223; *Ann. Fr.* 1851. Toulon.
 p. 394.
Bonvouloiri Jacq. Duv. *Glan. Ent.* 1859. I. p. 34. Pyren. or.
Brucki Fairm. *Cat. Gren.* 1863. p. 8. " Carniölia.
byssina Schiödte. *Spec. Fn. subt.* p. 10. t. 2. f. 1. a. —
 Kiesenw. *Ann. Fr.* 1851. p. 396. Croatia.
celata Hampc. *Wien. Ent. Monats.* 1861. p. 65. " Hyères.
croatica Miller. *Verh. zool. bot. Ver. Wien.* 1868. Pyren. or.
Delarouzei Fairm. *Ann. Fr.* 1860. p. 631. " Dalmatia.
Dohrni Schauf. *Stett. Zeit.* 1862. p. 126. Carinthia.
 Bonvouloiri Schauf. *l. c.* 1861. p. 426. Hyères.
Erberi Schauf. *Sitz. Ges. Isis.* 1863. p. 145; *Verh. Zool.* Pyren. or.
 bot. Ver. Wien. 1863. p. 1221. " Dalmatia.
Freyeri Miller. *Mon.* p. 506. Carinthia.
galloprovincialis Fairm. *Ann. Fr.* 1860. p. 631. Hyères.
globosa Miller. *Mon.* p. 507. Carinthia.
hirta Tellkamp. *Wieg. Arch.* 1844. I. p. 318. t. 8. Kentucky.
 f. 1-6.
Khevenhülleri Miller. *Verh. Zool. Ver. Wien.* I. p. 131; Carinthia.
 V. p. 506. Gallia mer.
lucidula Delarouz. *Ann. Fr.* 1860. *Bull.* p. 27. Carniölia.
Milleri Schmidt. *Verh. Zool. Ver. Wien.* V. p. 1. " Carniölia.
montana Schiödte. *Spec. Fn. subt.* p. 11. t. 2. f. 1. --
 Kiesenw. *Ann. Fr.* 1851. p. 396. " Dalmatia.
narentina Miller. *Wien. Ent. Monats.* 1861. p. 266. Pyren. centr.
ovata Kiesenw. *Stett. Zeit.* 1850. p. 223; *Ann. Fr.* 1851. p. 395.
pruinosa Schauf. *Sitz. Ges. Isis.* 1863. p. 145; *Verh.* Dalmatia.
 Zool. bot. Ver. Wien. 1863. p. 1222.
pyrenaca Lespès. *Ann. Sc. Nat.* 1857. p. 283. t. 17. Ariège.
 f. 16-17.
Schiödtei Kiesenw. *Stett. Zeit.* 1850. p. 223; *Ann. Fr.* Pyrenaei.
 1851. p. 394.
 depressa Fairm. *Fn. France.* " "
 grandis Fairm. *Ann. Fr.* 1856. p. 525. " "
 meridionalis Jacq. Duv. *Ann. Fr.* 1854. *Bull.* " "
 p. 36; *Gen. Col.* t. 35. f. 175.
speluncarum Delarouz. *Ann. Fr.* 1857. *Bull.* p. 94. " "
tarsalis Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1861. p. 377. " Monte Rosa.
Wollastoni Janson. *Entom. Annual.* 1857. p. 70. t. 1. f. 8. Anglia.

Choleva

χολέβω, claudico.

- Latreille. *Précis. Caract. Ins.* 1796. p. 14.
Catops Paykull. -- *Ptomaphagus* Illiger. — *Sciodrepa* Thomson.
 Monogr. Spence. Trans. Linn. Soc. XI. 1815.
 Revis. Kraatz. Stett. Ent. Zeit. 1852.
 Mon. Murray. Ann. Nat. Hist. XVIII. 1856.
aeicularis Kraatz. *Revis.* p. 406. Sicilia.
 lurida Klug *i. litt.* "

- affinis* Steph. *Ill. Brit.* III. p. 10. M.
nigrita Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 239. -- Murray. Europa.
Mon. p. 142 et 465.
morio Payk. *Fn. Suec.* I. p. 344. Suecia.
tristis Gyll. *Ins. Suec.* IV. p. 311. -- Sturm. *Ins.* Anglia.
XIV. p. 24. t. 275. f. C.
- agilis* Illig. *Käf. Preuss.* p. 882. -- Sturm. *Ins.* XIV. M.
p. 7. t. 272. f. N. -- Murray. *Mon.* p. 23.
fusca Gyll. *Ins. Suec.* I. p. 281. Europa.
ovata Dej. *Cat.* 3. ed. p. 133. Gallia.
testacea Latr. *Gen. Crust.* XI. p. 28. "
- alpia* Gyll. *Ins. Suec.* IV. p. 312. -- Murray. *Mon.* Germania.
p. 309.
subfusca Kellner. *Stett. Zeit.* 1846. p. 177. Gallia.
- ambigua* Heer. *Faun. Helv.* I. p. 381. Helvetia.
angustata Fabr. *Syst. El.* II. p. 20. -- Sturm. *Ins.* XIV. M.
p. 5. t. 272. f. M. -- Murray. *Mon.* p. 12.
agilis Fabr. *Syst. El.* II. p. 20. 27. Europa.
elongata Payk. *Fn. Suec.* I. p. 345. Suecia.
gansapata Steph. *Ill. Brit.* III. p. 14. Anglia.
gomphosata Steph. *Cat.* p. 74. nr. 798. "
- oblonga* Latr. *Gen. Crust.* II. p. 27. Gallia.
rufescens Illig. *Käf. Preuss.* p. 87. -- Duftschm. Germania.
Fn. Austr. III. p. 72.
- anisotomoides* Spence. *Mon.* p. 156. -- Sturm. *Ins.* M.
XIV. p. 42. t. 278. f. C. -- Murray. *Mon.* p. 318.
minuta Dej. *Cat.* 3. ed. p. 133. Dalmatia.
- anomala* Bandi. *Berl. Zeit.* 1864. p. 229. 3. Cyprus.
asentellaris Murray. *Mon.* p. 460. Caracas.
aequinoctialis Deyrolle *i. litt.* "
- australis* Erichs. *Wieg. Arch.* 1842. I. p. 243. -- Tasmania.
Murray. *Mon.* p. 461.
- badia* Sturm. *Ins.* XIV. p. 40. t. 278. f. B. -- Murray. Austria.
Mon. p. 314.
- basilaris* Say. *Journ. Ac. Phil.* III. p. 194. -- Murray. Missouri.
Mon. p. 394.
- brachyderus* Lec. *New spec. Col.* I. 1863. p. 25. Amer. bor.
brevicollis Kraatz. *Revis.* p. 436. Sicilia.
brunnea Sturm. *Ins.* XIV. p. 38. t. 278. f. A. -- Murray. Austria.
Mon. p. 317.
- brunnipennis* Mannerh. *Bull. Mosc.* 1853. III. p. 176. -- Amer. russ.
Murray. *Mon.* p. 305.
- californica* Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1853. p. 281. -- Murray. San Diego.
Mon. p. 458.
- celeris* Lucas. *Expl. Alg. Ent.* II. p. 225. Algeria.
chrysomeloides Panz. *Fn. Germ.* 57. 1. -- Sturm. *Ins.* M.
XIV. p. 22. t. 275. f. B. -- Murray. *Mon.* p. 155.
- var. *grandicollis* Murray. *Mon.* p. 156 et 150. Europa.
" *nigrita* Murray. *Mon.* p. 156 et 150. "
" *rotundicollis* Murray. *Mon.* p. 156 et 150. "
" *tristis* Murray. *Mon.* p. 156 et 150. "
- cisteloides* Fröhlich. *Naturf.* XXVIII. p. 23. t. 2. M.
f. 50. -- Kraatz. *Berl. Zeit.* 1858. p. 28.

- angustata* var. Murray. *Mon.* p. 17. Europa.
castanea Sturm. *Ins.* XIV. p. 9. t. 273. f. A. — " "
 Kraatz. *Stett. Zeit.* 1851. p. 284.
- clathrata* Perris. *Ann. Fr.* 1864. p. 281. Hispania.
clavicornis Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1853. p. 281. — Murray. New York.
Mon. p. 307.
- colonoides* Kraatz. *Stett. Zeit.* 1851. p. 169. — Murray. German. bor.
Mon. p. 403. " "
nana Gressner *in litt.* "
- conjungens* Sauley. *Ann. Fr.* 1864. p. 427. Syria.
consobrina Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1853. p. 281. Georgia.
coracina Kellner. *Stett. Zeit.* 1846. p. 177. — Murray. Europa.
Mon. p. 140.
- tibialis* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 133. — Murray. *Mon.* Styria.
p. 464.
- cribellata* Fairm. et Germ. *Rev. Zool.* 1859. p. 353. Santiago.
cribrata Sauley. *Ann. Fr.* 1864. p. 427. Syria.
cryptophagoides Mannerh. *Bull. Mosc.* 1852. II. p. 333. Sitkha.
daurica Motsch. *Bull. Mosc.* 1845. I. p. 46. Mongolia.
depressa Murray. *Mon.* p. 311. Europa.
dorsigera Mars. *Abeille.* I. p. XII. — Sauley. *Ann. Fr.* Syria.
 1864. p. 426.
- amplicollis* Baudi. *Berl. Zeit.* 1864. p. 226. Cyprus.
picticollis Kraatz *i. litt.* Palaestina.
- erro* Reiche. *Ann. Fr.* 1864. p. 236. Oran.
fastidiosa Fairm. et Germ. *Rev. Zool.* 1859. p. 352. Santiago.
femorialis Thoms. *Skand. Col.* IV. p. 64. Suecia.
frater Newm. *Ent. Mag.* I. 1833. p. 507. Anglia.
fumata Spence. *Mon.* p. 155. M.
lurida Dej. *Cat.* 3. ed. p. 133. Hispania.
scitula Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 241. — Murray. Germania.
Mon. p. 310.
- fungicola* Kolenat. *Melet. Ent.* V. p. 51. Russia mer.
fusca Panz. *Fn. Germ.* 18. 1. — Sturm. *Ins.* XIV. p. 13. M.
 t. 274. f. A. — Murray. *Mon.* p. 134. — † Schiödt.
Nat. Tidsskr. 1863. p. 228. t. 10. f. 1-6.
- festinans* Spence. *Mon.* p. 145. — Gyll. *Ins. Suec.* Suecia.
 IV. p. 314.
- sericea* Spence. *Mon.* p. 145. Anglia.
rufescens Fabr. *Syst. El.* II. p. 563. Gallia.
- fuscipes* Ménétr. *Mém. Ac. Petr.* 1849. VI. p. 53. — Sibiria.
 Murray. *Mon.* p. 302.
- grandicollis* Erichs. *Käf. Mark.* I. p. 237. — Kraatz. M.
Revis. p. 432; *Berl. Zeit.* 1858. p. 30.
tristis var. D. Murray. *Mon.* p. 148.
- humeralis* Brullé. *Exped. Mor. Ent.* III. p. 162. Europa.
intermedia Kraatz. *Revis.* p. 401; *Berl. Zeit.* 1858. p. 28. Arcadia.
angustata var. Murray. *Mon.* p. 16. Germania.
 " "
- lateritia* Ménétr. *Mém. Acad. Petr.* VI. 1849. p. 52. Sibiria.
Lecointei Murray. *Mon.* p. 459. Carolina mer.
strigosa Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1853. p. 281. "
- longula* Kellner. *Stett. Zeit.* 1846. p. 176. — Kraatz. Germania.
Berl. Zeit. 1858. p. 30.

- pilicornis* Thoms. *Skand. Col. IV.* p. 61.
tristis var. B. Murray. *Mon.* p. 146.
- lucida* Kraatz. *Revis.* p. 439. — Murray. *Mon.* p. 397.
luridipennis Mannerh. *Bull. Mosc.* 1853. III. p. 176.
marginecollis Luc. *Expl. Alg. Ent. II.* p. 224. t. 21. f. 4.
meridionalis Aubé. *Ann. Fr.* 1850. p. 326. t. 11. f. 2. —
 Murray. *Mon.* p. 135.
- Mohammedis* Sauley. *Ann. Fr.* 1864. p. 428.
monilis Murray. *Mon.* p. 395.
morio Fabr. *Syst. El. II.* p. 564. — Sturm. *Ins. XIV.*
 p. 29. t. 276. f. B. — Murray. *Mon.* p. 141.
dissimulator Spence. *Mon.* p. 150.
Marshami Spence. l. c. p. 149. (*forte.*) — Steph.
Ill. Brit. III. p. 12.
sericea Gyll. *Ins. Suec. IV.* p. 313.
- Murrayi* Wollast. *Ann. Nat. Hist. 3 ser. V.* p. 219;
Col. Atlant. App. p. 12.
- neglecta* Kraatz. *Revis.* p. 434. — Murray. *Mon.* p. 152.
nigricans Spence. *Mon.* p. 141. — Sturm. *Ins. XIV.*
 p. 18. t. 273. f. C. — Murray. *Mon.* p. 137.
 var. *caliginosa* Steph. *Ill. Brit. III.* p. 12.
 „ *fuliginosa* Erichs. *Käf. Mark. I.* p. 239.
 „ *longipennis* Chaud. *Bull. Mosc.* 1845. III.
 p. 196.
 „ *soror* Newm. *Ent. Mag. I.* p. 508.
- nitidicollis* Kraatz. *Stett. Zeit.* 1856. p. 238.
nivalis Kraatz. l. c. p. 238.
nivicola Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1858. p. 36.
notaticollis Baudi. *Berl. Zeit.* 1864. p. 227.
oblita Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1853. p. 282.
opaca Say. *Journ. Ac. Phil. V.* p. 184. — Murray. *Mon.*
 p. 395.
- pallida* Ménétr. *Cat. rais.* p. 169.
Ménétriesi Falderm. *Fn. transc. I.* p. 224.
- parasita* Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1853. p. 282.
picipes Fabr. *Syst. El. I.* p. 251. — Sturm. *Ins. XIV.*
 p. 17. t. 274. f. C. — Murray. *Mon.* p. 136.
blapoides Germ. *Ins. Spec. Nov.* p. 82.
fornicata Illig. *Käf. Preuss.* p. 89.
major Dej. *Cat. 3. ed.* p. 133.
striata Duft. *Fn. Austr. III.* p. 74.
- pinicola* Wollast. *Col. Atlant. App.* p. 12.
praeusta Kraatz. *Berl. Zeit.* 1858. p. 33.
punctata Brisout. *Ann. Fr.* 1866. p. 364.
pusilla Motsch. *Bull. Mosc.* 1840. I. p. 175. t. 4. f. G. —
 Murray. *Mon.* p. 393.
- pusio* Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1859. p. 282.
quadraticollis Aubé. *Ann. Fr.* 1850. p. 326. t. 11. f. 3. —
 Murray. *Mon.* p. 154.
- sericea* Fabr. *Ent. Syst. I.* p. 507. — Sturm. *Ins. XIV.*
 p. 43. t. 278. f. D. — Murray. *Mon.* p. 401.
picipes Kugelann. *Schneid. Mag.* p. 558.
silphoides Marsh. *Ent. Brit. I.* p. 493.
truncata Illig. *Mag. I.* p. 42. — Gyll. *Ins. Suec. I.*
 p. 279.
- Suecia.
 Anglia.
 Dalmatia.
 Amer. russ.
 Oran.
 Sicilia.
- Syria.
 Caracas.
 M.
- Anglia.
 „
- Succia.
 Madera.
- Germania.
 M.
- Anglia.
 Germania.
 Kiew.
- Anglia.
 Gallia.
 * Germania.
 Graecia.
 Cyprus.
 Georgia amer.
 Ohio.
- Caucasus.
 Baku.
 New York.
 M.
- Germania.
 „
 Gallia.
 Austria.
 Teneriffa.
 Mesopotamia.
 Hispan. centr.
 Georgia russ.
- California.
 Gallia.
- M.
 Germania.
 Anglia.
 Gallia.

- villosa* Latr. *Gen. Crust. II. p. 29.* — Spence. *Mon. p. 152.* Gallia.
 var. *sericata* Chaud. *Bull. Mosc. 1845. III. p. 199.* Kiew.
simplex Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 184.* — Lec. *Synops. p. 281.* New York.
spadicea Sturm. *Ins. XIV. p. 11. t. 273. f. B.* — Murray. *Mon. p. 21.* M.
Spenciana Kirby. *Fn. Bor. Am. 1837. p. 108.* — Murray. *Mon. p. 304.* Amer. bor.
cadaverina Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 254.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 133.* Sitkha.
spinipes Murray. *Mon. p. 396.* Caracas.
strigosa Kraatz. *Revis. p. 441.* — Murray. *Mon. p. 399.* Austria.
Sturmi Bris. *Cat. Gren. 1863. p. 7.* Gallia.
subcostata Reiche. *Ann. Fr. 1864. p. 236.* Bona.
suturalis Murray. *Mon. p. 457.* Mongolia.
tenuicornis Rosenh. *Thier. Andal. p. 61.* Algeçiras.
terminans Lec. *Agass. Lake super. p. 218.* — Murray. *Mon. p. 395.* Canada.
transversestrigosa Fairm. et Germ. *Rev. Zool. 1859. p. 351.* Santiago.
transversostriata Murray. *Mon. p. 316 et 465.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 133.* Lusitania.
tristis Panz. *Faun. Germ. 8. 1.* — Kraatz. *Revis. p. 433.* — Murray. *Mon. p. 144.* M.
fuscata Hoffmsg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 133.* Gallia.
Leachi Spence. *Mon. p. 148.* — Steph. *Ill. Brit. III. p. 11.* Anglia.
nigrita Sturm. *Ins. XIV. p. 24. t. 275. f. C.* Germania.
 var. *abdominalis* Rosenh. *Beitr. I. p. 22.* Suecia.
 „ *Kirbyi* Spence. *Mon. p. 148.* — Steph. *Ill. Brit. III. p. 11.* Anglia.
 „ *montivaga* Heer. *Fn. Helv. I. p. 381.* Helvetia.
 „ *rotundicollis* Kellner. *Stett. Zeit. 1846. p. 176.* Germania.
 „ *Spencei* Steph. *l. c. p. 11.* Anglia.
umbrina Erichs. *Käf. Mark. I. p. 235.* — Murray. *Mon. p. 313.* Europa.
valida Kraatz. *Revis. p. 441.* — Murray. *Mon. p. 400.* Hungaria.
varicornis Rosenh. *Beitr. Ins. Europ. I. p. 23.* — Murray. *Mon. p. 402.* Europa.
velox Spence. *Mon. p. 154.* — Sturm. *Ins. XIV. p. 3. t. 277. f. B.* — Murray. *Mon. p. 313.* „
fulvicollis Steph. *Nomencl. 2 ed. col. 25.* Anglia.
nubifera Newm. *Ent. Mag. I. p. 507.* „
pallida Dej. *Cat. 3. ed. p. 133.* Gallia.
vestita Murray. *Mon. p. 303.* India or.
Watsoni Spence. *Mon. p. 156.* M.
agilis Fabr. *Syst. Él. II. p. 565.* — Gyll. *Ins. Suec. I. p. 277.* Europa.
forficata Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 133.* Gallia.
fumata Erichs. *Käf. Mark. I. p. 240.* — Sturm. *Ins. XIV. p. 31. t. 176. f. C.* — Murray. *Mon. p. 308.* Germania.
Wilkini Spence. *Mon. p. 157.* M.
flavescens Dej. *Cat. 3. ed. p. 133.* Hispania.

praecox Erichs. *Käf. Mark. I. p. 242.* — Sturm. Germania.
Ins. XIV. p. 37. t. 277. f. C. — Murray. *Mon.*
p. 315.

92

Catoptrichus

Catops; 3ειξ, pilus.

Murray. *Ann. Nat. Hist. 1856. p. 461.*

Frankenhäuseri Mannerb. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 332.* — Sitkha.
 Murray. *Ann. Nat. Hist. 1856. p. 462.*

1

Catopomorphus

Catops; μορφή, forma.

Aubé. *Ann. Fr. 1850. p. 324. (emend.)*

Catopsimorphus Aubé.

arenarius Hampe. *Verh. Siebenb. Ver. 1852. p. 140.* — Austria.
 Rouget. *Ann. Fr. 1857. p. 756.*
pilosus Muls. *Opusc. Ent. 1853. II. p. 12.* Gallia mer.
dalmatinus Kraatz. *Stett. Zeit. 1852. p. 445.* Dalmatia.
flavicornis Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 437.* Ceylon.
formicetorum Peyron. *Ann. Fr. 1857. p. 716.* Gallia mer.
Fairmairei Delarouz. *Ann. Fr. 1860. Bull. p. 32. ♂.* —
 Sauley. *Ann. Fr. 1863. p. 654.*
incisipennis Sauley. *Ann. Fr. 1864. p. 426.* Syria.
Josephinae Fauvel. *Ann. Fr. 1862. p. 286. t. 8. f. 4.* Pyrenaei.
Judaens Sauley. *Ann. Fr. 1864. p. 423.* Syria.
Marqueti Fairm. *Ann. Fr. 1857. p. 729.* Gallia.
Michoni Sauley. *Ann. Fr. 1864. p. 425.* Syria.
orientalis Aubé. *Ann. Fr. 1850. p. 325. t. 11. f. 1.* Turcia.
Rougeti Sauley. *Ann. Fr. 1863. p. 653.* Gallia mer.
Fairmairei ♀. Delarouz. *Ann. Fr. 1860. Bull. p. 32.* „
rufipennis Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 225. t. 21. f. 3.* Algeria.
samaritanus Sauley. *Ann. Fr. 1864. p. 424.* Syria.

13

Colon

κῶλον, membrum.

Herbst. *Käf. VII. 1797. p. 224.*

Mylaechus Latreille.

Monogr. Kraatz. *Stett. Ent. Zeit. 1850.*

„ Tournier. *Ann. Fr. 1863.*

affine Sturm. *Ins. XIV. p. 669. t. 282. f. D.* — Kraatz. Europa.
Mon. p. 189.

confusum Fairm. *Ann. Fr. 1857. p. 730.* Gallia.

- angulare* Erichs. *Käf. Mark. I. p. 249.* — Sturm. *Ins. XIV. p. 64. t. 282. f. A.* — Kraatz. *Mon. p. 190.* Europa.
- appendiculatum* Sahlb. *Ins. Fenn. p. 94.* — Sturm. *Ins. XIV. p. 54. t. 280. f. A.* — Kraatz. *Mon. p. 174.* Europa bor.
- armipes* Kraatz. *Stett. Zeit. 1854. p. 376.* — Tourn. *Mon. p. 147. t. 5. f. 11.* Silesia.
- Barnevillei* Kraatz. *Ann. Fr. 1858. Bull. p. 192.* — Tourn. *Mon. p. 146. t. 5. f. 10.* Gallia.
- bidentatum* Sahlb. *Ins. Fenn. p. 95.* — Sturm. *Ins. XIV. p. 60. t. 281. f. C.* — Kraatz. *Mon. p. 166.* Europa bor.
- brunnenm* Latr. *Gen. Crust. et Ins. II. p. 30. t. 8. f. 2.* — Sturm. *Ins. XIV. p. 67. t. 282. f. E.* — Kraatz. *Mon. p. 192.* M.
- calcaratum* Erichs. *Käf. Mark. I. p. 264.* — Sturm. *Ins. XIV. p. 56. t. 280. f. G.* — Kraatz. *Mon. p. 175.* Europa.
- ♀ *pygmaeum* Erichs. *Käf. Mark. I. p. 251.* Germania.
- var. *nanum* Erichs. *Käf. Mark. I. p. 251.* — Sturm. *l. c. p. 73. t. 283. f. C.* — Kraatz. *Stett. Zeit. 1854. p. 376.* ”
- clavatum* Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 178.* Alaska.
- clavigerum* Herbst. *Käf. VII. p. 226. t. 109. f. 11.* — Sturm. *Ins. XIV. p. 50. t. 279. f. A.* — Kraatz. *Mon. p. 170.* Germania.
- Delarouzei* Tournier. *Mon. p. 154. t. 6. f. 18.* German. bor.
- dentatum* Lec. *Proc. Ac. Phil. 1853. p. 282.* Pennsylvania.
- denticulatum* Kraatz. *Mon. p. 189.* — Tourn. *Mon. p. 151. t. 5. f. 14.* German. bor.
- dentipes* Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 93. 5.* — Kraatz. *Mon. p. 173.* — Tourn. *Mon. p. 145. t. 5. f. 8.* Europa.
- ♀ *brevicornis* Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 934.* Fennia.
- ♂ *spinipes* Haliday. *Newm. Entomolog. p. 190.* Anglia.
- emarginatum* Rosenh. *Thier. Andal. p. 59.* Andalusia.
- fuscicornis* Kraatz. *Stett. Zeit. 1852. p. 445.* Germania.
- ♀ *pubescens* Kraatz. *l. c. 1850. p. 171.* — Tourn. *Mon. p. 141. t. 4. f. 6. a-c.* ”
- inermis* Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 333.* Sitkha.
- latum* Kraatz. *Mon. p. 194.* — Tourn. *Mon. p. 156. t. 6. f. 20.* Germania.
- magnicollis* Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 177.* Alaska.
- murinum* Kraatz. *Mon. p. 172.* — Tourn. *Mon. p. 144. t. 4. f. 7. a-b.* Europa mer.
- pubescens* Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 226. t. 21. f. 5.* Algeria.
- puncticollis* Kraatz. *Mon. p. 167.* — Tourn. *Mon. p. 138. t. 4. f. 3. a-b.* German. bor.
- ♀ *dentipes* Erichs. *Käf. Mark. I. p. 247.* — Sturm. *Ins. XIV. p. 58. t. 281. f. A.* ”
- rectangulum* Chaud. *Bull. Mosc. 1845. III. p. 201.* Kiew.
- ♀ *angulare* var. Kraatz. *Mon. p. 191.* ”
- rufescens* Kraatz. *Mon. p. 188.* — Tourn. *Mon. p. 155. t. 6. f. 19.* Germania.
- serripes* Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 95.* — Sturm. *Ins. XIV. p. 62. t. 281. f. E.* — Kraatz. *Mon. p. 168.* Europa bor.
- ♀ *fusculum* Erichs. *Käf. Mark. I. p. 250.* — Sturm. *l. c. p. 69. t. 283. f. C.* Germania.

- ♂ *simplex* Thoms. *Skand. Col. IV. 1862. p. 71.* — Suecia.
 Kraatz. *Berl. Zeit. 1864. p. 48.*
 var. ♂ *Kraatzii* Tourn. *Ann. Fr. 1863. p. 140.* Helvetia.
sinuatum Chaud. *Bull. Mosc. 1845. III. p. 203.* Kiew.
subdepressum Chaud. *l. c. p. 204.*
viennense Herbst. *Käf. VII. p. 225. t. 109. f. 10.* — M."
 Sturm. *Ins. XIV. p. 52. t. 280. f. D.* — Kraatz.
Mon. p. 165.
 ♂ *languidum* Erichs. *Käf. Mark. I. p. 251.* — Gallia.
 Sturm. *Ins. XIV. p. 70. t. 283. f. B.*
Zebei Kraatz. *Stett. Zeit. 1854. p. 377.* — Tourn. *Mon. German. bor.*
p. 146. t. 5. f. 9.

29

Agyrtes

ἀγύρτης, *vagabundus.*

Fröhlich. *Naturf. 1799. p. 18.*

Ecanus Stephens. — *Hadrambe* Thomson.

- bicolor* Casteln. *Hist. Nat. II. p. 7.* — Fairm. et Lab. Gallia.
Fn. Fr. I. p. 298.
subniger Dej. *Cat. 3. ed. p. 133.* Belgia.
castaneus Fröhlich. *Naturf. 1799. p. 19.* — Küster. *Käf. M.*
Eur. 22. 24. — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 34. f. 168.*
spinipes Panz. *Fn. Germ. 24. 20.* Germania.
vespertinus Fröhlich. *l. c. p. 18. t. 1. f. 11.* Gallia.
glaber Payk. *Faun. Suec. III. p. 335.* — Germ. *Fn. Ins. Suecia.*
Eur. 22. 1.
pilosus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 51.* Sibiria.

4

Stereus

στερεός, *durus.*

Wollaston. *Cat. Col. Mader. 1857. p. 148.*

- cereyonoides* Wollast. *Cat. Col. Mader. p. 148. t. 1. f. 1.* Madera.

1

Sphaerites

σφαίριτης, *rotundus.*

Dufts Schmidt. *Faun. Austr. I. 1805. p. 205.*

Sarapus Fischer.

- glabratus* Fabr. *Syst. El. I. p. 85.* — Sturm. *Ins. I. M.*
p. 264. t. 20. — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 34. f. 167.*
politus Mannerh. *Bull. Mosc. 1846. II. p. 514.* Sitkha.

2

Triarthron

τρεις, tres; ἄρθρον, articulus.

Märkel. Stett. Ent. Zeit. 1840. p. 141.

Maerkeli Schmidt. Germ. Zeitschr. III. p. 200. — Erichs. Germania.
 Nat. III. p. 45. — Jacq. Duv. Gen. Col. t. 36. f. 177.

1

Hydnobius

ἵδνον, fungus; βίωω, vivo.

Schmidt. Germ. Zeitschr. III. 1841. p. 193.

- consobrinus** Fairm. et Germ. Rev. Zool. 1859. p. 354. Chili.
Perrisi Fairm. Ann. Fr. 1855. Bull. p. 75. Gallia mer.
punctatissimus Steph. Ill. Brit. II. p. 172. t. 15. f. 3. — Europa.
 Erichs. Nat. III. p. 47. — Jacq. Duv. Gen. Col. t. 36.
 f. 178.
dentipes Ahrens i. litt. Gallia.
tarsalis Riehl. Jahrb. Ver. Cassel. III. p. 9. — Germania.
 Schmidt. Germ. Zeitschr. III. p. 194.
punctatus Sturm. Ins. II. p. 42. t. 25. f. A. — Erichs. M.
 Nat. III. p. 48.
 ♀ *edentatus* Sahlb. Ins. Fenn. I. p. 466. Europa.
punctiger Waltl i. litt. Gallia.
 ♂ *spinipes* Gyll. Ins. Suec. III. p. 709. Germania.
punctostriatus Kirby. F'n. Bor. Am. IV. p. 110. — Kenai.
 Mannerh. Bull. Mosc. 1853. III. p. 201.
punctulatus Hampe. Wien. Ent. Monats. 1861. p. 66. Transsylvania.
strigosus Schmidt. Germ. Zeitschr. III. p. 198. — Erichs. German. bor.
 Nat. III. p. 49.
substriatus Lec. New spec. Col. I. 1863. p. 25. Amer. bor.

8

Anisotoma

ἄνισος, inaequalis; τομή, pars.

Illiger. Käfer. Preuss. 1798. p. 69.

Volvoxis Kugelann.

Monogr. Schmidt. Germ. Zeitschr. III. 1841.

- alternata** Melsh. Proc. Ac. Phil. II. p. 103. — Lec. Alabama.
 Proc. Ac. Phil. 1853. p. 283.
americana Knoch i. litt. Pennsylvania.
assimilis Lec. Agass. Lake super. p. 221. Lake super.
badia Sturm. Ins. II. p. 41. t. 24. f. E. — Erichs. Nat. M.
 III. p. 74.
laevicollis Sahlb. Ins. Fenn. I. p. 467. — Schmidt. Europa.
 Mon. p. 176.
moesta Hampe. Stett. Zeit. 1850. p. 354. Austria.

- calcarata* Erichs. *Nat. III.* p. 71. M.
ferruginea Schmidt. *Mon.* p. 161. ”
canariensis Wollast. *Ann. nat. hist. 3 ser. XI.* 1863. Canariae.
 p. 216.
Caullei Brisout. *Ann. Fr.* 1861. p. 599. Gallia.
ciliaris Schmidt. *Mon.* p. 175. — Erichs. *Nat.* p. 65. German. bor.
cinnamomea Panz. *Fn. Germ.* 12. 15. — Erichs. *Nat.* M.
III. p. 51.
 ♀ *affinis* Schmidt. *Mon.* p. 148. Germania.
grossa Dahl i. litt. Austria.
 ♂ *lycoperdi* Steph. *Ill. Brit.* II. p. 177. Anglia.
picea Steph. *l. c.* p. 177. ”
tuberis Steph. *Cat.* p. 67. nr. 745. ”
collaris Lec. *Agass. Lake super.* p. 221. Lake super.
conferta Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1866. p. 367. Illinois.
convexa Motsch. *Bull. Mosc.* 1845. IV. p. 367. Kamtschatka.
curta Fairm. et Lab. *Fn. Fr.* I. p. 314. Gallia.
curvata Mannerh. *Bull. Mosc.* 1853. III. p. 202. Amer. russ.
curvipes Schmidt. *Mon.* p. 167. Italia.
Discontignyi Brisout. *Matér. Fn. France.* II. 1867. Pyrenaei.
 p. 173.
distinguenda Fairm. *Ann. Fr.* 1856. p. 525. Gallia.
dubia Kugelann. *Schneid. Mag.* p. 540. — Illig. *Käf.* M.
Preuss. 1798. p. 78. — Erichs. *Nat. III.* p. 60.
 var. *bicolor* Schmidt. *Mon.* p. 170. Styria.
 ” *pallescens* Schmidt. *Mon.* p. 174. Gallia.
 ” *rufipennis* Payk. *Fn. Suec.* I. p. 73. Suecia
flavescens Schmidt. *Mon.* p. 157. — Erichs. *Nat. III.* German. bor.
 p. 63.
furva Erichs. *Nat. III.* p. 64. ”
geniculata Muls. et Rey. *Opusc. ent.* XII. p. 120. Helvetia.
grandis Fairm. et Lab. *Fn. Fr.* I. p. 316. Gallia.
hybrida Erichs. *Nat. III.* p. 75. Germania.
indistincta Lec. *Agass. Lake sup.* p. 221; *Proc. Ac. Phil.* Amer. bor.
 1853. p. 283.
laeta Mannerh. *Bull. Mosc.* 1853. III. p. 201. Amer. russ.
lateritia Mannerh. *l. c.* 1852. II. p. 345. Sitkha.
litura Steph. *Ill. Brit.* V. p. 403. Anglia.
 ornata Fairm. *Ann. Fr.* 1855. *Bull.* p. 30. Gallia.
lucens Fairm. *l. c.* p. 76. — Jacq. *Duv. Gen. Col.* t. 36. ”
 f. 179.
morula Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1859. p. 282. California.
nigrita Schmidt. *Mon.* p. 160. — Erichs. *Nat. III.* p. 68. Germania.
nitidula Erichs. *Nat. III.* p. 74. ”
obesa Schmidt. *Mon.* p. 150. — Erichs. *Nat. III.* p. 59. M.
 ♀ *armata* Payk. *Fn. Suec.* I. p. 72. Suecia.
 ♀ *ferruginea* Gyll. *Ins. Suec.* II. p. 564. Germania.
 ♂ *picea* var. b. Gyll. *l. c.* p. 562. Gallia.
 var. *brunnea* Sturm. *Ins.* II. p. 40. t. 24. f. D. — Austria.
 Erichs. *Nat. III.* p. 72.
 ♀ *nemoralis* Schmidt. *Mon.* p. 178. Borussia.
 ♂ *sylvicola* Schmidt. *Mon.* p. 179. ”
oblouga Erichs. *Nat. III.* p. 53. nota. ”
ferruginea Illig. *Käf. Preuss.* p. 75. ”

- obscura* Fairm. *Ann. Fr.* 1858. p. 792.
- obsoleta* Melsh. *Proc. Ac. Phil.* II. p. 107. — *Lec. Proc. Ac. Phil.* 1853. p. 284. Algeria.
Pennsylvania.
- oceanica* Wollast. *Cat. Canar.* 1864. p. 99. Canariae.
- ovalis* Schmidt. *Mon.* p. 158. — Erichs. *Nat.* III. p. 67. M.
- brevipes* Schmidt. *Mon.* p. 159. Germania.
- pallens* Sturm. *Ins.* II. p. 39. t. 24. f. B. — Erichs. *Nat.* III. p. 66. M.
- parvula* Sahlb. *Ins. Fenn.* I. p. 466. — Erichs. *Nat.* III. p. 76. „
- badia* Schmidt. *Mon.* p. 181. Germania.
- brunnea* Gyll. *Ins. Suec.* II. p. 566. — Steph. *Ill. Brit.* II. p. 171. Suecia.
- Gyllenhali* Steph. *Manual.* p. 102. Anglia.
- picea* Illig. *Käf. Preuss.* p. 75. — Erichs. *Nat.* III. p. 58. M.
- consobrina* Sahlb. *Ins. Fenn.* I. p. 464. Europa.
- pieta* Reiche. *Ann. Fr.* 1861. p. 370. Algeria.
- polita* Grimmer. *Steierm. Col.* 1841. p. 40. Styria.
- puncticollis* Thoms. *Skand. Col.* IV. p. 39. Suecia.
- punctulata* Gyll. *Ins. Suec.* II. p. 566. — Thoms. *Skand. Col.* IV. p. 39. „
- rhaetica* Erichs. *Nat.* III. p. 57. Tirolis.
- rotundata* Erichs. *Nat.* III. p. 56. Austria.
- rubiginosa* Schmidt. *Mon.* p. 168. — Erichs. *Nat. Ins.* III. p. 69. — Schüpp. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 217. M.
- rufipes* Gebl. *Bull. Mosc.* VI. 1833. p. 289; 1847. IV. p. 482. Altai.
- rugosa* Steph. *Ill. Brit.* II. p. 178. — Erichs. *Nat.* III. p. 54. M.
- arenaria* Steph. *Ill. Brit.* V. p. 403. „
- armata* Sturm. *Ins.* II. p. 34. t. 24. f. A. — Schmidt. *Mon.* p. 148. Gallia.
- seita* Erichs. *Nat.* III. p. 70. Europa bor.
- seriepunctata* Brisout. *Matér. Fn. France.* II. 1867. p. 175. Gallia.
- silesiaca* Kraatz. *Stett. Zeit.* 1852. p. 380. Silesia.
- arctica* Thoms. *Skand. Col.* IV. p. 35. Suecia.
- strigata* Lec. Agass. *Lake sup.* p. 221; *Proc. Ac. Phil.* 1853. p. 284. Lake super.
- Triepki* Schmidt. *Mon.* p. 153. — Erichs. *Nat.* III. p. 55. Germania.
- var. *dubia* var. 3. Erichs. *Nat.* III. p. 61. Gallia.
- „ *ferruginea* Sturm. *Ins.* II. p. 37. Austria.
- „ *longipes* Schmidt. *Mon.* p. 174. „
- vittata* Curtis. *Ann. Nat. Hist.* V. 1840. p. 276. Anglia.

Anogdus

Etym. null.

Lecote. *Proc. Ac. Phil.* 1866. p. 369.

capitatus Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1866. p. 369.

Florida.

Cyrtusa

κυρτώω, *curvo*.

Erichson. *Nat. Ins.* III. 1845. p. 77.

- | | |
|---|---------------|
| <i>egena</i> Lec. <i>Proc. Ac. Phil.</i> 1853. p. 284. | Georgia amer. |
| <i>latipes</i> Erichs. <i>Nat.</i> III. p. 80. | German. bor. |
| <i>femorata</i> Schmidt. <i>Germ. Zeitschr.</i> III. p. 185. — Bris. <i>Ann. Fr.</i> 1862. <i>Bull.</i> p. 38. | M. |
| <i>minuta</i> Erichs. <i>Nat.</i> III. p. 79. (<i>pars.</i>) — Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 217. | Gallia. |
| <i>punctulata</i> Ziegler <i>i. litt.</i> | Styria. |
| <i>minuta</i> Ahrens. <i>Neu. Schrift. Ges. Halle.</i> II. p. 20. t. 2. f. 2. — Erichs. <i>Nat.</i> III. p. 79. (<i>pars.</i>) | M. |
| <i>pauvilla</i> Schmidt. <i>l. c.</i> p. 188. — Erichs. <i>Nat.</i> III. p. 81. | Germania. |
| <i>picipennis</i> Lec. <i>New spec. Col.</i> I. 1863. p. 25. | Amer. bor. |
| <i>substataca</i> Gyll. <i>Ins. Succ.</i> III. p. 705. — Erichs. <i>Nat.</i> III. p. 78. — Jacq. Duv. <i>Gen. Col.</i> t. 37. f. 181. | Europa. |
| <i>gibbula</i> Schüppel <i>i. litt.</i> | Germania. |
| <i>granaria</i> Erichs. <i>i. litt.</i> | ” |

7

Colenis

κολήν, *poples*.

Erichson. *Nat. Ins.* III. 1845. p. 82.

Xanthosphaera Fairmaire.

- | | |
|--|---------------|
| <i>Barnevillei</i> Fairm. <i>Ann. Fr.</i> 1859. p. 30. | Hungaria. |
| <i>Bonnairei</i> Jacq. Duv. <i>Glan. ent.</i> 1859. I. p. 32. | Paris. |
| <i>immunda</i> Sturm. <i>Ins.</i> II. p. 25. t. 22. f. C. | M. |
| <i>aciculata</i> Steph. <i>Ill. Brit.</i> II. p. 170. — Schmidt. <i>Mon.</i> p. 184. | Anglia. |
| <i>dentipes</i> Gyll. <i>Ins. Succ.</i> II. p. 576. — Erichs. <i>Nat.</i> III. p. 83. — Jacq. Duv. <i>Gen. Col.</i> t. 37. f. 182. | Germania. |
| <i>sublaevis</i> Ziegl. <i>i. litt.</i> | Saxonia. |
| <i>impunctata</i> Lec. <i>Proc. Ac. Phil.</i> 1853. p. 284. | Pennsylvania. |
| <i>latifrons</i> Curtis. <i>Ann. Nat. Hist.</i> V. 1840. p. 276. | Anglia. |

5

Aglyptus

α πρίν; γλύπτω, *caelo*.

Leconte. *Proc. Ac. Phil.* 1866. p. 369.

- | | |
|---|---------------|
| <i>laevis</i> Lec. <i>Proc. Ac. Phil.</i> 1853. p. 284. | Georgia amer. |
|---|---------------|

1

Agaricophagus

ἀγαρικόσ, *agaricum*; φάγω, *edo*.

Schmidt. *Germ. Zeitschr.* III. 1841. p. 191.

- | | |
|---|-----------|
| <i>cephalotes</i> Schmidt. <i>Germ. Zeit.</i> III. p. 192. — Erichs. <i>Nat.</i> III. p. 85. — Jacq. Duv. <i>Gen. Col.</i> t. 37. f. 183. | Germania. |
|---|-----------|

conformis Erichs. *Nat. III.* p. 86.
praececellens Hampe. *Berl. Zeit.* 1866. p. 372.

Germania.
 Agram.

3

Liodes

λεῖος, *laevis*.

Latreille. *Préc. d. Caract. Ins.* 1796. p. 22. (*emend.*)

Leiodes Latreille.

- axillaris* Gyll. *Ins. Suec. II.* p. 560. — Erichs. *Nat. III.* p. 89. M.
bipustulatus Ahrens. *Neu. Schrift. Ges. Hall.* II. 1810. t. 2. f. 1. Germania.
basalis Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1853. p. 285. Pennsylvania.
castaneus Herbst. *Käf. IV.* p. 85. t. 38. f. 3. c. — Sturm. M.
Ins. II. p. 48. t. 25. f. C. — Erichs. *Nat. III.* p. 91. —
 † Perris. *Mém. Liège.* 1855. p. 233. t. 5. f. 1-8.
axillaris Steph. *Ill. Brit. II.* p. 173. Anglia.
 var. *globosus* Herbst. *Käf. IV.* p. 84. t. 38. f. 2. Europa.
dichrous Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1853. p. 285. Michigan.
discolor Melsh. *Proc. Ac. Phil. II.* p. 103. Pennsylvania.
picea Knoch *i. litt.* ”
glaber Kugelann. *Schneid. Mag.* p. 538. — Sturm. *Ins.* II. p. 45. t. 23. — Erichs. *Nat. III.* p. 90. —
 † Schiödt. *Nat. Tidsskr.* 1863. p. 229. t. 10. f. 7-16. M.
abdominalis Payk. *Fn. Suec. III. App.* p. 436. Suecia.
globosus Lec. *Agass. Lake sup.* p. 222. Michigan.
humeralis Kugelann. *Schneid. Mag.* p. 538. — Fabr. M.
Syst. El. I. p. 99. — Erichs. *Nat. III.* p. 88. —
 Jacq. Duv. *Gen. Col. t.* 37. f. 184. — † Chap. et
 Cand. *Mém. Liège.* 1853. p. 408.
 var. *armatus* Steph. *Ill. Brit. II.* p. 177. Anglia.
 „ *clavipes* Herbst. *Käf. IV.* p. 87. t. 38. f. 6. F. Europa.
 „ *globosus* Payk. *Fn. Suec. I.* p. 70. Suecia.
orbicularis Kugelann. *Schneid. Mag.* p. 540. — Herbst. M.
Käf. IV. p. 91. t. 38. f. 10. — Erichs. *Nat. III.*
 p. 91.
seminulum Sturm. *Ins. II.* p. 51. t. 25. f. D. — Germania.
 Schmidt. *Germ. Zeitschr.* III. p. 141.
politus Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1853. p. 285. Carolina mer.
serricornis Gyll. *Ins. Suec. III.* p. 710. — Erichs. *Nat.* M.
III. p. 90.
signatus Waltl. *Isis.* 1839. p. 221. Germania.

11

Amphicyllis

ἀμφί, *utrinque*; κυλλός, *gibbus*.

Erichson. *Nat. Ins. III.* 1845. p. 93.

Cyphocele Thomson.

- globiformis* Sahlb. *Ins. Fenn. I.* p. 468. — Erichs. *Nat.* German. bor.
III. p. 94.

- globus** Fabr. *Syst. El. I. p. 94.* — Erichs. *Nat. III. p. 93.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 37. f. 185.* M.
ruficollis Oliv. *Ent. II. 15. p. 9. t. 2. f. 7.* — Gallia.
 Sturm. *Ins. II. p. 68. t. 29. f. D.*
 var. *ferruginea* Sturm. *l. c. p. 66. t. 29. f. B.* Germania.
 „ *staphylaea* Gyll. *Ins. Succ. II. p. 569.* Suecia.

2

Agathidium

ἀγαθίδιον, glomus.

Illiger. *Käf. Preuss. 1798. p. 81.*

- angulare** Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 369.* Sitkha.
arcticum Thoms. *Skand. Col. IV. p. 54.* Suecia.
atrum Payk. *Fn. Suec. I. p. 67.* — Erichs. *Nat. III. p. 97.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 38. f. 186.* M.
rufipes Steph. *Ill. Brit. V. p. 404.* Anglia.
badium Erichs. *Nat. III. p. 98.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. cd. p. 455.* Germania.
clypeatum Sharp. *Trans. Ent. Soc. 3 Ser. II. 1866. p. 448.* Anglia.
concinnum Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 370.* Sitkha.
castaneum Ménétr. *i. litt.* „
confusum Bris. *Cat. Gren. 1863. p. 9.* Pyrenaei.
dentatum Muls. et Rey. *Opusc. ent. XII. 1861.* Gallia.
difforme Lec. *Agass. Lake sup. p. 222; Proc. Ac. Phil. 1853. p. 286.* Michigan.
discoideum Erichs. *Nat. III. p. 103.* Austria.
effluens Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 202.* Amer. russ.
exiguum Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 103.* Pennsylvania.
minutum Melsh. *i. litt.* „
ruficornis Lec. *Agass. Lake sup. p. 222.* Louisiana.
globosum Muls. et Rey. *Opusc. ent. XII. 1861.* Gallia.
convexum Sharp. *Trans. Ent. Soc. 3 Ser. II. 1866. p. 449.* Anglia.
globulum Wollast. *Cat. Canar. p. 99; Col. Atlant. p. 86.* Teneriffa.
haemorrhoum Erichs. *Nat. III. p. 104.* Germania.
integricolle Wollast. *Cat. Canar. p. 100.* Canariae.
intermedium Fairm. et Lab. *Fn. Fr. I. p. 325.* Gallia.
laevigatum Erichs. *Nat. III. p. 98.* Europa.
orbiculare Steph. *Ill. Brit. II. p. 181.* Anglia.
mandibulare Sturm. *Ins. II. p. 58. t. 27. f. C.* — Erichs. M.
Nat. III. p. 99. — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 455.* —
 † Schiödt. *Nat. Tidsskr. 1863. p. 229. t. 10. f. 17-20.*
mandibulatum Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 203.* Amer. russ.
marginatum Sturm. *Ins. II. p. 62. t. 28.* — Erichs. M.
Nat. III. p. 103.
orbiculatum Gyll. *Ins. Succ. II. p. 574.* Europa.
pumilum Hardy. Anglia.
nigrinum Sturm. *Ins. II. p. 56. t. 27.* — Erichs. *Nat. III. p. 102.* M.
nigripennis Kugelann. *Schneid. Mag. p. 539.* — Erichs. „
Nat. III. p. 96.

- oniscoides** Beauv. *Ins. Afr. et Am.* p. 160. t. 6. f. 2. — Amer. bor.
Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1853. p. 285.
- piceum** Melsh. *Proc. Ac. Phil.* II. p. 103. „
- pallidum** Gyll. *Ins. Suec.* IV. p. 571. Suecia.
- piceum** Erichs. *Nat.* III. p. 101. German. bor.
- plagiatum** Gyll. *Ins. Suec.* II. p. 575. — Erichs. *Nat.* M.
III. p. 100.
- politum** Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1866. p. 370. New York.
- polonicum** Wankow. *Ann. Fr.* 1865. p. 297. Polonia.
- pulchrum** Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1853. p. 286. California.
- revolvens** Lec. *Agass. Lake sup.* p. 222. Michigan.
- rhinoceros** Sharp. *Trans. Ent. Soc.* 3 Ser. II. 1866. p. 457. Anglia.
- rotundatum** Gyll. *Ins. Suec.* IV. p. 513. — Erichs. *Nat.* Germania.
III. p. 101.
- lycogalae** Hardy. Anglia.
- rotundulum** Mannerh. *Bull. Mosc.* 1852. II. p. 370. Sitkha.
- seminulum** Linné. *Fn. Suec.* nr. 447. — Payk. *Fn.* M.
Suec. I. p. 66. — Erichs. *Nat.* III. p. 97. — † Perris.
Ann. Fr. 1851. p. 44. t. 2. f. 17-25.
- striatum** Krynicki. *Bull. Mosc.* I. 1829. p. 199; V. 1832. Charkov.
p. 175. t. 3. f. 6.
- variatus** Beck. *Beitr. bayr. Ins.* p. 1. t. 1. f. 2. — Erichs. Germania.
Nat. III. p. 102. — Sturm. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 455.
- vittatum** Motsch. *Bull. Mosc.* 1839. p. 53. t. 1. f. F. Caucasus.

38

Empelus

ἐμπέλιος, cinereus.

Leconte. *Class. Col. N. Amer.* I. 1861. p. 52.

- brunnipennis** Mannerh. *Bull. Mosc.* 1852. II. p. 369. Sitkha.
1

Clambus

κλαμβός, mutilus.

Fischer. *Ent. Russ.* I. 1820. *Gen.* p. 52.

Sternuchus Leconte.

- armadillo** De Geer. *Mém. Ins.* IV. p. 129. t. 8. f. 20. — M.
Gyll. *Ins. Suec.* I. p. 190. — Jacq. Duv. *Gen. Col.*
t. 38. f. 188.
- atomarius** Sturm. *Ins.* II. p. 65. Europa.
- convexus** Marsh. *Ent. Brit.* I. p. 73. Anglia.
- punctulum** Gyll. *Ins. Suec.* IV. p. 515. Germania.
- coccinelloides** Steph. *Ill. Brit.* II. p. 184. Anglia.
- complicans** Wollast. *Cat. Col. Canar.* 1864. p. 101. Ins. Canar.
- gibbulus** Lec. *Agass. Lake sup.* p. 222; *Proc. Ac. Phil.* Michigan.
1853. p. 286.
- minutus** Sturm. *Ins.* II. p. 64. — Jacq. Duv. *Glan. ent.* Austria.
1859. 1. p. 26.
- armadillus** Redtenb. *Fn. Austr.* 1. ed. p. 158. „
- nigriclavis** Steph. *Ill. Brit.* V. p. 404. Anglia.

- nitidus** Steph. *Ill. Brit. V. p. 405.* Anglia.
puberulus Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 26.* Pennsylvania.
pubescens Redtenb. *Faun. Austr. 1857. p. 298.* — Jacq. Europa.
 Duv. *Glan. ent. 1859. I. p. 25.*
pumilus Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 480.* Ceylon.
punctulum Beck. *Beitr. bayr. Ins. p. 8. t. 1. f. 4.* — Germania.
 Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 455.* — Jacq. Duv. *Glan.*
ent. 1859. I. p. 27.

10

Loricaster

Lorica.

Mulsant et Rey. *Opusc. ent. XII. 1861.*

- testaceus** Muls et Rey. *Opusc. ent. XII.* Gallia mer.

1

Calyptomerus

καλυπτῆρς, occultus; μέρος, articulus.

Redtenbacher. *Faun. Austr. 1848. p. 159.*

Comazus Fairm. et Laboulb. — *Cyrtcephalus* Audouin.

- alpestris** Redt. *Faun. Austr. 1848. p. 159.* — Fauv. Germania.
Ann. Fr. 1861. p. 575. t. 16. f. 4.
dubius Marsh. *Ent. Brit. I. p. 234.* — Jacq. Duv. *Glan.* Europa.
ent. 1859. I. p. 29.
cephalotes Dej. *Cat. 3. ed. p. 455.* Gallia.
enshamensis Steph. *Ill. Brit. II. p. 184.* — Fairm. Anglia.
 et Lab. *Faun. Fr. I. p. 328.* — Jacq. Duv. *Gen. Col.*
t. 38. f. 189. — † Perris. *Ann. Fr. 1852. p. 574.*
t. 14. f. 1—10.
oblongulus Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 203.* Alaska.
troglodytes Fauv. *Ann. Fr. 1861. p. 576.* Gallia.

4

Sphaerius

σφαίρα, globus.

Waltl. *Isis. IV. 1838. p. 272.*

Microsporus Kolenati.

- acaroides** Waltl. *Isis. 1838. p. 272.* — Erichs. *Nat. M.*
p. 40. — Hoffmann. *Stett. Zeit. 1855. p. 194; 1857.*
p. 409. — Lacord. *Gen. Atl. t. 17. f. 1.*
obsidianus Kolen. *Melet. Ent. 1846. V. p. 64.* Caucasus.

1

FAMILIA XII.

TRICHOPTERYGIDAE.

Monogr. Gillmeister, Sturm. Ins. XVII. 1845.

Ptenidium

πτερόδ, alatus.

Erichson. Nat. Ins. III. 1845. p. 34.

Anisarthria Steph. (pars.)

- apicale** Gillm. Mon. p. 85. t. 327. f. 2. — Erichs. Nat. M.
 Ins. III. p. 36.
- var. *elongatulum* Motsch. Bull. Mosc. 1845. IV. Mare casp.
 p. 517. t. 10. f. 4.
- „ *evanescens* Motsch. l. c. p. 515. t. 10. f. 2. Russia mer.
- „ *melas* Marsh. Ent. Brit. I. p. 78. Anglia.
- „ *myrmecophilum* Motsch. l. c. p. 518. t. 10. f. 5. Russia bor.
- „ *nitidum* Steph. Ill. Brit. III. p. 63. Anglia.
- „ *perpusillum* Marsh. l. c. p. 80. — Steph. l. c. „
 p. 62.
- „ *punctatum* Motsch. l. c. p. 516. t. 10. f. 3. Russia mer.
- corpulentum** Luc. Expl. Alg. Ent. p. 549. Algeria.
- fornicatorum** Kraatz. Stett. Zeit. 1851. p. 167. German. bor.
- foveicolle** Lec. New spec. Col. I. 1863. p. 63. New Orleans.
- fuscicorne** Erichs. Nat. Ins. III. p. 37. — Kraatz. Stett. German. bor.
 Zeit. 1851. p. 168.
- apicale* var. Halid. Nat. Hist. Rev. 1855. Anglia.
- aquaticum* Motsch. i. litt. Carinthia.
- obscuricorne* Motsch. Bull. Mosc. 1845. IV. p. 519. Sarepta.
 t. 10. f. 6.
- picipes* Matth. Zoolog. 1860. p. 7067. Anglia.
- Gressneri** Gillm. Mon. p. 89. t. 327. f. 5. — Erichs. Saxonia.
 Nat. Ins. III. p. 38.
- laevigatum** Gillm. Mon. p. 88. t. 327. f. 4. — Erichs. „
 Nat. Ins. III. p. 36.
- „ *punctulum* Steph. Ill. Brit. III. p. 62. Anglia.
- lineatum** Lec. New spec. Col. I. 1863. p. 63. Mobile.
- littorale** Motsch. Bull. Mosc. 1845. IV. p. 517. t. 10. f. 12. Crimea.
- longicorne** Fuss. Berl. Zeit. 1868. p. 357. German. rhen.
- macrocephalum** Nietn. Journ. of Beng. V. 1856. p. 381. — Bengal.
 Matth. Ann. nat. hist. 1866. p. 148. t. 5. f. 14.
- nitidum** Bris. Cat. Gren. 1863. p. 43. Gallia.
- pullum** Mäklin. Bull. Mosc. 1852. II. p. 340. Sitkha.

- punctatum** Gyllh. *Ins. Suec. IV. App. p. 293.* — Fairm. et Lab. *Fn. Fr. p. 341.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 35. f. 174.* Suecia.
alutaceum Gillm. *Mon. p. 84. t. 327. f. 1.* Saxonia.
striatopunctatum Markel *i. litt.* Russia mer.
- pusillum** Gyllh. *Ins. Suec. I. p. 189; IV. App. p. 293.* — M.
 Gillm. *Mon. p. 87. t. 327. f. 3.*
apicale Sturm *i. litt.* Germania.
evanescens Spence *i. litt.* Anglia.
minutissimum Steph. *Ill. Brit. III. p. 62.*
nitidum Heer. *Faun. Helv. I. p. 377.* — Mäkl. Helvetia.
Finnl. Soc. Wiss. 1862.
pusillum Erichs. *Nat. Ins. III. p. 35.* Germania.
quadrifoveolatum Allib. *Rev. Zool. 1844. p. 53.* Gallia.
- terminale** Haldem. *Journ. Ac. Phil. 1848. p. 109.* Amer. bor.
apicale Matth. *Ann. nat. hist. 1866. p. 149. t. 5. f. 15.* Baltimore.
- turgidum** Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1855. p. 340.* — Suecia.
 Matth. *Ent. Monthl. Mag. I. 1865. p. 175.*
- vittatum** Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 521. t. 10. f. 9.* Charkov.

18

Nossidium

νοσίδιζ, avicula.

Erichson. *Nat. Ins. III. 1845. p. 17. nota.*

Anisarthria Steph. (*pars.*)

- pilosellum** Marsh. *Ent. Brit. I. p. 78.* — Steph. *Ill. Brit. III. p. 63.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 35. f. 175.* Germania.
brunneum Marsh. *l. c. p. 78.* — Steph. *l. c. p. 64.* Anglia.
Ferrarii Redtb. *Fn. Austr. ed. 1. p. 151.* Germania.
nitidulum Marsh. *l. c. p. 79.* — Steph. *l. c. p. 63.* Gallia.

1

Ptilium

πτίλιον, lanugo.

Gyllenhal. *Ins. Suec. IV. 1827. p. 292.*

Neuglenes Thoms. — *Oligus* Motsch. — *Ptiliola* Haldem.

- affine** Erichs. *Nat. Ins. III. p. 27.* German. hor.
angulicolle Fairm. *Ann. Fr. 1857. p. 733.* Gallia.
Bollani Mäklin. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 200.* — Matth. Sitkha.
Ann. nat. hist. 1866. p. 148. t. 5. f. 13.
canadense Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 62.* Canada.
Boudieri Allib. *Rev. Zool. 1844. p. 134.* Gallia.
aterrimum Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 507.* Tiflis.
t. 9. f. 3.
picipes Motsch. *l. c. p. 520. t. 10. f. 8.* Kirgisia.
transversale Gillm. *Mon. p. 75. t. 325. f. 6.* — German. hor.
 Erichs. *Nat. Ins. III. p. 28.*

- brevicolle** Matth. *Zoolog.* 1860. p. 7066.
caesum Erichs. *Nat. Ins.* III. p. 26.
latum Gillm. *Mon.* p. 72. t. 325. f. 3.
coarctatum Halid. *Rev. hist. nat. Dubl.* 1855. p. 122.
filiforme Aubé. *Ann. Fr.* 1861. p. 199.
discoideum Gillm. *Mon.* p. 73. t. 325. f. 4.
elongatum Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh.* 1855. p. 339.
exaratum Allib. *Rev. Zool.* 1844. p. 53.
angustatum Motsch. *Bull. Mosc.* 1845. IV. p. 509.
t. 9. f. 6.
canaliculatum Gillm. *Mon.* p. 71. t. 325. f. 2. —
Erichs. *Nat. Ins.* III. p. 25.
minutissimum Heer. *Faun. Helv.* I. p. 376.
flavidulum Fairm. et Germ. *Rev. Zool.* 1859. p. 355.
foveolatum Allib. *Rev. Zool.* 1844. p. 53.
clandestinum Halid. *Rev. hist. nat.* 1855.
excavatum Gillm. *Mon.* p. 47. t. 325. f. 5. —
Erichs. *Nat. Ins.* III. p. 25. — Jacq. Duv. *Gen. Col.*
t. 34. f. 170.
gallicum Motsch. *i. litt.*
limbatum Motsch. *i. litt.*
fungi Lec. *New spec. Col. I.* 1863. p. 62.
fuscipenne Förster. *Verh. nat. Ver. preuss. Rheinl.*
VIII. p. 38.
insigne Matth. *Zoolog.* 1861. p. 7410.
Kunzei Heer. *Faun. Helv.* I. p. 375. — Gillm. *Mon.*
p. 79. t. 326. f. 3. — Jacq. Duv. *Gen. Col.* t. 35.
f. 171.
longicorne Mannerh. *Bull. Mosc.* 1844. I. p. 182.
nanum Steph. *Ill. Brit.* III. p. 60.
var. *spinipenne* Comolli. *Novoc. Ins.* 1837. p. 21.
marginatum Aubé. *Ann. Fr.* 1850. p. 327.
minium Herbst. *Col. V.* p. 8. t. 44. f. 8.
liliputanum Motsch. *i. litt.*
minutissimum Ljungh. *Weber et Mohr. Iter. Suec.* p. 64. —
Gillm. *Mon.* p. 69. t. 325. f. 1. — Erichs. *Nat. Ins.*
III. p. 24.
excavatum Halid. *Rev. hist. nat.* 1855.
laesicolle Waltl *in litt.*
trisulcatum Aubé. *Ann. Fr.* 1833. p. 94. t. 5. II. f. 1.
minutum Steph. *Ill. Brit.* III. p. 61.
♂ *brachypterum* Allib. *Rev. Zool.* 1844. p. 53.
instabile Motsch. *in litt.*
myrmecophilum Allib. *Rev. Zool.* 1844. p. 53.
canaliculatum var. Märk. *Germ. Zeitschr.* V.
p. 245.
formicarium Motsch. *i. litt.*
haemorrhoidale Motsch. *Bull. Mosc.* 1845. IV.
p. 508. t. 9. f. 4.
inquinum Gillm. *Mon.* p. 91. t. 328. f. 1. — Erichs.
Nat. Ins. III. p. 26.
rugulosum Allib. *Rev. Zool.* 1844. p. 53.
fuscum Gillm. *Mon.* p. 77. t. 326. f. 1. — Erichs.
Nat. Ins. III. p. 28.

Anglia.
Germania.
Gallia.
Anglia.
St. Raphael.
Bavaria.
Succia.
Gallia.
Charkov.
Germania.
Helvetia.
Chili.
M.
Anglia.
Germania.
Gallia.
Caucasus.
Mobile.
Germania.
Anglia.
M.
Russia.
Anglia.
Italia.
Gallia.
Germania.
" "
Succia.
Anglia.
Bavaria.
Gallia.
Anglia.
Gallia.
Russia.
Gallia.
Germania.
Russia.
Charkov.
Germania.
M.
Gallia.

- saxonicum Gillm. *Mon. p. 81. t. 326. f. 4.* Saxonia.
 Spencei Allib. *Rev. Zool. 1844. p. 53.* Gallia.
angustatum Erichs. *Nat. Ins. III. p. 29.* Germania.
depressum Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 511.* Dauria.
t. 9. f. 8.
oblongum Gillm. *Mon. p. 78. t. 326. f. 2.* Russia.
 tenue Kraatz. *Berl. Zeit. 1858. p. 130.* Nauplia.

25

Nephanes

*νηφάνω, provideo.*Thomson. *Skand. Col. I. 1859. p. 62; IV. 1862. p. 100.**Elachys* Matthews. — *Titan* Matth.

- Titan** Newm. *Ent. Mag. II. 1834. p. 201.* — Motsch. Anglia.
Bull. Mosc. 1851. III. p. 231.
abbreviatellus Heer. *Fn. Helv. I. p. 375.* — Erichs. Germania.
Nat. Ins. III. p. 23.
curtus Allib. *Rev. Zool. 1844. p. 52.* — Gillm. *Mon.* Gallia.
p. 92. t. 328. f. 2.
laeviusculus Matth. *Ann. nat. hist. 1866. p. 148. t. 5. f. 12.* Louisiana.

2

Micrus

*μικρός, parvus.*Motschulsky. *Bull. Mosc. 1850. I. tab. synopt.*

- flicornis** Fairm. et Lab. *Fn. Fr. 1854. p. 338.* — Matth. Gallia.
Ann. nat. hist. 1866. p. 147. t. 5. f. 11.
pulchellus Allib. *Rev. Zool. 1844. p. 53.* — Gillm. *Mon.* „
p. 95. t. 328. f. 4.

2

Ptinella

*Vox euphon.**Matthewsia* Sauley.Motschulsky. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 505; 1850. I. tab. synopt.*

- angustula** Gillm. *Mon. p. 66. t. 324. f. 6.* Bavaria.
aptera Guér. *Rev. Zool. 1839. p. 90; 1844. p. 69; Dict.* Europa.
pitt. t. 621. f. 5. — Gillm. *Mon. p. 63. t. 324. f. 4.* —
 Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 35. f. 173.* — † Perris. *Ann.*
Fr. 1853. p. 586. t. 18. f. 60-68.
balteata Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 62.* Georgia amer.
britannica Matth. *Zoolog. 1858. p. 6032.* Anglia.
brunnea Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 62.* Georgia amer.
denticollis Fairm. *Ann. Fr. 1857. p. 732.* — Matth. Gallia.
Zoolog. 1860. p. 7068. c. fig. — Jacq. Duv. *Gen.*
Col. t. 35. f. 172.
 var. *punctipennis* Fairm. et Bris. l. c. 1859. p. 32. „

- gracilis* Gillm. *Mon. p. 62. t. 324. f. 3.* Germania.
Leeontei Nobis. Georgia amer.
testacea Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 62.* ”
microscopica Gillm. *Mon. p. 65. t. 324. f. 5. — Waltl* Bavaria.
in litt. ”
tenella Erichs. *Nat. Ins. III. p. 33.* ”
nigrovittis Lec. *l. c. p. 63.* New Orleans.
pallida Erichs. *Nat. Ins. III. p. 33. — Dej. Cat. 2. ed.* Germania.
p. 138. ”
Gillmeisteri Motsch. *i. litt.* Russia.
pini Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 62.* Georgia amer.
Proteus Matth. *Zoolog. 1862. p. 8262. — Wollast. Col.* Madera.
Atlant. 1865. App. p. 15. ”
aptera Wollast. *Ann. nat. hist. 1861. p. 101.* ”
ratisbonensis Wollast. *l. c. 1862. p. 341.* ”
quercus Lec. *New Spec. Col. I. 1863. p. 63.* Georgia amer.
ratisbonensis Gillm. *Mon. p. 61. t. 324. f. 2.* Germania.
testacea var. Erichs. *Nat. Ins. III. p. 32.* ”
testacea Heer. *Fn. Helv. l. p. 376. — Erichs. Nat. Ins.* ”
III. p. 31. ”
limbata Heer. *l. c. p. 376. — Gillm. Mon. p. 59.* Helvetia.
t. 324. f. 1; † p. 28. t. 320. f. 13-16. ”
truncorum Motsch. *i. litt.* Gallia.

16

Pteryx

πτερυξ, ala.

Matthews. *Zoologist. 1859. p. 6106.**Aderces* Thoms.

- suturalis* Heer. *Fn. Helv. I. p. 375. — Gillm. Mon. p. 56.* Helvetia.
t. 323. f. 6. ”
bicolor Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 512. t. 9. f. 10.* Caucasus.
corticalis Schüpp. *i. litt.* Germania.
flavescens Motsch. *i. litt.* Fennia.
flavicornis Mükl. *Bull. Mosc. 1846. I. p. 181.* ”
fusca Motsch. *i. litt.* ”
mutabilis Matth. *Zoolog. p. 6106.* Anglia.

1

Astatopteryx

ἄστατος, instabilis; πτερυξ, ala.

Perris. *Ann. Fr. 1862. p. 181.*

- laticollis* Perris. *Ann. Fr. 1862. p. 182. t. 5. f. 520-24;* Gallia mer.
‡ p. 179. t. 5. f. 517-19. ”

1

Camptotrichis

*καμπτός, flexibilis; ῥοῖξ, pilus.*Motschulsky. *Bull. Mosc.* 1863. II. p. 434.subquadratus Nietn. *Ann. nat. hist.* 1857. p. 380. Ceylon.

1

Trichopteryx

*ῥοῖξ, pilus; πτέρον, ala.*Kirby. *An Introd. to Entom.* III. 1826. p. 90. nota.*Acrotrichis* Motsch. — *Baeocrara* Thoms.

- abdominalis Fairm. et Lab. *Fn. Fr.* 1854. p. 331. Gallia.
 abrupta Haldem. *Journ. Ac. Phil.* I. 1848. p. 108. Amer. bor.
 alpina Allib. *Rev. Zool.* 1844. p. 52. Gallia mer.
 ambigua Matth. *Ent. Monthl. Mag.* I. 1865. p. 177; Anglia.
Ann. nat. hist. 1866. p. 146. t. 5. f. 9.
 anthracina Matth. *Ent. Monthl. Mag.* II. 1866. p. 35. — Canariae.
 Wollast. *Col. Atlant. App.* p. 14.
 aspera Haldem. *Journ. Ac. Phil.* I. 1848. p. 109. — New York.
 Matth. *Ann. nat. hist.* 1866. p. 147. t. 5. f. 10.
 atomaria Degeer. *Ins.* IV. p. 218. t. 8. f. 16-20. — M.
 Gillm. *Mon.* p. 46. t. 322. f. 3.
caucasica Kolenat. *Melet. ent.* V. p. 56. Caucasus.
flavicornis Waltl. *Isis.* IV. 1838. p. 272. Bavaria.
cassioidea Schüpp. i. litt. Russia.
fuscipennis Motsch. i. litt. Amer. bor.
minima Marsh. *Ent. Brit.* I. p. 80. — Steph. III. Anglia.
Brit. III. p. 60.
minutissima Marsh. l. c. p. 125.
picipennis Gillm. i. litt. " Portorico.
pubescens Schüpp. i. litt. Caucasus.
quadrata Motsch. *Bull. Mosc.* 1845. IV. p. 530. Dauria.
 t. 10. f. 18; 1850. I. p. 256.
 var. { *Chevricri* Allib. *Rev. Zool.* 1844. p. 52. — Gallia.
 Motsch. *Bull. Mosc.* 1851. III. p. 212.
volhyniensis Motsch. i. litt. Volhynia.
 atrata Motsch. *Bull. Mosc.* 1845. IV. p. 530. t. 10. f. 17; Caucasus.
 1851. III. p. 216.
 attenuata Gillm. *Mon.* p. 49. t. 322. f. 5. — Motsch. Saxonia.
Bull. Mosc. 1851. III. p. 209.
 bovina Motsch. l. c. 1845. IV. p. 531. t. 10. f. 19; 1851. Sibiria or.
 III. p. 233. — Matth. *Ent. Monthl. Mag.* I. 1864. p. 174.
 brevis Motsch. l. c. p. 533. t. 10. f. 21; 1851. III. Caucasus.
 p. 232. — Matth. l. c. p. 175.
 canariensis Matth. l. c. 1865. p. 249. — Wollast. *Col.* Canariae.
Atlant. App. p. 15.
 cephalotes Allib. *Rev. Zool.* 1844. p. 52. Gallia.
 ceylonica Motsch. *Etud. ent.* VII. 1858. p. 33. Ceylon.
 chevrolati Allib. *Rev. Zool.* 1844. p. 52. — Motsch. Gallia.
Bull. Mosc. 1851. III. p. 244.

- agilis* Motsch. *i. litt.* Russia mer.
parallelogramma Gillm. *Mon. p. 54. t. 323. f. 5.* Saxonia.
pygmaea Erichs. *Nat. Ins. III. p. 21.* — Thoms. Suecia.
Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1855. p. 337.
- chilensis* Fairm. et Germ. *Rev. Zool. 1859. p. 355.* Chili.
clavipes Gillm. *Mon. p. 49. t. 323. f. 1.* — Motsch. *Bull. Gallia.*
Mosc. 1851. III. p. 246.
- brevipennis* Erichs. *Nat. Ins. III. p. 21.* — Thoms. Germania.
Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1855. p. 337.
- convexa* Matth. *Zoolog. 1858. p. 6107.* Anglia.
convexiuscula Motsch. *Bull. Mosc. 1851. III. p. 250.* Russia mer.
crassicollis Matth. *Ann. nat. hist. 1866. p. 144. t. 5. f. 4.* Louisiana.
Crotchi Matth. *Ent. Monthl. Mag. I. 1865. p. 248.* — Canariae.
Wollast. Col. Atlant. App. p. 15.
- diluta* Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 535; 1850. I. Kirgisia.*
p. 254.
- discolor* Haldem. *Journ. Ac. Phil. I. 1848. p. 108.* — Amer. bor.
Matth. Ann. nat. hist. 1866. p. 145. t. 5. f. 6.
- dispar* Matth. *Ent. Monthl. Mag. I. 1865. p. 176.* Anglia.
elevata Motsch. *Bull. Mosc. 1851. III. p. 252.* Russia mer.
fascicularis Herbst. *Col. V. p. 8. t. 44. f. 7.* — Erichs. M.
Nat. Ins. III. p. 19. — Matth. *Ann. nat. hist. 1866.*
p. 145. t. 5. f. 5.
- intermedia* Gillm. *Mon. p. 45. t. 322. f. 2.* — Motsch. Europa.
Bull. Mosc. 1851. III. p. 213. — $\frac{1}{4}$ Perris. *Ann.*
Fr. 1846. p. 465. t. 11. II. f. 1-9.
- fenestrata* Gillm. *Mon. p. 94. t. 328. f. 3.* — Motsch. Columbia.
Bull. Mosc. 1851. III. p. 208.
- fucicola* Allib. *Rev. Zool. 1844. p. 52.* — Fairm. et Lab. Gallia.
Fn. Fr. p. 332.
- mollis* Halid. *Rev. hist. nat. 1855. p. 123. t. 3. f. 7.* Anglia.
fuscipeunis Haldem. *Journ. Ac. Phil. I. 1848. p. 108.* New York.
cursitans Nietn. *Journ. Soc. Beng. V. 1856. p. 378.* — Ceylon.
Matth. Ann. nat. hist. 1866. p. 144. t. 5. f. 3.
- grandicollis* Mannerh. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 181.* — Russia.
Erichs. Nat. Ins. III. p. 20. — Jacq. *Luv. Gen.*
Col. t. 34. f. 169.
- fascicularis* Gillm. *Mon. p. 43. t. 332. f. 1.* Germania.
Guerini Allib. *Rev. Zool. 1844. p. 52.* — Fairm. et Lab. Gallia.
Fn. Fr. p. 333.
- obscoena* Wollast. *Cat. Col. Mader. p. 35.* Madera.
Haldemani Lec. *List. Col. N. Am. I. 1863. p. 29.* Amer. bor.
glabricollis Matth. *Ann. nat. hist. 1866. p. 143.* New York.
t. 5. f. 2.
- rotundata* Haldem. *Journ. Ac. Phil. I. 1848. p. 108.* „
- Jansonii* Matth. *Ent. Monthl. Mag. II. 1866. p. 245.* Anglia.
immatura Nietn. *Journ. Soc. Beng. V. 1856. p. 379.* Ceylon.
insularis Mäkl. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 339.* Sitkha.
invisibilis Nietn. *Journ. Soc. Beng. V. 1856. p. 379.* — Ceylon.
Wollast. Col. Hesperid. p. 54.
- Kirbyi* Matth. *Ent. Monthl. Mag. I. 1865. p. 175.* Anglia.
lata Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 528. t. 10. f. 15;* Transbaical.
1850. I. p. 251. — Matth. *Ent. Monthl. Mag. I.*
1864. p. 174.
- laticollis* Mäkl. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 339.* Sitkha.

- Lethierryi** Reiche. *Ann. Fr.* 1864. p. 237. Algeria.
littoralis Thoms. *Öfvers. Vet. Ak. Förh.* 1855. p. 336; Suecia.
Skand. Col. 1855. p. 99.
Thomsoni Sharp. *Ent. Monthl. Mag.* II. 1866. p. 230. Anglia.
variolosa Muls. et Rey. *Opusc. ent.* XII. 1861. Gallia.
p. 187.
marina Motsch. *Bull. Mosc.* 1845. IV. p. 525. t. 9. Crimea.
f. 14; 1851. III. p. 234.
Matthewsi Wollast. *Cat. Col. Canar.* p. 103; *Col. Atlant.* Canariae.
p. 97.
Montandoni Allib. *Rev. Zool.* 1844. p. 52. — Matth. Anglia.
Ann. nat. hist. 1866. p. 146. t. 5. f. 8.
insularis Wollast. *Ann. nat. hist.* VIII. 1861. „
p. 109.
pumila Wollast. *Ins. Mader.* p. 109. Madera.
rivularis Allib. l. c. p. 133. Gallia.
similis Gillm. *Mon.* p. 53. t. 323. f. 4. Saxonia.
munda Motsch. *Bull. Mosc.* 1851. III. p. 253. Russia mer.
orientalis Motsch. *Etud. ent.* 1858. p. 32. Ceylon.
picicornis Mannerh. *Bull. Mosc.* 1843. I. p. 84. — Motsch. Fennia.
l. c. 1845. IV. p. 532. t. 10. f. 20; 1851. III.
p. 224. — Matth. *Ent. Monthl. Mag.* I. 1864. p. 175.
pumila Erichs. *Nat. Ins.* III. p. 22. — Thoms. *Öfvers.* Germania.
Vet. Ak. Förh. 1855. p. 337.
sericans Gillm. *Mon.* p. 52. t. 333. f. 2. Dania.
var. *biforeolata* Allib. *Rev. Zool.* 1844. p. 52. Gallia.
„ *longicornis* Motsch. *Bull. Mosc.* 1845. IV. Lithuania.
p. 534. t. 10. f. 22; 1851. III. p. 239.
rotundata Motsch. l. c. p. 535; p. 244. Caucasus.
Sarae Matth. *Ent. Monthl. Mag.* II. 1866. p. 243. Anglia.
Schaumi Matth. *Ann. nat. hist.* 1866. p. 143. t. 5. f. 1. Louisiana.
sericans Heer. *Fn. Helv.* I. p. 374. — Erichs. *Nat. Ins.* Europa.
III. p. 23. — Matth. *Ann. nat. hist.* 1866. p. 145.
t. 5. f. 7.
depressa Gillm. *Mon.* p. 51. t. 323. f. 3. — Sturm. Bavaria.
Cat. 1843. p. 319.
var. *acuminata* Motsch. *Bull. Mosc.* 1851. III. Kirgisia.
p. 248.
„ *volans* Motsch. l. c. 1845. IV. p. 529. t. 10. Ural.
f. 16; 1850. I. p. 253.
Silbermanni Wencker. *Cat. Col. Alsace.* 1866. Alsatia.
sitkhaënsis Motsch. *Bull. Mosc.* 1845. IV. p. 526. t. 10. Sitkha.
f. 13; 1851. III. p. 215. — Mannerh. l. c. 1852.
II. p. 340.
suffocata Halid. *Rev. hist. nat.* 1855. p. 123. Anglia.
taurica Motsch. *Bull. Mosc.* 1845. IV. p. 527. t. 9. Tauria.
f. 15; 1850. I. p. 243.
thoracica Waltl. *Isis.* IV. 1838. p. 272. — Gillm. *Mon.* Germania.
p. 48. t. 322. f. 4. — Motsch. *Bull. Mosc.* 1845.
IV. p. 525. t. 10. f. 12.
melanaria Allib. *Rev. Zool.* 1844. p. 53. — Motsch. Gallia.
l. c. 1851. III. p. 254.
trapeziformis Motsch. *Etud. ent.* VII. 1858. p. 33. Ceylon.
umbricola Wollast. *Ins. Mader.* 1854. p. 108; *Cat.* Madera.
Col. Mader. 1857. p. 35; *Col. Atlant.* p. 96.

- Waterhousei** Matth. *Ent. Monthl. Mag. II.* 1866. p. 244. Anglia.
Wollastoni Matth. *Ent. Monthl. Mag. I.* 1865. p. 248; Canariae.
Col. Atlant. App. p. 14.
fascicularis Wollast. *Cat. Col. Canar. p. 103.* „

61

128

FAMILIA XIII.

SCAPHIDIDAE.

Scaphidium

*σκαφιδιον, navicula.*Olivier. *Ent. II.* 1791. 20. p. 1.

- basale** Casteln. *Hist. Nat. II.* p. 19. Madagascar.
bicolor Casteln. *l. c. p. 19.* — Dupont. *Dej. Cut. 3. ed.* „
p. 133.
bimaculatum Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. W. I.* Port Denison.
2. 1864. p. 119.
bipunctatum Redtenb. *Reis. Norar. II.* 1867. p. 31. Rio Janeiro.
castaneum Perty. *Del. anim. p. 34. t. 7. f. 10.* Brasilia.
conjunctum Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 95.* India or.
consobrinum Casteln. *Hist. Nat. II. p. 19.* Madagascar.
fasciatum Casteln. *l. c. p. 19.* „
impictum Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 557.* Caffraria.
lunatum Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 94.* India or.
mexicanum Casteln. *Hist. Nat. II. p. 19.* Mexico.
nigripes Chevrol. *Guér. Jc. Ins. p. 62. t. 17. f. 14.* „
nigrum Casteln. *Hist. Nat. II. p. 19.* Madagascar.
obliteratum Lec. *Proc. Ac. Phil. 1860. p. 322.* Indiana.
pardale Casteln. *Hist. Nat. II. p. 19.* Cayennae.
piccum Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 103.* Amer. bor.
quadriguttatum var. a. Say. *Journ. Ac. Phil.* „
III. p. 198.
punctatum Casteln. *Hist. Nat. II. p. 19.* Madagascar.
quadriguttatum Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 198.* Amer. bor.
quadrimaculatum Oliv. *Ent. II. 20. p. 4. t. 1. f. 1.* —
Fabr. Syst. El. II. p. 575. — Erichs. *Nat. Ins. III.*
p. 5. — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 34. f. 166.* M.
quadrinotatum Casteln. *Hist. Nat. II. p. 19.* Dej. Amer. bor.
Cat. 3. ed. p. 133.
quadripustulatum Oliv. *Ent. II. 20. p. 4. t. 1. f. 2.* —
Fabr. Syst. El. II. p. 575. Nov. Holland.
quadripustulatum Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 198.* Amer. bor.
saucineum Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 94.* Ceylon.
simile Casteln. *Hist. Nat. II. p. 19.* Madagascar.
unicolor Casteln. *l. c. p. 19.* „

Scaphium*σκαπίον, pala.*Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. 1837. p. 108.**castanipes* Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 109.**immaculatum* Oliv. *Ent. II. 20. p. 5. t. 1. f. 3.* — Erichs.*Nat. Ins. III. p. 7.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. t. 34.**f. 167.*

Amer. bor.

Europ. temp.

Cyparium*κύπαρος, vas.*Erichson. *Nat. Ins. III. 1845. p. 3. not.**flavipes* Lec. *Proc. Ac. Phil. 1860. p. 322.**palliatum* Erichs. *Nat. Ins. III. p. 4. not.*

Amer. bor.

Mexico.

2

Diatelium*Etym. null.*Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 27.**Wallacei* Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 27. t. 2. f. 2.*

Sumatra. ✓

1

Amalocera*ἀμαλός, tener; κέρας, cornu.*Erichson. *Nat. Ins. III. 1845. p. 4. not.**pieta* Erichs. *Nat. Ins. III. p. 4. not.*

Brasilia.

Baeocera*βαίος, parvus; κέρας, cornu.*Erichson. *Nat. Ins. III. 1845. p. 4. not.**apicalis* Lec. *Proc. Ac. Phil. 1860. p. 323.**concolor* Fabr. *Syst. El. II. p. 576.* — Erichs. *Nat. Ins.**III. p. 4. not.*

Amer. bor.

Carolina.

2

Scaphisoma

σκάφη, *scaphu*; σῶμα, *corpus*.Leach. *Edinb. Encycl.* IX. 1812. p. 89.

- agaricinum** Linné. *Faun. Suec.* p. 148. — Oliv. *Ent.* II. 20. p. 5. t. 1. f. 4. — Erichs. *Nat. Ins.* III. p. 9. — Jacq. Duv. *Gen. Col.* t. 34. f. 168. M.
- pulicarium** Rossi. *Faun. Etr. Mant.* p. 21. Europa.
- var. **boleti** Steph. *Ill. Brit.* III. p. 3. Anglia.
- anale** Motsch. *Bull. Mosc.* 1863. II. p. 434. Ceylon.
- assimile** Erichs. *Nat. Ins.* III. p. 10. — Gyllenh. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 133. — Rye. *Ent. Monthl. Mag.* 1865. p. 140. M.
- boleti** Panzer. *Faun. Germ.* 12. 16. — Aragon. *Col. Ital. nov.* p. 18. — Erichs. *Nat. Ins.* III. p. 9. „
- castanem** Motsch. *Bull. Mosc.* 1845. IV. p. 361. t. 6. f. 4 California.
- convexum** Say. *Journ. Ac. Phil.* V. p. 183. Amer. bor.
- hybridum** Bohem. *Ins. Caffr.* I. 2. p. 558. Caffraria.
- limbatum** Erichs. *Nat. Ins.* III. p. 11. — Dahl. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 133. Hungaria.
- obliquemaculatum** Motsch. *Bull. Mosc.* 1863. II. p. 435. Ceylon.
- pictum** Motsch. *l. c.* p. 435. „
- Poupillieri** Reiche. *Ann. Fr.* 1864. p. 238. Algeria.
- punctulatum** Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1860. p. 323. Georgia.
- pusillum** Lec. *l. c.* p. 323. „
- rufulum** Lec. *l. c.* p. 323. California.
- suturale** Lec. *l. c.* p. 323. Amer. bor.
- terminatum** Melsh. *Proc. Ac. Phil.* II. p. 104. „

16

Scaphicoma

σκάφη, *scapha*.Motschulsky. *Bull. Mosc.* 1863. II. p. 435.

- flavovittata** Motsch. *Bull. Mosc.* 1863. II. p. 436. Ceylon.

1

Toxidium

τόξον, *sagitta*; εἶδος, *aspectus*.Leconte. *Proc. Ac. Phil.* 1860. p. 324.

- gammaroides** Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1860. p. 324. Amer. bor.

1

51

Index Generum ad Tom. II.

	Pag.		Pag.		Pag.
<i>Acanthoglossa</i>	623	<i>Amaurops</i>	686	<i>Astilbus</i>	519
<i>Acanthoglossa</i>	519	<i>Amidobia</i>	530	<i>Astrapaens</i>	573
<i>Acatodes</i>	452	<i>Amischa</i>	—	<i>Astycops</i>	643
<i>Achenium</i>	612	<i>Amphibolus</i>	493	<i>Atemeles</i>	517
<i>Achenomorphus</i>	620	<i>Amphichroum</i>	661	<i>Atheta</i>	530
<i>Acidocerus</i>	487	<i>Amphicyllis</i>	738	<i>Atrecus</i>	606
<i>Acidota</i>	659	<i>Amphiops</i>	486	<i>Aulacothorax</i>	713
<i>Acilius</i>	463	<i>Anacaena</i>	479	<i>Aulonogyrus</i>	468
<i>Acmaeonotus</i>	686	<i>Anapestus</i>	700	<i>Autalia</i>	502
<i>Acrognathus</i>	656	<i>Ancaeus</i>	678	<i>Baeocera</i>	751
<i>Acrognathus</i>	—	<i>Anchiulus</i>	483	<i>Baeocrara</i>	747
<i>Acrolocha</i>	665	<i>Ancyrophorus</i>	655	<i>Baptolinus</i>	606
<i>Acropagus</i>	694	<i>Anisarthria</i>	742. 743	<i>Bargus</i>	643
<i>Acrostiba</i>	526	<i>Anisomera</i>	446	<i>Baryodma</i>	512
<i>Acrotona</i>	530	<i>Anisotoma</i>	734	<i>Baryopsis</i>	614
<i>Acrotrichis</i>	747	<i>Anodocheilus</i>	442	<i>Bathyscia</i>	725
<i>Acrulia</i>	665	<i>Anodochilus</i>	—	<i>Batrachomatus</i>	446
<i>Acylophorus</i>	566	<i>Anodus</i>	580	<i>Batrisus</i>	687
<i>Adelobium</i>	613	<i>Anogdus</i>	736	<i>Belonuchus</i>	595
<i>Adelops</i>	725	<i>Anomognathus</i>	530	<i>Berosus</i>	483
<i>Aderces</i>	746	<i>Anotylus</i>	648	<i>Bessobia</i>	530
<i>Adolus</i>	725	<i>Anthobium</i>	669	<i>Bessopora</i>	526
<i>Adranes</i>	699	<i>Anthophagus</i>	657	<i>Biploporus</i>	695
<i>Agabus</i>	452	<i>Apatetica</i>	725	<i>Bisnius</i>	584
<i>Agaricochara</i>	549	<i>Aploderus</i>	651	<i>Bledius</i>	643
<i>Agaricophagus</i>	737	<i>Apocellus</i>	651	<i>Blepharhymenus</i>	505
<i>Agathidium</i>	739	<i>Apteranillus</i>	521	<i>Blepharrhymenus</i>	—
<i>Agerodes</i>	599	<i>Araecocerus</i>	630	<i>Bolitobius</i>	562
<i>Aglyptus</i>	737	<i>Araecocnemis</i>	599	<i>Bolitochara</i>	504
<i>Agrodes</i>	599	<i>Arena</i>	506	<i>Bolitogyrus</i>	567
<i>Agyrtes</i>	733	<i>Arpedium</i>	662	<i>Borboropora</i>	502
<i>Alaobia</i>	530	<i>Arthmius</i>	687	<i>Boreaphilus</i>	664
<i>Aleochara</i>	512	<i>Arthropterus</i>	701	<i>Brachydirus</i>	599
<i>Alevonota</i>	530	<i>Articeros</i>	699	<i>Brachygaster</i>	483
<i>Alianta</i>	—	<i>Asiobates</i>	491	<i>Brachyglissa</i>	545
<i>Aloconota</i>	—	<i>Astatopteryx</i>	746	<i>Brachygluta</i>	690
<i>Amalocera</i>	751	<i>Astenus</i>	623	<i>Brachypalpus</i>	479. 480
<i>Anarochara</i>	523	<i>Astictus</i>	553	<i>Brathinus</i>	716

	Pag.		Pag.		Pag.
Bryaxis	690	Claviger	698	<i>Decarthron</i>	690
<i>Brychius</i>	425	Clidicus	715	<i>Deinopsis</i>	551
<i>Bryocharis</i>	562	Cnemidotus	427	Deleaster	656
Bryoporus	563	<i>Coelambus</i>	429	Deliphrum	661
Bythinus	694	<i>Coelostoma</i>	495	Demosoma	526
<i>Bythoxenus</i>	689	Ceelonica	510	<i>Dendroxena</i>	720
<i>Caccoporus</i>	648	Colenis	737	<i>Desmopachria</i>	429
<i>Cafius</i>	584. 607	Colob	731	<i>Dexiogygia</i>	508
Callicerus	523	Colpius	443	<i>Diamesus</i>	720
Calliderma	617	Colymbetes	450	Dianous	640
<i>Callithorax</i>	684	Comazus	741	Diatelium	751
<i>Calobius</i>	491	Compsochilus	656	<i>Dibelonetes</i>	623
Calodera	523	<i>Conosoma</i>	560	<i>Dierobia</i>	690
Calypptomerus	741	<i>Conosomus</i>	—	Diglossa	550
<i>Camacopalpus</i>	549	Conurus	—	<i>Dilacra</i>	530
<i>Camacopselaphus</i>	—	Copelatus	457	<i>Dinaraca</i>	—
Camaldus	682	Coprophilus	656	Dinarda	517
<i>Cambrus</i>	496	<i>Coproporus</i>	556	Dineutes	471
Camptotrichus	747	<i>Coprothassa</i>	530	Dinopsis	551
<i>Caranistes</i>	574	Coptotomus	446	Dinusa	516
<i>Carpalinus</i>	652	Cordylaspis	573	Diachus	608
Catopomorphus	731	Corotoca	518	<i>Dionyx</i>	681
<i>Catops</i>	726	Coryphium	664	Diroptus	693
<i>Catopsimorphus</i>	731	Cranidium	519	<i>Discocephalus</i>	576
Catoptrichus	—	<i>Craturaea</i>	511. 526	<i>Disochara</i>	526
Cedius	682	<i>Creniphilus</i>	479	<i>Disopora</i>	530
Celina	443	Creophilus	575	Distemmus	655
<i>Centrocnemis</i>	609	<i>Cryniphilus</i>	479	<i>Dochmonota</i>	530
<i>Centroglossa</i>	550	Cryptobium	615	Dolicaon	613
<i>Centrophthalmus</i>	690	Cryptopleurum	501	Drimeotus	717
Centrotoma	681	Cryptoporus	613	<i>Drusilla</i>	519
Ceophyllus	682	Ctenistes	681	<i>Drymoporus</i>	554
Cephalochaetus	616	Cyathiger	693	<i>Dycticus</i>	461
Cephennium	714	<i>Cyhbister</i>	458. 473	Dystiscus	—
<i>Ceranotu</i>	512	<i>Cyclinus</i>	471	<i>Ecanus</i>	733
<i>Cerapterus</i>	700	Cyclonotum	495	Eccoptogenia	505
Ceratoderus	702	<i>Cyclous</i>	471	Echiaster	620
<i>Ceratoderus</i>	491	<i>Cylindrocephalus</i>	606	Echidnoglossa	504
Ceratopterus	700	<i>Cylletron</i>	663	Ectrephes	700
Cercocerus	684	<i>Cyllidium</i>	486	Edaphus	632
Ceryon	496	Cymatopterus	447	<i>Elachys</i>	745
Chaetarthria	486	Cyparium	751	Eleusis	675
Chasolium	676	<i>Cypha</i>	552	<i>Ellipsotomus</i>	554
<i>Cheilocolpus</i>	584	<i>Cypha</i>	544	<i>Elliptoma</i>	—
Chennium	680	<i>Cyphocele</i>	738	<i>Elonium</i>	656
<i>Checrieria</i>	664	<i>Cyrtoccephalus</i>	741	<i>Elophorus</i>	487
Chevrolatia	706	<i>Cyrtoscelis</i>	717	Elytrobaeus	629
<i>Chilopora</i>	523	Cyrtothorax	567	Empelus	740
<i>Chimarrobium</i>	473	Cyrtusa	737	<i>Empleurus</i>	487
<i>Cholerus</i>	712	Daenochilus	620	Emus	575
Choleva	726	Daetylosternum	496	<i>Enalodroma</i>	530
<i>Cilca</i>	553	<i>Dadobia</i>	530	Encephalus	548
Clambus	740	Dasyglossa	522	Enhydrus	467
<i>Clavifer</i>	698	Dasymera	526	<i>Enhydrus</i>	480

	Pag.		Pag.		Pag.
<i>Enicocerus</i>	491	<i>Glyptomerus</i>	609	<i>Hoplonotus</i>	512
<i>Enochrus</i>	479	<i>Glyptosoma</i>	682	<i>Hybocephalus</i>	693
<i>Enoplurus</i>	483	<i>Gnathymenus</i>	628	<i>Hydaticus</i>	472
<i>Eusinus</i>	712	<i>Gnostus</i>	700	<i>Hyderodes</i>	458
<i>Epinetopus</i>	491	<i>Gnyppeta</i>	530	<i>Hydnobius</i>	734
<i>Epinctus</i>	467	<i>Goërius</i>	580	<i>Hydrachna</i>	427
<i>Epomotylus</i>	648	<i>Goniodes</i>	517	<i>Hydraena</i>	493
<i>Erchomus</i>	556	<i>Graphoderus</i>	464	<i>Hydrobius</i>	479
<i>Eretes</i>	462	<i>Graphothorax</i>	—	<i>Hydrocanthus</i>	444
<i>Erigenus</i>	452	<i>Gymnurus</i>	631	<i>Hydrochares</i>	478
<i>Erineus</i>	715	<i>Gymnus</i>	551	<i>Hydrochus</i>	490
<i>Eristhetus</i>	631	<i>Gyretes</i>	473	<i>Hydrocoptus</i>	429
<i>Etheothassa</i>	665	<i>Gyrinus</i>	468	<i>Hydrodema</i>	475
<i>Encibellus</i>	577	<i>Gyrophypus</i>	600	<i>Hydroglyphus</i>	429
<i>Euconnus</i>	706	<i>Gyrophæma</i>	548	<i>Hydrophilus</i>	475
<i>Eudectus</i>	664	<i>Habrocerus</i>	553	<i>Hydroporomorpha</i>	443
<i>Eudera</i>	502	<i>Hadrambe</i>	733	<i>Hydroporus</i>	429
<i>Eugnathus</i>	665	<i>Hadrognathus</i>	665	<i>Hydrosmeetha</i>	530
<i>Eulissus</i>	600	<i>Hadrotus</i>	597	<i>Hydrosoma</i>	475
<i>Eumicrus</i>	712	<i>Haematodes</i>	573	<i>Hydrous</i>	478
<i>Eunectes</i>	462	<i>Haliphus</i>	425	<i>Hydrovatus</i>	429
<i>Euphania</i>	655	<i>Halobrecthu</i>	530	<i>Hygrobia</i>	427
<i>Eupiestus</i>	662	<i>Hamotus</i>	682	<i>Hygronoma</i>	546
<i>Eupines</i>	690	<i>Hapalaræa</i>	665	<i>Hygropora</i>	522
<i>Euplectomorphus</i>	698	<i>Haploderus</i>	651	<i>Hygroptera</i>	548
<i>Euplectus</i>	695	<i>Haploglossa</i>	511	<i>Hygrotus</i>	429
<i>Eupsenius</i>	693	<i>Harmophorus</i>	687	<i>Hylotorus</i>	706
<i>Euryglossa</i>	551	<i>Harpognathus</i>	664	<i>Hymenodes</i>	491
<i>Euryglossa</i>	550	<i>Helobius</i>	478	<i>Hyphydrus</i>	428
<i>Euryporus</i>	566	<i>Helochares</i>	480	<i>Hypocyphus</i>	552
<i>Euryusa</i>	510	<i>Helophilus</i>	—	<i>Hypocyptus</i>	—
<i>Eusphalerum</i>	668	<i>Helophorus</i>	487	<i>Hypotelus</i>	677
<i>Euthæia</i>	714	<i>Hemistenus</i>	632	<i>Hybius</i>	451
<i>Euthia</i>	—	<i>Hesperophilus</i>	643	<i>Hyobates</i>	522
<i>Euthorax</i>	526	<i>Heterognathus</i>	712	<i>Hyobius</i>	451
<i>Eutlysoma</i>	701	<i>Heteropaussus</i>	702	<i>Irenæus</i>	674
<i>Evaesthetus</i>	631	<i>Heterops</i>	661	<i>Ischnoderus</i>	671
<i>Falagria</i>	502	<i>Heterostemnu</i>	723	<i>Ischnoglossa</i>	508
<i>Faronus</i>	683	<i>Heterothops</i>	567	<i>Ischnopoda</i>	524
<i>Fustiger</i>	699	<i>Holisorphus</i>	595	<i>Ischnosoma</i>	564
<i>Gabrius</i>	584	<i>Holisus</i>	596	<i>Isomalus</i>	675, 676
<i>Gastrorhopalus</i>	523	<i>Holobus</i>	547	<i>Kraatzia</i>	530
<i>Gastrodytes</i>	452	<i>Holocnemis</i>	725	<i>Kunzea</i>	694
<i>Gefyrobius</i>	584	<i>Holosus</i>	676	<i>Laccobius</i>	482
<i>Geobius</i>	657	<i>Holotrochus</i>	643	<i>Lacconectus</i>	446
<i>Geodromicus</i>	—	<i>Homalium</i>	665	<i>Laccophilus</i>	444
<i>Geodromus</i>	—	<i>Homalota</i>	530	<i>Lamprinus</i>	560
<i>Geodytes</i>	714	<i>Homalotrichus</i>	656	<i>Lathrimæum</i>	661
<i>Geostiba</i>	530	<i>Homocotarsus</i>	614	<i>Lathrium</i>	660
<i>Gleuns</i>	574	<i>Hoemensa</i>	511	<i>Lathrobiomorphus</i>	612
<i>Globaria</i>	485	<i>Homopterus</i>	702	<i>Lathrobium</i>	609
<i>Glossacantha</i>	519	<i>Homorocerus</i>	573	<i>Lathrobium</i>	618
<i>Glyphestes</i>	573	<i>Hoplandria</i>	505	<i>Lathrobomorphus</i>	612
<i>Glyptoma</i>	677	<i>Hoplitis</i>	425	<i>Latona</i>	614

	Pag.		Pag.		Pag.
Lebioderus	702	Merismoderus	702	Oedodactylus	629
Leiodes	738	Mesocanthicus	476	Oiceoptoma	720
Leionotus	461	Metaxis	689	Oligota	547
Leistotrophus	576	Metopias	684	Oligus	743
Leptacinus	605	Metoponcus	606	Olisthaerus	674
Leptacinus	604. 605	Metopsia	673	Olistherus	—
Leptinus	725	Micalymma	663	Olophrum	660
Leptochirus	678	Microcalymma	—	Omalius	665
Leptoderus	716	Microcera	547	Oncognathus	—
Leptodirus	—	Microdema	714	Onychohydrus	458
Leptolinus	604	Microglossa	511	Ophioglossa	502
Leptomastax	713	Microglotta	—	Ophiomorpha	613
Leptusa	508	Micropeplus	679	Ophites	616
Lesteva	659	Microsaurus	568	Orectochilus	474
Leucocraspedum	552	Microsporus	741	Orochares	662
Leucoparyphus	553	Microstemma	712	Orphuebius	518
Leucorea	428	Mierus	745	Orthopterus	701
Limnebius	485	Mitomorphus	604	Oryotus	717
Limnoxenus	479	Molosoma	642	Osorius	642
Linderia	689	Mycetoporus	564	Othius	607
Linoglossa	510	Mylaechus	731	Oxynoptilus	442
Linosomus	605	Myllaena	550	Oxypoda	526
Liodes	738	Myrmecochara	526	Oxyporus	641
Liogluta	530	Myrmecopora	524	Oxysoma	516
Liopteris	452	Myrmedonia	519	Oxytelus	648
Liparocephalus	618	Naddia	574	Pachycorynus	595
Lispinus	677	Nauoglossa	511	Pachyglossa	550
Lithocharis	620	Nanophthalmus	715	Pachygluta	508
Lomechusa	517	Napochus	706	Pachysternum	501
Lordithon	562	Narcodes	681	Pachytes	429
Loricaster	741	Necrobora	720	Paederomorpha	626
Lycidius	630	Necrodes	—	Paederus	—
Lyprocorrhe	530	Necrophila	—	Palaestrinus	574
Lyrosoma	725	Necrophilus	724	Palaminus	629
Machaerites	689	Necrophorus	717	Panaphantus	697
Macrodytes	461	Necticus	452	Patrus	475
Macropalpus	664	Nematoscellis	546	Pausus	703
Marellus	686	Neopaussus	701	Pausus	—
Marnax	684	Nephanes	745	Pelates	724
Mastiger	698	Neuglenes	743	Pelecyphorus	566
Mastigus	716	Neuraphes	706	Pelioptera	522
Matidus	584	Nogrus	462	Peliusa	506
Matthewsia	745	Nossidium	743	Pella	519
Matus	447	Noterus	443	Pelobius	427
Mecochelia	698	Notobium	613	Pelosoma	496
Mecognathus	625	Notothecta	530	Peltis	720
Mecorhopalus	512	Ocalea	507	Pentaplatarthrus	702
Medon	620	Ochthebius	491	Phagonophana	713
Megacronus	562	Ochtheophilus	655	Phamisus	683
Megaladerus	714	Ochthexenus	665	Philhydrus	480
Megalops	641	Ocypus	580	Philonthus	584
Megarthus	672	Ocyppus	584	Philonthus	568
Megasternum	500	Ocyusa	525	Philorinum	663
Meladema	447	Oedichirus	629	Philotalpus	598

	Pag.		Pag.		Pag.
Philotermes	511	Pteroloma	725	Silpha	720
Philydrus	480	Pteryx	746	Silusa	507
Phloeobium	673	<i>Ptiliota</i>	743	<i>Sipalia</i>	530
Phloeocharis	674	Ptilium	—	<i>Smilax</i>	573
Phloeodroma	546	Ptiuella	745	Somatium	553
<i>Phloconaeus</i>	651	<i>Ptomaphagus</i>	726	Spercheus	487
<i>Phloconomus</i>	665	Ptomaphila	720	Sperchopsis	—
Phlocopora	545	<i>Pycnaruca</i>	526	Sphaeridium	499
<i>Phlocopterus</i>	659	<i>Pycnoeruerus</i>	647	Sphaerites	733
<i>Phlocostiba</i>	665	Pycnoglypta	662	Sphaerius	741
Pholeuon	717	Pygostenus	561	<i>Sphenomu</i>	526
<i>Pholidus</i>	665	<i>Pylades</i>	713	<i>Spheroides</i>	485
<i>Phosphuga</i>	720	<i>Pylophilus</i>	480	Spirachtha	518
<i>Phyllodrepa</i>	665	Pyxidicrus	697	Spirosoma	606
Phymatopterus	701	<i>Quaesticulus</i>	725	Stagnicola	491
Physetops	584	<i>Quaestus</i>	—	<i>Stagobius</i>	716
Physognathus	671	Quedius	568	Staphylinus	577
Phytosus	506	<i>Ragacheila</i>	600	<i>Staphylinus</i>	575. 577
<i>Piestomorphus</i>	596	<i>Rantus</i>	448		597. 598
Piestus	674	<i>Raphirus</i>	568	<i>Stenichnus</i>	706
Pinophilus	630	<i>Reichenbachia</i>	690	<i>Stenistoderus</i>	604
<i>Pityophilus</i>	—	<i>Remus</i>	584	<i>Stenoglossa</i>	508
Placusa	544	Renardia	665	<i>Stenosthetus</i>	695
Plagiophorus	695	Rhagochila	600	Stenus	632
<i>Plancustomus</i>	656	Rhantus	448	Stenusa	507
<i>Platumbus</i>	452	<i>Rhegmatocerus</i>	608	Sterculia	599
<i>Platavaca</i>	530	Rhexius	689	Stereus	733
<i>Platynemus</i>	573	<i>Rhymucera</i>	566	Sternolophus	478
<i>Platydracus</i>	577	<i>Rugilus</i>	617	<i>Sternuchus</i>	740
Platygonium	645	<i>Rytus</i>	682	<i>Stethorus</i>	475
Platyprosopus	608	<i>Sarapus</i>	733	Stichoglossa	508
Platyrhopalus	703	<i>Saurellus</i>	620	Stictocranius	632
Platystethus	647	<i>Sauriodes</i>	607	Stilicopsis	625
<i>Platytoma</i>	573	Scaphicoma	752	Stiliens	617
Pleuropterus	702	Scaphidium	750	<i>Stilicus</i>	615
Plociopterus	598	Scaphisoma	752	<i>Stiliderus</i>	623
<i>Polistoma</i>	512	Scaphium	751	Styliderus	—
Polylobus	516	Scariphaeus	574	<i>Sunides</i>	620
<i>Polyodontus</i>	618	Schistogenia	506	Sunius	623
Porrhodites	663	Schistoglossa	546	Suphis	444
Porrhorhynchus	473	<i>Schizochilus</i>	576	Syndicus	715
Porus	548	Scimbalium	613	Syntomium	655
Procirrus	630	<i>Sciodrepa</i>	726	<i>Tachinomorphus</i>	556
<i>Prognatha</i>	675	Sclerochiton	620	Tachinus	554
Pronomaeta	550	Scopaeus	618	<i>Tachinus</i>	554. 556
<i>Proteinus</i>	671	<i>Scoponaeus</i>	—	Tachynoderus	556
Protinus	—	Scotodytes	706	Tachyporus	557
Pselaphanax	698	Scotopterus	447	Tachyusa	524
Pselaphus	684	Scydmaenilla	714	<i>Tadunus</i>	643
Psepharobius	714	Scydmaenus	706	Taenodema	631
<i>Pseudomicrus</i>	706	Scytalimus	604	<i>Taenosoma</i>	652
Pseudopsis	673	<i>Semiris</i>	523	<i>Tanyraerus</i>	648
Psilotrachelus	647	Siagonium	675	Tanygnathus	565
Ptenidium	742	<i>Siagonum</i>	—	<i>Tasgius</i>	580

	Pag.		Pag.		Pag.
Temnopterus . . .	476	Trapeziderus . . .	599	Tropisternus . . .	477
Termidonia . . .	519	Triacrus . . .	596	Tychus . . .	685
Termitopora . . .	546	Triarthron . . .	734	Tympanophorus . . .	597
Teropalpus 643.	652	Tribatus . . .	687	Typhlobium . . .	609
Tetracanthicus . . .	476	Trichocanthus . . .	576	Tyrus . . .	682
Tetrasticta . . .	522	Trichocoryne . . .	674	Tylosoma . . .	714
Thamiaraea . . .	530	Trichocosmetes . . .	577	Vatellus . . .	428
Thamiosoma . . .	510	Trichoderma . . .	576	Vellejus . . .	568
Thanatophilus . . .	720	Trichonyx . . .	686	Volvoxis . . .	734
Thectura . . .	530	Trichophya . . .	553	Volvulus . . .	483
Thermonectus . . .	463	Trichophyus . . .	553	Vulda . . .	599
Thiasophila . . .	510	Trichopoda . . .	496	Xantholinus . . .	600
Thinobaea . . .	530	Trichopteryx . . .	747	Xanthophyus . . .	607
Thinobius . . .	654	Trichopygus . . .	567	Xanthopygus . . .	597
Thinodromus . . .	651	Trigonocheilus . . .	473	Xanthosphuera . . .	737
Thinonoma . . .	524	Trigonodesmus . . .	663	Xenomma . . .	508
Thinopinus . . .	576	Trigonophorus . . .	597	Xerophygus . . .	651
Thliboptera . . .	526	Trigonopselaphus . . .	—	Xylodrepa . . .	720
Thoracophorus . . .	677	Trigonourus . . .	673	Xylodromus . . .	665
Thoraxophorus . . .	—	Trimium . . .	697	Zeteotomus . . .	606
Thyreocaphalus . . .	600	Tritonus . . .	479	Ziroporus . . .	674
Titan . . .	745	Trochalus . . .	458	Zonoptilus . . .	646
Tmesiphorus . . .	682	Trogophloeus . . .	652	Zonyptilus . . .	—
Tomoglossa . . .	546	Trogophloeus . . .	655	Zyras . . .	519
Toxidium . . .	752	Trogus . . .	458		