

100
100

5013



6
1

705
VI
1

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 129:

O. Scheerpeltz

Staphylinidae VII:

Supplementum I.



W. Junk
Berlin W 15.
9. X. 1933.

Coleopterorum Catalogus

- Para 1: R. Gestro, Rhysodidae. 1910. 11 p.
2: F. Borchmann, Nilionidae, Othniidae, Aegialitidae, Petriidae, Lagriidae. 1910. 32 p.
3: F. Borchmann, Alleculidae. 1910. 80 p.
4: M. Hagedorn, Ipidae. 1910. 134 p.
5: R. Gestro, Cupedidae, Fausseidae. 1910. 31 p.
6: H. Wagner, Curculionidae: Apioninae. 1910. 81 p.
7: H. von Schönfeldt, Brentiidae. 1910. 57 p.
8: G. van Roon, Lucanidae. 1910. 70 p.
9: E. Olivier, Lampyridae. 1910. 68 p.
10: E. Olivier, Rbagophthalmidae, Drilidae. 1910. 10 p.
11: A. Léveillé, Temnochilidae. 1910. 40 p.
12: E. Csiki, Endomychidae. 1910. 68 p.
13: E. Csiki, Scaphidiidae. 1910. 21 p.
14: M. Pic, Hylophilidae. 1910. 25 p.
15, 22, 28, 37: H. Gebien, Tenebrionidae, Trictenotomidae. 1910-11. 742 p.
16: P. Pape, Brachyceridae. 1910. 36 p.
17: Ph. Zaitzev, Dryopidae, Cyathoceridae, Georyssidae, Heteroceridae. 1910. 68 p.
18: E. Csiki, Platypsyllidae, Orthoperidae, Phaenoccephalidae, Discolomidae, Sphaeriidae. 1910. 35 p.
19, 29, 40, 57, 67, 82: M. Bernhauer, O. Scheerpeltz et K. Schubert, Staphylinidae I-VI. 1910-26. 990 p.
20: A. Schmidt, Scarabaeidae: Aphodiinae. 1910. 111 p.
21: K. Ahlwarth, Gyrinidae. 1910. 42 p.
23: S. Schenkling, Cleridae. 1910. 174 p.
24: H. Bickhardt, Histeridae. 1910. 137 p.
25: K. W. von Dalla Torre, Cebriionidae. 1911. 18 p.
26: M. Pic, Scaptiidae, Pedilidae. 1911. 27 p.
27: A. Raffray, Pselaphidae. 1911. 222 p.
30: K. W. von Dalla Torre, Cioidae. 1911. 32 p.
31: K. W. von Dalla Torre, Aglycyderidae, Protterrhinidae. 1911. 8 p.
32: E. Csiki, Hydroscaphidae, Ptilidae. 1911. 61 p.
33: K. W. von Dalla Torre, Nosodendridae, Byrrhidae, Dermestidae. 1911. 96 p.
34: P. Kuhnt, Erotylidae. — C. Ritsema, Helotidae. 1911. 106 p.
35: J. Weise, Chrysomelidae: 15. Hispinae. 1911. 94 p.
36: M. Pic, Anthicidae. 1911. 102 p.
38, 90: J. J. E. Giffet et A. Boucomont, Scarabaeidae: Coprinae, Termitotroginae. 1911-27. 263 p.
39: Chr. Aurivillius, Cerambycidae: Cerambycinae. 1912. 574 p.
41: M. Pic, Ptinidae. 1912. 46 p.
42: A. Schmidt, Scarabaeidae: Aegialinae, Chironinae. 1912. 11 p.
Fortsetzung siehe 3. und 4. Umschlagseite.
-

K 2642
VI

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Volumen VI.

M. Bernhauer et O. Scheerpeltz, Staphylinidae II.

W. Junk
Berlin W 15.
1926—1933.

Volumen VI:

- pars 82: **M. Bernbauer** et **O. Scheerpeltz**,
Staphylinidae VI pag. 499—988. 4. V. 1926.
- pars 129: **O. Scheerpeltz**, Staphylinidae VII pag. 989— *)

*) erscheint etwa im September 1933.

R 2642

VI



Staphylinidae II.)*

Auct. O. Scheerpeltz.

Vorwort.

Der vorliegende Supplementband zu den bisher erschienenen Katalogteilen der Staphylinidae (Staph. I. Col. Cat. pars 19, erschienen 1910; Staph. II, Col. Cat. pars 29, ersch. 1911; Staph. III, Col. Cat. pars 40, ersch. 1912; Staph. IV, Col. Cat. pars 57, ersch. 1914; Staph. V, Col. Cat. pars 67, ersch. 1916; Staph. VI, Col. Cat. pars 82, ersch. 1926) ist so eingerichtet, dass die Addenda und Corrigenda zu den einzelnen Seiten der früher erschienenen Katalogteile durch die Seitenhinweise zu den früheren Katalogteilen zugeordnet und voneinander getrennt erscheinen. Dadurch ist es dem Nachschlagenden, der den Supplementband selbstverständlich neben den früheren Katalogteilen benutzen muss, möglich gemacht, die Aenderungen und Hinzufügungen auf jeder einzelnen Seite der früheren Katalogteile zu verfolgen.

Nachträge und Aenderungen zu den der Art übergeordneten, sowohl bereits in den früheren Teilen katalogisierten als auch neu hinzugekommenen, systematischen Kategorien sind ohne weitere Hervorhebung angeführt; Nachträge und Aenderungen zu den bereits früher katalogisierten Arten, Varietäten, Synonymen, (Verbreitungsangaben) usw. sind dadurch kenntlich gemacht, dass sie vom Namen des Autors der betreffenden Form durch einen Zwischenraum und einen Bindestrich getrennt erscheinen. Neu katalogisierte Arten, Varietäten, Synonyme usw. schliessen mit ihren Zitaten an den Autornamen an.

Bei Aenderungen der Gattungszugehörigkeit, neuen Synonymisierungen usw. ist stets der Verweis der Seitenherkunft, beziehungsweise

*) Addenda et Corrigenda ad pag. 1—988 (Coleopterorum Catalogus, partes 19, 29, 40, 57, 67 et 82).

jener der Umstellung der Namen und Zitate, bezogen auf die Seitenzahlen der früheren Katalogteile vermerkt.

Das Namenverzeichnis am Schluss des Supplementbandes enthält nur die im Supplementband auftretenden Namen, so dass auch dieses Verzeichnis neben dem Hauptverzeichnis des Abschlussteiles der Staphyliniden (Staph. VI, Col. Cat. pars 82, ersch. 1926) benützt werden muss.

Die Aufnahme der Literatur ist — so weit sie mir bekannt geworden ist und zugänglich war — mit 31. Dezember 1932 abgeschlossen.

Ich erfülle zum Schluss eine angenehme Pflicht, allen Bibliotheken, Instituten und Herren herzlichst zu danken, die es mir teils durch Zugänglichmachung der Literatur, teils durch direkte Uebersendung von Arbeiten über Staphyliniden für meine Handbibliothek möglich gemacht haben, die ungeheuer anschwellende Literatur über diese Koleopterenfamilie zu erfassen und zu studieren.

Ganz besonderen Dank schulde ich aber den Herren Herausgebern und dem Verlage für die besondere Bereitwilligkeit, mit der sie diesen kostspieligen Hauptsupplementband herauszubringen gewillt waren, dem ja — wenn das weitere Anwachsen der Staphylinidenliteratur das gleiche Tempo wie bisher beibehält — bald weitere, kleinere Ergänzungsbände werden folgen müssen, wenn der Wissenschaft die Ordnung und Uebersicht in der Staphylinidenliteratur erhalten bleiben soll.

Prof. Dr. Otto Scheerpeltz,
Wien, VII. Neustiftgasse 121.
Oesterreich.

Fam. Staphylinidae.

Auct. M. Bernhauer, O. Scheerpeltz et K. Schubert.

- Staphylinidae* Westw. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 1—6; Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 37. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 148—165. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 3—165. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 1—12. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 347; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930: II, 1931; III, 1932. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 224. — Scheerpeltz, Tierwelt Mitteleuropas V, 2, 1930, p. 11, 54.
- Staphylini* Er. — Redtenbacher, Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 648.
- Staphylinides* Jacquelin du Val — Redtenbacher, Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 117; ed. III, 1874, p. 128.
- Kataloge: M. Bernhauer, O. Scheerpeltz et K. Schubert, Col. Cat. ed. Junk-Schenkling, I, Pars 19 (1910); II, Pars 29 (1911); III, Pars 40 (1912); IV, Pars 57 (1914); V, Pars 67 (1916); VI, Pars 82 (1926). — Deville, Cat. crit. Col. Corse 1906—14; I. Suppl. Rev. d'Ent. 1914, p. 495; II. Suppl. Ann. Soc. Ent. Fr. 1920, p. 377; III. Suppl. l. c. 1926, p. 113. — Bruch, Cat. syst. Col. Rep. Argentina, Pars II, 1915. — Leng, Cat. Col. Amer. North Mex. 1920, p. 92—127. — Scheerpeltz in Winkler, Cat. Col. reg. pal. Pars 3—4, 1925, p. B, 323—447. — Cameron, Cat. Ind. Ins. Pars 6, Staph; Govern. Ind. Centr. Publ. Branch, Calcutta, 1926.
- Anatomie, Morphologie usw.: Verhoeff, Vergl. Unters. Abdominalsegm. männl. Col.; Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 113—170, t. 1—4; l. c. p. 209—260, t. 6—7; Kenntn. vergl. Morphol. Abdom. weibl. Col.; Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 177—188; Zool. Anz. XLVII, 1916, p. 354—372; Vergl. Morphol. Abdom. Col.; Zeitschr. wiss. Zool. CXVII, 1917, p. 130—204, t. 1, 2; Stud. Organisation Staph. I.; Zeitschr. wiss. Insektenbiol. XII, 1916, p. 245—249, 257—266; II.; l. c. XIII, 1917, p. 105—109; III.; l. c. XIV, p. 42—47, 167—171. — Berlese, Gli. Insetti I. 1909. — Weber, Beitr. Bau Copulationsorg. männl. Staph.; Festschr. Ver. Nat. Cassel 1911, p. 284—313, t. 1—4. — Sharp et Muir, Comp. anat. mâle genit. tube Col.; Trans. Ent. Soc. London 1912, p. 477—642, t. 42—78. — Scheerp. Verwandtsch. Staph-Pselaph.; Verh. III. Intern. Ent. Kongr. Zürich 1925, II (1926), p. 231—245, t. 1. — Handlirsch, Allgem. Col.: Terminol. Hautskelett, Palaeontol. Phylogen. in Schröder, Handb. Ent. III. 1925, p. 100—1140; Allg. Systematik, spec. p. 566—577; Allgem. Bau Insektenkorp. l. c. I, 1928, p. 1186—1357. — Hatch, Univ. Minnesota Tech. Bull. nr. 48, 1927, p. 8—10.

- Präimaginalstadien, allgem. Biologie usw.: Verhoeff, Stud. Organisation u. Biolog. Staph.: IV. Kenntn. Staph.-Larven; V. Kenntn. Oxyteliden-Larven; Arch. Naturg. Abt. A, LXXXV, 1919, p. 1—111, t. 1—4; Vergl. Morphol. Col. Larven u. Imagines; Zool. Jahrb. Abt. Syst. XLIV, 1921, p. 69—194, t. 1—9. — Handlirsch, Allgem. Biol. Ins. Col. in Schröder, Handb. Ent. II, 1929, p. 1—194. — Scheerpeltz in Blunck, Syllab. Insektenbiol. Col. I, 1925, p. 58—112.
- Verbreitung, Zoogeographie usw.: Deville, Ann. Soc. Belg. LXI, 1921, p. 390—420; Peuplement d. l. Corse, Coléoptères, Bastia, o. J.; Contr. Peuplem. Hautes Montagnes, Soc. Biogeogr. II, 1928, p. 1—21; Contr. Peuplem. Iles Britanniques Soc. Biogeogr. III, 1930, p. 99—150; IV. Wander-Versamml. Deutsch. Entom. Kiel, 1930, p. 113—122. — Holdhaus, Geograph. Verbreit. Ins. allg. Col. in Schröder, Handb. Ent. II, 1929, p. 592—1056; Tyrrenienproblem, Ann. Staatsmus. Wien XXXVII, 1924, p. 1—200.

I. Subfam. Oxytelinae.

p. 4.

- Oxytelinae* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 347; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 23. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 55.
- Oxytelidae* Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 6, 10.

I. Tribus: Piestini.

- Piestini* Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 285. — Deville, Fn. Bassin de la Seine, 1907, p. 11 (incl. *Thoracophorus*, *Siagonium*).
- Piestinae* Sharp — Fowler, Col. Brit. Isl. 1888, p. 433 (incl. sol. *Prognatha*). — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 348, 350; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 25 (incl. *Apatetica*, *Nodysmus*, *Eupiestus*, *Siagonium*, *Holosus*, *Lispinus*, *Paralispinus*, *Pseudolispinodes*, *Bothrys*, *Tetrapleurus*, *Thoracophorus*).

I. Subtribus: Trigonuri.

- Piestinae* Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 226, 429

Apatetica Westw.

- Bondroit, Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 365, f. 2. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 27, f.
- birmana* Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 33. O. Ind.: Ober-Burma
- caeruleipennis* Cameron, l. c. p. 32, f. 11. O. Ind.: Manipur
- indica* Cameron, l. c. p. 29, f. 9. O. Ind.: Bhutan
- intermedia* Cameron, l. c. p. 30. O. Ind.: Burma, Beugalen

javanica Sharp — Cameron, l. c. p. 29, f. 10.

O. Ind.:
Assam; Su-
matra
Sumatra

var. *sumatrana* Cameron, Tijdschr. Ent.
LXXIII, 1930, p. 326.

lebioides Westw. — Cameron, Fn. Brit. India, Col.
Staph. I. 1930, p. 31.

O. Ind.:
Sikkim

p. 5.

rotundicollis Fauv. — Cameron, l. c. p. 28.

O. Ind.:
Khasia Hills

sikkimi Fauv. — Cameron, l. c. p. 28.

O. Ind.:
Sikkim

viridipennis Fauv. — Cameron, l. c. p. 31.

O. Ind.:
Sikkim, As-
sam, Burma

Nodynus Waterh.

Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 33.

nitidus Waterh. — Cameron, l. c. p. 34.

Trigonurus Muls. et Rey.

Redtb. Fn. Austr. ed. II. 1858, p. 239; ed. III. 1874, p. 263. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 429.

Mellyi Muls. — Aubé, Bull. Soc. Ent. Fr. (2) VIII, 1850, p. XXII. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 239; ed. III. 1874, p. 263. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 429, f. 402.

subcostatus Maekl. — del! ad gen. *Lathrimæum*
p. 65 transf.!

p. 6.

2. Subtribus: **Piesti.**

Piestini Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 25.
— Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 56.

Euphaninae Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 226.

Pholidinae Portevin, l. c. p. 458.

Piestus Grav.

Subgen. **Zirophorus** Dalm.

spinosus F. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 882.

Subgen. **Antropiestus** Bernh.

Bernh. Neue Beitr. syst. Insektenk. I, 1917, p. 45.

andinus Bernh. l. c. p. 45.

West-Kolum-
bien

strigipennis Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1921, p. 65.

Bolivien

Subgen. **Piestus** s. str.

p. 7.

- Gounellei** Fauv. — corr.: Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 24.
interruptus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 830 (ex. p. 11, *Eleusis*). Kolumbien, Argentinien
paradoxus Bernh. Neue Beitr. syst. Insektenk. I, 1917, p. 45. Venezuela
pygmaeus Cast. — Biologie: Böving et Craighead. Ent. Amer. XI, 1931, t. 14, f. B, C, E, F, H (larva).
surinamensis Bernh. Tijdschr. Ent. LXXI, 1928, p. 287. Surinam

Eupiestus Kraatz.

- Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXI, 1926, p. 245. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 35—36.
angulatus Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 39.
borneensis Cameron, Sarawak Mus. Journ. III, 1928, p. 423. Borneo

p. 8.

- Feae** Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 37. O. Ind.: Tenasserim
Jacobsoni Cameron, Ent. Mitteil. (Berlin) XVII, 1928, p. 90; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 40, 451. O. Ind.: Assam; Sumatra
longicornis Fauv. — Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXI, 1926, p. 246. Philippinen
luzonicus Bernh. l. c. p. 246.
philippinus Bernh. l. c. p. 246.
rhinoceros Fauv. — Formosa
rufobrunneus Cameron, Treubia VI, 1925, p. 174. Holl. Indien
sculpticollis Kraatz — Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXI, 1926, p. 245. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 38, f. 12; t. 1, f. 1. Philippinen
sikkimi Fauv. — Cameron, l. c. p. 39. O. Ind.: Nilgiri Hills, Sikkim, Burma; Lombok, Philippinen
spinifer Fauv. — Cameron, l. c. p. 36. Sikkim
 O. Ind.: Burma, Tenasserim
 var. *unicolor* Cameron, l. c. p. 451. O. Ind.: Sikkim, Darjeeling-Distr.
temporalis Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 38. Burma, Sumatra

Euphanias Fairm.

- Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 991; ed. III, 1874, p. 260.
Pholidus Muls. et Rey — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 458.
insignis Muls. et Rey — Portevin, l. c. p. 458. Sardinien, Syrien
insignicornis Fairm. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 991; ed. III, 1874, p. 260.

Pliginskii Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXI, 1911, Krim
p. (170).

Siagonium Kirby.

Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 347. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 12. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 176, f. 56. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 427. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 40. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 56.
Prognatha Latr. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 744; ed. II, 1858, p. 239; ed. III, 1874, p. 285. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 433.

decisum Walker — del.! ad gen. *Ino*, fam. *Cucujidae* transf.! (Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 41.)

Hudsoni Cameron, Ent. Monthly Mag. LXIII, 1927, Neuseeland
p. 222.

humerales Germ. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 240; ed. III, 1874, p. 285. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 687. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 348. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 177, t. 54, f. 11, b, c. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 427.

p. 9.

indicum Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 41.

Mjoebergi Bernh. Ark. Zool. XIII, nr. 8, 1920, p. 2. Australien

quadricorne Kirby et Spence — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 744; ed. II, 1858, p. 240; ed. III, 1874, p. 285. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 433, t. 70, f. 13. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 686. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 348. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 12. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 177. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 427, f. 398.

rufipenne Blondel — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 687.

Biologie: Westwood, Introd. Class. Ins. 1839, t. 1, p. 166, f. 16; Zool. Journ. III, 1827—28, p. 56, t. 2, f. 1. — Kraatz, Nat. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1045 (ex Westw.). — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 16 (ex Westw.). — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 685 (ex Westw.).

Cephaloxynum Bernh.

tricolor Bierig, Rev. Ent. (S. Paulo) I, 1931, p. 423, Kuba
f. 1.

Subgen. *Ponticulus* Bierig.

Bierig, Rev. Ent. (S. Paulo) I, 1931, p. 424.

perplexum Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, Mexiko
p. 350. — Bierig, Rev. Ent. (S. Paulo) I, 1931,
p. 424.

Rambouseki Bierig, l. c. p. 424, f. 2. Kuba

p. 10.

3. Subtribus: **Eleusii.**

Eleusiini Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 24, 74.

Eumalus Sharp.

Tenenbaumi Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLVI, 1929, p. 186. Mexiko

Pseudeleusis Bernh. nom. nov.

Bernh. Wien. Ent. Zeit. XL, 1923, p. 63.

Triga Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—1878, p. 183 (nom. praeoccup. nec Gray, Coelenterata 1867).

picipennis Lec. —

Wiadiwostok

Eleusis Cast.

Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 350, 362. — Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXI, 1926, p. 246—254. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 74—76, 452.

- alternans** Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXI, 1926, p. 252. Philippinen
alutiventris Bernh. l. c. p. 248. " "
Andrewesi Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, O. Ind.: Nil-
 p. 79, f. 13. giri Hills
angusticeps Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXI, 1926, Philippinen
 p. 249.
arnuelli Bierig, Rev. Ent. (S. Paulo) I, 1931, p. 426, Panama
 f. 3, ♂.
atriceps Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXI, 1926, p. 250. Philippinen
Augustae Bernh. l. c. p. 247. "
 var. *exigua* Bernh. l. c. p. 253.
Bang-Haasi Bernh. l. c. p. 253. "
banosana Bernh. l. c. p. 251. "
Beesoni Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, O. Ind.: Mus-
 p. 81. soorie-Distr.
birmana Cameron, l. c. p. 453. O. Ind.: Bur-
 ma

p. 11.

- brunnea** Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXI, 1926, p. 249. Philippinen
capitata Schubert, Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 2. Uganda
circuliceps Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXI, 1926, p. Philippinen
 252.
conifrons Fauv. — Cameron, Ent. Mitteil. (Berlin) XVII, 1928, p. 91, f. 1a, b.
crassicornis Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXI, 1926, "
 p. 250.
densiceps Bernh. l. c. p. 247.
denticollis Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, O. Ind.: Nil-
 1930, p. 80, f. 14. giri-Hills
divergens Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXI, 1926, p. 247. Philippinen
dubiosa Bernh. Ent. Nachrichtenbl. (Troppau) III, 1929, Belg. Kongo-
 p. 81. gebiet
Feae Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, O. Ind.: Bur-
 1930, p. 78. ma; Java

- ferruginea** Cameron, Ent. Monthly Mag. XLI, 1925, p. 281; Ent. Mitteil. (Berlin) XVII, 1928, p. 91, f. 2a, b. Malay-Halb-
insel, Borneo
- flaviceps** Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXI, 1926, p. 249. Philippinen
- frontalis** Schubert, Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 3. Madagaskar
- fusciceps** Kraatz — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 362. — Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXI, 1926, p. 253. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 88. O. Ind.: Hi-
malaya, Si-
waliks; Sin-
gapore, Su-
matra, Anda-
manen, Phi-
lippinen
- glabricollis** Cameron, Ent. Mitteil. (Berlin) XVII, 1928, p. 91, f. 3. Sumatra
- globiceps** Cameron, Journ. Fed. Malay States Mus. XIV, 1929, p. 436. Malay-Halb-
insel:
Selangor
- humilis** Er. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 362; Ent. Mitteil. (Berlin) XVII, 1928, p. 91, f. 4; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 83, f. 17. Argentinien,
O. Ind.: Nil-
giri Hills,
Burma; An-
damanen,
Formosa
- interrupta** Er. — del.! ad. gen. *Piestus* p. 7 transf.!
- iridescens** Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXI, 1926, p. 254. Philippinen
- Jacobsoni** Cameron, Ent. Mitteil. (Berlin) XVII, 1928, p. 92, 93, f. 6. Sumatra
- kamerunensis** Bernh. Ent. Mitteil. (Berlin) I, 1912, p. 177. Kamerun
- Kraatzii** Fauv. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 362. — Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXI, 1926, p. 251. — Cameron, Ent. Mitteil. (Berlin) XVII, 1928, p. 92, f. 7a, b; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 85, f. 20, 21. Malay-Halb-
insel, Singa-
pore, Java,
Formosa,
Philippinen,
Seychellen
- laticeps** Fauv. — Cameron, Ent. Mitteil. (Berlin) XVII, 1928, p. 91, f. 5a, b; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 84, f. 18, 19.
- longiceps** Fauv. — Cameron, l. c. p. 88.
- longicornis** Fauv. — Kongogebiet
- p. 12.**
- lunigera** Fauv. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 362; Ent. Mitteil. (Berlin) XVII, p. 92, f. 8a, b.
- luzonica** Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXI, 1926, p. 247. Philippinen
- madagascariensis** Bernh. Ergebn. Reise Voeltzkow Ost-
afrika III, 1917, p. 554. Madagaskar
- magniceps** Cameron, Ent. Monthly Mag. LXI, 1925, p. 230. Java
- marginicollis** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1921, p. 65. Kolumbien
- Mjöbergi** Cameron, Sarawak Mus. Journ. III, 1928, p. 424. Borneo
- montana** Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXI, 1926, p. 251. Philippinen
- motoensis** Bernh. Ent. Nachrichtenbl. (Troppau) II, 1929, p. 81. Belg. Kongo-
gebiet
- nigerrima** Fauv. — Argentinien

<i>nigra</i> Cameron, Ent. Mitteil. (Berlin) XVII, 1928, p. 92, 93, f. 9.	Sumatra
<i>nigrescens</i> Cameron, Ent. Monthly Mag. XLI, 1925, p. 231.	Selangor, The Gap
<i>nlgriventris</i> Lea, Proc. Roy. Soc. Victoria (n. s.) XXIII, 1910 (1), p. 140, t. 25, f. 5.	Viktoria, Tasmanien
<i>nilgiriensis</i> Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 77.	O. Ind.: Nilgiri Hills
<i>obscuriceps</i> Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXI, 1926, p. 251.	Philippinen
<i>obscuripennis</i> Cameron, Rev. Zool. Bot. Afr. XVI, 1928, p. 11.	Belg. Kongo-gebiet
<i>ocellata</i> Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXI, 1926, p. 252.	Philippinen
<i>patawanensis</i> Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXI, 1926, p. 249.	"
<i>paralleliceps</i> Bernh. l. c. p. 254.	"
<i>pennata</i> Bernh. l. c. p. 253.	"
<i>phaenomenalis</i> Bernh. l. c. p. 246.	"
<i>philippina</i> Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. 76; Philipp. Journ. Sc. XXXI, 1926, p. 253.	"
var. <i>longelytrata</i> Bernh. l. c. p. 253.	
var. <i>longipennis</i> Bernh. l. c. p. 253.	
<i>plagiata</i> Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 81.	O. Ind.: Sikkim
<i>puncticeps</i> Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXII, 1912, p. 26.	Kolumbien
<i>pusilla</i> Fauv. — Cameron, Ent. Mitteil. (Berlin) XVII, 1928, p. 92, f. 11; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 87.	
<i>quadraticeps</i> Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXI, 1926, p. 240.	Philippinen
<i>Bernhauéri</i> Wendeler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1928, p. 298 (nom. nov. non necess.).	
<i>quadriceps</i> Cameron, Ent. Monthly Mag. LXI, 1925, p. 231; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 78.	Perak, Birma
<i>quadridentata</i> Cameron, Ent. Mitteil. (Berlin) XVII, 1928, p. 93.	Sumatra
<i>quadripunctata</i> Bernh. Ergebn. Reise Voeltzkows Ostafrika III, 1917, p. 553.	Madagaskar
<i>rotundiceps</i> Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 86.	O. Ind.: Sikkim
<i>rufotestacea</i> Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXI, 1926, p. 251.	Philippinen
<i>Schoutedeni</i> Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 72.	Belg. Kongo-gebiet
<i>Schuberti</i> nom. nov.	
<i>plagiata</i> Schubert, Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 4 (nom. praeoccup. nec Fauv. 1904).	Madagaskar
<i>sculpticeps</i> Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXI, 1926, p. 251.	Philippinen
<i>secreta</i> Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 87.	O. Ind.: Himalaya, Siwaliks
<i>semirufa</i> Fairm. et Germ. —	Ins. Juan Fernandez
<i>simulans</i> Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 452.	O. Ind.: Burma

- soror* Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXI, 1926, p. 253. Philippinen
speculiceps Bernh. l. c. p. 250. "
speculipennis Bernh. l. c. p. 248. "
splendida Bernh. l. c. p. 252. "
strigiceps Bernh. l. c. p. 249. "
strigicollis Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, Sumatra
 1914, p. 77.
suliceps Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXI, 1926, p. 247. Philippinen
usambara Bernh. Ent. Mitteil. (Berlin) I, 1912, p. 177. Usambara
vermicollis Bernh. Ent. Nachrichtenbl. (Troppau) III, Belg. Kongo-
 1929, p. 81. gebiet
vermicularis Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 77.
viridans Fauv. — Cameron, Ent. Mitteil. (Berlin) XVII, O. Ind.: Bur-
 1928, p. 92, f. 10a, b; Fn. Brit. India, Col. ma, Tenasse-
 Staph. I, 1930, p. 82, f. 15, 16. rim, Assam,
 Sikkim,
 Lombok

nova Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLIII, 1926, p. 19.

p. 13.

4. Subtribus: **Leptochiri.**

Leptochirini Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 24, 29.

Leptochirus Germ.

Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 350, 362; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 89, 91.

Subgen. **Leptochirus** s. str. Bernh.

- alticola* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXII, 1912, Kolumbien
 p. 28.
andinus Bernh. Neue Beitr. syst. Insektenk. I, 1917, West-Kolum-
 p. 46. bien
angustulus Sharp — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 121, 122.
cephalotes Sharp — Bernh. l. c. p. 123.
columbicus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXII, Kolumbien
 1912, p. 27.
costaricensis Wendeler, Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, Costa Rica
 1927, p. 2.
edax Sharp — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 120.
fontensis Sharp — Bernh. l. c. p. 121.
gastralis Bernh. — Argentinien
gigantulus Wendeler, Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, Peru
 1927, p. 3.
gracilis Sharp — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 122.
Haeneli Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, Mexiko
 p. 351.
mexicanus Er. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 123.
molossus Sharp — Bernh. l. c. p. 121.

- peruvianus* Bernh. Neue Beitr. syst. Insektenk. I, 1917, p. 46. Peru
- punctiger* Sharp — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 123.
- ramosus* Sharp — Bernh. l. c. p. 123.
- scoriaceus* Germ. — Bernh. l. p. 121. Argentinien
- Biologie: Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 190. — Candèze, Mém. Soc. Sc. Liège XVI, 1861, p. 333, t. 1, f. 4, p. 334.
- serriger* Sharp — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 121.
- p. 14.
- tenuicornis* Bernh. — Argentinien

Subgen. *Mesochirus* Bernh.

- brunneoniger* Perty — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 124.
- extimus* Sharp — Bernh. l. c. p. 123, nota.
- leonicoffi* Bernh. Neue Beitr. syst. Insektenk. I, 1917, p. 47. Peru
- maxillosus* F. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 124. Argentinien
- bicolor* Lucas — Bernh. l. c. p. 124.
- montanus* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXII, 1912, p. 28. Kolumbien

Subgen. *Tropiochirus* Bernh.

- pachoensis* Bernh. Neue Beitr. syst. Insektenk. I, 1917, p. 47. West-Kolumbien
- Proteus* Fauv. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 125.
- tridentatus* Bernh. Neue Beitr. syst. Insektenk. I, 1917, p. 48. „

Subgen. *Strongylochirus* Bernh.

- Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 90.
- Atkinsoni* Fauv. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 126. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 92. Assam, Tenasserim, Siam
- laevis* Cast. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 126. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 91; Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 362. O. Ind.: Sikkim, Darjeeling, Assam; Siam, Singapore, Sumatra, Java, Lombok, Borneo
- Loriae* Heller — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 126.

p. 15.

- quadridens* Motsch. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 125. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 91. O. Ind.: Burma, Assam; Siam, Sumatra, Java, Borneo

var. *uniformis* Fauv. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 125.

Borolinus Bernh.

- Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 350. 362; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 92—93.
- antilope* Fauv. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 134. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 93. Siam
- curticollis* Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XXII, 1926, p. 30. Philippinen
- furcatus* Wendeler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1928, p. 119. "
- javanicus* Cast. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 134.
- var. *nigricollis* Fauv. — Bernh. l. c. p. 134.
- minutus* Cast. — Bernh. l. c. p. 134. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 95. O. Ind.: Sik-
kim, Darjee-
ling, Assam,
Burma; Siam,
Formosa,
Lombok,
Neu-Guinea
Philippinen
- var. *cruentus* Fauv. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 362. Borneo
Philippinen
- oceani* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1919, p. 360. Philippinen
- rufus* Cameron, Sarawak Mus. Journ. III, 1928, p. 424. Borneo
- samarensis* Bernh. Ark. Zool. XIX, 1927, p. 2, nota. Philippinen
- semirufus* Fauv. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 134. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 93.
- sikkimensis* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1919, p. 359. O. Ind.: Sik-
— Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, kim, Dar-
1930, p. 94. jeeling,
Burma
- sumatensis* Bernh. Ark. Zool. XIX, 1927, p. 2. Sumatra

Prioichirus Sharp.

Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 350. 363; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 95—96.

Subgen. *Triacanthochirus* nom. nov.

- Bernh. Wien. Ent. Zeit. XL, 1923, p. 63. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 96—97.
- Triacanthus* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 136 (nom. praeoccup. nec Cuvier 1829). — Cameron, Sarawak Mus. Journ. III, 1928, p. 427.
- accessorius* Cameron, Sarawak Mus. Journ. III, 1928, p. 399. Sarawak
- alutaceus* Bernh. — Cameron, Ent. Mitteil. (Berlin) XVII, 1928, p. 94, f. 15.
- apicalis* Eppelsb. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 137. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 97. Sikkim
- Bakerianus* Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XXII, 1926, p. 39. Borneo
- bifurcatus* Fauv. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 138.

- bipunctatus** Fauv. — Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 172. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 97, f. 22. O. Ind.: Sik-
kim, Tenasse-
rim
Philippinen
- Boettcheri** Wendeler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1924, p. 340. Borneo
- borneensis** Cameron, Sarawak Mus. Journ. III, 1928, p. 425, 427, f. 2. Borneo
- Cameroni** nom. nov.
difficilis Cameron, Sarawak Mus. Journ. III, 1928, p. 426, 427 (nom. praeoccup. nec Cameron 1920). Borneo
- caviceps** Eppelsh. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 137. — Cameron, Ent. Mitteil. (Berlin) XVII, 1928, p. 94, f. 16.
- ceylanensis** Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 99.
- difficilis** Cameron, Ent. Monthly Mag. LVI, 1920, p. 142. Ost-Indien
- Doriae** Heller — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 137. — Cameron, Sarawak Mus. Journ. III, 1928, p. 427.
- Fletcheri** Cameron, Ent. Monthly Mag. LVI, 1920, p. 142.
- gutturalis** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXV, 1915, p. 135. — Cameron, Sarawak Mus. Journ. III, 1928, p. 427. Sarawak
- immarginatus** Bernh. — Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 137.
- integrifrons** Heller — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 136.
- Mjöbergianus** nom. nov.
Mjöbergi Cameron, Sarawak Mus. Journ. III, 1928, p. 425, 427 (nom. praeoccup. nec Bernh. 1927). Borneo
- Modiglianii** Bernh. —
var. *apiciventris* Bernh. Ark. Zool. XIX, 1927, p. 2. Sumatra
- Moultoni** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXV, 1915, p. 134. — Cameron, Sarawak Mus. Journ. III, 1928, p. 427. Nord-Borneo
- neptunus** Heller — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 138. — Cameron, Ent. Mitteil. (Berlin) XVII, 1928, p. 94, f. 14.

p. 16.

- parabolicus** Heller — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 136.
- parvidens** Cameron, Sarawak Mus. Journ. III, 1928, p. 427. Borneo
- peninsularis** Cameron, Journ. Fed. Malay States Mus. XIV, 1929, p. 436. Malay-Halb-
insel
- pentagonalis** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. 78. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 98, f. 23. O. Indien:
Madura
Nilgiri Hills
- Fletcheri* var. *analisis* Cameron, Ent. Monthly Mag. LVI, p. 142.
- Poseidon** Bernh. — Cameron, Ent. Mitteil. (Berlin) XVII, 1928, p. 94, f. 13; Sarawak Mus. Journ. III, 1928, p. 427.
- similis** Wendeler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1928, p. 119. Philippinen
- sondaicus** Bernh. Ark. Zool. XIX, 1927, p. 3. Sumatra

- subtridens* Heller — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 137.
sumatrensis Bernh. — Cameron, Ent. Mitteil. (Berlin) XVII, 1928, p. 94, p. 17.
tonkinensis Bernh. —
tridens Motsch. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 139. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 99.
 var. *insularis* Bernh. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 363.
unicolor Cast. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 136. — Cameron, Ent. Mitteil. (Berlin) XVII, 1928, p. 94, f. 12; Sarawak Mus. Journ. III, 1928, p. 427.

Formosa

O. Ind.: Burma, Assam;
 Malay-Halbinsel, Java, Sumatra
 Borneo

Subgen. *Cephalomerus* Bernh.

- Cameron, Sarawak Mus. Journ. III, 1928, p. 430; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 100.
- Andrewesi* Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 107, f. 30. O. Ind.: Nilgiri Hills
bifoveatus Eppelsh. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 140. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 102, f. 25. O. Ind.: Darjeeling, Süd-Indien
 major Cameron, Ent. Monthly Mag. LVI, 1920, p. 142; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 102.
bilobatus Cameron, Journ. Fed. Malay States Mus. XIV, 1929, p. 437. Malay-Halbinsel
borolinoides Cameron, Sarawak Mus. Journ. III, 1928, p. 427, 430. Borneo
colossalis Bernh. Ark. Zool. XIX, 1927, p. 3. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 100. Nordl. Ost-Indien
combustus Fauv. — Cameron, l. c. p. 103. Sikkim
divaricatus Cameron, Sarawak Mus. Journ. III, 1928, p. 400, 429, 430, f. 5. Borneo
ducalis Heller — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 140.
exaratus Eppelsh. — Bernh. l. c. p. 140. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 101, f. 24.
 var. *minor* Bernh. Ark. Zool. XIX, 1927, p. 3. Sumatra
Fauveli Heller — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 140.
gazella Cameron, Sarawak Mus. Journ. III, 1928, p. 428, 430, f. 3. Borneo
hoplites Fauv. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 140. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 363; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 107, f. 31. O. Ind.: Darjeeling; Malay-Halbinsel, Singapore, Java
indicus Bernh. Tijdschr. Ent. LVIII, 1915, p. 214. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 105. O. Ind.: Burma
japonicus Sharp — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 139.
Klimai Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. 79. Java

- micrognathus** Fauv. — del.! ad subgen. *Leptarthrus*
Bernh. transf.!
- minusculus** nom. nov.
minor Cameron, Sarawak Mus. Journ. III, 1928,
p. 430 (nom. praecoccup. nec Bernh. 1927).
- palawanensis** Wendeler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1928,
p. 120. Philippinen
- persimilis** Cameron, Mitteil. Zool. Mus. Hamburg XLIII,
1927, p. 35. Sumatra,
Java
- proximus** Cameron, Sarawak Mus. Journ. III, 1928,
p. 429, 430, f. 4. Borneo
- pygmaeoides** Cameron, Journ. Fed. Malay States Mus.
XIV, 1929, p. 437. Singapore
- pygmaeus** Kraatz — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr.
1903, p. 140. — Cameron, Trans. Ent. Soc.
London 1920 (1921), p. 363; Fn. Brit. India.
Col. Staph. I, 1930, p. 106, f. 29.
- rubiginosus** Cameron, l. c. p. 105, f. 28. O. Ind.: Sik-
kim, Assam
Ost-Indien
- rufus** Cameron, Ent. Monthly Mag. LVI, 1920, p. 142;
Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 104, f. 27.
- sanguinosus** Motsch. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr.
1903, p. 140. — Cameron, Fn. Brit. India, Col.
Staph. I, 1930, p. 103, f. 26. O. Ind.: Bir-
ma, Tenasse-
rim
Selangor
- var. *uniformis* Cameron, Journ. Fed. Malay
States Mus. XIV, 1929, p. 436.
- selangorensis** Cameron, l. c. p. 437. Malay-Halb-
insel
- Silvestrii** Bernh. Ann. Mus. Civ. Genova LII, 1927,
p. 260. Formosa

Subgen. *Pseucodontus* Bernh.

Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 108.

- mandibularis** Kraatz — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr.
1903, p. 140. — Cameron, Fn. Brit. India, Col.
Staph. I, 1930, p. 108.
- Biologie: Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859,
p. 190, t. 3, f. 3a (larva). — Candèze, Mém.
Soc. Liège XVI, 1861, p. 334, t. 1—6 (larva).

Subgen. *Stigmatochirus* Bernh.

Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 109.

- Abori** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLIII, 1926, p. 19. — O. Ind.: Hi-
malaya
Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930,
p. 109.
- circumpunctatus** Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden XIII,
1910 (3), p. 12. Neu-Guinea

Subgen. *Neoleptarthrus* nom. nov.

Leptarthrus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 141.
— Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 109—110
(nom. praecoccup. nec Steph. 1829).

- longicornis** Fauv. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 141. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 110, f. 32. O. Ind.: Darjeeling, südl. Ostindien
- opacinus** (*Cephalomerus*) Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. 79.
- micrognathus** Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1903, p. 13 (ex subg. *Cephalomerus*, p. 16). — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 111. O. Ind.: Sikkim, Darjeeling; Siam

p. 17.

Subgen. **Syncamptochirus** Bernh.

Cameron, Nova Guinea. Zool. XV, 1924, p. 82.

- Albertisi** Fauv. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 142. — Cameron, Nova Guinea, Zool. XV, 1924, p. 82.
- alternus** Fauv. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 141. — Cameron, Nova Guinea, Zool. XV, 1924, p. 82.
- bisinuatus** Cameron, Nova Guinea, Zool. XV, 1924, p. 81, 82. Neu-Guinea
- brunneipennis** Cameron, Sarawak Mus. Journ. III, 1928, p. 400. Borneo
- forticornis** Fauv. — Cameron, Ins. Samoa IV, 1927, p. 21, f. 1A.
- Kuntzeni** Wendeler, Neue Beitr. system. Insektenk. IV, 1927, p. 3. Brasilien
- Lorquini** Fauv. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 141. — Cameron, Nova Guinea, Zool. XV, 1924, p. 82.
- novae-guineae** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1915, p. 179. — Cameron, Nova Guinea, Zool. XV, 1924, p. 82. Neu-Guinea
- parvus** Cameron, Sarawak Mus. Journ. III, 1928, p. 430. Borneo
- politiventris** Fauv. — Cameron, Nova Guinea, Zool. XV, 1924, p. 82.
- propinquus** Bernh. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1915, p. 180. — Cameron, Nova Guinea, Zool. XV, 1924, p. 82.
- quadricollis** Cameron, l. c. p. 81, 83. Neu-Guinea
- quadrifidus** Fauv. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 141. — Cameron, Nova Guinea, Zool. XV, 1924, p. 82.
- samoensis** Blanch. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 141. — Cameron, Nova Guinea, Zool. XV, 1924, p. 82. Molukken, Neu-Guinea
- spinosulus** Fauv. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 142. — Cameron, Nova Guinea, Zool. XV, 1924, p. 83.

Subgen. **Catacamptus** Bernh.

- Bang-Haasi** Wendeler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1928, p. 120. Philippinen
- Bernhaueri** Wendeler, l. c. p. 121.
- bidens** Cameron, Sarawak Mus. Journ. III, 1928, p. 431. Borneo
- cillifrons** Heller — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 142.

- denticornutus** Wendeler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1928, p. 121. Philippinen
extensus Fauv. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 142.
frater Heller — Bernh. l. c. p. 143.
impressifrons Heller — Bernh. l. c. p. 142.
Karnyi Cameron, Treubia VI, 1925, p. 174. Java
mindanaoensis Wendeler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1928, p. 122. Philippinen
montanus Wendeler, l. c. p. 122. "

Subgen. **Plastus** Bernh.

- Cameron, Nova Guinea. Zool. XV, 1924, p. 85; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 111—112; 453—454.
- aluticollis** Cameron, Nova Guinea, Zool. XV, 1924, p. 83, 86. Neu-Guinea
angulatus Wendeler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1928, p. 123. Philippinen
antennarius Fauv. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 144. — Cameron, Nova Guinea, Zool. XV, 1924, p. 86.
ascendens Fauv. (false *ascendens*) — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 115, f. 36. O. Ind.: Sikkim; Siam
Bakeri Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XXII, 1926, p. 39. Philippinen
Beccarii Fauv. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 144. — Cameron, Nova Guinea, Zool. XV, 1924, p. 86.
brachycerus Kraatz — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 145. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 114, f. 35.
cavifrons Fauv. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 144. — Cameron, Nova Guinea, Zool. XV, 1924, p. 85.
conicicollis Fauv. — Cameron, l. c. p. 86.
convexus Cast. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 145.
 Biologie: Xambou. Ann. Soc. Linn. Lyon LI, 1904 (1905), p. 76 (larva, puppa), Moeurs et Mét. Ins., XIV. Mém.).
crassicornis Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 113, f. 33. Ost-Indien
currani Bernh. Philipp. Journ. Sc. VII, 1912, p. 246. Philippinen
 var. *vastus* Wendeler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1928, p. 123. "
divisifrons Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden XIII, 1910, p. 10 (*Cephalomerus*). — Cameron, Nova Guinea, Zool. XV, 1924, p. 86. Neu-Guinea
eucerus Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 114, p. 34. O. Ind.: Sikkim, Darjeeling
excavatus Motsch. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 144. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 112.
Freminvillei Le Guillou — Cameron, Ins. Samoa IV, 1927, p. 21, f. 1 B.
frontalis Wendeler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1928, p. 123. Philippinen

- Gardneri* Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 454. O. Ind.: Sikkim, Darjeeling, Bengalen
- Helleri* Wendeler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1928, p. 83, 85. Neu-Guinea
- heterodon* Fauv. — Cameron, Nova Guinea, Zool. XV, 1924, p. 86. "
- Heurni* Cameron, l. c. p. 83, 85. "
- hirticornis* Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden XIII, 1910 (3), p. 11. — Cameron, Nova Guinea, Zool. XV, 1924, p. 86. "
- inaequalis* Bernh. — Cameron, l. c. p. 85. Philippinen
- insignis* Wendeler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1928, p. 124. O. Ind.: Kumaon, West-Almora
- kuluensis* Bernh. Verb. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. 78. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 113.
- luzonicus* Fauv. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 144.
- p. 18.
- manillensis* Bernh. Philipp. Journ. Sc. VII, 1912, p. 247. Philippinen
- mannsensis* Bernh. Tijdschr. Ent. LVIII, 1915, p. 213. Sumatra
- minutus* Wendeler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1928, p. 125. Philippinen
- Mjöbergi* Bernh. Ark. Zool. XIX, 1927, p. 1. Sumatra
- monilicornis* Fauv. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 143. — Cameron, Nova Guinea, Zool. XV, 1924, p. 85.
- novae-britanniae* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1915, p. 180. — Cameron, Nova Guinea, Zool. XV, 1924, p. 86. Neu-Guinea
- opacicollis* Fauv. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 144. — Cameron, Nova Guinea, Zool. XV, 1924, p. 85.
- papuanus* Cameron, l. c. p. 84, 86.
- paradoxus* Wendeler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1928, p. 125. Philippinen
- parvus* Fauv. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 144. — Cameron, Nova Guinea, Zool. XV, 1924, p. 86. Neu-Guinea
- pectus* Wendeler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1928, p. 126. Philippinen
- peregrinus* Wendeler, l. c. p. 126. "
- philippinus* Bernh. Philipp. Journ. Sc. VII, 1912, p. 245. "
- robustus* Wendeler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1928, p. 127. "
- ruficornis* Heller — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 144. "
- Schultzei* Bernh. Philipp. Journ. Sc. VII, 1912, p. 246. "
- sikkimensis* Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 454. O. Ind.: Sikkim, Darjeeling, Bengalen
- simplex* Fauv. — Cameron, Nova Guinea, Zool. XV, 1924, p. 83.
- sinuatus* Fauv. — Cameron, l. c. p. 87.
- sparvus* Cameron, l. c. p. 84, 86. Neu-Guinea
- Staudingeri* Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XXII, 1926, p. 39. Java
- subconvexus* Bernh. Ergebn. Voeltzkows Reise Ostafrika III, 1917, p. 554. Madagaskar, Comoren

- taprobanus** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 116, f. 37. Ceylon
taurus Fauv. — Cameron, Nova Guinea, Zool. XV, 1924, p. 85. Neu-Guinea
valens Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden XIII, 1910, p. 11. — Cameron, Nova Guinea, Zool. XV, 1924, p. 86. „
vitulus Fauv. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 145. — Cameron, Nova Guinea, Zool. XV, 1924, p. 85.
Voeltzkowi Bernh. Ergebn. Voeltzkows Reise Ostafrika III, 1917, p. 555. Comoren
Wagneri Cameron, Rec. South Austr. Mus. IV, 1931, p. 355. Neu-Guinea

Subgen. **Prioichirus** s. str. Bernh.

Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 116—117.

- bicornis** Fauv. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 145.
birmanus Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 117, f. 38. O. Ind.: Burma
brevicornis Er. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 145. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 117.
collaris Sharp — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 146. Guatemala
dilutus Sharp — Bernh. l. c. p. 146.
divergens Sharp — Bernh. l. c. p. 145.
haemorrhous Sharp — Bernh. l. c. p. 146.
Heynei Wendeler, Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1927, p. 4. Costa-Rica
laticornis Sharp — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 146.
laxus Sharp — Bernh. l. c. p. 145.
Salvini Sharp — Bernh. l. c. p. 146.
singalangensis Bernh. Ark. Zool. XIX, 1927, p. 5. Sumatra

Thoracoichirus Broun.

- Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXI, 1926, p. 254. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 118—119.
assamensis Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 120. O. Ind.: Assam
Foersteri Bernh. — del.! var. ad *variolosus* Fauv. p. 19 transf.!
magnus Wendeler, Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1928, p. 32. Sumatra
minutissimus Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXI, 1926, p. 255. Philippinen
nanus Heller — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 156; Philipp. Journ. Sc. XXXI, 1926, p. 254. Philippinen, Borneo
exasperatus Cameron, Ent. Monthly Mag. LIV, 1918, p. 169; Ent. Mitteil. (Berlin) XVII, 1928, p. 95.
quadridens Wendeler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1928, p. 127. Philippinen

- Raffrayi** Fauv. — Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXI, 1926, p. 254. Philippinen
rugosus Fauv. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 156.

p. 19.

- Simoni** Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 120.
umbilicatus Cameron, Ent. Monthly Mag. LIV, 1919, p. 169. Borneo
variolosus Fauv. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 156; Philipp. Journ. Sc. XXXI. 1926, p. 255. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 119. O. Ind.: Birma, Tenasserim; Formosa
 var. **Foersteri** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 156 (ex p. 18); Philipp. Journ. Sc. XXXI. 1926. p. 255. Sumatra,
 var. **intermedius** Bernh. l. c. p. 255. "
 var. **sublaevicollis** Bernh. l. c. p. 255. "
verrucifer Fauv. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 156. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 119.

5. Subtribus: Lispini.

Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXVIII. 1929, p. 337.

Paralispinus Bernh.

- Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1921, p. 67 (nom. nov.). — Cameron, Fn. Brit. India. Col. Staph. I, 1930, p. 42.
Ancaeus Fauv. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 350, 363 (nom. praeoccup. nec Risso 1816).
exiguus Er. — Cameron. Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 363; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 42, t. 1, f. 2.
 var. **obscuripennis** Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXI, 1926. p. 255. Philippinen
Leai Cameron, Rec. South Austr. Mus. III, 1927, p. 259. Fiji-Inseln
nitidissimus Bernh. — **globiceps** Cameron, Mitteil. Zool. Mus. Hamburg XLIII. 1927, p. 35. Sumatra
planellus Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. I, 2, 1882—87 (1887), p. 722 (ex p. 23, gen. *Lispinus*). — Bierig, Rev. Ent. (S. Paulo) I, 1931, p. 427. Panama
pygmaeus Cameron, Ent. Monthly Mag. LXI, 1925, p. 232. Selangor, The Gap
singularis Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1918, p. 58; l. c. 1920 (1921), p. 363. Singapore

Subgen. **Clavilispinus** Bernh.

Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXI. 1926, p. 255.

- siargdoanus** Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXI, 1926, p. 255. Philippinen

Lispinodes Sharp.

- africanus** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLIV, 1927, p. 49. S. Afr.: Pondoland
- bistriatus** Fauv. — del.! ad gen. *Pseudolispinodes* p. 20 transf.!
- Burgeoni** Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 73. Belg. Kongo-gebiet

p. 20.

- heteroderes** Fauv. — del.! ad gen. *Tetrapleurus* p. 24 transf.!
- rugosus** Fauv. — del.! ad gen. *Tetrapleurus* p. 24 transf.!
- seriatus** Fauv. — del.! ad gen. *Tetrapleurus* p. 24 transf.!
- tenuipunctus** Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 73.

Pseudolispinodes Bernh.

- Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXI, 1926, p. 258. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 65.
- bistriatus** Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 185 (ex p. 19, gen. *Lispinodes*). — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 66.
- madurensis** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. 83; Philipp. Journ. Sc. XXXI, 1926, p. 260. O. Ind.: Burma, Madura, Sikkim; Indochina, Philippinen, Sumatra
- latiusculus** Bernh. l. c. p. 260. Philippinen
- longipennis** Bernh. l. c. p. 259. "
- selangorensis** Cameron, Journ. Fed. Malay States Mus. XIV, 1929, p. 438. Malay-Halbinsel
- sinuatus** Bernh. Steit. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 217 (ex p. 20, gen. *Holosus*); Philipp. Journ. Sc. XXXI, 1926, p. 260. Mentawai-Inseln, Philippinen
- var. *puncticollis* Bernh. l. c. p. 260.
- var. *punctipennis* Bernh. l. c. p. 260.

Holosus Motsch.

- Kraatz. Arch. Naturg. XXV, 1859, p. 184. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 350, 363; Ent. Monthly Mag. LXI, 1925, p. 232. — Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXI, 1926, p. 256. — Cameron, Fn. India, Col. Staph. I, 1930, p. 43—44.
- aberrans** Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 51.
- ambigenus** Fauv. — Cameron, l. c. p. 50.
- bitoveolatus** Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXI, 1926, p. 258. Philippinen
- Boettcheri** Bernh. l. c. p. 257.
- brevipennis** Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 50. O. Ind.: Himalaya,
- transversus** Cameron, Ent. Monthly Mag. LXI, 1925, p. 232, 234. Siwaliks; Tonkin, Hué
- Bryanti** Cameron, Ent. Monthly Mag. LXI, 1925, p. 232, 234. Borneo

congoensis Cameron, Ann. Bull. Soc. Ent. Belg. LXVI, 1926, p. 281.	Belg. Kongo- gebiet
conuriformis Motsch. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 45.	
cordicollis Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXI, 1926, p. 256, nota.	Borneo
cribripennis Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. 84.	Hongkong
densus Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXVIII, 1922, p. 221.	Formosa
distincticollis Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 73.	Belg. Kongo- gebiet
distinguendus Cameron, Ent. Monthly Mag. LXI, 1925, p. 233; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 45.	Nordl. Ost- Ind., Assam; Indo-China, Tonkin Philippinen
ferrugineus Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXI, 1926, p. 258.	
fossulatus Motsch. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 48.	Sumatra
foveolatus Motsch. — Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXI, 1926, p. 257. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 48.	O. Indien, Sin- gapore, Borneo, Philippinen
longipennis Cameron, Ent. Monthly Mag. LXI, 1925, p. 232, 235; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 49, t. 1, f. 4.	O. Ind.: Nil- giri- u. Ana- malai-Hills Philippinen Tenasserim Philippinen
luzonicus Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXI, 1926, p. 258.	
mycetoporiformis Motsch. — Cameron, l. c. p. 46.	
olisthaeriformis Motsch. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 47.	
palawanensis Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXI, 1926, p. 257.	"
pallidus Bernh. l. c. p. 258.	"
paradoxus Bernh. l. c. p. 256.	"
parcestriatus Fauv. — Bernh. l. c. p. 257.	"
philippinus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1919, p. 360; Philipp. Journ. Sc. XXXI, 1926, p. 257.	"
piceus Bernh. l. c. p. 258.	"
plicatus Bernh. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 363; Philipp. Journ. Sc. XXXI, 1926, p. 257.	Sumatra, Philippinen
quadricollis Cameron, Ent. Monthly Mag. LXI, 1925, p. 233, 235.	Selangor, The Gap Philippinen
rufotestaceus Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXI, 1926, p. 258.	
Schoutedeni Bernh. Ent. Nachrichtenbl. (Troppau) III, 1929, p. 82.	Belg. Kongo- gebiet
sinuatus Bernh. — del. ad gen. <i>Pseudolispinodes</i> p. 20 transf.!	
socius Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXI, 1926, p. 256.	Philippinen
strigosus Cameron, Ann. Bull. Soc. Ent. Belg. LXVI, 1926, p. 282.	Belg. Kongo- gebiet
tachiniformis Motsch. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 44, t. 1, f. 3.	Java, Perak
tachinoides Cameron, Sarawak Mus. Journ. III, 1928, p. 431.	Borneo
tachyporiformis Motsch. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 363; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 46.	O. Indien, Sin- gapore, Ma- lay-Halbins.

- tachyporoides** Cameron, Ent. Monthly Mag. LXI, 1925, p. 232, 233. Selangor, The Gap
- tenuicornis** Fauv. —
var. *puncticollis* Bernh. Ent. Nachrichtenbl. (Troppau) III, 1929, p. 82. Belg. Kongo-gebiet

p. 21.

Ischiopsaurus Bernh.

- Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXVIII, 1929, p. 337.
- Boettcheri** Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXVIII, 1929, p. 338. Philippinen
- colossus** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 172 (ex p. 21 gen. *Lispinus*); Philipp. Journ. Sc. XXXVIII, 1929, p. 338. Madagaskar
- cordicollis** Bernh. l. c. p. 338. Philippinen

Lispinus Er.

- Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 32. — Cameron. Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 350, 363; Ent. Monthly Mag. LXI, 1925, p. 238. — Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXVIII, 1929, p. 339. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 51—53, 451—452.
- abdominalis** Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXVIII, 1929, p. 355. Philippinen
- aciculatus** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLIV, 1927, p. 47. S. Afr.: Gazaland
- acutepunctatus** Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXVIII, 1929, p. 344. Philippinen
- aeneiceps** Cameron, Ent. Monthly Mag. LXI, 1925, p. 236, 240. Malay-Halbinsel
- aequicollis** Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXVIII, 1929, p. 350. Philippinen
- alutaceipennis** nom. nov.
alutipennis Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXVIII, 1929, p. 354 (nom. praecocup. nec Bernh. 1921). "
- alutipennis** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1921, p. 66. Bolivien
- amaniensis** Eichelb. Arch. Naturg. Abt. A, LXXIX, 1913, p. 117. Ost-Afrika
- amherstianus** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLIII, 1926, p. 20. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 64. O. Ind.: Burma
- Andrewesi** Cameron, l. c. p. 56. O. Ind.: Nilgiri-Hills
- anguinus** Fauv. — Argentinien
- angustus** Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXVIII, 1929, p. 342. Philippinen
- antennatus** Bernh. l. c. p. 342. "
- argentinus** Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, XCI, 1925 (1927), p. 229. Argentinien
- armifrons** Cameron, Ent. Monthly Mag. LXI, 1925, p. 236, 240. Malay-Halbinsel
- assamensis** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 452. O. Ind.: Assam, Naga-Hills

- Bakeri** Bernh. Verb. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. 80; Philipp. Journ. Sc. XXXVIII, 1929, p. 344. Philippinen
- balbalanensis** Bernh. l. c. p. 343. "
- banosanus** Bernh. l. c. p. 342. "
- basipennis** Bernh. l. c. p. 351. "
- Beesoni** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 161; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 61. O. Ind.: Siwaliks, Assam
Philippinen
- Bernhaueri** nom. nov.
- praenobilis* Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXVIII, 1929, p. 351 (nom. praecoccup. nec Bernh. 1926).
- Bernhauerianus** nom. nov.
- acutepunctatus* Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXVIII, 1929, p. 352 (nom. praecoccup. nec Bernh. 1929, l. c. id. p. 344).
- birmanus** Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 58. Assam
- boleticola** Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXVIII, 1929, p. 355. Philippinen
- bolivianus** Bernh. l. c. p. 346, nota (nom. nov.). Bolivien
- opacipennis* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1921, p. 66 (nom. praecoccup. nec Bernh. 1915).
- brevicollis** Fauv. — Argentinien
- brevicornis** Kraatz — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 57. O. Ind.: Nilgiri-Hills
Philippinen
- brevipennis** Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXVIII, 1929, p. 340. "
- brevisulcatus** Bernh. l. c. p. 340.
- Bruchi** Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXVI, 1920 (1921), p. 170. Argentinien
- Bryanti** Cameron, Ent. Monthly Mag. LXI, 1925, p. 237, 243. Malay-Halbinsel
- Burgeoni** Cameron, Rev. Zool. Bot. Afr. XVI, 1928, p. 12. Belg. Kongo-gebiet
- burunganus** nom. nov.
- vulneratus* Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 74 (nom. praecoccup. nec Bernh. 1929).
- butacensis** Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXVIII, 1929, p. 346. Philippinen
- Cameroni** nom. nov.
- subcoriaceus* Cameron. Sarawak Mus. Journ. III, 1928, p. 433 (nom. praecoccup. nec Cameron 1928). Borneo
- capensis** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLIV, 1927, p. 47. S. Afr.: Kap-gebiet
Philippinen
- carinicollis** Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXVIII, p. 1929, p. 396.
- castaneus** Fauv. — Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLIII, 1926, p. 160.
- claviger** Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 321. Antillen: St. Vincent
- coarcticollis** Kraatz — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 363; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 58. Singapore, Malay-Halbinsel, Borneo
- collaris** Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXVIII, 1929, p. 354. Philippinen
- ssp. *complanus* Bernh. l. c. p. 354.

- colossus* Bernh. — del.! ad gen. *Ischiopsaurus* p. 21 transf.!
- Cooperi* Bernh. Journ. Linn. Soc. London, Zool. XXXVII, 1931, p. 566. Abessinien
Mexiko
Philippinen
Borneo
- cordobensis* Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLVI, 1929, p. 187.
- coriaceus* Fauv. — Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXVIII, 1929, p. 356. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 62.
- crassicornis* Schubert, Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 1. Madagaskar
Neu-Guinea
Philippinen
- curticollis* Fauv. — cit. ? Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 12, ad *tristis* Bernh. p. 24, refer.!
- curtipennis* Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXVIII, 1929, p. 356. „
- dapanus* Bernh. l. c. p. 339. „
- dipteroearpi* Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 452. Mittel-Anda-
manen
- distinguendus* Eichelb. Arch. Naturg. Abt. A. LXXIX, 1913, p. 116. O. Afrika
- excellens* Bernh. Col. Rundschau V, 1916, p. 18. Java
- p. 22.**
- ferrugineus* Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 96. O. Afrika
- fibulatus* Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 75. Belg. Kongo-
gebiet
Philippinen
- foveiventris* Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXVIII, 1929, p. 348.
- frateruus* Cameron, Journ. Fed. Malay States Mus. XIV, 1929, p. 438. Malay-Halb-
insel
- fulvus* Motsch. — Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXVIII, 1929, p. 354. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 63. Singapore,
Philippinen
- funebriis* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1921, p. 66. Bolivien
- gigantulus* Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 74. Belg. Kongo-
gebiet
Sumatra
- globiceps* Cameron, Mitteil. Zool. Mus. Hamburg XLIII, 1928, p. 35.
- Hewitti* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. 83. Sarawak
- Hintzi* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXV, 1915, p. 287. Kamerun
- impar* Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 322. Antillen: St.
Vincent
- imperialis* Bernh. Ent. Nachrichtenbl. (Troppau) III, 1929, p. 82. Belg. Kongo-
gebiet
- impressicollis* Motsch. — Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 372; Deutsche Ent. Zeitschr. 1915, p. 180. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 364. — Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXVIII, 1929, p. 352. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 60. Formosa,
Philippinen,
Seychellen,
Madagaskar
- var. *longulus* Sharp — Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXVIII, 1929, p. 353. Formosa
- var. *africanus* Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXVIII, 1929, p. 353. O. Afrika
- var. *binatuensis* Bernh. l. c. p. 353. Philippinen

var. <i>enganoensis</i> Bernh. l. c. p. 353.	Engano, Philippinen
var. <i>robusticollis</i> Bernh. l. c. p. 353.	Philippinen, Malay-Halbinsel, Borneo, Seychellen
var. <i>sublaevicollis</i> Bernh. l. c. p. 353.	Philippinen
var. <i>tilipennis</i> Bernh. l. c. p. 353.	Philippinen, Comoren, Madagaskar
<i>imuganensis</i> Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXVIII, 1929, p. 347.	Philippinen
<i>insularum</i> Bernh. l. c. p. 345.	"
<i>intermedius</i> Cameron, Ent. Monthly Mag. LXI, 1925, p. 236, 239; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 59.	O. Ind.: Burma; Perak, Sumatra, Java
<i>Iyeri</i> Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. 82. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 63.	O. Ind.: Siwaliks
<i>Jacobsoni</i> Cameron, Ent. Mitteil. (Berlin) XVII, 1928, p. 96.	Sumatra
<i>japonicus</i> Cameron, Ent. Monthly Mag. LXVI, 1930, p. 181.	Japan
<i>kamerunensis</i> Bernh. Ent. Nachrichtenbl. (Troppau) III, 1929, p. 83, nota.	Kamerun
<i>kiwuensis</i> Cameron, Rev. Zool. Bot. Afr. XIX, 1930, p. 405.	Belg. Kongo-gebiet
<i>laevicollis</i> Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXVIII, 1929, p. 350.	Philippinen
<i>laevipennis</i> Kraatz — Cameron, Fn. Brit. Ind. Col. Staph. I, 1930, p. 54.	"
<i>lagunae</i> Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXVIII, 1929, p. 351.	"
<i>leonensis</i> Bernh. Ent. Nachrichtenbl. (Troppau) III, 1929, p. 84.	Belg. Kongo-gebiet
var. <i>congoensis</i> Bernh. l. c. p. 84.	"
<i>linearis</i> Er. —	Argentinien
<i>lineatopunctatus</i> Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXVIII, 1929, p. 340.	Philippinen
var. <i>montanus</i> Bernh. l. c. p. 340.	"
<i>longesulcatus</i> Bernh. l. c. p. 342.	"
<i>longicollis</i> Bernh. l. c. p. 339.	"
<i>longicornis</i> Sharp — Bierig, Rev. Ent. (S. Paulo) I, 1931, p. 427. ♀.	"
<i>longipennis</i> Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XI, 1915, p. 251.	O. Indien
var. <i>formosae</i> Bernh. Arch. Naturg. Abt. A. LXXXVIII, 1922, p. 222.	Formosa
<i>lucens</i> Bernh. —	Argentinien
<i>luzonicus</i> Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXVIII, 1929, p. 348.	Philippinen
<i>madurensis</i> Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XI, 1915, p. 251. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 59.	O. Ind.: Nilgiri-Hills, Madura
<i>magnificus</i> Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXVIII, 1929, p. 340.	Philippinen
<i>malayanus</i> Cameron, Ent. Monthly Mag. LXI, 1925, p. 236, 239.	Malay-Halbinsel

manilensis Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXVIII, 1929, p. 347.	Philippinen
medius Bernh. l. c. p. 341.	"
var. <i>dubius</i> Bernh. l. c. p. 341.	"
var. <i>punctus</i> Bernh. l. c. p. 341.	"
mindanaoanus Bernh. l. c. p. 347.	"
minor Bernh. Ent. Nachrichtenbl. (Troppau) III, 1929, p. 84.	Belg. Kongo- gebiet
minutus Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1918, p. 60; l. c. 1920 (1921), p. 364.	Singapore
Mjöbergi Cameron, Sarawak Mus. Journ. III, 1928, p. 432.	Borneo
montanellus Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXVIII, 1929, p. 349.	Philippinen
monticola nom. nov.	Abessinien
var. <i>montanus</i> Bernh. Journ. Linn. Soc. London, Zool. XXXVII, 1931, p. 565 (nom. praeoccup. nec Bernh. 1929).	
natalensis Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLIV, 1927, p. 48.	Natal
nigerrimus Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXVIII, 1929, p. 346.	Philippinen
nitens Cameron, Ent. Monthly Mag. LXI, 1925, p. 236, 238.	Malay-Halb- insel
nitidicollis Bernh. Ent. Nachrichtenbl. (Troppau) III, 1929, p. 83.	Belg. Kongo- gebiet
nitidipennis Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. 81; Philipp. Journ. Sc. XXXVIII, 1929, p. 343.	Philippinen
var. <i>curtipennis</i> Bernh. l. c. p. 343.	
var. <i>tenuipunctus</i> Bernh. l. c. p. 343.	
obscurellus Fauv. —	Seychellen
obsoletipennis Bernh. l. c. p. 348.	Philippinen
obsoletus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1921, p. 67.	Bolivien
opacinus Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXVIII, 1929, p. 347.	Philippinen
opacipennis Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 96.	O. Afrika
opaculus Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXVIII, 1929, p. 352.	Philippinen
var. <i>brunneorufus</i> Bernh. l. c. p. 352.	

p. 23.

parallelcollis Bernh. l. c. p. 347.	Philippinen
parallelopipedus Bernh. l. c. p. 345, nota.	Molukken
parallelus Bernh. l. c. p. 339.	Philippinen
parcus Bernh. l. c. p. 344.	"
perniger Bernh. l. c. p. 345.	"
picipennis Bernh. l. c. p. 344.	"
planaticollis Bernh. l. c. p. 348.	"
planellus Sharp — del.! ad gen. <i>Paralispinus</i> p. 19 transf.!	"
planicollis Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXVIII, 1929, p. 342.	"
praenobilis Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLIII, 1926, p. 159.	Fiji-Inseln
pumilio Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXVIII, 1929, p. 349.	Philippinen
punctatellus Bernh. l. c. p. 345.	"
puncticeps Cameron, Ent. Monthly Mag. LXI, 1925, p. 236, 241.	Malay-Halb- insel

- puncticollis* Bernh. Ent. Nachrichtenbl. (Troppau) III, 1929, p. 84.
- punctiger* nom. nov.
puncticollis Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXVIII, 1929, p. 346 (nom. praeoccup. nec Bernh. 1929).
- punctipennis* Cameron, Ent. Monthly Mag. LXI, 1925, p. 236, 239.
- punctithorax* Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXVIII, 1929, p. 355.
- quadratipennis* Bernh. l. c. p. 356.
- quadricollis* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 160; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 55, t. 1, f. 5.
- quadrinotatus* Fauv. — Cameron, l. c. p. 54.
Kempi Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLIII, 1926, p. 20.
- robusticornis* Cameron, Ent. Monthly Mag. LXI, 1925, p. 236, 241.
- rotundicollis* Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXVIII, 1929, p. 349.
- rubidus* Cameron, Ent. Monthly Mag. LXI, 1925, p. 236, 238. — Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXVIII, 1929, p. 354.
- rufosplendens* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1915, p. 181.
- rufus* Cameron, Ent. Monthly Mag. LXI, 1925, p. 236, 237.
- rugosipennis* Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXVIII, 1929, p. 355.
- sarawakensis* Cameron, Ent. Monthly Mag. LXI, 1925, p. 236, 242.
- Schoutedeni* Bernh. Ent. Nachrichtenbl. (Troppau) III, 1929, p. 83.
- sculptus* Kraatz — del.! ad gen. *Tetrapleurus* p. 24 transf.!
- secretus* Cameron, Ent. Monthly Mag. LXI, 1925, p. 236, 238.
- selangorensis* Cameron, l. c. p. 237, 243.
- semirufus* Cameron, Rev. Zool. Bot. Afr. XVI, 1928, p. 12.
- sericeiventris* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. 81.
- setosus* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1918, p. 59; l. c. 1920 (1921), p. 364.
- similis* Cameron, Ent. Monthly Mag. LXI, 1925, p. 236, 240.
- singaporensis* Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXVIII, 1929, p. 344, nota.
- sparsepunctatus* Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XI, 1923, p. 391.
- spectabilis* Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXVIII, 1929, p. 344.
- specularis* Bernh. —
Sharpi Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920, p. 278; l. c. 1920 (1921), p. 364; Ent. Mitteil. (Berlin) XVII, 1928, p. 96.
- splendens* Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 95.
- Belg. Kongo-
gebiet
- Philippinen
- Borneo
- Philippinen
- "
- O. Ind.: Al-
mora, Assam,
Burma
- Formosa.
- Perak, Cele-
bes, Java,
Seychellen
- Malay-Halb-
insel
- Philippinen
- Malay-Halb-
insel,
Philippinen
- Neu-Guinea
- Malay-Halb-
insel
- Philippinen
- Borneo
- Belg. Kongo-
gebiet
- Malay-Halb-
insel
- "
- Belg. Kongo-
gebiet
- Sumatra
- Singapore
- Malay-Halb-
insel
- Singapore
- Haiti
- Philippinen
- Philippinen,
Singapore,
Seychellen
- O. Afrika

- splendidicollis* Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXVIII, 1929, p. 341. Philippinen
- splendidipennis* Bernh. l. c. p. 341.
- splendidus* Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 74. Belg. Kongo-
gebiet
Argentinien
- strictus* Bernh. — recte 1908!
- strigiventris* Kraatz — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 55.
- subcoriaceus* Cameron, Ent. Mitteil. (Berlin) XVII, 1928, p. 97. Sumatra
- sublucens* Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 60. Burma
- subnitens* Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXVIII, 1929, p. 353. Philippinen
- subnitidus* Bernh. l. c. p. 352, nota. Sumatra
- subopacus* Kraatz — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova 1878, p. 206. — Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXVIII, 1929, p. 356. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 62. Ostindien,
Nias,
Sumatra.
Philippinen,
Neu-Guinea
Neu-Guinea
- sulcatus* Cameron, Ent. Monthly Mag. LXI, 1925, p. 236, 237. Neu-Guinea
- tenellus* Er. — Argentinien
tenuis Lec. — Notman, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XLII, 1920, p. 693 (sp. propr.?).

p. 24.

- tenuicornis* Kraatz — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 364; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 57.
- testaceus* Kraatz — Cameron, l. c. p. 64.
- tripunctatus* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. 82. Sumatra
- tristis* Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXVIII, 1929, p. 256 (nom. nov.) Tonkin
curticollis Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1904, p. 12 (nom. praecup. nec Fauv. 1878).
- unipunctatus* Cameron, Journ. Fed. Malay States Mus. XVI, 1930, p. 160. Sarawak
- usambarae* Fauv. — Biologie: Eichelb. Zeitschr. wiss. Insekten-
biol. V, 1909, p. 229, f. 6—11 (larva).
- usambaricus* Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 96. Usambara
- veitchi* Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLIII, 1926, p. 159. Fiji-Inseln
- vulneratus* Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXVIII, 1929, p. 351. Philippinen
- Wagneri* Cameron, Rec. South Austral. Mus. IV, 1931, p. 356. Neu-Guinea
- zambalesanus* Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXVIII, 1929, p. 347. Philippinen

Neolispinus Cameron

- Cameron, Journ. Fed. Malay States Mus. XIV, 1929, p. 439.
- crucifer* Cameron, l. c. p. 439 (typus gen.). Malay-Halb-
insel

6. Subtribus: **Thoracophori.**

Thoracophorinae Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 199. —
Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 226. 459.
Thoracophorini Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930,
p. 56.

Tetrapleurus Bernh.

- Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. 84; Col. Rundschau V, 1916, p. 19; Philipp. Journ. Sc. XXXI, 1926, p. 262. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 68—69.
- atriceps** Cameron, Ent. Mitteil. (Berlin) XVII, 1928, p. 97. Sumatra
- Bakeri** Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXI, 1926, p. 262. Philippinen
- Bang-Haasi** Bernh. l. c. 263. "
- banosanus** Bernh. l. c. p. 263. "
- formosae** Bernh. Col. Rundschau V, 1916, p. 20. Formosa
- fuscipennis** Cameron, Sarawak Mus. Journ. III, 1928, p. 401. Borneo
- heteroderes** Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 30 (ex gen. *Lispinodes* p. 20). — Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXI, 1926, p. 263, nota. Ost-Java
- himalayicus** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 161; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 71. O. Ind.: Mussoorie-Distr.
- indicus** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1914, p. 85. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 69. O. Ind.: Madura
- malayanus** Cameron, Journ. Fed. Malay States Mus. XIV, 1929, p. 440. Malay-Halbinsel
- opacus** Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXI, 1926, p. 263. Philippinen
- parallelus** Bernh. Col. Rundschau VI, 1917, p. 41. Formosa
- rugosus** Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 31 (ex gen. *Lispinodes* p. 20). — Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXI, 1926, p. 263, nota. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 72. O. Ind.: Nilgiri-Hills; Sumatra, Java
- Sauteri** Bernh. Col. Rundschau V, 1916, p. 19. Formosa
- sculptus** Kraatz, Archiv Naturg. XXV, 1895, I, p. 188 (ex gen. *Lispinus* p. 23). — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 70. Ceylon
- semiopacus** Lea, Rec. South Austral. Mus. III, 1927, p. 273. Fiji-Inseln
- seriatus** Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 31 (ex gen. *Lispinodes* p. 20). — Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXI, 1926, p. 263, nota. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 69. O. Ind.: Burma; Sumatra, Borneo
- splendidus** Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXI, 1926, p. 263. Philippinen

Espeson Schauf.

Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXI, 1926, p. 261.

- gigantulus** Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 97. Usambara
- indomalayensis** Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXI, 1926, p. 262. Philippinen
- luzonicus** Bernh. l. c. p. 262. "
- philippinus** Bernh. l. c. p. 262. "
- var. *curtus* Bernh. l. c. p. 262, nota.

- punctatus** Cameron, Journ. Fed. Maly States Mus. XIV, 1929, p. 441. Malay-Halb-
insel
Scotti Bernh. Percy-Sladen-Trust Exped. 2, XVIII, 1921, p. 166. Seychellen
subtilis Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 352. Mexiko

Subgen. **Parespeson** Bernh.

Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXI, 1926, p. 261.

angustissimus Bernh. l. c. p. 261.

Bothrys Fauv.

Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 67.

personatus Fauv. — Cameron, l. c. p. 67.

p. 25.

Rhopalophorus Bernh.

Gestroi Bernh. — recte 1908!

magnipennis Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLII, 1925, p. 33. Argentinien

Thoracophorus Motsch.

Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 348. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 12. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 199. — Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXI, 1926, p. 260. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 459. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 72. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 56.

Glyptoma Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 757; ed. II, 1858, p. 258; ed. III, 1874, p. 285.

Subgen. **Thoracophorus** s. str.

Alluaudi Fauv. — del.! ad subgen. *Leipophorus* Bernh. p. 26 transf.!

argentinus Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXVI, 1920 (1921), p. 170. Argentinien

brevicristatus Horn. —

var. *deletus* Fauv. — Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXI, 1926, p. 260.

corticinus Motsch. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 757; ed. II, 1858, p. 259; ed. III, 1874, p. 285. — Schmidt-Göbel. Stett. Ent. Zeit. 1876, p. 389. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 348. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 12. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 200, t. 54, f. 12, b. c. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 459.

p. 26.

Fletcheri Wendeler, Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1927, p. 5. — Fletcher, Canad. Ent. LXII, 1930, p. 130. N. Amer.:
Minnesota

- guadalupensis* Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 323. Antillen; Grenada; Haiti
- inconspicuus* Cameron, Journ. Fed. Malay States Mus. XIV, 1929, p. 441. Selangor
- longipennis* Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXI, 1926, p. 260. Philippinen
- philippinus* Bernh. l. c. p. 261. "
- var. *obscurior* Bernh. l. c. p. 261, nota.
- quadricostatus* Bernh. Ark. Zool. XIII, 8, 1920, p. 4. Queensland
- rufulus* Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) III, 1929, p. 599. Brit. Guyana
- simplex* Wendeler, Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1930, p. 181. Guadeloupe
- subnitidus* Motsch. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 73.

Subgen. *Leipophorus* Bernh.

Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXI, 1926, p. 261.

- Alluaudi* Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 115 (ex subgen. *Thoracophorus* s. str. p. 25). Seychellen
- minutissimus* Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXI, 1926, p. 261. Philippinen

Subgen. *Stilhogastrus* Bernh.

Calocerus Fauv.

- guadelupensis* Wendeler, Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1930, p. 182. Guadeloupe
- Kingi* Lea, Proc. Roy. Soc. Victoria (n. s.) XXIII, 1910 (1), p. 142, t. 25, f. 6. N. S. Wales, Victoria
- myrmecophilus* Lea, l. c. p. 141. Victoria

p. 27.

2. Tribus: *Micropeplini*.

Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 55.

Micropeplini Kraatz — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 286. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 635.

Micropeplidae Thoms. — Fowler, Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 217. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 368. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 4, 7.

Micropeplinae Leconte — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 226, 459.

I. Subfam. *Micropeplinae* Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 18, 19.

Anatomie, Morphologie u. Biologie: Verhoeff, Zeitschr. wiss. Insektenbiol. XII, 1916, p. 245.

Micropeplus Latr.

Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 758; ed. II, 1858, p. 259; ed. III, 1874, p. 286. — Fowler, Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 217. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 369. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 7—8. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 84. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 635. — Verhoeff, Zeitschr.

wiss. Insektenbiol. XII. 1916. p. 245. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 460. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 20—21. — Scheerp. Tierwelt MittelEur. V, 2, 1930, p. 55.

- caelatus** Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 758; ed. II, 1858, p. 259; ed. III, 1874, p. 286. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 369. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 200. — Joy et Tomlin, Ent. Monthly Mag. XLV, 1909, p. 149. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 84, t. 9, f. 12. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 637. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 161. Nördlicheres Europa, Kaukasus
- Doderoi** Normand, Bull. Soc. Ent. Fr. 1920, p. 246. Ost-Pyrenäen
- fulvus** Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 995; ed. III, 1874, p. 286. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 370. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 9. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 200, t. 56, f. 26, b. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 637. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 161. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 460. — Rüschkamp, Ent. Blätter (Berlin) XXVI, 1930, p. 7. Mittel- und Südeuropa, Mittelmeergebiet

p. 28.

- Margaritae* Jacquelin du Val — Fowler, Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 219, t. 89, f. 1.
- var. *japonicus* Sharp — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 21—22, t. I, f. 7. O. Ind.: Chakrata-District
- longipennis** Kraatz — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 370. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 200.
- Marietti** Jacquelin du Val — Uhmann, Ent. Blätter (Berlin) XVI, 1920, p. 245. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 161. — Rüschkamp, Ent. Blätter (Berlin) XXVI, 1930, p. 7.
- obsoletus** Rey — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, p. 460, nota.
- porcatus** F. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 758; ed. II, 1858, p. 259; ed. III, 1874, p. 286. — Fowler, Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 218. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 369. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 9. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 200, t. 56, f. 25. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 636, f. 193. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 161. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 460.
- subsp. *insulare* Dodero, Ann. Mus. Civ. Genova XLVII, 1916, p. 341. Sizilien, Korfu
- punicus** Normand, Bull. Soc. Ent. Fr. 1928, p. 115. Tunis
- sikkimi** Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 22.

p. 29.

- staphylinoides** Marsh. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 260; ed. III, 1874, p. 286. — Fowler, Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 218. — Everts, Col. Europa, Mittelmeergebiet

- Neerl. I, 1898, p. 370. — Falzoni, Riv. Col. Ital. III, 1905, p. 5. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 9. — Reitt, Fn. Germ. II, 1909, p. 200. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 161. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova L, 1926, p. 493. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 460, f. 428.
- ab. *intermedius* Falzoni — Gridelli. Ann. Mus. Civ. Genova L, 1926, p. 494.
- var. *laticollis* Fiori — Falzoni, Riv. Col. Ital. III, 1905, p. 7. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova L, 1926, p. 494.
- tesserula* Curtis — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 758; ed. II, 1858, p. 259; ed. III, 1874, p. 286. — Fowler, Col. Brit. Isl. III, 1889, p. 219, t. 87, f. 2, a. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 369. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 9. — Reitt, Fn. Germ. II, 1909, p. 200. — Johansen, Danmarks Rovbiller, 1914, p. 638. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 460.
- vulcanus* Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 23.

Subgen. *Peplomicrosus* Bernh.

Bernh. Tijdschr. Ent. LXXI, 1928, p. 286.

Uytenboogaarti Bernh. l. c. p. 286.

Surinam

3. Tribus: *Pseudopsini*.

Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 10. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 24, 121. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 56.

Pseudopsinae Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 16, 199. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 226, 459.

Pseudopsis Newm.

Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 259; ed. III, 1874, p. 284. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 433. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 348. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 10. — Reitt, Fn. Germ. II, 1909, p. 199. — Hubenthal, Ent. Blätter (Berlin) VII, 1911, p. 97. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 459. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 56.

p. 30.

adustipennis Fairm. et Germ. — Hubenthal, Ent. Blätter (Berlin) VII, 1911, p. 102.

detrita Fall — recte 1901! — Hubenthal, l. c. p. 101.

minuta Fall — Hubenthal, l. c. p. 100.

obliterata Lec. — 1879! — Hubenthal, l. c. p. 101.

sulcata Newm. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 259; ed. III, 1874, p. 284. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 433, t. 70, f. 12. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 349. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 11. — Reitt, Fn. Germ. II, 1909, p. 199. — Hubenthal, Ent. Blätter (Berlin) VII,

Europa, Westsibirien
O. Ind.: West-Himalayagebiet;
Nordafrika,

- 1911, p. 98. — Deville, Ann. Soc. Ent. Belg. LXI, 1921, p. 390, 420, 413, f. 4. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 151. — Bercio, Deutsche Ent. Zeitschr. 1922, p. 226. — Scholz, Ent. Blätter (Berlin) XIX, 1923, p. 92. — Bercio, Deutsche Ent. Zeitschr. 1927, p. 110. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 459, f. 426. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 122, t. 1, f. 8.
- var. *Gravei* Hubenthal, Ent. Blätter (Berlin) VII, 1911, p. 99. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 151. — Hubenthal, Ent. Blätter (Berlin) XVIII, 1922, p. 142.

Venezuela,
KolumbienMittel-Deutsch-
land

4. Tribus: Phloeocharini.

- Phloeocharini* Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 284 (incl. *Pseulopsis*). — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 13. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 56.
- Phloeocharinae* Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 432 (incl. *Pseulopsis*). — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 633 (excl. *Olisthaerus*). — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 90. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 225, 315.
- Olisthaerinae* Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 163. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 226, 407.

Phloeocharis Mannerh.

Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 744; ed. II, 1858, p. 240; ed. III, 1874, p. 284. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 432. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 349. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 13. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 90. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 633. — Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXVI, 1917, p. 119. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 315. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 56; Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien, Abt. I, CXL, 1931, p. 361.

Subg. *Scotodytes* Sauley — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 303 (*Scydmaenidae*). — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 315.

australis Fauv. —

Queensland

p. 31.

- Beieri* Scheerp. Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien, Abt. I, CXL, 1931, p. 360, t. 1, f. 1. Insel Levkas
- Biroi* Eppelsh. — Scheerp. l. c. p. 362.
- Bleusei* Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXVI, 1917, p. 117. Oran
- Bordei* Peyerimh. l. c. p. 117. Nordafrika
- caesariensis* Peyerimh. l. c. p. 118. Algier
- corsica* Fauv. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 315.
- Hummleri* Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915, p. 69. Kreta
— Scheerp. Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien, Abt. I, CXL, 1931, p. 362.
- paradoxa* Sauley — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 303 (*Scydmaenidae*). — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 315. Ost-Pyrenäen

- recidiva* Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1924, p. 171.
subtilissima Mannerh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 744; ed. II, 1858, p. 241; ed. III, 1874, p. 284. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 432, t. 70, f. 11. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 349. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 90. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 633, f. 192. — Saalas, Fichtenkäfer Finnlands I (Ann. Acad. Sc. Fenn. VIII), 1917, p. 295. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 315. — Scheerp. Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien, Abt. I, CXL, 1931, p. 362.
minutissima Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 13 (err. typ.).

Hoher Atlas
 Grösster Teil
 Europas

p. 32.

Olisthaerus Heer.

- Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 240; ed. III, 1874, p. 284. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 163. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 407. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V. 2, 1930, p. 56.

- megacephalus* Zett. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 240; ed. III, 1874, p. 284. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 163, t. 55, f. 2. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 407, f. 384.
 Biologie: J. Sahlb. Kon. Sv. Ak. Handl. 1880, XVII, p. 105 (larva). — Ganglb. Kaf. Mitteleur. II, 1895, p. 696 (ex Sahlb.). — Saalas, Fichtenkäfer Finnlands I (Ann. Ac. Sc. Fenn. VIII), 1917, p. 296, t. 1, f. 3 (larva).

Norddeutsch-
 land, Schweiz,
 Fennoskan-
 dien,
 Sibirien,
 Nordamerika

- substriatus* Gyllh. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 240; ed. III, 1874, p. 284. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 163. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 407.
 Biologie: J. Sahlb. Kön. Sv. Vet. Ak. Handl. 1880, XVII, p. 105 (larva). — Ganglb. Kaf. Mitteleur. II, 1895, p. 696 (ex Sahlb.). — Saalas, Fichtenkäfer Finnlands I (Ann. Ac. Sc. Fenn. VIII), 1917, p. 298, t. 1, f. 4—12 (larva); p. 307, t. 1, f. 13—16 (puppa).

Alpen,
 Böhmerwald,
 Sudeten,
 Karpathen,
 Fennoskan-
 dien, Krün,
 Sibirien,
 Altai,
 Nordamerika

5. Tribus: Proteinini.

- Proteinini* Er. — Redtb. Fn. Austr. III, 1874, p. 281. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 626. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 24, 123. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V. 2, 1930, p. 56.
Protinini Fauv. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 14.
Proteininae Reitt. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 427. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 456.
Proteinae Portevin, l. c. p. 226.
Phlocobiinae Fowl. Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 431.

p. 33.

Phloeobium Boisd.

Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 757; ed. II, 1858, p. 258; ed. III, 1874, p. 283. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 431. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 368. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 631. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 56.

Metopsia Woll. — Deville, Fn. Bassin de la Seine p. 14. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 198. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 456.

clypeatum Müll. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 757; ed. II, 1858, p. 258; ed. III, 1874, p. 283. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 431. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 368. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 14. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 198, t. 56, f. 24, b. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 631, f. 191. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 456, f. 423. Europa, Mittelmeer-gebiet

Proteinus Latr.

Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 755; ed. II, 1858, p. 256; ed. III, 1874, p. 281. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877–78, p. 194. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 427. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 366. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 226. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 17. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 198. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 626. — Doderò, Boll. Soc. Ent. Ital. LV, 1923, p. 45. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 457. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 123–124. — Sjöberg, Ent. Tidskr. LI, 1930, p. 175–190. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 57.

altaicus Reitt. — Sjöberg, Ent. Tidskr. LI, 1930, p. 175–190. Sibirien

atomarius Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 756; ed. II, 1858, p. 257; ed. III, 1874, p. 282. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877–78, p. 196. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 428. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 366. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 228. — Deville, Fn. Bassin de la Seine, 1907, p. 17, 18. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 199. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 628. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 160. — Doderò, Boll. Soc. Ent. Ital. LV, 1923, p. 47. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 458. — Sjöberg, Ent. Tidskr. LI, 1930, p. 175–190. Europa, Mittelmeer-gebiet, Nordamerika

Biologie: Böving and Craighead, Ent. Amer. XI, 1931, t. 16, f. J, K, L, M (larva).

apicidens Jansson et Sjöberg, Ent. Tidskr. I, 1929, p. 212, t. 1, f. 1–9. — Sjöberg, Ent. Tidskr. LI, 1930, p. 175–190. Lappland

basalis Mäklin — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877–78, p. 195.

brachypterus F. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 756; ed. II, 1858, p. 257; ed. III, 1874, p. 282. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 428. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 366. — Reitt.

Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 228. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 17, 18. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 199. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 627, f. 189. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 160. — Dodero, Boll. Soc. Ent. Ital. LV, 1923, p. 47. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 458. — Sjöberg, Ent. Tidskr. LI, 1930, p. 175—190.

p. 34.

- crassicornis** Sharp — Sjöberg, Ent. Tidskr. LI, 1930, p. 175—190. Sibirien
- crenulatus** Pand. Mat. Cat. Gren. 1867, p. 169. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 17, 18. — Sharp, Ent. Monthly Mag. XLV, 1909, p. 267. — Hubenthal, Ent. Blätter (Berlin) XXV, 1929, p. 200. — Sjöberg, Ent. Tidskr. LI, 1930, p. 175—190. Europa, Kaukasus, West-Sibirien
- atomarius** var. *oblongus* Petri, Verh. Naturforsch. Ver. Hermannstadt 1891, p. 22.
- limbatus** auct. nec Mäklin — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 30. — Muls. et Rey. Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 225. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 759. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 366. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 227. — Sharp, Ent. Monthly Mag. XIV, 1909, p. 268. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 84. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 160. — Dodero, Boll. Soc. Ent. Ital. LV, 1923, p. 46. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 457.
- Biologie: Xamheu, Échange 1892, p. 7 (Mœurs et Mét. Ins. II, Mém.); XVII. Mém. Moulins 1913, p. 113 (larva). — Kemner, Ent. Tidskr. XLVI, 1925, p. 62.
- densipennis** Bernh. Pomona Coll. Journ. Ent. IV, 1912, p. 678. Kalifornien
- fuscotellaceus** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 162; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 125, t. I, f. 9. O. Ind.: Dehra-Dun-District
- laevigatus** Hochh. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 226. — Sjöberg, Ent. Tidskr. LI, 1930, p. 175—190. Südrussland, Kaukasus
- limbatus** Mäklin, Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 323. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 195. Nord-Amerika
- ab. *Maeklini* Fauv. Abeille V. 1868, p. 494; Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 195.
- longicornis** Dodero, Boll. Soc. Ent. Ital. LV, 1923, p. 44. — Sjöberg, Ent. Tidskr. LI, 1930, p. 175—190. Piemont, Monte Rosa-Gebiet
- macropterus** Gyll. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 756; ed. II, 1858, p. 257; ed. III, 1874, p. 282. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 428. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 367. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 228. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 18. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 199. — Johansen, Nordl. Mitteleuropa, Sibirien

- Danmarks Rovbiller 1914, p. 628. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 160. — Doderò, Boll. Soc. Ent. Ital. LV, 1923, p. 47. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 458. — Sjöberg, Ent. Tidskr. LI, 1930, p. 175—190.
- ab. *Jallaax* Muls. et Rey. Ann. Soc. Linn. Lyon XXV, 1878, p. 228. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 160.
- ovalis** Steph. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 428, t. 70, f. 7. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 366. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 227. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 17, 18. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 199, t. 56, f. 20. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 627. — Everts, Col. Neerl. I, 1922, p. 160. — Doderò, Boll. Soc. Ent. Ital. LV, 1923, p. 46. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 458, f. 425. — Sjöberg, Ent. Tidskr. LI, 1930, p. 175—190. Europa, Mittelmeer-gebiet
- brevicollis** Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 995; ed. III, 1874, p. 282. Biologie: Chapuis et Candèze, Mém. Soc. Sc. Liège VIII, 1853, p. 402—403. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1023—1024 (ex Chap.). — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 29 (ex Chap.). — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 757 (ex Chap.). — Kemner, Ent. Tidskr. XLVI, 1925, p. 62.
- planicollis** Reitt. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 226. — Sjöberg, Ent. Tidskr. LI, 1930, p. 175—190. Armenien
- reflexicollis** Reitt. — Sjöberg, l. c. p. 175—190. „
- ruficollis** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 162; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 124. O. Ind.: Mussoorie-Distr., Simla-Hills
- salebrosus** Casey — recte 1884!
- siculus** Doderò, Boll. Soc. Ent. Ital. LV, 1923, p. 47. — Sjöberg, Ent. Tidskr. LI, 1930, p. 175—190. Sizilien

Megarthrus Steph.

- Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 756; ed. II, 1858, p. 257; ed. III, 1874, p. 282. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 429. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 367. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 14—15. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 198. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 628. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 165. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 456. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 125—127. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 56; Kol. Rundschau XVII, 1931, p. 185—191.
- Biologie: spec.?: Westw. Introd. Class. Ins. I, 1839, p. 365. — Chapuis, Mém. Soc. Sc. Liège VIII, 1853, p. 402 (ex Westw.). — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 1027 (ex Westw.). — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 26 (ex Westw.), (larva).

p. 35.

- abessinus** Bernh. Journ. Linn. Soc. London, Zool. Abessinien XXXVII, 1931, p. 566.

- affinis** Mill. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 258; ed. III, 1874, p. 283. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 430. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 367. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 15, 16. — Reitt, Fn. Germ. II, 1909, p. 198. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 161. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 457. — Scheerp. Kol. Rundschau XVII, 1931, p. 189.
Bellevoeyi Sauley — Bris. Bull. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. XLVIII.
Biologie: Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIII, 1887, p. 156 (Études cert. larves Col. p. 26—27). — Xambeu, Échange VI, 1896, p. 109 (ex Rey).
- africanus** Eichelb. Arch. Naturg. Abt. A, LXXIX, 1913, p. 114. Usambara
- alticola** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 164, 166; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 131. O. Ind.: Simla-Hills
- altivagans** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLVI, 1929, p. 187. Mexiko
- americanus** Sachse — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 192.
- basicornis** Fauv. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 164, 165; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 129. Darjeeling
- bimaculatus** Fauv. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 164, 165; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 128, t. I, f. 10. O. Ind.: Nil-giri-Hills
- birmanus** Fauv. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 163, 165; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 128.
- Chaterjeei** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 162, 165; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 130. O. Ind.: Chakrata-Distr.
- denticollis** Beck — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 756; ed. II, 1858, p. 257; ed. III, 1874, p. 282. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 429. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 363. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 16. — Reitt, Fn. Germ. II, 1909, p. 198, t. 56, f. 23, b. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 630. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 457, f. 424. — Scheerp. Kol. Rundschau XVII, 1931, p. 191. Europa, Mittelmeergebiet, Sibirien
- depressus** Payk. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 756; ed. II, 1858, p. 258; ed. III, 1874, p. 283. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 430. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 367. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 15, 16. — Reitt, Fn. Germ. II, 1909, p. 198, t. 56, f. 21. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 629. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 456. — Scheerp. Kol. Rundschau XVII, 1931, p. 188. Europa, Kaukasus, Sibirien
Biologie: Kemner, Ent. Tidskr. XLVI, 1925, p. 64—71, f. 1, 2, 4, 5; t. 1, f. 1—7 (larva, puppa, allg. Biol.).
- p. 36.**
- excisus** Lec. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 193. Nordöstl. Nordamerika

- flavolimbatus** Cameron, Trans. Ent. Soc. London, 1924, p. 164, 165; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 131. O. Ind.: Simla-Hills
- hemipterus** Ill. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 757; ed. II, 1858, p. 258; ed. III, 1874, p. 283. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 430, t. 70, f. 9. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 367. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 16. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 198. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 631. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 457. — Scheerp. Kol. Rundschau XVII, 1931, p. 191. Europa, Sibirien, Japan
- nigrinus** J. Sahlb. Not. Fn. Flora Fenn. Förhandl. 1876, p. 225. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 161. — Hellén, Not. Ent. IV, 1924, p. 89. — Scheerp. Kol. Rundschau XVII, 1931, p. 190. Fennoskandien
- Sahlbergi* Munster, Medd. Norsk Ent. Soc. 4, Nyt Mag. Naturvid. XXXIX, 1912, p. 279.
- nitidulus** Kraatz — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 995; ed. III, 1874, p. 283. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 368. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 198. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 457. — Scheerp. Kol. Rundschau XVII, 1931, p. 191. Mitteleuropa, Westsibirien
- pictus** Motsch. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 193. Alaska
- Prosseni** Schatzmayr — Scheerp. Kol. Rundschau XVII, 1931, p. 189. Osttirol, Venetien
- rufomarginatus** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1913, p. 525; l. c. 1924, p. 166; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 129. O. Ind.: Nilgiri-Hills; Sumatra
- septempunctatus** G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LXI, 1925, p. 102. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 132. O. Ind.: W. Almora, Kumaon
- sinuaticollis** Boisd. et Lacord. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 258; ed. III, 1874, p. 283. — Bris. Bull. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. XLVIII. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 430, t. 70, f. 8. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 367. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 15, 16. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 198, t. 56, f. 22. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 629. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 161. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 457. — Scheerp. Kol. Rundschau XVII, 1931, p. 190. Europa, Sibirien, Nordamerika
- angulicollis* Mäklin, Bull. Mosc. XXV, 1852, II, p. 325.
- Biologie: Kenner, Ent. Tidskr. XLVI, 1925, p. 71, f. 3 (larva, puppa, allg. Biologie).
- stercorarius** Muls. et Rey — Doderö, Boll. Soc. Ent. Ital. 1922, p. 3. — Scheerp. Kol. Rundschau XVII, 1931, p. 188.
- Strandi** Scheerp. l. c. p. 185, 189, f. Süd-Norwegen
- sumatrensis** Cameron, Ent. Mitteil. (Berlin) XVII, 1928, p. 98. Sumatra
- Thomsoni** Varenus — Scheerp. Kol. Rundschau XVII, 1931, p. 191.
- trisinuatus** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 163, 165; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 130. O. Ind.: Chakrata-Distr.

umbonatus Fauv. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London
1924, p. 165; Fn. Brit. India, Col. Staph. I,
1930, p. 127.

vastus Wendeler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1926, p. 71. Philippinen

p. 37.

Neophonous Fauv.6. A. Tribus: **Aphenostemmini.**

Aphaenostemmini Peyerimhoff, Bull. Soc. Ent. Fr. 1914,
p. 247.

Aphaenostemmus Peyerimh.

Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1914, p. 247.

Bordei Peyerimh. l. c. p. 248, f.

Biskra

6. B. Tribus: **Arpediomimini.**

Arpediomimini Cameron, Ent. Monthly Mag. LIII, 1917,
p. 277 (nom. nov.).

Arpediopsini Cameron, l. c. p. 123.

Arpediomimus Cameron

Cameron, Ent. Monthly Mag. LIII, 1917, p. 277 (nom. nov.).

Arpediopsis Cameron, l. c. p. 124 (nom. praeoccup. nec
Ganglb. 1895).

falklandicus Cameron, l. c. p. 124.

Falkland-
Inseln7. Tribus: **Omaliini.**

Omaliini Ganglb. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920
(1921), p. 348, 350; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 24,
133—134. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V. 2, 1930, p. 57.

Omaliini Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 263. —
Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 582.

Homaliini Fauv. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907,
p. 19—21.

Omaliinae Reitt. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I,
p. 226, 429 [*Coryphiini* Portevin, p. 430 (incl. *Boreaphilus*,
Coryphium); *Hadrognathini* Portevin, p. 431 (incl. *Hadrognathus*);
Anthophagini Portevin, p. 431 (incl. *Anthophagus*,
Geodromicus, *Lesteva*, *Orochares*, *Amphichroum*, *Acidota*, *Olophrum*,
Arpedium, *Deliphrosoma*, *Lathrimæum*, *Deliphrum*,
Phyllodrepeida, *Philorinum*, *Xylodromus*); *Micralymmini* Por-
tevin, p. 443 (incl. *Micralymma*); *Omaliini* Portevin, p. 444
(incl. *Phloeostiba*, *Phloeonomus*, *Omalium*, *Phyllodrepa*, *Acrolocha*,
Acrulia, *Pycnoglypta*); *Anthobiini* Portevin, p. 450 (incl. *Anthobium*).]

Homaliinae Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 397—398.

Tanyrhinus Mannerh.

singularis Mannerh. — Keen, Canad. Ent. XXIX, 1897, p. 285--287.

Trigonodemus Lec.

lebioides Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1887, p. 105. Japan
— Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 473.

Anthobium Steph.

Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 753; ed. II, 1858, p. 254; ed. III, 1874, p. 278. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 425. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 363. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 21. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 195. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 621. — Gridelli, Boll. Soc. Ent. Ital. LIX, 1927, p. 30—32. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, p. 450. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 134—135. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 37.

Subgen. *Eusphalerum* Kraatz. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 995; ed. III, 1874, p. 278. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 424. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 195. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 622. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 450.

Subgen. *Anthobium* s. str. Ganglb. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 195. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 623. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 454.

p. 38.

abdominale Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 754; ed. II, 1858, p. 255; ed. III, 1874, p. 279. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 363. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 23, 25. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 195. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 159. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 451.

aetolicum Kraatz — ? Baudi, Natural. Sicil. II, 1892, p. 18. Kaukasus.

africanum Roubal, Col. Rundschau IV, 1915, p. 102 (nom. nov.). Algier, Oran

tibiaie Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 237 (nom. praeoccup. nec Casey 1893).

alpinum Heer — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 197, t. 56, f. 18. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 159, 160. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 454.

luteipenne Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 829; ed. II, 1858, p. 256; ed. III, 1874, p. 281.

montanum Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 755; ed. II, 1858, p. 256; ed. III, 1874, p. 280.

anale Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 755; ed. II, 1858, p. 256; ed. III, 1874, p. 280. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 197, t. 56, f. 19. — Everts, Mitteleuropa

- Col. Neerl. III. 1922, p. 159, 160. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 454.
- longulum* Kiesw. — Redtb. Fn. Austr. ed. I. 1849, p. 829; ed. II, 1858, p. 256; ed. III. 1874, p. 281.
- angulatum* Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 333. Mittel-Italien
- p. 39.**
- angustum* Kiesw. —
angustatum Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 454.
- atrum* Heer — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 364. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 23, 25. — Reitt. Fn. Germ. II. 1909, p. 195. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 452.
- nigrum* Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 256; ed. III. 1874, p. 281.
- aucupariae* Kiesw. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 281. — Reitt. Fn. Germ. II. 1909, p. 196. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 453.
- auliense* Bernh. Ent. Blätter (Berlin) IX, 1913, p. 219 (*Anthobium*). Turkestan
- Bargaglii* Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 238. — Gridelli, Boll. Soc. Ent. Ital. LIX, 1927, p. 30, 32 (*Eusphalerum*). Oberitalien, Apennin
- Baudii* Fiori — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 227. Süditalien, Spanien
Hummeleri Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 320 (ex p. 40).
- brevipenne* Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 240 (*Eusphalerum*). Andalusien
- celsum* Luze, l. c. p. 236. Kaukasus
- corsicum* Luze, l. c. p. 242 (*Eusphalerum*). Korsika
- croaticum* Luze, l. c. p. 238. Kroatien
- densicolle* Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915, p. 69. West-Kaukasus
- dissimile* Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 231 (*Anthobium* s. str.). Kroatien, Krain, Siebenbürgen, Rumänien
- Fenyési* Bernh. Pomona Coll. Journ. Ent. IV, 1912, p. 679. Nord-Amerika
- fidèle* Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 235. Kaukasus
- florale* Panz. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 755; ed. II, 1858, p. 255; ed. III, 1874, p. 280. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 364. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 23, 25. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 195, t. 56, f. 12. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 159. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 452. Mitteleuropa, Sibirien
- var. *Tennenbaumi* Bernh. Kol. Rundschau XVII, 1931, p. 232. Polen
- foveicolle* Fauv. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 454.
- foveolatum* Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 235. Russland
- Frosti* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1928, p. 40. Massachusetts

p. 40.

- Götzelmanni** Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 230. Tunis
- gracile** Luze, l. c. p. 241. Kaukasus
- granulipenne** J. Sahlb. — del.! syn. ad *lapponicum* Mannerh. p. 40 transf.!
- Hummleri** Bernh. — del.! syn. ad *Baudii* Fiori p. 39 transf.!
- impressicolle** Kiesw. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 454.
- improvisum** Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXI, 1911, p. 130 (nom. nov.). Spanien,
Algier,
Marokko
- fraternum* Luze, l. c. 1910, p. 231 (nom. praecoccup. nec Casey 1893).
- Luzei* Roubal, Col. Rundschau IV, 1915, p. 102 (nom. nov. non necess.).
- indicum** G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LVI, 1920, p. 243. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 136. Himalaya:
Kuram
- Kraatzi** Jacquelin du Val — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 455.
- lapponicum** Mannerh. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 426. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 196. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 228.
- granulipenne* J. Sahlb. Not. Faun. Flora Fenn. XI, 1870, p. 426; Enum. Col. Brach. Fenn. p. 216. — Marseul, Abeille VII, 1871, p. 406 (ex p. 40).
- Lewisi** Cameron, Ent. Monthly Mag. LXVI, 1930, p. 182. Japan
- limbatum** Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 754; ed. II, 1858, p. 254; ed. III, 1874, p. 279. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 364. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 23, 26. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 195, t. 56, f. 15. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 159. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 451.
- ♀ *adustum* Heer. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 256; ed. III, 1874, p. 281.
- ab. *analogicum* Roubal, Col. Rundschau IV, 1915, p. 19.
- Lindbergi** Bernh. Comment. Biol. Soc. Sc. Fenn. III, 12, 1931, p. 7. Spanien
- longipenne** Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 754; ed. II, 1858, p. 255; ed. III, 1874, p. 279. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 356. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 24, 26. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 197, t. 58, f. 17. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 159. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 455.
- macropterum** Krautz — Portevin, l. c. p. 455.
- Marshami** Fauv. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 365. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 24, 26. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 196. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 453.

p. 41.

- Melichari** Bernh. Ent. Blätter (Berlin) IX, 1913, p. 220. Nord-Kaukasus
- minutum** F. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 755; ed. II, 1858, p. 256; ed. III, 1874, p. 280. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 425, t. 70, f. 4. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 364. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 23, 25. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 196, t. 56, f. 13. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 623, f. 188. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 159. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 452.
- var. *sinuatocolle* Lokay, Časopis Česk. Spol. Ent. XVI, 1918, p. 21. Serbien
- ab. *puncticolle* Gredl. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 281. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 159. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 453.
- Moczarskii** Bernh. Ent. Blätter (Berlin) IX, 1913, p. 219 (*Anthobium* s. str.). Turkestan, Tianschan
- montivagum** Heer — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 366. — Deville, Bassin de la Seine 1907, p. 24, 27. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 197.
- sordidulum* Kraatz — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 995; ed. III, 1874, p. 280. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 455, f. 422. Biologie: Xambeu, Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 25 (Moeurs et Mét. Ins. IX. Mém.), (Cop. et dep. ov.).
- nigriceps** Fauv. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 453.
- nitidicolle** Baudi — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 196. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 453.
- var. *corpulentum* Bernh. Ent. Blätter (Berlin) IX, 1913, p. 220. Ober-Oesterreich
- nitidifrons** Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 237. Turkestan
- nudum** Luze, l. c. p. 241. Kaukasus
- oblitum** Fairm. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 452.
- obsoletum** Er. — Marokko
- obtusicolle** Fauv. — Portevin, l. c. p. 452.
- Octavii** Fauv. — Portevin, l. c. p. 451.
- ophthalmicum** Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 753. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 114. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 254. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 404. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 279. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 426, t. 70, f. 6. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 365. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 22, 27. — Reitt. Fn. Germ. II, 1907, p. 195, t. 56, f. 16, b, c. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 624. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 159. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 452.

Biologie: Scheerp. Kol. Rundschau XIII.
1927, p. 1—9, fig. (allg. Biologie).
var. *Bigliani* Doderò, Boll. Soc. Ent. Ital.
LIV, 1922, p. 46.

Ober-Italien

p. 42.

- var. *discinum* Gredl. — Everts, Col. Neerl.
III, 1922, p. 159. Ost-Alpen
- orientale** Bernh. Pomona Coll. Journ. Ent. IV, 1912.
p. 678. Nord-Amerika
- pallens** Heer — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 197. —
Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 455.
- puberulum* Kiesw. — Redtb. Fn. Austr. ed.
II, 1858, p. 255; ed. III, 1874, p. 279.
- palligerum** Kiesw. — Redt. Fn. Austr. ed. III, 1874,
p. 281. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 197.
— Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I,
p. 455. Transsylvan.
Alpen, Bal-
kan
- parnassicum** Bernh. Soc. Ent. XXV, 1910, p. 71. Griechenland
- pectorale** Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910,
p. 239. West-Kauka-
sus
- Petzi** Bernh. Soc. Ent. XXV, 1910, p. 71. Ost-Alpen
- Petzianum** Bernh. Kol. Rundschau XIV, 1928, p. 177. Ober-Oester-
reich
- pilosellum** Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910,
p. 229. West-Kau-
kasus
- primulae** Steph. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888,
p. 425, t. 70, f. 3. — Everts, Col. Neerl. I,
1898, p. 364. — Deville, Fn. Bassin de la
Seine 1907, p. 22, 25. — Reitt. Fn. Germ. II,
1909, p. 195. — Johansen, Danmarks Rovbiller
1914, p. 622. — Everts, Col. Neerl. III, 1922,
p. 159. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929,
I, p. 451.
- triviale* Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849,
p. 755; ed. II, 1858, p. 256, 995. — Bethé,
Stett. Ent. Zeit. XXVI, 1865, p. 186; L'Abeille,
IV, 1867, p. 140. — Redtb. Fn. Austr. ed. III,
1874, p. 278 (gen. *Eusphalerum*).
- ab. *rufipenne* Gerh. Deutsche Ent. Zeitschr.
1910, p. 535.
- procerum** Baudi — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929,
I, p. 451.
- pruinatum** Fauv. — Portevin, l. c. p. 452.
- puncticeps** Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910,
p. 243. Spanien
- Ragusa** Ragusa, Boll. Soc. Ent. Ital. LI, 1921, p. 86. Sizilien
- Ragusa* Bernh. Kol. Rundschau X, 1922, p.
122 (*Eusphalerum*).
- rectangulum** Fauv. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p.
365. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907,
p. 24, 26. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 196.
— Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 159. — Gri-
delli, Boll. Soc. Ent. Ital. LIX, 1927, p. 31,
32. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929,
I, p. 454.
- Retowskii** Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1914 (1915),
p. 33; Ent. Blätter (Berlin) XIX, 1923, p. 178. Kaukasus

rhododendri Baudi — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 196.
 — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 159. —
 Gridelli, Boll. Soc. Ent. Ital. LIX, 1927, p. 31,
 32. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929,
 I, p. 454.

p. 43.

robustum Heer — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 196.
 — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I,
 p. 452.

excavatum Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I,
 1849, p. 754; ed. II, 1858, p. 255; ed. III, 1874,
 p. 280.

rufotestaceum Motsch. —

ab. **sareptanum** Eppelsh. Stett. Ent. Zeit.
 XXXIX, 1878, p. 423.

Starcki Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p.
 190 (omn. ex p. 43).

Kaukasus,
 Türkei

Sahlbergi Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910,
 p. 244.

Turkestan

sareptanum Eppelsh. — del.! aberr. ad *rufotestaceum*
 Motsch. p. 43 transf.!

Starcki Reitt. — del.! syn. ad *sareptanum*
 Eppelsh. p. 43 transf.!

sibiricum Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910,
 p. 232 (*Eusphalerum*).

Sibirien

signatum Märkel — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p.
 995; ed. III, 1874, p. 280. — Baudi, Berl. Ent.
 Zeitschr. XIII, 1869, p. 403, nota. — Everts,
 Col. Neerl. I, 1898, p. 364. — Deville, Fn. Bas-
 sin de la Seine 1907, p. 23. — Reitt. Fn. Germ.
 II, 1909, p. 195, t. 56, f. 14. — Everts, Col.
 Neerl. III, 1922, p. 159. — Portevin, Encycl.
 Ent. A XII, 1929, I, p. 451.

sikkimi Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph.
 I, 1930, p. 135.

solitare Sharp —

var. **rufiventre** Cameron, Ent. Monthly Mag.
 LXVI, 1930, p. 182.

Japan

sorbi Gyllh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 754;
 ed. II, 1858, p. 255; ed. III, 1874, p. 279. —
 Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 426. —
 Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 365. — Deville,
 Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 24, 26. —
 Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 196. — Johan-
 sen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 625. —
 Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 159. — Gri-
 delli, Boll. Soc. Ent. Ital. LIX, 1927, p. 31, 32.
 — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I,
 p. 454.

silesiacum Letzner — Redtb. Fn. Austr. ed.
 III, 1874, p. 281.

sparsum Fauv. — Portevin, Encycl. Ent. A XII,
 1929, I, p. 455.

stramineum Kraatz — Redt. Fn. Austr. ed. II, 1858,
 p. 995; ed. III, 1874, p. 280. — Everts, Col.
 Neerl. I, 1898, p. 366. — Reitt. Fn. Germ. II,
 1909, p. 197.

p. 44.

- tempestivum** Er. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 229. — Doderò, Boll. Soc. Ent. Ital. 1922, p. 4.
 var. *obscurellum* Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXI, 1911, p. 334.
 var. *Satanas* Luze, l. c. p. 334.
- torquatum** Marsh. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 995; ed. III, 1874, p. 281. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 426, t. 70, f. 5. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 365. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 24, 26. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 196. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 624. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 453, f. 421.
- scutellare** Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 754; ed. II, 1858, p. 255; ed. III, 1874, p. 279.
 var. *adustum* Kiesw. — Portevin, Encycl. Ent. A II, 1929, I, p. 453.
- umbellatarum** Kiesw. — Portevin, l. c. p. 456.
- umbricolor** Roubal, Col. Rundschau IV, 1915, p. 63. Kaukasus
Südfrank-
reich
Herzegowina
- Viertli** Ganglb. —
 ab. *rufulum* Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 227.
- Zolotarevi** Reitter —
 ab. *diabolicum* Roubal, Ent. Mitteil. (Berlin) III, 1914, p. 164. Kaukasus

Acrulia Thoms.

- Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 424. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 363. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 194. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 621. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 450.
 — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 57.
- inflata** Gyllh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 829; ed. II, 1858, p. 252; ed. III, 1874, p. 276 (omn. *Omalium*). — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 424, t. 70, f. 2. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 363. — Bagnall, Trans. Nat. Hist. Soc. Newcastle 1907, I, p. 416—420 (Oekolog.). — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 194, t. 56, f. 11. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 621. — Saalas, Fichtenkäfer Finnlands I (Ann. Ac. Sc. Fenn. VIII), 1917, p. 307 (Oekolog.). — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 450.

p. 45.

Pycnoglypta Thoms.

- Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 271. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 194. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 620. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 158. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 450.
 — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 57.

lurida Gyllb. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 253 (*Omalium*), p. 992 (*Arpedium*); ed. III, 1874, p. 271. — Poppius, Act. Soc. Fn. Flora Fenn. nr. 8, 1908. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 194. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 620, f. 187. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 158. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 450.

Acrolocha Thoms.

Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 423. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 362. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 27. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 194. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 618. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 449. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 57.

amabilis Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 994; ed. III, 1874, p. 276 (omn. *Omalium*). — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 362. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 194. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 450.

Hampeï Redtb. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 274 (*Omalium*).

striata Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 750; ed. II, 1858, p. 250; ed. III, 1874, p. 274 (omn. *Omalium*). — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 423, t. 69, f. 13. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 362. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 28. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 194, t. 56, f. 10. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 619. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 158. — Hellén, Not. Ent. III, 1923, p. 14. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 450. — Williams, Ent. Monthly Mag. XVI, 1930, p. 255.

sulcula Steph. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 363. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 27, 28. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 194. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 158. — Hellén, Not. Ent. III, 1923, p. 14. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 450. — Williams, Ent. Monthly Mag. LXVI, 1930, p. 255.

sulcatula Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 619.

p. 46.

Phyllodrepa Thoms.

Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 417. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 360. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 28. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 192. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 613. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 448. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 136—137. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 57.

Subgen. *Phyllodrepa* s. str. Ganglb.

Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 30. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 192. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 614. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 448.

- angustata** Mäklin — Munster, Rep. Sc. Res. Norv. Exped. Novaya Zemlya 1921, II, nr. 30, 1925, p. 5.
 ab. *obscurata* Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 555.
 var. *obscuricornis* J. Sahlb. — Munster, l. c. p. 5.
- bonariensis** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXII, 1912, p. 29. Argentinien
- floralis** Payk. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 752; ed. II, 1858, p. 252; ed. III, 1874, p. 275 (omn. *Omalium*). — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 361. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 29, 30. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 192. — Lindroth, Insektenfa. Islands, Zool. Bidr. Upsala XIII, 1931, p. 209. Nordafrika, Kleinasien, Nordamerika
- maculicornis* Heer — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 253; ed. III, 1874, p. 277 (omn. *Omalium*).
- rufipes* Fauv. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 418, t. 69, f. 9. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 448.
- melanocephala** Fr. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 361. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 30. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 193, t. 56, f. 8. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 615. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 448.
- brunnea* Payk. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 751; ed. II, 1858, p. 250; ed. III, 1874, p. 274 (omn. *Omalium*).

p. 47.

- nigra** Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 829; ed. II, 1858, p. 252; ed. III, 1874, p. 275 (omn. *Omalium*). — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 418. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 361. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 193. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 614. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 158. — Scholz, Ent. Blätter (Berlin) XIX, 1923, p. 185. — Donisthorpe, Ent. Monthly Mag. LXVI, 1930, p. 143. Mittel- u. Nordeuropa
- rufipes* Fauv. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 448.
- ab. *translucida* Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 998 (ex p. 47). — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 994; ed. III, 1874, p. 278 (omn. *Omalium*). — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 193. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 158.
- ab. *luteicornis* Roubal, Časopis Spol. Ent. Čsl. XXIII, 1928, p. 95. Tschechoslovakiei
- puberula** Bernh. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 193. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 158. — Keys, Ent. Monthly Mag. LXII, 1926, p. 49. — Donisthorpe, Ent. Monthly Mag. LXVI, 1930, p. 143, t. C, f. 9. — Rüschkamp, Ent. Blätter (Berlin) XXVII, 1931, p. 137. Mittel- u. Nordwest-Europa

- ruficornis* Kraatz — Everts. Col. Neerl. III, 1922, p. 158.
- Sahlbergi** Luze —
rufipennis J. Sablb. Medd. Fn. Flora Fenn. XLV, 1919, p. 262. — Hellen, Not. Ent. II, 1922, p. 85.
- salicis* Gyllh. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 253; ed. III, 1874, p. 277 (omn. *Omalium*). — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 419. — Everts. Col. Neerl. I, 1898, p. 361. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 29, 30. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 193. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 615, f. 184. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 158. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 448.
- translucida* Kraatz — del.! aberr. ad *nigra* Gravh. p. 47 transf.!

Subgen. *Dropephylla* Rey.

Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 31. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 193. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 616. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 448.

- almorensis* G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LVI, 1920, p. 241. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 137. O. Ind.: W. Almora, Kumaon

p. 48.

- clavigera* Luze — Hellén. Not. Ent. VII, 1927, p. 120.
- elegans* Kraatz — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 904; ed. III, 1874, p. 278 (omn. *Omalium*).
- flavipennis* Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 138. O. Ind.: Debra-Dun-District
- gracilicornis* Fairm. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 362. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 30, 31. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 193. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 617. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 158. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 449.
- hiemalis* Fuss — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 277 (*Omalium*).
- graeca* Bernh. Kol. Rundschau XIV, 1929, p. 178. Griechenland
- grandiloqua* Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 394. England, Schottland
- hispanica* Bernh. Kol. Rundschau XIV, 1929, p. 177. Nord-Spanien
- ioptera* Steph. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 420, t. 69, f. 10. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 361. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 30, 31. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 193, t. 56, f. 9. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 616. — Saalas, Fichtenkäfer Finnlands I (Ann. Ac. Sc. Fenn. VIII), 1917, p. 309. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 449, f. 420.
- lucida* Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 751; ed. II, 1858, p. 250; ed. III, 1874, p. 274 (omn. *Omalium*).

- jailensis** Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1914 (1915), p. 262; Ent. Blätter (Berlin) XIX, 1923, p. 179.
- linearis** Zett. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 829; ed. II, 1858, p. 253; ed. III, 1874, p. 277 (omn. *Omalium*). — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 362. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 193. — Saalas, Fichtenkäfer Finnlands I (Ann. Ac. Sc. Fenn. VIII), 1917, p. 310. — Joy. Ent. Monthly Mag. LVII, 1921, p. 142. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 158. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 449. — Donisthorpe, Ent. Monthly Mag. LXVI, 1930, p. 143.
var. *scabriuscula* Kraatz — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 193.
- Luigionii** Bernh. Kol. Rundschau XIV, 1929, p. 179. Mittel-Italien
- Luzei** Hubenthal, Ent. Blätter (Berlin) VII, 1911, p. 185. Ungarn
- monticola** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 137. O. Ind.: Chakrata-Distr.

p. 49.

- vilis** Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 329; ed. II, 1858, p. 253; ed. III, 1874, p. 277 (omn. *Omalium*). — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 419. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 362. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 30. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 193. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 616. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 449.
- brevicornis* Er. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 420.
- gracilicornis* Rye — Fowler, l. c. p. 420.
- Heeri* Heer — Fowler, l. c. p. 419.
- var. *pulchella* Luze — Lenkoran
- Biologie: Larva?: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) I, 1853, p. 576, t. 17, f. 49—55; Hist. Ins. Pin marit. 1863, p. 54. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 975—976 (ex Perris). — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 57 (ex Perris). — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 738 (ex Perris). — Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1898, p. 164—166 (descr. exact.; tab. larv. gen. *Phyllo Drepa*, *Phloeonomus*, *Omalium*).

Subgen. *Hapalaraea* Thoms.

Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 423. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 32. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 193. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 617. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 449.

pygmaea Gyllh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 829; ed. II, 1858, p. 252; ed. III, 1874, p. 276 (omn. *Omalium*). — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 423, t. 70, f. 1. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 361. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 29, 32. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 193. — Johansen, Danmarks Rovbiller

1914, p. 617, f. 185. 186. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 158. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 449.

Subgen. Hypopycna Rey.

Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 32. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 194. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 448.

rufula Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 751; ed. II, 1858, p. 252; ed. III, 1874, p. 276 (omn. *Omalium*). — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 360. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 29. 32. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 194. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 157. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 448.

p. 50.

Omalissus Broun.

scutosus Broun, Bull. New Zeal. Inst. I, 1914, p. 281. Neu-Seeland

Omalium Gravh.

Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 750 (incl. *Acrolocha*, *Phloeonomus*, *Pycnoglypta*, *Xylodromus*, *Phyllodrepa*, *Acrulia*); ed. II, 1858, p. 249 (incl. eiusd. gen.); ed. III, 1874, p. 273 (incl. eiusd. gen.). — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 358. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 190. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 608. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 445. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 138—139. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 57.

Homalium Gemm. et Har. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 409, 411 (incl. *Phloeonomus*, *Xylodromus*, *Phyllodrepa*, *Phloeostiba*, *Etheotussa*, *Acrolocha*). — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 32—34.

p. 51.

Allardi Fairm. et Bris. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 414, t. 69, f. 5. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 359. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 34, 35. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 156. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova L, 1926, p. 496. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 446. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova LIV, 1930 (Esplor. Giarabub), p. 61.

altivagans Bernh. Col. Rundschau IV, 1915, p. 49. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 140.

Kaschmir.
West-Himalaya

angulatum Motsch. — del.! ad gen. *Phloeonomus* p. 59 transf.!

apicorne Solsky — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 155.

Beesoni Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 166; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 139.

O. Ind.: Chakrata-District

brevicollis Thoms. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 191. — Joy, Ent. Monthly Mag. XLV, 1909, p. 102. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI,

- 1913, p. 83, t. 9, f. 11. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 157.
foraminosum auct. nec Mükl. — Joy, Ent. Monthly Mag. XLV, 1909, p. 103. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 83.
bucharicum Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1914 (1915), p. 263; Ent. Blätter (Berlin) XIX, 1923, p. 180. Buchara

p. 52.

- caesum** Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 752; ed. II, 1858, p. 251; ed. III, 1874, p. 275. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 415. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 359. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 33, 36. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 192. — Joy, Ent. Monthly Mag. XLIX, 1913, p. 212. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 612. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 155. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 612. Biologie: Beier et Strouhal, Zeitschr. wiss. Insektenbiol. XXIII, 1928, p. 12, t. 2, f. 10—12, t. 3, f. 13 (larva, puppa).
impressum Heer — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 253, 994; ed. III, 1874, p. 277.
 ab. *flavicornis* Roubal, Cat. Col. Slov. Podkarp. 1930, p. 309.
 var. *litorale* Kraatz — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 994; ed. III, 1874, p. 277. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 155. — Gusmann, Ent. Blätter (Berlin) XXI, 1925, p. 3.
 var. *subruficornis* Bagnall — Donisthorpe, Ent. Monthly Mag. XV, 1904, p. 260 (*monilicornis* Gyllh.). — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 83. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 155.
apicicornis Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 192 (nec Solsky).
cariosum Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 167; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 140. O. Ind.: Mussoorie-District
cinnamomeum Kraatz — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova L, 1926, p. 497. Südungarn, Rumänien, Balkan, östl.
 Mittelmeergebiet, Mittel- u. Süd-Italien, Tyrrhenische Inseln
decoratum Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXI, 1921, p. 1. Bolivien
Deubeli Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1914 (1915), p. 263; Ent. Blätter (Berlin) XIX, 1923, p. 180. Siebenbürgen
distigma Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXI, 1921, p. 2. Bolivien

p. 53.

- excavatum** Steph. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 415. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 360. — Deville, Bassin de la Seine 1907, p. 33, 36. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 192. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 157. — Portevin, Fast ganz Europa, Grönland, Mittelmeergebiet

- vin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 447. — Lindroth, Insektenf. Islands, Zool. Bidr. Upsala XIII, 1931, p. 208.
- fossulatum* Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 752; ed. II, 1858, p. 251; ed. III, 1874, p. 275.
- exiguum** Gyllh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 829; ed. II, 1858, p. 251; ed. III, 1874, p. 275. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 414. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 360. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 34. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 191. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 611. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 157. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 446.
- ferrugineum** Kraatz — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 994; ed. III, 1874, p. 277. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 192. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 155.
- flavipalpis** Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) III, 1909, p. 228. Neu-Seeland
- flavipenne** Mäkl. — del.! ad gen. *Phloeonomus* p. 59 transf.!
- foraminosum** Mäkl. — Joy, Ent. Monthly Mag. XLV, 1909, p. 103. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 83.
- funebre** Fauv. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 446. Balkan.
? Nord-amerika
- gayndahense** M'Leav — del.! syn. ad *Phloeonomus singularis* Kr. p. 59 transf.!
- p. 54.**
- hilarum** Broun, Bull. New Zeal. Inst. I, 1914, p. 90. Neu-Seeland
- humerale** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 167; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 139. O. Ind.: Chakrata-District
- impar** Muls. et Rey — del.! subsp. ad *riparium* Thomson, p. 55 transf.!
- italicum** Bernh. — Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1914 (1915), p. 270. — Everts, Tijdschr. Ent. LVIII, 1915, p. 178.
- tricolor** Rey — G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. XXXIV, 1898, p. 17. — Joy, l. c. XLIX, 1913, p. 212. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 83. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 155.
- ab. *Vanderwielii* Everts, Ent. Ber. V, 1920, p. 238; Col. Neerl. III, 1922, p. 156.
- Kronei** Kiesw. — Auckland
- Krügeri** Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova, LIV, 1930 (Esplor. Giarabub), p. 61. Cyrenaica
- laetipenne** Broun, Bull. New Zeal. Inst. I, 1910, p. 18. Neu-Seeland
- laeviusculum** Gyllh. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 413. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 359. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 33, 34. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 190. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 610. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 155. — Lind-west-Europa (östl. bis Halbins. Kola), Frankreich

- roth, Insektenfn. Islands, Zool. Bidr. Upsala XIII, 1931, p. 207.
- laticolle** Kraatz — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 994; ed. III, 1874, p. 277. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 157.
- Lokayi** Fleischer — Albanien.
Schar-Dagh
Neu-Seeland
- longiceps** Broun, Bull. New Zeal. Inst. I, 1914, p. 89.
- p. 55.**
- nemobium** Broun, Bull. New Zeal. Inst. 1910, p. 18. Neu-Seeland
- neomexicanum** Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1914 (1915), p. 263, nota; Ent. Blätter (Berlin) XIX, 1923, p. 180. Neu-Mexiko
- nigriceps** Kiesw. — G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. XXXIV, 1898, p. 17. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 34. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 157. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 447. Schweiz
- var. *rufulum* Lavagne, Bull. Soc. Ent. Fr. 1917, p. 139. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, p. 447. Süd-Frankreich
- oxyacanthae** Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 752; ed. II, 1858, p. 251; ed. III, 1874, p. 275. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 414. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 360. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 34, 35. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 191. t. 56, f. 7. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 611. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 157. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 446, f. 419. Westl. Mittelmeergebiet
- planimarginatum** Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) III, 1909, p. 229. Neu-Seeland
- pullus** Broun — del.! syn. ad *Oxytelus sculptus* Gravh. p. 120 transf.!
- quadrifossulatum** Motsch. — del.! ad gen. *Phloeonomus* p. 59 transf.!
- riparium** Thoms. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 277. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 413. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 359. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 33, 35. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 191. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 610. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 155. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 446. — Lindroth, Insektenfn. Islands, Zool. Bidr. Upsala XIII, 1931, p. 208. Westl. Nord-europa, Island
- Biologie: Mjöberg, Zeitschr. wiss. Insektenbiol. II, 1906, p. 140—141 (allg. Biol.); p. 140, f. 8 (puppa).
- subsp. *impar* Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon VIII, 1861, p. 166; Opusc. Ent. XII, p. 182. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 199. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 734. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 513 (ex p. 54). Süd-Europa

p. 56.

- rivulare** Payk. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 751; ed. II, 1858, p. 251; ed. III, 1874, p. 274. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 412, t. 69, f. 3. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 359. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 34, 35. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 191, t. 56, f. 6. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 609, f. 183. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 155. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 446. — Lindroth, Insektenf. Islands, Zool. Bidr. Upsala XIII, 1931, p. 207.
- Biologie: Xambeu, Moeurs et Mét. Ins. VI, Mém. 1894, p. 44—46 (larva et puppa); Ann. Soc. Linn. Lyon XL, 1902, p. 55; Naturaliste XV, 1902, p. 55; Ann. Soc. Linn. Lyon LI, 1904, p. 103—104 (allg. Biol.); Moeurs et Mét. XVII, Mém. 1910, p. 109 (larva et pupa). — Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1898, p. 164—166 (descr. exact.; larv. tab. *Phyllodrepa*, *Phloeonomus*, *Omalium*). — Böving et Craighead, Ent. Amer. XI, 1931, t. 17, f. B. D. E. G (larva).
- var. *porosum* Scriba — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 155.
- var. *obscuricornis* Popp. — Everts, l. c. p. 155.
- var. *nitidicollis* Popp. — Everts, l. c. p. 155.
- robustum** Broun, Trans. New Zeal. Inst. XLIII, 1911, p. 96. Pitt-Island
- rugulipennis** Rye — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 412, t. 69, f. 4. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 359. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 191. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 155. West-Europa
- russatum** Fairm. et Germ. — Argentinien
- sanguineum** Broun, Bull. New Zeal. Inst. I, 1914, p. 90. Neu-Seeland
- secretum** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 167; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 140. O. Ind.: Chakrata-District
- septentrionalis** Thoms. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 413. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 360. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 191. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 609. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 156. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 446. — Lindroth, Insektenf. Islands, Zool. Bidr. Upsala XIII, 1931, p. 208. Island
- setipes** Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) III, 1909, p. 230. Neu-Seeland

p. 57.

- tasmanicum** Blackb. — del. ad gen. *Phloeonomus* p. 58 transf.!
- Theveneti** Fauv. — recte 1877—78!
- tibiale** Broun — del. ad gen. *Oxytelus* p. 121 transf.!
- validum** Kraatz — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 994; ed. III, 1874, p. 276. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 360. — Deville, Fn. Bassin

- de la Seine 1907, p. 34, 36. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 191. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 157. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 447.
- var. *Fuislingi* Reitt. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 191. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 157.
- variipenne** Lea, Sc. Rep. Austr. Antarct. Exped. 1911—1914, ser. C, 5, VIII, 1920, p. 30, f. 11, 12. Macquarie-Isl.
- venator** Broun, Subantaret. Isl. New Zeal. I, 1909, p. 98. Campbell Isl.
- Xambeui** Fauv. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 447. Seealpen.
Piemont

Phloeonomus Heer.

- Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 416. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 357. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 36, 37. — Reitt, Fn. Germ. II, 1909, p. 189, 190. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 350, 364. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 445. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 141—142, 147. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 57.

p. 58.

Subgen. *Xylostiba* Ganglb.

- Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 190. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 445.
- Xylostromus* Thoms. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 417.
- antennarius** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXX, 1911, p. 234. Kleinasien
- bosnicus** Bernh. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 190.
- himalayicus** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 166 (*Phyllostrepa*); Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 146. O. Ind.: Cha-
krata-District,
Simla-Hills
- monilicornis** Gyllh. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 876. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 751; ed. II, 1858, p. 251; ed. III, 1874, p. 275 (omn. *Omalius*). — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 417, t. 69, f. 8. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 358. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 37. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 190, t. 56, f. 4. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 607. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 445.
- Biologie: Xambeu, Échange 1894, p. 6. — Saalas, Fichtenkäfer Finnlands I (Ann. Ac. Sc. Fenn. VIII), 1917, p. 311.

Subgen. *Phloeostiba* Thoms.

- Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 421. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 37. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 189. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 605. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 444.
- lapponicus** Zett. — Pomerantzev, Rev. russe d'Ent. II, 1902, p. 91. — Deville, Fn. Bassin de la Seine

- 1907, p. 37. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 190. — Everts, Tijdschr. Ent. LV, 1912, p. 279. — Saalas, Fichtenkäfer Finnlands I (Ann. Ac. Sc. Fenn. VIII), 1917, p. 312. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 155. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 445.
- pinicola** G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LVI, 1920, p. 242. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 147. O. Ind.: W. Almera, Kumaon, Mussoorie- u. Chakrata-District
- planus** Payk. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 753; ed. II, 1858, p. 253; ed. III, 1874, p. 276 (omn. *Omalium*). — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 421, t. 69, f. 11. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 358. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 37. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 189, t. 56, f. 3. — Everts, Tijdschr. Ent. LV, 1912, p. 278. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 606. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 154, 155. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 444.
- tasmanicus** Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austr. XXVI, 1902, p. 27 (ex gen. *Omalium* p. 57). Tasmanien
- temporalis** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 148. O. Ind.: Manipur

p. 59.

Subgen. *Phloeonomus* s. str. Ganglb.

- Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 38. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 190. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 606. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 169. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 445.
- angulatus** Motsch. Bull. Moseou XXXIV, 1861, I, p. 142 (ex gen. *Omalium* p. 51). — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 146. Ceylon
- apicalis** Cameron, Treubia VI, 1925, p. 175. Sumatra
- assamensis** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 145. O. Ind.: Assam
- castaneipennis** Cameron, Sarawak Mus. Journ. III, 1928, p. 433. Borneo
- chlorizans** Fauv. — Neu-Guinea, Queensland
- crenicollis** Cameron, Journ. Fed. Malay States Mus. XVI, 1930, p. 161. Borneo
- densepunctatus** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XV, 1915, p. 135. Sarawak
- discalis** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1913, p. 525; l. c. 1920 (1921), p. 364; l. c. 1924, p. 169; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 142. Südl. O. Ind.: Nilgiri-Hills; Singapore
- flavipennis** Mäkl. Bull. Moseou XXVI, 1853, III, p. 198. Alaska
— Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877 — 1878, p. 206 (ex gen. *Omalium* p. 53).
- germanus** Cameron, Journ. Fed. Malay States Mus. XVI, 1930, p. 161. Borneo

- impressicollis** Cameron, Ann. Mus. Civ. Genova LI, 1924, p. 312. Sumatra
- impressus** Cameron, Ent. Mitteil. (Berlin) XVII, 1928, p. 98. "
- inconspicuus** Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) I, 1928, p. 273. Insel Rodri-guez
- minimus** Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 829; ed. II, 1858, p. 253; ed. III, 1874, p. 276 (omn. *Omalium*). — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 358. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 37, 38. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 190. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 155. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 445.
- morosus** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 169; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 145. O. Ind.: Cha-krata-Distr.
- nigritulus** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 143. O. Ind.: Assam
- obscurus** Kraatz — Cameron, Trans. Ent. Soc. Lon-don 1920 (1921), p. 364; l. c. 1924, p. 169; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 142. Orientalische Region
- opacus** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 168, 169; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 144. O. Ind.: Cha-krata-District
- papuanus** Cameron, Rec. South Austr. Mus. IV, 1931, p. 356. Neu-Guinea
- philanthus** F. — Boheman, Ins. Caffr. I, 1848, p. 297.
- pusillus** Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 751; ed. II, 1858, p. 250; ed. III, 1874, p. 274 (omn. *Omalium*). — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 416, t. 69, f. 7. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 358. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 37, 38. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 190, t. 56, f. 5. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 607, f. 182. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 155. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 445, f. 418.
- ab. *punctipennis* Thoms. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 416. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 155.
- Biologie: Perris, Hist. Ins. Pin marit. 1863, I, p. 56, f. 56—59 (larva). — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 976 (ex Perris). — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 57—58 (ex Perris). — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 731 (ex Perris). — Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1898, p. 164—166 (descr. exact.; larv. tab. *Phyllodrepa*, *Phloeonomus*, *Omalium*). — Po-merantzev, Rev. russe d'Ent. II, 1902, p. 90—91. — Kleine, Ent. Blätter (Berlin) V, 1909, p. 76. — Saalas, Fichtenkäfer Finnlands I (Ann. Ac. Sc. Fenn. VIII), 1917, p. 315—317.
- quadrifossulatus** Motsch. Études Ent. 1859, p. 68 (ex gen. *Omalium* p. 55). — Cameron, Fn. Brit. In-dia, Col. Staph. I, 1930, p. 143. Ceylon
- rhopalocerus** Cameron, Ent. Mitteil. (Berlin) XVII, 1928, p. 99. Sumatra
- secretus** Cameron, l. c. p. 98.
- singulare** Kraatz — Cameron, Trans. Ent. Soc. Lon-don 1924, p. 169; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 145. O. Ind.: Nil-giri-Hills; Sumatra,

- gayndahense* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 151. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 190, nota (ex gen. *Omalium* p. 53). Philippinen, Queensland
- specularis* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1915, p. 181. Neu-Britannien
- subapicalis* Cameron, Ent. Mitteil. (Berlin) XVII, 1928, p. 99. Sumatra
- sublucidus* Cameron, Journ. Fed. Malay States Mus. XIV, 1929, p. 441. Malay-Halbins.
- subopacus* Cameron, Trans. Ent. Soc. London, 1924, p. 168, 169; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 144. O. Ind.: Simla-Hills

Subgen. *Xanthonomus* Bernh.

Bernh. Treubia VII, 1926, p. 312.

Toxopeanus Bernh. l. c. p. 312.

Molukken: Insel Buru

p. 60.

Xylodromus Heer.

Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 421. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 356. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 38. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 189. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 603. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 443. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 58.

affinis Gerh. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 39. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 189. — Heymes, Ent. Blätter (Berlin) XV, 1919, p. 243. — Gusmann, l. c. XVI, 1920, p. 243.

cephalotes Eppelsb. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 357; III, 1922, p. 154.

concinus Marsh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 752; ed. II, 1858, p. 252; ed. III, 1874, p. 275 (omn. *Omalium*). — Fowler, Col. Brit. Isl. 1888, p. 422, t. 69, f. 12. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 357. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 39. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 189. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 605. — Saalas, Fichtenkäfer Finnlands I (Ann. Ac. Sc. Fenn. VIII), 1917, p. 317. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 154. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 443. — Lindroth, Insektenfn. Islands, Zool. Bidr. Upsala XIII, 1931, p. 206.

Biologie: Lundbeck, Not. Grönl. Ent. Fn. Medd. 1891—92, p. 45—51.

depressus Gravh. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 357. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 189, t. 56, f. 2. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 604, f. 181. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 443, f. 416. — Lindroth, Insektenfn. Islands, Zool. Bidr. Upsala XIII, 1931, p. 206.

deplanatus Gyllh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 753; ed. II, 1858, p. 253; ed. III, 1874, p. 276 (omn. *Omalium*). — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 422. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 38, 39.

Novaya Zemlya, Madeira, Kaukasus, Grönland, Nordamerika

Island

- Fleischeri** Lokay, Časopis Česk. Spol. Ent. XIII, 1917, Siebenbürgen
p. 9.
testaceus Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 752;
ed. II, 1858, p. 252; ed. III, 1874, p. 276 (omn.
Omalium). — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888,
p. 422. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 357.
— Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 38.
39. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 189, t. 56.
f. 1. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914,
p. 603. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 154.
— Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p.
443.

p. 61.

- var. *heterocerus* Fiori — Everts, Col. Neerl.
III, 1922, p. 154.

Philorinum Kraatz.

- Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 992; ed. III, 1874, p. 272. — Fowler,
Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 408. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 356.
— Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 40. — Reitt. Fn. Germ. II,
1909, p. 188. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 442. —
Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 148. — Scheerp.
Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 58.

- africanum** Bernh. Ent. Mitteil. (Berlin) I, 1912, p. 178. Usambara
florivagum G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LIX, O. Ind.: W.
1923, p. 80 (nom. nov.). — Cameron, Fn. Brit. Almora,
India, Col. Staph. I, 1930, p. 149. Kumaon.
floricola G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. Chakrata-
LVI, 1920, p. 242 (nom. praeoccup. nec Woll. District
1864).
pallidicorne Fairm. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, Tunis
1929, I, p. 443.
sordidum Steph. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888,
p. 408, t. 69, f. 1. — Everts, Col. Neerl. I, 1898,
p. 356. — Deville, Fn. Bassin de la Seine
1907, p. 40. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p.
189. — Everts, Col. Neerl. III, 1929, p. 154. —
Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 442.
humile Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858,
p. 246 (*Arpedium*); p. 993 (*Philorinum*); ed.
III, 1874, p. 272.
nitidulum Kraatz — Redtb. Fn. Austr. ed.
II, 1858, p. 993.
ab. *nigriventre* Rosh. — Reitt. Fn. Germ.
II, 1909, p. 189.

Micralymma Westw.

- Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 241; ed. III, 1874, p. 271. — Fowler,
Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 407. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 356.
— Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 40. — Reitt. Fn. Germ.
II, 1909, p. 188. — Poppius, Medd. Fn. Flor. Fenn. XXXV, 1909,
p. 96—99. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 602. — Portevin,
Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 443. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur.
V, 2, 1930, p. 58.

p. 62.

Dicksoni Mäklin — Poppus, Mém. Ac. St. Petersb. VIII, 18, 9, 1910, p. 9, t. f. 10.

marinum Stroem — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 241. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 356. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 40. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 188. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 602. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 150, 154. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 443, f. 417. — Lindroth, Insektenfn. Islands, Zool. Bidr. Upsala, XIII, 1931, p. 206, 498.

Biologie: Laboulbène, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, p. 73—110, t. 2—3, f. 1—32 (larva, puppa). — Westwood, Introd. Class. Ins. I, 1839, p. 166, f. 16 (puppa). — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 82 (ex Laboulb.).

brevipenne Gyllh. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 271. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 407, t. 68, f. 13.

Stimpsoni Lec. —

Biologie: Packard, Amer. Natural. II, p. 278, f. 3 (larva).

Nord- u.
westeuropäi-
sche Meeres-
küsten,
Grönland,
Nordamerika

Micromallum Melichar.

Melichar, Col. Rundschau II, 1913, p. 46. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 190. — Roubal, Col. Rundschau II, 1913, p. 46.

caucasium Melichar, Col. Rundschau II, 1913, p. 46. — **Kaukasus**
Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 190.

Cylletron Thoms.

Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 270, nota.

nivale Thoms. — Redtb. l. c. p. 270, nota.

Porrhodites Kraatz.

Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 992; ed. III, 1874, p. 271. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 184. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 58.

fenestralis Zett. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 184. **Sachsen,**
— Deville, Cat. Col. Corse 1914, Suppl. p. 509. **Mittelböhmen**

brevicollis Mäklin — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 992; ed. III, 1874, p. 271.

Orochares Kraatz.

Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 993; ed. III, 1874, p. 270. — Everts Col. Neerl. I, 1898, p. 355. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 41. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 184. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 82. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 591. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 154. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 438. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 58.

angustatus Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 750 (*Deliphrum*); ed. II, 1858, p. 249 (*Deliphrum*), p. 993 (*Orochares*); ed. III, 1874, p. 270. — Bethe, Stett. Ent. Zeit. XXVI, 1865, p. 185; L'Abeille IV, 1867, p. 140. — Gerhardt, Zeitschr. Ent. (Breslau) 1879, p. 66—67 (Oekol.). — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 725. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 355. — Joy, Ent. Monthly Mag. XL, 1904, p. 182. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 41. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 185, t. 55, f. 21. — Bondroit, Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 10. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 82, t. 9, f. 10. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 591, f. 176. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 438.

p. 63.

Mannerheimia Mäkl.

Gridelli, Boll. Soc. Ent. Ital. LVI, 1924, p. 134, 138. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 149. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 58.

arctica Er. — Gridelli, Boll. Soc. Ent. Ital. LVI, 1924, p. 135, 136.

aprutiana Gridelli, l. c. p. 135, 136.

Mittel-Italien,
Abruzzen

divergens Mäkl. — Gridelli, l. c. p. 137.

Doderoi Gridelli, l. c. p. 135, 137.

Ital.: Graische
Alpen
O. Ind.: Ku-
maon

goriensis G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LXI, 1925, p. 103. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 150.

micros Fauv. — Gridelli, Boll. Soc. Ent. Ital. LVI, 1924, p. 138.

Phyllodrepoidea Ganglb.

Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 355. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 41. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 188. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 442. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 58.

crenata Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 829; ed. II, 1858, p. 249; ed. III, 1874, p. 270 (omn. *Deliphrum*). — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 406, t. 68, f. 11 (*Deliphrum*). — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 355. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 42. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 188, t. 55, f. 20, b, c. — Fergusson, Scott. Natur. 1921, p. 99. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 442.

Deliphrum Er.

Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 750; ed. II, 1858, p. 249 (omn. incl. *Orochares*, *Phyllodrepoidea*); ed. III, 1874, p. 269 (incl. *Phyllodrepoidea*). — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 406. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 355. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 188. — Johansen,

- Danmarks Rovbiller 1914, p. 597. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 442. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V. 2, 1930, p. 58.
 Subgen. *Arpediopsis* Ganglb. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 188. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 442.
 Subgen. *Deliphrum* s. str. Ganglb. — Reitt. l. c. p. 188. — Portevin, l. c. p. 442.
algidum Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 829; ed. II, 1858, p. 249; ed. III, 1874, p. 270. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 188. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 442.

p. 64.

- Schatzmayri* Bernh. — Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVIII, 1908, p. 32.
tectum Payk. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 750; ed. II, 1858, p. 249; ed. III, 1874, p. 270. — Fowler. Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 406, t. 68, f. 10. — Everts. Col. Neerl. I, 1898, p. 355. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 188, t. 55, f. 19. — Johansen. Danmarks Rovbiller 1914, p. 597. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 442, f. 415.

Lathrimaeum Er.

- Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 749; ed. II, 1858, p. 248 (incl. *Amphichroum*); ed. III, 1874, p. 268. — Fowler. Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 405. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 354. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 42, 43. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 187. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 594. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 441. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 151. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V. 2, 1930, p. 59.
Eudeliphrum G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LVI, 1920, p. 244.
atrocephalum Gyllb. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 829; ed. II, 1858, p. 248; ed. III, 1874, p. 269. — Fowler, Col. Brit. II, 1888, p. 405, t. 68, f. 9. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 354. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 42, 43. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 188, t. 55, f. 18. — Johansen. Danmarks Rovbiller 1914, p. 595, f. 178. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 154. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 441.
 ab. *concolor* Delahon, Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 621. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 154.
cavicus G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LXI, 1925, p. 102. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 153.
Delnekini Roubal, Kosmos (Lemberg) XXXVIII, 1913, p. 479, 487.
finetarium Mannerh. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 899.
fuscum Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 829; ed. II, 1858, p. 249; ed. III, 1874, p. 268. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 354. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 168. — Johansen. Danmarks Rovbiller 1914, p. 596. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 442.

O. Ind.: W. Al-
 meta, Kuma-
 on
 Kaukasus

p. 65.

- gracilipalpe** G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LVI, 1920, p. 244 (*Eudeliphrum*). — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 153. O. Ind.: W. Almora. Kumaon
- laterale** Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXI, 1911, p. 293. — Roubal, Časopis Česk. spol. Ent. 1912, p. 2. West-Kaukasus
- melanocephalum** Ill. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 749; ed. II, 1858, p. 248; ed. III, 1874, p. 269. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 354. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 43. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 187. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 594. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 441.
- monticola** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 169; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 154. O. Ind.: Simla-u. Chakrata-District
- nigrum** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 170; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 152, t. 1, f. 11. O. Ind.: Simla-Hills
- Roubali** Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXI, 1911, p. 293. — Roubal, Časopis Česk. Spol. Ent. 1912, p. 2. West-Kaukasus
- rugosum** G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LXI, 1925, p. 193. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 154. O. Ind.: West-Almora
- subcostatum** Mäklin, Bull. Moscou XXV, 1852, II, p. 320 (ex gen. *Trigonurus* p. 5). Sitkha
- unicolor** Marsh. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 406. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 354. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 43. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 188. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 596. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 154. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 441, f. 414.
- luteum* Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 249; ed. III, 1874, p. 269.

Olophrum Er.

Heer, Fn. Helv. I, 1838—42 (1838), p. 189. — Er. Gen. Spec. adde t. 5, f. 29a. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 749; ed. II, 1858, p. 247; ed. III, 1874, p. 267. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 404. — G. Seidlitz, Fn. Balt. 1887—91 (1891), p. 89, 345; Fn. Transsylv. 1888—1891 (1891), p. 89, 387. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 353. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 44. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 185. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 592. — Scheerp. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXIX, 1929, p. 12—27. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 440. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 59.

p. 66.

Lathrium Lec. Class. Col. N. Am. 1861, p. 71. — Lec. et Horn, Class. Col. N. Am. 1863, p. 84.
Biologio: Riley etc. — del.!

- alpinum** Heer — Seidlitz, Fn. Balt. 1887—91 (1891), p. 345; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 367, 368. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 186, t. 55, f. 16. — Scheerp. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXIX, 1929, p. 132, t. 5, f. 36. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 440.
- alpestre** Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 828; ed. II, 1858, p. 248; ed. III, 1874, p. 268.
- var. **parvipenne** Scheerp. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXIX, 1929, p. 134, t. 5, f. 36 a.
- Arrowi** Scheerp. l. c. p. 105, t. 4, f. 28.
- assimile** Payk. — Gyllh. Ins. Suec. II, 1810, p. 202, nr. 4. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. I, 1817, p. 278. — Mannerh. Brachelytr. 1830, p. 5, nr. 5. — Heer, Fn. Helv. I, 1838—42 (1838), p. 189. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 749; ed. II, 1858, p. 248; ed. III, 1874, p. 268. — Seidlitz, Fn. Balt. 1887—91 (1891), p. 345; Fn. Transsylv. 1888—1891 (1891), p. 367, 368. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 253. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 44. — Beare et Donisthorpe, Ent. Rec. Journ. Var. XX, 1908, p. 255. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 186. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 81, t. 9, f. 7. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 593. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 153. — Scheerp. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXIX, 1929, p. 113, t. 4, f. 31. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 440.
- austriacum** Scheerp. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXIX, 1929, p. 35, t. 1, f. 3.
- Bernhaueri** Scheerp. l. c. p. 80, t. 3, f. 20.
- Bernhauerianum** Scheerp. l. c. p. 146, t. 6, f. 39.
- Bodemeyeri** Scheerp. l. c. p. 94, t. 3, f. 24.
- boreale** Payk. — Payk. Fn. Suec. III, p. 411, nr. 57. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. I, 1817, p. 277, nr. 1. — Zett. Fn. Lappon. 1828, p. 48, 49, nr. 1. — Mannerh. Brachelytr. 1830, p. 5. — Zett. Ins. Lappon. 1840, p. 49, 50, nr. 1. — Seidlitz, Fn. Balt. 1887—91 (1891), p. 345; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 367, 368. — Scheerp. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXIX, 1929, p. 124, t. 5, f. 34.
- brevicolle** Bernh. — Scheerp. l. c. p. 42, t. 1, f. 6.
- bulgaricum** Scheerp. l. c. p. 97, t. 1, f. 4.
- caucasicum** Fauv. — Scheerp. l. c. p. 67, t. 2, f. 15.
- consimile** Gyllh. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. I, 1817, p. 277, nr. 2. — Zett. Fn. Lappon. I, 1828, p. 48, nr. 2. — Mannerh. Brachelytr. 1830, p. 5, nr. 2. — Zett. Ins. Lappon. 1840, p. 49, nr. 2. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 993; ed. III, 1874, p. 268. — Fowler, Col. Brit. Isl. II,
- Alpen, Erzgebirge, Sudeten, Karpathen
- Hochlagen der gleichen Gebirgszüge
- Japan
- Bayern, Ober- u. Niederösterreich
- Kaukasus:
Kasbek,
Achalzich
- Alpen
- Luristan, Persien
- Nordeuropa,
Nordasien
- Nordbulgarien
- Kaukasus.
Lenkoran
- Nördliches Mitteleuropa,
Fennoskandien,
Nordasien,
Alaska,

- 1888, p. 405. — Seidlitz, Fn. Balt. 1887—91 (1891), p. 346; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 367, 368. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 186. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 81, t. 9, f. 9. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 153. — Scheerp. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXIX, 1929, p. 155, t. 6, f. 42.
- limbatum* Mäkl. — del! spec. propr. ad p. 67 transf.!
- var. *minor* J. Sahlb. — recte 1876, p. 424! — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 45. — Scheerp. l. c. LXXIX, 1929, p. 157, t. 6, f. 42 a.
- convexum** Mäkl. — Scheerp. l. c. p. 168, t. 6, f. 45. Halbinsel Kenai, Alaska
- Eppelsheimi** Scheerp. l. c. p. 73, t. 3, f. 17. Kaukasus: Kasbek
- foveatum** Roubal, Wien. Ent. Zeit. XXX, 1911, p. 272. — Scheerp. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXIX, 1929, p. 78, t. 3, f. 19. Kaukasus: Gudaur
- fuscum** Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 828; ed. II, 1858, p. 248; ed. III, 1874, p. 368. — Seidlitz, Fn. Balt. 1887—91 (1891), p. 345; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 367, 368. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 405. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 354. — Deville, Abeille XXX, 1906, p. 263; Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 44. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 186. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 81, t. 9, f. 8. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 593. — Scheerp. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXIX, 1929, p. 58, t. 2, f. 12. Nord- u. Mittel-Europa
- laticolle* J. Sahlb. — del! spec. propr. ad p. 67 transf.!
- latum* Mäkl. — del! spec. propr. ad p. 67 transf.!
- p. 67.**
- var. *transversicolle* Luze — del! spec. propr. ad p. 67 transf.!
- Helléni** Scheerp. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXIX, 1929, p. 128, t. 5, f. 35. Nördlichstes Fennoskandien
- boreale* var. *minor* Poppius, Act. Soc. Fn. Flora Fenn. 1909, p. 15.
- interglaciale** Mjöberg — del! spec. subfossil.!
- japonicum** Scheerp. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXIX, 1929, p. 110, t. 4, f. 30. Japan
- kasbekianum** Scheerp. l. c. p. 75, t. 3, f. 18. Kaukasus: Kasbek
- laticolle** J. Sahlb. Enum. Brachelytr. Fenn. 1876, p. 211, 212. — Scheerp. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXIX, 1929, p. 61, t. 2, f. 13 (ex p. 66, syn. ad *fuscum* Gravh.). Nördlichstes Fennoskandien
- latum** Mäklin, Bull. Moscou XXVI, 1853, III, p. 129, 194. — Scheerp. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXIX, 1929, p. 56, t. 2, f. 11 (ex p. 66, syn. ad *fuscum* Gravh.). Halbinsel Kenai, Alaska

Lederi Scheerp. l. c. p. 87, t. 3, f. 22.

Leonhardi Scheerp. l. c. p. 137, t. 5, f. 37.

limbatum Mäklin, Oefv. Finska Vet. Soc. Förh. XIX, 1876—77, p. 23, sep. p. 299; Kngl. Svenska Vet. Akad. Handl. XVIII, nr. 4, 1881, p. 39. — Scheerp. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXIX, 1929, p. 160, t. 6, f. 43 (ex p. 66, syn. an *con-simile* Gyllh.).

Luzei Scheerp. l. c. p. 70, t. 2, f. 16.

marginatum Mäkl. — Scheerp. l. c. p. 152, t. 5, f. 33.

Mesmini Scheerp. l. c. p. 117, t. 4, f. 32.

mutatum Scheerp. l. c. p. 100, t. 4, f. 26.

Nicholsoni Donisthorpe, Ent. Rec. Journ. Var. XXII, 1910, p. 139. — Joy, Ent. Monthly Mag. XLVIII, 1912, p. 12. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 81, t. 9, f. 6. — Scheerp. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXIX, 1929, p. 50, t. 2, f. 9.

nigropiceum Motsch. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 37, 38. — Scheerp. l. c. LXXIX, 1929, p. 120, t. 5, f. 33.

obtectum Er. — Scheerp. l. c. p. 45, t. 1, f. 7.

parvulum Mäkl. — Scheerp. l. c. p. 149, t. 6, f. 40.

piceum Gyllh. — Zett. Fn. Lappon. 1828, p. 48, 49, nr. 1. — Mannerh. Brachelytr. 1830, p. 5, nr. 4. — Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris 1835, p. 485, nr. 1. — Zett. Ins. Lappon. 1840, p. 49—50, nr. 5. — Heer, Fn. Helv. I, 1838—42 (1838), p. 189. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 749; ed. II, 1858, p. 247; ed. III, 1874, p. 268. — Seidlitz, Fn. Balt. 1887—91 (1891), p. 345; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 367, 368. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 404, t. 68, f. 8. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 354. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 44, 45. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 186, t. 55, f. 17. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 592, f. 177. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 153. — Scheerp. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXIX, 1929, p. 29, t. 1, f. 1. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 440, f. 412.

puncticolle Eppelsb. — Scheerp. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXIX, 1929, p. 97, t. 4, f. 25.

recticolle Scheerp. l. c. p. 141, t. 5, f. 38.

var. *curtipenne* Scheerp. l. c. p. 143, t. 5, f. 38 a.

Reitteri Scheerp. l. c. p. 83, t. 3, f. 21.

rotundicolle C. R. Sahlb. — Zett. Fn. Lappon. 1828, p. 48, 49, nr. 3. — Mannerh. Brachelytr. 1830,

Kaukasus:
Kasbek
Westhulg.: Ri-
la-Gebirge
Nordwest-
Sibirien

Kaukasus:
Letschgum
Alaska
Kaukasus:
Aresch
Japan
England,
Schottland

Nordpolares
Küstengebiet
Eurasiens
Nordöstliches
Nordamerika
Halbinsel Ke-
nai, Alaska

Banat, Rumä-
nien, Balkan,
Alpen, Sude-
ten, Karpa-
then
Hochlagen der
gleichen Ge-
birgszüge
Kaukasus:
Kasbek
Erzgebirge,
Harz, Fenn-

- p. 5, nr. 3. — Zett. Ins. Lappon. 1840, p. 49, 50, nr. 3. — Seidlitz, Fn. Balt. 1887—91 (1891), p. 345; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 367, 368. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 186. — Scheerp. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXIX, 1929, p. 163, t. 6, f. 44.
- Roubali** Scheerp. l. c. p. 47, t. 1, f. 8.
- Roubalianum** Scheerp. l. c. p. 63, t. 2, f. 10.
- Schusteri** Scheerp. l. c. p. 32, t. 1, f. 2.
- simplex** Sharp — Scheerp. l. c. p. 108, t. 4, f. 29.
- sinense** Scheerp. l. c. p. 64, t. 2, f. 14.
- transversicolle** Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 41 (ex p. 67, var. ad *fuscum* Gravh.). — Scheerp. l. c. LXXIX, 1929, p. 40, t. 1, f. 5.
- vicinum** Sharp — Scheerp. l. c. p. 103, t. 4, f. 27.
- viennense** Scheerp. l. c. p. 90, t. 3, f. 23.
- skandien, N.-
Russland,
N.O.-Sibirien,
Alaska, Ka-
nada, Norden
von U. S. A.
Nordkaukasus
”
Nördlichstes
Norwegen
Shanghai
Zentralalpen
Japan
Niederöster-
reich, Neu-
siedlersee.
Südmähren,
Westslowakei

Arpedium Er.

- Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 748; ed. II, 1858, p. 246; ed. III, 1874, p. 270. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 407. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 353. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 45. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 186. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 600. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 440. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 155. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 59.
- Subgen. *Arpedium* s. str. Reitt. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 440.
- Subgen. *Eucnecosum* Reitt. — Portevin, l. c. p. 441.
- beringense** Van Dyke, Proc. Calif. Acad. Sc. (4) XI, 1921, p. 162.
- brachypterum** Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 828; ed. II, 1858, p. 246; ed. III, 1874, p. 271. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 407, t. 68, f. 12. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 187, t. 55, f. 14. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 601. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 153.

p. 68.

- troglydites** Kiesw. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 828; ed. II, 1858, p. 246; ed. III, 1874, p. 271. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 441, f. 413.
- brunnescens** J. Sahlb. —
Gyllenhali Zett. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 187. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 153.
- fratellum** Rottb. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 187.
var. *major* Bernh. — Gridelli, Boll. Soc. Ent. Ital. LVI, 1924, p. 39.
var. *Skalitzkyi* Bernh. — del. spec. propr. ad p. 69 transf.!
- Norddeutsch-
land
Albanien.
Syrien

macrocephalum Eppelsb. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 187.
prolongatum Rottb. — Reitt. l. c. p. 187.

Ostalpen,
 Karpathen
 Siebenbürgen

quadrum Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 748; ed. 1858, p. 246; ed. III, 1874, p. 270. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 353. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 45. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 186, t. 56, f. 15. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 600, f. 180. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 153. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 441.
 var. *alpinum* Fauv. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 186. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, I, p. 441.

p. 69.

Skalitzkyi Bernh. — Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 703. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 187 (ex. p. 68. var. ad *fratellum* Rottb.).
tenue Lec. — Scholz, Ent. Blätter (Berlin) XXV, 1929, p. 54.

Kaukasus

Acidota Mannerh.

Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 748; ed. II, 1858, p. 247; ed. III, 1874, p. 267. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 403. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 352. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 45, 46. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 185. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 598. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 439. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 59.

caucasica Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 185.

Kaukasus
 Island

crenata F. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 748; ed. II, 1858, p. 247; ed. III, 1874, p. 267. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 403, t. 68, f. 6. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 352. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 46. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 185, t. 55, f. 12. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 598, f. 179. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 153. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 439. — Lindroth, Insektenf. Islands, Zool. Bidr. Upsala XIII, 1931, p. 205.

Biologie: Belling, Arch. Naturg. XXXIII, 1877, I, p. 50 (larva, puppa).

ab. *rufa* Gravh. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 153.

cruentata Mannerh. — Redt. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 749; ed. II, 1858, p. 247; ed. III, 1874, p. 267. — Gerhardt, Zeitschr. Ent. (Breslau) 1879, p. 66—67 (Oekol.). — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 403, t. 68, f. 7. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 353. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 46. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 185, t. 55, f. 13, b, c. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 599. — Everts,

- Col. Neerl. III, 1922, p. 153. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 439, f. 411.
ferruginea Boisd. et Lacord. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 404.
 ab. *nigrescens* Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XXXVII, 1918, p. 76. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 153.

p. 70.

- quadrata* Zett. —
 subsp. *major* Luze — non var.!
- semisericea* Cameron, Ent. Monthly Mag. LXV, 1929, p. 152. Ost-Sibirien
 Norwegen

Amphichroum Kraatz.

- Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 993; ed. III, 1874, p. 269. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 185. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 438. — Cameron, Fn. Brit. India. Col. Staph. I, 1930, p. 156. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 59.
- anthobioides* G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LXI, 1925, p. 104. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 158. O. Ind.: Ost-Kumaon
- canaliculatum* Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 750; ed. II, 1858, p. 248 (omn. *Lathrimacum*). p. 993 (*Amphichroum*); ed. III, 1874, p. 269. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 185, t. 55, f. 11. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 439, f. 410.
- flavicorne* Casey — del.!
- floribundum* Lec. p. 70 transf.!
- floribundum* Lec. —
flavicorne Casey, Bull. Calif. Acad. II, 1886, p. 235.
- hirtellum* Heer — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 993; ed. III, 1874, p. 269. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 195. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 439.
- monticola* Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) II, 1928, p. 558; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 157. Tibet
- pindarensis* G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LVI, 1920, p. 243. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 157. Himalaya:
 Pindar-Tal

p. 71.

Lesteva Latr.

- Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 747; ed. II, 1858, p. 244; ed. III, 1874, p. 266. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 401. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 351. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 47, 48. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 184. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 588. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 437. — Cameron, Fn. Brit. India. Col. Staph. I, 1930, p. 158—159. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 59; Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien, Abt. I, CXL, 1931, p. 336.
- corsica* Perris — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 49, nota. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 437.

- fluviata** G. C. Champion. Ent. Monthly Mag. LVI, 1920, p. 246. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 160.
- fontinalis** Kiesw. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 351. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 48. — Newbery, Ent. Monthly Mag. XLVI, 1910, p. 109. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 81. — Czizek, Zeitschr. wiss. Insektenbiol. XIV, 1917, p. 65. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 438. — Scheerp. Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien, Abt. I, CXI, 1931, p. 367.
- nigra* Kraatz — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 267.
- var. *cavernicola* Czizek, Zeitschr. wiss. Insektenbiol. XIV, 1917 (1922), p. 65.
- loveolata** Luze —
bifoveolata Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 49 (err. typ.?).
- graeca** Scheerp. Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien, Abt. I, CXL, 1931, p. 363, t. 1, f. 2. Griechenland, Süditalien
- Heeri** Fauv. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 48, 49. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 438.
- sicula* Ganglb. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 402, t. 68, f. 5. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 352. — Beare, Ent. Monthly Mag. XLVI, 1910, p. 117. — Newbery, l. c. p. 231. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 590. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 153.
- Lewisi** Cameron, Ent. Monthly Mag. LXVI, 1930, p. 182. Japan
- longelytrata** Goeze — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 401, t. 68, f. 3. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 352. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 47, 48. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 184. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 589, f. 175. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 153. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 437, t. 3, f. 36. — Lindroth, Insektenfa. Islands, Zool. Bidr. Upsala XIII, 1931, p. 201. — Scheerp. Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien, Abt. I, CXL, 1931, p. 366.
- bicolor* F. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 747; ed. II, 1858, p. 244; ed. III, 1874, p. 267.
- p. 72.**
- var. *maura* Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 747; ed. II, 1858, p. 244; ed. III, 1874, p. 266. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 352. — Donisthorpe, Ent. Rec. Journ. Var. XXIV, 1912, p. 13. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 339. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 153.
- longicornis** Bernh. Kol. Rundschau XIV, 1929, p. 179. Albanien, Montenegro
- Scheerp. Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien, Abt. I, CXL, 1931, p. 366.
- luctuosa** Fauv. — Donisthorpe, Ent. Rec. Journ. Var. XXIII, 1911, p. 301. — Fowler et Donisthorpe, England

- Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 339, t. 9, f. 5. —
 Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 438.
monticola Kiesw. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p.
 828; ed. II, 1858, p. 245; ed. III, 1874, p. 267.
 — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 184. — Porte-
 vin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 437.
S har pi Rye — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888,
 p. 401.
Pandellei Fauv. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929,
 I, p. 438. — Scheerp. Sitz.-Ber. Akad. Wiss.
 Wien, Abt. I, CXL, 1931, p. 367.
persimilis Cameron, Ent. Monthly Mag. LXVI, 1930, p. Japan
 182.

p. 73.

- praeses** Fauv. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929,
 I, p. 437, nota.
pubescens Mannerh. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858,
 p. 244; ed. III, 1874, p. 267. — Fowler, Col.
 Brit. Isl. II, 1888, p. 402, t. 68, f. 4, a. —
 Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 351. — Deville,
 Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 48. — Reitt.
 Fn. Germ. II, 1909, p. 184, t. 55, f. 10. —
 Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 589. —
 Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 153. — Porte-
 vin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 437.
punctata Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 747;
 ed. II, 1858, p. 244; ed. III, 1874, p. 266. —
 Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 402. —
 Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 352. — Deville,
 Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 48, 49. —
 Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 184. — Beare,
 Ent. Monthly Mag. XLVI, 1910, p. 117. —
 Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 590. —
 Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 153. — Porte-
 vin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 438. —
 Scheerp. Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien, Abt. I,
 CXL, 1931, p. 366.
sicula Er. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, Alger,
 p. 49, nota. — Newbery, Ent. Monthly Mag. Tunis
 XLVI, 1910, p. 231.
torrentum Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, O. Ind.: Mus-
 p. 171; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, soorie-Distr.
 p. 159, t. I, f. 12.
Villardi Rey — Absolon, Col. Rundschau V, 1916, p. 5,
 t. f. 13. — Jeannel, Encycl. Ent. A VII, 1926,
 p. 288 (? var. ad *Pandellei* ?).
Zolotarevi Roubal, Časopis Česk. Spol. Ent. VII, 1910, West-
 p. 100. Kaukasus

Tevales Casey.

- cribratulus** Casey — Pennsylvanien

p. 74.

Artochia Casey.

- californica** Bernh. Pomona Coll. Journ. Inst. IV, 1912, Kalifornien
 p. 679.

Phloeopterus Motsch.

- Motsch. Etudes Ent. 1852, p. 78 (nec Woll. 1854!). — Casey, Bull. Calif. Ac. 1886, p. 294; Ann. New York Ac. VII, 1893, p. 402.
Tilea Fauv. Bull. Soc. Linn. Norm. (3) II, 1877—78, p. 246.
 — Casey, Ann. New York Ac. VII, 1893, p. 402.

Brathinus Lec.

Hubbard, Proc. Ent. Soc. Washington III, 1894, p. 11.

californicus Hubbard, l. c. p. 11.

Kalifornien

p. 75.

Geodromicus Redtb.

- Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 266. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 399. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 351. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 49. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 183. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 587. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 173. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 436. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 160—161, 454. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V. 2, 1930, p. 59.

Geodromus Heer — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 747.

- annicola* G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LVI, 1920, p. 246. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 174; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 163.

O. Ind.: Kumaon

- brevitarsis* G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LXI, 1925, p. 104. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 162.

"

p. 76.

- caliginosus* Sharp. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 470 (ex gen. *Anthophagus* p. 79)

Japan

- Championi* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 171, 174; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 163.

O. Ind.: Chakrata-District

- coriaceus* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 172, 173; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 162.

"

- crassipalpis* G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LVI, 1920, p. 245; l. c. LVII, 1921, p. 202. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 173; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 164.

O. Ind.: Kumaon

- curvipes* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 173, 174; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 164.

O. Ind.: Simla-Hills

- Fauveli* Casey —

N. Amer.: Oregon

- globulicollis* Mannerh. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 266. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 400. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 184. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 341, t. 9, f. 4. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 436. — Lind-

Island

- roth, Insektenfn. Islands, Zool. Bidr. Upsala XIII, 1931, p. 204.
 var. *curtipennis* Fauv. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 184. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 436.
kashmirensis Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 455. O. Ind.: Kashmir
Lebedevianus Roubal, Ent. Blätter (Berlin) XXV, 1929, p. 46. Russisch-Asien
lestevoides Reitt. — del! syn. ad *Reitteri* nom. nov. p. 77 transf.!\br/>
lestevoides Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 470 (ex gen. *Anthophagus* p. 80). Japan
Lewisi Cameron, Ent. Monthly Mag. LXVI, 1930, p. 183. „
lituratus Kraatz — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 266.

p. 77.

- plagiatus* F. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 747; ed. II, 1858, p. 244; ed. III, 1874, p. 266 (omn. ex parte). — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 351. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 50. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 183, t. 55, f. 9. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 587. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 152. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 436.
 ab. *nigrita* Müll. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 400, t. 68, f. 2. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 183. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 587. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 436.
recticollis Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 172, 173; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 163. O. Ind.: Chakrata-District
Reitteri nom. nov. Transkaspien
lestevoides Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 228. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIII, p. 116 (nom. praecoccup. nec Sharp 1889), (ex p. 76).
sibiricus Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915, p. 69. Ost-Sibirien
similis Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 455. O. Ind.: Kashmir
sinuatus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 470 (ex gen. *Anthophagus* p. 81). Japan
strictus Fauv. — Oestl. Nordamerika
suturalis Boisd. et Lacord. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 183. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 152. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 436.
plagiatus var. b Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 747; ed. II, 1858, p. 244; ed. III, 1874, p. 266 (omn. ex parte).
 ab. *concolor* Luze — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 183.

p. 78.

Hygrogeus Rey.

Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 433 (subg. ad *Anthophagus*).
 — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 165. — Scheerp.
 Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 59.

aenulus Rosh. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 266
 (*Geodromicus*). — Portevin, Encycl. Ent. A
 XII, 1929, p. 433.

cyanipennis Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 174; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 165. O. Ind.: N.O.-
 Kumaon

var. *atrocaeruleus* G. C. Champion, Ent.
 Monthly Mag. LXI, 1925, p. 105. — Cameron,
 Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 166.

kumaonensis G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LXI, 1925, p. 105. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 166. O. Ind.: N.
 Kumaon

var. *brevisulcus* G. C. Champion, Ent.
 Monthly Mag. LXI, 1925, p. 106. — Cameron,
 Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 167.

Philydrodes Bernh.

Bernh. Kol. Rundschau XIV, 1929, p. 179.

aquatilis Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 469. — Bernh. Kol. Rundschau XIV, 1929, p. 179 (ex gen. *Anthophagus* p. 79). Japan

subtilis Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 471 (ex gen. *Anthophagus* p. 81). „

Anthophagus Gravh.

Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 745; ed. II, 1858, p. 241; ed. III, 1874, p. 263. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 398. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 350. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 50, 51. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 182. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 585. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 433. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 59.

Subgen. *Anthophagus* s. str. Rey — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 51. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 182. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, p. 433.

Subgen. *Phaganthus* Rey — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 51. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 183. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 435.

abbreviatus F. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 746; ed. II, 1858, p. 243; ed. III, 1874, p. 265. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 350. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 51. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 183. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 152. — Deville, Soc. Biogeogr. III, Contr. Peuplem. Iles Britann. 1930, p. 101, 1 (distrib.). Sibirien

caraboides Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 746; ed. II, 1858, p. 243; ed. III, 1874, p. 265

- ab. *fascifer* Reitt. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 152.
aeneicollis Fauv. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 434.
albanicus Bernh. Kol. Rundschau XII, 1926, p. 267.
alpestris Heer — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 183. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 434.

Albanien
Erzgebirge,
Vogtland

p. 79.

- austriacus* Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 745; ed. II, 1858, p. 242; ed. III, 1874, p. 264.
alpinus F. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 745; ed. II, 1858, p. 242; ed. III, 1874, p. 264. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 399, t. 68, f. 1. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 182, t. 55, f. 5, b. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 152. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 434.
Apfelbecki Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1914 (1915), p. 1; Ent. Blätter (Berlin) XIX, 1923, p. 176.
aquatilis Sharp — del.! ad gen. *Philydrodes* p. 78 transf.!
bicornis Block — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 350. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 51, 52. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 182, t. 55, f. 4. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 152. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 405, 407.
armiger Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 746; ed. II, 1858, p. 243; ed. III, 1874, p. 264.
ab. *nigrinus* Eppelsh. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 152.
ab. *nivalis* Rey — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 182. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 152. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 434.
ab. *Obenbergeri* Rambousek, Cas. Spol. Ent. Čsl. XXIII, 1927, p. 77.
caliginosus Sharp — del.! ad gen. *Geodromicus* p. 76 transf.!
caraboides L. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 350. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 183, t. 55, f. 7. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 586, f. 174. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 152. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 455, f. 408.
testaceus Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 746; ed. II, 1858, p. 243; ed. III, 1874, p. 265. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 399, t. 67, f. 13. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 435.

Albanien,
Montenegro

p. 80.

- ab. *maculipennis* Luze — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 152.

- dinaricus** Apfelbeck, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herz. XXI, 1909, p. 495—504; Wiss. Mitt. Bosn. Mus. XII, 1912, p. 662. Bosnien
- Jallax** Kiesw. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 265. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 183, nota. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 436.
- forticornis** Kiesw. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 746; ed. II, 1858, p. 243; ed. III, 1874, p. 264. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 182.
- Humleri** Bernh. Ent. Zeitschr. (Frankfurt) XXV, 1912, p. 259. Spanien
- lestevoides** Sharp — del.! ad gen. *Geodromicus* p. 76 transf.!
- melanocephalus** Heer — Giraud, Verh. zool.-bot. Ges. Wien I, 1850, p. 94. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 242; ed. III, 1874, p. 263. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 183. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 434.
- noricus** Ganglb. — Oestl. Zentral-Alpen
- omalinus** Zett. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 746; ed. II, 1858, p. 242; ed. III, 1874, p. 318. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 183. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 435.
- praeustus** Müll. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 747; ed. II, 1858, p. 243; ed. III, 1874, p. 265. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 350. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 50, 51. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 183, t. 55, f. 8. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 435.
- p. 81.**
- pyrenaicus** Bris. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 265. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 434.
- rotundicollis** Heer — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 265. — Deville, Abeille XXX, 1905, p. 241.
- brevicornis** Kiesw. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 265. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 435.
- scutellaris** Er. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 435. Piemont,
Sizilien
- sinuatus** Sharp — del.! ad gen. *Geodromicus* p. 77 transf.!
- spectabilis** Heer — Giraud, Verh. zool.-bot. Ges. Wien I, 1850, p. 94. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 242; ed. III, 1874, p. 264. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 182. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 434.
- picipennis** Gredl. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 265.
- subtilis** Sharp — del.! ad gen. *Philydrodes* p. 78 transf.!
- sudeticus** Kiesw. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 828; ed. II, 1858, p. 243; ed. III, 1874, p. 264. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 182.

Hadrognathus Schaum.

Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 253; ed. III, 1874, p. 273. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 19. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 431.

p. 82.

longipalpus Muls. et Rey — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 254; ed. III, 1874, p. 273. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 19, nota. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 431.

Tetradelus Fauv.

Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 167.

trigonuroides Fauv. — Cameron, l. c. p. 167. Darjeeling

Ischnoderus Fauv.

arecobius Broun, Bull. New Zeal. Inst. 1910, p. 20. Neu-Seeland
Bruchi Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXII, 1912, p. 30. Argentinien
cognatus Broun, Bull. New Zeal. Inst. 1910, p. 20. Neu-Seeland
curtipennis Broun, Trans. New Zeal. Inst. I, 1914, p. 280. „

Eudectus Redtb.

Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 272. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 408. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 181. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 151. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 59.

p. 83.

Gerhardti Pietsch — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 181.
Giraudi Redtb. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 273. Karpatben,
 — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 181. — Saalas, Altai
 Fichtenkäfer Finnlands I (Ann. Ac. Sc. Fenn. VIII), 1917, p. 319. — Uhmman, Ent. Blätter (Berlin) XVII, 1921, p. 141. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 151.
 var. *Whitei* Sharp — del.! spec. propr.!
Kulczynskii Rybinski, Bull. Acad. Cracow 1902, p. 4. — Holdhaus et al. Untersuchung Zoogeograph. Karpathen 1910, p. 54 (ex p. 83).
Kulczynskii Rybinski — del.! syn. ad *Giraudi*!
novayae-zemlyae Munster, Rep. Sc. Res. Norv. Exped. 1921 Novaya-Zemlya II, nr. 30, 1925, p. 6. Novaya-Zemlya
Whitei Sharp, Ent. Monthly Mag. VIII, 1871, p. 73; Schweden
 l. c. XXIII, 1887, p. 209. — Rye, Ent. Ann. 1872, p. 61 (ex p. 83, var. ad *Giraudi*). — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 409. — Cameron, Ent. Monthly Mag. XXI, 1910, p. 203.

Ephelinus Cock.

Ephelis Fauv. — Notman, Journ. New York Ent. Soc. XXVI, 1918, p. 184.

arizonensis Bernh. Pomona Coll. Inst. Ent. IV, 1912, Arizona
p. 680.

Coryphium Steph.

Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 245; ed. III, 1874, p. 272. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 409. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 349. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 52. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 182. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 584. — Notman, Journ. New York Ent. Soc. XXVI, 1918, p. 183, 184. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 151. — Gridelli, Boll. Soc. Ent. Ital. LVI, 1924, p. 129—134. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 431. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 59.

angusticolle Steph. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 245; ed. III, 1874, p. 272. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 409, t. 69, f. 2. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 349. — Ganglb. Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 197. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 52. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 182, t. 55, f. 3. — Hubenthal, Ent. Blätter (Berlin) X, 1914, p. 155. — Johansen, Danmarks Rovbiller p. 584, f. 173. — Uhmann, Ent. Blätter (Berlin) XVII, 1921, p. 141. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 152. — Gridelli, Boll. Soc. Ent. Ital. LVI, 1924, p. 131, 133. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 431, f. 404.

Biologie: Perris, Hist. Ins. Pin marit. I, 1863, p. 51—52, f. 44—48 (larva, puppa). — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 969, 970 (ex Perris). — Fauvel, Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 79 (ex Perris). — Mulsant et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 397, nota. — Carpentier, Bull. Mém. Soc. Linn. N. Fr. V, 1880, p. 47. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 701—702 (ex Perris). — Kleine, Ent. Blätter (Berlin) V, 1909, p. 76. — Saalas, Fichtenkäfer Finnlands I (Ann. Ac. Sc. Fenn. VIII), 1917, p. 320.

bifoveolatum Thoms. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 550.

Nördlicheres
Mitteleuropa,
Russland

p. 84.

palipes Cussac — Aubé, Bull. Soc. Ent. Fr. (3) I, 1853, p. XXXVI.
var. *Letzneri* Schwarz — del! spec. propr. p. 84 transf.!

atratum Breit, Wien. Ent. Zeit. XXX, 1911, p. 171. — Gridelli, Boll. Soc. Ent. Ital. LVI, 1924, p. 133.

dilutipes Ganglb. Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 197 (ex p. 84, syn. ad *Gredleri* Kraatz). — Gridelli, Boll. Soc. Ent. Ital. LVI, 1924, p. 129, 133.

Gredleri Kraatz — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 272. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 182. — Gridelli, Boll. Soc. Ent. Ital. LVI, 1924, p. 129, 133.

Istrien:
Monte Maggiore
Südalpen,
Oestl. Südalpen,
Kärnten
Westlicher Teil der Ostalpen,
Schweiz

- var. *dilutipes* Ganglb. — del.! spec. propr. p. 84 transf!
birostratum Handschin, Ent. Rundschau XXXVII, 1920, p. 5. — Hubenthal, Ent. Blätter (Berlin) XVIII, 1922, p. 48.
- hyperboreum** Mäklin — Munster, Rep. Sc. Res. Norv. Exped. Novaya-Zemlya 1921, II, nr. 30, 1925, p. 5. Nördlichstes Fennoskandien,
norvegicum Munster, Nyt Magazin Naturvid. XLIX, 1911, p. 279; Norsk Ent. Tidskr. I, 1920 — 1924, p. 236. Kanin. Novaya-Zemlya
- Letzneri** Schwarz, Jahrb. schles. Ges. 1873, p. 183. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 702; Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 198. — Hubenthal, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 146 (ex p. 84, var. ad *angusticolle*). — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 182. — Hubenthal, Ent. Blätter (Berlin) X, 1914, p. 155. Sudeten, Erzgebirge, Böhmerwald, nördliche Ostalpen
- subsp. *Chobauti* Deville, Bull. Soc. Ent. Fr. 1909, p. 347. — Gridelli, Boll. Soc. Ent. Ital. LVI, 1924, p. 133. Südwest-Alpen
- subsp. *italicum* Gridelli, l. c. p. 132. Westl. Süd-Alpen, Ober-Italien

Renardia Motsch.

Motsch. Bull. Soc. Imp. Moscou XXXVIII, 1865, p. 583.

- jubilaea** Motsch. l. c. p. 584, f. A. N. Amer.: New York

Boreaphilus Sahlb.

- Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 245, 992; ed. III, 1874, p. 273. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 33. — Notman, Journ. New York Ent. Soc. XXVI, 1918, p. 182—189. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 151. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 430.
Chevrieria Heer — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 241.
- americanus** Notman, Journ. New York Ent. Soc. XXVI, 1918, p. 188, f. 1. Nord-Amerika
- Henningianus** Sahlb. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 245; ed. III, 1874, p. 273. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 585.
- Melichari** Jureček, Časopis Česk. Spol. Ent. VII, 1910 (1912), p. 3. Trientiner Alpen
- Nordenskiöldi** Mäklin — Munster, Rep. Sc. Res. Norv. Exped. Novaya Zemlya 1921, II, nr. 30, 1925, p. 7. Novaya Zemlya

p. 85.

- velox** Heer — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 241, 992; ed. III, 1874, p. 273. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 53; Ann. Soc. Ent. Belg. LXI, 1921, p. 390—420, 413, f. 5 (distr.). — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 430, f. 403. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 151. Nord- u. West-Europa, westliches Mittelmeergebiet

volans J. Sahlb. Medd. Soc. Fn. Flora Fenn. XXXVII. Fennoskandien
1911, p. 47.

Niphetodes Mill.

Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 550. — Kinel, Polskie Pismo Ent. III,
1924, p. 102.

Deubeli Ganglb. —

var. *Huppenthalii* Lokay, Časopis Česk. Spol. Ost-Karpathen
Ent. IX, 1912, p. 138, 139, f. 2, 3.

Leonhardi Bernh. — recte: Verb. zool.-bot. Ges. Wien
LV, 1905, p. 588.

Redtenbacheri Mill. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874,
p. 550.

Winkleri Bernh. Kol. Rundschau XIV, 1929, p. 180. Herzegovina

Solierius Bernh.

Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1921, p. 68 (nom. nov.).

Physognatus Solier in Gay, Hist. Chile IV, 1850, p. 303. —
Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 152. — Kraatz, Berl. Ent. Zeit-
schr. III, 1859, p. 3. — Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864,
p. 129; Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 61 (nom. praeoccup. nec
Cuvier 1829).

obscurus Solier — Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV,
1864, p. 129.

p. 86.

8. Tribus: Dimerini.

Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 462 (*Pselaphidae*). — Scheerp.
Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 59.

Dimerus Fiori.

Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 462. — Scheerp. Tierwelt
Mitteleur. V, 2, 1930, p. 59, t. 13, f. 265.

staphylinoides Fiori — Normand, Bull. Soc. Ent. Fr. Westliches
1906, p. 293. — Scheerp. Verhandl. III. Inter- Mitteleuropa,
nat. Ent. Kongr. Zürich 1925, II (1926), p. 238, Italien,
t. 1, f. 3. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, Ost-Pyrenäen
1929, I, p. 462.

p. 87.

9. Tribus: Oxytelini.

Oxytelini Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 247 (incl.
Oxyporus, *Euphania*, *Trigonurus*). — Johansen, Danmarks
Rovbiller 1914, p. 530 (incl. *Oxyporina*). — Cameron, Trans.
Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 348, 350; Fn. Brit. India,
Col. Staph. I, 1930, p. 168—169. — Scheerp. Tierwelt Mittel-
eur. V, 2, 1930, p. 60.

Oxytelinae Reitt. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 361.
— Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 226, 408.

1. Subtribus: **Coprophili.**

Coprophilini Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 164 (incl. *Siagonium*). — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 426.

Acrognathini Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 164 (ex parte, incl. *Acrognathus*, *Planeustomus*). — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 427.

Deleasterini Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 164 (incl. *Syntomium*, *Deleaster*). — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 428.

Oxytelina Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 534.

Ecitobium Wasm.

Wasm. Tijdschr. Ent. LXVI, 1923, 192, p. LXIII.

Zikáni Wasm. l. c. p. LXIII.

Brasilien

Labidosaurus Wasm.

Wasm. Ameisenmimikry (Abhandl. theoret. Biol. XIX, Borntraeger, Berlin) 1925, p. 49, nota 2.

Lujæ Wasm. l. c. p. 49, nota 2. — Borgmeier et Reichensperger, Rev. Ent. (S. Paulo) I, 1931, p. 483.

Brasilien

crustaceus Borgmeier, l. c. p. 356, f. 1—5, 8, 9.

Syntomium Curt.

Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 743; ed. II, 1858, p. 239; ed. III, 1874, p. 260. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 393. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 347. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 55. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 178. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 580. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 429, f. 371. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 60.

acneum Müller — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 743; ed. II, 1858, p. 239; ed. III, 1874, p. 261. — Bedel, Bull. Soc. Ent. Fr. 1873, p. CLXX. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 393, t. 67, f. 8. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 347. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 55. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 178, t. 54, f. 10 a, b, c. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 581, f. 172. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 151. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 429, f. 401. — Backowski, Ent. Blätter (Berlin) XXVIII, 1932, p. 89 (Oekol.).

Biologie: Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 821. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 892. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) VIII, 1872—73, p. 559—563, t. 20, f. 1—12 (larva, puppa). — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 131 (ex Schiödte). — Jacobson, Käf. Russlands 1905, p. 53, f. 87 (ex Schiödte). — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 680—681 (ex Schiödte).

longicorne Poyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1913, p. 253

Algier

p. 88.

Coprostygnus Sharp.

curvipes Broun, Bull. New Zeal. Inst. I, 1921, p. 484. Neu-Seeland
picipennis Broun, l. c. p. 485. "

Deleaster Er.

Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 743; ed. II, 1858, p. 238; ed. III, 1874, p. 262. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 396. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 346. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 56. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 177. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 428. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 60.

dichrous Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 743; ed. II, 1858, p. 238; ed. III, 1874, p. 263. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 396, t. 67, f. 12. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 347. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 56. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 178, t. 54, f. 9. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 428, f. 400, t. 3, f. 35.

ab. *Leachi* Curtis — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 397. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 178.

adustus Küst. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 743, nota; ed. II, 1858, p. 238, nota; ed. III, 1874, p. 262, nota.

var. *Erichsoni* Hochh. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 178.

trimaculatus Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXVI, Colorado 1910, p. 115.

Paraleaster Cameron.

Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 169.

longipennis Cameron, l. c. p. 170, t. 2, f. 2.

O. Ind.: As-
sam

Zalobius J. Lec.

p. 89.

Coprophilus Latr.

Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 742; ed. II, 1858, p. 237; ed. III, 1874, p. 261. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 394. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 346. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 57. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 176. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 570. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 426. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 171. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 60.

Subgen. *Coprophilus* s. str. Ganglb. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 172.

Subgen. *Zonoptilus* Motsch. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 261. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 172.

- alticola** Fauv. — Cameron, l. c. p. 172 (*Coprophilus* s. str.). O. Ind.: Simla-Hills
- burphuensis** G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LXI, 1925, p. 106 (*Zonoptilus*). — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 172 O. Ind.: Ost-Kumaon
- longicornis** Bernh. — Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 330 (*Zonoptilus*).
pentatoma Fauv. Rev. d'Ent. XVI, 1897, p. 227, var.
- pennifer** Motsch. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 261. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 150 (*Zonoptilus*). Kleinasien
- monstr. *striatipennis* Epp. — Turkestan
var. *araxis* Reitt. — Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 330.
var. *dimidiatipennis* Fauv. — Bernh. l. c. p. 329.
var. *lateralis* Fauv. — Bernh. l. c. p. 330.
var. *marginalis* Reitt. — Bernh. l. c. p. 330. China
var. *obscurus* Reitt. — Bernh. l. c. p. 329.
var. *sellula* Kraatz — Bernh. l. c. p. 330.
- pentatoma** Fauv. — Bernh. l. c. 1906, p. 123; l. c. 1908, p. 330 (*Zonoptilus*). — Heidenreich, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 156 (Oekol.).
- piceus** Solsky — (*Zonoptilus*).

p. 90.

- rufipennis** Reitt. — Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 329 (*Zonoptilus*). Transkaspien,
lateralis Fauv. Rev. d'Ent. XVI, 1897, p. 227, var. Turkestan,
Persien
- Schuberti** Motsch. — Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 329 (*Zonoptilus*).
- sibiricus** Bernh. l. c. IV, 1914 (1915), p. 263; Ent. Blätter (Berlin) XIX, 1923, p. 180 (*Coprophilus* s. str.). Ost-Sibirien
- Solskyi** Bernh. — (*Zonoptilus*). Süd-Russland
- striatulus** F. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 742; ed. II, 1858, p. 237; ed. III, 1874, p. 261. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 394, t. 67, f. 9. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 346. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 57. — Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 329. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 176, t. 54, f. 8, b, c. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 570, f. 170. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 150. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 426, f. 397 (*Coprophilus* s. str.). Nordamerika
- subplagiatus** Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) II, 1928, p. 558; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 173 (*Zonoptilus*). Tibet
- Weiseri** Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, XCI, 1925 (1927), p. 229. Argentinien

Eppelsheimius Bernh.

- Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1914 (1915), p. 270 (nom. nov.).
Oncophorus Eppelsb. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885,
 p. 46 (nom. praecocup. 1874).
Oncogenys G. C. Champion. Ent. Monthly Mag. LV, 1919,
 p. 154 (nom. nov. non necess.).

Acrognathus Er.

Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 742 (incl. *Planeustomus*); ed. II, 1858,
 p. 238 (incl. *Planeustomus*); ed. III, 1874, p. 261. — Fowler. Col. Brit.
 Isl. II, 1888, p. 394. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 345. — Deville,
 Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 57. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 177.
 — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 568. — Portevin, Encycl. Ent.
 A XII, 1929, I, p. 427. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 60.

- africanus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 338. — G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LV, 1919, p. 154 (ex gen. *Planeustomus* p. 91).
mandibularis Gyllh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 742; ed. II, 1858, p. 238; ed. III, 1874, p. 262.
 — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 395, t. 67, f. 10. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 346. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 57. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 177, t. 54, f. 7, b, c. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 569, f. 169. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 150. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 427.

Algier,
 Tunis,
 Marokko
 Sibirien

p. 91.

2. Subtribus: Actochari.

Actocharini Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 426.

Actocharis Fauv.

Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 131. — Fowler. Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 163. — Fenyès, Gen. Ins. 173 A, 1918, p. 103. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 150.

- marina* Fauv. — Deville, Abeille XXX, 1905, p. 240; Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 53, nota. — Fenyès, Gen. Ins. 173 A, 1918, p. 104, t. 1, f. 7. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 150. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 426.

Biologie: Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 133 (larva)

Readingi Sharp. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 131. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 163, t. 50, f. 2.

Paractocharis Cameron.

Cameron, Ent. Monthly Mag. LIII, 1917, p. 154; Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 357, 392 (*Bolitocharini*).

- lucicola* Cameron, Ent. Monthly Mag. LIII, 1917, p. 155; Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 392. Singapore

3. Subtribus: **Toxoderi.****Crymus** Fauv.

antarcticus Fauv. — Holdhaus, Zool. Jahrb. Abt. Syst. Oekol. Geogr. LXII, H. 2, 1932, p. 166.

4. Subtribus: **Oxyteli.**

Acrognathini Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 164 (ex parte, incl. *Acrognathus*, *Planeustomus*).

Oxytelina Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 534.

Oxytelini Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 163 (incl. *Bledius*, *Platystethus*, *Haploderus*, *Oxytelus*). — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 409.

Trogophloeina Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 571.

Trogophloeini Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 164 (incl. *Ancyrophorus*, *Thinobius*, *Trogophloeus*). — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 419.

Planeustomus Jacq. du Val.

Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 345. — Fauv. Rev. d'Ent. XXXIII, 1904, p. 92, nota. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 58. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 177. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 567. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 428. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 173. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 60.

Compsochilus Kraatz — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 992; ed. III, 1874, p. 262. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 395.

africanus Fairm. — del.! ad gen. *Acrognathus* p. 90 transf.!

bengalensis G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LV, 1919, p. 155. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 174. O. Ind.: Bengalen

cephalotes Er. — Kleinasien

p. 92.

var. *grandis* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 100. Kleinasien

flavicollis Fauv. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 345. — Sharp, Ent. Monthly Mag. XLVIII, 1912, p. 162. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 339. England

indicus Fauv. — recte p. 91! — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 174.

Kabri Kraatz — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 428. Siebenbürgen, Rumänien

longiceps G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LV, 1919, p. 154. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 175. O. Ind.: Bengalen, Bihar

pusae Cameron, Ent. Monthly Mag. LVI, 1920, p. 143; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 175.

palpalis Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 742 (*Acrognathus*); ed. II, 1858, p. 238 (*Acrognathus*).

- thus*); ed. III, 1874, p. 262 (*Compsochilus*). — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 395, t. 67, f. 11. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 345. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 58. — Reitt, Fn. Germ. II, 1909, p. 177, t. 54, f. 6. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 568. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 150. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 428, f. 399.
- alutaceus* Gerhardt, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 555.
- Schoutedeni** Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 75. Belg. Kongo-
gebiet
- splendidicollis** Bernh. I. c. p. 75.
- subcarinatus** G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LV, 1919, p. 156. — Cameron, Fn. Brit. India. Col. Staph. I, 1930, p. 175. O. Ind.: Ben-
galen
- tropicus** Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 97. Ost-Afrika

Ancyrophorus Kraatz.

- Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 990; ed. III, 1874, p. 259. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 384. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 344. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 59. — Reitt, Fn. Germ. II, 1909, p. 174. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 403. — Cameron, Fn. Brit. India. Col. Staph. I, 1930, p. 176. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 60.

p. 93.

Subgen. Misancyrus Gozis.

- Cameron, Fn. Brit. India. Col. Staph. I, 1930, p. 177.
- Championi** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLIII, 1926, p. 21. O. Ind.: West-
— Cameron, Fn. Brit. India. Col. Staph. I, Almora,
1930, p. 177. Kumaon

Subgen. Ancyrophorus s. str.

- Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 423. — Cameron, Fn. Brit. India. Col. Staph. I, 1930, p. 177.
- angustatus** Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 823 (Trogophloeus); ed. II, 1858, p. 235 (Trogophloeus), p. 990 (Ancyroph.); ed. III, 1874, p. 260. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 350. — Deville, Abeille XXX, 1905, p. 241. — Reitt, Fn. Germ. II, 1909, p. 175. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 424. Mittelmeer-
gebiet
- aureus** Fauv. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 384, t. 67, f. 2. — Reitt, Fn. Germ. II, 1909, p. 175. — Absolon, Col. Rundschau V, 1916, p. 5. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 150. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 424.
- ab. *ruficornis* Reitt. — non var.!
- aurorans** Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1914, p. 249. Algier: Biskra
- filum** Fauv. — Reitt, Fn. Germ. II, 1909, p. 175.
- flexuosus** Fairm. et Laboulb. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 344. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 59, 60. — Everts, Col. Neerl. Nordwest-
Deutschland,
Holland,

- III, 1922, p. 150. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 424 (*Misancyrus*). — Horion, Ent. Blätter (Berlin) XXV, 1929, p. 57 (Oekol.).
 Biologie: Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 140 (larva). — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 667 (ex Fauv).
- longipennis** Fairm. et Laboulb. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 990; ed. III, 1874, p. 260. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 345. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 59, 60. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 175. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 150. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 424.
- monticola** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 174; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 177. O. Ind.: Simla-Hills
- nitidus** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 175; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 178. „
- omalinus** Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 740 (*Trogophloeus*); ed. II, 1858, p. 235 (*Trogophl.*), p. 990 (*Ancyroph.*); ed. III, 1874, p. 259. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 384. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 345. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 175. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, t. 8, f. 13. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 150. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 424.
- homalinus* Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 60.
 Biologie: Rey, Ann. Agr. Lyon (4) X, 1877, p. 811—812 — Mulsant et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Brévip. Oxyp. Oxyt. 1879, p. 369 (larva). — Johansen et Halbert, Proc. Roy. Soc. Irish Acad. (3) VI, p. 673.

p. 94.

- Rosenhaueri** Kiesw. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 260.

Trogophloeus Mannerh.

- Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 739 (incl. *Ancyroph.*); ed. II, 1858, p. 234 (incl. *Ancyroph.*); ed. III, 1874, p. 256. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 385. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 340. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 61. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 172. — Bondroit, Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 450. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 571. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 354, 364. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 147. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 419. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 178—180. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 60.

Subgen. **Thinodromus** Kraatz.

- Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 990; ed. III, 1874, p. 256. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 65. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 172. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 420. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 180.

- assamensis* Cameron, l. c. p. 181, t. 2, f. 4. O. Ind.: Assam
dilatatus Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 739; ed. II, 1858, p. 235, 990; ed. III, 1874, p. 256.
 — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 341. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 62, 65.
 — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 172, t. 54, f. 1, b, c. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 420, f. 395.
hirticollis Muls. et Rey — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 62. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 172. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 147.
Lewisii Cameron, Ent. Monthly Mag. LV, 1919, p. 224; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 180. Ceylon
lunatus Motsch. — Cameron, l. c. p. 180.

p. 95.

- pubicollis* Cameron, l. c. p. 182. O. Ind.: Assam

Subgen. *Carpalimus* Steph.

Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 65. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 172. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 572. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 420. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 182.

- acuticollis* Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, XCI, 1925 (1927), p. 290. Argentinien
antarcticus Bernh. Ark. Zool. XIII, nr. 8, 1920, p. 5. Queensland
arcuatus Steph. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 386, t. 67, f. 3. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 341. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 62, 66. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 173. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 572. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 147. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 420. Marokko, Kleinasion, Sibirien
scrobiculatus Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 828; ed. II, 1858, p. 236; ed. III, 1874, p. 258.
binotatus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXI, 1921, p. 3. Ecuador, Bolivien
Bruchi Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 403. Argentinien
Cameroni Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLIII, 1926, p. 22 (nom. nov.). Argentinien, Chile
Championi Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXII, 1912, p. 30 (nom. praecoccup. nec Cameron 1912).
catamarcanus Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLII, 1925, p. 33. Argentinien
chagosanus Bernh. Percy-Sladen-Trust Exped. 3, XVIII, 1921, p. 167. Seychellen
circulus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXI, 1921, p. 3. Bolivien
distinctus Fairm. et Laboulb. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 259. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 172. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 147. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 420. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 183. Südliches Mittel- u. Süd-europa, O. Ind.: Mussoorie-District

p. 96.

- glabricollis** Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1914 (1915), p. 2; Ent. Blätter (Berlin) XIX, 1923, p. 177. Kleinasien
- Gravelyi** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLIII, 1926, p. 21. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 183. O. Ind.: Dihong-River-District
- guttula** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXI, 1921, p. 2. Bolivien
- japonicus** Cameron, Ent. Monthly Mag. LXVI, 1930, p. 183. Japan
- luteipes** Solier — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 147. Argentinien
spinicollis Rye — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 390.
- Mannerheimi** Kolen. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 62, 65. — Peyerimh. Mém. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord, nr. 2, 1931 (Mission Hoggar), p. 27. Nordafrika, Hoggar, Aegypten, Turkestan
ab. *plagiatus* Kiesw. — Peyerimh. l. c. p. 27. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 420.
- palustris** Bernh. Percy-Sladen-Trust Exped. 3, XVIII, 1921, p. 167. Seychellen
- pustulatus** Bernh. — recte Annam (nec Brasil.!)
Antillen: Grenada
- Smithianus** nom. nov.
Smithi Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 323 (nom. praeoccup. nec Bernh. 1908).

p. 97.

- splendidus** Bernh. Tijdschr. Ent. LVIII, 1915, p. 215. Sumatra
- sumatrensis** Bernh. l. c. p. 214.
- transversalis** Woll. — Peyerimh. Mém. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord, nr. 2, 1931 (Mission Hoggar), p. 27. Nordafrika, Hoggar, Sinai
- vulneratus** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLIII, 1926, p. 22. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 183. O. Ind., West-Almora, Kumaon

Subgen. *Trogophloeus* s. str.

- Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 66. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 173. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 573. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 420. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 184—185.
- Boopinus* Klima — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 173. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 421.
- Taenosoma* Mannh. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 173. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 574. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 421.
- abnormalis** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 194. O. Ind.: Almora-District
- aequithorax** Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 76. Belg. Kongo-gebiet
- alaskanus** Fall, Pan-Pac. Ent. II, 1926, p. 146. Alaska
- alutaceus** Fauv. — Cameron, Ent. Monthly Mag. III, 1912, p. 50.

- anthracinus** Muls. et Rey — Portevin, *Encycl. Ent. A* XII, 1929, I, p. 421. Sud-Europa
- apicirufus** Lea, *Proc. Roy. Soc. Victoria* (n. s.) XXII, 1910, p. 125. Neu-Süd-Wales
- atramentarius** Lynch — (*Taenosoma*). Oberitalien, Südalpen
- Augustae** Bernh. — Florida
- basicornis** Notman, *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.* XLII, 1920, p. 694.
- bengalensis** Cameron, *Fn. Brit. India, Col. Staph.* I, 1930, p. 199. O. Ind.: Bihar, Pusa-District
- bilineatus** Steph. — Fowler, *Col. Brit. Isl.* II, 1888, p. 387. — Everts, *Col. Neerl.* I, 1898, p. 342. Deville, *Fn. Bassin de la Seine* 1907, p. 63, 66. — Reitt, *Fn. Germ.* II, 1909, p. 173, t. 53, f. 18. — Johansen, *Danmarks Rovhiller* 1914, p. 573, f. 171. — Everts, *Col. Neerl.* III, 1922, p. 147. — Portevin, *Encycl. Ent. A* XII, 1929, I, p. 420. Argentinien
- p. 98.**
- riparius** Boisd. et Lacord. — Redtb. *Fn. Austr.* ed. I, 1849, p. 741; ed. II, 1858, p. 236; ed. III, 1874, p. 258. — Lynch, *Estaf. Buenos Aires* 1884, p. 369.
- bonariensis** Bernh. *Arch. Naturg. Abt. A, LXXXVI*, 1920 (1921), p. 171. Argentinien
- borneensis** Bernh. *Ark. Zool.* XIX, A, 1927, p. 6. Borneo, Sumatra
- calcuttanus** Bernh. *Ent. Blatter* (Berlin) VII, 1911, p. 55. — Cameron, *Fn. Brit. India, Col. Staph.* I, 1930, p. 198. O. Ind.: Calcutta-District
- Championi** Cameron, *Ent. Monthly Mag.* III, 1912, p. 49, 50 (*Taenosoma*). Malta
- Chatterjeei** Cameron, *Fn. Brit. India, Col. Staph.* I, 1930, p. 188 (*Boopinus*). O. Ind.: Zentral-Provinzen
- clavulus** Cameron, *Mittel. Zool. Mus. Hamburg* XLIII, 1927, p. 36 (*Taenosoma*). Annam
- congruus** Cameron, *Fn. Brit. India, Col. Staph.* I, 1930, p. 188 (*Boopinus*). O. Ind.: Zentr.-Provinzen
- coriaceus** Cameron, l. c. p. 190 (*Trogophloeus* s. str.). O. Ind.: Dehra-Dun-District
- corticinus** Gravh. — Redtb. *Fn. Austr.* ed. I, 1849, p. 740; ed. II, 1858, p. 235; ed. III, 1874, p. 257. — Fowler, *Col. Brit. Isl.* II, 1888, p. 389. — Everts, *Col. Neerl.* I, 1898, p. 343. — Deville, *Fn. Bassin de la Seine* 1907, p. 64, 67. — Reitt, *Fn. Germ.* II, 1909, p. 174, t. 54, f. 2. — Johansen, *Danmarks Rovbiller* 1914, p. 575. — Portevin, *Encycl. Ent. A* XII, 1929, I, p. 422. — Peyerimh. *Mém. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord*, nr. 2, 1931 (Mission Hoggar), p. 27. ab. *fulvipennis* Fauv. — non var.!
- curtus** Bernh. *Arch. Naturg. Abt. A, LXXXI*, 1925 (1927), p. 230. Argentinien

p. 99.

- dieganus** Fauv. —
- elongatulus** Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 741; ed. II, 1858, p. 236; ed. III, 1874, p. 258. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 388. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 343. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 64, 67. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 174. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 577. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 422, f. 396.
var. *hornanus* Bernh. Kol. Rundschau XIV, 1928, p. 8. Ost-Afrika
- facetus** Casey —
fallax Casey — syn. ad *facetus* Casey!
- fallax** Casey — del!
- flavipennis** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 191 (*Trogophl.* s. str.). O. Ind.: Dehra-Dun-District, Ceylon
- foveicollis** Kraatz — Cameron, l. c. p. 191 (*Trogophl.* s. str.).
- foveolatus** C. R. Sahlb. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 740; ed. II, 1858, p. 235; ed. III, 1874, p. 257. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 388. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 342. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 63, 68. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 173. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 576. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 421.
- fuliginosus** Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 741; ed. II, 1858, p. 236; ed. III, 1874, p. 258. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 388, t. 67, f. 4. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 341. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 64, 67. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 173, t. 53, f. 19. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 574. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 148. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 421. — Peyerimh, Mém. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord, nr. 2, 1931 (Mission Hoggar), p. 27.
- funestus** Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XI, 1923, p. 393 (*Taenosoma*). Jamaica
- p. 100.**
- gracilis** Mannh. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 343. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 64, 69. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 174. — Cameron, Ent. Monthly Mag. III, 1912, p. 50. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 573. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 148. — Lindroth, Insektenfa. Islands, Zool. Bidr. Upsala XIII, 1931, p. 204.
- tenellus** Er. — Redt. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 740; ed. II, 1858, p. 236; ed. III, 1874, p. 257. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 390. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 423.
- gradensis** Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1914 (1915), p. 34; Ent. Blätter (Berlin) XIX, 1923, p. 178.
- granulatus** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 189 (*Trogophl.* s. str.). O. Ind.: Dehra-Dun-District

gratus Cameron, l. c. p. 193 (*Trogophl. s. str.*).

halophiloides Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1918, p. 62 (*Taenosoma*).

halophilus Kiesw. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 740; ed. II, 1858, p. 235; ed. III, 1874, p. 237. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 389. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 342. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 65, 68. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 174. — Cameron, Ent. Monthly Mag. III, 1912, p. 50. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 576. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 365. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 148. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 422. — Peyerimh. Mém. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord, nr. 2, 1931 (Mission Hoggar), p. 27.
var. *curtipennis* Rey — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 65. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 576.

var. *simplicicollis* Woll. — Cameron, Ent. Monthly Mag. III, 1912, p. 50.

impressus Boisd. et Lacord. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 342. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 64, 67. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 174. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 574. — Newbery, Ent. Monthly Mag. LIV, 1918, p. 198. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 148. — Hellén, Not. Ent. VII, 1927, p. 120. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 422. — Donisthorpe, Ent. Monthly Mag. LXVI, 1930, p. 100.

incrassatus Kiesw. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 237, 991.

inquilinus Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 991; ed. III, 1874, p. 258.

p. 101.

indicus Kraatz — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 186, t. 2, f. 5 (*Boopinus*).

indigenus Casey — false *ingens*!

Kreyenbergi Bernh. Kol. Rundschau XIV, 1928, p. 8.

lacustris Notman, New York State Coll. Forest Techn. Publ. Syracuse Univ. XVII, 1924, p. 270.

laetipennis Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XI, 1923, p. 395 (*Taenosoma*).

laticeps Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 190 (*Trogophl. s. str.*).

Lgockii Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1914 (1915), p. 2; Ent. Blätter (Berlin) XIX, 1923, p. 177.

ltoralis Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1918, p. 63; l. c. 1920 (1921), p. 365 (*Taenosoma*).

lucens Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1918, p. 63; l. c. 1920 (1921), p. 365 (*Taenosoma*).

maculicollis Notman, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XLII, 1920, p. 693.

O. Ind.: Debra-
Dun-District
Singapore

Madeira,
Nordafrika,
Hoggar,
Aegypten

Schantung,
China
N. Amer.:
Staat New
York

Antillen:
Grenada
O. Ind.: Debra-
Dun- u. Mus-
soorie-Distr.
Süd-Russland

Singapore

Florida

- mafiensis** Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 77. Belg. Kongo-
gebiet
- magniceps** Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXVI, 1920 (1921), p. 171. Argentinien
- magnipennis** Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 291. „
- malayanus** Cameron, Journ. Fed. Malay States Mus. XVI, 1930, p. 154. Malay-Halb-
insel
- mundus** Sharp — Argentinien
- myrmecophilus** Lea, Proc. Roy. Soc. Victoria (n. s.) XXIII, 1910, p. 139. Neu-Süd-
Wales
- nigrita** Woll. — Deville, Abeille XXX, 1905, p. 241. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 186 (*Boopinus*).
- p. 102.**
- nitidicollis** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XI, 1923, p. 49. Argentinien
- nitidipennis** Cameron, Ent. Monthly Mag. LV, 1919, p. 225; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 197 (*Trogophl. s. str.*) Ceylon
- nitidus** Baudi — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 63, 68. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 173. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 148. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 421.
- noctivagus** Lea, Proc. Roy. Soc. Victoria (n. s.) XXIII, 1910, p. 125. West-
Australien
- obesus** Kiesw. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 741; ed. II, 1858, p. 236; ed. III, 1874, p. 258. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 148.
- memnonius* Fauv. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 342. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 63, 66. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 173. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 148. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 421.
- opacus** Baudi — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 173.
- orientalis** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1918, p. 61; l. c. 1920 (1921), p. 364. Singapore
- oxyteloides** Cameron, Treubia VI, 1925, p. 175. Java
- padangensis** Cameron, Ent. Mitteil. (Berlin) XVII, 1928, p. 99. Sumatra
- palitans** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 192 (*Trogophl. s. str.*) O. Ind.: Dehra-
Dun-District
- parcipennis** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XI, 1923, p. 50. Argentinien
- parvulus** Muls. et Rey — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 423.
- peregrinus** Cameron, Ent. Monthly Mag. LV, 1919, p. 225; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 187 (*Boopinus*) Ceylon
- piceicollis** Cameron, l. c. p. 193 (*Trogophl. s. str.*) O. Ind.: Zentr.-
Provinzen
- pictipes** Lea, Proc. Roy. Soc. Victoria (n. s.) XXIII, 1910, p. 126. Tasmanien
- planicollis** Bernh. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 188 (*Boopinus*).
- politus** Kiesw. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 63, 67. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 421.
- poseyensis** Blatchley, Bull. Ind. Dept. Geol. nr. 1, 1910 (Col. Indiana), p. 471. N. Amer.: In-
diana

p. 103.

- pruinus* Bernh. Ent. Mitteil. (Berlin) I, 1912, p. 178. Kapland
- punctatellus* Er. — Scriba, Stett. Ent. Zeit. XVI, 1855, p. 281 (Oekol.). — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 990. — Lokay, Zivo III, 1860, p. 238 (Oekol.). — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1860, p. 319 (Oekol.). — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 258. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 342. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 173, t. 54, f. 3. — Bondroit, Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 10. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 421.
- punctatus* Fauv. — Lea, Proc. Roy. Soc. Victoria (n. s.) XXIII, 1910, p. 127. Neu-Süd-Wales, Tasmanien
- punctipennis* Kiesw. — Cameron, Ent. Monthly Mag. III, 1912, p. 50. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 422.
- pusae* Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 192 (*Trogophl.* s. str.). O. Ind.: Bihar, Pusa-District
- pusillus* Gravh. — Redt. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 740; ed. II, 1858, p. 235; ed. III, 1874, p. 257. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 389, t. 67, f. 5. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 343. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 65, 68. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 174, t. 54, f. 4. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 577. — Szulczewski, Zeitschr. Nat. Ver. Posen XXI, 1914, p. 37—38 (Oekol.). — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 148, 149. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 423. — Lindroth, Insektenfn. Islands, Zool. Bidr. Upsala XIII, 1931, p. 204. Island, Nordi. Asien
- var. *Evertsi* Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1914 (1915), p. 264. — Everts, Tijdschr. Ent. LVIII, 1915, p. 178. — Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XIX, 1923, p. 180. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 148. — Rüschkamp, Ent. Blätter (Berlin) XXVIII, 1922, p. 157. Holland, Belgien, Nordwest-Deutschland
- republicanus* Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXI, 1925 (1927), p. 230. Argentinien
- Richteri* Bernh. l. c. p. 230 (nom. nov.). " "
- stricticollis* Bernh. Wien. Ent. Zeit. XL, 1923, p. 50 (nom. praeoccup. nec Fairm. et Germ. 1861).
- rivularis* Motsch. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 387. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 342. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 63, 66. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 173. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 573. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 147, 148. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 196. O. Ind.: Mussoorie-Distr.
- bilineatus* Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 828; ed. II, 1858, p. 236; ed. III, 1874, p. 258.

p. 104.

- Erichsoni* Sharp — Portevin, *Encycl. Ent. A* XII, 1929, I, p. 421.
 ab. *marchicus* Wagner, *Ent. Mitteil.* (Berlin), V, 1916, p. 158. — Everts, *Col. Neerl.* III, 1922, p. 148.
- ruficornis** Cameron, *Fn. Brit. India, Col. Staph.* I, 1930, p. 195 (*Trogophl. s. str.*). Ceylon
- rufipennis** Eppelsh. — Cameron, *Ent. Monthly Mag.* III, 1912, p. 50.
- rufotestaceus** Cameron, *Trans. Ent. Soc. London* 1918, p. 64; l. c. 1920 (1921), p. 365 (*Taenosoma*). Singapore
- sanguinicollis** Bernh. *Rev. Zool. Bot. Afr.* XXII, 1932, p. 77. Belg. Kongo-
gebiet
- scabrosus** Kraatz — Cameron, *Fn. Brit. India, Col. Staph.* I, 1930, p. 194 (*Trogophl. s. str.*). Ceylon
- Schoutedeni** Cameron, *Rev. Zool. Bot. Afr.* XVI, 1928, p. 13. Belg. Kongo-
gebiet
- Schuberti** nom. nov.
apicalis Schubert, *Deutsche Ent. Zeitschr.* 1911, p. 7 (nom. praeoccup. nec Eppelsh. 1890).
- scrobiger** Cameron, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (9) XI, 1923, p. 393 (*Boopinus*). Antillen:
Grenada
- seniopacus** Cameron, *Rev. Zool. Bot. Afr.* XVI, 1928, p. 13. Belg. Kongo-
gebiet
- sericeus** Cameron, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (9) XI, 1923, p. 392 (*Boopinus*). Jamaica
- siamensis** Fauv. — Cameron, *Fn. Brit. India, Col. Staph.* I, p. 187 (*Boopinus*).
 var. *siwalikensis* Cameron, l. c. p. 187. O. Ind.: Siwa-
lik-Hills
- silvestris** Cameron, *Trans. Ent. Soc. London* 1918, p. 61; l. c. 1920 (1921), p. 364 (*Trogophl. s. str.*). — Bernh. *Arch. Naturg. Abt. A*, LXXXVIII, 1922, p. 222. Singapore,
Formosa
- simplex** Motsch. — Cameron, *Fn. Brit. India, Col. Staph.* I, 1930, p. 189 (*Boopinus*).
- sordidus** Cameron, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (9) XI, 1923, p. 394 (*Taenosoma*). Antillen:
Grand-Cay-
man-Ins.
- subtilior** Cameron, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (9) XI, 1923, p. 396 (*Taenosoma*). Antillen:
Grenada
- subtilis** Er. — Redtb. *Fn. Austr. ed.* I, 1849, p. 828; ed. II, 1858, p. 236; ed. III, 1874, p. 258. — Fowler, *Col. Brit. Isl.* II, 1888, p. 390. — Everts, *Col. Neerl.* I, 1898, p. 343. — Deville, *Fn. Bassin de la Seine* 1907, p. 65, 69. — Reitt. *Fn. Germ.* II, 1909, p. 174. — Donisthorpe, *Ent. Rec. Journ. Var.* 1909, p. 231. — Cameron, *Ent. Monthly Mag.* III, 1912, p. 50. — Fowler et Donisthorpe, *Col. Brit. Isl.* VI, 1913, p. 79. — Johansen, *Danmarks Rovbiller* 1914, p. 578. — Everts, *Col. Neerl.* III, 1922, p. 148. — Portevin, *Encycl. Ent. A* XII, 1929, I, p. 422. Kaukasus
- taprobanae** Walker, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (3) III, 1859, p. 52 (ex subgen. *Troginus* p. 106). — Cameron, *Fn. Brit. India, Col. Staph.* I, 1930, p. 195 (*Trogophl. s. str.*). Ceylon

p. 105.

- tenuipunctus* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXII, 1912, p. 31. Argentinien
teres Fall, Pan-Pac. Ent. II, 1926, p. 146. Alaska
testaceipennis Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XI, 1923, p. 395 (*Taenosoma*). Haiti
torrentum Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 196 (*Trogophl. s. str.*). O. Ind.: Mussoorie-Distr.
Tremolerasi Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXII, 1912, p. 32. Uruguay
trivialis Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 197 (*Trogophl. a. str.*). O. Ind.: Zentr.-Provinzen
trogodytes Er. —
 ab. *ruficollis* Woll. — non var!
vagens Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 198 (*Trogophl. s. str.*). O. Ind.: Mussoorie-, Dehra-Dun-, Almorá-District
vespertinus Notman, Journ. New York Ent. Soc. XXVIII, 1920, p. 189. New York
volans Notman, l. c. p. 188. "
Weissi Notman, l. c. XXXII, 1924, p. 71. "

Subgen. *Teropalpus* Sol.

Trogolinus Sharp — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 78.

- Skottsbergi* Bernh. Nat. Hist. Juan Fernandez III, 1918—19 (1921), p. 41. Masatierra (Juan Fernandez)
unicolor Sharp — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 147.
anglicanus Sharp, Ent. Monthly Mag. XXXVI, 1900, p. 78. — Donisthorpe, l. c. XLIV, 1908, p. 255. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 78, t. 9, f. 1.

Subgen. *Troginus* Muls. et Rey.

- Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 69. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 174. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 423.
exiguus Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 740; ed. II, 1858, p. 235; ed. III, 1874, p. 257. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 65, 69. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 174. — Cameron, Ent. Monthly Mag. III, 1912, p. 50. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 149. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 423. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 199. — Peyerimh. Mém. Soc. Nat. Hist. Afr. Nord, nr. 2, 1931 (Mission Hoggar), p. 28. Madeira, Canarische Inseln, Cap Verde Inseln, China, Neukaledonien, Australien

p. 106.

- despectus* Ganglb. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 343.
 ab. *luteicornis* Muls. et Rey — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 174.

- despectus** Baudi — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 65, 69. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 174. — Cameron, Ent. Monthly Mag. III, 1912, p. 50. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 149. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 423.
- exiguus** Ganglb. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 343.
- Schneideri** Ganglb. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 343. — Deville, Abeille XXX, 1905, p. 241. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 174. — Cameron, Ent. Monthly Mag. III, 1912, p. 50. — Donisthorpe, l. c. LXVI, 1930, p. 101. Süd-Frankreich
- hemerinus** Joy. Ent. Monthly Mag. XLIX, 1913, p. 155, f. 3. — Cameron, l. c. LIII, 1917, p. 156. — Donisthorpe, l. c. LXVI, 1930, p. 101. England
- taprobanæ** Walk. — del.! ad subgen. *Trogophloeus* s. str. p. 104 transf.!

Xerophygus Kraatz.

- Kraatz — adde: t. 3, f. 1. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 200.
- navipes** Motsch. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 201.
- pallipes** Motsch. — Cameron, l. c. p. 200.

p. 107.

Parosus Sharp.

- antillarum** Wendeler, Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1928, p. 33. Guadeloupe

Apocellagria Cameron.

- Cameron, Ent. Monthly Mag. LVI, 1920, p. 143; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 201.
- indica** Cameron, Ent. Monthly Mag. LVI, 1920, p. 144; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 202, t. 2, f. 6. O. Ind.: Nilgiri-Hills
- tenuicornis** Cameron, l. c. p. 203. O. Ind.: Assam

Pheidoloxenides Wasm.

- Wasm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1925, p. 8; Ameisenmimikry (Abh. theoret. Biol. XIX, Borntraeger, Berlin), 1925, p. 422.
- Dampf** Wasm. Deutsche Ent. Zeitschr. p. 9, f. 4; Mexiko Ameisenmimikry 1925, p. 122.

Apocellus Er.

- Ocaleomorpha** Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XXXVIII, 1921, p. 114.

- agilipes* Silvestri, Boll. Lab. Zool. Portici V, 1911, p. 182, f. 9.
Biologie: sol. larva descr.!
- Barbiellini* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXI, 1921, p. 4. Brasilien
- Dampfi* Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLVI, 1929, p. 189. Mexiko
- mendozanus* Steinh. — Lynch, Estaf. Buenos Aires 1884, p. 374. Argentinien
- myrmecobius* Silvestri, Boll. Lab. Zool. Portici V, 1911, p. 178, f. 6.
Biologie: Silvestri, l. c. p. 178—180, f. 7—8 (larva). Mexiko
- obscurus* Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, XCI, 1925 (1927), p. 231. Argentinien
var. *pennatus* Bernh. l. c. p. 231.
- parvipennis* Bernh. —
var. *macropterus* Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, XCI, 1925 (1927), p. 231. Paraguay, Argentinien
- planus* Sharp — Argentinien
- Schmidti* Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLVI, 1929, p. 188. Costa Rica
- Solieri* Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, XCI, 1925 (1927), p. 232. Chile
- sphaericollis* Say — Chittenden, Bull. U. S. Dep. Agric. CCLXIV, p. 1—4, f. 1.
Lacoi Fleischer. Wien. Ent. Zeit. XXXVIII, 1921, p. 114 (*Ocaleomorpha*); l. c. p. 184. Slovaeki (eingeschleppt!)

p. 108.

- trisulcatus* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1921, p. 68. Bolivien

Oyytelopsis Fauv.

- Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 203—204.
- Andrewesi* Cameron, l. c. p. 207, f. 41. O. Ind.: Nilgiri-Hills
- apicipennis* Fauv. — Cameron, l. c. p. 204.
- borneensis* Cameron, Sarawak Mus. Journ. III, 1928, p. 401. Borneo
- brevipennis* Bernh. Treubia VII, 1926, p. 313. Molukken: Ina. Buru
- cimicoides* Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 205, f. 39. O. Ind.: Burma, Assam, Mussorie-District; Formosa
- Plasoni* Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 102. Madagaskar
- pseudopsina* Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 206, f. 40. O. Ind.: Burma, Dehra-Dun- u. Mussorie-Distr., Siwalika; Malay-Halbinsel, Sumatra, Java, Borneo
- rufotestacea* Cameron, Treubia VI, 1925, v. 176. Holl. Ind.: Prinzen-Ina.

Delopsis Fauv.

- Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 208.
- africana** Bernh. Ent. Mitteil. (Berlin) I, 1912, p. 179. Kamerun
cornuta Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. Malay-Halb-
 I, 1930, p. 209. Insel
dorylophila Cameron, Rev. Zool. Bot. Afr. XVI, 1928, Belg. Kongo-
 p. 14. gebiet
flavicornis Cameron, Ent. Mitteil. (Berlin) XVII, 1928, Sumatra
 p. 100.
indica Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLIII, 1926, p. 23 O. Ind.: Ku-
 (*Oxytelus*). — Cameron, Fn. Brit. India, Col. maon, Ben-
 Staph. I, 1930, p. 210. galen, Mus-
 soorie- u.
 Chakrata-
 District
japonica Cameron, Ent. Monthly Mag. LXVI, 1930, p. Japan
 183.
longicornis Fauv. Mitt. Zool. Mus. Hamburg XXII, O. Ind.: As-
 1905, p. 80 (ex gen. *Oxytelus* p. 115). — Ca- sam; Java
 meron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930.
 p. 211.
seticornis Fauv. — Cameron, l. c. p. 209. O. Ind.: Mus-
tenuicornis Cameron, Trans. Ent. Soc. Lon- soorie- u.
 don 1924, p. 175. Chakrata-Di-
 strict, Burma

Oxytrogus Wendeler.

- Wendeler, Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1930, p. 183.
- oculatus** Wendeler, l. c. p. 183. Brasilien

Aploderus Steph.

- Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 60.
- Haploderus* Kraatz — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 256.
 — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 383. — Everts, Col. Neerl.
 I, 1898, p. 340. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 69.
 — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 169. — Johansen, Danmarks
 Rovbiller 1914, p. 565. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929,
 I, p. 416.
Phloeonaeus Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 739;
 ed. II, 1858, p. 234.

p. 109.

- caelatus** Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p.
 739; ed. II, 1858, p. 234; ed. III, 1874, p. 256.
 — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 383,
 t. 67, f. 1. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p.
 340. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907,
 p. 70. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 169,
 t. 53, f. 17. — Johansen, Danmarks Rovbiller
 1914, p. 566, f. 168. — Portevin, Encycl. Ent.
 A XII, 1929, I, p. 416, f. 392.
caesus Br. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 828;
 ed. II, 1858, p. 234; ed. III, 1874, p. 256. —
 Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 340. — Deville,

- Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 70, nota. —
Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 169. — Portevin,
Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 416.
- mimeticus* Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXVI, 1910, p. 115. Kalifornien
- speculiventris* Fauv. — Sumatra, Philippinen
- testaceus* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1918, p. 65. Singapore
- trinifer* Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXVI, 1910, p. 114. Kalifornien

Antsopsis Fauv.

Bernh. Rev. Zool. Afr. XV, 1927, p. 226.

- carinata* Fauv. — Eichelbaum, Arch. Naturg. Abt. A, LXXIX, 1913, p. 121. — Bernh. Rev. Zool. Afr. XV, 1927, p. 226.
- Eichelbaumi* Bernh. l. c. p. 226, 228. Ost-Afrika
- flexuosa* Fauv. — Bernh. l. c. p. 226.
- guineensis* Bernh. Boll. Labor. Zool. R. Ist. sup. d'Agric. Portici XXVI, 1932, p. 9. Franz. Guinea
- longicornis* Cameron, Rev. Zool. Bot. Afr. XVI, 1928, p. 15. Belg. Kongo-gebiet
- minima* Bernh. Rev. Zool. Afr. XV, 1927, p. 226, 228. Kamerun
- quadricollis* Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 76. Belg. Kongo-gebiet
- uelensis* Bernh. Rev. Zool. Afr. XV, 1927, p. 226. "

Oxytelus Gravh.

Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 736; ed. II, 1858, p. 231; ed. III, 1874, p. 252. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 376. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 336. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 70. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 169. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 553. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 351. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 416, f. 249, 388. — Cameron, Journ. Fed. Malay States Mus. XIV, 1929, p. 444; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 211—212. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V. 2, 1930, p. 61.

Subgen. *Anotylus* Thoms. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 76. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 170. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 560. — Cameron, Ent. Mitteil. (Berlin) XVII, 1928, p. 103. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 417. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 237—239, 455. — Koch, Soc. Ent. Fr. Livre du Cent. 1932, p. 649.

Subgen. *Caccoporus* Thoms. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 75. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 170. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 558. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 417. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 231.

Subgen. *Epomotylus* Thoms. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 76. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 170. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 559. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 417.

p. 110.

- Subgen. *Oxytelus* s. str. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 75. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 169. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 553. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 416. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 212—213.
- Subgen. *Tanyraerus* Thoms. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 76 — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 217.
- abessinus** Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 99 Abessinien
(*Epomotylus*).
- aeneotinctus** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, O. Ind.: Deh-
1930, p. 215 (*Oxytelus* s. str.). ra-Dun-
District
- aethiops** Bernh. Journ. Linn. Soc. London, Zool. Abessinien
XXXVII, 1931, p. 36 (*Anotylus*).
- africanus** Luze — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova Nord-Afrika
(Explor. Giarabub) LIV, 1930, p. 64, nota. —
Koch. Soc. Ent. Fr. Livre du Cent. 1932, p.
652 (*Anotylus*).
- akazawensis** Bernh. — Koch, l. c. p. 656, nota.
- almorensis** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, O. Ind.: Al-
1930, p. 221, f. 45 (*Tanyraerus*). mora
- alternans** Cameron, l. c. p. 253, f. 61 (*Anotylus*). O. Ind.: Mus-
soorie-Distr.,
Simla Hills
- amicus** Bernh. Kol. Rundschau X, 1922, p. 122. Korea, Mand-
schurei,
Formosa
- Andreinii** Bernh. Boll. Soc. Ent. Ital. LIX, 1927, p. 79 Erythraea
(*Anotylus*).
- Andrewesi** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, O. Ind.: Nilgi-
1930, p. 244 (*Anotylus*). ri-Hills
- antennarius** Bernh. — Koch, Soc. Ent. Fr. Livre du Ost-Afrika
Cent. 1932, p. 656, nota.
- aquatilis** Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 98
- arecae** Cameron, Journ. Fed. Malay States Mus. XIV, Malay-Halb-
1929, p. 443 (*Anotylus*). insel
- armiger** Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 218 (*Tanyraerus*).
- articulatus** Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, Belg. Kongo-
p. 78. gebiet
- awakubiensis** Bernh. Ergebn. Deutsch. Zentr.-Afr.- Zentral-
Exped. 1907—08, 3, 1911 (1912), p. 469. Afrika
- bacillus** Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 101 Ost-Afrika
(*Anotylus*).
- Bakeri** Bernh. Col. Rundschau IV, 1915, p. 21 (*Ano- Philippinen*
tylus).
- barhatus** Fauv. — (*Tanyraerus*). Sumatra
- Barbiellini** Bernh. — Argentinien
- bellicosus** Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 218, f. 43.
- bengalensis** Er. — Cameron, Trans. Ent. Soc. Lon- O. Ind.: Cey-
don 1920 (1921), p. 366; Fn. Brit. India, Col. lon, Debra-
Staph. I, 1930, p. 232, f. 52. Dun-District,
- bicolor** Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, Vereinigte
1859, p. 52 (ex p. 110). Provinzen;
Malay-
Halbinsel

- Bernhaueri** Ganglb. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 146, nota.
bicolor Walker — del.! syn. ad *bengalensis* Er. p. 110 transf.!
bigemmatatus Fauv. — Cameron, Ent. Mittell. (Berlin) XVII, 1928, p. 103 (*Anotylus*).
birmanus Cameron, Fn. Brit. India. Col. Staph. I, 1930, p. 240 (*Anotylus*).
Boehmi Bernh. — del.! syn. ad *latusculus* Kr. p. 115. transf.!

Sumatra
 O. Ind.: Bur-
 ma, Assam

p. 111.

- brevipennis** Fauv. —
brunneipennis M'Leay — Lea, Proc. N. S. Wales XXI, 1906, p. 211.
brunneus Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 81.
Burgeoni Bernh. l. c. p. 80.
Burgeonianus nom. nov.
Burgeoni Bernh. l. c. p. 81 (nom. praeoccup. nec Bernh. l. c. p. 80).
Cameroni nom. nov.
occultus Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 245, f. 58 (nom. praeoccup. nec Eichelbaum 1913), (*Anotylus*).
cavicola Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLIII, 1926, p. 22. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 257 (*Anotylus*).
cephalotes Eppelsh. — Cameron, l. c. p. 239, f. 56 (*Anotylus*).
clypeonitens Pand. — Redt. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 255. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 382. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 339. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 73, 77. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 172. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 145. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 418.
complanatus Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 738; ed. II, 1858, p. 283; ed. III, 1874, p. 254. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 381. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 339. — Deville, Bassin de la Seine 1907, p. 73. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 171. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 563. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 418.
Biologie: Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon X, 1877, p. 530—531 (larva).
congoensis Fauv. —
crassicornis Sharp. — Koch, Soc. Ent. Fr. Livre du Cent. 1932, p. 654, nota.
crenaticollis Fauv. —
cribrum Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 214 (*Oxytelus* s. str.).

Süd-Spanien
 Belg. Kongo-
 gebiet
 "
 "
 O. Ind.: Deh-
 ra-Dun-Distr.
 O. Ind.: Bur-
 ma
 O. Ind.: Simla-
 Hills
 Mittel- u. Süd-
 Europa
 Nordafrika,
 Argentinien
 Zentral- u.
 West-Afrika,
 Kongogebiet
 Formosa
 Ost-Afrika
 O. Ind.: Cha-
 krata-Distr.,
 Simla-Hills,
 Burma

p. 112.

- daressalamensis** Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 98 (*Caccoporus*). Ost-Afrika
- discalis** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 222, f. 46 (*Tanyraerus*). O. Ind.: Mussoorie-Distr., Simla-Hills
- disparatus** Cameron, Ent. Mitteil. (Berlin) XVII, 1928, p. 103, 104; Journ. Fed. Malay States Mus. XIV, 1929, p. 444 (*Anotylus*). Malay-Halbinsel, Sumatra
- distincticollis** Cameron, Ent. Monthly Mag. LV, 1919, p. 226; Fn. Brit. India Col. Staph. I, 1930, p. 258 (*Anotylus*). Ceylon
- Dohertyi** Cameron, l. c. p. 223 (*Tanyraerus*). O. Ind.: Manipur
- exasperatus** Kraatz — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 366; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 261 (*Anotylus*). Ceylon
- extensicornis** Fauv. — Sumatra
- Fairmairei** Pand. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 383. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 340. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 74, 77. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 172. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 565. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 145, 146. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 419.
- transversalis** Czwal. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 256.
- fallax** Fauv. — Neu-Guinea
- Fauveli** Bernh. Schub. nom. nov. — Arabien, Kongogebiet, Kamerun
- ferrugineus** Kraatz — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 365; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 235, f. 55. — Koch, Soc. Ent. Fr. Livre du Cent. 1932, p. 655, nota. Formosa, Andamanen, Aden, Ost-Afrika, Kongogebiet

p. 113.

- flavipennis** Kraatz — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 215 (*Oxytelus* s. str.).
- foetidus** Cameron, l. c. p. 230 (*Tanyraerus*). O. Ind.: Bihar, Vereinigte Provinzen, Ceylon
- frater** Cameron, l. c. p. 262 (*Anotylus*). O. Ind.: Dehra-Dun-, Mussoorie-, Chakrata-, Simla-District
- fraterculus** Cameron, Ent. Mitteil. (Berlin) XVII, 1928, p. 104 (*Anotylus*). Sumatra
- fraternus** Cameron, l. c. p. 102 (*Anotylus*). "
- frugicola** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1918, p. 66; l. c. 1920 (1921), p. 367 (*Anotylus*). Singapore
- fulgens** Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 99 (*Epomotylus*). Ost-Afrika
- fulvipes** Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 736; ed. II, 1858, p. 232; ed. III, 1874, p. 253. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 378. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 337. — Deville,

Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 71, 75. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 171. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 560. — Uhmann, Ent. Blätter (Berlin) XVIII, 1922, p. 86. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 145. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 417. — Koch, Soc. Ent. Fr. Livre du Cent. 1932, p. 654, f. 3.

- fusciceps** Fauv. — Eichelbaum, Arch. Naturg. Abt. A. LXXIX, 1913, p. 118. Ost-Afrika
- fuscipes** Schubert, Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 6. Madagaskar
- Ganglbaueri** Bernh. — del. syn. ad *latiusculus* Kr. p. 115 transf.!
- Gardneri** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 456 (*Anotylus*). O. Ind.: Sikkim, Darjeeling
- glabratus** Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 80. Belg. Kongo-gebiet
- gracilicornis** Cameron, Ent. Mitteil. (Berlin) XVII, 1928, p. 102 (*Anotylus*). Sumatra
- granadillae** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1918, p. 66; l. c. 1920 (1921), p. 367 (*Anotylus*). Singapore
- grandiceps** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXXVIII, 1931, p. 125. Hongkong
- grandis** Eppelsb. — Eichelbaum, Arch. Naturg. Abt. A, LXXIX, 1913, p. 118. Belg. Kongo-gebiet
- gratus** Cameron, Journ. Fed. Malay States Mus. XIV, 1929, p. 443 (*Anotylus*). Malay-Halbinsel
- Gridellii** Bernh. Boll. Soc. Ent. Ital. LIX, 1927, p. 79 (*Anotylus*). Erythraea
- hamatus** Fairm. et Laboulb. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 990; ed. III, 1874, p. 254, 255, nota. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 340. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 75, 78. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 172. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 146. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 419.
- affinis* Czwal. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 255, 256.
- p. 114.**
- Hingstoni** Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) II, 1928, p. 559; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 226 (*Tanyraerus*). O. Ind.: Sikkim
- hirtulus** Eppelsb. — Cameron, l. c. p. 213, f. 42 (*Oxytelus* s. str.). O. Ind.: Simla- u. Chakrata-Distr., Burma
- hybridus** Eppelsb. — Koch, Soc. Ent. Fr. Livre du Cent. 1932, p. 655. Belgrader Wald, Konstantinopel
- subsp. *turcicus* Bernh. Kol. Rundschau XIII, 1927, p. 90. — Koch, Soc. Ent. Fr. Livre du Cent. 1932, p. 656, nota.
- jessoensis** Bernh. — Koch, l. c. p. 655, nota.
- incisus** Motsch. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 263.
- iners** Weise — Koch, Soc. Ent. Fr. Livre du Cent. 1932, p. 655, nota.
- inornatus** Cameron, Ent. Mitteil. (Berlin) XVII, 1928, p. 104, 105; Journ. Fed. Malay States Mus. XIV, 1929, p. 445 (*Anotylus*). Malay-Halbinsel, Sumatra

- insecatus** Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 736; ed. II, 1858, p. 232; ed. III, 1874, p. 253. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 378, t. 66, f. 11. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 337. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 71, 75. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 170, t. 53, f. 10. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 556. — Nicholson, Ent. Monthly Mag. LV, 1919, p. 136 (Oekol.). — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 145. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 417. — Koch, Soc. Ent. Fr. Livre du Cent. 1932, p. 656.
- sculpturatus** Mannerh. Brachelytr. 1830, p. 48. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. 1831, p. 416. — J. Sahlb. Enum. Col. Fenn. 1876, p. 416. — Hellén, Not. Ent. II, 1922, p. 85.
- insignitus** Gravh. —
Biologie: Böving et Craighead, Ent. Amer. XI, 1931, t. 15, f. D, G, H, L (larva).
- intermedius** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 249 (*Anotylus*). O. Ind.: Dehra-Dun- u. Mussoorie-Distr.
- intricatus** Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 738; ed. II, 1858, p. 233; ed. III, 1874, p. 254. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 339. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 73, 77. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 171. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 418.
- inustus** Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 737; ed. II, 1858, p. 232; ed. III, 1874, p. 253. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 380. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 339. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 73, 77. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 171, t. 53, f. 13. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 561. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 418. — Koch, Soc. Ent. Fr. Livre du Cent. 1932, p. 653. Mitteleuropa, Mittelmeergebiet
- p. 115.**
- Jacobsoni** Cameron, Ent. Mitteil. (Berlin) XVII, 1928, p. 106 (*Anotylus*). Sumatra
- kawaensis** Cameron, Bull. Ann. Soc. Ent. Belg. LXXII, 1932, p. 131 (*Tanyraerus*). Belg. Kongo-gebiet
- kivuensis** Cameron, Rev. Zool. Bot. Afr. XVI, 1928, p. 17. „
- Kraatzi** Berah. Schub. nom. nov. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 367; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 251 (*Anotylus*). O. Ind.: Burma; Malay-Halbinsel, Sumatra, Java
- Kristenseni** Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 100 (*Anotylus*). Abessinien
- laetus** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 252, f. 60, t. 2, f. 7 (*Anotylus*). O. Ind.: Dehra-Dun-Distr., Siwaliks, Almora
- laqueatus** Marsh. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 379, t. 66, f. 12. — Everts, Col. Neerl. I,

1898, p. 338. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 72, 76. — Reitt. Fn. Germ. II. 1909, p. 170. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 558, f. 162. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 417. — Koch, Soc. Ent. Fr. Livre du Cent. 1932, p. 654, 655, nota, f. 2.

luteipennis Er. — Redth. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 737; ed. II. 1858, p. 232; ed. III. 1874, p. 259.

latusculus Kraatz — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 366; Ent. Mitteil. (Berlin) XVII, 1928, p. 103; Journ. Fed. Malay States Mus. XIV, 1929, p. 444. — Scheerp. Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien, Abt. I, CXXXVII, 1929, p. 212, t. 1, f. 1. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 250, f. 59 (*Anotylus*).

Boehmi Bernh. Ent. Blätter (Berlin) VI, 1910, p. 256 (ex p. 110).

Ganglbaueri Bernh. Verb. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 375 (ex p. 113).

Lewisius Sharp —

lividus Motsch. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 231, f. 51. — Koch, Soc. Ent. Fr. Livre du Cent. 1932, p. 655, nota.

longicollis Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 81.

longicornis Fauv. — del! ad gen. *Delosis* p. 108 transf.!

lucens Bernh. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 220, f. 44.

lucidulus Cameron, Journ. Fed. Malay States Mus. XIV, 1929, p. 442 (*Tanykraerus*).

lucidus Sharp —

malayanus Cameron, l. c. XVI, 1930, p. 154 (*Anotylus*).
var. *ruficeps* Cameron, l. c. XVI, 1930, p. 154.

mandibularis Cameron, l. c. XIV, 1929, p. 442 (*Tanykraerus*).

masuriensis Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 244 (*Anotylus*).

p. 116.

megacephalus Fauv. — Cameron, l. c. p. 241, f. 57.

megaceros Fauv. — Cameron, l. c. p. 225, f. 48.

var. *flavicollis* Bernh. Philipp. Journ. Sc. VII, 1912, p. 247.

micans Kraatz — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 228, f. 50.

monoceros Cameron, Ent. Monthly Mag. LV, 1919, p. 226.

Ceylon, Formosa, Japan, Aden, Ost- u. West-Afrika

Aegypten

Japan

Formosa
China, Java, Sumatra

Belg. Kongo-
gebiet

O. Ind.: Dar-
jeeling; Ma-
lay-Halb-
insel, Lom-
bok

Malay- Halb-
insel
Argentinien
Malay-Halb-
insel, Singa-
pore

Malay-Halb-
insel
O. Ind.: Mus-
soorie- u.
Simla-Distr.

O. Ind.: Mus-
soorie- u. Chakrata-District, Bengalen, Sikkim

O. Ind.: Mus-
soorie-Distr.,
Burma; Ma-
lay-Halbinsel, Borneo, Philippinen, Formosa

Philippinen,
Formosa

Philippinen,
Formosa

- migrator** Fauv. — (*Caccoporus*).
miles Cameron, Ent. Mitteil. (Berlin) XVII, 1928, p. 101 (Anotylus). Sumatra
minutus Cameron, Journ. Fed. Malay States Mus. XIV, 1929, p. 444, 445. Malay-Halb-
 insel
mirus Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 101 (Anotylus). Ost-Afrika
murecarius Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXVIII, 1921, p. 101. Argentinien
myrmecophilus Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1913, p. 526; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 246 (Anotylus). O. Ind.: Debra-
 Dun- u. Mus-
 soorie-Distr.,
 Nilgiri-Hills
nigriceps Kraatz — Cameron, Trans. Ent. Soc. Lon- O. Ind.: Debra-
 don 1920 (1921), p. 366; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 233, f. 53. — Koch, Soc. Bengalen;
 Ent. Fr. Livre du Cent. 1932, p. 655, nota. Malay-Halb-
 insel, Singa-
 pore, Hong-
 kong, Formosa, Japan, Neu-Britannien
nilgiriensis Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, O. Ind.: Nil-
 1930, p. 227, f. 49 (*Tangycaerus*). giri-Hills
nitens Fauv. — Lynch, Estaf. Buenos Aires 1884, p. Argentinien
 366.
nitidifrons Woll. — Cameron, Trans. Ent. Soc. Lon- St. Helena,
 don 1920 (1921), p. 367; Fn. Brit. India, Col. O. Ind.: Deh-
 Staph. I, 1930, p. 256, f. 63 (Anotylus). ra-Dun-Distr.,
 Nilgiri-Hills
nitidissimus Cameron, Rev. Zool. Bot. Afr. XVI, 1928, Belg. Kongo-
 p. 19 (Anotylus). gebiet
nitidulus Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. O. Ind.: Sim-
 738; ed. II, 1858, p. 233; ed. III, 1874, p. 254. la-, Chakra-
 — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 381. — ta-, Mussoo-
 Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 339. — Deville, rie-Distr.; Ma-
 Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 73, 77. — lay-Halbins.
 Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 171, t. 53, f. 15.
 — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 563.
 — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p.
 418. — Scheerp. Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien,
 Abt. I, CXXXVIII, 1929, p. 212. — Cameron,
 Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 247. —
 Peyerimh. Mém. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord, nr.
 2, 1931 (Mission Hoggar), p. 28. — Lindroth,
 Insektenfn. Islands, Zool. Bidr. Upsala, XIII,
 1931, p. 203.

p. 117.

- politus** J. Sahlb. Cat. Col. Fn. Fenn. p. 42.
 — Hellén, Not. Ent. I, 1921, p. 44.
 subsp. *tunisius* Bernh. Kol. Rundschau XVII, Tunis
 1931, p. 232.
oblongifer Lea, Rec. South Austr. Mus. IV, 1931, Neu-Guinea
 p. 365.
obscuratus Cameron, Ent. Mitteil. (Berlin) XVII, 1928, Sumatra
 p. 104 (Anotylus).
obscurus Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1918, Malay-Halb-
 p. 67; l. c. 1920 (1921), p. 367; Ent. Mitteil. insel, Singa-
 (Berlin) XVII, 1928, p. 104; Journ. Fed. Ma- pore, Suma-
 lay States Mus. XIV, 1929, p. 444 (Anotylus). tra

- occultus** Eichelbaum, Arch. Naturg. Abt. A, LXXIX, 1913, p. 119.
- opacellus** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 243 (*Anotylus*).
- opacicollis** Fauv. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1915, p. 182 (♂).
- opacinus** Bernh. —
- opacus** Kraatz — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 990; ed. III, 1874, p. 252. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 170. — Koch, Soc. Ent. Fr. Livre du Cent. 1932, p. 656.
- pallidipennis** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 224, f. 47 (*Tanyraerus*).
- pallidus** Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1929, p. 78.
- parasitus** Motsch. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 263 (gen. dub.).
- pauper** Cameron, l. c. p. 249 (*Anotylus*).
O. Ind.: Dehra-Dun- u. Mussoorie-Distr., Ceylon
- pedator** Eichelbaum, Arch. Naturg. Abt. A, LXXIX, 1913, p. 120.
- Perrisi** Fauv. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 381. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 238. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 72, 76. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 171. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 77. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 561. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 417. — Koch, Soc. Ent. Fr. Livre du Cent. 1932, p. 652.
- Petzi** Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1914 (1915), p. 34; Ent. Blätter (Berlin) XIX, 1923, p. 178 (*Anotylus*).
- piceus** L. — Bohem. Ins. Caffr. I, 1848, p. 295. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 737; ed. II, 1858, p. 232; ed. III, 1874, p. 253. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 379. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 338. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 72, 75. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 170, t. 53, f. 11. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 77, t. 8, f. 11. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 558, f. 163. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 145. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 417. — Koch, Soc. Ent. Fr. Livre du Cent. 1932, p. 655, nota.
- Biologie: Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon X, 1877, p. 506—507 (larva). — Xambou. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 47 (Moeurs et Mét. Ins. IX. Mém.).

p. 118.

- placusinus** J. Lec. — Wickham, Psyche VII, 1894, p. 79—81 (Oekol.).
- plagiatus** Rosh. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 170, nota. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova (Esplor. Giarabub) LIV, 1930, p. 64. — Koch, Soc. Ent. Fr. Livre du Cent. 1932, p. 653 (*Anotylus*).
- Portugal,
Nordafrika,
Sizilien,
Aegypten

- planus** Fauv. — Eichelbaum, Arch. Naturg. Abt. A, LXXIX, 1913, p. 119.
var. *punctulatus* Bernh. Boll. Soc. Ent. Ital. LIX, 1927, p. 79.
- Plasoni** Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 102 (*Anotylus*).
- politus** Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 738, nota; ed. II, 1858, p. 233, nota; ed. III, 1874, p. 254, nota. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 171.
- pumiloides** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 250 (*Anotylus*).
- pumilus** Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 738; ed. II, 1858, p. 233; ed. III, 1874, p. 254, 256. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 74, 77. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 172. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 145, 146. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 419.
- punctiger** nom. nov.
punctatus Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 90 (nom. praecoep. nec Leconte 1877).
- punctipennis** Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 223 (*Tanyraerus*).
- pusillus** Boh. — Eichelbaum, Arch. Naturg. Abt. A, LXXIX, 1913, p. 121.
- pygmaeus** Kraatz — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 367; Ent. Mitteil. (Berlin) XVII, 1928, p. 103; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 248.
- Raffrayi** Fauv. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 367 (*Anotylus*).
- robustus** Schub. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 228. — Koch, Soc. Ent. Fr. Livre du Cent. 1932, p. 655, nota.
- ruber** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 256 (*Anotylus*).
- rubicundus** Cameron, l. c. p. 255, f. 62 (*Anotylus*).
- rubidus** Cameron, l. c. p. 259, f. 64 (*Anotylus*).
- rufotestaceus** Cameron, Journ. Fed. Malay States Mus. XIV, 1929, p. 444 (*Anotylus*).
- rufus** Kraatz — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 254.
- rugifrons** Hochh. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 71. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 170. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 145. — Koch, Soc. Ent. Fr. Livre du Cent. 1932, p. 656.
elegans Meinert — Johansen, Danmarks Rov-biller 1914, p. 557.

p. 119.

Eppelsheimi Bethe — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 254.

rugosus F. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 736; ed. II, 1858, p. 231; ed. III, 1874, p. 252. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 377, t. 66, f. 10. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 337. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 71, 75. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 170, t. 53, f. 9. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 555, f. 160, 161. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 145. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 417, f. 393. — Koch, Soc. Ent. Fr. Livre du Cent. 1932, p. 656 (var. n. *rugosus* s. str.).

crenulatus Broun — false *crenulatus!*

terrestris Boisd. et Lacord. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 378.

ab. **pulcher** Gravh. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 71. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 169. — Gusmann, Ent. Blätter (Berlin) XXI, 1925, p. 2. — Koch, Soc. Ent. Fr. Livre du Cent. 1932, p. 656.

var. **Grafi** Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 169. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 145. — Koch, Soc. Ent. Fr. Livre du Cent. 1932, p. 656.

ruptus Fauv. —

Saulcyi Pandellé — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 255. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 75, 78. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 172. — Joy, Ent. Monthly Mag. XLVI, 1910, p. 4. — Everts, Tijdschr. Ent. LIV, 1911, p. 213. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 77, t. 8, f. 12. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 145, 146. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 419.

Sauteri Bernh. —

Schoutedeni Cameron, Rev. Zool. Bot. Afr. XVI, 1922, p. 16 (*Tanyraerus*).

Schuberti nom. nov.

tibialis Schubert, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 624 (nom. praeoccup. nec Broun 1880). — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 242 (*Anotylus*).

Schubotzi Bernh. Ergebn. II. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exped. I, 1915, p. 364.

scorpio Fauv. —

sculpturatus Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 737; ed. II, 1858, p. 233; ed. III, 1874, p. 254. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 380. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 339. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 73, 76. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 171, t. 53, f. 14. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 562, f. 165, 166. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 418. — Koch, Soc. Ent. Fr. Livre du Cent. 1932, p. 652.

montivagus Heer — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 255.

Biologie: Curtis, Farm. Ins. 1860, p. 139, f. 3-4. — Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon X, 1877, p. 516-518 (larva).

Sumatra
England

Formosa
Belg. Kongo-
gebiet
O. Ind.: Kulu,
West-Hima-
laya

Belg. Kongo-
gebiet
Haiti

p. 120.

- sculptus** Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 737; ed. II, 1858, p. 232; ed. III, 1874, p. 253. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 378. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 338. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 72, 76. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 170, t. 53, f. 12. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 559, f. 164. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 145. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 417. — Koch, Soc. Ent. Fr. Livre du Cent. 1932, p. 654, f. 4.
- pullus** Broun. Man. New Zeal. Col. 1880, p. 120 (ex gen. *Omalium* p. 55).
- Biologie: Chapuis et Candèze, Mém. Soc. Sc. Liège VIII, 1853, p. 400—401, t. 2, f. 2. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 849—850 (ex Chap. et Cand.). — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 163 (ex Chap. et Cand.). — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 634—635 (ex Chap. et Cand.).
- semiruber** Cameron, Rec. South Austr. Mus. III, 1927, p. 260. Fiji-Inseln
- senegalensis** Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 79, nota. Senegalgebiet
- Sharpianus** Cameron, Ent. Monthly Mag. LXVI, 1930, p. 184. Japan
- sikkimi** Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 242 (*Anotylus*). Mount Everest
- similis** Cameron, Ent. Monthly Mag. LXVI, 1930, p. 184. Japan
- simlaensis** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 247 (*Anotylus*). O. Ind.: Simla-District
- simplex** Motsch. — Cameron, l. c. p. 262.
- simulans** Cameron, Rev. Zool. Bot. Afr. XIX, 1930, p. 405. Belg. Kongo-gebiet
- sordidus** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 216 (*Oxytelus* s. str.). O. Ind.: Dehra-Dun-Distr., Bihar, Assam
- sparsus** Fauv. — Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 250.
- spectabilis** Bernh. Ent. Mitteil. (Berlin) I, 1912, p. 179 (*Oxytelus* s. str.). Kamerun
- speculifrons** Kraatz — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 255. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 382. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 74. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 172. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 145, 146. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 418.
- striaticeps** Cameron, Ent. Mitteil. (Berlin) XVII, 1928, p. 105 (*Anotylus*). Sumatra
- subferrugineus** Cameron, Journ. Fed. Malay States Mus. XIV, 1929, p. 443 (*Tanykraerus*). Malay-Halbinsel
- subplagiatus** Cameron, Rev. Zool. Bot. Afr. XVI, 1928, p. 16 (*Oxytelus* s. str.). Belg. Kongo-gebiet

p. 121.

- subsculpturatus** Cameron, Ent. Mitteil. (Berlin) XVII, 1928, p. 101 (*Anotylus*). Sumatra

- subsculptus** Cameron, l. c. p. 101 (*Epomotylus*).
sulcicollis Gemm. et Har. —
sumatranus nom. nov.
sumatrensis Cameron, Ent. Mitteil. (Berlin) XVII, 1928, p. 105 (*Anotylus*), (nom. praecip. nec Bernh. 1928).
sumatrensis Bernh. Ark. Zool. XIX. A, 1928, p. 6.
suspectus Casey — Wickham, Psyche VII, 1894, p. 79 —81 (Oakol.).
syriacus Eppelsh. — Scheerp. Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien, Abt. I, CXXXVIII, 1929, p. 212.
tengoensis Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 79.
 var. *piceolus* Bernh. l. c. p. 79.
tenuicornis Fauv. — (*Anotylus*).
termitophilus Cameron, Rev. Zool. Bot. Afr. XVI, 1928 p. 18.
tetracarinatus Block — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 389, t. 66, f. 13. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 339. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 74, 78. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 172, t. 53, f. 16. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 564, f. 167. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 146. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 419, f. 394.
depressus Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 738; ed. II, 1858, p. 233; ed. III, 1874, p. 254, 255, nota. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 113.
 Biologie: Waltl, Isis 1837, p. 277 (larva). — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 850 (ex Waltl). — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 163—164.
tetratoma Czwal. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 255. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 74, 78. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 172. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 145, 146. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 418.
thoracicus Motsch. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 367; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 260.
testaceus Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1918, p. 65; l. c. 1920 (1921), p. 365 (*Aplo-derus*).
tibialis Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 119 (ex gen. *Omalium* p. 57).
tibialis Schubert — del.! syn. ad *Schuberti* nom. nov. p. 119 transf.!
Torre-Tasso Koch, Soc. Ent. Fr. Livre du Cent. 1932, p. 649, 654, f. 1 (*Anotylus*).
tuberculifrons Eichelbaum, Arch. Naturg. Abt. A. LXXIX, 1913, p. 118.
uncifer Fauv. — (*Anotylus*).
 var. *minor* Cameron, Ent. Mitteil. (Berlin) XVII, 1928, p. 102.
varipennis Kraatz — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 234, f. 54 (*Caccoporus*).

Sumatra
 Argentinien
 Sumatra

"

Belg. Kongo-
 gebiet

Sumatra
 Belg. Kongo-
 gebiet

Balkan, Ober-
 italien, Süd-
 Russland

O. Ind.: Ben-
 galen, Baro-
 da-Staat,
 Malay-Halb-
 insel, For-
 mosa, Neu-
 Guinea
 Neu-Seeland

Sizilien,
 Tripolis
 Ost-Afrika

Sumatra

"

O. Ind.: Deh-
 ra-Dun-Distr.,
 Bengalen

vermicularis Bernh. —

Belg. Kongo-
gebiet
Zentral-Afrika

viator Fauv. —

p. 122.

Platystethus Mannerh.

Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 735; ed. II, 1858, p. 230; ed. III, 1874, p. 251. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 373. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 335. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 79. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 168. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 550. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 414, f. 387. — Scheerp. Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien, Abt. I, CXXXVIII, 1929, p. 216—222. — Cameron, Fn. Brit. India. Col. Staph. I, 1930, p. 264—265. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 61.

Subgen. *Pyctocraerus* Thoms. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 81. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 168. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 551. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 415. — Scheerp. Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien, Abt. I, CXXXVIII, 1929, p. 216.

Subgen. *Platystethus* Thoms. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 81. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 168. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 551. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 415. — Scheerp. Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien, Abt. I, CXXXVIII, 1929, p. 217.

aiutaceus Thoms. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 251. — G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. XXXIII, 1897, p. 98. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 336. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 80, 82. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 168. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 76, t. 8, f. 10. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 552. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 144. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 415. — Scheerp. Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien, Abt. I, CXXXVIII, 1929, p. 218. Madeira

arenarius Fourer. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 374, t. 66, f. 8. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 335. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 80, 81. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 168, t. 53, f. 7, a, b, c. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 551. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 415. — Scheerp. Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien, Abt. I, CXXXVIII, 1929, p. 216.

morsitans Payk. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 735; ed. II, 1858, p. 231; ed. III, 1874, p. 251.

Biologie: Bouché, Naturg. Ins. Deutschl. 1834, p. 182, t. 8, f. 14—21 (larva, puppa). — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 840 (ex Bouché). — Schiödte, Nat. Tidskr. III, 1864, p. 210—211, t. 11, f. 15—22; t. 12, f. 3; p. 214. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 178—179 (ex Schiödte). — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 373 (ex Schiödte). — Xambeau, Mém. Soc. Agr. Lyon XLI, 1894, p. 150 (Mo-

eurs et Mét. Ins. V. Mém.). — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 629 (ex Schiödte). — Jacobson. Käf. Russl. 1905, p. 53, f. 84 (ex Schiödte).

p 123.

- brevipennis** Baudi — Scheerp. Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien, Abt. I, CXXXVIII, 1929, p. 218.
- Burlei** Brisout — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 80. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 415. — Scheerp. Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien, Abt. I, CXXXVIII, 1929, p. 222.
- var. *Luzei* Bernh. — del.! spec. propr. ad p. 123 transf.!
- capito** Heer — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 989; ed. III, 1874, p. 252, nota. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 375. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 336. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 81, 82. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 169. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 144. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 415. — Scheerp. Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien, Abt. I, CXXXVIII, 1929, p. 219. Westsibirien, Turkestan, Kaspigebiet
- cornutus** Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 735; ed. II, 1858, p. 231; ed. III, 1874, p. 251. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 374. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 336. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 80, 81. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 168, t. 53, f. 8, b. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 551, f. 158, 159. — Everts, Col. Neerl. III, 1898, p. 144. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 415, f. 391. — Scheerp. Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien, Abt. I, CXXXVIII, 1929, p. 217. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 265. Asien
- var. *pallidipennis* Bernh. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 144. — Scheerp. Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien, Abt. I, CXXXVIII, 1929, p. 217.
- Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XXXVIII, 1891, p. 181—183 (Mœurs et Mét. Ins. I. Mém.); Mœurs et Mét. Ins. VI. Mém. p. 123 (larva, puppa).
- crassicornis** Motsch. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 269, f. 67.
- robustus* Cameron, Ent. Monthly Mag. LIV, 1918, p. 102.
- depravatus** Eppelsh. — Scheerp. Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien, Abt. I, CXXXVIII, 1929, p. 219.
- dilatipennis** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1913, p. 527; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 266, f. 65. O. Ind.: Nilgiri-Hills
- Ebaeri** Scheerp. Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien, Abt. I, CXXXVIII, 1929, p. 213, 222, t. 1, f. 2. Libanon

- indicus** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 267. O. Ind.: Dehra-Dun-Distr. Japan
- laesicollis** Lokay, Časopis Česk. Spol. Ent. XV, 1918, p. 21.
- laevis** Kiesw. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 252. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 79. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 168. — Moosbrugger, Ent. Blätter (Berlin) XXIII, 1927, p. 89 (Oekol.). — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 415. — Scheerp. Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien, Abt. I, CXXXVIII, 1929, p. 216. del.: Kaukasus!
- subsp. *oblongopunctatus* Roubal, Časopis Česk. Spol. Ent. VIII, 1911, p. 2. — Scheerp. Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien, Abt. I, CXXXVIII, 1929, p. 216. Kaukasus
- Luzei** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIX, 1899, p. 27 (ex p. 123, var. ad *Burlei* Br.). — Scheerp. Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien, Abt. I, CXXXVIII, 1929, p. 222. Ost-Oesterreich, Neusiedler See
- nitens** C. R. Sahlb. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 989; ed. III, 1874, p. 252, nota. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 375. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 336. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 81, 82. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 169. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 553. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 145. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 416. — Scheerp. Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien, Abt. I, CXXXVIII, 1929, p. 221.
- splendens* Heer — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 736; ed. II, 1858, p. 231; ed. III, 1874, p. 252.
- ab. *laevigatus* Fiori. Riv. Coleott. Ital. XIII, 1915, p. 8.
- ab. *punctatus* Fiori, l. c. p. 7.

p. 124.

- nodifrons** C. R. Sahlb. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 735; ed. II, 1858, p. 231; ed. III, 1874, p. 252 et nota. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 375, t. 66, f. 9. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 336. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 81, 82. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 159. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 552. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 144. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 416. — Scheerp. Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien, Abt. I, CXXXVIII, 1929, p. 220. Balkan
- Ohausi** Wendeler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1920, p. 361. Süd-Ecuador
- operosus** Sharp — Formosa
- oxytelinus** Fauv. — Scheerp. Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien, Abt. I, CXXXVIII, 1929, p. 217.
- rufospinus** Hochh. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 112. — Scheerp. Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien, Abt. I, CXXXVIII, 1929, p. 219.
- rugifrons** Bernh. — Bernh. in Bodemeyer, Quer d. Klein-Asien 1900, p. 145. — Scheerp. Sitz.-

- Ber. Akad. Wiss. Wien, Abt I, CXXXVIII, 1929, p. 220.
- spectabilis* Kraatz — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 268, f. 66. O. Ind.: Bihar
- spiculus* Er. — Argentinien
- spinicornis* Luze — Scheerp. Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien, Abt. I, CXXXVIII, 1929, p. 221.
- spinosus* Er. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 112. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 336. West- u. Mittel-Asien
— Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 81, 82. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 169. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 415. — Scheerp. Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien, Abt. I, CXXXVIII, 1929, p. 221.
- strigosulus* Fauv. — Scheerp. l. c. p. 219.

p. 125.

- testaceus* Motsch. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 265.

Bledius Mannerh.

Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 732; ed. II, 1858, p. 227; ed. III, 1874, p. 247. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 362. — Everts, Col. Neerl. II, 1898, p. 330. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 82. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 165. — Bondroit, Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 63. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 534. — Notman, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XLII, 1920, p. 695—698. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 351, 367. — Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXVIII, 1922, p. 223. — Krogerus, Act. Soc. Fn. Flora Fenn. LVI, 1925, p. 5; Not. Ent. V, 1925, p. 11 (Biol. Verbreit.). — Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXIX, 1925 (1927), p. 232. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 409, f. 386, 372. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 270—272. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 61.

- Subgen. *Astycops* Muls. et Rey, — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 90
- Subgen. *Blediodes* Muls. et Rey — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 90. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 166. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 539. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 411.
- Subgen. *Bledius* s. str. Muls. et Rey — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 88. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 165. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 536. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 409. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 272.
- Subgen. *Elbidus* Muls. et Rey — Deville, Bassin de la Seine 1907, p. 88. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 165. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 538. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 411.
- Subgen. *Euceratobledius* Znojko, Rev. Russe d'Ent. XXIII, 1929, p. 203.
- Subgen. *Hesperophilus* Muls. et Rey — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 90. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 546. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 278—279
- Subgen. *Pucerus* Muls. et Rey — Cameron, l. c. p. 275.

- Allgem. Biologie: Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 362. — Deville, Kol. Rundschau XI, 1924, p. 1—4 (Biozönose). — De Brunnier, Misc. Ent. XXXIII, 1931, p. 2—4; 41—46.
- acuticollis** Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, XCI, 1925 (1927), p. 233. Argentinien
- aequatorialis** Mutchler, Zoologica V, 1925, p. 225, f. Galapagos-Ins.
- aethiops** Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 83 (Pucerus). Belg. Kongo-
gebiet
- agonus** Casey — Notman, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XLII, 1920, p. 695.
- albidipennis** Bernh. Rep. Laguna Mar. Lab. I, 1912, p. 170. Kalifornien
- albidus** Sharp — Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, XCI, 1925 (1927), p. 234 (*Bledius* s. str.). Argentinien
- albomarginatus** Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXVIII, 1922, p. 225. Formosa
- analis** J. Lec. — Notman, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XLII, 1920, p. 697.
- angustus** Muls. et Rey — Deville, Abeille XXX, 1906, p. 263.
- Annae** Sharp, Ent. Monthly Mag. XLVII, 1911, p. 31. England
— Joy, l. c. p. 65. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 72, 76. — Bondroit, Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 63.
- apicalis** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXVI, 1910, p. 112. Nord-Amerika
- p. 126.**
- arenarius** Payk. — Redth. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 828; ed. II, 1858, p. 230; ed. III, 1874, p. 251. Baltikum,
Kaspigebiet
— Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 367, t. 66, f. 3. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 335, 669.
— Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 85, 90. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 166. — Bondroit, Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 67, f. 68. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 546, f. 156. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 139. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 412.
- Biologie: Krogerus, Acta Soc. Fn. Flora Fenn. LVI, 1925, p. 15 (larva).
- var. *minor* Muls. et Rey, Hist. Col. Fr. Brévip. Oxyt. 1879, p. 192. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 85, nota.
- Fergussoni** Joy, Ent. Monthly Mag. XLVIII, 1912, p. 44. — Newbery, l. c. p. 44. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 338.
- var. *subniger* Schneider, Thiere Borkums 1898, p. 62. — Everts, Tijdschr. Ent. LVIII, 1915, p. 176; Col. Neerl. III, 1922, p. 143, 144.
- secernendus** Joy, Ent. Monthly Mag. XLVII, 1911, p. 269. — Newbery, l. c. XLVIII, 1912, p. 64. — Bondroit, Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 68, f. p. 450. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 338, t. 8, f. 9. — Everts, Tijdschr. Ent. LX, 1917, p. 76. — Deville, Ent. Monthly Mag. LV, 1919, p. 197. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 143, 144.
- Meeres-
küsten Ost- u.
Süd-Englands
u. Frank-
reichs
- Meeresküsten
Nordwest-
deutschlands,
Hollands,
Belgiens,
Ostenglands,
Nordfrank-
reichs

- argentinus** Bernh. Ent. Blätter (Berlin) VIII, 1912, p. 167; Arch. Naturg. Abt. A, XCI, 1925 (1927), p. 233 (*Blediodes*).
- arizonensis** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXVI, 1910, p. 103. — Notman, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XLII, 1920, p. 695.
- armatus** Say — cit.: J. Loc. New spec. Col. I, 1863, p. 51, del.! ad *strenuus* Casey p. 135 refer.! — Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XLII, 1920, p. 695.
- assimilis** Casey — Notman. l. c. p. 697.
- atricapillus** Germ. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 734; ed. II, 1858, p. 229; ed. III, 1874, p. 249. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 370. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 333. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 87, 91. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 163. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 540. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 140. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 414. — Peyerimb. Mém. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord, nr. 2, 1931 (Mission Hoggar), p. 28.
Biologie: Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, Suppl. p. 18.
var. *nanus* Er. — del. c. omn. cit.! spec. propr. ad p. 133 transf.!
- auricollis** Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 103.
- Baudii** Fauv. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 88, 92. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 166. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 140. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 412.
- Beesoni** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 285 (*Hesperophilus*).
- bellicosus** Fauv. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London, 1920 (1921), p. 367 (*Bledius* s. str.).
- Bernhaueri** Poppius, Acta Soc. Fn. Flora Fenn. XXXI, 1909, p. 17.
- bicornis** Germ. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 827; ed. II, 1858, p. 230; ed. III, 1874, p. 250. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 366. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 331. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 84, 89. — Bruyant et Dufour, Faull. j. Nat. XXXVIII, 1908, p. 142 (Oekol.). — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 165. — Bondroit, Ann. Soc. Ent. Belg. LVII, 1913, p. 298. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 538. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 139. — Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXVIII, 1922, p. 224. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 411.
- bidentifrons** Broun, Trans. New Zeal. Inst. XLIV, 1912, p. 401.
- birmanus** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 283 (*Hesperophilus*).
- bison** Cameron, l. c. p. 273 (*Bledius* s. str.).
- p. 127.**
- hispinus** Kraatz — Cameron, l. c. p. 279. f. 68 (*Hesperophilus*).
- Argentinien
- Nord-Amerika
- Mittel- und Südeuropa, Mittelmeergebiet, Nordafrika, Mesopotamien, Turkestan, Sibirien, China
- Ost-Afrika Südfrankreich, Pyrenäen, Oberitalien, Bosnien
- O. Ind.: Dehra-Dun-Distr.
- Halbinsel Kainin Südengland, Formosa
- Neu-Seeland
- O. Ind.: Burma
- O. Indien
- Ceylon

- bonariensis** Bernh. Ent. Blätter (Berlin) VIII, 1912, p. 168; Arch. Naturg. Abt. A, XCI, 1925 (1927), p. 234 (*Hesperophilus*).
- borealis** Blatchley, Bull. Ind. Dept. Geol. I (Col. Indiana), 1910, p. 465.
- bosnicus** Bernh. — del.! var. ad *erraticus* Er. p. 129. transf.!
- Bruchi** Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, XCI, 1925 (1927), p. 233.
- brunniipennis** F. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 273.
- Campi** Bondroit — del.! syn. ad *terebrans* Schiödt p. 136 transf.!
- canaliculatus** Notman, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XLII, 1920, p. 697, 698.
- capra** Fauv. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova LIV, 1930 (Explor. Giarabub), p. 67.
var. *Andresi* Bernh. Kol. Rundschau XIII, 1927, p. 90.
subsp. *Seurati* Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1924, p. 158.
- cariniceps** Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 82 (*Pucerus*).
var. *Guesquierei* Bernh. l. c. p. 82.
- carinicollis** Fauv. — (*Elbidus*).
- Caroli** Blackb. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXVI, 1902, p. 23.
- Championi** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLIII, 1926, p. 23. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 281, f. 70 (*Hesperophilus*).
- chinensis** Bernh. Kol. Rundschau XIV, 1928, p. 8 (*Bledius* s. str.).
- clavatus** Eppelsh. — (*Blediodes*).
- compressicollis** Bernh. Philipp. Journ. Sc. VII, 1912, p. 247.
- confinis** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXVI, 1910, p. 114.
- congoensis** Cameron, Rev. Zool. Bot. Afr. XVI, 1928, p. 19.
- consimilis** Fall, l. c. p. 105. — Notman, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XLII, 1922, p. 695.
- convexicollis** Bernh. Ent. Zeitschr. (Frankfurt) XXV, 1913, p. 259.
- cordicollis** Motsch. — (*Blediodes*).
- Argentinien
- N. Amer.: Indiana
- Argentinien
- O. Ind.: Madras, Mahé, Bombay, Burma
- Florida
- Nord- u. Ost-Afrika
- Aegypten
- Tripolis, Tunis
- Belg. Kongo-gebiet
- O. Ind.: Kumaon, Dehra-Dun-Distr.
- China: Schantung
- Philippinen
- Nord-Amerika
- Belg. Kongo-gebiet
- Nord-Amerika
- Transkaspien

p. 128.

- crassicollis** Boisd. et Lac. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 734; ed. II, 1858, p. 230; ed. III, 1874, p. 250. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 371, t. 66, f. 6. — Bennett, Ent. Monthly Mag. XXVII, 1891, p. 176. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 333. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 88, 92. — Everts, Tijdschr. Ent. LI, 1908, p. 3. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 167. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 543. — Everts, Col. Neerl. III,

- 1922, p. 141. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 413.
- cribratus** Sharp — (*Blediodes*).
- cribricollis** Heer — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 334. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 88, 93. — Everts, Tijdschr. Ent. LI, 1908, p. 4. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 167. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 141. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 413.
- rufipennis** Er. — Redth. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 734; ed. II, 1858, p. 229; ed. III, 1874, p. 250.
- var. **dissecticollis** Roubal. Časopis Česk. Spol. Ent. XV, 1918, p. 10. **Kaukasus**
- curtipennis** Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXVI, 1920 (1921), p. 172; l. c. XCI, 1925 (1927), p. 233 (*Hesperophilus*). **Argentinien, Bolivien**
- var. **montanus** Bernh. l. c. XCI, 1925 (1927), p. 233.
- curvicornis** Sharp — (*Pucerus*).
- cuspidatus** J. Lec. — Notman, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XLII, 1920, p. 696.
- debilis** Er. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 168. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 139.
- deceptivus** Fall — Notman, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XLII, 1920, p. 697.
- defensus** Fauv. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 333. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 86, 93. — Künneinan, Ent. Blätter (Berlin) XVI, 1920, p. 241. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 141. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 411. — Donisthorpe, Ent. Monthly Mag. LXVI, 1930, p. 99.
- Gulielmi** Sharp, Ent. Monthly Mag. XLIX, 1913, p. 1. — Bondroit, Ann. Soc. Ent. Belg. Belg. LVII, 1913, p. 297. — Donisthorpe, Ent. Monthly Mag. LXVI, 1930, p. 99.
- denticollis** Fauv. — Everts, Tijdschr. Ent. XLVII, 1904, p. 173. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 86, 91. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 166. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 75, 76, t. 8, f. 8. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 143. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 411.
- Devillei** Bondroit, Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 67, f. (*Hesperophilus*), (nom. nov.). **England, Frankreich, Italien**
- var. **arenarius minor** Rea. Ann. Soc. Agr. Lyon X, 1877, p. 634.
- Dickersoni** Notman, Bull. Brookl. Ent. Soc. XVII, 1922, p. 105. **N. Amer.: New-Jersey**
- diffinis** Baudi — (*Elbidus*).
- dilutipennis** Motsch. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 284, t. 2, f. 9 (*Hesperophilus*).
- dinoceros** Znojko, Rev. Russe d'Ent. XXIII, 1929, p. 200. **O. Ind.: Dehra-Dun-Distr. Südrussland, Krim**
- diota** Schiödt, Nat. Tidskr. (3) IV, 1866—67, p. 146 (ex p. 136, syn. ad *tricornis* Herbst). — Bondroit, Ann. Soc. Ent. Belg. LVII, 1913, p. 298. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 71. — Johansen, Danmarks Rovbiller **Nordwestliches Europa**

- 1914, p. 539. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 139.
dissimilis Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 734; ed. II, 1858, p. 229; ed. III, 1874, p. 250. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 371, t. 66, f. 7. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 333. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 89, 93. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 167. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 543. — Everts, Tijdschr. Ent. LVIII, 1915, p. 175; Col. Neerl. III, 1922, p. 141. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 413.

p. 129.

- var. *nigricans* Er. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 372. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 622. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 141. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 88. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 544. — Everts, Tijdschr. Ent. LVIII, 1915, p. 175.
simpliciventris Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Mus. Bosn. X, 1907, p. 638 (ex p. 135) (Glasnik Bosn. Mus. 1912). — Bondroit, Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 66.
- Doderoi** Bondroit, l. c. p. 66, f. Südlicheres Mitteleuropa, Balkan, Kleinasien
- elongatus** Mannerh. Brachél. 1830, p. 45. — Hochb. Bull. Moscou XXXV, 1862, III, p. 88. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 72 (*Blediodes*), (ex p. 130, var. ad *fracticornis* Payk.). — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 779. — Sharp, Ent. Monthly Mag. XLVII, 1911, p. 58. — Bondroit, Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 65. Kykladen Ost-Europa, Russland
- ensifer** Fauv. — (*Bledius* s. str.).
- episcopalis** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXVI, 1910, p. 104. — Notman, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XLII, 1920, p. 696. Nord-Amerika
- erraticus** Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 735; ed. II, 1858, p. 230; ed. III, 1874, p. 250. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 372. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 334. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 88. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 166. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 544. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 142. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 412.
- var. *bosnicus* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 700 (ex p. 127). Südlicheres Mitteleuropa, Südeuropa, Mittelmeergebiet Queensland
- exiguus** nom. nov.
minor Bernh. Ark. Zool. XIII, nr. 8, 1920, p. 6 (nom. praecoccup. nec Muls. et Rey 1879).
- eximius** Casey — Notman, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XLII, 1920, p. 696.
- externus** Lynch — Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, XCI, 1925 (1927), p. 233.

- Fauveli** Bernh. Schub. nom. nov.
phytosinus Fauv. — Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austr. XXVI, 1902, p. 23. Neu-Süd-Wales
- femoralis** Gyllh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 733; ed. II, 1858, p. 228; ed. III, 1874, p. 249. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 370. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 333. — Deville. Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 87, 93. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 167. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 74. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 542. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 140. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 414.
- Fenyési** Bernh. Schub. nom. nov. — Notman, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XLII, 1920, p. 695.
cribricollis J. Lec. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 14.
- filipes** Sharp, Ent. Monthly Mag. XLVII, 1911, p. 32. England
 — Joy, l. c. p. 65. — Bondroit, Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 65. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 72, 76, t. 8, f. 7 (*Blediodes*).
- flavipennis** J. Lec. — Notman, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XLII, 1920, p. 695.
- flexicornis** Apfelbeck — del. syn. ad *frater* Kraatz p. 130 transf.!
- fontinalis** Bernh. Kol. Rundschau XIV, 1929, p. 181. Hohe Tauern (Ostalpen)
- foraminosus** Casey — Notman, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XLII, 1920, p. 697.
- formosae** Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXVIII, 1922, p. 223. Formosa
- fossor** Heer — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 111. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 250. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 167. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 414.
triangulum Baudi — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 111.
- p. 130.**
- fracticornis** Payk. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 733; ed. II, 1858, p. 229; ed. III, 1874, p. 249. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 369. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 333. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 87, 93. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 167. — Sharp, Ent. Monthly Mag. XLVII, 1911, p. 57. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 73. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 541, f. 155. — Notman, Journ. New York Ent. Soc. XXVIII, 1920, p. 189. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 140. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 414, f. 390. Nordamerika
- erythropterus* Kraatz — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 989; ed. III, 1874, p. 250.
- ? var. *laetior* Muls. et Rey — Sharp, Ent. Monthly Mag. XLVII, 1911, p. 58. — Bondroit.

- Ann. Soc. Ent. Belg. LVII, 1913, p. 297. —
Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913,
p. 73. — Everts, Tijdschr. Ent. LVIII, 1915,
p. 175; Col. Neerl. III, 1922, p. 140 (spec.
propr.?).
- var. *Sharpi* Fowler et Donisthorpe, Col. Brit.
Isl. VI, 1913, p. 74.
- var. *elongatus* Mannh. — del.! spec. propr. ad
p. 129 transf.!
- fragilis** Sharp — (*Pucerus*). Formosa
- frater** Kraatz — Balkan
Fiorii Bernh. —
- flexicornis* Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosn. X,
1906, p. 638 (ex p. 129). — Bondroit, Ann.
Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 66.
- fumatus** J. Lee. — Notman, Bull. Amer. Mus. Nat.
Hist. XLII, 1920, p. 697.
- furcatus** Ol. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 331. —
Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 83, 88.
— Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 165, t. 53,
f. 1, b. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914,
p. 536. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 138.
- taurus* Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849,
p. 732; ed. II, 1858, p. 228; ed. III, 1874, p. 248.
— Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 365, t. 65,
f. 13, a. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929,
I, p. 410.
- var. *haedus* Baudi — Bondroit, Ann. Soc. Ent.
Belg. LVII, 1913, p. 299. — Gridelli, Ann. Mus.
Civ. Genova (Esplor. Giarabub) LIV, 1930,
p. 66.
- var. *Skrimshiri* Curt. — Redtb. Fn. Austr.
ed. III, 1874, p. 248, nota. — Deville, Fn.
Bassin de la Seine 1907, p. 83. — Reitt. Fn.
Germ. II, 1909, p. 165. — Everts, Col. Neerl.
III, 1922, p. 138.
- Ruddi* Steph. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888,
p. 367.
- fuscicornis** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I,
1930, p. 280, f. 69 (*Hesperophilus*). O. Ind.: Al-
mora,
Kumaon
Formosa
- gigantulus** Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXVIII,
1922, p. 224.
- gracilicornis** Kraatz — Cameron, Fn. Brit. India, Col.
Staph. I, 1930, p. 276. O. Ind.:
Burma
- gradatus** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXVI, 1910,
p. 104. — Notman, Bull. Amer. Mus. Nat.
Hist. XLII, 1920, p. 696. Nord-Amerika
- gradensis** Bernh. Kol. Rundschau XIV, 1929, p. 183
(*Hesperophilus*). Küstengebiete
der nördlich.
Adria
- p. 131.**
- Graëllsi** Fauv. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907,
p. 85. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929,
I, p. 410.
- gravidus** Casey — Notman, Bull. Amer. Mus. Nat.
Hist. XLII, 1920, p. 697.
- Hauseri** Eppelsh. — (*Bledius* s. str.). Transkaspien

- Hefferi** Fauv. — Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXVIII, 1922, p. 225. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 284 (*Hesperophilus*). Formosa
- hinnulus** Er. — Bondr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVII, 1913, p. 298. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, t. 8, f. 6. — Deville, IV. Wanderversammlung Deutsch. Ent. Kiel 1930, p. 116—117, f. 7 (Verbreit.).
 Biologie: Schiödde, Nat. Tidskr. (2) III, 1864—1865, p. 211—212, t. 12, f. 15—19 (larva). — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 187 (ex Schiödde). — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 612—613 (ex Schiödde).
- hoplites** Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 274 (*Bledius* s. str.). O. Ind.: Madras; Siam
- Husseini** Quedf. —
 var. *scutellaris* Cameron, Rev. Zool. Bot. Afr. XVI, 1928, f. 19. Belg. Kongo-gebiet
 Sumatra
- Jacobsoni** Cameron, Ent. Mitteil. (Berlin) XVII, 1928, p. 106. Norwegen
- jadarensis** Helliesen, Stavanger Mus. Aarsh. 1912, nr. 3 (1913), p. 4. Georgien
 Transkaspien
- ignobilis** Eppelsh. — (*Blediodes*).
immaturus Eppelsh. — (*Bledius* s. str.). O. Ind.: Kumaon
- indicus** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 282 (*Hesperophilus*).
- ineptus** Casey — Notman, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XLII, 1920, p. 695.
- insignicornis** Blackb. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXVI, 1902, p. 23.
- kosempoensis** Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXVIII, 1922, p. 225. Formosa
- lacustris** Bernh. Journ. Linn. Soc. London, Zool. XXXVII, 1931, p. 568 (*Bledius* s. str.). Abessinien
- lateralis** Er. — Argentinien
- lativentris** Jansson, Ent. Tidskr. XLIX, 1928, p. 214, f. (*Blediodes*). Lappland
- latus** Bernh. Kol. Rundschau XIV, 1928, p. 9 (*Hesperophilus*). Transkaspien
- Leai** nom. nov.
parvulus Lea, Proc. Roy. Soc. Victoria (n. s.) XXII, 1910 (2), p. 124 (nom. praecocup. nec Er. 1840). West-Australien
- lectus** Casey — Notman, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XLII, 1920, p. 696.
- litoralis** Heer — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 166. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 411.

p. 132.

- aquarius** Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 251.
 var. *lugubris* Poppius, Finska Vet. Soc. Förhandl. 1908 (1909). Lonagebiet
 var. *vulneratus* Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 166.
- longulus** Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 734; ed. II, 1858, p. 229; ed. III, 1874, p. 249. —

- Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 369. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 334. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 86, 91. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 167. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 542. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 142, 143. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 413.
- ab. *nigripennis* Bernh. — Gabriel, Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 337.
- lucidulus** Cameron, Journ. Fed. Malay States Mus. XIV, 1929, p. 445 (*Hesperophilus*). Malay-Halbinsel
- lucidus** Sharp — Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXVIII, 1922, p. 225. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 279. O. Ind.: Nilgiri-Hills, Assam, Karachi, Sarda; Singapore, Formosa, Kongogebiet
- Maindroni** Fauv. — Cameron, l. c. p. 282 (*Hesperophilus*). O. Ind.: Mahé, Calicut, Tuticorin (Scekküsten)
- marinus** Bernh. Percy-Sladen-Trust Exped. 3, XVIII, 1921, p. 168. Seychellen
- maritimus** Bernh. Ergebn. Reise Werner-Ebner-Wettstein Sudan 1914, Denkschr. Akad. Wiss. Wien IIC, 1922 (1923), p. 176. Süd-Aegypten, Sudan
- mediatis** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXVI, 1910, p. 113. Nord-Amerika
- Michaelsoni** Bernh. Ergebn. Hamburger D. S. West-Afr. Stud. Reise, VII, 1915, p. 313; Beitr. z. Landfn. Südwest-Afr. I, 1917, p. 313 (*Hesperophilus*). Südwest-Afrika
- miles** Bernh. — Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, XCI, 1925 (1927), p. 134.
- Minarzi** Bernh. Kol. Rundschau XIV, 1929, p. 182 (*Hesperophilus*). Istrien, Korsika
- minax** Blackb. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXVI, 1902, p. 23.
- minutissimus** Bernh. Arch. Naturg. Abt. A. LXXXVI, 1920 (1921), p. 171; l. c. XCI, 1925 (1927), p. 232. Argentinien
- minutus** Bernh. Ark. Zool. XIII, 1920, nr. 8, p. 6. Queensland
- mixtus** Notman, Bull. Brookl. Ent. Soc. XVII, 1922, p. 104. N. Amer.: New Jersey
- monstratus** Casey — Notman, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XLII, 1920, p. 695.
- morio** Heer — Baudi, Stud. Ent. I, 1848, p. 144; Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 111. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 85, 90.
- p. 133.**
- mysticus** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXVI, 1910, p. 111. Nord-Amerika
- nanus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40 (1840), p. 773. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 734. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 883. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 229; ed. III, 1874, p. 249. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 204, obs. 1. — Muls. et Rey, Hist. Col. Fr. Brévip. Oryp. Oxyt. 1879, p. 163. — Mitteleuropa, Mittelmeergebiet

- Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 260. —
 Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 168. — Everts,
 Tijdschr. Ent. LIV, 1911, p. 213. — Bondroit,
 Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 66. —
 Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 541. —
 Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 140 (*Blediodes*),
 (ex p. 126).
- nigriceps** Notman, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XLII,
 1920, p. 695, 696. Florida
- niloticus** Er. — (*Pucerus*). Nord- u. West-
 Afrika
- nitidiceps** J. Lec. — Notman, Bull. Amer. Mus. Nat.
 Hist. XLII, 1920, p. 697.
- nitidicollis** J. Lec. — Notman, l. c. p. 697.
- obsoletus** Fauv. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929,
 I, p. 412.
- obtusus** Sharp — (*Blediodes*).
- occidentalis** Bondroit — Everts, Tijdschr. Ent. LI,
 1908, p. 5; Col. Neerl. III, 1922, p. 141, 142
 (*Blediodes*).
- opacicollis** Eppelsb. — (*Blediodes*). Ost-Asien
- opacifrons** J. Lec. — Notman, Bull. Amer. Mus. Nat.
 Hist. XLII, 1920, p. 697.
- opacus** Block — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 734;
 ed. II, 1858, p. 229; ed. III, 1874, p. 249. —
 Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 370, t. 66,
 f. 5. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 332. —
 Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 86,
 87, 91. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 167,
 t. 53, f. 4. — Johansen, Danmarks Rovbiller
 1914, p. 539. — Everts, Col. Neerl. III, 1922,
 p. 139. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929,
 I, p. 414.
- Biologie: Krogerus, Acta Soc. Fn. Flora
 Fenn. LVI, 1925, p. 18 (larva).
 var. *Krogeri* nom. nov.
minor Krogerus, Not. Ent. V, 1925, p. 117 (nom.
 praeoccup. nec Muls. et Rey 1879).
- orphanus** Sharp — Bernh. Arch. Naturg. Abt. A,
 LXXXVIII, 1922, p. 224 (*Hesperophilus*). Formosa
- ovensis** Blackb. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr.
 XXVI, 1902, p. 23.
- palliatu**s Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India. Col.
 Staph. I, 1930, p. 278 (*Pucerus*).
- pallidipennis** Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, XCI, 1925
 (1927), p. 234. Argentinien
- pallipes** Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p.
 733; ed. II, 1858, p. 228; ed. III, 1874, p. 249.
 — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 367. —
 Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 334; Tijdschr.
 Ent. XLVII, 1904, p. 173; l. c. LI, 1908, p. 6.
 — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 86,
 90. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 166. —
 Sharp, Ent. Monthly Mag. XLVII, 1911, p. 31.
 — Bondroit, Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912,
 p. 63; l. c. LVIII, 1914, p. 18. — Fowler et
 Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 72, 76.
 — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 549.
 — Künemann, Ent. Blätter (Berlin) XVI, 1920,
 p. 241. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 142,

143. — Portevin, *Encycl. Ent. A XII*, 1929, I, p. 411.
Biologie: Schiödte, *Nat. Tidskr. (3) III*, 1864—65, p. 214, t. 12, f. 21—22 (larva). —
 Fauv. *Fn. gallo-rhén. III*, 1872, p. 187—188
 (ex Schiödte).

p. 134.

- fuscipes* Rye — del! syn. ad *rastellus* Thoms.
 p. 134 transf.!
- rastellus* Thoms. — del! spec. propr. ad p.
 134 transf.!
- terebrans* Schiödte — del! spec. propr. ad
 p. 136 transf.!
- vilis* Mäklin — del. c. omn. cit! spec. propr.
 ad p. 137 transf.!
- parcissimus** Bernh. *Arch. Naturg. Abt. A, XCI*, 1925
 (1927), p. 232. Argentinien
- persimilis** Ball, *Trans. Amer. Ent. Soc. XXXVI*, 1910.
 p. 110. Nord-Amerika
- philadelphicus** Fall, *Ent. News XXX*, 1918, p. 26 (nom.
 nov.). — Notman, *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.*
XLII, 1920, p. 697. „
- dissimilis* Fall, *Trans. Amer. Ent. Soc.*
XXXVI, 1910, p. 107 (nom. praecoccup. nec Er.
 1840).
- Falli* Wendeler, *Deutsche Ent. Zeitschr.* 1928,
 p. 298 (nom. nov. non necess.).
- philippinus** Bernh. *Philipp. Journ. Sc. VII*, 1912, p. 248
 Philippinen
- piceus** Fall, *Trans. Amer. Ent. Soc. XXXVI*, 1910, p.
 108. — Notman, *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.*
XLII, 1929, p. 697. Nord-Amerika
- picipennis** Hochh. — (*Blediodes*). Kaspigebiet
- politus** Er. — Notman, *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.*
XLII, 1920, p. 696.
- ponticus** Znojko, *Rev. Russe d'Ent. XXIII*, 1929, p. 204.
 Süd-Russland,
 Krim
- porcellus** Bernh. *Ark. Zool. XIX*, 1927, p. 7.
 Sumatra, Pe-
 rak
- praetermissus** Williams, *Ent. Monthly Mag. LXV*, 1929,
 p. 28. — Donisthorpe, l. c. *LXVI*, 1930, p. 99.
 England
- procerulus** Er. — Redtb. *Fn. Austr. ed. I*, 1849, p. 734;
 ed. II, 1858, p. 229; ed. III, 1874, p. 249. —
 Everts, *Col. Neerl. I*, 1898, p. 332. — Deville,
Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 87, 92. —
 Reitt. *Fn. Germ. II*, 1909, p. 167. — Rapp,
Ent. Blätter (Berlin) XIII, 1917, p. 316 (Oekol.).
 — Portevin, *Encycl. Ent. A XII*, 1929, I,
 p. 413.
- pulchellus** Kraatz — Cameron, *Fn. Brit. India, Col.*
Staph. I, 1930, p. 283 (*Hesperophilus*). O. Ind.: Mahé,
 Calicut, Pon-
 dicherri
- pusillus** Er. — Redtb. *Fn. Austr. ed. I*, 1849, p. 827;
 ed. II, 1858, p. 230; ed. III, 1874, p. 251. —
 Everts, *Col. Neerl. I*, 1898, p. 332. — Deville,
Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 88, 92. — Reitt.
Fn. Germ. II, 1909, p. 166. — Johansen, *Dan-
 marks Rovbiller* 1914, p. 544. — Everts, *Col.*

- Neerl. III, 1922, p. 140. — Portevin, *Encycl. Ent. A XII*, 1929, I, p. 412.
- pygmaeus** Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 735; ed. II, 1858, p. 230; ed. III, 1874, p. 250. — Everts, *Col. Neerl. I*, 1898, p. 332. — Reitt. *Fn. Germ. II*, 1909, p. 166. — Johansen, *Danmarks Rovbiller 1914*, p. 545. — Portevin, *Encycl. Ent. A XII*, 1929, I, p. 412.
- agricultor** Heer — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 229; ed. III, 1874, p. 250.
- quadricornis** Bernh. *Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXV*, 1915, p. 135. — Cameron, *Fn. Brit. India, Col. Staph. I*, 1930, p. 272 (*Bledius s. str.*).
- var. **javanus** Bernh. *Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXV*, 1915, p. 136.
- rastellus** Thoms. *Skand. Col. IX*, 1867, p. 291 (ex p. 134, syn. ad *pallipes* Gravh.). — Schöddte, *Nat. Tidskr. (S) IV*, 1866—67, p. 149. — Johansen, *Danmarks Rovbiller 1914*, p. 548.
- fuscipes** Rye, *Ent. Monthly Mag. II*, 1865, p. 154 (ex p. 134, syn. ad *pallipes* Gravh.). — Fowler, *Col. Brit. Isl. II*, 1888, p. 368. — Sharp, *Ent. Monthly Mag. XLVII*, 1911, p. 33. — Bondroit, *Ann. Soc. Ent. Belg. LVI*, 1912, p. 64. — Fowler et Donisthorpe, *Col. Brit. Isl. VI*, 1913, p. 74, 76. — Everts, *Tijdschr. Ent. LVIII*, 1915, p. 176. — Künnemann, *Ent. Blätter (Berlin) XVI*, 1920, p. 241. — Everts, *Col. Neerl. III*, 1922, p. 142. — Gusmann, *Ent. Blätter (Berlin) XXI*, 1925, p. 2. — Krogerus, *Mem. Soc. Fn. Flora Fenn. V*, 1930, p. 70—73.
- Biologie: Krogerus, *Acta Soc. Fn. Flora Fenn. LVI*, 1925, p. 17 (larva).
- regularis** Fall, *Trans. Amer. Ent. Soc. XXXVI*, 1910, p. 109. — Notman, *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XLII*, 1920, p. 697.
- relictus** Fall — Notman, *l. c.* p. 697.
- p. 135.**
- renominatus** Cameron, *Ent. Monthly Mag. XLVI*, 1914, p. 50 (*Belidus*), (nom. nov.).
Bernhaueri Cameron, *Ent. Monthly Mag. XLIV*, 1912, p. 28 (nom. praecoccup. nec Poppius 1909).
- rhinoceros** Cameron, *Fn. Brit. India, Col. Staph. I*, 1930, p. 277 (*Pucerus*).
- Roettgeni** Bernh. *Kol. Rundschau XIV*, 1928, p. 9 (*Hesperophilus*).
- rossicus** Bernh. *Schub. nom. nov.* — (*Blediodes*). —
- rotundicollis** J. Lec. — Notman, *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XLII*, 1920, p. 697.
- rubiginosus** Er. — Notman, *l. c.* p. 697.
- rugosicollis** Bernh. — Cameron, *Fn. Brit. India, Col. Staph. I*, 1930, p. 285 (*Hesperophilus*).
- rugosulus** Eppelsh. — (*Blediodes*). —
- sanguinithorax** Bernh. *Ent. Blätter (Berlin) VII*, 1914, p. 235.
- Santschii** Bondroit, *Ann. Soc. Ent. Belg. LVII*, 1913, p. 297.
- O. Ind.: Madu-
ra
- Java
- Nordwest-
liches
Europa
- Nord-Amerika
- Gebiet des
Roten Meeres
- O. Ind.: As-
sam, Burma
Mesopotamien
- West-Sibirien
- Ost-Asien
Transkaspien,
Turkestan
Tunis

- sarmaticus** Znojko, Rev. Russe d'Ent. XXIII, 1929, p. 206. Süd-Russland, Krim
- Sauteri** Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXVIII, 1922, p. 224. Formosa, China, Shanghai
var. *sparsior* Bernh. Kol. Rundschau XIV, 1929, p. 182.
- Schoutedeni** Cameron, Rev. Zool. Bot. Afr. XVI, 1928, p. 20 (*Pucerus*). Belg. Kongo-gebiet
- secessus** Bondroit, Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 68 (*Blediodes*). Italien
- sellatus** Sharp — (*Hesperophilus*).
- semicircularis** Lea, Proc. Roy. Soc. Victoria (n. s.) XXII, 1910, p. 123. Queensland
- semiferrugineus** J. Lec. — Notman, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XLII, 1920, p. 697.
- simpliciventris** Apfelbeck — del. syn. ad var. *nigricans* Er. ad. *dissimilis* Er. p. 129 transf.!
- spectabilis** Kraatz — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 365, t. 66, f. 1. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 332. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 84, 89. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 165. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 538. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 139. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 410, f. 389. Mesopotamien, Persien
- specularis** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXVI, 1910, p. 109. — Notman, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XLII, 1920, p. 697. Nord-Amerika
- splendens** Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 82 (*Pucerus*). Belg. Kongo-gebiet
- strenuus** Casey — Notman, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XLII, 1920, p. 695.
armatus J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 51 (ex p. 126, cit. ad *armatus* Say.).
- subterraneus** Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 733; ed. II, 1858, p. 228; ed. III, 1874, p. 249. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 368, t. 66, f. 4. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 334; Tijdschr. Ent. XLVII, 1904, p. 172. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 86, 90. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 166, t. 53, f. 6. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 76. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 547. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 142, 143. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 411.
Biologie: Krogerus, Acta Fn. Flora Fenn. LVI, 1925, p. 16 (larva).
- rastellus* Schiödte — del. spec. propr. ad p. 134 transf.!
- Tallaci** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXVI, 1910, p. 106. — Notman, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XLII, 1920, p. 697. Nord-Amerika
- talpa** Gyllh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 828; ed. II, 1858, p. 230; ed. III, 1874, p. 250. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 335. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 84. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 166, t. 53, f. 5, a, b. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 546, f. 157.

Biologie: Schiödte, Nat. Tidskr. (3) III. 1864 — 1865, p. 214, t. 12, f. 23—32 (larva). — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 188 (ex Schiödte). — Krogerus, Acta Fn. Flora Fenn. LVI, 1925, p. 16 (larva).

p. 136.

- taruensis** Cameron, Ent. Monthly Mag. LVI, 1920, p. 144; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 274 (*Elbidus*).
- tenuis** Casey — Notman, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XLII, 1920, p. 696.
- terebrans** Schiödte, Nat. Tidskr. 1866, p. 149 (ex p. 134, syn. ad *pallipes* Gravh.). — Sharp, Ent. Monthly Mag. XLVII, 1911, p. 33, 59. — Joy, l. c. p. 65. — Cameron, l. c. XLVIII, 1912, p. 89. — Bondroit, Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 64; l. c. LVII, 1913, p. 297. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1919, p. 75, 76. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 549. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 142, 143 (*Blediodes*).
- Campi* Bondroit, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 24 (ex p. 127). — Everts, Tijdschr. Ent. LI, 1908, p. 7; Ber. Nederl. Ent. Vers. nr. LXXIV, 1913, p. 25; Ann. Soc. Ent. Belg. LVII 1913, p. 323; l. c. LVIII, 1914, p. 75—76. — Künnemann, Ent. Blätter (Berlin) XVI, 1920, p. 241.
- testaceipennis** Lynch — Bernh. Arch. Naturg. Abt. A. XCI, 1925 (1927), p. 233.
- tibialis** Heer — Baudi, Stud. Ent. I, 1848, p. 144. — Redth. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 989; ed. III, 1874, p. 250. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 168. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 139. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 414. — Krogerus, Mem. Soc. Fn. Flora Fenn. V, 1930, p. 70—73.
- transcaspicus** Bernh. Ent. Blätter (Berlin) IX, 1913, p. 220 (*Blediodes*).
- transitus** Fall, Ent. News XXX, 1918, p. 26 (nom. nov.). *fratellus* Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXVI, 1910, p. 112 (nom. praeoccup. nec Eppelsh. 1885).
- transversus** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 277 (*Pucerus*).
- tricornis** Herbst — Redth. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 733; ed. II, 1858, p. 228; ed. III, 1874, p. 248. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 366. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 139. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 84, 89. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 165, t. 53, f. 2. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 537, f. 154. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 139. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 410.

O. Ind.: Peshawar

Nordwest-Europa

Transkaspien

Nord-Amerika

O. Ind.: Dehra-Dun-Distr.

- Biologie: Schiödte, Nat. Tidskr. (3) III, 1864—65, p. 213, t. 12, f. 4—14, p. 214—215 (larva, puppa). — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 187—188 (ex Schiödte). — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 612—613 (ex Schiödte). — Jacobson, Käf. Russl. 1905, p. 22, f. 83 (ex Schiödte).
diota Schiödte — del.! spec. propr. ad p. 128 transf.!
- tristis** Aubé — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 412.
- tuberculatus** F. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 276. O. Ind.: Mysore, Madras, Madura
- turgidus** Casey — Notman, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XLII, 1920, p. 696.
- unicornis** Germ. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 732; ed. II, 1858, p. 227; ed. III, 1874, p. 248. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 366, t. 66, f. 2. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 332. — Deville. Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 84, 89. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 165. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 410. England, Nord-Afrika bis Erythraea u. Senegal, Kanarische Inseln
 var. *juvencus* Er. —
Winkleri Bernh. — J. Müller, Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 236.
- p. 137.**
- verticalis** Notman, Journ. New York Ent. Soc. XXIX, 1921, p. 148. New York
- verres** Er. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 111. Ungarn, Balkan, Madagaskar
 — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 170.
 — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 413.
 var. *monachus* Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1914 (1915), p. 9; Ent. Blätter (Berlin) XIX, 1923, p. 178. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 275. Korfu, O. Ind.: Kumaon, Siwaliks
- victoriae** Bernh. Schub. nom. nov.
infans Blackb. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXVI, 1902, p. 23.
- vilis** Mäklin, Oefv. Finska Vet. Soc. XIX, 1876—77, p. 22; Sv. Akad. Handl. XVIII, 1881, p. 38. — J. Sahlb. Sv. Akad. Handl. XVI, 1880, p. 98 (ex p. 134, syn. ad *pallipes* Gravh.). — Bondroit, Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 63. — Künnemann, Ent. Blätter (Berlin) XVI, 1920, p. 241. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 142, 143. Nord-Europa
- vitulus** Er. — Bondroit, Ann. Soc. Ent. Belg. LVII, 1913, p. 298. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova (Esplor. Giarabub) LIV, 1930, p. 67.
- Weiseri** Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, XCI, 1925 (1927), p. 234. Argentinien
- wombaliensis** Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 83. Belg. Kongo-gebiet

5. Subtribus: **Thinobii.****Thinobius** Kiesw.

Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 741; ed. II, 1858, p. 237; ed. III, 1874, p. 259. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 390. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 344. — Deville. Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 60. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 175. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 579. — Cameron. Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 351, 367. — Hühner. Ent. Blätter (Berlin) XXIII, 1927, p. 45 (Oekol., Aufsammeln). — Portevin. Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 424. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 286—287. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 60.

Subgen. **Thinophilus** Muls. et Rey.

Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 175. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 424.

afar Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1914, p. 248. Algier:
Riskra

algericus Fauv. — Peyerimh. Mém. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord, nr. 2, 1931 (Mission Hoggar), p. 26. Hoggar

angusticeps Fauv. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 175. Piemont
— Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 424.

p. 138.

apicicornis Notman. Journ. New York Ent. Soc. XXIX, 1921, p. 150. New York

bicolor Joy, Ent. Monthly Mag. XLVII, 1911, p. 10. Schottland
— Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 79, t. 9, f. 3.

brunneipennis Kraatz — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 991; ed. III, 1874, p. 259. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 392. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 425. Süd- und Ost-Frankreich, England

Caseyi Notman. Journ. New York Ent. Soc. XXIX, 1921, p. 150. New York

delicatulus Kraatz — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 113. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 176. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 149. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 425.

diversicornis Fauv. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 425.

heterocerus Fauv. — Fauv. Rev. d'Ent. II, 1886, p. 8. Tunis,
— Peyerimh. Mém. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord, nr. 2, 1931 (Mission Hoggar), p. 26. Hoggar

Klímai Bernh. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 176.

ligeris Pyot — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 176. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 425. Balkan, Italien

linearis Kraatz — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 113. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 991; ed. III, 1874, p. 259. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 392. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 176. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 149. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 425.

- major** Kraatz — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 991; ed. III, 1874, p. 259. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 391. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 176. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 425. Sibirien
- micros** Fauv. — Portevin, l. c. p. 425.

p. 139.

- minor** Muls et Rey — Portevin, l. c. p. 425.
- nitens** Fauv. — Portevin, l. c. p. 425. — Bulgarien
- procerus** Eppelsh. — Munster, Norsk Ent. Tidsskr. I, 1920—21, p. 236.
- tingitanus** Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIV, 1925, p. 1. Marokko
- validus** — auct. car.: Casey.

Subgen. **Thinobius** s. str.

- Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 176. — Portevin, Encyclop. Ent. A XII, 1929, I, p. 426.
- amphibius** Notman, Journ. New York Ent. Soc. XXIX, 1921, p. 149. New York
- antennarius** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 177; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 288. O. Ind.: Dehra-Dun-Distr.
- atomus** Fauv. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 176. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 149. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 426. Bulgarien
- biimpressus** Bernh. Verb. zool.-bot. Ges. Wien LXXI, 1921, p. 4. Bolivien
- brevipennis** Kiesw. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 237; ed. III, 1874, p. 259. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 393, t. 67, f. 7. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 344. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 176. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 579. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 149. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 426. Balkan
- Garreisi** Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1914 (1915), p. 34; Ent. Blätter (Berlin) XIX, 1923, p. 178. Istrien
- grandicollis** Notman, Journ. New York Ent. Soc. XXIX, 1921, p. 150. New York

p. 140.

- himalayicus** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 176; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 288. O. Ind.: Mussoorie-District
- longipennis** Heer — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 113. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 237; ed. III, 1874, p. 259. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 392, t. 67, f. 6. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 344. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 61. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 176, t. 54, f. 5. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 580. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 149. — Portevin,

- Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 426.
ciliatus Kiesw. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 741.
- macrocerus* Joy, Ent. Monthly Mag. XLIX, 1913, p. 275 (nom. nov.). — Donisthorpe, l. c. LXVI, 1930, p. 101. Schottland
- longicornis* Joy, Ent. Monthly Mag. XLIX, 1913, p. 156, f. 4 (nom. praecoccup. nec J. Sahlb. 1871—74).
- marinus* Cameron, Ent. Monthly Mag. LIII, 1917, p. 155; Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 367. Singapore
- minutissimus* Fauv. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 176. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 426.
- miricornis* Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 324. Antillen: St. Vincent. Grenada England
- Newberyi* Scheerp. in Winkler, Cat. Col. reg. pal. 1924, p. 346, nr. 3448 (nom. nov.).
- pallidus* Newbery, Ent. Monthly Mag. XLV, 1909, p. 4 (nom. praecoccup. nec Casey 1889). — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 79, t. 9, f. 2.
- opaculus* Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XI, 1923, p. 396. Haiti
- ornatus* Cameron, l. c. p. 397.
- perpusillus* Rambousek — Peyerimb. Mém. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord, nr. 2, 1931 (Mission Hoggar), p. 27. Nord-Afrika: Hoggar
- piceus* Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XI, 1923, p. 397. Jamaica
- pruinosis* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 177; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 287. O. Ind.: Siwaliks
- pulchripennis* Bernh. Wien. Ent. Zeit. XL, 1923, p. 49. Argentinien
- Richteri* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXII, 1912, p. 32. "
- simlaensis* Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 289. O. Ind.: Simla-Hills
- tardus* Notman, Journ. New York Ent. Soc. XXIX, 1921, p. 149. New York

p. 141.

10. Tribus: **Osoriini.**

Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 348, 351. — Notman, Proc. U. S. Nat. Mus. LXVII, 1925, p. 1—26. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 289—290. — Scheerp. Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien. Abt. I, CXL, 1931, p. 369.

Osoriinae Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 408.

1. Subtribus: **Osorii.****Baculopsis** Cameron.

Cameron, Ent. Mittell. (Berlin) XVII, 1929, p. 106.

Jacobsoni Cameron, l. c. p. 107.

Sumatra

Bacillopsis Norm.

Normand, Bull. Soc. Ent. Fr. 1920, p. 131.

- africana** Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1905, p. 187 Algier
(ex gen. *Cylindropsis* p. 141).
balearica Breit, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVIII, 1908, Balearen:
p. (60), (ex gen. *Cylindropsis* p. 141). Mallorca
cribellata Normand, Bull. Soc. Ent. Fr. 1920, p. 129, Tunis
f. 2.

Leptotyphlopsis Scheerp.Scheerp. Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien, Abt. 1, CXL, 1931, p. 376—381.
Cylindropsis sensu Razzauti ex parte, Razzauti, Atti Soc.
Tosc. Perugia LXXXIII, 1913, p. 1—8.

- Doderoi** Razzauti, Atti Soc. Tosc. Perugia LXXXIII, Ober-Italien
1913, p. 6, f. 1—6; l. c. LXXXIV, 1914, p. 128.
— Normand, Bull. Soc. Ent. Fr. 1920, p. 129,
f. 4. — Scheerp. Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien,
Abt. 1, CXL, 1931, p. 381, f. (typ. gen.).
Jonica Scheerp. l. c. p. 386—387, f. t. 2, f. 11. Jonische Ins.:
Levkas
kaligoniana Scheerp. l. c. p. 384—386, f. t. 2, f. 10. „
leucadiana Scheerp. l. c. p. 382—384, f. t. 2, f. 9. „
Peyerimhoffi Normand, Bull. Soc. Ent. Fr. 1920, p. 128, Tunis
f. 3.

Typhloiulopsis Scheerp.

Scheerp. Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien, Abt. 1, CXL, 1931, p. 370—374.

- leucadiae** Scheerp. l. c. p. 375—376, f. t. 2, f. 8. Jonische Ins.:
Levkas
rudiana Scheerp. l. c. p. 374—375, f. (typ. gen.). Jonische Ins.:
Kephallinia

Cylindropsis Fauv.Razzauti, Atti Soc. Tosc. Perugia, LXXXIII, 1913, p. 7 (ex parte). —
Notman, Proc. U. S. Nat. Mus. LXVII, 1925, p. 2. — Portevin, Encycl.
Ent. A XII, 1929, p. 408.

- africana** Peyerimh. — del.! ad gen. *Bacillopsis* p. 141
transf.!
balearica Breit — del.! ad gen. *Bacillopsis* p. 141
transf.!
corsica Fauv. — Razzauti, Atti Soc. Tosc. Perugia
LXXXIII, 1913, p. 7. — Portevin, Encycl.
Ent. A XII, 1929, I, p. 408, f. 385.
sardoa Sauley — Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1926,
p. 119.

Geomitopsis Scheerp.

Scheerp. Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien, Abt. 1, CXL, 1931, p. 388—392.

- Beieri** Scheerp. l. c. p. 392—394, f. t. 2, f. 12. Jonische Ins.:
Levkas

- Boitell** Normand, Bull. Soc. Ent. Fr. XXXVII, 1932, p. 181. Tunis: Biserte
Zariquieyi Doderò, Butll. Inst. Catalan. XVIII, 1918, p. 104. — Scheerp. Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien, Abt. 1, CXL, 1931, p. 392, f. (typ. gen.). N. O. Spanien: Katalonien

Paragonus Fauv.

Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 351, 367. — Notman, Proc. U. S. Nat. Mus. LXVII, 1925, p. 2. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 306.

- acuticollis** Fauv. — Java
birmanus Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 306.
brevipennis Cameron, Ent. Mitteil. (Berlin) XVII, 1928, p. 108. Sumatra
heterocerus Fauv. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 367.
insularis Bernh. Percy-Sladen-Trust Exped. 3, XVIII, 1921, p. 168. Seychellen
Sauteri Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXVIII, 1922, p. 225. Formosa
sumatrensis Cameron, Ent. Mitteil. (Berlin) XVII 1928, p. 107. Sumatra

Mimogonus Fauv.

Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 351, 368. — Notman, Proc. U. S. Nat. Mus. LXVII, 1925, p. 2, 3. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 304.

- africanus** Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 105. W. Afrika: Elfenbein-Küste
Andrewesi Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 305. O. Ind.: Nil-giri-Hills
continentalis Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 105; Wien. Ent. Zeit. XLIV, 1927, p. 50. Ost-Afrika
lumator Fauv. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 368. — Notman, Proc. U. S. Nat. Mus. LXVII, 1925, p. 3. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 304. O. Ind.: Dehra-Dun-Distr.; Malay-Halbinsel, Seychellen, Haiti
Fauveli Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 326. — Notman, Proc. U. S. Nat. Mus. LXVII, 1925, p. 3. — Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XI, 1923, p. 398.
Methneri Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 105; Wien. Ent. Zeit. XLIV, 1927, p. 50. Ost-Afrika
microps Sharp — Formosa, Shanghai
niger Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 457. O. Ind.: Sikkim, Darjeeling
rufipennis Motsch. — Cameron, l. c. p. 305.

Subgen. **Gigarthus** Bernh.

Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915, p. 298.

- Bequaerti** Bernh. l. c. p. 298. Kongogebiet

densipennis Bernh. l. c. XLIV, 1927, p. 49.

S. Afr.: Masho-
naland

Sjoestedti Bernh. Ark. Zool. XIX, 1927, p. 8.

Sumatra

Turneri Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLIV, 1927, p. 50.

S. Afr.: Pon-
doland

p. 142.

Thoracoprius Bernh.

Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. 90. — Notman. Proc. U. S. Nat. Mus. LXVII, 1925, p. 2.

heterocerus Cameron, Journ. Fed. Malay States Mus. XIV, 1929, p. 446.

Malay-Halb-
insel

vulneratus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. 91.

Sarawak

Craspedus Bernh.

Notman, Proc. U. S. Nat. Mus. LXVII, 1925, p. 2.

Holotrochus Er.

Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 351, 368. — Notman, Proc. U. S. Nat. Mus. LXVII, 1925, p. 2. — Chapin, Proc. Ent. Soc. Washington XXX, 1928, p. 66. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 307.

acromyrmicis Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXVI, 1920 (1921), p. 172.

Argentinien

Annandalei Bernh. Ent. Blätter (Berlin) VII, 1911, p. 56. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 307.

O. Ind.:
Travancore

arizonicus Chapin, Proc. Ent. Soc. Washington XXX, 1928, p. 66.

N. Amer.:
Arizona

brachypterus Fauv. — Chapin, l. c. p. 66.

caecus Broun, Bull. New Zeal. Inst. 1910, p. 17.

Neu-Seeland

Chatterjeei Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 308.

O. Ind.: Deh-
ra-Dun-Distr.

coriaceipennis Cameron, Sarawak Mus. Journ. III, 1928, p. 402.

Borneo

glaberrimus Cameron, l. c. p. 402.

glabriventris Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1921, p. 69.

Bolivien

gracilis Broun, Bull. New Zeal. Inst. 1910, p. 17.

Neu-Seeland

grandis Bernh. Ark. Zool. XIX, 1927, p. 8.

Sumatra

laevicauda J. Lec. — Chapin, Proc. Ent. Soc. Washington XXX, 1928, p. 66.

laevigatus Broun, Bull. New Zeal. Inst. 1910, p. 16.

Neu-Seeland

minutus Cameron, Ent. Mitteil. (Berlin) XVII, 1928, p. 108.

Sumatra

montanus Broun, Bull. New Zeal. Inst. 1910, p. 18.

Neu-Seeland

Mülleri Bernh. Ent. Mitteil. (Berlin) XVI, 1927, p. 123.

W. Afrika:

Nigeria

nitidorsis Broun, Bull. New Zeal. Inst. 1910, p. 17.

Neu-Seeland

nitidus Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1918, p. 63; l. c. 1920 (1921), p. 368.

Singapore,
Sumatra

parvulus Chapin, Proc. Ent. Soc. Washington XXX, 1928, p. 66.

Nord-Amerika

- puncticollis* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. 93. Sarawak
setigerus Broun, Trans. New Zealand Inst. XLIV, 1912, p. 401. Neu-Seeland

p. 143.

- Smithi* Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 325. Antillen: St. Vincent
sparsus Cameron, Rev. Zool. Bot. Afr. XVI, 1928, p. 21. Belg. Kongo-staat
strigipennis Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1921, p. 68. Bolivien

Oepronistus Blackb.

- Notman, Proc. U. S. Nat. Mus. LXVII, 1925, p. 2.

Anoncosorus Bernh.

- Notman, Proc. U. S. Nat. Mus. LXVII, 1925, p. 3.

Osorius Latr.

Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 351, 368. — Notman, Proc. U. S. Nat. Mus. LXVII, 1925, p. 3, 5—11. — Cameron, Sarawak Mus. Journ. III, 1928, p. 438; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 290—292.

- affinis* Sharp — Notman, Proc. U. S. Nat. Mus. LXVII, 1925, p. 8.
alliceps Cameron, Ent. Mitteil. (Berlin) XVII, 1928, p. 110. Sumatra
alternans Bernh. Neue Beitr. syst. Insektenk. I, 1920, p. 137. — Notman, Proc. U. S. Nat. Mus. LXVII, 1925, p. 10. Peru, Bolivien
arehianus Cameron, Rev. Zool. Bot. Afr. XVI, 1928, p. 22. Belg. Kongo-gebiet
argentinus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 403. — Notman, Proc. U. S. Nat. Mus. LXVII, 1925, p. 6. Argentinien
armifrons Cameron, Journ. Fed. Malay States Mus. XIV, 1929, p. 445. Malay. Halb-insel
aspericeps Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 194 (nom. nov.). O. Ind.: Burma: Malay-Halbinsel, Sumatra, Borneo
crenulatus Cameron, Ent. Mitteil. (Berlin) XVII, 1928, p. 109.
Kraatzii Bernh. Schub. Cat. Col. Pars XIX, 1911, p. 144 (ex p. 144, nom. nov. non necess.). — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 299.
rugiceps Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 166 (ex p. 144, syn. ad *Kraatzii*), (nom. praeoccup. nec Boh. 1848).
asperifrons Cameron, Sarawak Mus. Journ. III, 1928, p. 437, 438. Borneo
asymmetricus Fauv. — Notman, Proc. U. S. Nat. Mus. LXVII, 1925, p. 6.
ater Perty — Notman, l. c. p. 6. Argentinien
Bakeri Bernh. Philipp. Journ. Sc. X, 1915, p. 117. Philippinen

- Banksi** nom. nov. (Cameron in litt.)
Mjöbergi Cameron, Sarawak Mus. Journ. III, 1928, p. 403 (nom. praeoccup. nec Bernh. 1927). Borneo
- Beebel** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. 86. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 293. O. Ind.:
Burma
- Bequaerti** Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 85. Belg. Kongo-
gebiet
- bicornutus** Cameron, Sarawak Mus. Journ. III, 1928, p. 435, 438. Borneo
- bidens** Cameron, l. c. p. 434, 438. "
- bidentatus** Cameron, l. c. p. 435, 438. O. Ind.: Bur-
ma, Tenasse-
rim
- birmanus** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 301. Molukken:
Ins. Buru
- bispinosus** Bernh. Treubia VII, 1926, p. 314.
- hoops** Sharp — Notman, Proc. U. S. Nat. Mus. LXVII, 1925, p. 9.
- borneensis** nom. nov. (Cameron in litt.)
gigantulus Cameron, Sarawak Mus. Journ. III, 1928, p. 403 (nom. praeoccup. nec Cameron 1928). Borneo
- brasiliensis** Guér. — Notman, Proc. U. S. Nat. Hist. LXVII, 1925, p. 9. Paraguay
- breviceps** Notman, l. c. p. 7, 12.
- brevicornis** Notman, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XLII, 1920, p. 698; Proc. U. S. Nat. Mus. LXVII, 1925, p. 8. Florida
- brevipennis** Notman, l. c. p. 7, 14. Arizona,
Mexiko,
Guatemala
- Burgeoni** Cameron, Rev. Zool. Bot. Afr. XVI, 1928, p. 22. Belg. Kongo-
gebiet
- Buscki** Notman, Proc. U. S. Nat. Mus. LXVII, 1925, p. 9, 19. Kuba, S. Do-
mingo
- callifrons** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLIII, 1926, p. 24. O. Ind.: Ro-
tung
— Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 293.
- calvus** Eppelsh. — Cameron, l. c. p. 295. O. Ind.: Sik-
kim
- Cameroni** nom. nov.
intermedius Cameron, Ent. Mitteil. (Berlin) XVII, 1928, p. 110 (nom. praeoccup. nec Er. 1839—40). Sumatra
- Cameronianus** nom. nov.
planifrons Cameron, Sarawak Mus. Journ. III, 1928, p. 435, 438 (nom. praeoccup. nec J. Lec. 1877). Borneo
- canaliculatus** Solsky — Notman, Proc. U. S. Nat. Mus. LXVII, 1925, p. 10. Guatemala
- p. 144.**
- carinicollis** Notman, l. c. p. 7, 15.
- collaris** Bernh. Ann. Mus. Civ. Genova LII, 1927, p. 261. Sumatra

- columbinus* Bernh. Neue Beitr. syst. Insektenk. I, 1920, p. 138. — Notman, Proc. U. S. Nat. Mus. LXVII, 1925, p. 11. Kolumbien
- confusus* Notman, l. c. p. 10, 20. Mexiko
- congoanus* Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 84. Belg. Kongo-
gebiet
- constrictus* Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 296.
- cordovensis* Bernh. — Notman, Proc. U. S. Nat. Mus. LXVII, 1925, p. 7.
- crassus* Sharp — Notman, l. c. p. 6.
- crenifrons* Bernh. Ergebn. Voeltzkow's Reise O. Afr. III, 1917, p. 557. Madagaskar
- crenulifrons* Notman. Proc. U. S. Nat. Mus. LXVII, 1925, p. 9, 18. Kuba
- cribrum* Bernh. Verb. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. 89. — Cameron, Sarawak Mus. Journ. III, 1928, p. 438. Sumatra,
Borneo
- cylindricus* Latr. — Notman, Proc. U. S. Nat. Mus. LXVII, 1925, p. 8.
- debilis* Sharp — Notman, l. c. p. 9.
- densicollis* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1919, p. 360. Philippinen
- dentatus* Bernh. — Notman, Proc. U. S. Nat. Mus. LXVII, 1925, p. 6.
- difficilis* Notman, l. c. p. 8, 17. N. Amer.:
Arizona
Borneo
- diversicollis* Cameron, Sarawak Mus. Journ. III, 1928, p. 436, 438.
- dubius* Sharp — Notman, Proc. U. S. Nat. Mus. LXVII, 1925, p. 11.
- Eggersi* Bernh. — Notman, l. c. p. 6. Antillen: Ja-
maica, Kuba
Kuba
- exiguus* Notman, l. c. p. 7, 16. Formosa
- formosae* Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXVIII, 1922, p. 226.
- frater* Lynch — Notman, Proc. U. S. Nat. Mus. LXVII, 1925, p. 6.
- frontalis* Fauv. — Eichelbaum, Arch. Naturg. Abt. A, LXXIX, 1913, p. 122. Philippinen,
Ost-Afrika
- furcifer* Bernh. Ark. Zool. XIX, 1927, nr. 19, p. 9. Sumatra
- Gardneri* Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 456. O. Ind.: Sik-
kim
- germanus* Sharp — Notman, Proc. U. S. Nat. Mus. LXVII, 1925, p. 8.
- gigantulus* Cameron, Rev. Zool. Bot. Afr. XVI, 1928, p. 21. Belg. Kongo-
gebiet
- glaberrimus* Bernh. Treubia VII, 1926, p. 314. Molukken: Ina-
Buru
Brasilien
- granulatus* Bernh. Neue Beitr. syst. Insektenk. I, 1920, p. 137. — Notman, Proc. U. S. Nat. Mus. LXVII, 1925, p. 10. Borneo
- granulicollis* Cameron, Sarawak Mus. Journ. III, 1928, p. 404.
- hatamensis* Fauv. — false *hamatensis*.
- Hewitti* Bernh. Verb. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. 89. — Cameron, Sarawak Mus. Journ. III, 1928, p. 438. Sarawak
- hirsutus* Cameron, Ent. Mitteil. (Berlin) XVII, 1928, p. 109. Sumatra

- hirtulus** Fauv. — Notman, Proc. U. S. Nat. Mus. LXVII, 1925, p. 6.
- Hubbardi** Notman, l. c. p. 6, 11.
- incisicrurus** Latr. —
Biologie: Coquerel, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VI, 1848, p. 180, t. 4, f. 3 (larva).
- indicus** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1914, p. 528; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 304.
- integer** Sharp — Notman, Proc. U. S. Nat. Mus. LXVII, 1925, p. 10.
- intermedius** Er. — Notman, l. c. p. 11.
Biologie: Candèze, Mém. Soc. Sc. Liège XVI, 1861, p. 331, t. 4, f. 3.
- javanicus** Bernh. Tijdschr. Ent. LVIII, 1915, p. 215.
- Karnyi** Cameron, Treubia VI, 1925, p. 176.
- katompeanus** Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 84.
- Kempi** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLVII, 1926, p. 24.
— Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 299.
var. *parvipennis* Bernh. l. c. p. 25. — Cameron, l. c. p. 300.
- Kraatzi** Bernh. Schub. nom. nov. — del.! syn. ad *aspericeps* Fauv. p. 143 transf.!
rugiceps Kraatz — del.! syn. ad *aspericeps* Fauv. p. 143 transf.!
- laeviceps** Notman, Proc. U. S. Nat. Mus. LXVII, 1925, p. 7, 15.
- laevicollis** Bernh. — Notman, l. c. p. 10.
- laevigatulus** Schubert, Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 4. — Notman, Proc. U. S. Nat. Mus. LXVII, 1925, p. 9.
- laevigatus** Sharp — Notman, l. c. p. 11.
- laeviusculus** Bernh. Neue Beitr. syst. Insektenk. II, 1920, p. 9. — Notman, Proc. U. S. Nat. Mus. LXVII, 1925, p. 8.
- latimargo** Bernh. — Notman, l. c. p. 9.
- latipes** Gravh. — Notman, l. c. p. 8.
- linearis** Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 104.
- lopchuensis** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 457.
- luzonicus** Bernh. Philipp. Journ. Sc. X, 1915, p. 118.
- madurensis** Schubert, Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 5. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 302.
- Manni** Notman, Proc. U. S. Nat. Mus. LXVII, 1925, p. 9, 19.
- maquilinganus** Bernh. Philipp. Journ. Sc. X, 1915, p. 117.
- medius** Bernh. Ark. Zool. XIX, 1927, nr. 19, p. 9.
- mexicanus** Bernh. — Notman, Proc. U. S. Nat. Mus. LXVII, 1925, p. 8.
- micros** Sharp — Notman, l. c. p. 7.
- minor** Notman, l. c. p. 7, 14.
- minutissimus** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. 90.
- minutus** Bernh. Philipp. Journ. Sc. X, 1915, p. 119.
- Mjöbergi** Bernh. Ark. Zool. XIX, 1927, nr. 19, p. 9.
- monticola** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1914, p. 527; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 301.
- Jamaica
- O. Ind.: Nilgiri-Hills
- Costa Rica
- Java
- "
- Belg. Kongo-gebiet
- O. Ind.: Upper Ranging, Kobo
- Porto Rico
- Brasilien
- "
- Ost-Afrika
- O. Ind.: Sikkim
- Philippinen
- O. Ind.: Madura
- Kuba
- Philippinen
- Sumatra
- Kuba
- Trinidad
- Sarawak
- Philippinen
- Sumatra
- O. Ind.: Nilgiri-Hills

- morio* Notman, Proc. U. S. Nat. Mus. LXVII, 1925, p. 10, 21. Mexiko
- mortuorum* Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXVIII, 1922, p. 226. Formosa
- mundus* Sharp — Notman, Proc. U. S. Nat. Mus. LXVII, 1925, p. 8.
- murecarius* Bernh. Ergebn. Voeltzkow's Reise O. Afr. III, 1917, p. 556. Madagaskar
- neotropicus* Bernh. — Notman, Proc. U. S. Nat. Mus. LXVII, 1925, p. 9. Argentinien
- nilgiriensis* Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 303. O. Ind.: Nilgiri-Hills. W. Bengal.
- Annandalei* Bernh. Ent. Blätter (Berlin) VII, 1911, p. 56. Madura
- nitens* Sharp — Notman, Proc. U. S. Nat. Mus. LXVII, 1925, p. 10. Bolivien
- oculatus* Sharp — Notman, l. c. p. 7.

p. 145.

- opacifrons* Sharp — Notman, l. c. p. 9.
- paradoxifrons* Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 84. Belg. Kongo-gebiet
- paradoxus* Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLIV, 1927, p. 50. S. Afr.: Zululand
- parcus* Sharp — Notman, Proc. U. S. Nat. Mus. LXVII, 1925, p. 7.
- parviceps* Notman, l. c. p. 6, 12. Florida
- parvulus* Scriba — Notman, l. c. p. 9.
- pectinifrons* Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 298. Siam
- peguanus* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. 87. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 298. O. Ind.: Pegu
- peruvianus* Bernh. — Notman, Proc. U. S. Nat. Hist. LXVII, 1925, p. 9.
- philippinus* Bernh. Philipp. Journ. Sc. X, 1915, p. 118. Philippinen
- piceus* Er. — Notman, Proc. U. S. Nat. Mus. LXVII, 1925, p. 10.
- planifrons* J. Lec. — Notman, l. c. p. 7.
- politus* J. Lec. — Notman, l. c. p. 6.
- propinquus* Bernh. Neue Beitr. syst. Insektenk. I, 1920, p. 138. — Notman, Proc. U. S. Nat. Mus. LXVII, 1925, p. 11. Kolumbien
- puncticeps* Sharp — Notman, l. c. p. 10.
- puncticollis* Kraatz — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 294. O. Ind.: Simla-Hills
- granulifrons* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 178.
- punctifrons* Bernh. Ergebn. Voeltzkow's Reise O. Afr. III, 1917, p. 555. Madagaskar
- punctipeennis* Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 300.
- punctulatus* Motsch. — Cameron, l. c. p. 302. Sumatra
- punctus* Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXVIII, 1922, p. 226. Formosa
- pygmaeus* Cast. — Notman, Proc. U. S. Nat. Mus. LXVII, 1925, p. 11.
- robustus* Cameron. Ent. Monthly Mag. LVI, 1920, p. 145; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 297. O. Ind.: Sidapur, Nilgiri-Hills

- rufipes** Motsch. — Cameron, l. c. p. 302.
syriacus Fauv. — Abeille de Perrin, Bull. Soc. Ent. Fr. (5) V, 1875, p. XXXII. O. Ind.: Nilgiri-Hills, Dehra-Dun-Distr.
- rugicollis** Kraatz — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 292, t. 3, f. 2. O. Ind.: Nilgiri-Hills; Ost-Afrika
 Biologie: Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 167.
- rugifrons** Er. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 368. Sumatra
- rugipennis** Bernh. — Notman, Proc. U. S. Nat. Mus. LXVII, 1925, p. 6.
- Sahlbergi** Bernh. Neue Beitr. syst. Insektenk. I, 1920, p. 137. — Notman, Proc. U. S. Nat. Mus. LXVII, 1925, p. 10. Brasilien
- Salvini** Sharp — Notman, l. c. p. 7.
- samoensis** Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXVIII, 1922, p. 149. Samoa
- Schusteri** Bernh. Ergebn. Voeltzkow's Reise O. Afr. III, 1917, p. 556. Madagaskar
- Schwarzi** Notman, Proc. U. S. Nat. Mus. LXVII, 1925, p. 7, 13. Kuba
- scolytinus** Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 300.
- sechellarum** Kolbe, Mitteil. Zool. Mus. Berlin V, 1910, p. 20. Seychellen
- semicarinatus** Bernh. Nova Guinea, Zool. XV, 3, 1927, p. 293. Neu-Guinea
- sexpunctatus** Bernh. Ent. Blätter (Berlin) VIII, 1912, p. 168. — Notman, Proc. U. S. Nat. Mus. LXVII, 1925, p. 8. Argentinien
- sikkimensis** Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXIV, 1918 (1920), p. 177. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 294. O. Ind.: Sikkim
- Silvestrii** Bernh. Ann. Mus. Civ. Genova LII, 1927, p. 261. Yunnan
- simplex** Sharp — Notman, Proc. U. S. Nat. Mus. LXVII, 1925, p. 10.
- sinuaticollis** Bernh. Neue Beitr. syst. Insektenk. I, 1920, p. 139. — Notman, Proc. U. S. Nat. Mus. LXVII, 1925, p. 11. Südamerika
- solidus** Sharp — Notman, l. c. p. 8.
- sparsifrons** Cameron, Sarawak Mus. Journ. III, 1928, p. 437, 438. Borneo
- sparsus** Cameron, Ent. Mitteil. (Berlin) XVII, 1928, p. 110. Sumatra
- stipes** Sharp — Notman, Proc. U. S. Nat. Mus. LXVII, 1925, p. 10. Bolivien
- strangulatus** Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 296, t. 3, f. 1. O. Ind.: N. Kanara, Nilgiri-Hills
- striativentris** Bernh. Tijdschr. Ent. LVIII, 1915, p. 215. Sumatra
- stricticollis** Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 295. O. Ind.: Tenasserim
- strigiceps** Lea, Rec. South Austr. Mus. IV, 1931, p. 365. Neu-Guinea
- strigiventris** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. 88. Philippinen
- sublaevis** Bernh. Neue Beitr. syst. Insektenk. II, 1920, p. 9. — Notman, Proc. U. S. Nat. Mus. LXVII, 1925, p. 8. Paraguay

tonkinensis Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. 87.

truncatus Cameron, Treubia VI, 1925, p. 177.

tuberiventris Bernh. Treubia VII, 1926, p. 313.

usambarae Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 103.

variolatus Notman, Proc. U. S. Nat. Mus. LXVII, 1925, p. 8, 17.

vicius Sharp — Notman. l. c. p. 10.

Wasmanni Bernh. Neue Beitr. syst. Insektenk. I, 1920, p. 138. — Notman, Proc. U. S. Nat. Mus. LXVII, 1925, p. 9.

Tonking.

Formosa

Holl. Ind.:

Verlaten-Ins.

Molukken: Ins.

Buru

O. Afrika

N. Amer.: Ari-

zona

Costa Rica

Brasilien

p. 146.

Atopocnemius Bernh.

Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. 92. — Notman, Proc. U. S. Nat. Mus. LXVII, 1925, p. 2.

asperiventris Cameron, Journ. Fed. Malay States Mus. XIV, 1929, p. 447.

Moultoni Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. 92.

quadrifoveatus Cameron, Journ. Fed. Malay States Mus. XIV, 1929, p. 447.

Malay-Halb-
insel

Sarawak

Malay-Halb-
insel

2. Subtribus: **Parosorii.**

Parosorius Bernh.

Notman, Proc. U. S. Nat. Mus. LXVII, 1925, [redacted]

Foersteri Bernh. — Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 222.

Ouloglene Notman.

Notman, Proc. U. S. Nat. Mus. LXVII, 1925, p. 2, 3.

Barberi Notman, l. c. p. 4 (typ. gen.).

Guatemala

Mesotrochus Wasm.

Notman, Proc. U. S. Nat. Mus. LXVII, 1925, p. 3.

Oryssoma Notman.

Notman, Proc. U. S. Nat. Mus. LXVII, 1925, p. 2, 4.

Schwarzi Notman, l. c. p. 5 (typ. gen.).

Guatemala

Teiros Eichelb.

Notman, Proc. U. S. Nat. Mus. LXVII, 1925, p. 2.

mirabile Bernh.

Sumatra

II. Subfam. Leptotyphlinae.

Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 224, 391.

Leptotyphlus Fauv.

Dodero, Ann. Mus. Civ. Genova XLVII, 1912, p. 341. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 391.

aspericeps Scheerp. Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien, Abt. 1, CXL, 1931, p. 396, t. 2, f. 15. Jonische Ins.:
Levkas

Beieri Scheerp. l. c. p. 394, t. 2, f. 13. "

carniolicus Bernh. — Moczarski, Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 313—314 (Oekol.).

p. 147.

cribratus Fauv. — Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 332. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 369. Alpes Mari-
times

Curtii Breit, Wien. Ent. Zeit. XXX, 1911, p. 169. Istrien: Monte
Maggiore

Grouvellei Fauv. — Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 332. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova L, 1926, p. 499. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, p. 392. Ost-Pyrenäen,
Toskanische
Inseln

Mayeti Normand — Portevin, l. c. p. 392.

var. *Doderoi* Normand. Bull. Soc. Ent. Fr. 1910, p. 88. Tunis

Lavagnei Normand, Bull. Soc. Ent. Fr. 1916, p. 137. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 392. Süd-Frank-
reich

var. *Picardi* Lavagne, Bull. Soc. Ent. Fr. 1917, p. 138. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, p. 392.

micrus Scheerp. Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien, Abt. 1, CXL, 1931, p. 399, t. 1, f. 6. Jonische Ins.:
Levkas

perpusillus — auct. car.: Dodero. Süd-Alpen,
Istrien

Revelieri Sauley — Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 332. — Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1926, p. 119.

sublaevis Fauv. — Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 332. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 392. Korsika

tuniseus Normand, Bull. Soc. Ent. Fr. 1910, p. 87. Tunis

tyrrhenius Dodero — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova L, p. 499. Tyrrhenische
Inseln

Cyrtotyphlus Dodero.

convexus Dodero — Dodero, Boll. Soc. Ent. Ital. 1922, p. 4.

var. *Winkleri* Breit, Ent. Blätter (Berlin) IX, 1913, p. 235. Krain

II. A. Subfam. Mayetinae nov.

Mayetia Muls. et Rey.

- Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1926, p. 120. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 392.
- amplipennis** Dodero, Butl. Inst. Catalan. XVIII, 1918, p. 106. N. O. Spanien: Katalonien
- atomus** Saulcy — Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 392. — Normand, Ann. Soc. Ent. Fr. 1910, Bull. p. 88 (syn. ad *Leptotyphlus Grouvellei* Fauv.). — Dodero, Butl. Inst. Catalan. XVIII, 1918, p. 106. — Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1926, p. 119.
- corsica** Saulcy — Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 332.
- Galiberti** Lavagne, Bull. Soc. Ent. Fr. 1916, p. 100. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 392. Süd-Frankreich
- istriensis** Breit, Wien. Ent. Zeit. XXX, 1911, p. 169. — Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXI, 1911, p. 397, nota. — Scheerp. Verh. III. Int. Ent. Kongr. Zürich 1925, II, 1926, p. 242, 243, t. 1, f. 4, 6, A, B. Istrien: Monte Maggiore
- Lavagnei** Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1926, p. 119. Süd-Frankreich
- Matzenaueri** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXI, 1911, p. 397. Herzegowina
- perpusilla** Normand, Bull. Soc. Ent. Fr. 1909 (1910), p. 328. Tunis
- sphaerifer** Muls. et Rey — Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 332. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 392.

p. 148.

III. Subfam. Oxyporinae.

- Oxyporina* Thoms. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 531.
- Oxyporinae* Sharp — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 360. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 225, 406. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 308—309. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 61.
- Oxyporidae* Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 6, 94.

1. Tribus: Oxyporini.

Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 94.

Oxyporus F.

- Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 713; ed. II, 1858, p. 205. — Fauv. Abeille I, 1864, p. 369. — Redt. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 247. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 360. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 329. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 94. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 162. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 531.

— Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 407. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 309—310. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 61.

apicatus Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 311, t. 3, f. 3 (nom. nov.) O. Ind.:
Burma

apicalis Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1913, p. 529 (nom. praeoccup. nec Eppelsh. 1889).

birmanus Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 311. "

bucephalus Fauv. — Cameron, l. c. p. 310.

cephalotes Cameron, l. c. p. 311. "

Dohertyi Cameron, l. c. p. 314. "

femoralis Gravh. — Fauv. Abeille I, 1864, p. 369. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 214.

p. 149.

lateralis Gravh. — Fauv. Abeille I, 1864, p. 371. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 214.

Lewisi Cameron, Ent. Monthly Mag. LXVI, 1930, p. 184. Japan

var. **basicornis** Cameron, l. c. p. 184.

major Gravh. — Fauv. Abeille I, 1864, p. 369. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 214.

Mannerheimi Gyllb. — Fauv. Abeille I, 1864, p. 372. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 163. Sibirien

maxillosus F. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 713; ed. II, 1858, p. 206. — Fauv. Abeille I, 1864, p. 370. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 247. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 138. — Bedel, Bull. Soc. Ent. Fr. 1907, p. LXXXVI, 215—217 (Oekol.). — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 95. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 162, t. 52, f. 20, a, b, c. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 532. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 138. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 407.

ab. **angularis** Gebl. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 605. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 330. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 95. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 162. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 532. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 138. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 407.

ab. **Schönherrri** Mannh. — Fauv. Abeille I, 1864, p. 371. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 605. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 330. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 162. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 532.

ab. **signatus** Gerhardt, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 555. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 138.

Biologie: Schiödte, Nat. Tidskr. (3) III, 1864—1865, p. 208—209, t. 11, f. 1—14 (larva). — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 215 (ex Schiödte).

- Modiglianii** Cameron, Boll. Soc. Ent. Ital. LX, 1928, p. 98.
 var. *nigriventris* Cameron, l. c. p. 99.
- nigricornis** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 314. O. Ind.:
 Burma
- occipitalis** Fauv. — Fauv. Abeille I, 1864, p. 371.
- proximus** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. III (nom. nov.). O. Indien: Al-
 mora, Simla-
 Hills
- flavicornis* Cameron, l. c. I, 1930, p. 312
 (nom. praecoccup. nec Schubert 1908).
- var. *maculatus* Cameron, l. c. p. 312.
- var. *nigriceps* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 178; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 312.
- quinquemaculatus** J. Lec. — Fauv. Abeille I, 1864, p. 370. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 214.
- rufipennis** J. Lec. — Fauv. Abeille I, 1864, p. 369. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 214, 215.
- rufus** L. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 713; ed. II, 1858, p. 206. — Fauv. Abeille I, 1864, p. 371. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 247. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 361, t. 65, f. 12. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 330. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 94. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 163, t. 52, f. 19, a. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 531, f. 152, 153. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 138. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 383.
- ab. *Minarzi* Bernh. Kol. Rundschau X, 1922, p. 122.
- Biologie: Heeger, Sitz.-Ber. Akad. Wien XI, 1853, p. 24, 26, t. 1 (larva, puppa). — Thoms. Skand. Col. III, 1861, p. 144, 145. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 215 (ex Heeger). — Ganglb. Kaf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 604, 605. — Weber, Verh. Naturw. Cassel 1902—03.
- stigma** Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 313.
- stigmaticus** Cameron, l. c. p. 311. O. Ind.:
 Burma
- stygicus** Say — Fauv. Abeille I, 1864, p. 372. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 214.

p. 150.

- variegatus** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 313. O. Ind.:
 Burma
- vittatus** Gravh. — Fauv. Abeille I, 1864, p. 370. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 214.

IV. Subfam. Megalopsidiinae.

- Leng, Journ. New York Ent. Soc. XXVI, 1918, p. 204 (nom. nov.).
Megalopinae Sharp — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 315 (nom. praecoccup.).

Megalopsinae Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 347.

Aulacotrachelinae L. Benick, Oefvers. Finska Vet. Soc. Förh. LXII, 1919—20, Avd. A, nr. 4, p. 1 (nom. nov.).

1. Tribus: **Megalopsidiini.**

Megalopsini Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 348. 351.

Megalopsidia Leng.

Leng, Journ. New York Ent. Soc. XXVI, 1918, p. 204 (nom. nov.).

— Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 315—316.

Megalops Er. — (nom. praecocup.). — L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XIII, 1917, p. 189—191. — Bernh. Ent. Mitteil. (Berlin) XV, 1926, p. 133. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 351.

Aulacotrachelus L. Benick, Oefvers. Finska Vet. Soc. Förh. LXII, 1919—20, Avd. A, nr. 4, p. 1 (nom. nov.).

- adjecta** Sharp — L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XIII, 1917, p. 193 (*Megalopsidia* s. str.).
- Bakeri** Bernh. Ent. Mitteil. (Berlin) XV, 1926, p. 133, 134. Philippinen
- bipustulata** Bernh. Neue Beitr. syst. Insektenk. II, 1920, p. 10. Brasilien
- brasiliensis** Bernh. l. c. p. 10. "
- caelata** Gravh. — L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XIII, 1917, p. 195 (*Megalopsidia* s. str.).
- callicera** Bernh. Neue Beitr. syst. Insektenk. II, 1921, p. 18. Bolivien
- cephalotes** Er. — del! ad subgen. *Stylopodus* p. 151 transf.!
- croceivestis** Bernh. Neue Beitr. syst. Insektenk. II, 1921, p. 17. "
- denticollis** Fauv. — del! syn. ad *nodipennis* M'Leay p. 151 transf.!
- Erichsoni** L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) V, 1916, p. 238—239. "
- flavolineata** Bernh. Ent. Mitteil. (Berlin) XV, 1926, p. 133, 136. Philippinen
- humeralis** Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 327. Antillen: St. Vincent
- p. 151.**
- indomalayica** Bernh. Ent. Mitteil. (Berlin) XV, 1926, p. 133, 134. Singapore
- Kolbei** L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XIII, 1917, p. 193 (*Megalopsidia* s. str.). Mexiko
- laeviventris** Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 326. Antillen: Grenada
- luzonica** Bernh. Ent. Mitteil. (Berlin) XV, 1926, p. 133, 134. Philippinen
- melbournensis** Wilson, Proc. Roy. Soc. Victoria XXXIV, 1921, p. 37. Viktoria
- nodipennis** M'Leay —
denticollis Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 500 (ex p. 150).

- obliquestriata** Bernh. Neue Beitr. syst. Insektenk. II, 1920, p. 11. Venezuela
- philippina** Bernh. Ent. Mitteil. (Berlin) XV, 1926, p. 133. Philippinen
- plrimaculata** L. Benick, Oefvers. Finska Vet. Soc. Förh. LXII, 1919—20. Avd. A, nr. 4, p. 2—3. Süd-Brasilien
- plicata** Boh. — L. Benick, Ark. Zool. XIV, 1922, p. 1.
- praedita** Sharp — del.! ad subg. *Perostylus* p. 151 transf.!
- punctata** Er. — cit.: Lacord, Gen. Col. Atl. t. 15, f. 4. — del.! gen. et spec. dub. — L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XIII, 1917, p. 191—192 (*Megalopsidia* s. str.).
- quadrinaculata** Bernh. — L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) V, 1916, p. 239.
- quinquemaculata** Bernh. Neue Beitr. syst. Insektenk. II, 1920, p. 10. Venezuela
- seriata** L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XIII, 1917, p. 192 (*Megalopsidia* s. str.). Mexiko
- sexdentata** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1913, p. 259; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 316. O. Ind.: Assam; Ceylon
- Smithi** Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 328. Antillen; St. Vincent
- spiniventris** L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) XV, 1926, p. 262. Bolivien
- subfasciata** G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LIX, 1923, p. 45. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 317, t. 3, f. 4. O. Ind.: Himalaya-Districte; Malay-Halbinsel, Sumatra, Philippinen
- uniformis** Bernh. Ent. Mitteil. (Berlin) XV, 1926, p. 133.
- usambarensis** Eichelbaum, Arch. Naturg. Abt. A, LXXIX, 1913, p. 122. O. Afr.: Usambara
- verticillaris** Bernh. Neue Beitr. syst. Insektenk. II, 1921, p. 17. Bolivien

Subgen. **Stylopodus** L. Benick.

L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XIII, 1917, p. 190.

- bisulcata** L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XIII, 1917, p. 293—294. Mexiko
- cephalotes** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 752, t. 2, f. 3 (ex p. 150). — L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XIII, 1917, p. 190, 291, 292 (typ. subgen.). Mexiko, Kolumbien, Brasilien
- pauvilla** L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XIII, 1917, p. 292, 293. Mexiko

Subgen. **Perostylus** L. Benick.

L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XIII, 1917, p. 190.

- praedita** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1887), p. 672, t. 17, f. 21 (ex p. 151). — L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XIII, 1917, p. 190 (typ. subgen.). Panama, Guatemala

V. Subfam. Steninae.

Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 326. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 153. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 347. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, p. 224, 393. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 1—103, 14 f. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 318—319. — L. Benick, Comment. Biol. Soc. Sc. Fenn. III, 1930, p. 1—4. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 61.

p. 152.

Stenini Er. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 479.

Stenidae Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 5, 95.

1. Tribus: Stenini.

Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 236 (incl. *Euaesthetus*). — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 95. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 348, 351.

Stenus Latr.

Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 723; ed. II, 1858, p. 218; ed. III, 1874, p. 238. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 327. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 316. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 96. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 154. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 480—486, f. 145. — Blair, Ent. Monthly Mag. LIII, 1917, p. 175. — L. Benick, Col. Rundschau VI, 1917, p. 54—62; Ent. Mitteil. (Berlin) VI, 1917, p. 332. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 351, 368. — L. Benick, Col. Rundschau XI, 1925, p. 71—76; Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 33—64, 81—112, 241—277 (Revis. Philipp.); Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 1—103. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 393, f. 370, 244. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 319—320, 457—458. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 61.

Allgem. Biologie, Oekologie usw.: Piffard, Ent. Monthly Mag. XXXVII, 1901, p. 99 (Gleiten a. Wasser). — Billard et Bruyant, C. R. Soc. Biol. Paris LIX, 1905, p. 102 (Bewegung a. Wasser). — Bruyant, Rev. des Idées IV, 1907, p. 1076 (Beweg. a. Wasser). — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 96 (Beweg. a. Wasser). — L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XVII, 1921, p. 29—34 (Zahlenverhältn. d. Geschlechter); XVIII, 1922, p. 94 (Paarung). — Böving et Craighead, Ent. Amer. XI, 1931, t. 17, f. A, C, E (larva spec.).

Morphologie: L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1915, p. 235—247 (Mikroskulptur); l. c. 1922, p. 409—422, f. 1—18 (Sekund. männl. Geschlechtsmerkmale); l. c. 1923, p. 250—252 (Forcepspräparation).

Subgen. **Stenus** s. str.

Déville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 111 (ex parte), 112 (ex parte), 113 (ex parte). — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 486. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 14. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 393, f. 373, 375.

Stenus s. str. + *Nestus* Rey — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 154.

Nestus Rey — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 116 (ex parte). — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 498. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 397, f. 377. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 32.
Stenus s. str. + *Nestus* Rey + *Tesnus* Rey — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 320—322.

- adspector** Mäklin — L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XVII, 1921, p. 113.
- aeratus** L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 82. Philippinen
- aereus** Solsky — Turkestan,
Transkaspi-
gebiet
- aethiopicus** Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 106. Abessinien
- affaber** Baudi — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 562. — L. Benick, Kol. Rundschau VI, 1917, Rumänien,
Südrussland,
Kleinasien
p. 54; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI,
1929, p. 26.
- agilis** Er. — L. Benick, Stett. Ent. Zeit. LXXXII, 1921, p. 117. Brasilien
- alpicola** Fauv. — del. cit.: Casey, Revis. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 75. — L. Benick, Pyrenäen,
Kärpathen
Medd. Soc. Fn. Flora Fenn. XLVI, 1919—20
(1921), p. 142—143; Bestimmungstab. europ.
Col. XCVI, 1929, p. 20. — Portevin, Encycl.
Ent. A XII, 1929, I, p. 397.
- sibiricus* J. Sahlb. — del. c. omn. cit.! spec. del.: Sibirien.
Nord-
Amerika!
propr. ad p. 167 transf.!
- p. 153.**
- altifrons** Rey — del.! aberrat. ad *vafellus* Er. p. 168 transf.!
- amplificatus** L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XVII, 1921, p. 114—115. Ins. Kenai
(N. W. Ame-
rika)
- ampliventris** J. Sahlb. — Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 51 (*Nestus*).
- annamita** Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. O. Ind.: Bur-
ma, Assam;
Annam, Su-
matra
Staph. I, 1930, p. 341. Kamtschatka
- aquilonius** L. Benick, Medd. Soc. Fn. Flora Fenn. XLVI, 1919—20 (1921), p. 139—140.
- aretolus** Hochh. Bull. Mosc. XXII, 1849, p. 171 (ex p. 164, syn. ad *piscator* Sauley). — L. Benick, Syrien,
Kleinasien,
Cypern,
Kaukasus
Ent. Mitteil. (Berlin) X, 1921, p. 193 (*Nestus*).
- ignotus* Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 226 (ex p. 164, syn. ad *piscator* Sauley).
- piscator* Sauley, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 655. — Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 75 (ex p. 164). — L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) X, 1921, p. 193.
- sulcifrons* Eppelsh. Stett. Ent. Zeit. XXIX, 1878, p. 116 (ex p. 164, syn. ad *piscator* Sauley).
- arens** Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1929, p. 54; Mém. Nord-Afrika:
Hoggar
Soc. Hist. Nat. Afr. Nord, nr. 2, 1931 (Mission Hoggar), p. 28 (*Nestus*).

- Argus** Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 727; ed. II, 1858, p. 221; ed. III, 1874, p. 241. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 344. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 324. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 104, 118. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 139. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 508. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 136. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 46. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 400.
- ageus* Casey — L. Benick, Mitteil. Münch. Ent. Ges. XV, 1925, p. 78.
- var. *austriacus* Bernh. — L. Benick, Col. Rundschau VI, 1917, p. 56; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 46. Nord- u. Mittel-Europa
- asper** L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1931, p. 238 —240, f. 3 (*Nestus*). S. Afr.: Kap-land
- asphaltinus** Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 724; ed. II, 1858, p. 219. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 109. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 239. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 332. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 318. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 99, 112. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 155. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 133. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 19. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 395. Korsika, Sizilien, Balkanhalbinsel
- var. *socius* Rey — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 19.
- assamensis** Cameron, Fn. Brit. India. Col. Staph. I, 1930, p. 335. — L. Benick, Arch. Hydrobiol. Suppl. XI: Trop. Binnengewässer III, 1932, p. 395. O. Ind.: Naga-Hills
- ater** Mannh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 724; ed. II, 1858, p. 219. — Bedel, Abeille VII, 1869—70, p. 91, 92. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 239. — Fowler, Col. Brit. Isl. III, 1888, p. 332. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 319. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 100, 114. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 155, t. 52, f. 4. — L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) IX, 1913, p. 153. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 490. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 134. — Hellén, Not. Ent. VII, 1927, p. 120. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 23. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 396.
- var. *adjectus* Rey — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 134. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 23.
- maurus* Mannh. — del.! syn. ad *Juno* F. p. 161 transf.!
- punctipennis* Thoms. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 245. — Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien L. 1900, p. 49. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 156.
- ab. *testaceipes* L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XI, 1915, p. 225. — Everts, Col. Neerl. III,

1922, p. 134. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI. 1929, p. 23, 26.

aterrimus Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 727; ed. II, 1858, p. 222; ed. III, 1874, p. 241. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 318. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 99, 112. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 155. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 498. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 19. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 396.

Sibirien

p. 154.

atratus Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 725; ed. II, 1858, p. 220; ed. III, 1874, p. 240. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 339. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 323. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 104, 117. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 158, t. 52, f. 7. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 503. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 135. — L. Benick, Ent. Medd. XIV, 1923, p. 220; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 50. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 399.

var. *laraminosus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839 — 1840, p. 703. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 735. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 755. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 220. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 257, nota. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 240. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 259. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 576. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 322. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 158, nota. — Hubenthal, Deutsche Ent. Zeitschr. 1915, p. 413. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 135. — L. Benick, Kol. Rundschau XI, 1925, p. 71; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 50 (ex p. 158).

? *cribrellus* Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 261 (ex p. 158).

auliensis Bernh. — L. Benick, Norsk Ent. Tidskr. I, 1921, p. 161.

aureolus Fauv. —

aureosetosus L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1924, p. 252—253.

aurichalceus G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LVI, 1920, p. 172. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 331, f. 75. — L. Benick, Arch. Hydrobiol. Suppl. XI: Trop. Binnengewässer III, 1932, p. 395.

azureus L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 59; Arch. Hydrobiol. Suppl. XI: Trop. Binnengewässer III, 1932, p. 395.

Benicki Bondroit, Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 415. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 51 (*Nestus*).

Sibirien,
Mongolei
Ost-Asien
Transbaikalien

O. Ind.: Ku-
maon, Cha-
krata-District,
Simla-Hills

Philippinen

Mittelitalien:
Apennin

- Bergrothi** L. Benick, Medd. Soc. Fn. Flora Fenn. XLVI, 1919—20 (1921), p. 145—146 (*Nestus*).
- Bernhaueri** Poppius — del.! syn. ad *gibbicollis* J. Sahlb. p. 159 transf.!
- biguttatus** L. — Redt. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 723; ed. II, 1858, p. 218; ed. III, 1874, p. 238. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 328. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 317. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 97, 111. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 154, t. 51, f. 24. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 486. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 133. — L. Benick, Mitteil. Münch. Ent. Ges. XV, 1925, p. 73; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 15. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 394, t. III, f. 34.
- var. *bipustulatus* Thoms. — del.! syn. ad ab. *Thomsoni* Jacobs. transf.!
- ab. *Thomsoni* Jacobson. Käf. Russl. 1908, p. 429. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 15.
- bipustulatus* Thoms. Oefv. Vet. Akad. Förh. 1857, p. 220 (ex. p. 154).
- Azarias* Bondroit, Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 262. — L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) X, 1921, p. 191.
- bilineatus** J. Sahlb. — Hellén, Not. Ent. VII, 1927, p. 119. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 22.
- bimaculatus** Gyllh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 724; ed. II, 1858, p. 219; ed. III, 1874, p. 238. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 329, t. 64, f. 3. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 318. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 98, 113. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 155, t. 52, f. 2. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 488. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 31. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 395.
- p. 155.**
- bimaculosus** Steph. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 16, nota.
- bipunctatus** Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 723; ed. II, 1858, p. 218; ed. III, 1874, p. 238. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 329. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 317. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 98, 111. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 154, t. 52, f. 1. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 487, f. 146. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 133. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 15. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 394.
- Biologie: Schiödte, Nat. Tidskr. (3) VIII, 1872, p. 548—552, t. 18, f. 1—9 (larva). — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 551—552, 547 (ex Schiödte). — Oudemans, Nederl. Ins. 1909, p. 361. — Everts, Col. Neerl. Suppl. II,

O. Sib.: Jenisseisk

Nord-Amerika

Sibirien,
Mongolei

Britannien

Paläarktisches
Gebiet

- 1903, t. 5, f. 1, 2 (ex Schiödte). — Jacobson, Käf. Russl. 1905, p. 53, f. 86 (ex Schiödte).
- Ananias* Bondroit, Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 263. — L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) X, 1921, p. 191.
- boops** Ljungh in Web. u. Mohr, Beitr. II, 1804, p. 158 (ex p. 155, syn. ad *buphthalmus* Gravh.). — Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) X, 1921, p. 192; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 53. *buphthalmus* Gravh. — (ex p. 155). — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 724; ed. II, 1858, p. 219; ed. III, 1874, p. 239. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 335. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 322. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 103, 117. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 158. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 500, f. 148. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 135. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 399.
- foveiventris* Fairm. et Laboulb. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 135.
- horeellus** Poppus — del.! syn. ad *clavicornis* Scop. p. 156 transf.!
- horodanus** Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 107.
- hosnicus** Bernh. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 17.
- Bourtzeff** Bondroit, Ann. Soc. Ent. Belg. LVII, 1913, p. 378. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 25.
- brachycephalus** Cameron, Tijdschr. Ent. LXXIII, 1930, p. 327.
- bracteatus** G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LVI, 1920, p. 173. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1920, p. 333, f. 76. — L. Benick, Arch. Hydrobiol. Suppl. XI: Trop. Binnengewässer III, 1932, p. 395.
- brevipennis** Thoms. — del.! var. ad *bicipes* Steph. p. 184 transf.!
- bulbicollis** L. Benick, Medd. Soc. Fn. Flora Fenn. XLVI, 1919—20 (1921), p. 151—153 (*Nestus*).
- buphthalmus** Gravh. — del.! syn. ad *boops* Ljungh p. 155 transf.!
- calcaratus** Scriba — Bedel, Abeille VII, 1869—70, p. 92. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 245. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 318. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 155. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 491. — L. Benick, Medd. Soc. Fn. Flora Fenn. XLVI, 1919—20 (1921), p. 137. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 134. — L. Benick, Ent. Medd. XIV, 1923, p. 218. — Hellén, Not. Ent. VII, 1927, p. 120. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 24.
- ♀ *inspector* Mäklin, Oefv. Finska Vet. Soc. XXII, 1879—80, p. 82; Sv. Akad. Handl. XVIII, 1881, nr. 4, p. 37 (ex p. 161, syn. ad *Juno*). Fabr.).
- Mäklini* Duviv. Kat. 1883, p. 182 (ex p. 161, *Juno* F.).
- Europa,
Mongolei,
Sibirien
- Abessinien
Balkanhalb-
insel
Nord-Russland
- Sumatra
- O. Ind.: Ku-
maon, Cha-
krata- u. Mus-
soorie-Distr.
- Kamtschatka
- N.- u. M.-Euro-
pa, v. Nord-
Deutschl. u.
Nordrussl. bis
Holland, Un-
garn; Sibirien,
Mongolei

- calliceps** Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXI, 1915 (1917), p. 28.
- callidus** Baudi, Stud. Ent. I, 1848, p. 141 (ex p. 156, var. ad. *carbonarius* Gyllh.); Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 109. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 40 (*Nestus*).
- cameratus** L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) X, 1921, p. 193 (nom. nov.), (*Nestus*).
flavitaris Motsch. Bull. Moscou XXX, 1857, IV, p. 510 (ex p. 158), (nom. praecoccup. nec Steph. 1832).
- Cameroni** nom. nov.
carinatus Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1913, p. 532; Fn. Brit. Ind. Col. Staph. I, 1930, p. 345 (*Nestus*), (nom. praecoccup. nec Haglund 1914).
- canaliculatus** Gyllh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 725; ed. II, 1858, p. 220; ed. III, 1874, p. 240. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 339. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 323. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 103, 118. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 158. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 501. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 47. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 400. — Lindroth, Insektenfn. Islands, Zool. Bidr. Upsala XIII, 1931, p. 203.
- p. 156**
- cordaticollis* Leinberg, Medd. Soc. Fn. Flora Fenn. XXVI, 1900, p. 187 (ex p. 157). — L. Benick, Medd. Soc. Fn. Flora Fenn. 1919—1920 (1921), p. 148.
- congener* Mäklin — del. c. omn. cit.! spec. propr. ad p. 157 transf.!
- capitatus** Eppelsb. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 45.
- carbonarius** Gyllh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 827; ed. II, 1858, p. 226; ed. III, 1874, p. 239. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 344. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 321. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 102, 111. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 157. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 511. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 135. — L. Benick, Ent. Medd. XIV, 1923, p. 221; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 39. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 398. — Lindroth, Insektenfn. Islands, Zool. Bidr. Upsala XIII, 1931, p. 202.
- opacus* Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 827; ed. II, 1858, p. 226, 988. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 512. — cit.: Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 294 del.! ad p. 159 ad *glabellus* C. G. Thoms. transf.!
- sublobatus* Muls. et Rey, Opusc. Ent. XII, 1861, p. 160 (ex p. 156 syn. ad *cautus* Er.).
var. *calidus* Baudi — del.! spec. propr. ad p. 155 transf.!
- China:
Kiautschou
Syrien
- Aegypten
- Ceylon
- Paläarktisches
Gebiet,
Alaska
- Nord-Afrika
- Inland,
Italien,
Marokko,
West-Sibirien,
Kaukasus

- cariniceps** Mäklin, Bull. Moscou XXV, 1852, II, p. 317. — Casey, Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 149 (ex subgen. *Tesnus* p. 169). — L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XVII, 1921, p. 113 — 114 (*Nestus*).
- carinipennis** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. 94. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 326.
- carolinus** Bernh. Col. Rundschau VI, 1917, p. 1.
- cautus** Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 827; ed. II, 1858, p. 226; ed. III, 1874, p. 246. — L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) VI, 1917, p. 332—341; Medd. Soc. Fn. Flora Fenn. XLVI, 1919—20 (1921), p. 144. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 136. — L. Benick, Ent. Medd. XIV, 1923, p. 220—221; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 43 (*Nestus*). — cit.: Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 579 — del.! ad syn. *vafellus* Thoms. transf.!
- macrocephalus* Aubé — del.! c. omn. cit. ad p. 162 transf., spec. propr.!
- sublobatus* Muls. et Rey — del.! syn. ad *carbonarius* Gyllh. p. 156 transf.!
- vafellus* C. G. Thoms. Skand. Col. IX, 1867, p. 195. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 258. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 579. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 323. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 104, 119. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 158. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 506. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 400.
- cephalenicus** Bernh. Ent. Blätter (Berlin) IX, 1913, p. 222 (*Nestus*); Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1914 (1915), p. 265; Ent. Blätter (Berlin) XIX, 1923, p. 180. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 41.
- Chatterjeei** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 337.
- chinensis** Bernh. Wien. Ent. Zeit. III, 1931, p. 125 (*Nestus*).
- Chobauti** L. Benick, Col. Centralbl. (Berlin) II, 1927, p. 20, f; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 34 (*Nestus*).
- circularis** Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 727; ed. II, 1858, p. 222; ed. III, 1874, p. 242. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 341, t. 64, f. 11. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 322. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 102, 115. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 157, t. 22, f. 9. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 509. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 135. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 36. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 398.
- planifrons* Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 307.
- subsp. *globulicollis* L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) IX, 1913, p. 205; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 57.
- Alaska.
Sitkba
- O. Ind.:
Madura
- N. Amer.: Car-
rolina
Nord- u. Mitt.-
Europa
- Jonische Ins.:
Kephallinia;
Balkan:
Bulgarien
- O. Ind.: Assam
- China: Haining
- Algier
- Kaukasus, W.-
Sibirien
- Siebenbürgen

- subsp. *Misael* Bondroit, Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 264. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 37.
- subsp. *robustus* L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) III, 1914, p. 151; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 37.
- var. *Fiorii* Bondroit, Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 265. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 36.
- brunneipalpis* Roubal, Wien. Ent. Zeit. XLV, 1928, p. 8.
- clavicornis** Scop. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 319. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 101, 113. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 156, t. 52, f. 5. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 492. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 133. — Gusmann, Ent. Blätter (Berlin) XX, 1924, p. 251. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 30. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 396. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 327.
- boreellus* Poppius, Acta Fn. Flora Fenn. XXXI, 1908—09, p. 10 (ex p. 155). — L. Benick, Medd. Soc. Fn. Flora Fenn. XLVI, 1919—1920 (1921), p. 137.
- luteicornis* Bauer, Ent. Blätter (Berlin) X, 1914, p. 55. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 134.
- simplex* Rey — del! spec. propr. ad p. 167 transf.!

Piemont

Syrien

Italien,
SlovakeiEuropa,
Sibirien,
Nördl. Ost-
Indien

p. 157

- speculator* Boisd. et Lacord. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 726; ed. II, 1858, p. 221; ed. III, 1874, p. 241. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 334.
- ab. *obscuripalpis* Hubenthal, Ent. Blätter (Berlin) VII, 1911, p. 188. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 30.
- collium** Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 336.
- comes** Fauv. — Cameron, l. c., p. 336.
- concausus** L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 81.
- confluens** Cameron, Ent. Monthly Mag. LIV, 1918, p. 102; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 325, f. 72. — L. Benick, Arch. Hydrobiol. Suppl. XI: Trop. Binnengewässer III, 1932, p. 394.
- confusus** J. Sahlb. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 49 (*Nestus*).
- congener** Mäklin, Bull. Moscou XXVI, 1853, p. 192. — Casey, Revis. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 114 (ex p. 156, syn. ad. *canaliculatus* Gyllh.). — L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XVII, 1921, p. 114 (*Nestus*).
- cordaticollis** Leinberg — del! syn. ad *canaliculatus* Gyllh. p. 156 transf.!

O. Ind.: Tenas-
serimPhilippinen
O. Ind.: Sik-
kimFennoskan-
dien, West-
sibirien
Ins. Kadjak,
Konai (N.W.
Amerika)

- cordicollis** Fauv. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 44 (*Nestus*). Nordafrika
- corvus** Casey — Fall, Pan-Pac. Ent. III, 1926, p. 60. Alaska
- crenicollis** Eppelsh. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 327. O. Ind.:
Kumaon,
W. Almora,
Simla-Hills
- bimucronatus* G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LIX, 1923, p. 180 (nom. nov.).
- mucronatus* G. C. Champion. l. c. LVI, 1920, p. 171 (nom. praecoccup. nec Sharp 1886).
- cryptophagus** L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1931, p. 235—237, f. 1 (*Nestus*). S. Afr.: Kapstadt
- cyaneovirens** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 335. — L. Benick, Arch. Hydrobiol. Suppl. XI: Trop. Binnengewässer III, 1932, p. 394. O. Ind.: Assam
- denticulatus** Eppelsh. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 35 (*Nestus*).
- depsarius** L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1931, p. 237—238, f. 2 (*Nestus*). S. Afrika:
Kapstadt
- difficilis** Casey, Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 41 (ex p. 168). — L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) X, 1921, p. 193 (*Nestus*). Nordamerika-
nische Mittel-
staaten
- tenuis* Casey, Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 40 (*Nestus*) (ex p. 168). — L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) X, 1921, p. 193.
- diffidens** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1913, p. 530; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 329, f. 73. O. Ind.: As-
sam, Naga-
Hills
- dissociatus** Eppelsh. — L. Benick, Medd. Soc. Fn. Flora Fenn. XLVI, 1919—1920 (1921), p. 150 (*Nestus*).
- dodwensis** Eichelbaum, Arch. Naturg. Abt. A, LXXIX, 1913, p. 124. Ost-Afrika
- duplopunctatus** Bernh. Ent. Mitteil. (Berlin) XV, 1926, p. 122. — L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 85. Philippinen
- edax** Notman, Journ. New York Ent. Soc. XXVIII, 1920, p. 191. New York
- erythrocnemus** Eppelsh. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 17.
- Veselyi* Rambousek, Časopis Spol. Česk. Ent. XI, 1914, p. 11. — L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) X, 1921, p. 192.
- exasperatus** L. Benick, Mitteil. Münch. Ent. Ges. XV, 1925, p. 73—75. N. Amer.:
Montana
- excellens** Eppelsh. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 30. Balkanhalb-
insel

p. 158.

- excubitor** Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 726; ed. II, 1858, p. 221; ed. III, 1874, p. 241. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 320. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 156. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 25. Ungarn, Ru-
mänien, Kau-
kasus
- var. *gallicus* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 248. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 218. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 563 (omn. ex p. 158). — Everts, Col. Neerl. Deutschland,
Oesterreich,
Ungarn,
Süd-Frank-

- I, 1898, p. 318. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 491. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 134. — L. Benick, Ent. Medd. XIV, 1923, p. 218; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, 24. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 396.
- exiguus** Er. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 340. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 321. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 157, nota. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 35.
- exploratus** Fall, Pan-Pac. Ent. III, 1926, p. 61—62. Alaska
- Falli** nom. nov. N.W. Canada, Alaska
- frigidus* Fall, Pan-Pac. Ent. III, 1926, p. 59 (nom. praeoccup. nec J. Sahlb. 1880).
- fasciculatus** J. Sahlb. — L. Benick, Ent. Medd. XIV, 1923, p. 223. — Hellén, Not. Ent. VII, 1927, p. 120. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 21.
- innuptus* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 55 (ex p. 160).
- flavicoxatus** L. Benick, Stett. Ent. Zeit. LXXXIX, 1928, p. 235; Arch. Hydrobiol. Suppl. XI: Trop. Binnengewässer III, 1932, p. 395. Sumatra
- flavitaris** Motsch. — del! syn. ad *cameratus* Benick p. 155 transf.!
- fluviatilis** L. Benick, Medd. Soc. Fn. Flora Fenn. XLVI, 1919—20 (1921), p. 142. Kamtschatka
- foraminosus** Er. — del! var. c. omn. cit. ad *atratus* Er. p. 154 transf.!
- cribrellus* Rey — del! syn. ad *atratus* Er. p. 154 transf.!
- formosanus** L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) III, 1914, p. 285; Stett. Ent. Zeit. LXXXII, 1921, p. 117. Formosa, China
- formosae* Wendeler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1924, p. 344 (nom. nov.).
- submarginatus* Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXVIII, 1922, p. 227 (nom. praeoccup. nec Steph. 1832, nec Bernh. 1912).
- fortis** Rey — del! var. ad *providus* Er. p. 165 transf.!
- fossulatus** Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 827; ed. II, 1858, p. 221; ed. III, 1874, p. 241. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 318. — Deville. Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 99, 111. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 155. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 497. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 133, 134. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 18. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 395. — Bernh. Journ. Linn. Soc. London, Zool. XXXVII, 1931, p. 570. Finnland, ? Abessinien
- Freyi** L. Benick, Medd. Soc. Fn. Flora Fenn. XLVI, 1919—20 (1921), p. 146 (*Nestus*). Ost-Sibirien
- fulvoguttatus** Notman, Journ. New York Ent. Soc. XXVIII, 1920, p. 190. New York
- fuscipes** Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 726; ed. II, 1858, p. 221; ed. III, 1874, p. 241. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 340. — Everts, Col. Neerl. 1898, p. 324. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 104, 119. — Kaukasus, Sibirien

- Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 159. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 509. — L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XI, 1915, p. 226, f. 7; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 47. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 400. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 343.
- gallicus** Fauv. — del.! c. omn. cit. var. ad *excubitor* Er. p. 158 transf.!
- gayndahensis** M'Leay — del.! ad subgen. *Hemistenus* p. 181 transf.!
- Gérardi** Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 85 (*Nestus*). Belg. Kongo-
gebiet
Schlesien
- Gerhardt** L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) IV, 1915, p. 233, f. 6 (*Nestus*); Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 46.
- p. 159.**
- gibbicollis** J. Sahlb. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 33 (*Nestus*). Fennoskan-
dien, Ost-Sibi-
rien, Mongo-
lei, Nord-
Amerika
- Bernhaueri** Poppius, Medd. Soc. Fn. Flora Fenn. XXXIII, 1907, p. 106 (ex p. 154). — L. Benick, Medd. Soc. Fn. Flora Fenn. XLVI, 1919—1920 (1921), p. 149; Ent. Mitteil. (Berlin) X, 1921, p. 193.
- polaris** Munster, Nyt Mag. Naturv. 1912, p. 280. — L. Benick, Medd. Soc. Fn. Flora Fenn. XLVI, 1919—20 (1921), p. 149; Ent. Mitteil. (Berlin) X, 1921, p. 193.
- subarcticus** Poppius, Medd. Soc. Fn. Flora Fenn. XXXIII, 1907, p. 106 (ex p. 167). — L. Benick, Medd. Soc. Fn. Flora Fenn. XLVI, 1919—20 (1921), p. 449.
- glabellus** C. G. Thoms. Opusc. Ent. II, 1870, p. 127 (ex p. 167, syn. ad *subglaber* Thoms.). — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 512. — L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XII, 1916, p. 237—241, f. Col. Rundschau VI, 1917, p. 55. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 134. — L. Benick, Ent. Meddel. XIV, 1923, p. 222; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 42 (*Nestus*). Nordwestl.
Europa, Fen-
noskandien,
Belgien,
Frankreich,
Deutschland
- subglaber** C. G. Thoms. Opusc. Ent. III, 1870, p. 329. — Fauv. Fn. gall.-rhén. III, 1875, Cat. Col. p. 38. — J. Sahlb. Enum. Col. Brachelytr. Fenn. 1876, p. 52 (ex p. 167). — Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 101. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 321, nota. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 102, 115. — Fauv. Rev. d'Ent. XXVII, 1908, p. 55. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 542. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 396.
- carbonarius** Rey (nec Gyllb.), Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 294 (ex parte). — Seidlitz, Fn. Balt. ed. II, 1891, p. 364.
- gracilipes** Kraatz — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 988; ed. III, 1874, p. 246. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 155. — L. Benick, Ent. Blätter (Ber-
- Mittel- u. Ost-
Alpen, Böh-
merwald,

- lin) XVIII, 1922, p. 49 (Verbreitungskarte);
Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 18.
- ab. *Wankai* Fleischer — L. Benick, l. c. p. 18.
- graecus** L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 41, 94 (*Nestus*).
- griseolus** L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 85 (*Nestus*).
- guttula** Müll. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 724; ed. II, 1858, p. 218; ed. III, 1874, p. 238. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 329, t. 64, f. 4. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 317. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 98, 111. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 155, t. 51, f. 25. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 487. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 17. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 395. — Peyerimh. Mém. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord, nr. 2, 1931 (Mission Hoggar), p. 28.
- ab. *validithorax* Petri, Verh. Mitt. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt LXXV—LXXVI, 1906, p. 172.
- Brabantii* Bondroit, Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 261. — L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) X, 1921, p. 192. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 133.
- Guynemeri** Jacq. du Val — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 333, t. 64, f. 7, a, b, c. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 99, 112. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 155, t. 52, f. 6, b, c, d. — Deville, Ann. Soc. Ent. Belg. LXI, 1921, p. 390—420, 414, f. 6 (Verbreitung). — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 133. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 20. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 395.
- Helleri** L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) V, 1916, p. 239.
- Hilli** L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XI, 1915, p. 225; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 36 (*Nestus*).
- hirsutus** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 342.
- humilis** Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 727; ed. II, 1858, p. 222; ed. III, 1874, p. 242. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 321. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 102, 116. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 157. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 510. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 38. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 398.
- mammops* Casey — del. spec. propr. ad p. 162 transf.!
- var. *Netolitzkyi* Bernh. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 135. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 39.
- Karpathen,
Gebirge der
Herzogowina
Griechenland
- Philippineu
- Madeira,
Kanarische
Inseln, Azoren,
Hoggar
- Rumänien
- Belgien
- Island,
England,
Pyrenäen-
halbinsel,
Nordafrika,
? Württemberg
- Süd-Celebes
Balkanhalbinsel
- O. Ind.: Siwaliks,
Mussoorie-District,
Assam, Burma
Korsika, Sardinien,
Kaukasus, Sibirien

- var. *scabripennis* Kolbe, Sch. I. 1909. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI. 1929, p. 39.
- Hummeri** Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1914 (1915), p. 265; Ent. Blätter (Berlin) XIX, 1923, p. 180. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 38 (*Nestus*).
- hygrobius** L. Benick, Arch. Hydrobiol. Suppl. XI: Trop. Binnengewässer III, 1932, p. 392, 395, f. 3.
- hyperboreus** J. Sahlb. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 42 (*Nestus*).
- carinatus* Haglund, Ent. Tidskr. XXXV, 1914, p. 105.
- Lysholmi* Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902, p. 59 (ex p. 161). — L. Benick, Medd. Soc. Fn. Flora Fenn. XLVI, 1919—20 (1921), p. 153; Ent. Mitteil. (Berlin) X, 1921, p. 193.
- var. *Wuorentausi* L. Benick, Medd. Soc. Fn. Flora Fenn. XLVI, 1919—20 (1921), p. 153.
- ignifuga** Bondroit, Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 450. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 20.
- illytris** L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) XV, 1926, p. 263.
- incanus** Er. — Redth. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 726; ed. II, 1858, p. 220; ed. III, 1874, p. 240. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 337. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 321. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 157. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 134. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 32. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 397.
- p. 160.**
- inconspicuous** Cameron, Fn. Brit. India. Col. Staph. I, 1930, p. 342.
- incrassatus** Er. — Redth. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 725; ed. II, 1858, p. 220; ed. III, 1874, p. 240. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 336. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 323. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 104, 117. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 158. — Johansen, Danmarks Robviller 1914, p. 499. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 135. — Delahon, Ent. Blätter (Berlin) XXII, 1926, p. 139 (Beweg. a. Wasser). — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 50. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 399.
- indistinctus** Lea — del.! syn. ad *convexiusculus* L. Benick, p. 169 transf.!
- innuptus** Eppelsh. — del.! syn. ad *fasciculatus* J. Sahlb. p. 158 transf.!
- interpres** L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) XV, 1926, p. 264.
- intricatus** Er. — Bedel, Abeille VII, 1869—70, p. 92. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 319. — L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) IX, 1913, p. 153. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 134. — Gridelli, Ann.
- Jonische Ins.:
Kephallinia
- Mittel-Java
- Boreales u.
subboreales
Gebiet Fennoskandiens,
Sibirien
- Ost-Sibirien
- Nord-Italien,
Südalpen
- Mexiko
- O. Ind.: Simla-Hills, Chakrata-District
Sibirien.
Kaspi-Gebiet
- Bolivien
- Westl. Mittel-Europa u.
westl. Mittelmeergebiet

- Mus. Civ. Genova L, 1926, p. 500. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 22. — Portevin, *Encycl. Ent. A XII*, 1929, I, p. 396.
- ab. *Matzenaueri* Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 313. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 22. Ungarn, Siebenbürgen, Herzegovina, Java
- javanus** Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXIV, 1918 (1920), p. 177.
- Jovino** Eichelbaum, Arch. Naturg. Abt. A, LXXIX, 1913, p. 123. Ost-Afrika
- Juno** F. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 724; ed. II, 1858, p. 219; ed. III, 1874, p. 239. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 332, t. 64, f. 6. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 319. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 100, 114. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 155, t. 52, f. 3. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 490, f. 144, 147, 147 a. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 24. — Portevin, *Encycl. Ent. A XII*, 1929, I, p. 396, f. 378.
- p. 161.**
- inspector* Mäklin — del! syn. c. omn. cit. ad *calcaratus* Scriba p. 155 transf.!
- maurus* Mannerh. Brachelytr. 1830, p. 41 (ex p. 153, syn. ad *ater* Mannerh.). — L. Benick, Medd. Soc. Fn. Flora Fenn. XLVI, 1919—20 (1921), p. 137.
- Mäklini* Duviv. — del! syn. ad *calcaratus* Scriba p. 155 transf.!
- japonicus** Sharp — (*Nestus*).
- insularis* J. Sahlb. Vega Exped. Vet. IV, 1885, p. 63 (ex p. 182). — L. Benick, Medd. Soc. Fn. Flora Fenn. XLVI, 1919—20 (1921), p. 151; Ent. Mitteil. (Berlin) XI, 1922, p. 178. Ost-Afrika
- kaguruensis** Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 108.
- kamtschaticus** Motsch. — L. Benick, Medd. Soc. Fn. Flora Fenn. 1919—20 (1921), p. 138.
- kobensis** Cameron, Ent. Monthly Mag. LVI, 1930, p. 205. Japan
- kongsbergensis** Munster, Nyt Mag. Naturv. 1912, p. 282. Süd-Norwegen, Finnland
- L. Benick, Ent. Medd. XIV, 1923, p. 223; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 47 (*Nestus*).
- Kraatzi** Bernh. Ent. Blätter (Berlin) VII, 1911, p. 59. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 322, f. 71, t. 3, f. 5. O. Ind.: Kumaon, W. Almora.
- bidentatus* G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LVI, 1920, p. 170. Simla-Hills, Chakrata- u. Mussoorie-District
- labilis** Er. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 48. Fennoskandien, Sibirien
- laevigatus** Muls. et Rey — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 133. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova L, 1926, p. 499. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 17. — Portevin, *Encycl. Ent. A XII*, 1929, I, p. 395. Balearen

- latipennis** J. Sahlb. — (*Nestus*).
- lentus** Sharp — L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1924, p. 253. Ost-Sibirien
- lividus** L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 61; Arch. Hydrobiol. Suppl. XI: Trop. Binnengewässer III, 1932, p. 395. Philippinen
- longipennis** Eppelsb. — del.! syn. ad *proprius* Benick, p. 165 transf.!
- longipes** Heer — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 988; ed. III, 1874, p. 238. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 154. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 133. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 16. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 394.
- carinifrons** Petri. Käf. Siebenbürg. 1912, p. 60. — L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) X, 1921, p. 191. Siebenbürgen
- Doderói** Bondroit, Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 261. — L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) X, 1921, p. 191. Mazedonien
- latiplaga** Penecke, Wien. Ent. Zeit. XXI, 1912, p. 235. — L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) X, 1921, p. 191. Bukowina, Kroatien
- longitarsis** C. G. Thoms. — recte: Oefv. Vet. Ac. Förh. 1851, p. 134; l. c. 1857, p. 222. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 245. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 333. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 319. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 100, 114. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 156. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 490. — L. Benick, Col. Rundschau VI, 1917, p. 55. — Hellén, Nat. Ent. VII, 1927, p. 119, 120. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 22. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 396. England
- lustrator** Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 827; ed. II, 1858, p. 226; ed. III, 1874, p. 246. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 335, t. 64, f. 8, a. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 320. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 101, 114. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 156. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 993. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 134. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 27. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 397. England, Westsibirien
- Lysholmi** Bernh. — del.! syn. ad *hyperboreus* J. Sahlb. p. 159 transf.!

p. 162.

- Mac-Leayi** nom. nov. Australien
- similis** M'Leay. Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 149. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 209 (ex p. 167), (nom. praeoccup. nec Herbst 1784).
- macrocephalus** Aubé, Mat. Cat. Gren. 1863, p. 38. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 259. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 298 (ex p. 156, syn. ad *cautus* Er.). — L. Benick, Ent. Westliches Mittelmeergebiet

- Blätter (Berlin) XI, 1915, p. 226, f. 4; Ent. Mitteil. (Berlin) VI, 1917, p. 232; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 44 (*Nestus*).
- cautus* Fauv. Fn. gallo-rhén. 1874, p. 38, II. Suppl. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 579 (ex p. 156 syn. ad *cautus* Er.). — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 104.
- corsicus* L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XI, 1915, p. 228.
- maculiger** Weise — L. Benick, Col. Rundschau VI, 1917, p. 54; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 17.
- var. *consanguineus* L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XI, 1915, p. 225; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 18.
- mammops** Casey, Rev. Sten. Amer. North Mex. 1884, p. 97 (ex p. 159, syn. ad *humilis* Er.). — Hamilton, Trans. Amer. Ent. Soc. XVI, 1889, p. 114. — Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 119. — Heyden, Wien. Ent. Zeit. IX, 1890. — Casey, Col. Not. IV, Ann. New York Ac. Sc. VI, 1892, p. 711. — L. Benick, Mitteil. Münch. Ent. Ges. XV, 1925, p. 75.
- maritimus** Motsch. — L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XVII, 1921, p. 112.
- megacephalus** Cameron, Journ. Fed. Malay States Mus. XIV, 1929, p. 448.
- melanarius** Steph. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 337. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 323. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 104, 117. — Reitter, Fn. Germ. II, 1909, p. 158. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 503. — L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) IV, 1915, p. 233, f. 5. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 135, 136. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 52. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 399.
- cinerascens* Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 725; ed. II, 1858, p. 220; ed. III, 1874, p. 240.
- melanopus** Marsh. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 336, t. 64, f. 9. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 322. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 103, 117. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 158. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 505. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 135. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 45. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 399.
- nitidus* Boisd. et Lacord. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 219; ed. III, 1874, p. 239.
- mendicus** Er. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 33.
- var. *oreophilus* Fairm. et Bris. — L. Benick, l. c. p. 33.
- Kraussei* L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) IX, 1913, p. 155. — Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1914 (1915), p. 270.

Süd-Kärnten,
KleinasienBalkan-
halbinsel,
Krim
Nord-Ame-
rikaMalay-Halb-
insel
Kaukasus,
Persien

Westsibirien

Sardinien

metallicus Er. — L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XIII, 1917, p. 295.

micros Solsky — (*Nestus*).

minor Casey — recte: p. 118.

minutissimus Motsch. — (*Nestus*).

miscellus L. Benick, Mitteil. Münch. Ent. Ges. XV, 1925, p. 76; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 41 (*Nestus*).

Montandoni L. Benick, l. c. p. 38, 93 (*Nestus*).

Transkaspien,
Turkmenien

Ost-Sibirien
Istrien

Rumänien

p. 163.

morio Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 725; ed. II, 1858, p. 220; ed. III, 1874, p. 240. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 338. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 323. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 103, 118. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 158. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 502. — L. Benick, Ent. Mitteil. Berlin IV, 1915, p. 230—231, f. 1—3. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 135, 136. — L. Benick, Ent. Medd. XIV, 1923, p. 219; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 48. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 400.

ord. nov. syn.:

enodis Casey

haplus Casey

inaequalis Muls. et Rey

indistinctus Casey

subgriseus Casey

trivialis Kraatz — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 246. — Bondroit, Ann. Soc. Ent. Belg. LVII, 1913, p. 378.

var. *aequalis* Muls. et Rey — L. Benick, Medd. Soc. Fn. Flora Fenn. XLVI, 1919—20 (1921), p. 193; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 48.

albipilis Rey

arcuatus Rey

transfuga Rey — Bondroit, Ann. Soc. Ent. Belg. LVII, 1913, p. 378.

morosus Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 339.

Mediterrane
Küstenge-
biete

morulus Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 395. — Mars. Abeille VIII, 1871, p. 348 (ex p. 164, syn. ad *piscator* Sauley).

murphyanus Bernh. Col. Rundschau VI, 1917, p. 1.

O. Ind.: Sim-
la-Hills,
Chakrata-
District
Oestl. Mittel-
meergebiet

musicola Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 339.

mysticus Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 380 (ex p. 176).

naevius Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXI, 1921, p. 7.

nanulus Casey — del. aberrat. ad *nanus* Steph. p. 163 transf.!

Nord-Amer.:
N. Karolina
O. Ind.:
Simla-Hills
Japan
Venezuela

- nanus** Steph. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 321. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 98, 116. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 157, t. 52, f. 8. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 506. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 35. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 397. — Lindroth, Insektenfa. Islands, Zool. Bidr. Upsala XIII, 1931, p. 202.
declaratus Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 727; ed. II, 1858, p. 222; ed. III, 1874, p. 242. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 342.
- necessarius** L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) XI, 1922, p. 176 (*Nestus*).
- neglectus** Gerhardt — del.! syn. ad *silestacus* L. Benick, p. 167 transf.!
- nigripes** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 342. O. Ind.: Zentral-Provinzen
- nigrovirens** Fauv. — L. Benick, Stett. Ent. Zeit. LXXXIX, 1928, p. 236. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 333, f. 77. — L. Benick, Arch. Hydrobiol. Suppl. XI: Trop. Binnengewässer III, 1932, p. 395. O. Ind.: Kumaon, Mussoorie-Distr.; Sumatra
- cupreocaeus* G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LIX, 1923, p. 45.
- niponensis** Cameron, Ent. Monthly Mag. LXVI, 1930, p. 205. Japan
- nitens** Steph. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 339. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 323. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 103, 118. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 158. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 501. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 136. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 48. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 400, nota.
- aemulus* Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 725; ed. II, 1858, p. 220; ed. III, 1874, p. 239.
- p. 164.**
- ocellatus** Fauv. — L. Benick, Mitteil. Münch. Ent. Ges. XV, 1925, p. 73; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 16. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 394.
- opaculus** Bernh. Journ. Linn. Soc. London, Zool. XXXVII, 1931, p. 570. Abessinien
- opportunus** L. Benick, Wien. Ent. Zeit. XLV, 1928, p. 34. Brasilien
- palposus** Zett. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 322. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 102. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 157. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 70, t. 8, f. 3. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 135. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 53. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 398, f. 379. Südost-Russland, Kaukasus, West- u. Nord-Sibirien

- argentellus* Thoms. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 245. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 498.
- pampanus* Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXXI, 1925 (1927), p. 235. Argentinien
- paradoxus* Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXI, 1915 (1917), p. 29. China
- parallelopipedus* Motsch. — L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XVII, 1921, p. 113.
- parvipennis* Bernh. Ent. Blätter (Berlin) IX, 1913, p. 222. Ost-Sibirien
- parvulus* L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) III, 1914, p. 150 (*Nestus*). Korea
- pastoralis* Cameron, Journ. Fed. Malay States Mus. XIV, 1929, p. 447. Malay-Halbinsel
- paululus* L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1924, p. 251. Ost-Sibirien
- peratus* Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 344, f. 80. O. Ind.: Simla-Hills, Chakrata-Distr. New York
- perexilis* Notman, Journ. New York Ent. Soc. XXVIII, 1920, p. 191.
- perrugosus* L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XIII, 1917, p. 297. Kolumbien
- phyllobates* Penecke — L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) IX, 1913, p. 206; Mitteil. Münch. Ent. Ges. 1925, p. 85, f. 3; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 40 (*Nestus*).
- Petrii* L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) IX, 1913, p. 205.
- piscator* Sauley — del.! syn. c. omn. cit. ad *arctulus* Hochh. p. 153 transf!
morulus Baudi — del.! spec. propr. ad p. 163 transf.!
- plumbeus* Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 339. O. Ind.: Chakrata-Distr.
- posticalis* Eppelsh. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 17. Turkestan, Transkaspiengebiet
- rufomaculatus* Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902, p. 59 (ex p. 166). — L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) X, 1921, p. 192.

p. 165.

- proclinatus* L. Benick, l. c. XI, 1922, p. 177 (*Nestus*). China
- proditor* Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 727, 827; ed. II, 1858, p. 222; ed. III, 1874, p. 242. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 334. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 320. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 156. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 496. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 26. England, Sibirien
- proprius* L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) X, 1921, p. 192 (nom. nov.). Transkaspien, Turkmenien
- longipennis* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 64 (ex p. 161), (nom. praeoccup. nec Rey 1883).
- providus* Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 726; ed. II, 1858, p. 221; ed. III, 1874, p. 241. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 334. — Everts, Europa, mit Ausnahme des nordl.

- Col. Neerl. I, 1898, p. 320. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 101, 113. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 156. — Everts, Tijdschr. Ent. LVIII, 1915, p. 175; Col. Neerl. III, 1922, p. 134. — Gusmann, Ent. Blätter (Berlin) XX, 1924, p. 251. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 29. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 397.
- var. *Deubeli* L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) IX, 1913, p. 204; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 29. Siebenbürgen
- var. *fortis* Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 230 (ex p. 158). — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 29. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 397, nota. Südeuropa, Südfrankreich, Dalmatien
- var. *lotus* L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) IX, 1913, p. 153; Col. Rundschau VI, 1917, p. 55; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 29. Sardinien, Sizilien, Nordafrika
- puberulus** Sharp — (*Nestus*).
- pumilio** Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 727; ed. II, 1858, p. 222; ed. III, 1874, p. 242. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 322. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 157. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 510. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 135. — L. Benick, Ent. Medd. XIV, 1923, p. 221. — Scholz, Ent. Blätter (Berlin) XXI, 1925, p. 46. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 37. Sibirien
- var. *atomarius* Casey — L. Benick, Mitteil. Münch. Ent. Ges. XV, 1925, p. 78.
- pusillus** Steph. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 726; ed. II, 1858, p. 220; ed. III, 1874, p. 240. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 340, t. 64, f. 10. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 321. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 102, 115. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 157. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 505. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 34. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 398. Kleinasien, Kaukasus, Sibirien
- rectifrons** L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XIII, 1917, p. 294. Peru
- p. 166.**
- renominatus** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. III (nom. nov.). O. Ind.: Chakrata-Distr., Simla-Hills
- aeratus* Cameron, l. c. I, 1930, p. 337, f. 78 (nom. praeoccup. nec L. Benick 1929).
- Rogeri** Kraatz — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 989; ed. III, 1874, p. 246. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 334. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 102. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 156. — Everts, Tijdschr. Ent. LVIII, 1915, p. 175; Col. Neerl. III, 1922, p. 134. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 30. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 397. Siebenbürgen, Spanien

- providus* Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 493.
- rossicus* Bernh. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 21. **Kaukasus**
- rutomaculatus* Bernh. — del! syn. ad *posticalis* Eppelsb. p. 164. transf.!
- rugicollis* Kraatz — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 337.
- rugosulus* Fauv. — (*Nestus*).
- ruralis* Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 725; ed. II, 1858, p. 220; ed. III, 1874, p. 239. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 322. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 157. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 53. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 399. **Ost-Asien**
Mongolei,
Sibirien
- Shepherdii* Crotch — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 338.
- Schneiderianus* Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLVI, 1929, p. 191. **Mexiko**
- scrobiculatus* L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 84. **Philippinen**
- scrupulus* Bondroit, Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 415. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 45 (*Nestus*). **Sardinien**
- scrutator* Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 726; ed. II, 1858, p. 221; ed. III, 1874, p. 241. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 320. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 156. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 494. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 134. — L. Benick, Ent. Meddel. XIV, 1923, p. 219; Bestimmungstab. eur. Col. XCVI, 1929, p. 27.
- secretus* Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915, p. 70. — L. Benick, Norsk Ent. Tidskr. I, 1920, p. 161. **Ost-Sibirien**

p. 167.

- semicoeruleus* Cameron, Journ. Fed. Malay States Mus. XIV, 1929, p. 449. **Malay-Halb-
insel**
- seminiger* G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LVI, 1920, p. 171. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 330, f. 74. **O. Ind.: Ku-
maon,
Chakrata-
District,
Simla-Hills**
- senegalensis* Bernh. Ent. Mitteil. (Berlin) I, 1912, p. 180. — L. Benick, l. c. XV, 1926, p. 265. **Senegal**
- sexualis* Sharp — (*Nestus*).
- sibyllinus* L. Benick, Stett. Ent. Zeit. LXXXII, 1921, p. 117. **N. Amer.:**
Georgia
- sibiricus* J. Sahlb. Bidrag Nordv. Sib. Insfn. 1880 (K. Svensk. Ak. Handl. XVII, nr. 4) p. 79. — Fauv. Rev. d'Ent. V, 1889, p. 119. — Casey, Revis. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 75 (ex p. 152, syn. ad *alpicola* Fauv.). — L. Benick, Medd. Soc. Fn. Flora Fenn. XLVI, 1919—1920 (1921), p. 142; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 21. **Lappland,
Finnland,
Halbinsel
Kanin,
Sibirien,
N. Amerika**

- sikkimensis** Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) II, 1928, p. 559; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 324. O. Ind.: Sikkim
- silesiacus** L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) X, 1921, p. 193 (nom. nov.); Ent. Medd. XIV, 1923, p. 220; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 49 (*Nestus*). Schlesien, Bukowina, Dänemark, Finnland
- neglectus* Gerhardt, Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 220; Zeitschr. Ent. (Breslau) XXIV, 1899, p. 20 (ex p. 163, nom. praecoccup. nec Casey 1884). — Reitter, Fn. Germ. II, 1909, p. 159. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 507. — L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) II, 1913, p. 44—48; l. c. IV, 1915, p. 231, f. 4; Medd. Soc. Fn. Flora Fenn. XLVI, 1919—20 (1921), p. 143.
- similiatus** Blatchley, Col. Indiana I, 1910, p. 404. N. Amer.: Indiana
- similis** M'Leay — del.! syn. ad *Mac Leayi* nom. nov. p. 161 transf.!
- simlaensis** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 345. O. Ind.: Chakrata-Distr., Simla-Hills
- simplex** Casey — del.! syn. ad *tricuspidatus* Benick, p. 168 transf.!
- simplex** Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 236, nota (ex p. 156, syn. ad *clavicornis* Scop.). — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 28. Ober-Italien, Istrien
- simpliciventris** Poppus — L. Benick, Medd. Soc. Fn. Flora Fenn. 1919—1920 (1921), p. 138.
- solidus** L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) X, 1921, p. 192 (nom. nov.). Venezuela
- curvipes* Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 173. — L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XIII, 1917, p. 295 (nom. praecoccup. nec Steph. 1832).
- spongifer** Cameron, Journ. Fed. Malay States Mus. XIV, 1929, p. 448. Maly-Halbinsel
- stigmula** Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 724; ed. II, 1858, p. 219; ed. III, 1874, p. 239. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 317. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 98, 113. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 155. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 133. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 31. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 395.
- striatellus** L. Benick, Arch. Hydrobiol. Suppl. XI: Trop. Binnengewässer III, 1932, p. 390, 395, f. 1, 2. Insel Bali (Holl. Indien)
- strigosus** Fauv. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 33. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 398 (*Nestus*).
- subarcticus** Poppus — del.! syn. ad *gibbicollis* J. Sahlb. p. 159 transf.!
- subdepressus** Muls. et Roy — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 104, 117. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 153. — L. Benick, Col. Rundschau VI, 1917, p. 55. — G. C. Champion, Ent. Month-

- ly Mag. LVII, 1921, p. 31. — L. Benick, Ent. Medd. XIV, 1923, p. 220. — Linke, Zeitschr. wiss. Insektenbiol. 1929, p. 65. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 32. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 399. — Donisthorpe, Ent. Monthly Mag. LXVI, 1930, p. 99.
- subfasciatus* Fairm. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 19.
- subglaber* Thoms. — del.! syn. ad *glabellus* Thoms. p. 159 transf.!
- glabellus* Thoms. — del.! spec. propr. ad p. 159 transf.!
- subguttatus* L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) III, 1914, p. 150; Deutsche Ent. Zeitschr. 1924, p. 255. Ost-Sibirien
- suspectus* Blatchley, Col. Indiana I, 1910, p. 408. N. Amer.:
Indiana
Italien
- sylvester* Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 827; ed. II, 1858, p. 226; ed. III, 1874, p. 246. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 320. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 101, 114. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 156. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 495. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 25. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 397.
- p 168.**
- tenuis* Casey — del.! syn. ad *difficilis* Casey p. 157 transf.!
- difficilis* Casey — del.! spec. propr. ad p. 157 transf.!
- teter* Notman, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XLII, 1920, p. 699. Florida
- Thioni* Montrouz. — del.! ad subgen. *Hemistenus* p. 185 transf.!
- tortuosus* Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 324. O. Ind.: Cha-
krata-Distr.
- tricuspidatus* L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) X, 1921, p. 192 (nom. nov.). N. Amer.:
Oregon
- simplex* Casey, Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 56 (ex p. 167), (nom. praeoccup. nec Rey 1883).
- umbricus* Baudi — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 51. Ungarn, Bal-
kanhalbinsel
- umbrosus* L. Benick, Wien. Ent. Zeit. XLV, 1928, p. 20. Ost-Afrika
- usambarae* Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 107.
- vafellus* Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 727; ed. II, 1858, p. 222; ed. III, 1874, p. 241. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 341. — L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) VI, 1917, p. 339—341; Medd. Soc. Fn. Flora Fenn. XLVI, 1919—1920 (1921), p. 144. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 136. — L. Benick, Ent. Medd. XIV, 1923, p. 220; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 43. Sibirien
- cautus* Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 579 (del.! cit. ad *vafellus* Er. transf.). — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 323. — Deville, Fn. Bas-

- sin de la Seine 1907, p. 104, 119. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 159. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 507. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 400.
- macrocephalus* Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 507.
- subdepressus* Johansen, l. c. p. 504.
- ab. *altitrons* Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1886 (1883?), p. 302 (ex p. 153). — L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) VI, 1917, p. 332—341; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 43.
- vastus** L. Benick, Kol. Rundschau XI, 1925, p. 75; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 40 (*Nestus*). Ost- u. Süd-Karpatheu, Banat, Kroatien
- phyllobates* L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) IX, 1913, p. 206.
- venator** Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 328.
- venustus** Casey — Fall, Pan-Pac. Ent. III, 1926, p. 61.
- verecundus** Sharp — (*Nestus*).
- vermicularis** L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XIII, 1917, p. 295. Kolumbien
- versicolor** L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 63; Arch. Hydrobiol. Suppl. XI: Trop. Binnengewässer III, 1932, p. 395. Philippinen
- vexatus** Casey — Fall, Pan-Pac. Ent. III, 1926, p. 59.
- viridans** Baudi — del. ad subgen. *Hypostenus* p. 178 transf.!
- viridescens** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 340, f. 79. O. Ind.: Chakrata Distr., W. Almora
- var. *almorensis* Cameron, l. c. p. 341.
- viriditinctus** G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LVI, 1920, p. 172. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 335. — L. Benick, Arch. Hydrobiol. Suppl. XI: Trop. Binnengewässer III, 1932, p. 395. O. Ind.: Kumaon
- Wagneri** L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) VI, 1917, p. 262; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 51 (*Nestus*). Deutschland

p. 169.

- Walkeri** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLVIII, 1931, p. 126 (*Nestus*). China: Nong-po, Tarmaon
- var. *orientalis* Bernh. l. c. p. 127.
- Weiseri** Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, 1925 (1927), p. 234. Argentinien
- zukwalanus** Bernh. Journ. Linn. Soc. London, Zool. XXXVII, 1931, p. 569. Abessinien

Subgen. **Tesnus** Rey.

- Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 119, 120 (ex parte). — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 154, 161. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 11. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 405, f. 376, 381. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 320—322, 457—458.

- almoranus** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 458. O. Ind.: Al-mora
- antennarius** Bernh. Col. Rundschau V, 1916, p. 25. — L. Benick, Wien. Ent. Zeit. XLV, 1928, p. 37. Brasilien
- Beesoni** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 346. O. Ind.: Chakrata- u. Mussoorie-Distr., Assam
- Bodemeyerianus** Bernh. Ent. Nachrichtenbl. (Troppau) III, 1929, p. 123; Kol. Rundschau XV, 1929, p. 37 (nom. nov.). Ost-Sibirien: Sotka Gora
- Bodemeyeri** Bernh. Kol. Rundschau XIII, 1927, p. 92 (nom. praeoccup. nec Bernh. 1914—1915).
- brunnipes** Steph. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 345, t. 64, f. 12. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 328. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 105, 120. — Reitt, Fn. Germ. II, 1909, p. 161, t. 52, f. 11. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 523. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 12. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 405. Algier
- assimilis** Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. V, 1882, p. 287 (ex p. 172).
- unicolor** Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 728; ed. II, 1858, p. 223; ed. III, 1874, p. 242.
- ab. **corcyranus** Bondroit, Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 417. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 12. Korfu, Griechenland
- cariniceps** Maklin — del.! ad subgen. *Nestus* p. 156 transf.!
- castigator** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. III (nom. nov.). O. Indien
- lugubris** Cameron, l. c. I, 1930, p. 347 (nom. praeoccup. nec L. Benick 1923).
- chalcites** Er. — L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XIII, 1917, p. 298.
- cicatricosus** L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) X, 1921, p. 193 (nom. nov.). Nord-Kaukasus
- allicola** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915, p. 71 (nom. praeoccup. nec Sharp 1886).
- cognatus** Sharp — del.! syn. ad *crudus* L. (Benick p. 169 transf.!).
- convexiusculus** L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) X, 1921, p. 193 (nom. nov.). Australien
- indistinctus** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1899, p. 543 (ex p. 160). — L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) V, 1916, p. 241 (nom. praeoccup. nec Casey 1884).
- crassus** Steph. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 343. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 328. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 105, 119. — Reitt, Fn. Germ. II, 1909, p. 161. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 522. — L. Benick, Col. Rundschau VI, 1917, p. 56; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 14. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 405. — L. Benick, Col. Centralbl. (Berlin) IV, 1930, p. 219—232, ff. Sibirien

- crassiventris* Thoms. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 246.
- nigritulus* Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 728; ed. II, 1858, p. 222.
- var. *formicetorum* Mannerh. Bull. Moscou XVI, 1843, p. 83. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 582 (ex p. 170). — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 328. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 105. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 161. — Linke, Ent. Blätter (Berlin) IV, 1913, p. 77. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 70, t. 8, f. 3. — L. Benick, Col. Rundschau VI, 1917, p. 56. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 158. — Gusmann, Ent. Blätter (Berlin) XIV, 1925, p. 1. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 14; Col. Centralbl. (Berlin) IV, 1930, p. 219—232.
- borealis* Mäklin, Oefv. Finska Vet. Soc. XXII, 1879—1880, p. 33; Sv. Akad. Handl. XVIII, 1881, nr. 4, p. 37 (ex p. 170, syn. ad *formicetorum* Mannerh.).
- crassus* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 260 (ex parte), (ex p. 170, syn. ad *formicetorum* Mannerh.).
- intermedius* Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 318 (ex p. 170, syn. ad *formicetorum* Mannerh.).
- litoralis* Thoms. Oefv. Vet. Akad. Förh. 1857, p. 229; Skand. Col. II, 1860, p. 226. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 318 (ex p. 170, syn. ad *formicetorum* Mannerh.). — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 246. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 343. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 523.
- nigritulus* Er. Käf. Mark Brandenb. I, 1837—1839 (1839), p. 559; Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 719 (ex parte), (ex p. 169, 170, syn. ad *formicetorum* Mannerh.). — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 728; ed. II, 1858, p. 222.
- ?*transbaicalicus* Bernh. Kol. Rundschau XIII, 1927, p. 91. — L. Benick, Col. Centralbl. (Berlin) IV, 1930, p. 219—232.
- crudus** L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) X, 1921, p. 193 (nom. nov.).
- cognatus* Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1876, p. 361 (ex p. 169). (nom. praeoccup. nec Steph. 1832).
- curator** nom. nov. Bernh. Schub. — del.! syn. ad *inspector* Sharp p. 170 transf.!
inspector Sharp — del.! spec. propr. ad p. 170 transf.!

Nord- u. Mittel-Europa

Amazonas-Gebiet

p. 170.

- Dabli** L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) XVII, 1928, p. 177.
- dauricus** Motsch. — L. Benick, Medd. Soc. Fn. Flora Fenn. XLVI, 1919—20 (1921), p. 133—154. — Bernh. Kol. Rundschau XIII, 1927, p. 91. —

Neu-Britannien

- L. Benick, Col. Centralbl. (Berlin) IV, 1930, p. 219—232.
- eumerus** Kiesw. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 988; ed. III, 1874, p. 242. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 161. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 13. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 405.
- facetus** L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XIII, 1917, p. 298. Kolumbien
- formicetorum** Mannh. — del. var. ad *crassus* Steph. p. 169 transf.!
- crassus* Fauv. — del. syn. ad *crassus* Steph. p. 169 transf.!
- borealis* Mäklin — del. ad l. c. transf.!
- intermedius* Rey — del. ad l. c. transf.!
- litoralis* Thoms. — del. ad l. c. transf.!
- nigritulus* Er. — del. ad l. c. transf.!
- fortepunctatus** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1918, p. 68. Singapore
- fraternus** Casey — del. ad subgen. *Hemistenus* p. 181 transf.!
- umbratilis* Casey — del. ad l. c. transf.!
- Heeri** Woll. — L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XIII, 1917, p. 310.
- immarginatus** Mäklin — L. Benick, l. c. XVII, 1921, p. 115.
- impar** L. Benick, Wien. Ent. Zeit. XLV, 1928, p. 36. Brasilien
- inspector** Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1876, p. 358 (ex p. 169, syn. ad *curator* nom. nov. Bernh. Schub.). — L. Benick, Ent. Mitteil. X, 1921, p. 193. Amazonas-gebiet
- curator* Bernh. Schub. — ex p. 169 (nom. nov. non necess.).
- Leai** Bernh. Schub. nom. nov. — ex p. 175. Australien
- longiventris* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1899, p. 542 (ex p. 175). — L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) V, 1916, p. 241.
- lepidus** Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 367. — Eppelsh. Ent. Nachr. V, 1879, p. 194 (ex p. 171, var. ad *nigritulus* Gyllh.). — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 12. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova (Esplor. Giarabub) LIV, 1930, p. 68. Griechenland, Malta, Sporaden, ? Cyrenaica
- p. 171.**
- nigritulus** Gyllh. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 242. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 345. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 328. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 165, 120. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 161, t. 52, f. 10. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 524. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 12. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 405. Kaukasus, Sibirien
- campestris* Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 728; ed. II, 1858, p. 222; ed. III, 1874, p. 242.
- var. *lepidus* Weise — del. spec. propr. ad p. 170 transf.!

- opticus** Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 728; ed. II, 1858, p. 223; ed. III, 1874, p. 243. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 343. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 328. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 105, 119. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 161. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 522. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 138. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 13. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 405.
- pilosiventris** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915, p. 70. — L. Benick, Col. Centralbl. (Berlin) IV, 1930, p. 219—232.
- retrusus** Casey — del.! ad subgen. *Hemistenus* p. 184 transf.!
- salamandra** Bondroit, Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 416. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 14; Col. Centralbl. (Berlin) IV, 1930, p. 219—232.
- salisburgensis** Bernh. Kol. Rundschau XIII, 1927, p. 91. — L. Benick, Col. Centralbl. (Berlin) IV, 1930, p. 219—232, f.
- scabriculus** J. Sahlb. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 13.
- semimarginatus** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXVIII, 1921, p. 102.
- transitus** L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) X, 1921, p. 193 (nom. nov.).
submarginatus Bernh. Ent. Blätter (Berlin) VIII, 1912, p. 169 (nom. praeoccup. nec Steph. 1832).
- villosiventris** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1899, p. 543. — L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) V, 1916, p. 241.

England,
Italien,
Sibirien

Korea

Italien,
Balkan

Ost-Alpen:
Tauern

Fennoskan-
dien, N.O.-
Russland
Argentinien

„

Australien

Subgen. *Hypostenus* Rey.

Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 120 (ex parte), p. 122 (ex parte). — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 154, 162. — L. Benick, Wien. Ent. Zeit. XLV, 1928, p. 43; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 54. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 405, f. 380. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 347—350, 458.

Systemus Eichelbaum, Arch. Naturg. Abt. A, LXXIX, 1913, p. 124.

aculeatus Sharp —

acuminatus Kraatz — L. Benick, Stett. Ent. Zeit. LXXXII, 1921, p. 123. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 379.

Costa Rica
O. Ind.: Bi-
har, Ver-
einigte Pro-
vinzen
Madagaskar

adulterinus L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) IX, 1920, p. 81 (nom. nov.).

gracilis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 739 (ex p. 175), (nom. praeoccup. nec Steph. 1832).

p. 172.

aenescens Lynch — L. Benick, Wien. Ent. Zeit. XLV, 1928, p. 43.

- aequalipunctus* L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 247. Philippinen
- aericeps* L. Benick, l. c. p. 248.
- albidicornis* Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XI, 1915, p. 252. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 369. O. Ind.: Madura
- altissimus* Bernh. Journ. Linn. Soc. London, Zool. XXXVII, 1931, p. 572. Abessinien
- alutaceipennis* Bernh. Ent. Nachrichtenbl. (Troppau) III, 1929, p. 123 (nom. nov.). Belg. Kongo-
alutipennis Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXVIII, 1928, p. 106 (nom. praeoccup. nec Bernh. 1926). gebiet
- alutipennis* Bernh. Ent. Mitteil. (Berlin) XV, 1926, p. 124. — L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 244. Philippinen
- alutiventris* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXVIII, 1928, p. 107. Belg. Kongo-
gebiet
- amaniensis* Eichelbaum, Arch. Naturg. Abt. A, LXXIX, 1913, p. 124. Ost-Afrika
- ambiguus* L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 266. Philippinen
- amissus* L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) V, 1916, p. 250 (nom. nov.). Zentral-
cylindricollis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 664 (nom. praeoccup. nec Boh. 1858). Amerika
- amoenus* L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) V, 1916, p. 249. Annam
- Andreae* L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1931, p. 240. S. Afr.: Kap-
land
- Andrewesi* Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 369, f. 94. O. Ind.: Nil-
giri-Hills
- angusticollis* Eppelsh. — Cameron, l. c. p. 371, f. 96. O. Ind.: Si-
waliks,
Burma, Pegu,
Assam
- angustiventris* Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 111. Ost-Afrika
- antillensis* L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XIII, 1917, p. 301. Guadeloupe
- arachnipes* Bernh. — del.! syn. ad *barbatus* Nietn. p. 172 transf.!
- arachnoides* Bernh. Tijdschr. Ent. LVIII, 1915, p. 218. Java
- argentifer* Bernh. Ent. Mitteil. (Berlin) I, 1912, p. 180. West-Afr.:
— L. Benick, l. c. XV, 1926, p. 274. Gabun
- argentinus* Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXVIII, 1921, p. 101. Argentinien
- ariolus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 742 (ex p. 173, syn. ad *cupreus* Cast.). — L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XIII, 1917, p. 300. Zentral-
Amerika
- assimilis* Steph. — del.! syn. ad *brunnipes* Steph. p. 169 transf.!
- azurescens* L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 274. Philippinen
- bandarensis* Bernh. Ent. Mitteil. (Berlin) XV, 1926, p. 127. Sumatra
- banosanus* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. 94. — L. Benick, Deutsche Ent. Zeit-
schr. 1929, p. 254. Philippinen

- barbatus** Nietn. — L. Benick, Stett. Ent. Zeit. LXXXII, 1921, p. 119. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 373.
- arachnipes* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 42 (ex p. 172); l. c. 1919, p. 362.
- basicornis** Kraatz — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 365.
- Bernhauerianus** Jacobson, Käfer Russl. 1909, p. 483 (nom. nov.). — L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) X, 1912, p. 193. Turkestan
- indubius* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 583 (nom. praeoccup. nec Sharp 1889).
- turkestanicus* Bernh. Schub. nom. nov. non necess. (ex p. 178).
- bicallosus** L. Benick, Wien. Ent. Zeit. XLV, 1928, p. 22. Kamerun
- bicoloripes** Cameron, Ann. Bull. Soc. Ent. Belg. XVI, 1926, p. 282. Belg. Kongo-
gebiet
- birmanus** Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 363. O. Ind.: Te-
nasserim
- bispinus** Motsch. — L. Benick, Stett. Ent. Zeit. LXXXII, 1921, p. 119. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 364, f. 90. O. Ind.: Nil-
giri-Hills,
Assam, Bur-
ma; Indo-
China, Ceylon
- bivulneratus** Motsch. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 368; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 356. O. Ind.: Bur-
ma
- bonariensis** Bernh. Ent. Blätter (Berlin) VIII, 1912, p. 171. — (♂) L. Benick, Wien. Ent. Zeit. XLV, 1928, p. 47. Argentinien
- brachypterus** Kraatz — del! ad subgen. *Hemistenus* p. 179 transf.!
- brasiliensis** nom. nov. Brasilien
- brasilianus* Bernh. Ent. Nachrichtenbl. (Troppau) III, 1929, p. 123 (nom. nov. praeoccup. nec Bernh. 1916).
- profundepunctatus* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXXI, 1921, p. 9 (nom. praeoccup. nec Benick 1916).
- brevitarsis** L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) V, 1916, p. 245. N. O. Su-
matra
- bucephalus** L. Benick, Treubia VII, 1925, p. 11, f. Molukken:
Ins. Buru
- caenicolus** Notman, Bull. Brookl. Ent. Soc. XIV, 1919, p. 137. Nord-Ame-
rika
- callipennis** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 405. Argentinien
- callosus** Er. —
- varipes* Casey, Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 167; Ann. New York Acad. Sc. VI, 1892, p. 712 (ex p. 173, syn. ad *capucinus* Boh.). — L. Benick, Ark. Zool. XIV, 1922, p. 3.
- calvatus** L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) XV, 1926, p. 267. Mexiko
- calvus** L. Benick, Stett. Ent. Zeit. LXXXII, 1921, p. 119. Süd-Bra-
silien
- capillaceus** L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XIII, 1917, p. 203. Kolumbien
- captus** L. Benick, Wien. Ent. Zeit. XLV, 1928, p. 44. Argentinien

p. 173.

- capucinus* Boh. — L. Benick, Ark. Zool. XIV, 1922, p. 2.
eremitus Sharp — del.! spec. propr. ad p. 174 transf.!
varipes Casey — del.! syn. ad *callosus* Er. p. 172 transf.!
- castaneus* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1918, p. 69; l. c. 1920 (1921), p. 368.
- celeber* L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) XV, 1926, p. 273; Stett. Ent. Zeit. LXXXIX, 1928, p. 240.
- ceylonicus* Bernh. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 376.
- chalybeus* Boh. — L. Benick, Ark. Zool. XIV, 1922, p. 3.
- chilensis* L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) XV, 1926, p. 274.
- chlorophanus* L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 275.
- chlorostigma* L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) XV, 1926, p. 265.
- clindelooides* Schall. — Redtb. Fn. Austr. ed. I. 1849, p. 730; ed. II, 1858, p. 225; ed. III, 1874, p. 245. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 357, t. 65, f. 9. — Everts, Col. Neerl. I. 1898, p. 329. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 106, 121. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 162, t. 52, f. 14. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 527, f. 150. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 138. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 55. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 406, f. 382.
- cinereus* L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XIII, 1917, p. 304.
- coelogaster* G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LX, 1924, p. 159. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 365, f. 91.
- coeruleus* Waterh. — L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) XVII, 1928, p. 178.
- coloratus* L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 107.
- consobrinus* L. Benick, l. c. V, 1916, p. 242.
- consors* Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 377, f. 99.
- continentalis* Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 110.
- convexus* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 106.
- Cooperi* Bernh. Journ. Linn. Soc. London, Zool. XXXVII, 1931, p. 570.
- cordilleranus* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXI, 1921, p. 8.
- Corporaali* Bernh. Arch. Naturg. Abt. A. LXXXIV, 1918 (1920), p. 178.
- correctus* Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. III (nom. nov.).
frater Cameron, l. c. I, 1930, p. 370, f. 95 (nom. praeoccup. nec Benick 1916).
- del.: Venezuela, Brasilien, Mexiko, östl. Nordamerika
 Singapore
- Java
- Chile
- Philippinen
- Annam
- Kaukasus
- Kolumbien
- O. Ind.: Kumaon
- Queensland
- Philippinen
- O. Afr.: Usambara
- O. Ind.: Nilgiri-Hills
- Ost-Afrika
- Argentinien
- Abessinien
- West-Kolumbien
- Java
- O. Ind.: Chaokrata-Distr.

- crassipes** Bernh. Ent. Blätter (Berlin) VIII, 1912, p. 169. Argentinien
cribellatus Motsch. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 375.
cribricollis Lea, Rec. South Austr. Mus. IV, 1931, p. 366. Neu-Guinea
crinitus L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) XV, 1926, p. 269. Sunda-Ins.
cruralis Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 86. Belg. Kongo-
 gebiet
 Philippinen
cupreomicans L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 276.
cupreosplendens Bernh. Ent. Mitteil. (Berlin) XV, 1926, p. 124. — L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 245.
cupreus Cast. — L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XIII, 1917, p. 300.
arivoltus Er. — del.! spec. propr. ad p. 172 transf.!
jugalis Er. — del.! spec. propr. ad p. 175 transf.!

p. 174.

- cursorius** L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) X, 1921, p. 193 (nom. nov.); Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 265. O. Ind.: Si-
 waliks, Mus-
 soorie- u.
planifrons Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 253; l. c. XXII, 1903, p. 262 (ex p. 176), (nom. praecoccup. nec Rey 1883). — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 382. Chakrata-
 District; Phi-
 lippinen,
 Celebes, Neu-
 kaledonien,
 N. W. Australien
curtipennis Bernh. — L. Benick, Stett. Ent. Zeit. LXXXII, 1921, p. 122, f.
cyaneosplendens Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 176. Brasilien
cyanescens Bernh. Ent. Mitteil. (Berlin) XV, 1926, p. 126. Singapore
cylindricollis Boh. — L. Benick, Ark. Zool. XIV, 1922, p. 3. Sumatra
decoratus L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) III, 1914, p. 152. Ost-Sibirien,
 Korea
Jurečeki Rambousek, Časopis Spol. Ent. ČSl. XV, 1918, p. 82. — L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XIII, 1917, p. 310.
detector Sharp — Costa-Rica
Diana Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 109. Ost-Afrika
dichrous Bernh. Ent. Mitteil. (Berlin) XV, 1926, p. 122. Borneo
distinctus L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XIII, 1917, p. 305. Ecuador
elegantulus Cameron, Journ. Fed. Malay States Mus. XIV, 1929, p. 450. Malay-Halb-
 insel
ellipticollis L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 249. Philippinen
elongatiformis L. Benick, Oefv. Finska Vet. Soc. Förh. LXII, 1919—20 (1921), p. 3. Ost-Brasilien
elongatus Er. — L. Benick, Oefv. Finska Vet. Soc. Förh. LXII, 1919—20 (1921), p. 3.

- eremitus** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 655 (ex p. 173 syn. ad *capucinus* Boh.). — L. Benick, Ark. Zool. XIV, 1922, p. 3.
- fastigialis** L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XIII, 1917, p. 302.
- fistulosus** L. Benick, Mitteil. Münch. Ent. Ges. XV, 1925, p. 78, 79. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 381.
- flavicollis** Bernh. Ent. Mitteil. (Berlin) XV, 1926, p. 124.
- flavostigma** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 356, f. 85.
- flavovittatus** G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LVI, 1920, p. 174; l. c. LVII, 1921, p. 202. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 360.
- flexuosus** G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LVI, 1920, p. 174, 196; l. c. LVII, 1921, p. 202. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 359.
- fornicatus** Steph. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 360, t. 65, f. 11. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 328. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 105, 122. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 162, t. 52, f. 15. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 528, f. 151. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 138. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 59. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 406.
- contractus** Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 731; ed. II, 1858, p. 225; ed. III, 1874, p. 245.
- fortepunctatus** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1918, p. 68; l. c. 1920 (1921), p. 368.
- frater** L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) V, 1916, p. 247.
- frustratus** L. Benick, Wien. Ent. Zeit. XLV, 1928, p. 45.
- lugax** L. Benick, l. c. p. 48.
- fulgens** L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XIII, 1917, p. 308.
- fulvescens** Motsch. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 352.
- fulvicornis** Steph. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 329. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 106, 120. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 162. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 525. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 58. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 406.
- paganus** Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 730; ed. II, 1858, p. 225; ed. III, 1874, p. 245. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 359.
- coarctatus** L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) IX, 1913, p. 156; Col. Rundschau VI, 1917, p. 56. — Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1914 (1915), p. 270.
- gastralis** Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 378.
- Zentral- u.
Süd-Amerika
- Kolumbien
- O. Ind.: Ma-
dras
- Borneo
- O. Ind.: As-
sam
- O. Ind.: W.
Almora,
Kumaon
- O. Ind.: W.
Almora,
Kumaon
- Kaukasus,
Kaspigebiet
- Singapore
- Annam
- Argentinien
- Brasilien
- Kolumbien
- Mittelmeer-
gebiet
- Annam

- Gayi** Solier in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 306, t. 5, f. 10. — Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 443 (ex p. 181). — L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XIII, 1917, p. 309. Chile, Peru
- Gérardianus** nom. nov.
Gérardi Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 86 (nom. praeoccup. l. c. p. 85). Belg. Kongo-
gebiet
- gibbifrons** L. Benick, Sarawak Mus. Journ. III, 1928, p. 459; Stett. Ent. Zeit. LXXXIX, 1928, p. 243. Sumatra
- gracilis** Er. — del.! syn. ad *adulterinus* Benick p. 171 trans.!
- gramineus** L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1931, p. 241, f. 4. S. Afr.: Kap-
land
- guttalis** Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 352, f. 82. Malay-Halb-
insel,
Sumatra
Queensland
- Hackeri** L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) XVII, 1928, p. 180. Philippinen
- heterocerus** L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 272. Philippinen
- himalayicus** Bernh. Col. Rundschau IV, 1915, p. 50. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 357, f. 86. O. Ind.: Ku-
maon, Simla-
Hills, Mus-
soorie-Distr.
- rugosissimus* G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LVI, 1920, p. 173. — L. Benick, Stett. Ent. Zeit. LXXXIX, 1928, p. 240.
- hirtus** Bernh. Ent. Mitteil. (Berlin) XV, 1926, p. 124. — L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 109. Philippinen
- imitator** Eppelsh. — L. Benick, Medd. Soc. Fn. Flora Fenn. 1919—20 (1921), p. 154.
- infuscatus** L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) V, 1916, p. 246. S.O.Brasilien
- instratus** L. Benick, Sarawak Mus. Journ. III, 1928, p. 459; Stett. Ent. Zeit. LXXXIX, 1928, p. 241. Sarawak,
Borneo
- kurseonginus* L. Benick (nec Bernh.), Sarawak Mus. Journ. III, 1928, p. 459; Stett. Ent. Zeit. LXXXIX, 1928, p. 240.
- Janthinipennis** Lea — del.! ad subgen. *Stenus* s. str. p. 160 transf.!
- jugalis** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 736. — Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 74 (ex p. 173, syn. ad *cupreus* Cast.). — L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XIII, 1917, p. 300. Zentral- u.
Süd-Amerika
- juncus** Er. —
- kamerunensis** L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) IX, 1920, p. 81 (nom. nov.). Argentinien
Kamerun
- kamerunensis* Bernh. Wien. Ent. Zeit. XL, 1923, p. 63 (nom. nov. praeoccup. Benick 1920).
- tropicus* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien. LXV, 1915, p. 288 (nom. praeoccup. nec Bernh. 1915).
- katompeanus** Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 86. Belg. Kongo-
gebiet
- Kiesenwetteri** Rosh. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 989; ed. III, 1874, p. 247. — Bedel, Abeille VII, 1869—70, p. XXX. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 356, t. 63, f. 7. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 105, 121. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 138. — L. N.W. Frank-
reich, Savi-
nische Alpen

- Benick, Ent. Medd. XIV, 1923, p. 224; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 55. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 406. — Horion, Ent. Blätter (Berlin) XXV, 1929, p. 55 (Oekol., Fang).
- kisanuanus** Bernh. Ent. Nachrichtenbl. (Troppau) III, 1929, p. 123 (nom. nov.). Belg. Kongo-
gebiet
- bicoloripes* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXXVIII, 1928, p. 108 (nom. praecoccup. nec Bernh. 1928).
- kurseonginus** Bernh. Ent. Blätter (Berlin) VII, 1911, p. 58. — L. Benick, Stett. Ent. Zeit. LXXXIX, 1928, p. 239. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 362. O. Ind.: Kur-
seong, Mus-
sorie-Distr.
- lacertoides** Nietn. — L. Benick, Stett. Ent. Zeit. LXXXII, 1921, p. 123. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 379. O. Ind.: Ver-
einigte Pro-
vinzen
- lampros** L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 255. Philippinen
- lanuginosus** L. Benick, l. c. p. 111. "
- latifrons** Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 731; ed. II, 1858, p. 225; ed. III, 1874, p. 245. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 359. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 329. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 106, 120. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 162. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 58. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 406. Kaspigebiet.
West-Sibirien
- lautus** L. Benick, Arch. Hydrobiol. Suppl. XI: Trop. Binnengewässer III, 1932, p. 395, f. 4. Mittel-Java
- Leai** Bernh. Schub. nom. nov. — del.! ad subgen. *Tesnus* p. 170 transf.!
- longiventris* Lea — del.! l. c. p. 170. syn. ad *Leai*.
- leontopolitanus** Cameron, Journ. Fed. Malay States Mus. XIV, 1929, p. 450. Singapore
- leptocerus** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 405. Argentinien
- leptopus** L. Benick, l. c. 1929, p. 257. Philippinen
- p. 176.**
- lugubris** L. Benick, l. c. 1923, p. 249. Ost-Afr.:
Amani, Tanganyika-Territorium
- Lutzi** Notman, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XLII, 1920, p. 700. Florida
- luzonensis** Bernh. Ent. Mitteil. (Berlin) XV, 1926, p. 128. Philippinen
— L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 109.
- madagascariensis** Bernh. Ent. Mitteil. (Berlin) I, 1912, p. 181. Madagaskar
- magniceps** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1916, p. 175. Brasilien
- malignus** L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) XV, 1926, p. 270. Sunda-Inseln
- maquillaganus** Bernh. Philipp. Journ. Sc. X, 1915, p. 120. — L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 243. Philippinen
- matumbiensis** Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 112. Ost-Afrika

- medanensis** Bernh. Ent. Mitteil. (Berlin) XV, 1926, p. 127. Sumatra
- metallescens** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 404. — L. Benick, Wien. Ent. Zeit. XLV, 1928, p. 49. Argentinien
- millepunctus** Fauv. — Cameron. Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 368, f. 93. O. Ind.: Nilgiri-Hills
- microcephalus** Bernh. Ent. Mitteil. (Berlin) XV, 1926, p. 130. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 381. O. Ind.: Kumaon, Siwaliks
- Mjöbergi** L. Benick, Sarawak Mus. Journ. III, 1928, p. 453, t. 14, f. 3—4; Stett. Ent. Zeit. LXXXIX, 1928, p. 236. Borneo: Sarawak
- monomerus** Fauv. — Cameron. Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 368; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 380. O. Ind.: Pegu; Malay-Halbinsel
- monstrosicollis** Bernh. Tijdschr. Ent. LVIII, 1915, p. 218. Java
- montalbanensis** Bernh. Philipp. Journ. Sc. VII, 1912, p. 249. — L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 110. Philippinen
- mysticus** Sharp — del.! ad subgen. *Stenus* s. str. p. 163 transf.!
- nitidulus** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1913, p. 531; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 373. O. Ind.: Manipur
- nothus** L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 264. Philippinen
- obliteratus** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 458. O. Ind.: Sikkim
- obscurellus** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXVIII, 1928, p. 107. Belg. Kongo-gebiet
- ornatus** Cameron, Journ. Fed. Malay States Mus. XIV, 1929, p. 449. Malay-Halbinsel
- oscillator** Rye — del.! var. ad *tarsalis* Ljungh p. 178 transf.!
- paederoides** Bernh. Ent. Mitteil. (Berlin) XV, 1926, p. 123. Java
- panamensis** L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) V, 1916, p. 250 (nom. nov.). Panama
- placidus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1886), p. 663 (ex p. 176; nom. praeoccup. nec Casey 1884).
- paraguayanus** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XL, 1923, p. 63 (nom. nov.). Paraguay
- parvipennis* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXI, 1921, p. 10 (nom. praeoccup. nec Bernh. 1913, 1919).
- parcepunctatus** Bernh. Ent. Blätter (Berlin) VIII, 1912, p. 170. Argentinien
- parvus** L. Benick, Wien. Ent. Zeit. XLV, 1928, p. 40. Brasilien
- parviceps** Sharp — Brasilien, Argentinien
- pernix** L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 261. Philippinen
- persimilis** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 367. O. Ind.: Burma
- pbaenomenalis** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1919, p. 362. — L. Benick, l. c. 1929, p. 246. Philippinen
- philippinus** Bernh. Philipp. Journ. Sc. VII, 1912, p. 249. — L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 262. „

- pictus* Motsch. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 351. Nordl. Ost-Ind., Calcutta
paederinus G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LX, 1924, p. 160.
- piliferus* Motsch. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 378. Ost-Indien
- pilus* Schubert, Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 7. Ost-Afrika
- placidus* Sharp — del.! syn. ad *paramensis* Benick p. 176 transf.!
- planifrons* Fauv. — del.! syn. ad *cursorius* Benick p. 174 transf.!
- plicatus* Bernh. Ent. Mitteil. (Berlin) XV, 1926, p. 127. Sumatra
- p. 177.**
- praenobilis* Bernh. Ent. Mitteil. (Berlin) XV, 1926, p. 125. — L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 242. Philippinen
- pressus* L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) XV, 1926, p. 266. Mexiko
- profundepunctatus* L. Benick, l. c. V, 1916, p. 241. S.O. Kamerun
- pseudoleptopus* L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 259. Philippinen
- pseudotropicus* Bernh. Ent. Mitteil. (Berlin) XV, 1926, p. 129. — L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 257. "
- pulcher* Motsch. — L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) V, 1916, p. 248—249. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 350, f. 81. O. Ind.: Nilgiri-Hills
- purpurascens* Bernh. Ent. Mitteil. (Berlin) XV, 1926, p. 130. — L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 272. Philippinen
- purus* L. Benick, Wien. Ent. Zeit. XLV, 1928, p. 41. Bolivien
- pustulatus* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. 95. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 354. O. Ind.: Pegu
- quadrispinus* Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 110. — L. Benick, Mitteil. Münch. Ent. Ges. XV, 1925, p. 78. Ost-Afrika. Sansibar
- rajpurianus* Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 353, f. 83. O. Ind.: Dehra-Dun-Distr. Nord-Amerika
- reconditus* Casey, Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 173 (ex p. 178. syn. ad *tarsalis* Ljungh). — L. Benick, Mitteil. Münch. Ent. Ges. XV, 1925, p. 80.
- regalis* Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 108. Ost-Afrika
- repandus* Poppius — L. Benick, Medd. Soc. Fn. Flora Fenn. 1919—20 (1921), p. 154; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 57. Kamtschatka
- reticulatus* L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) IX, 1920, p. 180. Kamerun
- rorellus* Fauv. — Bernh. Journ. Linn. Soc. London, Zool. XXXVII, 1931, p. 572.
- rufipes* L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) XV, 1926, p. 268. Bolivien
- rufoplagiatus* G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LX, 1924, p. 160. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 355, f. 84. O. Ind.: Kumaon, Siwaliks

- samarensis** Bernh. Ent. Mitteil. (Berlin) XV, 1926, p. 128. — L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 250. Philippinen
- Sanctae-Catharinae** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 174. — L. Benick, Stett. Ent. Zeit. LXXXII, 1921, p. 121, f. Brasilien
- sankisianus** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915, p. 298. Kongogebiet
- scitulus** L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 259. Philippinen
- Scotti** Bernh. Journ. Linn. Soc. London, Zool. XXXVII, 1931, p. 571. Abessinien
- sejugatus** L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 263. Philippinen
- semicoeruleus** L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) XVII, 1928, p. 179. N. S. Wales
- semisericeus** Cameron, Rev. Zool. Bot. Afr. XVIII, 1929, p. 56. Belg. Kongo-
gebiet
- serpens** L. Benick, Ark. Zool. XIV, 1922, p. 4, f. 4. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 374. Ceylon
- setius** L. Benick, Col. Centralbl. (Berlin) II, 1927, p. 22, f.; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 57. Algier
- setosus** L. Benick, Sarawak Mus. Journ. III, 1928, p. 456, t. 14, f. 5. Borneo: Sara-
wak
- albiventris* L. Benick, Stett. Ent. Zeit. LXXXIX, 1928, p. 238.
- signifer** Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 359.
- silvicola** Bernh. Percy-Sladen-Trust Exped. 3, XVIII, 1921, p. 169. Seychellen
- similis** Herbst — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 357, t. 65, f. 8. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 329. Sibirien,
Mongolei,
Nordafrika
- Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 106, 121. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 162, t. 52, f. 13. — Hubenthal, Ent. Blätter (Berlin) V, 1909, p. 174 (♂). — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 526. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 56. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 406.
- oculatus* Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 730; ed. II, 1858, p. 225; ed. III, 1874, p. 245.
- Biologie: Blair, Ent. Monthly Mag. LIII, 1917, p. 175 (larva).
- simplicifrons** L. Benick, Wien. Ent. Zeit. XLV, 1928, p. 38. Costa-Rica
- simulans** L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 270. Philippinen
- singaporensis** Bernh. Ent. Mitteil. (Berlin) XV, 1926, p. 129. Singapur
- sinuatus** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 360, f. 87. O. Ind.: Burma
- smaragdinus** Bernh. Philipp. Journ. Sc. X, 1915, p. 119. Philippinen
- L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 272.
- solutus** Er. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 358. Kaspigebiet,
Turkestan
- Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 329. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 106, 121. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 162. —

- Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 527. —
L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI,
1929, p. 56. — Portevin, Encycl. Ent. A XII,
1929, I, p. 406.
- sondaicus* Bernh. Ent. Blätter (Berlin) VII, 1911, p. 58. Sumatra
- p. 178.
- speculifrons* Fauv. — Lynch, Estaf. Buenos Aires, Boll.
Acad. Nac. Cordoba VII, 1884, p. 341. Argentinien
- spinosus* L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) X, 1921, p. 193
(nom. nov.). Philippinen
Benicki Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLII, 1923,
p. 63 (nom. nov. praeoccup. nec Bondroit
1912).
parvipennis Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr.
1919, p. 361 (nom. praeoccup. nec Bernh.
1913).
- spissicollis* L. Benick, Oefv. Finska Vet. Soc. Förh.
LXII, 1919—20 (1921), A, nr. 4, p. 5. Süd-Brasilien
- splendidus* Bernh. Verb. zool.-bot. Ges. Wien LXIV,
1914, p. 95. — L. Benick, Deutsche Ent. Zeit-
schr. 1929, p. 251. Philippinen
- spurius* L. Benick, l. c. p. 260. "
- Staudingerianus* Bernh. Ent. Mitteil. (Berlin) XV, 1926,
p. 126. — L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr.
1929, p. 108. "
- subcaeruleus* Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916,
p. 176. West-Kolum-
bien
- subconcentus* L. Benick, Stett. Ent. Zeit. LXXXII, 1921,
p. 122. Süd-Brasilien
- subcyanescens* Bernh. Ent. Mitteil. (Berlin) XV, 1926,
p. 126. — L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr.
1929, p. 245. Philippinen
- subviolaceus* L. Benick, Stett. Ent. Zeit. LXXXII, 1921,
p. 120. Süd-Brasilien
- sulcaticeps* L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p.
252. Philippinen
- sulcipennis* L. Benick, Stett. Ent. Zeit. LXXXII, 1921,
p. 124. Borneo: Sa-
rawak
- tarsalis* Ljungh — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 730;
ed. II, 1858, p. 225; ed. III, 1874, p. 245. —
Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 358, t. 65,
f. 10. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 329. —
Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 106,
120. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 162, t. 52,
f. 12. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914,
p. 526. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 138.
— L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col.
XCVI, 1929, p. 57. — Portevin, Encycl. Ent.
A XII, 1929, I, p. 406. Palläarktische
Region
- reconditus* Casey — del. spec. propr. ad p.
177 transf.!
- ab. *obscuripes* Gerhardt, Deutsche Ent. Zeit-
schr. 1912, p. 463.
- var. *oscillator* Rye, Ent. Monthly Mag. VII,
1870, p. 7; Ent. Ann. 1871, p. 35. — Fauv.
Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 265, nota (ex p.
176). — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 359.
— G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. XLIX.

- 1913, p. 88, 100. — L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) X, 1921, p. 193; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 57.
- tenellus** L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) V, 1916, p. 245. Ost-Afr.: Usambara
- teres** Er. — L. Benick, Stett. Ent. Zeit. LXXXII, 1927, p. 123.
- Tbiemel** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 174. Kolumbien
— L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XIII, 1917, p. 306.
- torus** L. Benick, Mitteil. Münch. Ent. Ges. XV, 1925, p. 80. N. Amer.: Idaho
- tricarinatus** Kraatz — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 380. O. Ind.: Pusa-District, Ceylon, Sumatra, Australien, Philippinen
- tropicus** Bernh. Philipp. Journ. Sc. X, 1915, p. 119. — L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 267.
- tubercuticollis** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 361, f. 88. O. Ind.: Assam
- tuberosicollis** L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XIII, 1917, p. 307. Kolumbien
- turkestanicus** Bernh. Schub. nom. nov. — del.! syn. ad *Bernhauerianus* Jacobson p. 172 transf.!
indubius Bernh. — del.! syn. ad *Bernhauerianus* Jacobs. p. 172 transf.!
- ulugurensis** Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 111. Ost-Afrika
- utzungweanus** Bernh. l. c. p. 110.
- Vanderijsti** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXVIII, 1928, p. 106. Belg. Kongo-gebiet
- velocipes** Fauv. — L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 255.
- ventricosus** Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 354. O. Ind.: Dugeli, Khandesh
- vestitus** L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) XV, 1926, p. 271. Sumatra
- villosiventris** Lea — del.! ad subgen. *Tesnus* Rey p. 171 transf.!
- viridans** Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 109 (ex p. 168). — L. Benick, Col. Rundschau VI, 1917, p. 56; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 56. Ober-Italien
- viridis** Bernh. Ent. Mitteil. (Berlin) XV, 1926, p. 129. Philippinen
— L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 271.
- Wasmanni** Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 376, f. 98. O. Ind.: Sikkin, Simla-Hills, Chakrata-Distr., Assam
- Weslei** Bernh. Ent. Zeitschr. (Frankfurt) XXV, 1912, p. 259. — L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1924, p. 256. Ost-Sibirien, Japan
- Wendeleri** L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 269 (nom. nov.). Philippinen
tropicus Wendeler, l. c. 1926, p. 72 (nom. praeoccup. nec Bernh. 1915).

Subgen. *Hemistenus* Motsch.

Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 122, 123 (ex parte). — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 154, 159 (ex parte). — L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) VI, 1917, p. 183; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 84 (*Hemistenus*), p. 59 (*Parastenus*). — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 400, f. 374.

Mesostenus Rey — (nom. praeoccup. *Hymenoptera*) Heyden, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 262. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 383—385.

Parastenus Heyden — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 125. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 154, 160. — L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XXV, 1929, p. 91; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 59. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 402.

p. 179.

abdominalis Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 394 (*Mesostenus*).

aceris Steph. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 160. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 66. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 400 (*Mesostenus*).

West-Himalaya

aerosus Er. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 350. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 327. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 110, 127. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 137. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 404.

aeneotinctus Woll. — (*Parastenus*).

Kap Verde-Inseln

anepsius Cameron, Treubia VI, 1925, p. 178.

Java

angusticollis Bernh. Ann. Mus. Civ. Genova LII, 1927, p. 261 (*Mesostenus*).

China: Yunnan

approximatus L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 100.

Philippinen

aquatensis Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 177.

West-Kolumbien

areolatus L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XVI, 1920, p. 94, 97; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 82 (*Parastenus*).

Bergamasker Alpen

hypsidromus L. Benick, Col. Rundschau VI, 1917, p. 60.

Liechtensteini L. Benick, l. c. p. 60.

atlantis Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1921, p. 25.

Nord-Afrika

audax J. Sahlb. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 89.

Nordrussland

auriger Eppelsb. — L. Benick, Medd. Soc. Fn. Flora Fenn. XLVI, 1919—20 (1921), p. 155; Ent. Blätter (Berlin) XIX, 1923, p. 90.

Ost-Asien

Bang-Haasi L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 88, 91.

Philippinen

Beieri Scheerp. Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien, Abt. I, CXL, 1931, p. 402, t. 1. f. 3.

Süd-Griechenland

Belli Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 396, f. 108 (*Mesostenus*).

O. Ind.: Nilgiri-Hills

Benickianus Rouhal, Casopis Česk. Spol. Ent. XIII, 1916, p. 1 (*Parastenus*); Ent. Mitteil. (Berlin) IX, 1920, p. 123. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 78.

West-Kaukasus

- bicolor** Sharp — (*Parastenus*).
- bifenestratus** L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) XV, 1926, p. 278. West-Australien
- bifoveolatus** Gyllh. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 354. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 325. England,
— Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 108, 124. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 159. — Nord-sibirien,
Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 515. — Turkestan,
Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 137. — L. Transkaukasien
Benick, Ent. Blätter (Berlin) XIX, 1923, p. 90;
Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 86. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 402.
- plancus** Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 729; ed. II, 1858, p. 223. — Bedel, Abeille VII, 1869—70, p. XXX. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 243.
- binotatus** Ljungh — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 728; ed. II, 1858, p. 223; ed. III, 1874, p. 243. Sibirien
— Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 352. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 324. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 108, 123. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 159. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 513, f. 140. — L. Benick, Col. Rundschau VI, 1917, p. 57. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 137. — L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XIX, 1923, p. 90; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 92. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 401.
- carens** Rey — del.! aberrat. ad *niveus* Fauv. p. 183 transf.!
- var. **salinus** Brisout, Mat. Cat. Gren. 1863, p. 39. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III. 1872, p. 271. Westliches
— Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 369. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 588 (ex p. 185). — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 325. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 107, 122. — L. Benick, Col. Rundschau VI, 1917, p. 57. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 137. — L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XIX, 1923, p. 90; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 92. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 401. Mittelmeergebiet,
Kaukasus
- subconvexus** Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 370 (ex p. 185).
- Bodemeyeri** Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1914 (1915), p. 3 (*Parastenus*); Ent. Blätter (Berlin) XIX, 1923, p. 177. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 69. Kleinasien
- Boettcheri** L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 93. Philippinen
- brachypterus** Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 164 (ex p. 172). — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 402, f. 111. Ceylon
- brasilianus** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 179. Brasilien
- Bruchi** Bernh. Ent. Blätter (Berlin) VIII, 1912, p. 171. Argentinien
- callifrons** L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) XV, 1926, p. 276; Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 91. G. Ind.: Dehra-Dun-District

- Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 386 (*Mesostenus*).
- Cameronianus** nom. nov.
- pallidipes* Cameron, Tijdschr. Ent. LXXIII, 1930, p. 328 (nom. praecoccup. nec Deville 1907).
- canescens** Rosh. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 353. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 324. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 107. 122. — L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XIX, 1923, p. 90; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 90. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 401.
- carpathicus** Ganglb. Ann. Hofmus. Wien 1896, p. 173 (ex p. 183, syn. ad *montivagus* Heer). — L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) IV, 1915, p. 117, f.; Mitteil. Münch. Ent. Ges. 1925, p. 85, f. 5; Ent. Blätter (Berlin) XXV, 1929, p. 93; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 79 (*Parastenus*).
- montivagus* Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 599 (ex p. 183, cit. ad *montivagus* Heer). — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 161.
- chakratianus** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 391, f. 104 (*Mesostenus*).
- circumflexus** Fauv. — L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 90. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 386 (*Mesostenus*).
- Clainpanaini** Bernh. Bull. Soc. Ent. Egypte IV, 1911, p. 136 (*Parastenus*). — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 66.
- clavulus** Hochh. — L. Benick, l. c. p. 61 (*Parastenus*).
- coarcticollis** Eppelsh. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 161. — L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) IV, 1915, p. 119; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 77. — Lindroth, Insektenfa. Islanda, Zool. Bidr. Upsala XIII, 1931, p. 203 (*Parastenus*).
- Erichsoni* Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 520. — L. Benick, Ent. Medd. XIV, 1923, p. 222.
- var. *validus* L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XI, 1925, p. 229; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 70, 78.
- conformis** Eppelsh. — L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1924, p. 257 (*Parastenus*).
- connatus** L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XXV, 1929, p. 94, 96; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 81 (*Parastenus*).
- contrusus** L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 105.
- cordatus** Gravh. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 62. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 402. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1929, p. 399 (*Mesostenus*).
- p. 180.**
- coronatus** L. Benick, Stett. Ent. Zeit. LXXXIX, p. 245.

Sumatra

Südwestliches
MitteleuropaSudeten,
Karpathen,
Böhmerwald,
WürttembergO. Ind.: Cha-
krata-Distr.

Syrien

Nord- u. Mit-
teleuropa.
Island.
Sibirien,
Altai. Klein-
asienBalkan-
halbinselOst-Karpa-
then

Philippinen

Kaukasus,
O. Ind.: Cha-
krata-Distr.;
Himalaya,
Zentralasien,
Hinterindien

China: Yünnan

- coruscus** L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 102. Philippinen
- costipennis** L. Benick, Wien. Ent. Zeit. XLV, 1928, p. 33. Costa-Rica
- cribratus** Kiesw. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 63. — Bernh. Kol. Rundschau XIV, 1929, p. 184. Kroatien, Südungarn, Rumänien, Südrussland, Kephallinia, Sardinien, Elba, Balearen
- politus* Aubé — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 403. Philippinen
- cyaneus** L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 99. Südungarn, Siebenbürgen, Balkanhalbinsel, Kleinasien
- cyaneus** Baudi — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 396. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 64. — Bernh. Kol. Rundschau XIV, 1929, p. 184. Balkan, Spanien
- var. *Roubali* nom. nov.
difficilis Roubal, Col. Rundschau I, 1912, p. 154 (nom. praeoccup. nec Casey 1884).
- dapitananus** Bernh. Ent. Mitteil. (Berlin) XV, 1926, p. 132. — L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 104. Philippinen
- despectus** L. Benick, l. c. p. 102. "
- egregius** L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) X, 1921, p. 194 (nom. nov.); Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 91. "
- Bakeri* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. 96 (nom. praeoccup. nec Bernh. 1910).
- elegans** Rosh. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 110, 126. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 68. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 403.
- ochropus* Kiesw. — del. var. ad *Erichsoni* Rye p. 180 transf.!
- Erichsoni** Rye — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 351, t. 65, f. 2. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 327. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 110, 127. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 161. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 137. — L. Benick, Ent. Medd. XIV, 1923, p. 222; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 76. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 404 (*Parastenus*). Westsibirien, Kaspigebiet
- flavipes* Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 730; ed. II, 1858, p. 224; ed. III, 1874, p. 244.
- var. *longelytratus* Bernh. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 110. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 138. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 77.
- var. *Ludyi* Fauv. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 110. — L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) IX, 1913, p. 207; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 76. Südliches Mitteleuropa, Süd-Europa
- var. *ochropus* Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 125 (ex p. 180, syn. ad *elegans* Rosh.). — L. Benick, Mitteil. Münch. Ent. Ges. XV, Süd-Ungarn, Rumänien, Balkan-

- 1925, p. 81; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 70. 77.
- jailensis* L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XI, 1915, p. 220.
- Feae** Fauv. — L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 90. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 388 (*Mesostenus*).
- festivus** L. Benick, Mitteil. Münch. Ent. Ges. XV, 1925, p. 81; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 65 (*Parastenus*). Spanien
- flavipes** Steph. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 352, t. 65, f. 3. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 325. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 108, 125. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 160, t. 52, f. 18. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 517. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 90. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 402.
- filum* Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 720; ed. II, 1858, p. 225; ed. III, 1874, p. 244.
- var. *Dobberti* Quedf. — L. Benick, Col. Rundschau VI, 1917, p. 59; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 90.
- Payeri* Krauss — L. Benick, Col. Rundschau VI, 1917, p. 59.
- p. 181.**
- flavipalpis** Thoms. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 246. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 161. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 519. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 137. — L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) IX, 1920, p. 10—13, f. 2; Ent. Medd. XIV, 1923, p. 222; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 71. Nordl. u. Mittel-Europa, Alpen, Karpathen, Kaukasus
- ab. *dilatatus* L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) IX, 1920, p. 12, f.; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 72. Karpathen, Herzegowina
- fossipennis** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXI, 1921, p. 10. Bolivien
- loveicollis** Kraatz — del! c. omn. cit. ad var. *brevipennis* Thoms. ad *picipes* Steph. p. 184 transf.!
bifoveolatus Er. — del! syn. ad var. *brevipennis* Thoms. ad *picipes* Steph. p. 184 transf.!
brevicollis Thoms. — del! syn. ad l. c. transf.!
- fraternus** Casey, Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 133 (ex subgen. *Tesnus* p. 170 transf.). Nördliches Nordamerika
- umbratilis* Casey, Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 156 (ab e. l. transf.).
- Friebi** L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1924, p. 256 (Parastenus). Ost-Sibirien
- Fruhstorferi** Bernh. Ent. Blätter (Berlin) VII, 1911, p. 59 (*Mesostenus*). Java
- fuscicornis** Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 989; ed. III, 1874, p. 246. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 348. — Everts, Col. Neerl. I, England

- 1898, p. 326. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 110, 125. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 160. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 137. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 68. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I. p. 403 (*Parastenus*).
- Ganglbaueri** Bernh. — L. Benick, Col. Rundschau VI, 1917, p. 60; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 86. — Scheerp. Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien, Abt. I, CXL, 1931, p. 405.
- Gardneri** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 460 (*Mesostenus*).
- Gayi** Solier — del.! ad subgen. *Hypostenus* Rey p. 175 transf.!
- gayndahensis** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 149. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 209, nota (ex subgen. *Stenus* s. str. p. 158 transf.!). — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1898, p. 545 (= *obesulus* Fauv.). — Bernh. Ark. Zool. XIII, 1920, p. 7.
- obesulus** Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 506 (ex p. 183).
- geniculatus** Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 729; ed. II, 1858, p. 224; ed. III, 1874, p. 244. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 349. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 327. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 110, 126. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 161. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 519. — L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) IX, 1920, p. 10—13. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 137. — L. Benick, Ent. Medd. XIV, 1923, p. 222; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 71. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I. p. 404 (*Parastenus*).
- Gestroi** Fauv. — L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 91. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 385, f. 100 (*Mesostenus*).
- gigas** L. Benick, Neue Beiträge syst. Insektenk. V, 1931, p. 32 (*Parastenus*).
- glacialis** Heer — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 224, 989; ed. III, 1874, 243. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 348. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 327. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 160. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 65. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I. p. 404.
- ab. *densatus* Kolbe — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 65.
- grandiculus** L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) XV, 1926, p. 277; Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 91. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 386 (*Mesostenus*).
- grossepunctatus** Eppelsh. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 60.
- Heydeni** L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) IV, 1925, p. 118—120, f.; Ent. Blätter (Berlin) XXV, 1929, p. 93; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 79.

Korfu,
Kephallinia,
Mazedonien,
Elbursgebirge
O. Ind.:
Sikkim

Australien:
Queensland

England,
Sibirien

O. Ind.: As-
sam

S. O. Neu-
Guinea
England bis
Siebenbürgen

O. Ind.: Bur-
ma

West-Balkan:
Bulgarien

p. 182.

- Hopfgarteni** Eppelsb. — L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XXV, 1929, p. 96; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 84.
- hospes** Er. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova L, 1926, p. 501. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 63. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 403.
- Hummlerianus** nom. nov.
Hummleri Bernh. Kol. Rundschau XIV, 1929, p. 183 (nom. praeoccup. nec Bernh. 1914. 1915).
Paganettianus Bernh. Ent. Nachrichtenbl. (Troppau) III, 1929, p. 123 (nom. nov. praeoccup. nec Bernh. 1928).
- hypsideromus** Ganglb. — L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XXV, 1929, p. 95; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 82 (*Parastenus*).
- Immsi** Bernh. Col. Rundschau IV, 1915, p. 49. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 387, f. 101 (*Mesostenus*).
- impressus** Germ. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 729; ed. II, 1858, p. 224; ed. III, 1874, p. 244. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 350, t. 65, f. 1. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 327. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 110, 127. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 160. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 520. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 137. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 67. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 404 (*Parastenus*).
- insulcatus* Gerhardt, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 555.
- iniquus** L. Benick, Wien. Ent. Zeit. XLVIII, 1931, p. 138 (*Parastenus*).
- insularis** J. Sahlb. — del.! syn. ad *japonicus* Sharp, subgen. *Stenus* s. str. p. 161 transf.!
- Jacobsoni** Cameron, Tijdschr. Ent. LXXIII, 1930, p. 329.
- javanicus** Bernh. Tijdschr. Ent. LVIII, 1915, p. 216.
- Kempi** Bernh. Ent. Mitteil. (Berlin) XV, 1926, p. 132. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 401 (*Mesosienus*).
- Klimschi** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 179.
- Kolbei** Gerh. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 161. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 61 (*Parastenus*).
- Künemanni** L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) VI, 1917, p. 182, f.; Ent. Blätter (Berlin) XXV, 1929, p. 95; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 83 (*Parastenus*).
- lacertosus** L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XIII, 1917, p. 311.
- languidus** Er. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 87, 88. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 402. — Scheerp.

Krain.
Herzegowina

Palästina,
Kaspigebiet

Kroatien,
Dalmatien,
Montenegro,
Mazedonien,
Kreta,
Korsika

del.: Krain!,
Julische Alpen

O. Ind.: Dehra-Dun- und
Chakrata-District

Pulo Penang

Sumatra

Java
O. Ind.: Jannamukh

Brasilien
Karpathen,
Ostpreussen,
Polen,
Litauen

Ligurische
Alpen,
Piemont

Sumatra

- Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien, Abt. I, CXL, 1931, p. 407.
- languor** L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) XV, 1926, p. 275. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 393, f. 105 (*Mesostenus*). O. Ind.: Chakrata- u. Mussoorie-District
Sizilien, Algier
- Leonhardi** Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1914 (1915), p. 2; Ent. Blätter (Berlin) XIX, 1923, p. 177. — L. Benick, Col. Centralbl. (Berlin) II, 1927, p. 24; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 75.
- Leprieuri** Cussac — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 989; ed. III, 1874, p. 246. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 325. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 108, 123. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 159, nota. — Deville, Ent. Blätter (Berlin) VIII, 1912, p. 4, Beilage (Verbreitungskarte). — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 137. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 85. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 401.
var. *Linkei* L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 85. Holland, Alpen, Italien
- leucadiae** Scheerp. Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien, Abt. I, CXL, 1931, p. 407, t. 1, f. 4 (*Parostenus*). Deutschland: Rhön
Jonische Ins.: Levkas
- Liechtensteini** Bernh. — L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XXV, 1929, p. 95; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 73 (*Parostenus*). Ober-Italien: Mte. Pasubio
- limatulus** L. Benick, Wien. Ent. Zeit. XLV, 1928, p. 50. N. Amer.: Virginia
- lineola** Eppelsh. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 75 (*Parostenus*).
- lopchuensis** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 460 (*Mesostenus*). O. Ind.: Sikkim
- lucens** Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1912, p. 329. Antillen: Grenada
- maculifer** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 395, f. 107 (*Mesostenus*). O. Ind.: Assam
- magnificus** L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) X, 1921, p. 194 (nom. nov.). Neu-Guinea
smaragdinus L. Benick, l. c. V, 1916, p. 250 (nom. praeoccup. nec Bernh. 1915).
lucens L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XIII, 1917, p. 310 (nom. nov. praeoccup. nec Cameron 1912).
- malaharensis** Cameron, Treubia VI, 1925, p. 178. Java
- masurianus** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 388 (*Mesostenus*). O. Ind.: Dehra-Dun-District
Java
- Maximiliani** nom. nov.
Bernhaueri Cameron, Treubia VI, 1925, p. 177 (nom. praeoccup. nec Poppius 1907).
- Meyeri** L. Benick, Sarawak Mus. Journ. III, 1928, p. 458, t. 14, f. 7—8; Stett. Ent. Zeit. LXXXIX, 1928, p. 244. Borneo, Sarawak
- mimus** L. Benick, Wien. Ent. Zeit. XLVIII, 1931, p. 141. Sumatra
- monachus** Bernh. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 87. — Scheerp. Sitz.-

Ber. Akad. Wiss. Wien, Abt. I, CXL, 1931, p. 406.

p. 183.

- montivagus** Heer — del.: cit. Ganglb. Käf. Mitt.-Eur. II, 1895, p. 599 (ad syn. *montivagus* Ganglb. ad *carpathicus* Ganglb. p. 179 transf.). — L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) IV, 1915, p. 114—118, f.; l. c. VI, 1917, p. 184; Mitteil. Münch. Ent. Ges. XV, 1925, p. 34; Ent. Blätter (Berlin) XXV, 1929, p. 93; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 80. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 404.
 var. *carpathicus* Ganglb. — del.! spec. propr. ad p. 179 transf.!
- nilgiriensis** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1914, p. 532; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 403 (*Mesostenus*).
- nitidiusculus** Steph. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 354, t. 65, f. 5. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 326. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 109, 125. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 159, t. 52, f. 17. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 517. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 137. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 88. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 402.
- tempestivus* Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 729; ed. II, 1858, p. 224; ed. III, 1874, p. 244. — Bedel, Abeille VII, 1869—70, p. XXX.
- niveus** Fauv. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 353. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 325. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 108, 123. — Hubenthal, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 50. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 159, nota. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 515. — L. Benick, Col. Rundschau VI, 1917, p. 58; Medd. Soc. Fn. Flora Fenn. XLVI, 1919—20 (1921), p. 155. — Gusmann, Ent. Blätter (Berlin) XV, 1919, p. 60. — Uhmann, l. c. XVII, 1921, p. 141. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 137. — L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XIX, 1923, p. 88, 90; Ent. Medd. XIV, 1923, p. 222; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 91. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 401.
- ab. *carens* Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 371 (ex p. 179, syn. ad *binotatus* Ljungh). — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 91.
- niveoides* Gusmann, Ent. Blätter (Berlin) XV, 1919, p. 60; l. c. XXI, 1925, p. 1. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 137.
- nobilis** Bernh. Ent. Mitteil. (Berlin) XV, 1926, p. 130. — L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 87, 91.
- obesulus** Fauv. — del.! syn. ad *gayndahensis* M'Leay p. 181 transf.!

Böhmerwald,
 Harz,
 Rhön,
 Schwarzwald,
 Vogesen,
 Pyrenäen

O. Ind.: Nil-
 giri-Hills

England

Nord- u.
 Mitteleuropa

Philippinen

- obliquenotatus** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 390, f. 103 (*Mesostenus*).
- obscuripes** Ganglb. — L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) IX, 1913, p. 207—208; Ent. Mitteil. (Berlin) IV, 1915, p. 117, f; Ent. Blätter (Berlin) XXV, 1929, p. 94; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 74, 80.
- ossium** Steph. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 349. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 326. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 109, 125. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 137. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 69. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 403.
- var. *insularis* Joy — del.! syn. ad var. *Joyi* transf.!
- var. *Joyi* Scheerp. Cat. Col. reg. pal. A. Winkler 1924, p. 356 (nom. nov.). — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 69.
- insularis* Joy, Ent. Monthly Mag. XLII, 1906, p. 5 (nom. praeoccup. nec Casey 1884). — L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) IX, 1913, p. 157. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 71, t. 8, f. 5. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 157.
- Paganettianus** Bernh. Ent. Nachrichtenbl. (Troppau) II, 1928, p. 1. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 81 (*Parastenus*).
- palawanensis** Wendeler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1926, p. 72. — L. Benick, l. c. 1929, p. 98.
- pallipes** Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 730; ed. II, 1858, p. 225; ed. III, 1874, p. 244. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 351. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 326. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 161. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 521. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 61.
- pallidipes* Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 109, 125. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 404.
- pallitarsis** Steph. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 353. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 325. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 159, t. 52, f. 16. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 514. — L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XIX, 1923, p. 90; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 91.
- palliditarsis* Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 108, 123. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 401.
- plantaris* Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 728; ed. II, 1858, p. 223; ed. III, 1874, p. 243.
- p. 184.**
- paludicola** Kiesw. — L. Benick, Col. Rundschau VI, 1917, p. 57; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 85.

O. Ind.: Cha-
krata-Distr.
Ost-Karpathen

England

England,
Korsika,
Sardinien

Süd-Dalma-
tien

Philippinen

Nordafrika

Nordafrika,
Syrien,
Kleinasien,
Armenien,
Kaukasus,
Sibirien

Südliche Bal-
kanhalbinsel
u. Inseln d.
Balkan-
Systeme

- palustris** Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 729; ed. II, 1858, p. 224; ed. III, 1874, p. 244. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 349. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 137. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 110, 126. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 160. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 518. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 137. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 72. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 403. Sibirien
- pangrangoensis** Cameron, Treubia VI, 1925, p. 179. Java
- parcior** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLVI, 1929, p. 33 (nom. nov.). Dalmatien.
- parcus* Bernh. Kol. Rundschau XIV, 1929, p. 184 (nom. praeoccup. nec L. Benick 1928). Herzegowina
- patruelis** L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 94. Philippinen
- peninsularis** Cameron, Journ. Fed. Malay States Mus. XIV, 1929, p. 451 (*Mesostenus*). Malay-Halbinsel
- peraffinis** Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 393 (*Mesostenus*).
- personatus** L. Benick, Wien. Ent. Zeit. XLV, 1928, p. 52. N. Amer.:
Nord-Karolina
- picipennis** Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 827; ed. II, 1858, p. 226. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 355, t. 65, f. 6. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 326. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 108, 125. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 159. — L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) IX, 1913, p. 157. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 137. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova L, 1926, p. 501. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 85. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 401.
- picipes** Steph. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 355. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 326. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 109, 124. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 160. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 516. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 89. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 402.
- rusticus** Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 827; ed. II, 1858, p. 224; ed. III, 1874, p. 243.
- var. *brevipennis* C. G. Thoms. Oefv. Vet. Akad. Förh. 1851, p. 134 (ex subgen. *Stenus* s. str. p. 155). — L. Benick, Col. Rundschau VI, 1917, p. 58; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 89. Nördliches u.
westliches
Europa
- bifoveolatus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 723 (ex p. 181, syn. ad *foveicollis* Kraatz). — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 729; ed. II, 1858, p. 224; ed. III, 1874, p. 244.
- brevicollis** C. G. Thoms. Oefv. Vet. Akad. Förh. 1857, p. 231; Skand. Col. II, 1860, p. 234; IX, 1867, p. 199 (ex p. 181, syn. ad *foveicollis* Kraatz).

- foveicollis* Kraatz, Naturg. Ins. Deutshl. II, 1856-58, p. 782. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 275. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1883, p. 383. — Ganglb. Käf. Mittel-eur. II, 1895, p. 590 (ex p. 181). — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 355. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 325. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 109, 124. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 160. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 516. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 137. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 402.
- pilicornis** Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 397 (*Mesostenus*).
- plumbellus** L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 97. Philippinen
- posticus** Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 392 (*Mesostenus*). O. Ind.:
Burma
- postnotatus** L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XIII, 1917, p. 313. Kolumbien
- praecellens** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 178. Peru
- pterobrachys** Gemm. et Har. — L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XVII, 1921, p. 116.
- pubescens** Steph. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 352, t. 65, f. 4. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 324. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 107, 122. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 159. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 513. — L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XIX, 1923, p. 90; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 93. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 401. Sibirien
- subimpressus* Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 827; ed. II, 1858, p. 223; ed. III, 1874, p. 243.
- pyrenaeus** L. Benick, Mittell. Münch. Ent. Ges. XV, 1925, p. 85, f. 6; Ent. Blätter (Berlin) XXV, 1929, p. 93; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 79 (*Parastenus*). Zentral-Pyrenäen
- quadratipennis** Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1914 (1915), p. 264; Ent. Blätter (Berlin) XIX, 1923, p. 180. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 88. Spanien
- Reitteri** Weise — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 74.
- Reitterianus** Bernh. Ent. Nachrichtenbl. (Troppau) II, 1928, p. 76 (nom. nov.). — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 65 (*Parastenus*). Syrien
- syriacus* Bernh. Ent. Nachrichtenbl. (Troppau) II, 1928, p. 1 (nom. praecoccup. nec Bernh. 1911).
- retrusus** Casey, Rev. Sten. Amer. North of Mex. 1884, p. 154 (ex. subgen. *Tesnus* p. 171). — L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XIII, 1917, p. 310. Brit. Kolumbien
- ridiculus** nom. nov. Sumatra
- simulans* Cameron, Tijdschr. Ent. LXXIII, 1930, p. 327 (nom. praecoccup. nec L. Benick 1929).

p. 185.

- salinus** Brisout — del.! var. ad *hinotatus* Ljungh p. 179 transf.!
subconvexus Rey — del.! syn. ad var. *salinus* p. 179 transf.!
- sandakanensis** Bernh. Ent. Mitteil. (Berlin) XV, 1926, p. 131. Borneo
- scaber** Fauv. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 67. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 404. Südfrankreich, West-Balkan
- italicus* Baudi — recte: p. 397, nota.
- seriatipennis** L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 96. Philippinen
- Sharpianus** Cameron, Ent. Monthly Mag. LXVI, 1930, p. 205. Japan
- singgalangensis** Cameron, Tijdschr. Ent. LXXIII, 1930, p. 328. Sumatra
- sparsus** Fauv. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 76. Pyrenäenhalbinsel
- speculifer** Fauv. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 81. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 404.
- squamosus** L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XIII, 1917, p. 312. Kolumbien
- stigmaticus** Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 389, f. 102 (*Mesostenus*). O. Ind.: Sikkim, Assam; Tonkin
- stigmatipennis** L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 90. Formosa
- stillatus** L. Benick, Wien. Ent. Zeit. XLVIII, 1931, p. 140. O. Ind.: Burma
- stomachosus** nom. nov.
morosus Cameron, Tijdschr. Ent. LXXIII, 1930, p. 328 (nom. praecoccup. nec Cameron 1930). Sumatra
- subaeneus** Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 989; ed. III, 1874, p. 246. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 347, t. 64, f. 13. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 326. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 109, 126. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 160. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 137. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 68. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 403.
- subcylindricus** Scriba — L. Benick, Col. Rundschau VI, 1917, p. 60—61; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 60.
- subditus** L. Benick, Ent. Mitteil. (Berlin) IX, 1920, p. 13, f. 3; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 72 (*Parastenus*). Kaukasus
- sublaeiventris** Bernh. Kol. Rundschau XIV, 1928, p. 185. Griechenland
- submaculatus** Bernh. Tijdschr. Ent. LVIII, 1915, p. 217. — L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 90. Java
- submetallicus** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 400, f. 110 (*Mesostenus*). O. Ind.: Chakrata-Distr.
- suramensis** Eppelsh. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 76. del.: Algier, Tunis!

- var. *confrater* Eppelsb. — L. Benick, l. c. p. 76.
- syriacus** Bernh. Bull. Soc. Ent. Egypte IV, 1911, p. 136. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 87. — Scheerp. Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien, Abt. I. CXL, 1931, p. 406. Syrien
- tenuimarginalis** Bernh. Ent. Mitteil. (Berlin) XV, 1926, p. 131. — L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 95. Philippinen
- tenuimargo** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 459 (*Mesostenus*). O. Ind.:
Sikkim
- Thioni** Montrouz. Ann. Soc. Linn. Lyon 1864, p. 89. — Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1874, p. 433; Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 252 (ex subgen. *Stenus* s. str. p. 168). — L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XIII, 1927, p. 310. Neu-Kaledonien
- thoracicus** L. Benick, Wien. Ent. Zeit. XLVIII, 1931, p. 143. O. Ind.:
Burma
- transsilvanicus** Bernh. — L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) IX, 1913, p. 208; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 73 (*Parastenus*).
- trisulcatus** L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) IX, 1913, p. 209; Col. Rundschau VI, 1917, p. 62; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 74 (*Parastenus*). Siebenbürgen
- turbulentus** Bondroit, Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 417. — L. Benick, Col. Rundschau VI, 1917, p. 60; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 70 (*Parastenus*). Balkan-Halb-
insel,
Kleinasien
- turcicus** Bernh. Ent. Zeitschr. (Frankfurt) XXV, 1912, p. 260. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 63 (*Parastenus*). Oestliches
Mittelmeer-
gebiet Euro-
pas, Klein-
asien
- ulcerosus** L. Benick, Deutsche Ent. Zeitschr. 1929, p. 95. Philippinen
- unicus** Bernh. Tijdschr. Ent. LVIII, 1915, p. 217. Java
- velebiticus** L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XI, 1915, p. 230; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 78 (*Parastenus*). Dalmatien:
Velebit-
Gebirge
- vernaculus** L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XXV, 1929, p. 95, 98; Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 83 (*Parastenus*). Seealpen
- virgula** Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 394, f. 106 (*Mesostenus*). O. Ind.: Ben-
galen, Sik-
kim, Burma,
Vereinigte
Provinzen
- viridanus** G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LXI, 1925, p. 169 (nom. nov.). — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 398, f. 109 (*Mesostenus*). O. Ind.: W.
Almora, Cha-
krata-Distr.
- viridans* G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LXI, 1925, p. 106 (nom. praeoccup. nec Baudi 1857).

Dianous Sam.

Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 723; ed. II, 1858, p. 217; ed. III, 1874, p. 237. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 326, t. 64, f. 3, a. — Everts,

Col. Neerl. I, 1898, p. 315. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 95. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 154. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 479. — G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LV, 1919, p. 41, 54. — Cameron, Ent. Monthly Mag. LXIII, 1927, p. 6. — L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI, 1929, p. 9. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 393. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 404—407. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 61.

Allgem. Biologie: G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LV, 1919, p. 99—101 (Arten d. W. Himalaya).

p. 186.

- aeneus** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 442, f. 134. O. Ind.: Assam, Naga-Hills
- aereus** G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LV, 1919, p. 53. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 442. O. Ind.: W. Almora, Chakrata-Distr., Assam
- Annandalei** Bernh. Ent. Blätter (Berlin) VII, 1911, p. 57. — G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LV, 1919, p. 44, 54, f. 1. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 410, f. 114. O. Ind.: Kurseong, W. Almora, Dehradun- u. Mussoorie-Distr.
- Andrewesi** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1914, p. 534. — G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LV, 1919, p. 50, 54, f. 6. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 434, f. 128. O. Ind.: Kumaon, Assam, Bengalen
- assamensis** Cameron, Ent. Monthly Mag. LXIII, 1927, p. 6; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 410. O. Ind.: Assam, Naga-Hills
- azureus** G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LV, 1919, p. 97. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 424. O. Ind.: Tanakpur
- Bang-Haasi** Bernh. Arch. Naturg. Abt. A. LXXXI, 1915 (1917), p. 27. Ost-China
- bifoveifrons** G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LVII, 1921, p. 201. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 413. O. Ind.: Kumaon
- bimaculatus** Cameron, Ent. Monthly Mag. LXIII, 1927, p. 6, 8; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 423, f. 121. O. Ind.: Assam, Naga-Hills
- Cameroni** G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LV, 1919, p. 50. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 432, f. 126. O. Ind.: Bengalen, Assam
- caeruleoguttatus** Cameron, Ent. Monthly Mag. LXIII, 1927, p. 6, 8; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 417. O. Ind.: Assam, Naga-Hills
- caeruleonotatus** G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LV, 1919, p. 45, 54, f. 2. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 414. O. Ind.: Kumaon, W. Almora, Siwaliks del.: Nord-Amerika!
- caerulescens** Gyllh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 723; ed. II, 1858, p. 218; ed. III, 1874, p. 237. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 326. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 316. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 95. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 154, t. 51, f. 23, b, c. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 480.

- Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 133. —
L. Benick, Bestimmungstab. europ. Col. XCVI,
1929, p. 9. — Portevin, Encycl. Ent. A XII,
1929, I, p. 393.
- chalybaeus* J. Lec. — del.! spec. propr. ad
p. 186, transf.!
- chalybaeus** J. Lec. New Spec. Col. I, 1863, p. 49 (ex
p. 186). — L. Benick, Mitteil. Ent. Ges. Mün-
chen XV, 1925, p. 84—85. Nord-Amerika
- Championi** Cameron, Ent. Monthly Mag. LVI, 1920, p.
145; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 433. O. Ind.: Ben-
galen
- chinensis** Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXI, 1915
(1917), p. 28. China
- consors** Cameron, Ent. Monthly Mag. LXIII, 1927, p.
6, 7; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 443. O. Ind.: As-
sam, Naga-
Hills
- cribrarius** G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LV,
1919, p. 98. — Cameron, Fn. Brit. India, Col.
Staph. I, 1930, p. 422, f. 120. O. Ind.: Ta-
nakpur,
Siwaliks
- cyanogaster** G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LV,
1919, p. 47, 54, f. 3. — Cameron, Fn. Brit.
India, Col. Staph. I, 1930, p. 417. O. Ind.: Ku-
maon, W.
Almora, Si-
waliks
- distigma** G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LV, 1919,
p. 49, 54, f. 5. — Cameron, Fn. Brit. India, Col.
Staph. I, 1930, p. 427, f. 123. O. Ind.: Ku-
maon, Mus-
soorie-Distr.
- femoralis** Cameron, Ent. Monthly Mag. LXIII, 1927,
p. 6, 9; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930,
p. 426. O. Ind.: As-
sam, Naga-
Hills
- frater** Cameron, Ent. Monthly Mag. LXIII, 1927, p. 6,
10; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 438,
f. 131. O. Ind.: As-
sam, Naga-
Hills
- gracilipes** G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LVII,
1921, p. 183. — Cameron, Fn. Brit. India, Col.
Staph. I, 1930, p. 408, f. 113. O. Ind.: As-
sam, Dehra-
Dun-Distr.
- inaequalis** G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LV,
1919, p. 45. — Cameron, Fn. Brit. India, Col.
Staph. I, 1930, p. 415, f. 116. O. Ind.: W.
Almora,
Chakrata-
District
- lobigerus** G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LV, 1919,
p. 48. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph.
I, 1930, p. 433, f. 127. O. Ind.: Ku-
maon, Cha-
krata-District,
Assam
- luteoguttatus** G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LV,
1919, p. 98. — Cameron, Fn. Brit. India, Col.
Staph. I, 1930, p. 427. O. Ind.: W.
Almora
- minor** G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LV, 1919,
p. 53. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph.
I, 1930, p. 441. O. Ind.: W.
Almora
- nitidulus** J. Lec. —
Biologie: Darlington, Psyche XXXVI, 1929,
p. 386.
- obliquenotatus** G. C. Champion, Ent. Monthly Mag.
LVII, 1921, p. 183. — Cameron, Fn. Brit. In-
dia, Col. Staph. I, 1930, p. 414. O. Ind.: Sik-
kim
- obscuroguttatus** Cameron, Ent. Monthly Mag. LXIII,
1927, p. 6, 8; Fn. Brit. India, Col. Staph. I,
1930, p. 421, f. 119. O. Ind.: As-
sam, Naga-
Hills
- ocellatus** Cameron, l. c. p. 430, f. 125. "

- pilosus* G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LV, 1919, p. 54. China
- punctiventris* G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LV, 1919, p. 48. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 420, f. 118. O. Ind.: W. Almora, Chakrata-Distr., Manipur
- purpureomaculatus* Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLIII, 1926, p. 25. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 431. O. Indien, Malay-Halbinsel, Kobo
- radiatus* G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LV, 1919, p. 51, 54, f. 7. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 437, f. 130. O. Ind.: Kumaon. Dehra-Dun-u. Chakrata-District, Assam
- robustus* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 179; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 407, f. 112. O. Ind.: Dehra-Dun-District
- scabricollis* G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LV, 1919, p. 46. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 425, f. 122. O. Ind.: W. Almora, Chakrata-Distr.
- siwallkensis* Cameron, Ent. Monthly Mag. LXIII, 1927, p. 6, 7; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 418, f. 117. O. Ind.: Siwaliks, Chakrata-u. Mussoorie-District
- subtortuosus* G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LVII, 1921, p. 201. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 436, f. 129. O. Ind.: Kumaon, Chakrata-Distr.
- imitator* Cameron, Ent. Monthly Mag. LXIII, 1927, p. 6, 9.
- subvorticosus* G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LV, 1919, p. 52, 54, f. 9. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 440, f. 133. O. Ind.: W. Almora, Siwaliks, Assam, Chakrata-Distr.
- tortuosus* G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LV, 1919, p. 52, 54, f. 8. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 439, f. 132. O. Ind.: W. Almora, Chakrata-District, Assam
- tortus* Cameron, Ent. Monthly Mag. LXIII, 1927, p. 6, 10; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 440. O. Ind.: Chakrata-Distr.
- versicolor* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1914, p. 533. — G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LV, 1919, p. 43. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 411. O. Ind.: W. Almora, Lebong
- verticosus* Eppelsb. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 429, f. 124. t. 3. f. 7. O. Ind.: Burma, Assam, Naga-Hills, Bengalen
- var. *bisignatus* Cameron, Ent. Monthly Mag. LVII, 1921, p. 270; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 430.
- var. *cupreonotatus* Cameron, Ent. Monthly Mag. LXIII, 1927, p. 6, 9; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 430. Siwaliks, Chakrata-District, Kumaon
- viridipennis* Cameron, Ent. Monthly Mag. LXIII, 1927, p. 6, 10; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 444. O. Ind.: Naga-Hills

VI. Subfam. Euaesthetinae.

Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 324. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 347. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 225, 389. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 444—445. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2. 1930, p. 61.

Euaesthetini Casey — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 475.

Euaesthetidae Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 6, 127.

2. Tribus: Stenaesthetini.

Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 348, 352.

Stenaesthetus Sharp.

Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 352, 369; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 445—446.

africanus Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 106.	Ost-Afrika
Arrowi Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLIV, 1927, p. 51.	Natal
bisulciceps Broun, Bull. New Zeal. Inst. I, 1917, p. 374 (<i>Dimerus</i>).	Neu-Seeland
Condei Wendeler, Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1930, p. 184.	Brasilien
Gérardi Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXVII, 1928, p. 108.	Belg. Kongo- gebiet
Mrazi Rambousek, Časopis Česk. Spol. Ent. XII, 1915, p. 3—4, f.	Süd-Brasilien
quadrisulcatus Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 446, t. 3, f. 8.	O. Ind.: Al- mora
stielus Broun, Bull. New Zeal. Inst. I, 1910, p. 15 (<i>Dimerus</i>).	Neu-Seeland
sunioides Sharp — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 369; Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 446.	Ceylon; O. Ind.: Verei- nigte Provin- zen; Sierra Leone
vicinus Broun, Bull. New Zeal. Inst. I, 1921, p. 483 (<i>Dimerus</i>).	Neu-Seeland
Whitehorni Broun, Trans. New Zeal. Inst. XLIV, 1912, p. 400 (<i>Dimerus</i>).	„

p. 187.

3. Tribus: Euaesthetini.

Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 127. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 348, 352.

Octavius Fauv.

Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 390.

Allgem. Biologie: Galibert, Bull. Soc. Ent. Fr. 1917, p. 166.

- Bordei** Deville, Bull. Soc. Ent. Fr. 1911, p. 214. Süd-Frankreich. Alpes maritimes
- crenicollis** Fauv. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 390.
- grandiceps** Muls. et Rey — Deville, Abeille XXX, 1905, p. 241.
- insularis** Fauv. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 390.
- mostariensis** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXI, 1911, p. 397. Herzegowina
- pyrenaeus** Fauv. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, p. 390. Süd-Frankreich
- subspec. *Lichtensteini* Lavagne, Bull. Soc. Ent. Fr. 1917, p. 139. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 390.
- var. *Berardi* Lavagne, Bull. Soc. Ent. Fr. 1917, p. 139. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 390.
- Raymondi** Sauley — false: *Raimondi*! —
- transadriaticus** Breit, Wien. Ent. Zeit. XXX, 1911, p. 170. — Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXI, p. 397, nota. — Scheerp. Verh. III. Internat. Ent. Kongr. 1925, Zürich, II, 1926, t. 1, f. 6.
- var. *velebiticus* Breit, Ent. Blatter (Berlin) IX, 1913, p. 235. Dalmatien: Velebit-Gebirge

Edaphus J. Lec.

Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 188. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 352, 369. — Bernh. Kol. Rundschau XV, 1929, p. 94—96. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 390. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 447—448; Tijdschr. Ent. LXXIII, 1930, p. 330.

- aequifrons** Bernh. Kol. Rundschau XV, 1929, p. 95, 103. Philippinen
- africanus** Eppelsh. — Seychellen
- alutipennis** Bernh. Kol. Rundschau XV, 1929, p. 96, 109. Philippinen
- Bakeri** Bernh. l. c. p. 96, 106.
- Beczedesi** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. LVIII, 1914, p. 189. Istrien
- biliranensis** Bernh. Kol. Rundschau XV, 1929, p. 96, 110. Philippinen
- bisulcatus** Bernh. l. c. p. 95, 102.
- Boettcheri** Bernh. l. c. p. 94, 97.
- borneensis** Cameron, Tijdschr. Ent. LXXIII, 1930, p. 330, 331. Sumatra, Borneo
- capitatus** Bernh. Kol. Rundschau XV, 1929, p. 95, 100. Philippinen
- carinipennis** Bernh. l. c. p. 96, 103.
- cribricollis** Schauf. — Cameron, Tijdschr. Ent. LXXIII, 1930, p. 330. Java
- dapanus** Bernh. Kol. Rundschau XV, 1929, p. 96, 106. Philippinen
- densipennis** Cameron, Journ. Fed. Malay States Mus. XIV, 1929, p. 451. Malay-Halbinsel

p. 188.

dentiventris Fauv. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 369.

- dilutus* Schauf. — Cameron, Tijdschr. Ent. LXXIII, 1930, p. 330.
- dissimilis* Aubé — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 390.
- foveicollis* Bernh. Kol. Rundschau XV, 1929, p. 95, 101. Philippinen
- grandis* Bernh. l. c. p. 94, 97. "
- Heikertingeri* Bernh. l. c. p. 95, 100. "
- hirtus* Bernh. l. c. p. 96, 107. "
- incertus* Bernh. l. c. p. 96, 105. "
- insignis* Bernh. l. c. p. 94, 99. "
- insigniventris* Bernh. l. c. p. 95, 104. "
- laticeps* Bernh. l. c. p. 95, 103. "
- longicollis* Bernh. l. c. p. 100, nota. "
- luzonicus* Bernh. l. c. p. 94, 98. "
- magnipennis* Bernh. l. c. p. 96, 106. "
- major* Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 448.
- mandibularis* Cameron, Tijdschr. Ent. LXXIII, 1930, p. 330. Sunatra
- mindoroensis* Bernh. Kol. Rundschau XV, 1929, p. 96, 106. Philippinen
- Mjöbergi* Bernh. Ark. Zool. X, 1916, p. 3. Queensland
- ophthalmicus* Bernh. Kol. Rundschau XV, 1929, p. 95, 102. Philippinen
- parvipennis* Bernh. l. c. p. 96, 109. "
- Petzi* Bernh. l. c. p. 94, 98. "
- philippinus* Bernh. l. c. p. 96, 109. "
- plicatulus* Schaufuss, Pselaphiden Siams, Dresden, Ferd. Thomus 1877, p. 25. — Fauv. Rev. d'Ent. I, 1882, p. 138. — Schauf. Horae Ross. XXI, 1887, p. 111. Siam
- princeps* Bernh. Kol. Rundschau XV, 1929, p. 95, 100. Philippinen
var. *Bakerianus* Bernh. l. c. p. 100.
- pselaphoides* Eichelbaum, Arch. Naturg. Abt. A, LXXVII, 1913, p. 122. Ost-Afrika
- pubescens* Bernh. Kol. Rundschau XV, 1929, p. 96, 105. Philippinen
- punctatus* Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. I, 1930, p. 449, t. 3, f. 9. Malay-Halbinsel
- Scheerpeltzi* Bernh. Kol. Rundschau XV, 1929, p. 95, 101. Philippinen
- sechellarum* Bernh. Percy-Sladen-Trust Exped. 3. XVIII, 1921, p. 170. Seychellen
- spectabilis* Bernh. l. c. p. 169. "
- strangulatus* Cameron, Journ. Fed. Malay States Mus. XIV, 1929, p. 452. Malay-Halbinsel
- sulciceps* Bernh. Kol. Rundschau XV, 1929, p. 95, 104. Philippinen
- sumatrensis* Schauf. — Cameron, Tijdschr. Ent. LXXIII, 1930, p. 330. Ins. Timor, Fiji-Inseln
- termitophilus* Bernh. Ark. Zool. X, 1916, nr. 5, p. 2. Australien
- vulneratus* Bernh. Kol. Rundschau XV, 1929, p. 94, 99. Philippinen

Paredaphus Bernh.

Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 291.

tropicus Bernh. l. c. p. 292.

Brasilien

Euaesthetus Gravh.

Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 731; ed. II, 1858, p. 226; ed. III, 1874, p. 236. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1886, p. 324. — Everts, Col.

Neerl. I, 1898, p. 315. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 127. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 153. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 475. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1928, p. 38. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 390. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 61.

americanus Er. — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1928, p. 39. Florida

p. 189.

atomus Casey — Bernh. l. c. p. 40.

bicoloratus Casey, Mem. Col. XI, 1924, p. 150. Florida

bipunctatus Ljungh — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 315. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 128. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 153. — Deville, Ann. Soc. Ent. Fr. XC, 1921, p. 84. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 391.

Mariae Bethé — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 237.

scaber Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 731; ed. II, 1858, p. 226; ed. III, 1874, p. 237. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 324. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 476.

brevipennis Casey — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1928, p. 39.

Dampfi Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLVI, 1929, p. 190. Mexiko

floridae Casey — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1928, p. 39.

fulvus Motsch. —

Süd-Russ-
land

Ganglbaueri Bernh. l. c. p. 39.

N. Amer.:
Michigan

iripennis Casey — Bernh. l. c. p. 38.

laeviusculus Mannh. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 227; ed. III, 1874, p. 237. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 325, t. 64, f. 2. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 315. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 128. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 153. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 477. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 132. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 391.

marionensis Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1928, p. 40.

N. Amer.:
Massachu-
setts

mundulus Casey — Bernh. l. c. p. 40.

neomexicanus Fall — Bernh. l. c. p. 39.

pacificus Fall, Pan-Pacific Ent. III, 1926, p. 62. Alaska

punctatus Casey — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1928, p. 39.

robustus Casey — Bernh. l. c. p. 40.

ruficapillus Boisd. et. Lacord. — Redt. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 731; ed. II, 1858, p. 226; ed. III, 1874, p. 237. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 325. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 315. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 128. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 153, t. 51, f. 22, b. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p.

477, f. 143. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 132. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 391, f. 368.

p. 190.

similis Casey — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1928, p. 40.

subiridipennis Bernh. l. c. p. 38.

N. Amer.:
Massachu-
setts

texanus Casey — Bernh. l. c. p. 40.

Wuorentausi Bernh. Kol. Rundschau XIII, 1927, p. 90.

Jenissei-Gebiet

Ctenomastax Kraatz.

Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 549.

Hummieri Bernh. Ent. Blätter (Berlin) IX, 1913, p. 221.

Jonische Ins.:
Kephallinia

Kiesenwetteri Kraatz — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 549.

Stussineri Bernh. Ent. Blätter (Berlin) IX, 1913, p. 221.

Syrien

p. 191.

VII. Subfam. Paederinae.

Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 296. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 347; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 1. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, p. 225, 373. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 61.

Paederini Er. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 441, 442.

Paederidae Deville. Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 6, 129.

1. Tribus: Pinophilini.

Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 235. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 348, 352; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 1.

1. Subtribus: Pinophili.

Pinophilus Gravh.

Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 236. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 352, 369. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. VI, 1927, p. 112—147. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 2—4.

Subgen. *Metapinophilus* Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. VI, 1927, p. 114, 117.

Subgen. *Pinophilinus* Eichelbaum, Ergebn. Schwed. Exped. Afr. 1908, p. 85. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. VI, 1927, p. 114, 140.

Subgen. *Pinophilus* s. str. Gridelli, l. c. p. 114, 121.

- abessinus** Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 113.
— Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. VI, 1927, p. 115, 121 (*Pinophilus* s. str.).
- abnormalis** Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 114.
— Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. VI, 1927, p. 141 (*Pinophilinus*).
- aegyptius** Er. — Gridelli, l. c. p. 115, 126, f. 8 (*Pinophilus* s. str.). — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 5.
- p. 192.**
- aeneiventris** Fauv. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XLVII, 1923, p. 5.
- aequicollis** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXIX, 1929, p. 110.
- africanus** Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova IV, 1873, p. 357 (ex gen. *Taenodema* p. 196). — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. VI, 1927, p. 117, 141 (*Pinophilinus* s. str.).
- amicus** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXV, 1915, p. 137.
- apterus** Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XLVII, 1923, p. 7.
- australis** Gemm. et Har. — cit.: Fauv. recte p. 213, nota. — Eichelbaum, Ergebn. Schwed. Exped. Afr. 1908, p. 85. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. VI, 1927, p. 140, nota (*Pinophilinus*).
- Bayoni** Gridelli, l. c. p. 116, 136 (*Pinophilus* s. str.).
- Beccarii** Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 15.
- Bernhaueri** Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. VI, 1927, p. 116, 134 (*Pinophilus* s. str.).
- bellolanus** Cameron, Journ. Fed. Malay States Mus. XVI, 1930, p. 162.
- bolamensis** Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. VI, 1927, p. 116, 130, f. 7 (*Pinophilus* s. str.).
- Bomfordi** Eppelsh. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 17.
- borneensis** Fauv. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 369; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 13.
- brachypterus** Kraatz — Cameron, l. c. p. 14.
- brasiliensis** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XL, 1923, p. 51.
- brevis** Kraatz — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 10.
- Bruchi** Brèthes — false: *Bouchi*!
- Cameroni** nom. nov.
speculifrons Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1913, p. 534; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 8 (nom. praeoccup. nec Fauv. 1905.
- Abessinien
- "
- O. Ind.: Malabar.
Berhampur
- Kongogebiet
- Abessinien
- Borneo
- N. S. Wales
- O. Afr.:
Uganda
- O. Ind.:
Burma:
Penang,
Sumatra,
Java, Borneo
- Gebiet d. Victoria Nyansa-Sees
Borneo
- Portug. Guinea
- O. Ind.: Siwaliks, Dehra-Dun-Distr.,
Belgaum
- O. Ind.:
Burma,
Singapore,
Celebes
- Brasilien
- Südl. Ost-Indien, Nilgiri-Hills

- ceylonicus** Cameron, l. c. p. 17. Ceylon
complanatus Er. — Cameron, l. c. p. 5. O. Ind.: Burma,
 Pegu; Siam
congoensis Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. VI, 1927, Franz. Kongo-
 p. 115, 127 (*Pinophilus* s. str.). gebiet
denticeps Bernh. — Argentinien
depressus Kraatz — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Nördl. Ost-
 Staph. II, 1931, p. 9. Indien

p. 193.

- Fauveli** Schub. — Eichelbaum, Ergebn. Schwed. Exp. Afr. 1908, p. 85. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. VI, 1927, p. 140, nota (*Pinophilinus*).
Feae Gridelli, l. c. p. 116, 132, f. 6 (*Pinophilus* s. str.). Portug. Guinea
ferrugineus Bernh. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 9.
funestus Bernh. — Cameron, l. c. p. 15.
genalis Fauv. — Cameron, l. c. p. 14. Pegu, Siam,
 Cambodja
Gestroi Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. VI, 1927, p. 117, 143 (*Pinophilinus*). Portug. Guinea
grandiceps M'Leay — del.! c. omn. cit. ad subgen. *Scotocerus* gen. *Araecerus* p. 196 transf.!
grandis Reitter — Transkaspien
turcomanorum Semenov, Rev. Russe d'Ent. VIII, 1909, p. 302; l. c. 1914.
indicus Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 7. Ost-Indien
infans Eppelsh. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. VI, 1927, p. 115, 137 (*Pinophilus* s. str.).
insigniventris Bernh. Neue Beitr. syst. Insektenk. I, 1917, p. 65. Guadeloupe
Jacobsoni Cameron, Tijdschr. Ent. LXXIII, 1930, p. 231. Sumatra
javanus Er. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 5. O. Ind.: Ben-
 galen, Nilgiri-
 Hills
jejunos Lea — del.! syn. ad *rubripennis* Fauv. p. 195 transf.!
latebricola Blackb. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XLVII, 1923, p. 6.
leucopus Kraatz — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 10, t. 1, f. 1. O. Ind.: Tran-
 quebar, Siwa-
 liks; Siam

p. 194.

- Lewisius** Sharp — Formosa
Mac-Leayi Duviv. — del.! var. ad *grandiceps* M'Leay subgen. *Scotocerus* gen. *Araecerus* p. 196 transf.!
brevis M'Leay — del.! l. c. p. 196 transf.!
major Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XLVII, 1923, p. 6. N. S. Wales
malabarensis Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 11. Malabar

- marginellus* Fauv. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XLVII, 1923, p. 5.
- melanocephalus* Motsch. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 12.
- melanomerus* Kraatz — Cameron, l. c. p. 16. O. Ind.: Dehra-Dun-District; Java
Erythraea
- minutus* Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. VI, 1927, p. 117, 145 (*Pinophilinus*).
- mixtus* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1913, p. 534; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 6. O. Ind.: Bengalen
- neocaledonicus* Heller, Nova Caledonia, Zool. II, 1916, p. 272. Neu-Kaledonien
- nigripes* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1913, p. 536; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 13. Nördl. Ost-Indien. Perak, Java
Singapore
- orientalis* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920, p. 278; l. c. 1920 (1921), p. 369.
- Paolii* Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. VI, 1927, p. 115, 124 (*Pinophilus* s. str.). Somali-Küste
- parvidentatus* Gridelli, l. c. p. 115, 138, f. 12, 13 (*Pinophilus* s. str.). Gebiet d. Victoria-Nyansa-Sees
Sarawak
- parvus* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. 97.
- Patrizii* Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. VI, 1927, p. 114, 119, f. 3—5 (*Metapinophilus*). Somali-Küste
- philippinus* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXV, 1915, p. 136. Philippinen
- piceus* Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 11. O. Ind.: Belgau
Saigon
Siam
- picticornis* Kraatz — Cameron, l. c. p. 17. Ost-Indien
- picicollis* Motsch. — Cameron, l. c. p. 18. Somaliland
- planus* Kraatz — Cameron, l. c. p. 8.
- pseudoabessinus* Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. VI, 1927, p. 115, 123 (*Pinophilus* s. str.). Abessinien
- pseudoreticulatus* Gridelli, l. c. p. 114, 118, f. 1—2 (*Metapinophilus*).
- puguensis* Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 118. Ost-Afrika
- punctifrons* Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XLVII, 1923, p. 6. N. S. Wales
- p. 195.**
- reticulatus* Eppelsh. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. VI, 1927, p. 114, 118 (*Metapinophilus*).
- robustus* Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 112. Abessinien
- rotundicollis* Kraatz — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 17. del.: Ceylon!
Ost-Indien
- rubripennis* Fauv. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XLVII, 1923, p. 5.
- jejunus* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1899, p. 541 (ex p. 193); Trans. Roy. Soc. S. Austr. XLVII, 1923, p. 5.
- rudis* Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 114. Ost-Afrika
- rugiceps* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXVIII, 1928, p. 109. Kongogebiet
- rugosus* Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. VI, 1927, p. 116, 146 (*Pinophilinus*). Ins. Fernando-Po

- Schuberti** Fauv. — Eichelbaum, *Ergebn. Schwed. Exped. Afr.* 1908, p. 85. — Gridelli, *Mem. Soc. Ent. Ital.* VI, 1927, p. 140, nota (*Pinophilinus*).
- semiopacus** Lea, *Trans. Roy. Soc. S. Austr.* XLVII, 1923, p. 7. Queensland
- senescens** Cameron, *Treubia* VI, 1925, p. 179. Holl. Ind.:
Verlaten-Ins.,
Krakatau
Borneo
- separandus** Cameron, *Sarawak Mus. Journ.* III, 1928, p. 405. Borneo
- siculus** Kraatz — Redtb. *Fn. Austr. Ed.* III, 1874, p. 236.
- Sjöstedti** Eichelb. — Gridelli, *Mem. Soc. Ent. Ital.* VI, 1927, p. 141 (*Pinophilinus*).
- sondaicus** Bernh. *Verh. zool.-bot. Ges. Wien* LXXV, 1915, p. 137. Java
- thoracicus** Fauv. — Cameron, *Fn. Brit. India, Col. Staph.* II, 1931, p. 12.
- trapezus** Fauv. — Lea, *Trans. Roy. Soc. S. Austr.* XLVII, 1923, p. 5.
- uelensis** Bernh. *Verh. zool.-bot. Ges. Wien* LXXVIII, 1928, p. 109. Kongogebiet
- uniformis** Cameron, *Sarawak Mus. Journ.* III, 1928, p. 438. Borneo
- variopunctatus** Gridelli, *Mem. Soc. Ent. Ital.* VI, 1927, p. 116, 135 (*Pinophilus* s. str.). Ins. Fernando-
Po
- variipes** Fauv. — Cameron, *Fn. Brit. India, Col. Staph.* II, 1931, p. 7.
- vermiformis** Cameron, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (8) XII, 1913, p. 330. Antillen: Gre-
nadines
- vicinus** Cameron, *Fn. Brit. India, Col. Staph.* II, 1931, p. 11. Ost-Indien
- Zarudnyi** Semenov, *Revue Russe d'Ent.* 1909, p. 303. Kaukasus,
ab. *fulviventris* Semenov, l. c. p. 304. Persien

Neopinophilus Cameron.

- Cameron, *Trans. Ent. Soc. London* 1920, p. 279; l. c. 1920 (1921), p. 352, 369.
- notabilis** Cameron, *Trans. Ent. Soc. London* 1918, p. 70; l. c. 1920 (1921), p. 369. Singapore

Lathropinus Sharp.

- argentinus** Bernh. *Neue Beitr. syst. Insektenk.* I, 1917, p. 66. Argentinien
- brasilianus** Bernh. l. c. p. 66. Brasilien
- fulvipes** Er. — Argentinien

p. 196.

- Haenschi** Bernh. l. c. p. 65. Ecuador
- longicollis** Bernh. *Wien. Ent. Zeit.* XL, 1923, p. 51. Brasilien

Araecerus Nordm.

- cribratus** Blanch. — Lynch, *Boll. Acad. Cordoba* VII, 1884, p. 321. Argentinien

Subgen. *Scotocerus* Bernh.

Bernh. Neue Beitr. syst. Insektenk. I. 1917, p. 67.

- curtipennis* Bernh. l. c. p. 67. Nord-Brasilien
grandiceps M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 146. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 212 (ex p. 193). Australien
 var. *Mac-Leayi* Duviv. Enum. Staph. 1883, p. 177 (ex p. 194).
brevis M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 147. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 213, nota (ex p. 194). — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XLVII, 1923, p. 5.

Taenodema Cast.Subgen. *Taenodemiella* Bernh. Wien. Ent. Zeit. XL, 1923, p. 51, 52.

- africanum* Gestro — del.! ad gen. *Pinophilus* p. 192 transf.!
apicale Bernh. Wien. Ent. Zeit. XL, 1923, p. 54. Brasilien
apicipenne Bernh. Neue Beitr. syst. Insektenk. I, 1917, p. 73. „
brasiliense Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 293. „
Bruchi Bernh. Wien. Ent. Zeit. XL, 1923, p. 55. Bolivien
corumbanum Bernh. l. c. p. 51 (*Taenodemiella*). Brasilien
costaricense Wendeler, Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1930, p. 186. Costa-Rica
cribratum Bernh. Mem. Soc. Ent. Ital. V, 1926, p. 154. Brasilien
curticorne Bernh. Wien. Ent. Zeit. XL, 1923, p. 57. „
curtipenne Bernh. Mem. Soc. Ent. Ital. V, 1926, p. 154. „
duplopunctatum Bernh. Wien. Ent. Zeit. XL, 1923, p. 55. „
- p. 197.
- flavicorne* Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 292. Brasilien
flavovariegatum Bernh. Neue Beitr. syst. Insektenk. I, 1917, p. 68. „
giganteum Bernh. Ent. Zeitschr. (Frankfurt) XXIX, 1915—16, p. 13. Costa-Rica
Horni Bernh. Wien. Ent. Zeit. XL, 1923, p. 53 (*Taenodemiella*). Brasilien
longicollis Bernh. Mem. Soc. Ent. Ital. V, 1926, p. 152. „
longulum Wendeler, Neue Beitr. syst. Insektenk. III, 1926, p. 147. Costa-Rica
mexicanum Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 295. Mexiko
Mülleri Bernh. Mem. Soc. Ent. Ital. V, 1926, p. 153. Brasilien
nigrocyanum Bernh. Wien. Ent. Zeit. XL, 1923, p. 56. Kolumbien
Ohausi Wendeler, Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1930, p. 188. Brasilien
paraguayana Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 294. Paraguay

<i>pauloense</i> Bernh. l. c. p. 294.	Brasilien
<i>planum</i> Sharp — (<i>Taenodemiella</i>).	Amazonas- gebiet
<i>pubescens</i> Wendeler, Neue Beitr. syst. Insektenk. III, 1926, p. 148.	Costa-Rica
<i>Sahlbergi</i> Bernh. l. c. I, 1917, p. 67.	Brasilien
<i>semicaeruleum</i> Bernh. Wien. Ent. Zeit. XL, 1923, p. 56.	"
<i>setosum</i> Wendeler, Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1930, p. 188.	"
<i>Staudingeri</i> Bernh. Wien. Ent. Zeit. XL, 1923, p. 52 (<i>Taenodemiella</i>).	"
<i>turrialbanum</i> Wendeler, Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1930, p. 187.	Costa-Rica
<i>Zikani</i> Bernh. Mem. Soc. Ent. Ital. V, 1926, p. 152 (<i>Taenodemiella</i>).	Brasilien

2. Subtribus: **Procirri.**

Procirrus Latr.

Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 217; ed. III, 1874, p. 236. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 18, 19.	
<i>antiquus</i> Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XLVII, 1923, p. 10.	N. W. Australia
<i>crocodilus</i> Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLIV, 1927, p. 52.	S. Afr.: Mas- shonaland
<i>dolichoderes</i> Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XLVII, 1923, p. 8.	Victoria
<i>Feae</i> Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 19.	O. Ind.: Ver- einigte Pro- vinzen
<i>ferrugineus</i> Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XLVII, 1923, p. 10. — (♂) Oke, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LIII, 1928, p. 2.	Victoria
<i>fuscus</i> Sharp — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 19.	O. Ind.: Dacca
<i>Lefehvrei</i> Latr. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 217; ed. III, 1874, p. 236.	Sardinien, Aegypten, Kanarische Ins., Abessi- nien, Java, Ost-Borneo

p. 198.

<i>opacus</i> Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XLVII, 1923, p. 9.	N. W. Australia
--	-----------------

Paraprocirrus Bernh.

Bernh. Wien. Ent. Zeit. XL, 1923, p. 63 (nom. nov.).
Eucirrus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 215 (nom. praecup. nee Melly 1832). — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 352, 369.

<i>borneensis</i> Cameron, Sarawak Mus. Journ. III, 1928, p. 439.	Borneo
<i>miricornis</i> Fauv. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 369.	

Oedodactylus Fairm. et Germ.**fuscobrunneus** Fairm. et Germ. —

Argentinien

Palaminus Er.

Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 352, 370. — Notman, Amer. Mus. Nov. nr. 386, 1929, p. 1—17. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 20—21.

- aequicollis** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXVIII, 1928, p. 110. — Cameron, Rev. Zool. Bot. Afr. XVIII, 1929, p. 57. Belg. Kongo-
gebiet
- alocerus** Fauv. — Notman, Amer. Mus. Nov. nr. 386, 1929, p. 7.
- aluticollis** Bernh. Neue Beitr. syst. Insektenk. I, 1917, p. 82. — Notman, Amer. Mus. Nov. nr. 386, 1929, p. 9. Brasilien
- amplipennis** Fall — Notman, l. c. p. 13.
- anceps** Sharp — Notman, l. c. p. 2.
- Andrewesi** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 24. O. Ind.: Nil-
giri-Hills
- apicalis** Sharp — Notman, Amer. Mus. Nov. nr. 386, 1929, p. 4.
- apicatus** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1921, p. 69. — Notman, Amer. Mus. Nov. nr. 386, 1929, p. 5. Kolumbien
- apicipennis** Sharp — Notman, l. c. p. 4.
- apterus** Bernh. Neue Beitr. syst. Insektenk. I, 1917, p. 82. — Notman, Amer. Mus. Nov. nr. 386, 1929, p. 9. Guadeloupe
- asymmetricus** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXVIII, 1920, p. 44. — Notman, Amer. Mus. Nov. nr. 386, 1929, p. 5. Costa-Rica
- atriventris** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLIII, 1926, p. 160. — Notman, Amer. Mus. Nov. nr. 386, 1929, p. 3. Fiji-Inseln
- lateralis* Cameron, Rec. S. Austr. Mus. III, 1927, p. 261.
- australiae** Fauv. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XLVII, 1923, p. 12. — Notman, Amer. Mus. Nov. nr. 386, 1929, p. 10.
- Balzani** Bernh. — Notman, l. c. p. 7.
- Barbiellini** Bernh. — Notman, l. c. p. 9.
- bifidus** Notman, l. c. p. 9, 14. Porto Rico
- biguttatus** Fauv. — Notman, l. c. p. 4.
- bipustulatus** Bernh. Neue Beitr. syst. Insektenk. I, 1917, p. 73. — Notman, Amer. Mus. Nov. nr. 386, 1929, p. 4. Kolumbien
- birmanus** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 23. O. Ind.: Burma
- bivittipennis** Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XLVII, 1923, p. 12. — Notman, Amer. Mus. Nov. nr. 386, 1929, p. 6. N. Queensland
- bolivianus** Bernh. — Notman, l. c. p. 7.
- bonariensis** Lynch — Notman, l. c. p. 5.
- horneensis** Cameron, Sarawak Mus. Journ. III, 1923, p. 440. Borneo
- breviceps** Sharp — Notman, Amer. Mus. Nov. nr. 386, 1929, p. 12.
- brevicollis** Sahlb. — Notman, l. c. p. 12.

- brevipennis* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXII, 1912, p. 33. — Notman, Amer. Mus. Nov. nr. 386, 1929, p. 12. Argentinien
- brunneus* Fauv. — Notman, l. c. p. 2.
- Bryanti* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920, p. 280; l. c. 1920 (1921), p. 370. — Notman, Amer. Mus. Nov. nr. 386, 1929, p. 11. Singapore
- cartaginensis* Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXVIII, 1920, p. 44. Costa-Rica
- ceylanensis* Kraatz — Notman, Amer. Mus. Nov. nr. 386, 1929, p. 11. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 24. Sumatra
- chiriquensis* Sharp — Notman, Amer. Mus. Nov. nr. 386, 1929, p. 11.
- circumflexus* Fauv. — Notman, l. c. p. 5. O. Afr.: Gabun
- cognatus* Sharp — Notman, l. c. p. 3.

p. 199.

- columbinus* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1921, p. 71. — Notman, Amer. Mus. Nov. nr. 386, 1929, p. 11. Kolumbien
- compressiventris* Bernh. — Notman, l. c. p. 6.
- concolor* Sharp — Notman, l. c. p. 3.
- continentalis* Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLIV, 1927, p. 52. — Notman, Amer. Mus. Nov. nr. 386, 1929, p. 12. S. Afr.: Pondoland
- contortus* J. Lec. — Notman, l. c. p. 13.
- coriaceus* Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 331. — Notman, Amer. Mus. Nov. nr. 386, 1929, p. 9. Jamaica, Haiti
- crassus* Sharp — Notman, l. c. p. 6.
- crenatus* Sharp — Notman, l. c. p. 3.
- cribratus* J. Lec. — Notman, l. c. p. 10.
- debilis* Sharp — Notman, l. c. p. 8.
- decussatus* Woll. — Notman, l. c. p. 12.
- deformis* Sharp — Notman, l. c. p. 11.
- denticollis* Bernh. — Notman, l. c. p. 10.
- difficilis* Cameron, Rec. S. Austr. Mus. III, 1927, p. 261. — Notman, Amer. Mus. Nov. nr. 386, 1929, p. 12. Fiji-Inseln
- diffinis* Sharp — Notman, l. c. p. 10.
- discretus* Sharp — Notman, l. c. p. 8.
- distans* Sharp — Notman, l. c. p. 5.
- dubius* Notman, l. c. p. 11, 16. Guadeloupe
- Erichsoni* Bernh. — Notman, l. c. p. 4.
- Evansi* Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLIII, 1926, p. 161. — Notman, Amer. Mus. Nov. nr. 386, 1929, p. 8. Fiji-Inseln
- ferrugineus* Sahlb. — Notman, l. c. p. 4.
- fijiensis* Cameron, Rec. S. Austr. Mus. III, 1927, p. 261. — Notman, Amer. Mus. Nov. nr. 386, 1929, p. 8. "
- filum* Sharp — Notman, l. c. p. 12.
- flavipennis* J. Lec. — Notman, l. c. p. 3.
- fragilis* Sharp — Notman, l. c. p. 12.
- fraternus* Casey — Notman, l. c. p. 13.
- fuscipes* Sharp — Notman, l. c. p. 2.
- fusciventris* Sharp — Notman, l. c. p. 12.
- germanus* Cameron, Sarawak Mus. Journ. III, 1928, p. 440. Borneo, Sumatra

- gracilipes* Sharp — Notman, Amer. Mus. Nov. nr. 386, 1929, p. 7.
gracilis Sharp — Notman, l. c. p. 4.
grandicollis Notman, l. c. p. 9, 16. Porto Rico
heraldicus Fauv. — Notman, l. c. p. 6.
hudsonicus Casey — Notman, l. c. p. 12.
indicus Kraatz — Notman, l. c. p. 12. — Cameron, O. Ind.: Nilgiri-Hills
 Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 24, t. 1, f. 2.
infuscatus Bernh. — Notman, Amer. Mus. Nov. nr. 386, 1929, p. 8.
insignis Sharp — Notman, l. c. p. 5.
insularis Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, Jamaica
 p. 331. — Notman, Amer. Mus. Nov. nr. 386, 1929, p. 12.
invidus Casey — Notman, l. c. p. 13.
isthmianus Casey — Notman, l. c. p. 8.
japonicus Cameron, Ent. Monthly Mag. LXVI, 1930, p. 206. Japan
lacertinus Sharp — Notman, Amer. Mus. Nov. nr. 386, 1929, p. 2.
lancifer Fauv. — Notman, l. c. p. 6.
larvalls J. Lee. — Notman, l. c. p. 9.
lateralis Cameron, Rec. S. Austr. Mus. III, 1927, p. 261. Fiji-Inseln
 — Notman, Amer. Mus. Nov. nr. 386, 1929, p. 8.
Lengi Notman, l. c. p. 8, 14. Porto Rico
limbifer Fauv. — Notman, l. c. p. 9.
lividus Fauv. — Notman, l. c. p. 10.
longicollis Sharp — Notman, l. c. p. 2.
longicornis Sharp — Notman, l. c. p. 6.
luteus Casey — Notman, l. c. p. 13.

p. 200.

- maculatus* Bernh. Ark. Zool. XIII, 1920, p. 9. — Lea, Queensland
 Trans. Roy. Soc. S. Austr. XLVII, 1923, p. 12. — Notman, Amer. Mus. Nov. nr. 386, 1929, p. 8.
madecassa Fauv. — Notman, l. c. p. 7.
malandanus Bernh. Ark. Zool. XIII, 1920, p. 8. — Notman, Amer. Mus. Nov. nr. 386, 1929, p. 13.
mexicanus Sharp — Notman, l. c. p. 3.
minor Bernh. — Notman, l. c. p. 11.
modestus Sharp — Notman, l. c. p. 7.
monticola Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, Ceylon
 1931, p. 24.
morosus Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 179. — Notman, Amer. Mus. Nov. nr. 386, O. Ind.: Chakrata-District
 1929, p. 3. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 22.
niger Sharp — Notman, Amer. Mus. Nov. nr. 386, 1929, p. 3.
nigropiceus Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, O. Ind.: Nilgiri-Hills
 1931, p. 22.
nilgiriensis Cameron, l. c. p. 23.
normalis J. Lee. — Notman, Amer. Mus. Nov. nr. 386, 1929, p. 13.
nossibianus Fauv. — Notman, l. c. p. 7.
novae-guineae Fauv. — Notman, l. c. p. 10.

- opaculus** Bernh. — Notman, l. c. p. 6.
pallidus Sahlb. — Notman, l. c. p. 10.
pallipes J. Lec. — Notman, l. c. p. 7.
palmatus Sharp — Notman, l. c. p. 13.
parcus Sharp — Notman, l. c. p. 2.
parviceps Sharp — Notman, l. c. p. 2.
parvipennis Notman, l. c. p. 9, 14. Porto Rico
parvulus Sharp — Notman, l. c. p. 11.
parvus Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1918, p. 71; Singapore
l. c. 1920 (1921), p. 370. — Notman, Amer.
Mus. Nov. nr. 386, 1929, p. 11.
pauloensis Bernh. Neue Beitr. syst. Insektenk. I, 1917, Brasilien
p. 76. — Notman, Amer. Mus. Nov. nr. 386,
1929, p. 8.
pellax Sharp — Notman, l. c. p. 2.
pennifer Fauv. — Notman, l. c. p. 7. Sumatra
philippinus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, Philippinen
1914, p. 98. — Notman, Amer. Mus. Nov. nr.
386, 1929, p. 10.
piceus Er. — Notman, l. c. p. 2.
pictus Bernh. Neue Beitr. syst. Insektenk. I, 1917, p. Bolivien
74. — Notman, Amer. Mus. Nov. nr. 386,
1929, p. 3.
pilosus Er. — Notman, l. c. p. 2.
plagiatus Fauv. — Notman, l. c. p. 4.
procerus Notman, l. c. p. 13, 16. Porto Rico
productus Schub. — Notman, l. c. p. 5.
pumilus J. Lec. — Notman, l. c. p. 10.
puncticeps Sharp — Notman, l. c. p. 3.
pusillus Notman, l. c. p. 9, 15. "
quadriguttatus Fauv. — Notman, l. c. p. 3.
quadripustulatus Bernh. Neue Beitr. syst. Insektenk. I, West-Kolum-
1917, p. 74. — Notman, Amer. Mus. Nov. nr. bien
386, 1929, p. 4.
robustus Sharp — Notman, l. c. p. 11.
rubripennis Sharp — Notman, l. c. p. 7.
rufus Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, O. Ind.: Nil-
p. 23. giri-Hills
rugicollis Fauv. — Notman, Amer. Mus. Nov. nr. 386,
p. 5.
samoensis Cameron, Ins. Samoa IV, 1927, p. 22. — Samoa
Notman, Amer. Mus. Nov. nr. 386, 1929, p. 11.
scitulus Notman, l. c. p. 9, 15. Porto Rico
sellatus Sharp — Notman, l. c. p. 5.
Sharpi Bernh. — Notman, l. c. p. 4.
signifer Casey — Notman, l. c. p. 5.
Simoni Fauv. — Notman, l. c. p. 9. — Cameron, Fn. O. Ind.: Nil-
Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 25. giri-Hills
simplex Sharp — Notman, Amer. Mus. Nov. nr. 386,
1929, p. 8.
sinuatus Sharp — Notman, l. c. p. 10.
sobrinus Sharp — Notman, l. c. p. 3.
sordidus Sharp — Notman, l. c. p. 7.
spinaiventris Bernh. Neue Beitr. syst. Insektenk. I, Brasilien
1917, p. 81. — Notman, Amer. Mus. Nov. nr.
386, 1929, p. 6.
stipes Sharp — Notman, l. c. p. 2.
suturalis Fauv. — Notman, l. c. p. 6.
tegulatus Casey — Notman, l. c. p. 8.

- tener* Bernh. Neue Beitr. syst. Insektenk. I, 1917, p. 76. — Notman, Amer. Mus. Nov. nr. 386, 1929, p. 10. Brasilien
- testaceus* Er. — Notman, l. c. p. 13.
- Thiemei* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1921, p. 70. — Notman, Amer. Mus. Nov. nr. 386, 1929, p. 11. Kolumbien
- timidus* Casey — Notman, l. c. p. 13.
- tortilis* Casey — Notman, l. c. p. 3.
- transmarinus* Fauv. — Notman, l. c. p. 10.
- trapezicollis* Bernh. Neue Beitr. syst. Insektenk. I, 1917, p. 74. — Notman, Amer. Mus. Nov. nr. 386, 1929, p. 5. Brasilien
- trinotatus* Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 96. Venezuela
- p. 201.
- trivittipennis* Lea, Rec. S. Austr. Mus. III, 1927, p. 273. — Notman, Amer. Mus. Novit. nr. 386, 1929, p. 6. Fiji-Inseln
- truncatus* Fauv. — recte: p. 152.1 — Notman, l. c. p. 4. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 22. O. Ind.: Coonoor
- validus* Sharp — Notman, Amer. Mus. Nov. nr. 386, 1929, p. 2.
- variabilis* Er. — Notman, l. c. p. 12.
- variiventris* Bernh. Neue Beitr. syst. Insektenk. I, 1917, p. 83. — Notman, Amer. Mus. Nov. nr. 386, 1929, p. 4. Bolivien
- vitiensis* Fauv. — Notman, l. c. p. 6.
- vittatus* Sharp — Notman, l. c. p. 5.
var. *humeralis* Sharp — Notman, l. c. p. 5.
- vittiger* Bernh. Neue Beitr. syst. Insektenk. I, 1917, p. 75. — Notman, Amer. Mus. Nov. nr. 386, 1929, p. 7. Peru, Bolivien

Oedichirus Er.

Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 217; ed. III, 1874, p. 235. — Fauv. Rev. d'Ent. XVI, 1897, p. 271. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 25—26.

- alatus* Nietner — Cameron, l. c. p. 27.
- Andersoni* Blackh. — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1904, p. 62.
- birmanus* Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 28.
- Boehmi* Bernh. Mem. Soc. Ent. Ital. V, 1926, p. 156. Brasilien
- brunneus* Wendeler, Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1930, p. 184. „
- congoensis* Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLIV, 1927, p. 53. Kongogebiet
- crilbricollis* Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XLVII, 1923, p. 13, f. Queensland
- cribripennis* Lea, Rec. South Austr. Mus. IV, 1931, p. 367 (nom. nov.). Victoria
- geniculatus* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LVI, 1912, p. 426 (nom. praeoccup. nec Sahlb. 1847).

- cribriventer** Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XLVII, 1923, p. 14, f. Queensland
- densus** Bernh. Ergebn. S. W. Afr. Stud. Reise VII, 1915, p. 314; Beitr. Landfn. Südwestafrika I, 1918, p. 314. Natal
- dimidiatus** Eppelsh. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 27. O. Ind.: Mussoorie-Distr. Nagpur, Nilgiri-Hills
- elegans* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 180.
- excellens** Cameron, Treubia VI, 1925, p. 180. Holl. Ind.: Kl. Komburs-Ins., Krakatau
- grandis** Bernh. Ark. Zool. XIII, 1920, p. 7. Queensland
- Hewitti** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLIV, 1927, p. 55. Kapland
- longipennis** Kraatz — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 26. O. Ind.: Nilgiri-Hills
- madagascariensis** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLIV, 1927, p. 53. Madagaskar
- minimus** Bernh. l. c. p. 54. S. Afr.: Pondoland
- minor** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1914, p. 537; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 30. Ceylon
- niger** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1914, p. 536; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 30. O. Ind.: Nilgiri-Hills
- novae-guineae** Wendeler, Nova-Guinea XV, 1926, p. 212 (*Oedichirus*). Neu-Guinea
- Ohausi** Wendeler, Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1930, p. 184. Brasilien
- paederinus** Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 217; ed. III, 1874, p. 236. Spanien
- Pendleburyi** Cameron, Journ. Fed. Malay States Mus. XVI, 1930, p. 162. Borneo
- puguensis** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXV, 1915, p. 289. Ost-Afrika
- pyricollis** Lea, Rec. South Austr. Mus. IV, 1931, p. 366. Papua
- p. 202.**
- ruficeps** Kraatz — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 28.
- rufotestaceus** Bernh. — Cameron, l. c. p. 29.
- segmentarius** Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 87. Belg. Kongo-gebiet
- sparsipennis** Bernh. Mem. Soc. Ent. Ital. V, 1926, p. 155. Brasilien
- terminatus** Er. — Fauv. Rev. d'Ent. XVI, 1897, p. 271.
var. *biguttatus* Fauv. l. c. p. 271.
var. *ignicollis* Fauv. l. c. p. 271.
var. *Oedipus* Rottenb. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 34.
Walkeri Fauv. — Fauv. l. c. p. 271.
var. *rufus* Fauv. l. c. p. 271.
- Turneri** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLIV, 1927, p. 54. Sansibar
- unicolor** Aubé — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 217; ed. III, 1874, p. 236. S. Afr.: Zululand

2. Tribus: **Paederini.**

- Paederini* Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 223. —
 Cameron. Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 348, 352.
 — Chapin. Proc. Biol. Soc. Washington XL, 1927, p. 76. —
 Cameron, Fn. Brit. India. Col. Staph. II, 1931, p. 31—33.
Cryptobiini Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 374.
Lathrobiina Mulsant et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877.
 1877. — Johansen. Danmarks Rovbiller 1914, p. 442.
Lathrobiini Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 378.
Medonini Portevin. l. c. p. 374.
Paederina Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877.
 — Jacentkovskij, Rev. Russe d'Ent. XII, 1913, p. 459—460. —
 Johansen. Danmarks Rovbiller 1914, p. 467.
Paederini Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 386.
Scopaeina Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877.
 — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 460.
Stilicini Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 383.

Neolindus nom. nov.

- Lindus* Sharp. Trans. Ent. Soc. London 1876, p. 281 (nom.
 praecoccup. nec Stål 1861).

Gnathymenus Sol.

- bicolor* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1921, p. 71. Bolivien

p. 203.

Paederus F.

- Redtb. Fn. Austr. ed. I. 1849, p. 721; ed. II. 1858, p. 215; ed. III. 1874,
 p. 234. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 321. — Everts, Col. Neerl.
 I. 1898, p. 312. — Deville. Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 132. —
 Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 151. — Johansen, Danmarks Rovbiller
 1914, p. 467. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 353,
 370. — Campos, Rev. Col. Rocafuerte IX, 1927, p. 228. — Bernh. Phi-
 lipp. Journ. Sc. XXXIV, 1927, p. 399—401. — Portevin, Encycl. Ent.
 A XII, 1929, I, p. 388, f. 247. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2,
 1930, p. 62. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 33—36.
 Subgen. *Gnathopaederus* Chapin, Proc. Biol. Soc. Washing-
 ton XL, 1927, p. 75.
 Subgen. *Paederidus* Muls. et Rey — Deville, Fn. Bassin
 de la Seine 1907, p. 134. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 152.
 — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 468. — Portevin,
 Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 388.
 Subgen. *Paederognathus* Wendeler, Deutsche Ent. Zeitschr.
 1928, p. 37; Mitteil. Deutsch. Ent. Ges. II, 1931, p. 43 (nom.
 nov.).
Gnathopaederus Wendeler. Neue Beitr. syst. Insektenk.
 IV, 1927, p. 1 (nom. praecoccup. nec Chapin 1927).
 Subgen. *Paederus* s. str. Muls. et Rey — Deville, Fn. Bassin
 de la Seine 1907, p. 135. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 152.
 — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 468. — Portevin,
 Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 388.
 Subgen. *Pseudopaederus* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien
 LXV, 1915, p. 137.
 Allgem. Biologie usw.: Netolitzky, Zeitschr. angew. Ent.
 V, 1919, p. 252—257.

- albipilis** Solsky — (*Paederidus*).
albopubescens Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXVII, 1927 (1928), p. 117.
aliiceps Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1914, p. 538; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 61.
almorensis Cameron, l. c. p. 49, f. 9.
alternans Walker — Cameron, l. c. p. 41, f. 4.
- alutiventris** Bernh. Journ. Linn. Soc. London, Zool. XXXVII, 1931, p. 572.
amicus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXV, 1915, p. 292.
amplicollis Kraatz — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 58.
 var. *nigrescens* Cameron, Spolia Ceylan. (Ceylon Journ. Sc.) XIV, 1927, p. 115; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 59.
andinus Wendeler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1931, p. 44.
Andrewesi Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 59, f. 15.
angusticeps Bernh. Ergebn. II. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exp. Mecklbg. 1915, p. 365.
anthracinus Bernh. Mem. Soc. Ent. Ital. V, 1926, p. 157.
antipodum Bernh. Schub. nom. nov. — del! syn. ad *Meyricki* Blackb. p. 208 transf! *Erichsoni* Bernh. — del! ad. l. c. transf!
- p. 204.**
- apteromelas** Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. XLVII, 1923, p. 15.
aquaticus Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 116.
argentatus Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1914, p. 540; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 45.
Arrowi Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXVII, 1927 (1928), p. 116.
Arrowianus Bernh. Journ. Linn. Soc. London, Zool. XXXVII, 1931, p. 573.
ater Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXVII, 1927 (1928), p. 107.
atriventris Cameron, Tijdschr. Ent. LXXIII, 1930, p. 332.
atrocyaneus G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LXIII, 1927, p. 50. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 36.
australis Guér. — Boisd. Fn. Ent. Ocean. p. 57. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 963. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 223.
Baeri Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1921, p. 72.
Bakerianus Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXIV, 1927, p. 401.
Bang-Haasi Bernh. l. c. p. 400 (Dezember).
- Transkaspien
 Belg. Kongo-
 gebiet
 O. Ind.: Mani-
 pur
 O. Ind.: W.
 Almora
 O. Ind.: Nil-
 giri-Hills,
 Kanara, Burma,
 Pegu; Annam,
 Tonkin. Su-
 matra
 Abessinien
 Franz. Kongo-
 gebiet
 Ceylon
 Peru
 O. Ind.: Nil-
 giri-Hills
 Belg. Kongo-
 gebiet
 Brasilien
 West-Austra-
 lien
 Ost-Afrika
 O. Ind.: Ka-
 rachi
 S. Afr.: Ma-
 shonaland
 Abessinien
 Belg. Kongo-
 gebiet
 Sumatra
 O. Ind.: Ben-
 galen,
 Darjeeling
 Peru
 Philippinen
 "

Bang-Haasianus nom. nov.

Bang-Haasi Bernh. Verh. Verz. zool.-bot. Ges. Wien LXXVII, 1927 (1928 Jänner), p. 111 (nom. praecocup. nec Bernh. 1927).

basalis Bernh. l. c. LXIV, 1914, p. 98. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 54, f. 13.

basicornis Wendeler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1931, p. 42.

Baudii Fairm. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 133. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 152. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 388.

Bayeri Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXVII, 1927 (1928), p. 106.

Beccarii Wendeler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1926, p. 199.

birmanus Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 47, f. 7.

brasiliensis Er. — Fauv. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 77 (Oekol.).

Braunsi Bernh. Ergebn. Hamb. S. Afr. Stud. Reise VII, 1915, p. 316; Beitr. Landf. S. W. Afr. I, 1918, p. 316.

brevipennis Lacord. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 722; ed. II, 1858, p. 216. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 108. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 235. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 313. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 133, 136. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 152. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 388.

geniculatus Dietr. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 216; ed. III, 1874, p. 235.

brunneus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXVII, 1927 (1928), p. 108.

Burgeoni Bernh. l. c. p. 117.

caligatus Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 216; ed. III, 1874, p. 235. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 323, t. 64, f. 1. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 313. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 134, 135. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 152, t. 51, f. 16 b. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 132. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 389, f. 367.

paludosus Dietr. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 216; ed. III, 1874, p. 235.

capillaris Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 56.

capitalis Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXVII, 1927 (1928), p. 110.

captus Wendeler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1931, p. 41.

carpathicus Wendeler, l. c. 1926, p. 204.

cartaginis Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXVIII, 1920, p. 44.

Ost-Afrika

O. Ind.: Siwaliks, Dehra-Dun- u. Mussoorie-District
Franz. Kongo-gebiet

Ost-Afrika

Java

O. Ind.:
Assam

Kapland

Ost-Afrika

Belg. Kongo-gebiet

N.W.Rhodesia

Kamerun
Süd-Karpathen,
Rumänien
Costa Rica

p. 265.

- ceylonicus* Bernh. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 38.
- chilensis* Fauv. — del.! syn. ad *intermedius* Boh. p. 207 transf.!
- chinensis* Bernh. Ent. Nachrichtenbl. (Troppau) V, 1931, p. 1. China
- colonus* Wendeler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1931, p. 42. Franz. Kongo-
gebiet
- comorensis* Bernh. Ergebn. Voeltzkow's Reise O. Afr. III, 1917, p. 557. Gross-Comoro
- compactus* Wendeler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1931, p. 39. Süd-Afrika
- compotens* J. Lec. — Austin, Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. XIX, 1878, p. 9.
- congoensis* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXV, 1915, p. 291. Franz. Kongo-
gebiet
- conicipennis* Wendeler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1931, p. 47. Bolivien
- conicollis* Motsch. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 51, f. 11. O. Ind.: Nil-
giri-Hills, Bel-
gaum, Khan-
desh, Genji,
Pondicherry
- Cooperi* nom. nov. Abessinien
- viridipennis* Bernh. Journ. Linn. Soc. London, Zool. XXXVII, 1931, p. 574 (nom. praecip. nec Bernh. 1915).
- coxalis* Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 43. ? Formosa
- crassicollis* Wendeler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1931, p. 46. Guatemala
- cribricollis* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXV, 1915, p. 289. Gabun
- cyancephalus* Ev. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 44. Siam, Java
- Dammermani* Cameron, Treubia VI, 1925, p. 180. Java
- delagoanus* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXVII, 1927 (1928), p. 103. S. Afr.: Dela-
goa-Bai
- densipennis* Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXI, 1915 (1917), p. 30. S. China:
Yünnan
- densiventris* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXVII, 1927 (1928), p. 104. Zentralafrika:
Nyassaland
- distinctus* Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 57. O. Ind.: Dar-
jeeling
- diversiceps* Cameron, l. c. p. 61. O. Ind.: Nil-
giri-Hills
- Dollmani* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXVII, 1927 (1928), p. 112. N.W.Rhodesia
- duplex* Eppelsh. — Rambousek, Voyage Rothschild Ethiop. 1922, t. c 7, f. 8.
- Edwardsi* Bernh. l. c. p. 104. Mauritius
- elegans* Wendeler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1931, p. 47. Paraguay
- elegantulus* Wendeler, l. c. p. 39. Sunda-Inseln
- elongatus* Wendeler, l. c. p. 46. Bolivien
- Ertli* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXV, 1915, p. 291. Ost-Afrika

p. 206.

- extraneus** Wiedem. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 41.
- Fauveli** Quedf. — Peyerimh. Mém. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord. nr. 2, 1931 (Mission Hoggar), p. 29. Hoggar
- Feae** Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 50.
- femoralis** J. Lec. — Austin, Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. XIX, 1876, p. 8.
- femoratus** Cameron, Rec. South Austr. Mus. IV, 1931, p. 357. Neu-Guinea
- flaviceps** Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXIV, 1927, p. 401. Philippinen
- fratellus** Bernh. Ent. Nachrichtenbl. (Troppau) III, 1929, p. 123 (nom. nov.). S. Afr.: Mas-sionaland
socius Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXVII, 1927 (1928), p. 117 (nom. praecoccup. nec Bernhauer 1915, 1917).
- Fruhstorferi** Wendeler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1931, p. 37. Sunda-Inseln
- fuscipes** Curt. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 323. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 313. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 133, 135. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 152, t. 51, f. 17. — Johansen, Danmarks Rovhiller 1914, p. 469. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 40.
 Biologie: Cameron, Tijdschr. Ent. LXXIII, 1930, p. 333. — Jacobson, l. c. p. 333 (Ökolog., Bewegung a. Wasser, allgem. Biolog.).
longipennis Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 722; ed. II, 1858, p. 216; ed. III, 1874, p. 235. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 108.
 var. *nigrolineatus* Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 118. Ost-Afrika. Abessinien
 var. *peregrinus* Er. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 40.
- Gehieni** Wendeler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1931, p. 40. Kamerun
- Germainei** Wendeler, l. c. p. 44. Bolivien
- germanus** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 51. O. Ind.: Nil-giri-Hills
 N. O. China
 Uganda
- Gottschei** Kolbe — (*Paederidus*).
- Gowdeyi** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXVII, 1927 (1928), p. 105.
- grandicollis** Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXIV, 1927, p. 401. Philippinen

p. 207.

- gratiosus** Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 57. O. Ind.: Nagar-gali, Belgaum
 Ceylon
- Greeni** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 53.
- Heynei** Wendeler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1926, p. 202. Costa Rica
- himalayicus** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. 98 (nom. nov.). — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 39, f. 3. O. Ind.: Simla Hills.
 Almora.

- indicus* Bernh. Ent. Blätter (Berlin) VII, 1911, p. 61 (nom. praecoccup. nec Motsch. 1858. ex p. 207). Chakrata-Distr., Sikkim
- Hingstoni** Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) II, 1928, p. 561; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 62. O. Ind.: Sikkim
- Hintzi** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXV, 1915, p. 290. Kamerun
- Horni** Bernh. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 52, f. 12.
- ignotus** Wendeler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1931, p. 45. Abessinien
- Isae** Bernh. Kol. Rundschau XVII, 1931, p. 233. S. O. Russland, Kaukasus, Persien, Iran, Transkaspien, Turkestan
- imitator** Wendeler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1931, p. 43. Macassar
- incognitus** Bernh. Ergebn. Hamb. D. S. Afr. Stud. Reise VII, 1915, p. 315; Beitr. Landfn. S. W. Afr. I, 1918, p. 315. Kapland
- indicus** Bernh. — del.! syn. ad. *himalayicus* Bernh. nom. nov. p. 207 transf.!
- intermedius** Boh. — Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 233. — Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXIV, 1927, p. 399. Sunda-Inseln, Philippinen
- chilensis* Fauv. Bull. Soc. Norm. (2) I, 1867, p. 20; Rev. d'Ent. V, 1886, p. 148 (ex p. 205).
- irebuanus** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXXVII, 1927 (1928), p. 118. Belg. Kongo-gebiet
- irritans** Chapin, Arch. Schiffs- u. Trop.-Hygiene XXX, 1926, p. 370. — Campos, Rev. Col. Rocafuerte IX, 1927, p. 229. Ecuador
- Jacobsoni** Bernh. Tijdschr. Ent. LVIII, 1915, p. 222. Java
- japonicus** Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1914 (1915), p. 265; Ent. Blätter XIX, 1923, p. 180. Japan
- Junodi** Bernh. Ent. Mitteil. (Berlin) I, 1912, p. 181. S. W. Afr.: Delagoa-Bai
- Kalalovae** Roubal, Bull. Soc. Ent. Fr. XXXVII, 1932, p. 60. Bagdad
- kampalanus** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXXVII, 1927 (1928), p. 144. Uganda
- kosempoensis** Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXVIII, 1922, p. 228. Formosa
- kozuensis** Cameron, Ent. Monthly Mag. LXVI, 1930, p. 206. Japan
- kuluensis** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. 99. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 55. O. Ind.: Kulu
- Kuntzeni** Wendeler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1926, p. 201. Java
- lativentris** Wendeler, l. c. p. 200. — Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXIV, 1927, p. 409. Philippinen
- var. *decipiens* Wendeler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1926, p. 201.
- Lewisi** Cameron, Ent. Monthly Mag. LXVI, 1930, p. 206. Japan
- limnophilus** Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 722; ed. II, 1858, p. 216; ed. III, 1874, p. 235. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 108. —

- Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 313. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 133. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 152, t. 51, f. 18. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 389.
- lineativentris* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXVII, 1927 (1928), p. 119. N.W.Rhodesia
- litoralis* Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 722; ed. II, 1858, p. 216; ed. III, 1874, p. 234. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 108; l. c. XIII, 1869, p. 394. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 322, t. 63, f. 13. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 313. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 133, 135. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 152, t. 51, f. 19. — Johansen, Danmarks Rovhiller 1914, p. 470. — Hellén, Not. Ent. VII, 1927, p. 118.
- cephalotes* Motsch. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 988; ed. III, 1874, p. 235.
- gregarius* Fauv. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 388.
- vulgaris* Mill. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 216; ed. III, 1874, p. 235.

p. 208.

- littorarius* Gravh. — Austin, Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. XIX, 1876, p. 11.
- lividus* Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXIV, 1927, p. 401. Philippinen
- lombokianus* Cameron, Treubia VI, 1925, p. 181. Java, Lombok
- lusitanicus* Aubé — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 107.
- matumbiensis* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXVII, 1927 (1928), p. 110. Ost-Afrika
- Maynei* Bernh. l. c. p. 110. Belg. Kongo-
gebiet
- melampus* Er. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 43. O. Ind.: Dacca,
Belgaum
- melanurus* Aragona — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 235. — Reitter, Fn. Germ. II, 1909, p. 152.
- memnonius* Er. — (*Paederidus*). Oestliches
Nordafrika
- Meyricki* Blackb. —
Erichsoni Bernh. Fn. Südwest-Australien II, 1908, p. 16 (nom. praeoccup. nec Woll. 1867), (ex p. 203).
antipodum Bernh. Schub. nom. nov. (ex p. 203).
- micropterus* Lea, Rec. South Austr. Mus. IV, 1931, p. 367. Papua
- minus* Bernh. Ergebn. II. Deutsch. Zentr.-Afr.-Exped. 1915, p. 365. Franz. Kongo-
gebiet
- minutissimus* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXVII, 1927 (1928), p. 108. Ost-Afrika
- monstratus* Wendeler, Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1930, p. 186. Brasilien
- montanus* Wendeler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1931, p. 44. Ost-Afrika

p. 209.

- nepalensis* Bernh. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 55.
- niger* Bernh. Journ. Linn. Soc. London, Zool. XXXVII, 1931, p. 573. Abessinien
- nigerrimus* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXV, 1915, p. 137 (*Pseudopaederus*). — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 62. O. Ind.: Madura
- nigricornis* Bernh. — Cameron, l. c. p. 47, f. 8. O. Ind.: Simla-Hills, Darjeeling
- nigripes* Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 87. Belg. Kongo-gebiet
- nigriventris* Wendeler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1926, p. 73. Ins. Sumbawa
- obscuricollis* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXVII, 1927 (1928), p. 103. Süwest-Afrika: Delagoa-Bai
- obscuripes* Bernh. l. c. p. 106. Ost-Afrika
- Ohausi* Wendeler, Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1928, p. 33. Brasilien
- opacicollis* Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915, p. 299. Kongogebiet
- pallidipes* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXVII, 1927 (1928), p. 111. Angola
- pallidulus* nom. nov.
pallidus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXV, 1915, p. 138 (*Pseudopaederus*), (nom. praecup. nec Sharp 1886). — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 63. O. Ind.: Madura
- parcepunctatus* Bernh. Journ. Linn. Soc. London, Zool. XXXVII, 1931, p. 574. Abessinien
- pauloensis* Bernh. — Argentinien
- pentagonafis* Wendeler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1931, p. 38. Sunda-Inseln
- peruanus* Wendeler, l. c. p. 41. Peru
- philippinus* Bernh. Philipp. Journ. Sc. VII, 1912, p. 250; l. c. p. XXXIV, 1927, p. 399. Philippinen
- Pietschmanni* Bernh. Ent. Blätter (Berlin) IX, 1913, p. 222. Mesopotamien
- pilifer* Motsch. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 44. O. Ind.: Tranquebar; Formosa
- Poweri* Sharp — (*Paederidus*). Ost-China
- praecellens* Bernh. Tijdschr. Ent. LVIII, 1915, p. 221. Java
- preangeranus* Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXIV, 1920 (1921), p. 178. „
- pretiosus* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXV, 1915, p. 290. Ost-Afrika, Tanganyika-gebiet
- puberulus* Motsch. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 46. O. Ind.: Madura
- pubescens* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1913, p. 539; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 44, f. 6. O. Ind.: Assam, Bengalen, Punjab
- pulchellus* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXVII, 1927 (1928), p. 116. N.W. Rhodesia
- pumilus* Wendeler, Col. Centralbl. (Berlin) II, 1927—28, p. 263. — Peyerimh. Mém. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord, ur. 2, 1931 (Mission Hoggar), p. 29. S. O. Algier, Hoggar

- purpuripennis* Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII. 1915, p. 118. Ost-Afrika
- quadrifasciatus* Cameron. Rev. Zool. Bot. Afr. XVIII, 1929, p. 57. Belg. Kongo-
gebiet
- republicanus* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXII, 1912, p. 34. Uruguay
- rhodesianus* Bernh. l. c. LXXVII, 1927 (1928), p. 102. Süd-Rhodesia
- riparius* L. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 722; ed. II, 1858, p. 216; ed. III, 1874, p. 235. — Austin, Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. XIX, 1876, p. 9. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 322. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 313. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 133, 135. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 152, t. 51, f. 15. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 470, f. 141. — Hubenthal, Ent. Blätter (Berlin) XVII, 1921, p. 92 (Oekolog.). — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 132. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 389.
- Biologie: C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 195—196 (larva). — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 398 (ex Thoms.). — Rey. Ann. Soc. Linn. Lyon 1887, p. 25 (Etudes cert. Larves Col.). — Xambou, Échange XXVII, 1911, p. 87 (Mœurs et Mét. Ins. XVII. Mém.). — Böving et Craighead. Ent. Amer. XI, 1931, t. 15, f. A, F; t. 18, f. B, C, F (larva).
- p. 210.**
- Roepkei* Bernh. Tijdschr. Ent. LVIII, 1915, p. 220. Java
- rubrothoracicus* Goeze — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 389.
- longicornis* Aubé — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 988; ed. III, 1874, p. 235.
- ruficollis* Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 722; ed. II, 1858, p. 216, 988; ed. III, 1874, p. 234. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 109 (ex parte). — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 323. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 152.
- sanguinicollis* Steph. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 323. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 313. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 153. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 469. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 132.
- var. *ater* Eichler, Polsk. Pismo Ent. III, 1924, p. 65. Kaukasus,
Kleinasien
- ruficollis* F. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 109 (ex parte). — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 468. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 132. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 389.
- gemellus* Kraatz — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 988; ed. III, 1874, p. 234. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 312. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 152. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 131.
- ab. *Clermonti* Chapman, Misc. Ent. XXXII, 1930, p. 101. Frankreich

- ab. niger* Bernh. Comm. Biol. Soc. Sc. Fenn. III, 1931, p. 14.
 Biologie: L. Benick, Ent. Blätter (Berlin) XVIII, 1922, p. 94 (Paarung).
- rufiventris* Bernh. Ann. Mus. Hung. III, 1915, p. 116. Ost-Afrika
rufofasciatus Bernh. l. c. p. 115. "
- ruhembeanus* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXVII, 1927 (1928), p. 115. "
- samarensis* Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXIV, 1927, p. 399. Philippinen
- p. 211.**
- Schoutedeni* Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915, p. 300. Belg. Kongo-gebiet
semaranganus Bernh. Tijdschr. Ent. LVIII, 1915, p. 220. Java
semiviridis Bernh. Philipp. Journ. Sc. XXXIV, 1927, p. 400. Philippinen
- setifer* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1914, p. 538; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 60. Ceylon
- Sharpi* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1914, p. 539; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 38. O. Ind.: Dacca
- Sijthoffi* Bernh. Tijdschr. Ent. LVIII, 1915, p. 219. Java
simillimus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXVII, 1927 (1928), p. 109. N.W. Rhodesia
- Sjoestedti* Bernh. Ark. Zool. XIII, 1920, p. 9 (*Pseudopaederus*). Queensland
- socius* Bernh. Arch. Naturg. Abt. A LXXXI, 1915 (1917), p. 29. China: Kiautschou, Kiangsi
- sondaicus* Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 37, f. 1—2. O. Ind.: Nilgiri-Hills, Belgaum, Burma; Ceylon, Tonkin
 Molukken: Ins. Buru
- ab. obscurus* Wendeler, Treubia VII, 1926, p. 329. Abessinien
- spectabilis* Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 116. Queensland
stenopterus Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. XLVII, 1923, p. 15.
- Studi* Wendeler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1931, p. 38. Sunda-Inseln
subopacus Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 117. Ost-Afrika
sudanensis Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXVII, 1927 (1928), p. 113. Aegyptischer Sudan
szechuanus Chapin, Proc. Biol. Soc. Washington XL, 1927, p. 76 (*Gnathopaederus*). China
- tamulus* Er. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 370; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 43, f. 5. O. Ind.: Burma; Tonkin, Singapore, Sumatra
- tandalensis* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXVII, 1927 (1928), p. 109. Ost-Afrika
taprobanus Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 61. Ceylon
- tempestivus* Er. —
 Biologie: Candèze, Mém. Soc. R. Sc. Liège XVI, 1861, p. 329, t. 1, f. 2. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 535 (ex Candèze). — Xamheu, Echange 1911, p. 88 (Beilage).

- termitophilus* Wasm. Rev. Zool. Afr. 1, 1911, p. 101. Kongogebiet
testaceopiceus Bernh. Verb. zool.-bot. Ges. Wien LXV, 1915, p. 292. "
tibetanus Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) II, 1928, p. 560; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 55. Tibet: Rong-shar-Tal
Toxopei Wendeler, Treubia VII, 1926, p. 329; Deutsche Ent. Zeitschr. 1926, p. 201. Molukken
tristis Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1915, p. 183. Neu-Guinea
turrialbanus Wendeler, Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1927, p. 2 (*Paederognathus*). Costa-Rica
uruguayensis Bernh. Verb. zool.-bot. Ges. Wien LXII, 1912, p. 33. Uruguay
variceps Kraatz — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 53.
variicornis Fauv. — Cameron, l. c. p. 49, f. 10. O. Ind.: Nilgiri-Hills, Madura, Kanara
viridipennis Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 117. Ost-Afrika
vulcanus Wendeler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1926, p. 203. Costa-Rica
vulneratus Bernh. Verb. zool.-bot. Ges. Wien LXXVII, 1927 (1928), p. 114. S. Afr.: Mashonaland

p. 212.

- Wilhelmi* Bernh. Ark. Zool. XVIII, 1926, p. 5. Kongogebiet
Wilsoni Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. XLVII, 1923, p. 16. Queensland
Yangasanus Wendeler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1931, p. 48. Bolivien

Nazeris Fauv.

- puicher* Aubé — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 550 (err. *Mecognathus* Woll.).
 Biologie: Xambou, Ann. Soc. Linn. Lyon XLIX, 1902 (Moeurs et Mét. II. Mém.); Échange XXVII, 1911, p. 88 (Beilage, Moeurs et Mét. Ins. XVII. Mém.), (larva).

Dibelonetes Sahlb.

- Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 63.
 Subgen. *Brachynetes* Bernh. Verb. zool.-bot. Ges. Wien LXXI 1921, p. 12.
antipodum Bernh. Ark. Zool. XIII, 1920, p. 11. Queensland
apterus Bernh. Verb. zool.-bot. Ges. Wien LXXI, 1921, p. 12 (*Brachynetes*). Brasilien
brevicollis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIX, 1904, p. 70, t. 4, f. 13 (ex gen. *Astenus* p. 214); Trans. Roy. Soc. South Austr. XLVII, 1923, p. 16. Australien
formosae Bernh. Arch. Naturg. Aht. A, LXXXVIII, 1922, p. 228. Formosa
indicus Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 63. Ost-Indien

- lividus** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLVI, 1929, p. 192. Mexiko
minor Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXI, 1921, p. 13 (*Brachynetes*). Brasilien
Mjöbergi Bernh. Ark. Zool. XIII, 1920, p. 10. — Lea, Queensland
 Trans. Roy. Soc. South Austr. XLVII, 1923, p. 17.
nobilis Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXI, 1921, West-Kolumbien
 p. 11.
ovaliceps Bernh. l. c. p. 14 (*Brachynetes*). Bolivien
- p. 213.**
- palaeotropicus** Bernh. l. c. LXVI, 1916, p. 419. — Lea, Philippinen,
 Trans. Roy. Soc. South Austr. XLVII, 1923, p. 17. Borneo,
 Formosa,
 Queensland
queenslandicus Bernh. Ark. Zool. XIII, 1920, p. 11. Queensland

Astenus Steph.

Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 314. — Lea, Proc. N. S. Wales XXXI, 1906—07, p. 198. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 130. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 149. — Cameron, Ent. Monthly Mag. XLVI, 1910, p. 183. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 471. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 353, 370; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 64—68, 251. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 62.

Sunius Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 721; ed. II, 1858, p. 215; ed. III, 1874, p. 233. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 319.

Subgen. *Astenognathus* Reitt. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 386.

Subgen. *Astenus* s. str. Reitt. — Portevin, l. c. p. 387.

Subgen. *Eurysunius* Reitt. — Portevin, l. c. p. 386.

Subgen. *Mecognathus* Woll. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 549.

Allgem. Biologie: Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 287.

- abessinus** Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 119. Abessinien
aequivocus Woll. — Fauv. Rev. d'Ent. XVI, 1897, p. 274.
albipes Cameron, Sarawak Mus. Journ. III, 1928, p. 440. Borneo
ambulans Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. XLVII, 1923, p. 19. N. S. Wales
ampliventris Reitt. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 151.
Andrewesi Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 71, t. 1, f. 6. O. Ind.: Nilgiri-Hills
angulatus Sharp — China, Ostsibirien
angustatus Payk. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 721; ed. II, 1858, p. 215; ed. III, 1874, p. 234. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 321. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 314. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 130, 131. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 151, t. 51, f. 21. — Cameron, Ent. Monthly Mag. XLVI, 1910, p. 184. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 473, f. 142. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 132. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 388.

p. 214.

- var. *lyonessius* Joy — del.! spec. propr. ad p. 217 transf.!
- australicus* Bernh. — Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. XLVII, 1923, p. 17.
- bicinctus* Fauv. —
var. *clarus* Bernh. Treubia VII, 1916, p. 315.
- bimaculatus* Er. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 150, nota. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 387. — Peyerimb. Mém. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord, nr. 2, 1931 (Mission Hoggar), p. 29.
- binotatus* Say — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 645. — Austin, Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. XIX, 1876, p. 6.
- biplagiatus* Motsch. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 68.
- birmanus* Fauv. — Cameron, l. c. p. 72.
- bispinus* Motsch. — Cameron, l. c. p. 70, f. 17.
- brevicollis* Lea — del.! ad gen. *Dibelonetes* p. 212 transf.!
- brevipes* Sharp —
Cameroni nom. nov.
marginalis Cameron, Rec. South Austr. Mus. IV, 1931, p. 357 (Jun.), (nom. praeoccup. nec Cameron 1931, Febr.).
- castaneus* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920, p. 281; l. c. 1920 (1921), p. 370.
- centralis* Sharp — del.! syn. ad *Sharpi* nom. nov. p. 218 transf.!
- ceylonicus* Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 251.
- Molukken:
Insel Buru
Süd-Europa,
Nord-Afrika,
Syrien,
Palästina,
Kleinasien,
Kaukasus,
Südrussland,
Transkaspien,
Turkestan,
Formosa
- O. Ind.: Bur-
ma; Java,
Sumatra
- O. Ind.: Nil-
giri-Hills,
Burma; An-
nam; Su-
matra. Ost-
Afrika
- Formosa
Neu-Guinea
- Singapore
- Ceylon

p. 215.

- collaris* Fauv. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 149, nota.
- concolor* Kraatz — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 88.
- cribrellus* Baudi — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 150. — Cameron, Ent. Monthly Mag. XLVI, 1910, p. 184.
- curtulus* Er. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 149, nota. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 387.
- cypricus* Lokay, Časopis Česk. Spol. Ent. XV, 1918, p. 21.
- Formosa
- Cypern

- depressipennis** Bernh. Percy-Sladen-Trust Exped. 2, XVIII, 1921, p. 171.
- Fauveli** Eppelsb. — Seychellen
- filiformis** Latr. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 721; ed. II, 1858, p. 215. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 393. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 234. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 320. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 314. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 130, 131. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 150, t. 51, f. 20. — Cameron, Ent. Monthly Mag. XLVI, 1910, p. 184. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 472. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 132. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova L, 1926, p. 502. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 387, f. 366.
- Biologie: Kambou, Echange 1892, p. 20 (Mœurs et Mét. Ins. II. Mém.); l. c. XXVII, 1911, p. 87 (Mœurs et Mét. Ins. XVII. Mém.). — Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 287 — 289, f. (larva).
- ordo syn.:
- extensus* Mannh.
- filum* Waltl
- procerus* Gravh.
- sericatus* Motsch.
- serpentinus* Motsch.
- unicolor* Muls. et Rey — (ex p. 216).
- p. 216.**
- var. *abbreviatus* Baudi — Cameron, Ent. Monthly Mag. XLVI, 1910, p. 184.
- anguinus* Baudi — syn. ad *abbreviatus*, nec var.! — Cameron, l. c. p. 184.
- subditus* Muls. et Rey — syn. ad *abbreviatus*, nec var.! — Cameron, l. c. p. 184.
- ab. *humeralis* Gredl. — Ganglb. Käf. Mittel-eur. II, 1895, p. 540. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 314. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 150. — Cameron, Ent. Monthly Mag. XLVI, 1910, p. 184. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 472. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 387.
- ?ab. *laticeps* Petri, Käfer Siebenbürgens 1912, p. 64.
- filum** Aubé — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 150, nota. — Cameron, Ent. Monthly Mag. XLVI, 1910, p. 184. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 387. Südfrankreich
- flavescens** nom. nov.
- flavipennis* Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 80, f. 25 (nom. praecoccup. nec Bernh. 1927). O. Ind.: Kumaon, Siwaliks, Dehra-Dun-District
- flavicollis** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXII, 1924, p. 34. Uruguay

- flavus* Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1895, I, p. 149 (ex p. 218, syn. ad *pulchellus*). — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 88.
- Fletcheri* Wendeler, Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1927, p. 6. — Fletcher, Canad. Ent. LXII, 1927, p. 190.
- Friebl* Bernh. Kol. Rundschau XIII, 1927, p. 98.
- Gattoi* Cameron, Ent. Monthly Mag. XLVI, 1910, p. 183.
- Gérardi* Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 87.
- gracilentus* Fauv. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 370; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 84.
- gratellus* Fauv. — Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 222. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 72, f. 19.
- gratus* Cameron, l. c. p. 72.
- guttalis* Cameron, Tijdschr. Ent. LXXIII, 1930, p. 334. var. *elytra immaculatae* Cameron, l. c. p. 334 (forma sine nom. dist.).
- guttula* Fauv. — Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. XLVII, 1923, p. 17.
- hindostanus* Cameron, Ent. Monthly Mag. LV, 1919, p. 227; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 81, f. 26.
- h-signatus* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1914, p. 540; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 78.
- immaculatus* Steph. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 314. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 130, 131. — Reitt, Fn. Germ. II, 1909, p. 151. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 473. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 132.
- intermedius* Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 826; ed. II, 1858, p. 215; ed. III, 1874, p. 234. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 320, t. 63, f. 11. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 388.
- ab. *unicolor* Gabriel
- indicus* Kraatz — Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. XLVII, 1923, p. 18. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 88.
- parviceps* Ragusa — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova L, 1926, p. 502.
- Knieschi* Bernh. Kol. Rundschau XIV, 1928, p. 10.
- p. 217.**
- Kraatzi* Bernh. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 89, f. 81.
- latifrons* Sharp —
- Ost-Indien
- N. Amer.: Minnesota
- Ost-Sibirien
- Ins. Malta
- Belg. Kongo-gebiet
- O. Ind.: Dehra-Dun-District, Siwaliks, Nilgiri-Hills, Dacca; Singapore
- O. Ind.: Dehra-Dun-District, Nilgiri-Hills, Burma, Bombay; Annam, Tonkin
- O. Ind.: Dehra-Dun-Distr. Sumatra
- Ceylon,
- O. Ind.: Nilgiri-Hills
- O. Ind.: Assam
- Ceylon,
- O. Ind.: Burma; Formosa, Mittelmeergebiet.
- Ost- u. West-Afrika
- Mittelitalien: Mt. Gargano
- Formosa

- latus** Rosenh. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 149, nota. — Cameron, Ent. Monthly Mag. XLVI, 1910, p. 184. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova L, 1926, p. 502. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 386.
- leptocerus** Eppelsh. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 75, f. 21. O. Ind.: Nagpur, Nilgiri-Hills, Dehra-Dun- u. Mussoorie-Distr.; Ceylon, Ins. Rodriguez
- linearis** Er. — Austin, Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. XIX, 1876, p. 3.
- lithocharoides** Solsky — Transkaspien, Turkestan
- longiusculus** Mannh. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 643. — Austin, Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. XIX, 1876, p. 6.
- tresignatus* Boh. — Austin, l. c. p. 7.
- luzonicus** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1919, p. 363. Philippinen
- lyonessius** Joy, Ent. Monthly Mag. XLIV, 1908, p. 177 (ex p. 214, var. ad *angustatus* Payk.); l. c. XLV, 1909, p. 54. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 69, t. 8, f. 2. England, Scilly-Inseln, Ins. Wight
- maculipennis** Kraatz — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 83. O. Ind.: Nilgiri-Hills; Sumatra, Philippinen
- var. *maculatus* Cameron, Ent. Monthly Mag. LVI, 1920, p. 146; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 83.
- madagascariensis** Bernh. Ergebn. Voeltzkow's Reise O. Afr. III, 1917, p. 558. Madagaskar
- majorinus** Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. XLVII, 1923, p. 18. Queensland
- mandibularis** Lea, l. c. p. 19.
- marginalis** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 77, f. 23. O. Ind.: Mussoorie- u. Chakrata-District Sumatra
- marginellus** Cameron, Tijdschr. Ent. LXXXIII, 1930, p. 334.
- Martinezi** Uhagon, An. Soc. Esp. Hist. Nat. V, 1876, p. 73, t. 1, f. 1 (ex p. 219, syn. ad *tristis* Er.). Spanien
- ab. *obscuratus* Fuente, Bol. R. Soc. Esp. X, 1910, p. 442; XII, 1912, p. 358.
- melanurus** Küst. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 151. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 388. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 86, f. 29. Nordafrikanische Gebiete des Mediterraneums
- var. *subnotatus* Fauv. — Cameron, l. c. p. 86. Süd-Afrika, Abessinien
- modestus** Bernh. Journ. Linn. Soc. London, Zool. XXXVII, 1931, p. 376.
- neglectus** Märkel — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 827; ed. II, 1858, p. 215; ed. III, 1874, p. 234. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 314. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 131, 132. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 151. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 474. —

- Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 132. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova L, 1926, p. 503.
- nigromaculatus** Motsch. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 150, nota. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 387.
- nilgiriensis** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 82, f. 27.
- p. 218.**
- noctivagus** Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. XLVII, 1923, p. 18.
- obscurus** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 82.
- ophis** Fauv. — Cameron, l. c. p. 68.
- orientalis** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1918, p. 71; l. c. 1920 (1921), p. 370.
- Paganettii** Bernh. Kol. Rundschau XIV, 1928, p. 10.
- papuanus** Cameron, Rec. South Austr. Mus. IV, 1931, p. 358.
- paradoxus** Reitt. — Fn. Germ. II, 1909, p. 149, nota.
- parvipennis** Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXVIII, 1922, p. 229.
- peraffinis** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 90, f. 33.
- philippinus** Bernh. Philipp. Journ. Sc. X, 1915, p. 121.
- prolixus** Er. — Austin, Proc. Best. Soc. Nat. Hist. XIX, 1876, p. 6.
- pulchellus** Heer — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 314. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 130, 131. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 150. — Cameron, Ent. Monthly Mag. XLVI, 1910, p. 184. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 472. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 132. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 387.
- diversus* Aubé — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 320, t. 63, f. 12.
- flavus* Kraatz — del. spec. propr. ad p. 216 transf.!
- pulebripennis** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 76, f. 22.
- rudiventris** Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 118.
- rufopiceus** Bernh. l. c. p. 120.
- Sauteri** Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXVIII, 1922, p. 229.
- Schatzmayri** Bernh. Kol. Rundschau XIV, 1929, p. 186 (*Eurysunius*).
- Schenklingi** Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXVIII, 1922, p. 149.
- Scotti** Bernh. Percy-Sladen-Trust Exped. 3, XVIII, 1921, p. 170.
- semibrunneus** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 87, f. 30.
- serpentarius** Cameron, Tijdschr. Ent. LXXIII, 1930, p. 335.
- Spanien,
Korsika
- O. Ind.: Nil-
giri-Hills
- Queensland,
Neu-Süd-
Wales
- O. Ind.: Nil-
giri-Hills
- Singapore
- Nordspanien
Neu-Guinea
- Formosa
- O. Ind.; Nil-
giri-Hills
- Philippinen
- O. Ind.: Mus-
soorie- u.
Chakrata-
District
- Ost-Afrika
- "
- Formosa
- Sizilien
- Indochina
- Seychellen
- O. Ind.: Dehra-
Dun-District
- Sumatra

- setifer** Cameron, Ent. Monthly Mag. LXVI, 1930, p. 206. Japan
- setiferus** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 90, f. 32. O. Ind.: Nilgiri-Hills
- Sharpi** nom. nov. Mexiko
- centralis* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 599 (nom. praecoccup. nec Austin 1876), (ex p. 214).
- p. 219.**
- signatus** Sahlb. —
- simlaensis** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 74, f. 20. Argentinien
- sinoseptentrionalis** Jacot, China Journ. Sc. & Arts I, 1923, p. 64, f. 1. O. Ind.: Simla-Hills
- spectabilis** Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, XCI, 1925 (1927), p. 236. China: Kiautschou
- suffusus** Sharp — Argentinien
- var. *flavipennis* Bernh. Kol. Rundschau XIII, 1927, p. 93. Japan
- sumatrensis** Cameron, Treubia VI, 1925, p. 181; Tijdschr. Ent. LXXIII, 1930, p. 333, nota (♂). Sumatra
- var. *Jacobsoni* Cameron, l. c. p. 334, nota.
- suturalis** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 69. O. Ind.: Chakrata-District
- taprobanus** Cameron, Ent. Monthly Mag. LV, 1919, p. 227; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 85. O. Ind.: Burma; Ceylon, Sumatra
- tardus** Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. XLVII, 1923, p. 20. Queensland
- terminalis** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 84, f. 28. O. Ind.: Nilgiri-Hills
- Thaboris** Saucy — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 150, nota.
- thoracicus** Baudi — Reitt. l. c. p. 151.
- tricolor** Cameron, Rev. Zool. Bot. Afr. XIX, 1930, p. 406. Belg. Kongo-gebiet
- tristis** Er. — Cameron, Ent. Monthly Mag. XLVI, 1910, p. 184. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 389.
- Martinezi* Uhagon — del.! spec. propr. ad p. 217 transf.!
- tropicus** Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 120. Ost-Afrika
- uelensis** Cameron, Rev. Zool. Bot. Afr. XVIII, 1929, p. 58. Belg. Kongo-gebiet
- uluguruensis** Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 119. Ost-Afrika
- uniformis** Jacq. du Val — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 150. — Cameron, Ent. Monthly Mag. XLVI, 1910, p. 184. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 387.
- ab. *diversicollis* Baudi — Cameron, Ent. Monthly Mag. XLVI, 1910, p. 184.
- ab. *humeralis* Rottbg. — Cameron, l. c. p. 184.
- Uytenboogaarti** Bernh. Tijdschr. Ent. LXXI, 1928, p. 277. Kanarische Inseln
- varians** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 78, f. 24. O. Ind.: Dehra-Dun- u. Mussoorie-Distr., Siwaliks

- viperinus* Bernh. Philipp. Journ. Sc. X, 1915, p. 121. Philippinen
Walkeri Fauv. — Cameron, Ent. Monthly Mag. XLVI, 1910, p. 184.
Walkerianus Bernh. Ent. Nachrichtenbl. (Troppau) China
 III, 1929, p. 109.

p. 220.

Stillicopsis Sachse.

- Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 353, 370; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 91—92.
- auripilis* Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 333. Antillen: Grenada
breviceps Fauv. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 371. Sumatra
circumflexa Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 332. Antillen: Grenadines
dorsolineata Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 181; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 97, f. 38. O. Ind.: Dehra-Dun u. Mussoorie-District
flavipennis Cameron, l. c. p. 96, f. 37. O. Ind.: Chakrata- u. Mussoorie-Distr.
indica Cameron, l. c. p. 98. O. Ind.: Dehra-Dun-Distr.
obliqua Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1918, p. 72; l. c. 1920 (1921), p. 371. Singapore, Sumatra
pallida Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 98. O. Ind.: Dehra-Dun-District
persimilis Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1918, p. 72; l. c. 1920 (1921), p. 370. Singapore
plagiata Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 92.
setigera Sharp — Formosa
strigella Fauv. — Cameron, l. c. p. 95, f. 34. Philippinen
subdepressa Bernh. Verb. zool.-bot. Ges. Wien LXVI, 1916, p. 418. Haiti
thoracica Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XI, 1923, p. 398. O. Ind.: Nilgiri-Hills
trinotata Kraatz — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 95, f. 36. Malay-Halbinsel, Sumatra, Philippinen
umbilicata Fauv. — Cameron, l. c. p. 94, f. 35.

Stannoderus Sharp.

- apicalis* Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 335. Antillen: Jamaica
Bernhaueri Cameron, l. c. p. 333. " "
dissimilis Cameron, l. c. p. 334. " "
varians Cameron, l. c. p. 335. Antillen: Grenada, St. Vincent

Santiagonius Bruch.

Bruch, Rev. Soc. Ent. Argent. III, 1930, p. 31—33.

Gomezi Bruch, l. c. p. 33, f. 1—6, t. 2, f. 1.

Argentinien

Myrmecosaurus Wasm.

Wasm. Ent. Blätter (Berlin) XIV, 1918, p. 210. — Brèthes, Physis II, 1916, p. 432.

Myrmecoscopaeus Brèthes, l. c. p. 431—432.**Gallardo** Brèthes, Physis II, 1916, p. 431—432, fig. a. — Wasm. Ent. Blätter XIV, 1918, p. 212. —

Argentinien

Bruch, Physis IV, 1918, p. 188, f.

laticeps Bruch, Physis VIII, 1925, p. 242, f.

"

myrmecophilus Holmgr. — Wasm. Ent. Blätter (Berlin) XIV, 1918, p. 213, 72 (nota).**solenopsidis** Wasm. — Wasm. l. c. p. 213—214.

Biologie: Wasm. l. c. p. 213—214 (larva).

vagens Bruch, Physis IV, 1918, p. 187, f. — Wasm. Ent. Blätter (Berlin) XIV, 1918, p. 213.

"

Ophryomedon Wasm.

Wasmann, Zool. Jahrb. Abt. Syst. XXXIX, 1916, p. 202.

crenatus Wasm. l. c. p. 204, t. 4, f. 18.

Malay-Halbinsel

p. 221.

Echiaster Er.**argentinus** Bernh. Ent. Blätter (Berlin) VIII, 1912, p. 172.

Argentinien

Bernhaneri Bruch, Bol. Acad. Cienc. Cordoba XXIX, 1928, p. 415, f.

"

bonariensis Bernh. Ent. Blätter (Berlin) VIII, 1912, p. 172.

"

brasilensis Bernh. Arch. Naturg. Abt. A. XCI, 1925 (1927), p. 236.

Brasilien

brevicornis Casey — (*Leptogenius*).*virginicus* Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXVII, 1901, p. 304 (*Leptogenius*), (ex p. 221 subt.).**buphthalmus** Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 337.

Kl. Antillen

crocodilus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXI, 1921, p. 7.

Argentinien

curtipennis Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLII, 1925, p. 33.

"

depressus Sol. — Lynch, Bol. Acad. Cordoba VII, 1884, p. 494.

"

distinctus Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 338.

Antillen: Jamaica

impressicollis Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 338.

Antillen, Grenada

japonicus Bernh. Kol. Rundschau X, 1922, p. 123.

Japan

var. *unicolor* Bernh. Arch. Naturg. Abt. A. LXXXVIII, 1922, p. 230.

Formosa

- Lüderwaldti** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXI, 1921, p. 6. Brasilien
melanurus Er. — Lynch, Bol. Acad. Cordoba VII, 1884, p. 279. Argentinien
pulcher Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXI, 1921, p. 6. Brasilien
Rambouseki Bernh. l. c. p. 5. Argentinien
 var. *basiventris* Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLII, 1925, p. 33.
Sharpi Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 336. Antillen: Jamaica
tucumanensis Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, 1925 (1927), p. 236. Argentinien
virginicus Fall — del. syn. ad *brevicornis* Casey p. 221 sup. transf.
Waterhousei Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 336. Antillen

Subgen. Polyasterellus Bernh.

Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLII, 1925, p. 34.

- Bruchi** Bernh. l. c. p. 34. Argentinien

Chellaster Bernh.

Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 120.

- Csikii** Bernh. l. c. p. 121. Ost-Afrika

p. 222.

Sclerochiton Kraatz.

Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 99.

- Andrewesi** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1914, p. 541; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 100, t. 1, f. 7. O. Ind.: Nilgiri-Hills
indicus Motsch. — Cameron, l. c. p. 99.

Loboehilus Bernh.

Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXIV, 1918 (1920), p. 179. — Cameron. Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 123—124.

Neosclerus Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 188.

- assamensis** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 126. O. Ind.: Assam
fortepunctatus Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 189; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 124, t. 1, f. 9. O. Ind.: Mussoorie u. Chakrata-District, Assam
frater Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 190; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 125. O. Ind.: Mussoorie-Distr.
granulicollis Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 190; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 125. O. Ind.: Mussoorie-Distr.

- javanus** Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXIV, 1918 (1920), p. 180. Java
nigerrimus Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 141 (ex gen. *Lithocharis* p. 242). — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 124. Ceylon

Stiliderus Motsch.

- Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 100—101.
cicatricosus Motsch. — Cameron, l. c. p. 101.

Monista Sharp.

- Bruchi** Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXVI, 1920 (1921), p. 172. Argentinien
Bruchiana Bernh. l. c. XCI, 1925 (1927), p. 235. ”
longiceps Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1921, p. 73. Kolumbien
montana Wendeler, Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1928, p. 34. Costa Rica
personata Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 339. Antillen: Grenada

Suniotrichus Sharp.

- Rambousek, Časopis Spol. Ent. ČSL. XXI, 1925, p. 69—70 (false *Suniocharis*).
capillaris Sharp — Rambousek, l. c. p. 70.
cephalotes Rambousek, l. c. p. 70—71, f. Brasilien
puncticollis Sharp — Rambousek, l. c. p. 70.
sordidus Sharp — Rambousek, l. c. p. 70.

p. 223.

Stillicus Latr.

- Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 720; ed. II, 1858, p. 213; ed. III, 1874, p. 229. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 311. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 148. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 464. — Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXVI, 1920 (1921), p. 173. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 353, 371. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 383. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 62. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 101—102.
Rugilus Curtis — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 306. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 136.
Allgem. Biologie: Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 416.
abbreviellus Casey — del.! aberat. ad. *biarmatus* J. Lec. p. 223 sub. transf.!
agnatus Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 340. Antillen: Grenada
alienus Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 123. Ost-Afrika
amazonicus Sharp — Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXVI, 1920 (1921), p. 173.
angustatus Fourcr. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 311. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 136, 137. — Reitt. Fn. Germ. II,

1909, p. 149, t. 51, f. 13. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 131. — Portevin, *Encycl. Ent.* A XII, 1929, I, p. 384.

fragilis Gravh. — Redtb. *Fn. Austr.* ed. I, 1849, p. 720; ed. II, 1858, p. 214; ed. III, 1874, p. 229. — Fowler, *Col. Brit. Isl.* II, 1888, p. 307, t. 63, f. 2.

Biologie: Rey, *Ann. Soc. Linn. Lyon* XXVII, 1880, p. 416—418 (larva). — Xambou, *Échange XXVII*, 1911, p. 68 (*Moeurs et Mét. Ins.* XVII. *Mém.*).

biarmatus J. Lec. —

ab. *abbreviellus* Casey. *Trans. Acad. St. Louis* XV, 1905, p. 224 (ex p. 223 sup.).

New York

p. 224.

blukwaiensis Cameron, *Bull. Ann. Soc. Ent. Belg.* LXXII, 1932, p. 131.

bonariensis Bernh. — Bernh. *Arch. Naturg. Abt. A*, LXXXVI, 1920 (1921), p. 173.

carinatus Er. — Bernh. l. c. p. 174.

ceylanensis Kraatz — Cameron, *Fn. Brit. India, Col. Staph.* II, 1931, p. 105, f. 41.

Belg. Kongo-
gebiet

O. Ind.: Dehra-Dun-Distr., Siwaliks, Nilgiri-Hills; Singapore, Sumatra, Java, Philippinen, Formosa

chalceipennis Bernh. *Ent. Mitteil. (Berlin)* I, 1912, p. 182.

chalceipennis Eichelbaum. *Arch. Naturg. Abt. A*, LXXXIX, 1913, p. 125.

chilensis Sol. — Lynch, *Bol. Acad. Cordoba* VII, 1884, p. 274. — Bernh. *Arch. Naturg. Abt. A*, LXXXVI, 1920 (1921), p. 173.

clarissimus Bernh. *Ann. Mus. Hung.* XIII, 1915, p. 124.

congoensis Cameron, *Rev. Zool. Bot. Afr.* XVIII, 1929, p. 58.

cupreus Cameron, *Ann. Mag. Nat. Hist.* (8) XII, 1913, p. 341.

densipennis Bernh. *Arch. Naturg. Abt. A*, LXXXVI, 1920 (1921), p. 174.

dentatus Say —

luculentus Casey. *Trans. Ac. St. Louis* XV, 1905, p. 225 (ex p. 225).

minusculeus Casey, l. c. p. 226 (ex p. 225).

nigrolucens Casey, l. c. p. 225 (ex p. 225).

elegans Lynch — Bernh. *Arch. Naturg. Abt. A*, LXXXVI, 1920 (1921), p. 174.

Erichsoni Fauv. — Everts, *Col. Neerl.* I, 1898, p. 312.

— Deville. *Fn. Bassin de la Seine* 1907,

p. 137, 139. — Reitt. *Fn. Germ.* II, 1909, p.

149. — Johansen, *Danmarks Rovbiller* 1914,

p. 467. — Bernh. *Arch. Naturg. Abt. A*,

LXXXVI, p. 173. — Portevin, *Encycl. Ent.*

A XII, 1925, I, p. 385.

orbiculatus Er. — Redtb. *Fn. Austr.* ed. I, 1849, p. 720; ed. II, 1858, p. 214; ed. III, 1874,

Gabun, Ost-Afrika

Argentinien

Abessinien
Belg. Kongo-
gebiet

Antillen: Jamaica

Argentinien,
Brasilien

Argentinien

- p. 239. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 308.
- festivus** Muls. et Rey — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 136. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 384.
- formicarius** Cast. — Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXVI, 1920 (1921), p. 173.
- geniculatus** Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 720; ed. II, 1858, p. 214; ed. III, 1874, p. 230. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 310. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 312. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 137, 138. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 149. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 466. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 131. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 384.
- gracilis** Eppelsh. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 104, f. 40.
- praelongus* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 182.
- p. 225.**
- hypsibathus** Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 125.
- insularis** Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 341.
- jucundus** Cameron, l. c. p. 340.
- jugalis** Er. — Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXVI, 1920 (1921), p. 173.
- Katonae** Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 125.
- Kolbei** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1915, p. 183.
- laevipennis** Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 123.
- laticeps** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXVIII, 1928, p. 110.
- longicollis** Fauv. —
- luculentus** Casey — del.! syn. ad *dentatus* Say p. 224 transf.!
- luteipennis** Kraatz — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 107.
- magniceps** Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 126.
- medius** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXVIII, 1928, p. 111.
- melancholicus** Schub. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 108.
- minimus** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXV, 1915, p. 293.
- minusculus** Casey — del.! syn. ad *dentatus* Say p. 224 transf.!
- montivagans** Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXVI, 1920 (1921), p. 174.
- moschiensis** Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 122.
- nigrolucens** Casey — del.! syn. ad *dentatus* Say p. 224 transf.!
- ocularis** Fauv. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 371.
- orbiculatus** Payk. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 720; ed. II, 1858, p. 214; ed. III, 1874, p. 230. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 312. — De-
- Süd-Russland
- O. Ind.: Sim-la-Hills
- Ost-Afrika
Antillen: Jamaica
Antillen: St. Vincent
- Ost-Afrika
Neu-Guinea
Ost-Afrika
Kongogebiet
- Kaukasus
- Ost-Afrika
Kongogebiet
- O. Ind.: Madura
Senegalgebiet
- West-Kolumbien
Ost-Afrika
- del.: Birma!
Sumatra, Celebes
Azoren, Madeira, Nordafrika. Cy-

ville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 137, 138. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 149. — Johansen, Danmarks Rovhiller 1914, p. 466. — Lea. Trans. Roy. Soc. South Austr. XLVII, 1923, p. 20. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 384.
affinis Er. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 309, t. 63, f. 4.
var. flavipes Motsch. —

Biologie: Rev. Ann. Soc. Linn. Lyon XXVII, 1880, p. 418 (larva).

parvus Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 109.

peruvianus Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXVI, 1920 (1921), p. 174.

plagiatus Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 181; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 107, t. 1, f. 8.

pruinus Cameron, Treubia VI, 1925, p. 182; Tijdschr. Ent. LXXIII, 1930, p. 336 (♂).

pulcher Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1929, p. 94; Mém. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord, nr. 2, 1931 (Mission Hoggar), p. 29.

punctatus Sharp — Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXVI, 1920 (1921), p. 173.

punctipennis Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 122.

pygmaeus Kraatz — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 109.

p. 226.

rubellus Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 121 (ex p. 226, syn. ad *rufescens* Sharp).

rufescens Sharp — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 108.

rubellus Eppelsh. — del! spec. propr. ad p. 226 sup. transf.!

var. indicus Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1913, p. 542.

rufipennis Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXI, 1921, p. 14; Arch. Naturg. Abt. A, LXXXVI, 1920 (1921), p. 173.

rulipes Germ. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 721; ed. II, 1858, p. 224; ed. III, 1874, p. 230. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 308, t. 63, f. 3. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 312. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 384. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 149. — Johansen, Danmarks Rovhiller 1914, p. 465, f. 139. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 384.

pern. Klein-
 asien, Kau-
 kasis, Austra-
 lien

Kaukasus.
 Transkau-
 kasion

O. Ind.: Deh-
 ra-Dun- u.
 Chakrata-
 District
 Peru

O. Ind.: Deh-
 ra-Dun-Distr.

Java, Sumatra

Nord-Afrika,
 Hoggar

Ost-Afrika,
 Abessinien
 Malay-Halb-
 insel, Saigon,
 Timor

Westafrika,
 Belg. Kongo-
 gebiet

Korea, Ost-
 sibirien.

Formosa,
 Ceylon.

O. Ind.: Nil-
 giri-Hills,
 Mussoorie-
 Distr., Burma

Peru, Kolum-
 bien, Bolivien

- seriatus** Cameron, Tijdschr. Ent. LXXIII, 1930, p. 336. Sumatra
- sericeus** Motsch. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 104.
- similis** Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 720; ed. II, 1858, p. 214; ed. III, 1874, p. 229. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 309. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 311. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 137, 138. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 149. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 465, f. 140. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 384. Süd-Russland
- simlaensis** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 106. O. Ind.: Simla-Hills, Chakrata- u. Mussoorie-Distr. Abessinien
- spectabilis** Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 121. Süd-England, Süd-Russland
- subtilis** Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 721; ed. II, 1858, p. 214; ed. III, 1874, p. 230. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 309. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 312. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 137, 138. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 149, t. 51, f. 14. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 131. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 384, f. 365.
- transversiceps** Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXVI, 1920 (1921), p. 173. Argentinien
- ulugurensis** Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 124. Ost-Afrika
- umbratus** Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. XLVII, 1923, p. 21. Queensland
- uniformis** Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 123. Ost-Afrika
- velutinus** Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 103, f. 39. O. Ind.: Sikkim, Vereinigte Provinzen, Burma; Formosa

p. 227.

Stilicoderus Sharp.

- Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 110, 251.
- discalis** Fauv. — Cameron, l. c. p. 112. O. Ind.: Burma, Pegu; Sumatra
- Faeae** Fauv. — Cameron, l. c. p. 110, f. 42. O. Ind.: Burma, Mussoorie-District, Sumatra
- fenestratus** Fauv. — Cameron, l. c. p. 112, f. 43. O. Ind.: Burma, Assam, Mussoorie- u. Chakrata-District
- minor** Cameron, l. c. p. 252. O. Ind.: Bengalen
- strigellus** Cameron, Tijdschr. Ent. LXXIII, 1930, p. 336. Sumatra

- umbratus* Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. O. Ind.: Nil-
Staph. II, 1931, p. 114. girl-Hills
unicolor Cameron, Sarawak Mus. Journ. III, 1928, Borneo, Su-
p. 406. matra

Psilo trachelus Kraatz.

Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 353, 371. — Bernh.
Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXVIII, 1928, p. 29—34. — Cameron, Fn.
Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 114—115.

- ancora* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXVIII, Philippinen
1928, p. 32.
Bakerianus Bernh. l. c. p. 33. "
brevipennis Bernh. l. c. p. 34. "
crassus Kraatz — Cameron, Trans. Ent. Soc. London Singapore,
1920 (1921), p. 371. — Bernh. Verh. zool.-bot. Sumatra
Ges. Wien LXXVIII, 1928, p. 33. — Cameron,
Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 115,
f. 44.
densissimus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXVIII, Philippinen
1928, p. 33.
flavomarginatus Bernh. l. c. p. 32. "
fortepunctatus Bernh. l. c. p. 31. "
geniculatus Cameron, Tijdschr. Ent. LXXIII, 1930, p. Sumatra
337.
latecarinatus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien Philippinen
LXXVIII, 1928, p. 30.
longiceps Bernh. l. c. p. 32. "
longicollis Bernh. l. c. p. 32. "
longipennis Bernh. l. c. p. 31. "
micropterus Bernh. l. c. p. 30. "
nigerrimus Bernh. l. c. p. 31. "
nitidipennis Bernh. l. c. p. 31. "
var. *capitalis* Bernh. l. c. p. 31. "
praecellens Bernh. l. c. p. 29. "
pulchripennis Bernh. l. c. p. 30. "
sculptipennis Kraatz — Bernh. l. c. p. 31. — Cameron, O. Ind.: Debra-
Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 117, Du- u. Mus-
f. 45. soorie-Distr.,
Siwaliks
splendidipennis Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien Philippinen
LXXVIII, 1928, p. 32.

(**Omostilicus** Casey.)

Acrostilicus Hubb.

Hubbard, Proc. Ent. Soc. Washington III. 1896, p. 299.

- hospes* Hubbard, l. c. p. 299. Florida

p. 228.

Eusclerus Sharp.

(false: *Eusclerus*!).

Thinocharis Kraatz.

- Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 353, 371; Fn. Brit. India, Col. Staph. II. 1931, p. 117—118.
 Subgen. *Sciiocharis* Lynch — Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XVII, 1921, p. 35.
- affinis** Cameron, Tijdschr. Ent. LXXIII, 1930, p. 338. Sumatra
alternans Cameron, l. c. p. 338.
birmana Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 118. O. Ind.: Burma, Tavoy
boleti Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XVII, 1921, p. 36 (Sciiocharis). Kolumbien
boopina Bernh. l. c. p. 39 (Sciiocharis). Bolivien
borneensis Cameron, Sarawak Mus. Journ. III, 1928, p. 406. Borneo
brasiliensis Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XVII, 1921, p. 36 (Sciiocharis). Brasilien
brunnea Schubert — Schubert in Heyden, Abh. Senckenb. Ges. XXXVI, 1916.
carinicollis Kraatz — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 371; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 118. Malay-Halbinsel, Singa-pore, Sumatra
castanoptera Lynch — Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XVII, 1921, p. 36 (Sciiocharis). Argentinien
cognata Sharp —
columbina Bernh. l. c. p. 37 (Sciiocharis). Kolumbien
- p. 229.**
- cordobensis** Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, XCI, 1925 (1927), p. 238. Argentinien
debilis Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 119. O. Ind.: Siwaliks
egena Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1876, p. 264 (ex gen. *Medon* p. 242 transf.!) — Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XVII, 1921, p. 37 (Sciiocharis). Brasilien
emarginata Bernh. l. c. p. 38 (Sciiocharis).
exilis Er. — Bernh. l. c. p. 36 (Sciiocharis).
fuscina Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 342. Antillen: Grenada
Haeneli Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XVII, 1921, p. 35 (Sciiocharis). Kolumbien
humilis Er. — Bernh. l. c. p. 36 (Sciiocharis).
japonica Bernh. —
Bernhaueri Jacobson, Käfer Russl. 1909, p. 493 (nom. nov. non necess.).
Klimschi Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XVII, 1921, p. 36 (Sciiocharis). Brasilien
Klimschiana Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLII, 1925, p. 35 (nom. nov.).
Klimschi Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XVII, 1921, p. 39 (nom. praecoccup. nec Bernh. l. c. p. 36), (Sciiocharis).
nigrescens Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 119. O. Ind.: Siwaliks, Dehra-Dun- u. Mussoorie-Distr.

- nigricans* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1918, p. 73; l. c. 1920 (1921), p. 371; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 119. O. Ind.: Burma; Malay-Halbinsel, Singapore, Sumatra
- nitens* Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XVII, 1921, p. 38 (Sciiocharis). Brasilien
- oculata* Sharp — Bernh. l. c. p. 38 (Sciiocharis). Paraguay
- paraguayana* Bernh. l. c. p. 37, 39 (Sciiocharis). O. Ind.: Dehra-Dun-Distr., Siwaliks; Indomalayisches Inselgebiet, Süd-China
- pygmaea* Kraatz — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 371; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 120.
- quadrata* Sharp — Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XVII, 1921, p. 37 (Sciiocharis).
- quadriceps* Notman, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. LXII, 1920, p. 703 (Sciiocharella).
- ruficollis* Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 120. O. Ind.: Mussoorie-Distr.
- Smithi* Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 343. Antillen: Grenada
- subnitescens* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXVIII, 1928, p. 112. Belg. Kongo-gebiet
- subnitida* Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XVII, 1921, p. 37 (Sciiocharis). Brasilien
- subopaca* Bernh. l. c. p. 37 (Sciiocharis). Paraguay
- sumatrensis* Cameron, Tijdschr. Ent. LXXIII, 1930, p. 338. Sumatra
- tenuicornis* Lea, Proc. Roy. Soc. Victoria (n. s.) 1910 (2), p. 122 (Lithocharis); Trans. Roy. Soc. South Austr. XLVII, 1923, p. 21. N. W. Australien
- testacea* Sharp — Bolivien
- Walteri* Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XVII, 1921, p. 36 (Sciiocharis). Brasilien
- Weiseri* Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, XCI, 1925 (1927), p. 238. Argentinien

p. 230.

Ophiomedon Sharp.

- antbracinus* Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 344. Antillen: St. Vincent
- incomptus* Sharp — Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. XLVII, 1923, p. 23. Australien

Stilomedon Sharp.

- depressiusculus* Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, XCI, 1925 (1927), p. 237. Argentinien

Acanthoglossa Kraatz.

- Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 353, 371; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 120—121.

- aequalis** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXIX, 1929, p. 111. Kongogebiet
- brachycera** Kraatz — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 122. Java
- brevicollis** Boheman, Ins. Caffr. I, 1848, p. 286 (ex gen. *Medon* subgen. *Lithocharis* p. 241 transf.). Süd-Afrika:
Natal
- Csikii** Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 126. Ost-Afrika
- Deweti** Bernh. Ergebn. Hamb. D. S. W. Afr. Stud. Reise VII, 1915, p. 316; Beiträge Landfn. Südwestafrikas I, 1918, p. 316. Süd-Afrika:
Oranje-Gebiet
- erythreana** Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 127. Erythraea
- Ferrantei** Reitter, Bull. Soc. Ent. Égypte I, 1909, p. 39. Aegypten
- hirta** Kraatz — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 371; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 122. Singapore

p. 231.

- inaequalis** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXIX, 1929, p. 112. Kongogebiet
- quadriceps** Cameron, Rec. South Austr. Mus. III, 1927, p. 262. Fiji-Inseln
- rufa** Kraatz — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 36. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 121. Aden, Ost-Afrika
- testaceipennis** Kraatz — Cameron, l. c. p. 121. O. Ind.: Nilgiri-Hills,
Dehra-Dun-District

Myrmecomedon Bernh.

Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXII, 1912, p. 35.

- Bruchi** Bernh. l. c. p. 36. Argentinien

Attaxenus Wasm.

Wasmann, Die Naturwissenschaften 1925, p. 949/15; Ameisenmimikry (Abhandl. theoret. Biol. Borntraeger, Berlin) XIX, 1925, p. 157.

- horridus** Wasm. l. c. p. 949/15; l. c. p. 158. Brasilien

Exomedon Cameron.

Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 126.

- Andrewesi** Cameron, l. c. p. 126. O. Ind.: Nilgiri-Hills

Pachymedon Cameron.

Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 127.

- assamensis** Cameron, l. c. p. 128. O. Ind.: Assam, Laimatak
Sumatra
- granulicollis** Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXIV, 1903, p. 32 (ex gen. *Medon* subgen. *Medon* s. str. p. 235 transf.)

shгнуensis Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, O. Ind.: As-
1931, p. 127. sam

Medon Steph.

Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 312. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 307. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 141. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 145. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 454. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 359, 371. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 375. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 62. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 129—133.

Lithocharis Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 718; ed. II, 1858, p. 211; ed. III, 1874, p. 231. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 318.

Subgen. *Charichirus* Sharp — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 372; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 165—166.

Subgen. *Chloëcharis* Lynch — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 148.

Subgen. *Isocheilus* Sharp — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 372; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 163.

Subgen. *Hypomedon* Muls. et Rey — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 148. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 457. — Peverimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1916, p. 240.

Euastenus Fiori, Riv. Col. Ital. XIII, 1915, p. 10.

Subgen. *Lena* Casey — Casey, Bull. Calif. Acad. II, 1886, p. 211.

Subgen. *Lithocharis* Boisd. et Lacord. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 318. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 309. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 149. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 147. — Cameron, Ent. Monthly Mag. LXIV, 1928, p. 244. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 378. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 155—157.

Arthocharis Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 372.

Subgen. *Medon* s. str. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 146. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 455. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 375. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 372.

p. 232.

Subgen. *Pseudomedon* Muls. et Rey — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 149. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 147. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 458. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 378.

Ramona Casey — Casey, Bull. Calif. Acad. II, 1886, p. 32, 38; Trans. Acad. St. Louis XV, 1905, p. 152, 159.

Allgem. Biologie: Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXXIII, 1886, p. 153.

Subgen. Scioporus Sharp.

brunneus Sharp — del. syn. ad *Sharpianus* nom. nov.
subt. transf.!

detritus nom. nov.

Panama

obsoletus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2,
1882—87 (1886), p. 563 (nom. praecoccup. nec
Nordm. 1836).

obsoletus Sharp — del.! syn. ad *detritus* nom. nov. sup. transf.!

Sharpianus nom. nov.

brunneus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1886), p. 561 (nom. praeoccup. nec Er. 1839).

Zentral-
Amerika

Subgen. **Mespalerus** Sharp.

debilis Sharp — del.! syn. ad *Sharpi* nom. nov. subt. transf.!

Sharpi nom. nov.

debilis Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—1887 (1886), p. 560 (nom. praeoccup. nec Er. 1839).

Guatemala

p. 233.

Subgen. **Neomedon** Sharp.

insularum Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XI, 1923, p. 399.

Antillen: Ja-
maica

Subgen. **Medon** s. str.

abchasicus Bernh. Kol. Rundschau X, 1922, p. 124.

Kaukasus

abessinus Bernh. Journ. Linn. Soc. London, Zool. XXXVII, 1931, p. 577.

Abessinien

analis Cameron, Mittell. Zool. Mus. Hamburg XLIII, 1927, p. 36.

Lombok

apicalis Kraatz — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 987; ed. III, 1874, p. 233. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 317. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 144, 148. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 146. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 129, 130. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 376.

Biologie: Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 25; l. c. p. XXXIII, 1889, p. 155 (larva). — Xamheu, Échange XXVII, 1911, p. 86 (Moeurs et Mét. Ins. XVII. Mén.).

aquatilis Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 128.

Ost-Afrika

aspericeps Cameron, Ann. Mus. Civ. Genova LI, 1924, p. 312.

Sumatra,
Java

aspericollis Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 137.

aterrimus Bernh. Schub. nom. nov. — del.! syn. ad *nigerrimus* Bernh. p. 235 transf.!

nigerrimus Bernh. — del.! ad l. c. spec. propr. transf.!

augur Deville — recte: Fauvel, Rev. d'Ent. XXV, 1906, p. 89.

auripilis Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 133.

Sumatra, Java,
Borneo

Thaxteri Bernh. Ark. Zool. XIX, A, 1929, p. 11.

basalis Reitter — del.! spec. propr. ad subgen. *Hypomedon* p. 238 transf.!

basipennis Bernh. Kol. Rundschau XIII, 1927, p. 93.

Japan

- hasipilosus* Cameron, Tijdschr. Ent. LXXIII. 1930, p. 340. Sumatra
- Bernhaueri* nom. nov. Philippinen
- luzonicus* Bernh. Ent. Mitteil. (Berlin) XV. 1926, p. 136 (nom. nov. praecoccup. nec Bernh. 1915).
- philippinus* Bernh. Philipp. Journ. Sc. X. 1915, p. 121 (nom. praecoccup. nec Bernh. 1912).
- Bernhauerianus* nom. nov. Ost-Afrika
- humeralis* Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII. 1915, p. 129 (nom. praecoccup. nec Motsch. 1858).
- hirmanus* Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II. 1931, p. 185. O. Ind.: Burma, Sikkim.
- asperulus* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 186. Chakrata-Distr.
- Bodemeyeri* Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1914 (1915), p. 266; Ent. Blätter (Berlin) XIX, 1923, p. 180. Tunis
- Brevili* Jeannel, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. XXI, 1921, p. 55, fig. 1. Spanien: Alicante
- brunneus* Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 719; ed. II, 1858; ed. III, 1874, p. 232. — Fowler. Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 315, t. 63, f. 7. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 308. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 145, 147. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 146. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 456. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 129, 130. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 375. Balkan
- ab. *nigricans* Gerhardt, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 555.
- ab. *robustior* Rouhal, Neue Beitr. syst. Insektenk. I, 1920, p. 180. Kaukasus
- p. 234.**
- castaneipennis* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 184; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 146. O. Ind.: Siwaliks
- castaneus* Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 719; ed. II, 1858, p. 212; ed. III, 1874, p. 232. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 314. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 308. — Walker, Ent. Monthly Mag. XLIII, p. 82 (Oekolog.). — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 143, 146. — Joy, Ent. Monthly Mag. XLIV, 1908, p. 248. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 145. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 455. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 129. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 375. Süd-England, Russland
- celebensis* Sharp — del. ad subgen. *Hypomedon* p. 238 transf.!
- cephalotes* Bernh. Percy-Sladen-Trust Exped. 2, XVIII. 1921, p. 174. Seychellen
- cinctiventris* Cameron, Sarawak Mus. Journ. III, 1928, p. 408. Borneo

- cinnamopterus** Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 141 (ex subgen. *Lithocharis* p. 241 transf.!). — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 138.
Chaterjeei Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 188.
orientalis Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920, p. 281; l. c. 1920 (1921), p. 372.
renominatus Cameron, Treubia VI, 1925, p. 182.
- Collarti** Cameron, Ann. Bull. Soc. Ent. Belg. LXVI, 1926, p. 283. Belg. Kongo-
 gebiet
- confertus** Sharp — Formosa
- Conradti** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXV, 1915, p. 293. Kamerun
- craniatus** Cameron, Sarawak Mus. Journ. III, 1928, p. 441. Borneo
- cruseöanus** Bernh. Nat. Hist. J. Fernandez III, 1918 —1919 (1921), p. 42. Juan Fernan-
 dez Ins.: Ma-
 satierra
- curtus** Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 136 (ex subgen. *Lithocharis* p. 241 transf.!). — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 140. Ceylon
- despectus** Fairm. — Süd-Spanien
- dilutus** Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 826; ed. II, 1858, p. 212; ed. III, 1874, p. 233. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 315. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 308. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 143, 146. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 146. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 129. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 376. — Peyerimh. Mém. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord, nr. 2, 1931 (Mission Hoggar), p. 31. Kleinasiens,
 Hoggar
- oppidanus* Kraatz — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 987; ed. III, 1874, p. 233.
- Biologie: Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXXIII, 1887, p. 25 (larva). — Xamheu, Echange XXVII, 1911, p. 88 (Moeurs et Mét. Ins. XVII. Mém.).
- discipennis** Fauv. — del.! ad subgen. *Hypomedon* p. 238 transf.!
- dolorosus** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 187; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 135. O. Ind.: Mus-
 soorie-Distr.
- duplonominatus** nom. nov. Java
- aspericollis* Cameron, cit.?, Sarawak Mus. Journ. III, 1928, p. 408 (nom. praecoccup. nec Fauv. 1895), (spec. dub.?).
- renominatus* Cameron, l. c. p. 408 (nom. nov. praecoccup. nec Cameron 1925).
- exasperatus** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 187; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 136. O. Ind.: Mus-
 soorie- u.
 Chakrata-
 District
- Fauveli** Bernh. Schub. nom. nov. — Cameron, l. c. p. 133.

ferrugineus Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 719; ed. II, 1858, p. 212; ed. III, 1874, p. 232.
— Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 146.

flavipes Motsch. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 140.

p. 235.

fortepunctatus Bernh. — Cameron, l. c. p. 144.

frater Bernh. Kol. Rundschau X, 1922, p. 123.

fuscus Mannh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 716; ed. II, 1858, p. 211. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 392. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 232. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 316. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 308. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 145, 147. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 146, t. 51, f. 5. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 129. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 375.

Biologie: Rev. Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 141 (larva). — Xamheu. Échange XXVII, 1911, p. 86 (Moeurs et Mét. Ins. XVII. Mém.).

ab. *deficiens* Hubenthal, Ent. Blätter (Berlin) VII, 1911, p. 188.

granulicollis Bernh. — del! ad gen. *Pachymedon* p. 231 transf.!

humeralis Motsch. Bull. Moscou XXXI, 1858, II, p. 664 (ex subgen. *Lithocharis* p. 242 transf.). — Cameron, Mitteil. Zool. Mus. Hamb. XLIII, 1927, p. 37, nota (♂); Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 141.

javanus Bernh. Tijdschr. Ent. LVIII, 1915, p. 224.

Jenseni Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXI, 1925 (1927), p. 237.

katanganus Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 88.

Knapperti Bernh. Tijdschr. Ent. LVIII, 1915, p. 222.

laticeps Rambousek, Col. Rundschau V, 1916, p. 95.

Leai Cameron, Tijdschr. Ent. LXXIII, 1930, p. 342.

Lealanus nom. nov.

inconspicuus Lea. Rec. South Austr. Mus. IV, 1931, p. 368 (nom. praecup. nec Cameron 1930).

Lebedevi Roubal, Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 244.

Lewisius Sharp —

lutrellus Fauv. —

ab. *dilutior* J. Sahlb. Oefvers. Finska Vet. Soc. Förbandl. 1913, p. 61.

luzonicus Bernh. Col. Rundschau IV, 1915, p. 22.

maculatus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1921, p. 74.

magniceps Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 128.

matangensis Bernh. Col. Rundschau IV, 1915, p. 23.

Mjobergi Cameron, Sarawak Mus. Journ. III, 1928, p. 407.

Balkan

Persien
Kleinasien,
Kaukasus

O. Indien.
Java,
Sumatra,
Borneo,
Lombok
Java
Argentinien

Belg. Kongo-
gebiet
Sumatra
Ost-Sibirien
Malay-Halb-
insel,
Sumatra
Neu-Guinea

Ost-Russland
Formosa

Philippinen
Bolivien
Ost-Afrika
Borneo: Sa-
rawak
Borneo

- molestus** Roubal, Neue Beitr. syst. Insektenk. I, 1920, p. 149. Kaukasus
- montanellus** Bernh. Journ. Linn. Soc. London, Zool. XXXVII, 1931, p. 577. Abessinien
- montivagans** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 147. O. Ind.: Nilgiri-Hills
- moschianus** Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 129. Ost-Afrika
- niger** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 185; Fn. Brit. India II, 1931, p. 145, f. 46. O. Ind.: Mussoorie, Chakrata- u. Simla-District
- nigerrimus** Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXIV, 1908, p. 311 (ex p. 233, syn. ad *aterrimus* Bernh. Schub. nom. nov. in praes. non necess.). Brasilien
aterrimus Bernh. Schub. nom. nov. (ex p. 233).
- nigripennis** Bernh. Percy-Sladen-Trust Exped. 2, XVIII, 1921, p. 174. Seychellen
- olgritulus** Er. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 143. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 147. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 130. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 377.
- castanopterus* Kraatz — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 987; ed. III, 1874, p. 233.
- p. 236.**
- novae-britanniae** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1915, p. 185. Neu-Guinea
- opacellus** Fauv. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 373; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 134. O. Ind.: Burma, Pegu; Annam, Singapore, Sumatra
- palembanganus** Bernh. Tijdschr. Ent. LVIII, 1915, p. 223. Sumatra
- papuanus** Cameron, Rec. South Austr. Mus. IV, 1931, p. 358. Neu-Guinea
- Parkeri** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 183; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 141. O. Ind.: Al-mora
- pectiniventris** Donisthorpe, Ent. Monthly Mag. LXVIII, 1932, p. 252. England
- piceus** Kraatz — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 233. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 315. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 308. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 145, 147. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 146. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 129. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 376. "
- picipennis** Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 139.
- plagiatus** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1921, p. 73. Bolivien
- planatus** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXVI, 1916, p. 419. — Cameron, Mitteil. Zool. Mus. Hamb. XLIII, 1927, p. 37, nota (♂, false *planus* Kr.); Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 142. O. Ind.: Bihar, Assam; Sumatra, Philippinen
- pocoferus** Peyron — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 314, t. 63, f. 6. — Deville, Fn. Bassin de

- la Seine 1907, p. 144. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 146. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 129. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 375.
- praeustus** Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 139.
var. *rubripennis* Cameron, l. c. p. 139.
- proximus** Cameron, l. c. p. 134.
- punctatissimus** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXVIII, 1928, p. 113.
- pythonissa** Sauley — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 392.
- quadratipennis** Lea. Trans. Roy. Soc. South Austr XLVII, 1923, p. 23.
- ripicola** Kraatz — Redth. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 212; ed. III, 1874, p. 233. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 316. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 309. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 144, 148. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 146. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 456. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 129, 130. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 376.
- ruber** J. Sahlb. — del. syn. ad *Sahlbergi* nom. nov. p. 236, sub. transf.!
- rufiventris** Nordm. — Redth. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 826; ed. II, 1858, p. 211; ed. III, 1874, p. 232. — Bedel, Abeille VII, 1869, p. XXX. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 144, 147. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 146. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 129, 130. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 376. — Nowotny, Ent. Blätter (Berlin) XXVI, 1930, p. 187 (Oekolog., Fang).
- rufoferrugineus** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 186; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 137.
- rugoso-opacus** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1915, p. 184.
- rusticus** Cameron, Tijdschr. Ent. LXXIII, 1930, p. 341.
- Sahlbergi** nom. nov.
ruber J. Sahlb. Oefvers. Finska Vet. Soc. Handl. L. 1908, p. 33 (nom. praecoccup. nec Casey 1905).
- sardous** Dodero, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 67.
- slamensis** Bernh. Col. Rundschau IV, 1915, p. 23.
- silvestris** Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 129.
- singgalangensis** Cameron, Tijdschr. Ent. LXXIII, 1930, p. 341.
- siwalikensis** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 136.
- sondaicus** Bernh. Ark. Zool. XIX, A, 1927, p. 12.
- strigosus** Bernh. Percy-Sladen-Trust Exped. 2, XVIII, 1921, p. 175.
- subdepressus** Cameron, Sarawak Mus. Journ. III, 1928, p. 408.
- O. Ind.: Burma: Sumatra
- O. Ind.: Burma. Tavoy Kongogebiet
- Balkan. Krim, Korsika Victoria, Tasmanien
- Mittelmeergebiet, Nord-Afrika
- O. Ind.: Mussoorie-Distr.
- Neu-Guinea
- Sumatra
- Syrien
- Sardinien
- Siam
- Ost-Afrika
- Sumatra
- O. Ind.: Siwaliks. Dehra-Dun- u. Mussoorie-Distr.
- Sumatra
- Seychellen
- Borneo

p. 237.

- testaceomarginatus** Bernh. Percy-Sladen-Trust Exped. 2, XVIII, 1921, p. 172. Seychellen
- transversiceps** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXIX, 1929, p. 112. Kongogebiet
- trapeziformis** Bernh. Percy-Sladen-Trust Exped. 2, XVIII, 1921, p. 172. Seychellen
- tutuilanus** Cameron, Ins. Samoa IV, 1927, p. 23. Samoa
- umbilicatus** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 184; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 146, f. 47. O. Ind.: Mussoorie-, Chakrata- u. Simla-District
- variipennis** Bernh. Percy-Sladen-Trust Exped. 2, XVIII, 1921, p. 173. Seychellen
- vermiculatus** Cameron, Tijdschr. Ent. LXXIII, 1930, p. 340. Sumatra

Subgen. **Paramedon** Casey.

- Caseyi** nom. nov. Kalifornien
- debilis* Casey, Trans. Acad. St. Louis XV, 1905, p. 174 (nom. praeoccup. nec Er. 1839—1840).
- debilis** Casey — del! syn. ad *Caseyi* nom. nov. sup. transf.!
- Falli** Blatchley, Bull. Ind. Dept. Geol. nr. 1 (Col. Indiana), 1910, p. 432. Nord-Amer.: Indiana

p. 238.

Subgen. **Hypomedon** Muls. et Rey (false Casey!).

Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. XV, 1916, p. 240.

- adanensis** Lokay, Casopis Česk. Spol. Ent. XV, 1918, p. 23. Kleinasien, Syrien
- aveyronensis** Mathan —
Biologie: Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLIV, 1898, p. 207; l. c. XLV, 1898, p. 207; Echange XXVII, 1911, p. 84 (Moeurs et Mét. Ins. XVII, Mét.), (larva).
- basalis** Reitter, Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 282 (ex subgen. *Medon* s. str. p. 233 transf.). Araxesgebiet, Armenien, Transkaukasien, Ceylon
- basifinctus** nom. nov.
basalis Cameron, Ent. Monthly Mag. LV, 1919, p. 252 (nom. praeoccup. nec Reitter 1899); Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 153.
- Beesoni** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 185; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 151, t. 2, f. 3. O. Ind.: Bihar
- bicolor** Ol. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 309. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 146, 149. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 147. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 457.
- melanocephalus* Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 719; ed. II, 1858, p. 212 (ex parte); ed. III, 1874, p. 232 (ex parte).

ruficollis Kraatz — Redtb. Fn. Austr. ed. II. 1858, p. 987; ed. III. 1874, p. 233. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 377.
 ab. *testaceiceps* Roubal, Časopis Spol. Ent. ČSL. XXV, 1928, p. 7.

Biologie: Rev. Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 25; l. c. XXXIII. 1889, p. 155 (larva). — Xamheu, Échange XXVII. 1911, p. 86 (Mœurs et Mét. Ins. XVII. Mém.).

canariensis Bernh. Tijdschr. Ent. LXXI, 1928, p. 278.

celebensis Sharp. Fn. Hawaiensis III, 5, 1908, p. 545 (ex subgen. *Medon* s. str. p. 234 transf.). — Cameron, Ann. Mus. Civ. Genova LI, 1924, p. 314.

Championi Cameron, Ent. Monthly Mag. LV, 1919, p. 251; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 150.

debilicornis Woll. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 145, 148. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 373. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 377. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova LIV (Esplor. Giarabub), 1930, p. 68. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 154.

pallidus Fiori, Riv. Col. Ital. XIII. 1915, p. 10—13 (*Euastenus*). — Doderò, Boll. Soc. Ent. Ital. 1922, p. 48. — Deville, Ann. Soc. Ent. Fr. XCV, 1926, p. 118.

discipennis Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 230 (ex subgen. *Medon* s. str. p. 234 transf.). — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 151.

Fagniezi Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. XV. 1916, p. 240. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 377.

p. 239.

fallax Lokay, Časopis Česk. Spol. Ent. XV, 1918, p. 22.

lasciatus Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1918, p. 74; l. c. 1920 (1921), p. 373.

fraterculus Eichelbaum, Arch. Naturg. Abt. A. LXXIX, 1913, p. 127.

Gebieni Eichelbaum, l. c. p. 128.

granulatus Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1918, p. 75; l. c. 1920 (1921), p. 373.

gratus Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 143.

Immsi Bernh. Verb. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. 99. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 152.

rubicundus Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1918, p. 73; l. c. 1920 (1921), p. 372.

Inconspicuus Cameron, Tijdschr. Ent. LXXIII, 1930, p. 343.

Süd-Frankreich, Slova-
kei

Kanarische
Inseln
Hawai, Celebes

Ceylon

Kosmopolit
der warmen
Zonen u. d.
angrenzenden
Gebiete d. ge-
mässigten
Zonen

O. Ind.: Bur-
ma, Dehra-
Dun- u. Mus-
soorie-District

Süd-Frank-
reich

Dalmatien,
Bosnien, Ma-
zedonien,
Griechenland
Singapore

Ost-Afrika

"
Singapore

O. Ind.: Cha-
krata-Distr.
O. Ind.: Deh-
ra-Dun-Distr.

Sumatra

- latecinctus** Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 153. O. Ind.:
Burma
- latens** Cameron, Tijdschr. Ent. LXXIII, 1930, p. 343. Sumatra
- lucens** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1918, p. 76; l. c. 1920 (1921), p. 373. Singapore,
Sumatra
- melanocephalus** F. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 212 (ex parte); ed. III, 1874, p. 232 (ex parte). — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 317, t. 63, f. 9. — Everts, Col. Neerl. III, 1898, p. 309. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 146, 149. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 147, t. 51, f. 6. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 457, f. 132. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 130. — Williams, Ent. Monthly Mag. LXV, 1929, p. 93 (Oekol.). — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 377, f. 361.
- var. *macropterus* Bernh. Kol. Rundschau XVII, 1931, p. 233. Kroatien.
Nord-Bosnien
- minutissimus** Bernh. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 155.
- monticola** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 143. O. Ind.: Cha-
krata-Distr.
- nanus** Fauv. Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 139 (ex subgen. *Lithocharis* p. 242 transf.). Java, Borneo
- nigriventris** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1914, p. 542 (*Chloëcharis*); Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 155. Ceylon
- nilgiriensis** Cameron, l. c. p. 152. O. Ind.: Nil-
giri-Hills
- ovaliceps** Fauv. —
politus Quedf. — del! spec. propr. ad. p. 239
subt. transf!
Quedenfeldti Eppelsh. — del! ad. l. c.
transf.!
- pictus** Lea, Rec. South Austr. Mus. IV, 1931, p. 368. Papua
- politus** Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 151, nota (nec Sharp). — Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 38 (ex p. 239, syn. ad *ovaliceps* Fauv.). Westliches
Nordafrika
- Quedenfeldti* Eppelsh. Cat. Europ. 1883, p. 210 (ex p. 239 syn. ad *ovaliceps* Fauv.).
- propinquus** Bris. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 317. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 146, 148. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 147. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 458. — Williams, Ent. Monthly Mag. LXV, 1929, p. 93 (Oekolog.). — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 458. Marokko
- seminiger** Fairm. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 327. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 145. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 377.
- terrestris** Cameron, Tijdschr. Ent. LXXIII, 1930, p. 344. Sumatra
- testaceorufus** Bernh. Percy-Sladen-Trust Exped. 2, XVIII, 1921, p. 172. Seychellen
- uniformis** Lea, Trans. Roy. South Austr. XLVII, 1923, p. 25. Queensland

p. 240.

Subgen. *Caloderma* Casey.

- angulatus* Casey — del.! syn. ad *rugosus* Casey p. 240 subt. transf.!
- brevipennis* Casey — del.! syn. ad *curtipennis* nom. nov. subt. transf.!
- continens* Casey — del.! syn. ad *rugosus* Casey p. 240 subt. transf.!
- curtipennis* nom. nov.
- brevipennis* Casey, Trans. Acad. St. Louis XV, 1905, p. 186 (ex p. 240, nom. praeoccup. nec Woll. 1864).
- rugosus* Casey —
- angulatus* Casey, Bull. Calif. Acad. II, 1886, p. 7; Trans. Acad. St. Louis XV, 1905, p. 183 (ex p. 240 sup.).
- continens* Casey, Bull. Calif. Acad. II, 1886, p. 6; Trans. Acad. St. Louis XV, 1905, p. 184 (ex p. 240 sup.).

Kalifornien

Subgen. *Pseudomedon* Muls. et Rey.

- cephalotes* Notman, Bull. Brooklyn Ent. Soc. XVII, 1922, p. 105. N. Amer.:
New Jersey
- eumaeus* Eichelbaum, Arch. Naturg. Abt. A, LXXIX, 1913, p. 127. Ost-Afrika
- Hütheri* Hubenthal, Ent. Blätter (Berlin) XXIII, 1927, p. 42. Süd-Deutschland
- obscurus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 624. Europa
— Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—1858, p. 719. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 169. — Ganglb. Kaf. Mitteleur. II, 1895, p. 524 (omn. ex p. 241, syn. ad *obsoletus* Nordm.). — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 719; ed. II, 1858, p. 212; ed. III, 1874, p. 233. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 309. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 143. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 147. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 459, f. 133. — Newbery, Ent. Monthly Mag. LVI, 1920, p. 8. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 130. — Donisthorpe, Ent. Monthly Mag. LXVI, 1930, p. 99, t. C. f. 8.
- obsoletus* Nordm. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 719; ed. II, 1858, p. 212; ed. III, 1874, p. 232. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 318, t. 63, f. 8. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 309. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 143, 149. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 147 t. 51, f. 7. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 458. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 130. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 378.

p. 241.

- obscurus* Er. — del.! c. omn. cit. spec. propr. ad p. 240 transf.!

- opacus* Ferrari — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 233.
tristis M'Leay — Lea, Proc. Roy. Soc. Victoria (n. s.) XXII, 1910, p. 123.

Subgen. **Lithocharis** Boisd. et Lacord.

Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 459. — Cameron, Ent. Monthly Mag. LXIV, 1928, p. 244. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 62 (gen. propr.).

- Andrewesi** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 150. O. Ind.: Nilgiri-Hills
apicipennis Bernh. — del.! syn. ad *terminipennis* nom. nov. p. 243 transf.!
brevicollis Boheman — del.! ad gen. *Acanthoglossa* p. 230 transf.!
breviusculus Kraatz — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 149.
Cameroni nom. nov.
lithocharoides Cameron, Ann. Mus. Civ. Genova LI, 1924, p. 313 (nom. praeoccup. nec Sharp 1874, nec Cameron 1924). Sumatra
camponoti Lea, Proc. Roy. Soc. Victoria XXV, 1912, p. 41. N. S. Wales
carinatus Cameron, Ann. Mus. Civ. Genova LI, 1924, p. 315; Ent. Monthly Mag. LXIV, 1928, p. 246, f. 8. Sumatra, Ins. Engano, Ins. Mentawai
cingulatus Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 344. Antillen: Grenada, St. Vincent
cinnamopterus Kraatz — del.! ad subgen. *Medon* s. str. p. 234 transf.!
curtus Kraatz — del.! ad subgen. *Medon* s. str. p. 234 transf.!
debilis Er. — Argentinien
dimidiatipennis Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 130. Ost-Afrika

p. 242.

- distinguendus** Cameron, Ent. Monthly Mag. LXIV, 1928, p. 247, f. 9. Malay-Halbinsel, Singa-pore, Borneo
egenus Sharp — del.! ad gen. *Thiniocharis* p. 229 transf.!
flavescens Motsch. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 148.
fontinalis Peyerimb. Bull. Soc. Ent. Fr. 1929, p. 55; Mém. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord, nr. 2, 1931 (Mission Hoggar), p. 30. Nord-Afrika, Hoggar
fumatus Er. — Argentinien
fuscipennis Kraatz — Cameron, Ent. Monthly Mag. LXIV, 1928, p. 245, 247, f. 3; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 160, f. 50. Malay-Halbinsel, Sumatra
giganteus Fauv. — Neu-Guinea
granipennis Broun, Bull. New Zeal. Inst. I, 1910, p. 16. Neu-Seeland
humeralis Motsch. — del.! ad subgen. *Medon* s. str. p. 235 transf.!

- infuscatus** Er. —
Jacobsoni Cameron, Ent. Monthly Mag. LXIV, 1928, p. 246, 247, f. 12.
kawaensis Cameron, Bull. Ann. Soc. Ent. Belg. LXXII, 1932, p. 182.
lamellifer Cameron, Ent. Monthly Mag. LXIV, 1928, p. 246, 247, f. 4; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 161, f. 51.
longipennis Broun, Trans. New Zeal. Inst. XLIV, 1912, p. 399.
mendacius Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XI, 1923, p. 399.
myrmecophilus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXII, 1912, p. 36.
nanus Fauv. — del.! ad subgen. *Hypomedon* p. 239 transf.!
nigerrimus Kraatz — del.! ad gen. *Lobochilus* p. 222 transf.!
nigriceps Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 139 (ex p. 234, syn. ad *ochraceus* Gravh. transf.!). — Cameron, Ent. Monthly Mag. LXIV, 1928, p. 246, 247, f. 7; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 159, f. 49.
parviceps Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1874, p. 66 (ex p. 243 transf.!).
obfuscatulus Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XI, 1923, p. 399.
ochraceus Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 718; ed. II, 1858, p. 212; ed. III, 1874, p. 232. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 319, t. 63, f. 10. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 309. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 141, 149. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 147, t. 51, f. 8. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 459, f. 134. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 372; Ent. Monthly Mag. LXIV, 1928, p. 244, 247, f. 1. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 378, f. 362. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 158, f. 48.
 Biologie: Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIV, 1877, p. 177—178, t. 6, f. 29 (larva). — Xambou, Échange XXVII, 1911, p. 88 (Mœurs et Mét. Ins. XVII. Mém.).

Argentinien
Sumatra

Belg. Kongo-
gebiet
O. Ind.: Cha-
krata-Distr.

Neu-Seeland

Antillen: Ja-
maica

Argentinien

O. Ind.: Pusa,
Simla-Hills.
Dehra-Dun-
District;
Ceylon,
Singapore,
Sumatra,
Süd-China,
Japan

Antillen: Ja-
maica

Cyrenaica,
Formosa,
Zanzibar,
Mauritius,
Jamaica,
(?Kosmopolit)

p. 243.

- nigriceps* Kraatz — del.! spec. propr. ad p. 242 transf.!
pallidus Motsch. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 144.
parochraceus Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 130.
parviceps Sharp — del.! syn. ad *nigriceps* Kraatz p. 242 transf.!

Ost-Afrika

- penicillatus** Cameron, Ent. Monthly Mag. LXIV, 1928, p. 244, 247, f. 2; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 161, f. 52. O. Ind.: Dehra-Dun-District; Malay-Halbinsel, Süd-China, Singapore
- planus** Kraatz — Cameron, l. c. p. 142.
- rufulus** Kraatz — del.! ad genus *Scopaeus* p. 251 transf.!
- sordidus** Cameron, Ent. Monthly Mag. LXIV, 1928, p. 245, 247, f. 6. Malay-Halbinsel
- sororculus** Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 140 (ex p. 243 med., syn. ad *vilis* Kraatz). — Cameron, Ent. Monthly Mag. LXIV, 1928, p. 245, 247, f. 5; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 162, f. 53. O. Ind.: Dehra-Dun-Distr., Siwaliks; Ceylon, Singapore
Antillen: Grenada
- stillicinus** Cameron, l. c. p. 149, t. 2, f. 2 (nom. nov.)
lithocharoides Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 183 (*Stillicus*), (nom. praeoccup. nec Sharp 1874). O. Ind.: Mussoorie-Distr., Sikkim
- terminipennis** nom. nov.
apicipennis Bernh. Bull. Soc. Ent. Ital. LX, 1908, p. 241 (ex p. 241, nom. praeoccup. nec Sharp 1886). Brasilien
- timorensis** Cameron, Ent. Monthly Mag. LXIV, 1928, p. 246, 247, f. 11. Timor, Singapore
- uvidus** Kraatz — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 372; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 157. O. Ind.: Nilgiri-Hills, Dehra-Dun-District; Singapore, Sumatra, Süd-China, Formosa
- varicornis** Blackb. — Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. XLVII, 1923, p. 22 (= *tristis* M'Leay?).
- vicinus** Kraatz — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 148.
- vilis** Kraatz — Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXIV, 1908, p. 312. — Cameron, Ent. Monthly Mag. LXIV, 1928, p. 246, 247, f. 10; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 162, f. 54. Kosmopolit der Tropen u. d. wärmeren Randgebiete d. gemäßigten Zonen
sororculus Kraatz — del.! spec. propr. ad p. 243 transf.!

Subgen. *Leiporaphes* Bernh.

Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXII, 1912, p. 37.

attarum Bernh. l. c. p. 37.

Argentinien

Subgen. *Isocheilus* Sharp.

Katonae Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 127.

magnus Cameron, Tijdschr. Ent. LXXIII, 1930, p. 344.

malabarensis Bernh. Tijdschr. Ent. LVIII, 1915, p. 224.

Ost-Afrika

Sumatra

Java

- staphylinoides** Kraatz — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 372; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 164, f. 55.
trapeziceps Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXVIII, 1928, p. 113.

Subgen. *Cbarichirus* Sharp.

- ceylonicus** Cameron, Ent. Monthly Mag. LV, 1919, p. 228; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 168.
chinensis Boheman — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 372; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 167, f. 56.
Dammermani Cameron, Treubia VI, 1925, p. 183
 Holl. Ind.:
 Prinzen-Insel,
 Krakatau
 Sumatra
 Neu-Guinea
 Queensland
elegans Cameron, Tijdschr. Ent. LXXIII, 1930, p. 345.
lineifer Lea, Rec. South Austr. Mus. IV, 1931, p. 369.
lugubris Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. XLVII, 1923, p. 27.
opacinus nom. nov.
opacus Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 127 (nom. praeoccup. nec Ferrari 1858).
philippinus Bernh. Philipp. Journ. Sc. VIII, 1912, p. 250.
pictipennis Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 166.
Siebersi Cameron, Treubia VI, 1925, p. 183.
terminalis Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920, p. 282; l. c. 1920 (1921), p. 372.

p. 244.

Subgen. *Aderocharis* Sharp.

- Bakeri** Bernh. Col. Rundschau IV, 1915, p. 22.
conifer Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 345.
obscurior Cameron, l. c. p. 346.
princeps Fauv. — del.!! syn. ad *principalis* nom. nov. subt. transf.!!
principalis nom. nov.
princeps Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 227 (nom. praeoccup. nec Sharp 1886). — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 166.

Ectomedon Bernh.

Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLII, 1925, p. 35.

- Bruchi** Bernh. l. c. p. 36. Argentinien

Xenomedon Fall.

Fall, Psyche XIX, 1912, p. 11.

- formicarius** Fall, l. c. p. 12. Kalifornien
18*

Perierpon Bernh.

Bernh. Ergebn. Hamb. D. S. W. Afr. Stud. Reise VII, 1915, p. 317;
Beitr. Landfn. Südwestafrikas I, 1918, p. 317.

Hewitti Bernh. l. c. p. 318.

S. W. Afrika,
O. Afrika,
Abessinien

Kristenseni Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXV,
1915, p. 294.

Acalophaena Sharp.

Bruch, Physis IV, 1919, p. 690.

p. 245.

argentina Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXII, 1912, p. 38. Argentinien

basalis Lynch —

Bruchi Bernh. Arch. Naturg. Abt. A XCI, 1925 (1927), p. 238. "

picta Sharp —

Brasilien,
Argentinien

Parascopaeus Cameron.

Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1918, p. 76; l. c. 1920 (1921), p. 353,
373.

nitidus Cameron, l. c. p. 76; l. c. p. 373.

Singapore

Scopaeus Er.

Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 717; ed. II, 1858, p. 213; ed. III, 1874, p. 230. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 310. — Everts, Col. Neerl. I, 1896, p. 310. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 139. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 147. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 460. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 353, 373. — Deville, Ann. Soc. Ent. Fr. XCV, 1926, p. 118. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 385. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 62. — Edmonds, Ent. Monthly Mag. LXVII, 1931, p. 272—275. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 169—171. — Scheerp. Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien, Abt. I, CXL, 1931, p. 413.

Subgen. *Polyodontus* Solier — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 148. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 462. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 385.

Subgen. *Pseudorus* Casey, Mem. Col. I, 1910, p. 190.

Subgen. *Scopaeus* s. str. Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 148. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 461. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 385.

abbreviatus Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) II, 1855, p. 177; Opusc. Ent. VI, 1855, p. 65 (ex p. 249, syn. ad *minutus* Er.). — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 104. — Edmonds, Ent. Monthly Mag. LXVIII, 1932, p. 207, 208.

Westliches
Mitteleuropa,
England

Andrewesi Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 172.

O. Ind.: Nil-
giri-Hills

angustatus Solier — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 437. — Lynch, Boll. Acad. Cordoba (Estaf. Buenos Aires) VII, 1884, p. 247.
angusticollis Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 346.

Argentinien

Antillen: Grenada

p. 246.

antennatus Cameron, l. c. p. 349.
asiaticus Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1914 (1915), p. 265; Ent. Blätter (Berlin) XIX, 1923, p. 180.
auripilis Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 347.
basicollis Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. XLVII, 1923, p. 27.
Beesoni Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 185, f. 68.

Haiti
 Transkaspien,
 Turkestan
 Antillen: St. Vincent
 Queensland

O. Ind.: Siwaliks, Mussoorie- u. Chakrata-District

bicolor Baudi — Scheerp. Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien, Abt. I, CXL, 1931, p. 415.

bicuspls Kraatz — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 185.

boops Scheerp. Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien, Abt. I, CXL, 1931, p. 411, t. 2. f. 14.

Bordei Peyerimb. Bull. Soc. Ent. Fr. 1914, p. 249 (*Polyodontus*).

calidus Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 89.

Caseyi nom. nov.
procerus Casey, Trans. Acad. St. Louis XV, 1905, p. 213 (*Scopaeoma*), (ex. p. 250; nom. praecoccup. nec Kraatz 1859).

Jonische Ins.: Korfu
 Algier

Belg. Kongo-gebiet
 Colorado

Caseyanus nom. nov.
longicollis Casey, Trans. Acad. St. Louis XV, 1905, p. 197 (*Orus*), (ex. p. 249; nom. praecoccup. nec Fauvel 1874).

Kalifornien

convexiceps Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 89.

Belg. Kongo-gebiet
 Queensland

ctenocryptus Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. XLVII, 1923, p. 26.

debilis Hochh. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 148. — Scheerp. Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien, Abt. I, CXL, 1931, p. 414. — Peyerimb. Mém. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord, nr. 2, 1931 (Mission Hoggar), p. 30.

Südlichstes Mitteleuropa
 Südeuropa,
 Nordafrika,
 Kaspigebiet,
 Persien

scitulus Baudi — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 385.

p. 247.

didymus Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 718; ed. II, 1858, p. 213; ed. III, 1874, p. 230. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 148. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 385. — Scheerp. Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien, Abt. I, CXL, 1931, p. 413.

- dilutus** Motsch. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 176, f. 61, t. 2, f. 4. O. Ind.: Mahé, Burma; Malay-Halbinsel, Sumatra, Java, Formosa, Hongkong, Neu-Guinea, Kleinasien
- Ebneri** Scheerp. Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien, Abt. I, CXXXVIII, 1929, p. 223, t. 1, f. 3. Kleinasien
- elegantulus** Cameron, Tijdschr. Ent. LXXIII, 1930, p. 346. Sumatra
- flavocastaneus** Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. XLVII, 1923, p. 28. Australien
- fulvescens** Motsch. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 188.
- fulvus** Cameron, l. c. p. 179. O. Ind.: Dehra-Dun-District
- fuscus** Motsch. — Cameron, l. c. p. 188.
- germanus** Cameron, l. c. p. 179, f. 63. O. Ind.: Siwaliks, Dehra-Dun- u. Mussoorie-District
- gigantulus** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXVIII, 1928, p. 113. Belg. Kongo-gebiet
- p. 248.**
- gracilis** Sperk — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 310. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 140. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 148. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 131. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 385. — Scheerp. Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien, Abt. I, CXL, 1931, p. 415. — Edmonds, Ent. Monthly Mag. LXVII, 1931, p. 273; l. c. LXVIII, 1932, p. 208. England, Nordafrika, Cypern, Kaukasus, Mittelasien
- apicalis** Muls. et Rey — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 103.
- Erichsoni** Kolen. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 988. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 391. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 311, t. 63, f. 5.
- humilis** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 186, f. 69. O. Ind.: Dehra-Dun- u. Mussoorie-District; Malay-Halbinsel
- infirmus** Er. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 391.
- caucasicus** Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXI, 1911, p. 396 (*Micromedon*).
- interocularis** Lea, Proc. Roy. Soc. Victoria XXV, 1912, p. 41. N. S. Wales
- Jacobsoni** Cameron, Tijdschr. Ent. LXXIII, 1930, p. 346. Sumatra
- Kreyenbergi** Bernh. Kol. Rundschau XIV, 1928, p. 11. China: Schantung

laevigatus Gyllh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 717; ed. II, 1858, p. 213; ed. III, 1874, p. 230. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 391. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 311. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 310. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 139, 140. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 148, t. 51, f. 9. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 461, f. 136. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 131. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 385. — Scheerp. Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien, Abt. I, CXL, 1931, p. 415.

laevis Sharp —

laticollis Cameron, Treubia VI, 1925, p. 183.

limbatus Kraatz — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 373; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 177, f. 62.

linearis Notman, Journ. New York Ent. Soc. XXVII, 1918, p. 100, f.

longicollis Fauv. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 148. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 385.

p. 249.

longicollis Casey — del. syn. ad *Caseyianus* nom. nov. p. 246 transf.!

lucidus Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 185.

luctuosus Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 89.

lugubris Lynch —

macilentus Casey — Notman, Journ. New York Ent. Soc. XXVIII, 1920, p. 192.

marginatus Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 349.

medicollis Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. XLVII, 1923, p. 27.

Methneri Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 88.

microphthalmus Eppelsh. — Scheerp. Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien, Abt. I, CXL, 1931, p. 413.

micros Kraatz — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 373; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 183.

minimus Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 718; ed. II, 1858, p. 213. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 105; l. c. XIII, 1869, p. 391, nota. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 310. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 148. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 463. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 385. — Edmonds, Ent. Monthly Mag. LXVII, 1931,

Nord-Afrika,
West-Asien

Argentinien
Java

O. Ind.: Si-
waliks, Pusa-
Dehra-Dun-
u. Mussoo-
rie-District;
Malay-Halb-
insel, Sin-
gapore. Su-
matra, Ceylon

N. Amer.:
Ontario

O. Ind.: Deh-
ra-Dun-Distr
Belg. Kon-
gogebiet
Argentinien
Florida

Antillen: Ja-
maica
West-
Australien
Ost-Afrika,
Belg. Konga-
gebiet

Sumatra

- p. 273. — Scheerp. Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien, Abt. I, CXL, 1931, p. 414.
- minutus** Er. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 105. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 231. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 140, 141. — Edmonds, Ent. Monthly Mag. LXVII, 1931, p. 372; l. c. LXVIII, 1932, p. 208. — Scheerp. Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien, Abt. I, CXL, 1931, p. 414.
- pumilus* Heer — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 718; ed. II, 1858, p. 213, 988.
- Ryei* Woll. — del! spec. propr. ad. p. 251 transf.!
- sulcicollis* Fauv. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 312. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 311. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 148, t. 51, f. 12. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 463. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 386.
- var. *debilis* Muls. et Rey — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 311.
- var. *intermedius* Muls. et Rey — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 310. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 148. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 386.
- var. *pusillus* Kiesw. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 826; ed. II, 1858, p. 213. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 311. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 386.
- abbreviatus* Muls. et Rey — del! spec. propr. ad. p. 245 transf.!
- moerens** Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. XLVII, 1923, p. 26. West-Australien
- montalbanensis** Bernh. Philipp. Journ. Sc. VII, 1912, p. 251. Philippinen
- monticola** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 184, f. 67. O. Ind.: Mussoorie- u. Chakrata-District
- myrmecocephalus** Lea, Rec. South Austr. Mus. III, 1927, p. 274. Fiji-Inseln
- niger** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1918, p. 77; l. c. 1920 (1921), p. 373. Singapore
- nitiduloides** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 175, f. 60. O. Ind.: Pusa-Dehra-Dun- u. Mussorie-District; Andaman-Inseln
- nitidulus** Motsch. — Cameron, l. c. p. 174, f. 59. Ceylon, Malay-Halbinsel
- p. 250.**
- Notmani** nom. nov. New-York
- pallidus* Notman, Journ. New York Ent. Soc. XXIX, 1921, p. 152 (*Scopaeoma*), (nom. praecocup. nec Casey 1905).
- obscuripes** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 173, f. 58. O. Ind.: Simla-Hills, Chakrata-District

- ooderes** Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. XLVII, 1923, p. 28.
- orbiceps** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 183, f. 66.
- oviceps** Bernh. Ark. Zool. XIII, nr. 8, 1920, p. 13.
- pallidulus** Kraatz — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 373; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 180, f. 64.
- planusculus** Kraatz — Cameron, Tijdschr. Ent. LXXIII, 1930, p. 346, nota (♂); Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 181, f. 65.
- procerus** Kraatz — Cameron, l. c. p. 171.
- procerus** Casey — del.!, syn. ad *Caseyi* nom. nov. p. 246 transf.!
- puberulus** Kraatz — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 172, f. 57.
- p. 251.**
- puncticeps** Kraatz — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 374; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 182.
- punctiflorax** Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, XCI, 1925 (1927), p. 239.
- puritanus** Casey — (*Scopaeoma*).
- quadriceps** Notman, Journ. New York Ent. Soc. XXVIII, 1920, p. 28.
- rubidus** Muls. et Rey — Baudi. Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 104. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 987; ed. III, 1874, p. 231. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 311. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 140. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 148, t. 51, f. 10 b, c. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 386. — Edmonds, Ent. Monthly Mag. LXVII, 1931, p. 273.
- rufulus** Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 140 (ex gen. *Lithocharis* p. 243 transf.). — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 177.
- Ryei** Woll. Ent. Monthly Mag. IX, 1872, p. 34 (ex p. 249, syn. ad *minulus* Er.). — Newbery, Ent. Monthly Mag. L. 1914, p. 91. — Edmonds, l. c. LXVII, 1931, p. 273; l. c. LXVIII, 1932, p. 208.
- sericans** Muls. et Rey — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 148. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 131. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 385.
- Sharpi** Cameron, Ent. Monthly Mag. XLVIII, 1912, p. 102, f.
- simplicicollis** Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 348.
- West-Australien
- O. Ind.: Siwaliks
- Queensland
- O. Ind.: Dehra-Dun-District; Singapore, Formosa
- Java, Sumatra, Indo-China
- Singapore, Sumatra, Java
- O. Ind.: Siwaliks, Dehra-Dun-District, Nilgiri-Hills, Malay-Halbinsel
- Singapore, Malay-Halbinsel
- Argentinien
- Oestl. Nordamerika
- Florida
- Ost-Indien
- England
- Massowah am Roten Meer
- Antillen: Grenada, St. Vincent

sulcicollis Steph. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 140, 141. — Scheerp. Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien, Abt. I, CXL, 1931, p. 414. — Edmonds, Ent. Monthly Mag. LXVII, 1931, p. 273; l. c. LXVIII, 1932, p. 207, 208.

p. 252.

cognatus Muls. et Rey — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. J, 1857, p. 104. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 988; ed. III, 1874, p. 230. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 312. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 310. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 148, t. 51, f. 11. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 462, f. 135, 137, 138. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 131. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 386.

testaceipes Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. XLVII, 1923, p. 27.

Victoria

testaceus Motsch. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 373; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 173.

Singapore,
Formosa,
Neu-Guinea

thoracicus Motsch. — Cameron, l. c. p. 188.

tristis Bernh. Verb. zool.-bot. Ges. Wien LXVIII, 1928, p. 144.

Belg. Kongo-
gebiet

umbra Sharp — Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (8), XII, 1913, p. 348 (♂).

velutinus Motsch. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 178.

Indo-China,
Formosa**Medome** Cameron.

Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 188.

bicolor Cameron, l. c. p. 189, f. 70.

O. Ind.: Mus-
soorie- u.
Chakrata-
District**Tripectenopus** Lea.

Lea, Rec. South Austr. Mus. I, 1917, p. 83.

caecus Lea, l. c. p. 84, t. 9, f. 1.

Queensland

p. 253.

Domene Fauv.

Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 307. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 145. — Scheerp. Kol. Rundschau XI, 1925, p. 77—130, f. 1—16. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 383. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 62. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 194. Subgen. *Enallagium* Bernh. Verb. zool.-bot. Ges. Wien LXV, 1915, p. 140. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 190—191 (gen. propr.).

- aciculata** Hopffg. — Scheerp. Kol. Rundschau XI, 1925, p. 87, 98, f. 7, 8.
 var. *krivosšijana* Lokay, Časopis Spol. Ent. ČSL. XV, 1919, p. 22. — Scheerp. Kol. Rundschau XI, 1925, p. 102.
- aeneipennis** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 191 (*Domene* s. str.); Fn. Brit. India. Col. Staph. II, 1931, p. 194.
- assamensis** Cameron, l. c. p. 192, f. 72 (*Enallagium*).
- australiae** Fauv. — Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. XLVII, 1923, p. 29.
- birmana** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 196 (*Domene* s. str.).
- borneensis** Cameron, Sarawak Mus. Journ. III, 1928, p. 441 (*Enallagium*).
- castaneipennis** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 192 (*Enallagium*); Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 193, f. 73.
- dalmatina** Scheerp. Kol. Rundschau XI, 1925, p. 88, 103, f. 9, 10.
- diabolica** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXV, 1915, p. 139 (*Enallagium*).
- femoralis** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 195, f. 74 (*Domene* s. str.).
- indica** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 191 (*Enallagium*); Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 191, f. 71.
- lithocharina** Fauv. — Scheerp. Kol. Rundschau XI, 1925, p. 88, 93, f. 5, 6.
- microps** Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. XLVII, 1923, p. 30.
- Moczarskii** Scheerp. Kol. Rundschau XI, 1925, p. 89, 107, f. 11, 12.
- pectinatrix** Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. XLVII, 1923, p. 29.
- scabricollis** Er. — Redth. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 716; ed. II, 1858, p. 210; ed. III, 1874, p. 226 (omn. *Lathrobium*). — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 145. — Scheerp. Kol. Rundschau XI, 1925, p. 86, 117, f. 15, 16. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 383.
- scopaeella** Fauv. — Scheerp. Kol. Rundschau XI, 1925, p. 78, 86, 97.
- stillicina** Er. — Scheerp. l. c. p. 86, 89, f. 3, 4.
- torrensensis** Blackb. — Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. XLVII, 1923, p. 29.
- Winkleri** Scheerp. Kol. Rundschau XI, 1925, p. 89, 112, f. 13, 14.
- Nordwest-Balkan
 Süd-Dalmatien, West-Herzegowina
 O. Ind.: Mussoorie-Distr.
 O. Ind.: Assam, Naga-Hills, Laimatak
 O. Ind.: Burma
 Borneo
 O. Ind.: Siwaliks
 Süd-Dalmatien
 Borneo
 O. Ind.: Assam, Nilgiri-Hills
 O. Ind.: Mussoorie-Distr.
 Nord-Australien
 Süd-Dalmatien
 Nord-Australien
 Mitteleuropa im engeren Sinne, Nord-Balkan

Micranops Cameron.

Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 350; l. c. (9) XI, 1923, p. 400.

brunneus Cameron, l. c. p. 350. Antillen: Jamaica

Lathrobium Gravh.

Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 715; ed. II, 1858, p. 208; ed. III, 1874, p. 224. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 297. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 302. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 150. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 141. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 445. — Hellén, Not. Ent. VII, 1927, p. 119. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 379. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 62. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 196—198, 252.

p. 254.

Subgen. *Glyptomerus* Müller — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 223. — J. Müller, Ann. Nat. Mus. Wien 1924, p. 97. — Rambousek, Casopis Spol. Ent. ČSL. V, 1928, p. 30.

Typhlobium Kraatz — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 211.

Subgen. *Lathrobidium* Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 382.

Subgen. *Lathrobium* s. str. Muls. et Rey — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 156. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 143. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 448. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 380.

Subgen. *Lobrathium* Muls. et Rey — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 155. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 142. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 446. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 379.

Subgen. *Platydomene* Ganglb. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 155. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 142. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 379.

Subgen. *Tetartopeus* Czwalina — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 155. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 142. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 447. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 380.

- | | |
|---|-------------------|
| abdominale Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. XLVII, 1923, p. 36. | Süd-Australien |
| adelaidae Blackb. —
<i>Spenceri</i> Blackb. Horn Exped. II, 1896, p. 263 (ex gen. <i>Dolicaon</i> p. 275 transf.). — Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. XLVII, 1923, p. 31. | |
| africanum Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXVIII, 1928, p. 115. — (<i>Heterosoma</i>). | Belg. Kongogebiet |
| albipes Lucas — (<i>Tetartopeus</i>). | Nord-Afrika |

p. 255.

- | | |
|--|----------------------|
| amplipenne Casey — (<i>Lathrobium</i> s. str.). | N. Amer.: Oststaaten |
| anguinum Sharp — (<i>Platydomene</i>). | Ost-Asien |
| angustatum Boisd. et Lacord. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 717; ed. 3, 1858, p. 210; ed. III, 1874, p. 226. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 300, t. 62, f. 4. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 153, 156. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 143, t. 51, f. 1. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 129. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 380. | Korsika, Sardinien |

Biologie: Xamheu, Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 25 (Mœurs et Mét. Ins. IX. Mém.); Échange XXVII. 1911, p. 82 (Mœurs et Mét. Ins. XVII. Mém.). (larva).

angusticeps Fauv. —

var. *semifumatum* Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. XLI, 1917, p. 494: l. c. XLVII, 1923, p. 31.

angusticollis Boisd. et Lacord. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 715; ed. II, 1858, p. 209; ed. III, 1874, p. 224. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 304, t. 62, f. 11. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 307. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 154, 155. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 142. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 379.

apiciflavum Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. XLVII, 1923, p. 37.

armatum Say — (*Lathrobium* s. str.).

hadium Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 193 (*Lobrathium*); Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 207, f. 81, t. 2, f. 5.

Bang-Haasi Bernh. — (*Lathrobium* s. str.).

N. S. Wales

N. Amer.: Oststaaten

O. Ind.: Dehra-Dun- u. Mussoorie-District

Transkaspien

p. 256.

basipenne Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. XLI, 1917, p. 494.

bicolor Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 987; ed. III, 1874, p. 227. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 154, 155. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 142. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 379.

bicoloratum Bernh. Schub. nom. nov. — (*Lathrobium* s. str.).

bipartitum Casey — del.! syn. ad *Caseyanum* nom. nov. p. 257 transf.!

Bodemeyeri Bernh. — (*Lathrobium* s. str.).

bonariense Lynch —

Mittel-Australien

N. Amer.: Oststaaten

Armenien
Argentinien,
Paraguay

bosnicum Reitt. — Scheerp. Kol. Rundschau XIV, 1928, p. 102—112, f. 1, 2, 4, 5.

Boyadjiani Ramboisek — del.! syn. ad *quadricolle* Fauv. p. 266 transf.!

brachypterum Sharp — (*Lathrobium* s. str.).

brunneum Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 252.

brunnipes F. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 716; ed. II, 1858, p. 209; ed. III, 1874, p. 225. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 300, t. 62, f. 5. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 304. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 152, 157. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 144, t. 51, f. 3. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 451. — (*Lathrobium* s. str.).

punctatum Fourer. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 381, f. 364.

O. Ind.: Sikkim

- var. *luteipes* Fauv. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p.152, 157. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 144. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 380
- var. *laticolle* Machulka, Časopis Spol. Ent. ČSL. XX, 1923, p. 73. Böhmen
- cafrum** Bob. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 209, f. 82.
- p. 257.**
- carinicolle** Sharp — (*Platydomene*).
- carinthiacum** Scheerp. Kol. Rundschau XII, 1926, p. p. 194, f. 1—4. — (*Lathrobium* s. str.). Karawanken,
Karnische-
Steiner- u.
Julische Al-
pen
- Biologie: Scheerp. Zeitschr. wiss. Ins-Biologie XXI, 1926, p. 249—262, f. 1—2 (larva).
- Caseyi** Blaisdell — cit. adde: t. 2, f. 3.
- Caseyanum** nom. nov. N. Amer.: Ost-
staaten
- bipartitum* Casey, Trans. Acad. St. Louis XV, 1905, p. 122. — (*Lobrathium*), (ex p. 256; nom. praeoccup. nec Fauvel 1878).
- castaneipenne** Kol. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 305. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 153, 156. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 141. — Hellén, Not. Ent. VII, 1927, p. 118, 119. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 381 (*Lathrobium* s. str.).
- lineatocolle* Scriba — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 227.
- cavicola** Müll. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 390. — Absolon, Col. Rundschau V, 1916, p. 4, t. f. 12. Südkärnten,
Krain, Nord-
Istrien
- stugophilum* Kraatz — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 211; ed. III, 1874, p. 223.
- Biologie: Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 310—312, t. 4, f. 4a—d (larva). — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 339 (ex Kraatz). — Joseph. Berl. Ent. Zeitschr. 1882, p. 33. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 502—503 (ex Kraatz). — Xambou, Échange XXVII, 1911, p. 82 (Mœurs et Mét. Ins. XVII. Mém.).
- coecum** Friv. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 506, 516. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1891, p. 103. — (*Typhlobium*). — Bokor, Ann. Mus. Hung. XX, 1923, p. 172/17, f. 1—9; Folia Ent. Hung. I, 1924, p. 28—32. — Rambousek, Časopis Spol. Ent. ČSL. V, 1928, p. 31.
- caecum* Jeannel, Bul. Soc. Stéint. Cluj (Klausenburg) I, 1922, p. 344—347, f. 12—14.
- var. *kopaonikanum* Rambousek, Časopis Ent. Spol. ČSL. V, 1928, p. 31.
- cognatum** Sharp — (*Tertatopeus*).
- concolor** Motsch. — (*Lathrobium* s. str.). Ost-Asien
- concolor** J. Lec. — del. syn. ad *Leconteum* nom. nov. p. 262 transf.!
- contractum** Schubert — Schubert in Heyden, Abh. Senckenberg, Ges. XXXVI, 1915, p. 167—178.
- crassipes** Muls. et Rey — (*Lathrobium* s. str.). Süd-Europa
- cribricolle** Sharp — (*Lobrathium*).

p. 258.

- cylindricolle** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 194 (*Lobrothium*); Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 206, f. 80. O. Ind.: Dehra-Dun-Distr.
- Czwalinai** Jacobson (nec Bernh. Schub. nom. nov.) Käfer Russlands VII, 1909, p. 492 (nom. nov. Jacobson!). Kleinasien
- dignum** Sharp — (*Lathrobium* s. str.).
- dilutum** Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 716; ed. II, 1858, p. 210; ed. III, 1874, p. 226. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 306. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 145. — Joy, Ent. Monthly Mag. XLV, 1909, p. 268. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 69, t. 7, f. 10. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 453. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 128. — Hellén, Not. Ent. VII, 1927, p. 118. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 382. England, Fennoskandien
var. *maurianeuse* Fauv. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 145. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, p. 382.
- dimidiatipenne** Bernh. — (*Lathrobium* s. str.). Ost-Asien
- dimidiatum** Say — Lynch, Bol. Acad. Cordoba VII (Estaf. Buenos Aires), 1884, p. 238.
- dividuum** Er. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 382.
- divisum** J. Lec. — (*Lathrobium* s. str.). West-Canada

p. 259.

- elegantulum** Kraatz — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 227. — (*Lathrobium* s. str.). Nord-Balkan
- elongatum** L. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 715; ed. II, 1858, p. 209; ed. III, 1874, p. 224. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 298, t. 62, f. 1, a. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 304. — Devilla, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 153, 156. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 144, t. 51, f. 2. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 449, f. 8, 128. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 128. — Hellén, Not. Entom. VII, 1927, p. 119. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 381. — (*Lathrobium* s. str.). Sibirien
- variegatum* Fourcr. — del! syn. ad *Achenium depressum* Gravh. p. 272 transf.!
- var. *fraudentum* Ganglb. — Devilla, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 153. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 144. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 67, t. 7, f. 7. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 128.
- nigrum** Joy — Joy, Ent. Monthly Mag. XLIV, 1908, p. 156.
- Eppelsheimi** Czwal. — (*Lathrobium* s. str.). Transkaukasien
- exiguum** Blackb. — Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. XLVII, 1923, p. 496.
- Fauveli** Duvivier — (*Lathrobium* s. str.).

- filiforme** Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 716; ed. II, 1858, p. 209; ed. III, 1874, p. 225. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 302. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 305. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 151, 157. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 144. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 452, f. 131. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 128. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 381. — (*Lathrobium* s. str.).
- ab. *Nebeli* Hubenthal, Ent. Blätter (Berlin) VII, 1911, p. 188.
- var. *Minarzi* Bernh. Kol. Rundschau XIII, 1927, p. 94.
- var. *suturale* Wenck. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 151, 157. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 144. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 128. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 381.

Nieder-
österreich

p. 260.

- flavipes** Hochh. — (*Lathrobium* s. str.).
- fovulum** Steph. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 303. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 152, 157. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 144. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, t. 7, f. 12. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 451. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 382.
- punctatum** Er. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 301.
- var. *heteropterum* Eppelsh. — Newbery, Ent. Rec. Journ. Var. XXIV, 1912, p. 259. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 452.
- fragile** Sharp — (*Tetartopeus*).
- fragile** Casey — del.! syn. ad *perfragile* nom. nov. p. 265 transf.!
- franciscanum** Casey — (*Lathrobium* s. str.).
- fulvipenne** Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 715; ed. II, 1858, p. 209; ed. III, 1874, p. 225. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 299, t. 62, f. 2. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 306. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 153, 157. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 143. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 448, f. 126, 127. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 128. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 381. — Lindroth, Insektenfn. Islands, Zool. Bidrag Upsala XIII, 1931, p. 201.
- alpestre** Heer — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 227.
- var. *Letzneri* Gerh. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 143. — G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. XLIX, 1913, p. 34. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 449. — Donisthorpe, Ent. Monthly Mag. LXVI, 1932, p. 97.
- fulvum** Motsch. — (*Lathrobium* s. str.).

Ost- u. Süd-
russland
SibirienIsland,
GrönlandNord-Ost-
Asien

Innebre Sharp — (*Platydomene*).

furcatum Czwal. — (*Lathrobium* s. str.).

Gallienii Fagniez, Bull. Soc. Ent. Fr. 1916, p. 311. — (*Lobrathium*). — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 380.

geminum Kraatz — Redth. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 986. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 304. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 153, 156. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 144. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 450, f. 129, 130. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 127. — Hellén, Not. Ent. VII, 1927, p. 119. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 381. — (*Lathrobium* s. str.).

Frankreich

p. 261.

boreale Thoms. — Redth. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 225. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 359.

var. **volgense** Hochh. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 450. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 128.

gracile Hampe — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 143. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 128.

gracilentum Kraatz — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 203.

gratellum Fauv. — *elongatulum* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 143. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 225, nota (ex gen. *Dolicoon* p. 274 transf.). — Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. XLVII, 1923, p. 31.

gravidulum Casey — (*Lathrobium* s. str.)

guttula Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 201, f. 77.

O. Ind.: Sik-
kim, Siwa-
liks
Spanien

hispanicum Doderö, Ann. Mus. Civ. Genova XLVII, 1916, p. 342. — (*Lobrathium*).

hongkongense Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXXVIII, 1931, p. 127.

Hongkong

humile Notman, Journ. New York Ent. Soc. XXVII, 1919, p. 100.

N. Amer.:
Ontario

Illini Casey — (*Lathrobium* s. str.).

N. Amerika

innocens Casey — (*Lathrobium* s. str.).

N. Amer.: Ost-
staaten

insanum Blatchley, Bull. Ind. Dept. Geol. I (Col. Indiana) 1910, p. 424. — (*Lathrobium* s. str.).

N. Amer.:
Indiana

insulare Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) IX, 1922, p. 113.

Antillen: Ja-
maica

inviolatum nom. nov.

N. Amer.:

integrum Casey, Trans. Acad. St. Louis XV, 1905, p. 141. — (*Lathrobiellu*), (nom. praecup. nec Sharp 1876).

Mittelstaaten

jacobinum J. Lec. — Blaisdell, Ent. News XVII, 1906, p. 73, t. 2, f. 5.

var. **relictum** Casey — Blaisdell, l. c. p. 73, t. 2, f. 6.

japonicum Bernh. — (*Lathrobium* s. str.).

- kamtschaticum** Bernh. Kol. Rundschau XIII, 1927, p. 94. — (*Tetartopeus*). Kamtschatka
kashmiricum Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 202. Kashmir
Knirshi Rambousek, Časopis Spol. Ent. ČSL, V, 1928, p. 32. Serbien
kohense Sharp — (*Lathrobium* s. str.).

p. 262.

- krniense** Joseph — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 549.
laevipenne Heer — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 227. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 305. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 152. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 143. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 68, t. 7, f. 8. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 128. — Hellén, Not. Ent. VII, 1927, p. 119. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 382. England
dentatum Kelln. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 826; ed. II, 1858, p. 210, 987.
 var. *impressifrons* Eppelsh. — Kaukasus
Leai nom. nov. N. S. Wales
angustulum Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. XLVII, 1923, p. 34 (nom. praeoccup. nec Casey 1905).
Leconteanum nom. nov. Canada, Indiana
concolor J. Lec. New Spec. Col. I, 1863, p. 44. — Casey, Trans. Acad. St. Louis XV, 1905, p. 94. — (*Litolathra*), (ex p. 257; nom. praeoccup. nec Motsch. 1860).
Lecontei Duvivier —
puncticeps J. Lec. — Blaisdell, Ent. News XVII, 1906, p. 72, t. 2, f. 4.
Leonhardi Breit, Ent. Mitteil. (Berlin) I, 1912, p. 200. Bulgarien
 — (*Glyptomerus*). — Rambousek, Časopis Spol. Ent. ČSL, V, 1928, p. 31.
Lethierryi Reiche — (*Lobrathium*).
 Biologie: Jeannel, Biospéologica, Col. sér. I, 1909, p. 446 (Arch. Zool. Paris (5) I).
limitatum Mäklin — (*Lathrobium* s. str.), Sibirien
Lintneri Notman, Journ. New York Ent. Soc. XXIX, 1921, p. 151. New York
Lomnickii Roubal, Kosmos, Lwow (Lemberg) XXXVIII, 1913, p. 481, 487 (*Tetartopeus*). Kaukasus
longiventre Casey — (*Lathrobium* s. str.).
longulum Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 209; ed. III, 1874, p. 225. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 301, t. 62, f. 6. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 305. — Heidenreich, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 156 (Ökolog.). — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 151, 157. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 144. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 453. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 382. Sibirien
minutum Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 716.

var. *longipenne* Fairm. et Laboulb. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 225. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 151, 158. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 144. — Nicholson, Ent. Rec. Journ. Var. XXII, 1910, p. 159. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 68, t. 7, f. 9. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 453.

Lostiae Doderò, Ann. Mus. Civ. Genova XLVII, 1916, p. 342. — (*Lobrathium*). Sardinien

p. 263.

Lottii Holdhaus, Boll. Soc. Ent. Ital. II, 1923, p. 117. — (*Glyptomerus*). Ins. Elba

Iusitanicum Er. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 383. — (*Lathrobium* Portevin).

Manueti Fauv. —

N. W. Italien,
Oestl. Mittel-
meergebiet
Mazedonien

Matchai Rambousek, Časopis Spol. Ent. ČSL. V, 1928, p. 31.

mediopallidum Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. XLVII, 1923, p. 34. Queensland

Methneri Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXV, 1915, p. 295. Ostafrika

mimeticum Fauv. — (*Tetartopeus*).

Nordafrika
Südrussland:
Krim

Moczarskii Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1914 (1915), p. 266; Ent. Blätter (Berlin) XIX, 1923, p. 180 (*Tetartopeus*).

monilicorne Sharp — (*Lathrobium* s. str.).

monticola Sharp — (*Lathrobium* s. str.).

Muelleri Bernh. — (*Lathrobium* s. str.).

Nordwestliche
Ost-Alpen

multipunctum Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 715; ed. II, 1858, p. 208; ed. III, 1874, p. 224. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 203, t. 62, f. 10. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 307. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 154, 155. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 142, t. 50, f. 19. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 446. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova L, 1926, p. 504. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 380.

Biologie: Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXI, 1887, p. 23—24, t. 1, f. 11—13; l. c. XXIII, 1889, p. 153, t. 1, f. 11—13 (larva). — Ganglb. Kaf. Mitteleur. II, 1895, p. 503 (ex Rey). — Xambeu, Échange XXVII, 1911, p. 83 (Mœurs et Mét. Ins. XVII. Mém.).

p. 264.

myrmecophilum Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXVIII, 1921, p. 103. Argentinien

neglectum Casey — (*Lathrobium* s. str.).

N. Amer.:
Oststraten
Argentinien

neobisniforme Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, XCI, 1925 (1927), p. 241.

- nigerrimum** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 192. — (*Lobrathium*); Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 198, f. 75.
- nigriceps** Notman, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XLII, 1920, p. 702 (*Tetartopeus*).
- nigripenne** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 144. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 225, nota (ex gen. *Dolicion* p. 275 transf.).
- nigrolucens** Casey — (*Lathrobium* s. str.).
- nitidum** Er. — Lynch, Boll. Acad. Cordoba VII, 1884 (Estaf. Buenos Aires), p. 239.
- nudum** Sharp — (*Lobrathium*).
- Obenbergeri** Rambousek, Casopis Spol. Ent. ČSL. V, 1928, p. 32.
var. *graniticolle* Rambousek, l. c. p. 32.
var. *jakupicense* Rambousek, l. c. p. 32.
- obtusum** Casey — (*Lathrobium*).
- opalescens** Sharp —
- orthodoxum** Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. XLVII, 1923, p. 32.
- p. 265.**
- pallidum** Nordm. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 716; ed. II, 1858, p. 210; ed. III, 1874, p. 226. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 303, t. 62, f. 9. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 306. — Heidenreich, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 156 (Oekolog.). — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 151, 158. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 145. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 453. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 128. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 382.
var. *Jansoni* Crotch — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 303. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 145. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 454. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 128.
- pallipes** Sharp — (*Tetartopeus*).
- paludicola** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXV, 1915, p. 295.
var. *magnipenne* Bernh. l. c. p. 296 (forma alata).
- Pandellei** Czwal. — (*Lathrobium* s. str.).
- parcum** J. Lec. — (*Lathrobium* s. str.).
- partitum** Sharp — (*Lobrathium*).
- pedale** J. Lec. — (*Lathrobium* s. str.).
- perfragile** nom. nov.
fragile Casey, Trans. Acad. St. Louis XV, 1905, p. 139. — (*Lathrobiella*), (ex p. 260; nom. praecoccup. nec Sharp 1889).
- picescens** Casey — (*Lathrobium* s. str.).
- piceum** M'Leay — del.! ad gen. *Scimbalium* p. 271, transf.!
- O. Ind.: Siwaliks, Mussoorie-Distr. Florida
- Australien
- N. Amer.: Oststaaten
- Montenegro
- Nordöstl. Gebiete v. Nordamerika
- Australien
- Ost-Afrika
- Süd-Ost-Frankreich
- N. Amer.: Oststaaten

- picipes** Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I. 1849, p. 826; ed. II, 1858, p. 208; ed. III, 1874, p. 224. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 307. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 154, 155. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 142. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 379.
 ab. *abdominale* Hubenthal. Ent. Blätter (Berlin) VII, 1911, p. 188. Kaukasus
- politum** Sharp — del.! syn. ad *Sharpi* nom. nov. p. 267 transf.! Griechenland
- pollens** Sharp — (*Lathrobium* s. str.).
- postremum** Casey — (*Lathrobium* s. str.).
- praelongum** Casey — (*Lathrobium* s. str.).
- pulchellum** Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. XLVII, 1923, p. 35. Australien
- punctatissimum** Gridelli, Boll. Soc. Ent. Ital. LIX, 1927, p. 25—27 (*Glyptomerus*). Nordspanien
- punctatum** Zett. — Redtb. Fn. Austr. ed. I. 1849, p. 717; ed. III, 1874, p. 226. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 142. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, t. 7, f. 11 England
- atripalpe* Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 301 (nec Scriba).

p. 266.

- puncticolle** Kirby — (*Lathrobium* s. str.).
- punctipenne** Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. XLVII, 1923, p. 33. Australien
- pustulatum** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 202, f. 78. O. Ind.:
Assam
- quadratum** Payk. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 717; ed. II, 1858, p. 210; ed. III, 1874, p. 226. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 302, t. 62, f. 7. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 306. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 153, 155. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 142, t. 50, f. 20. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 447. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 128, 129. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 380. Nord-Amerika
- quadricolle** Fauv. — (*Lobrathium*).
Boyadjiani Rambousek, Časopis Česk. Spol. Ent. 1907, p. 16 (ex p. 256). — Bondroit, Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 457.
- regulare** Sharp — (*Lobrathium*).
- Reitteri** Czwal. — Balkan
- rigidum** Casey — (*Lathrobium* s. str.).
- ripicola** Czwal. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 304. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 144. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 337. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 451. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 128. — Helten, Not. Ent. VII, 1927, p. 118, 119. — (*Lathrobium* s. str.). England
- boreale* Muls. et Rey — Newbery, Ent. Monthly Mag. XLVII, 1912, p. 125.
- Rodti** Bernh. — (*Lathrobium* s. str.).

p. 267.

- rufescens** Motsch. — (*Lathrobium* s. str.). Transkaukasien
- rufipenne** Gyllh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 826; ed. II, 1858, p. 209; ed. III, 1874, p. 225. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 300, t. 62, f. 3. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 305. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 152, 156. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 143. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 448. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 128. — Hellén, Not. Ent. VII, 1927, p. 119. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 382. — (*Lathrobium* s. str.).
- rugipenne** Hochh. — (*Lathrobium* s. str.).
- Sahlbergi** Fauv. — (*Lobrathium*). Ost-Transkaspien
- scabripenne** Sharp — (*Lathrobium* s. str.).
- scutellare** Nordm. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 717; ed. II, 1858, p. 210; ed. III, 1874, p. 226. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 143. Russland, Nord-Balkan
- semicaeruleum** Cameron, Ent. Monthly Mag. LVII, 1921, p. 271; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 204, f. 79. O. Ind.: Kumaon, Sikkim, Simla-Hills, Mussoorie-Distr.
- var. *ochronotatum* G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LVIII, 1922, p. 34. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 205.
- seminigrum** Kraatz — Cameron, l. c. p. 205.
- semirufulum** Bernh. — (*Lathrobium* s. str.). Transkaspien
- seriatum** J. Lec. — (*Lathrobium* s. str.).
- Sewardi** Fall, Pan-Pacific Ent. II, 1926, p. 148 (*Lobrathium*). Alaska
- Sharpi** nom. nov. Brasilien
- politum* Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1876, p. 245 (ex. p. 265; nom. praeoccup. nec Gravh. 1802).
- Shermani** Fall, Canad. Ent. XLIX, 1917, p. 164 (*Abletobium*). N. Amer.: Karolina
- sibiricum** Fauv. — (*Lathrobium* s. str.). — Poppius, Mem. Acad. St. Petersburg. (8) XVIII, 1909, p. 9, t. A, f. 8. Ural, Westsibirien
- simile** J. Lec. — (*Lathrobium* s. str.).
- sinaicum** Fauv. — (*Lathrobium* s. str.).
- sodale** Kraatz — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 986; ed. III, 1874, p. 226. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 142. Mitteleuropa, Dalmatien
- sollicitum** Fall, Pan-Pacific Ent. II, 1926, p. 147 (*Petaropeus*). Alaska

p. 268.

- spadiceum** Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 716; ed. II, 1858, p. 210; ed. III, 1874, p. 225. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 303. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 151, 158. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 145, t. 51, f. 4. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 127. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 382. Mitteleuropa

- var. *balkanicum* Bernh. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 127.
- sparsellum* Casey — (*Lathrobium* s. str.).
- spissicorne* Casey — (*Lathrobium* s. str.). N. Amer.: Oststaaten
- stilicioides* Sharp — (*Lathrobium* s. str.).
- styliferum* Reitter — (*Lathrobium* s. str.). Transkaukasien
- subaequale* Casey — (*Lathrobium* s. str.).
- sublaeve* Motsch. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 207.
- Taxi* Bernh. — (*Lathrobium* s. str.). Siebenbürgen, Transsylvan. Alpen
- tenebrosum* Notman, Journ. New York Ent. Soc. XXVII, 1919, p. 99. N. Amer.: Ontario
- Tenenbaumi* Bernh. Kol. Rundschau XVII, 1931, p. 233 (*Lobrothium*). Palästina
- terminatum* Gravh. — Redth. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 210, 986; ed. III, 1874, p. 226, nota. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 302, t. 62, f. 8. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 306. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 153, 155. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 143. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 448. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 128, 129. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 380. Sibirien
- ab. *atripalpe* Scriba — Redth. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 227. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 143. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, t. 8, f. 1. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 128.
- ab. *femorale* Delahon, Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 621. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 128.
- ab. *immaculatum* Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 303. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, t. 7, f. 13.
- p. 269.
- testaceum* Kraatz — Redth. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 986; ed. III, 1874, p. 225. — Scheerp. Kol. Rundschau XII, 1926, p. 194—203, f. 1, 2, 5, 6. — (*Lathrobium* s. str.). Ostalpen nördlich der Drau
- transversiceps* Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. XLVII, 1923, p. 33. Nord-Australien
- triste* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 193 (*Lobrothium*); Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 199, f. 76. O. Ind.: Chakrata-Distr.
- tropicum* Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. XLVII, 1923, p. 33. Nord-Australien
- unicolor* Kraatz — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 210. — (*Lathrobium* s. str.). Nördlichstes Ost-Indien, Formosa, China
- Vancouveri* Casey — (*Lathrobium* s. str.).
- Victoris* Bernh. — (*Lathrobium* s. str.). Bosnien, Montenegro

- viduum** Eppelsh. — (*Lathrobium* s. str.). Ost-Asien
Washingtoni Casey — (*Lathrobium* s. str.). N. Amer.:
 Nord-Ost-
 Staaten
 Nord-Herze-
 gowina
- Weiratheri** Scheerp. Kol. Rundschau XIV, 1928, p. 102
 —112, f. 1—4.
bosnicum Rambousek, Časopis Spol. Ent. ČSL.
 V, 1928, p. 30, f. 1.
- Weiseri** Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, XCI, 1925 (1927), p. 240. Argentinien

Pseudobium Muls. et Rey.

- Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 302. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 154 (subg. ad *Lathrobium*). — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 141. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 383. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 62. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 210.
- assimile** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 195; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 212. O. Ind.: Dehra-Dun-Distr.
- Bredoï** Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 141. Belg. Kongo-
 gebiet
- labile** Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 226 (*Lathrobium*). — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 302. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 150, 154 (subg. ad *Lathrobium*). — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 141. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 127. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 383. West-Europa,
 Madeira,
 Teneriffa
- laeviventre** G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LVIII, 1922, p. 34. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 210, f. 83. O. Ind.: Ku-
 maon,
 Dehra-Dun-
 District
- semiflavum** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 195; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 211. O. Ind.: Dehra-Dun-Distr.

Subgen. **Dysanabatium** Bernh.

Bernh. Tijdschr. Ent. LVIII, 1915, p. 225.

- Jacobsoni** Bernh. l. c. p. 225. Java
sumatrensis Cameron, Tijdschr. Ent. LXXIII, 1930, p. 347. Sumatra

Hyperomma Fauv.

Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. XLVII, 1923, p. 39.

- abnorme** Blackb. — Lea, l. c. p. 40.
atrum Oke, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LIII, 1928, p. 3. Victoria
bryophilum Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. XLVII, 1923, p. 43. Tasmanien
cribratum Lea, l. c. p. 43. West-Austra-
 lien
cylindricum Lea, l. c. p. 41. Australien

- discrepans* Broun, Bull. New Zeal. Inst. I, 1921, p. 483. Neu-Seeland
flavipes Broun, l. c. p. 681. " "
globuliferum Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. Australien
 XLVII, 1923, p. 40.
inquilinum Lea, l. c. p. 44. West-Austra-
 lien
labrale Lea, l. c. p. 42. N. S. Wales
lacertinum Fauv. — Lea, l. c. p. 39.
lobatum Broun, Bull. New Zeal. Inst. I, 1921, p. 481. Neu-Seeland

p. 270.

- megacephalum* Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. Victoria
 XLVII, 1923, p. 41.
microps Lea, l. c. p. 45. Tasmanien
pallipes Oke, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LIII, 1928, Victoria
 p. 3.
picipenne Broun, Bull. New Zeal. Inst. I, 1921, p. 482. Neu-Seeland
subcaecum Broun, l. c. p. 481. " "
tenellum Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. III, 1909, p. 227. " "

Scimbalium Er.

Redth. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 207; ed. III, 1874, p. 228. — Wanka, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 140—142. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 374. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 63.
 — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 212—213.

Subgen. *Schatzmayria* Gridelli, Col. Rundschau III, 1915, p. 69; l. c. IX, 1921, p. 87.

Subgen. *Scimbalium* s. str.

- aegyptiacum* Bernh. — Wanka, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 142. — (*Scimbalium* s. str.).
anale Nordm. — Redth. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 207; ed. III, 1874, p. 228. — Wanka, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 140. — (*Scimbalium* s. str.).
planicolle Er. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 375. f. 360.
asperiventre Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Siam,
 Staph. II, 1931, p. 215. Borneo
badium Motsch. — Cameron, l. c. p. 214.
biskrense Fauv. — Wanka, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 141. — (*Scimbalium* s. str.).
brunneum Cameron, Fn. Brit. India, Col. Ost-Indien
 Staph. II, 1931, p. 213.
ferrugineum Fauv. — del. syn. ad. *piceum* M'Leay
 p. 271 transf.!
hypogaicum Peyerimh. — Wanka, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1915, p. 142. — Gridelli, Kol. Rund-
 schau IX, 1921, p. 87. — (*Schatzmayria*).
indicum Eppelsb. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. O. Ind.: Nag-
 Staph. II, 1931, p. 214. pur
 var. *nigriceps* Cameron, l. c. p. 214. O. Ind.: Cal-
 cutta
microcephalum Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, Süd-Austra-
 p. 232; l. c. XIII, 1878, p. 527 (ex gen. *Crypto-* lien
bium p. 284 transf.). — Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. XLVII, 1923, p. 47.

- micropterum** Lea, l. c. p. 48. West-Australien
- minimum** Eppelsh. — Wanka, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 142. — (*Scimbalium* s. str.).
- minutissimum** Bernh. Verb. zool.-bot. Ges. Wien LXX, 1915, p. 296. Ost-Afrika
- pallidulum** Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. XLVII, 1923, p. 48. Australien
- pallidum** Reitt. — Wanka, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 141. — Gridelli, Kol. Rundschau IX, 1921, p. 87. — (*Schatzmayria*).

p. 271.

- piceum** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 144. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 228, nota (ex gen. *Lathrobium* p. 265 transf.). — Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. XLVII, 1923, p. 48. Australien
- ferrugineum** Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 527 (ex p. 270 transf.). — Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. XLVII, 1923, p. 48.
- pubipenne** Fairm. — Wanka, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 141. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 375. — (*Schatzmayria*). Mittelmeergebiet
- tergestinum** Gridelli, Col. Rundschau III, 1915, p. 71.
- scabrosum** Fauv. — Wanka, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 140. — (*Scimbalium* s. str.).
- subterraneum** Raffray — Wanka, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 142. — Gridelli, Kol. Rundschau IX, 1921, p. 87. — (*Schatzmayria*).
- suturale** Cameron, Journ. Fed. Malay States Mus. XVI, 1930, p. 155. Malay-Halbinsel
- testaceum** Er. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 101. — Wanka, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 140. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 375. — (*Schatzmayria*).
- meridionalis** Gridelli, Col. Rundschau III, 1915, p. 70.
- uelense** Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 140. Belg. Kongogebiet
- Waageni** Bernh. Ark. Zool. XIX, A 19, 1927, p. 13. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. V. O. Ind.: Calcutta; Sumatra
- Zürcheri** Wanka, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 141 (*Scimbalium* s. str.). Kleinasien

Scymbalopsis Reitter.

- Reitteri** Jacobson (nec Bernh. Schub. nom. nov.), Käf. Russlands 1909, p. 495 (sub *Euphonus*).
- grandiceps** Reitt. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 139; Wien. Ent. Zeit. XXI, 1912, p. 286.

Euphonus Fauv.

Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 142. — Bernh. Ent. Blätter (Berlin) VI, 1910, p. 257. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 374. nota.

Apfelbecki Bernh. — cit.: Verb. zool.-bot. Ges. — recte p. 25! — Bernh. Ent. Blätter (Berlin) VI, 1910, p. 257.

pallidus Fauv. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 142. — Bernh. Ent. Blätter (Berlin) VI, 1910, p. 257. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 374.

Suniopsis Fauv.

cribripennis Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. XLVII, 1923, p. 37. — Oke, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LIII, 1928, p. 2. Victoria

picticornis Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. XLVII, 1923, p. 38, f. Süd-Australien

p. 272.

Achenium Curt.

Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 714; ed. II, 1858, p. 207; ed. III, 1874, p. 227. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 304. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 302. — Deville, Bassin de la Seine 1907, p. 158. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 141. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 443. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 378. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 63. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 215—216.

aequatum Er. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova LIV (Esplor. Giarabub), 1930, p. 69.

Bernhaueri Lgoeki, Sprawozd. Akad. Krakow (Kraukau) I, 1916. Kaukasus

chinense Bernh. Kol. Rundschau XIII, 1927, p. 94. China: Tientsin

depressum Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 714; ed. II, 1858, p. 208; ed. III, 1874, p. 227. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 305, t. 62, f. 12. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 302. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 141, t. 50, f. 17, b, c. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 444. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 127. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 378, f. 363.

ab. *rubripennis* Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 141.

var. *ephippium* Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 936; ed. III, 1874, p. 228. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 127.

variegatum Geoffr. Fourcr. Ent. Paris I, 1785, p. 172 (ex p. 259. syn. ad *Lathrobium elongatum* Linné). — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 159.

humerales Motsch. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 216.

- humile** Nicolai — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 714; ed. II, 1858, p. 268; ed. III, 1874, p. 228. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 305, t. 62, f. 13. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 302. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 159. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 141, t. 50, f. 18. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 444. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 127. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 379.
- Lokayi** Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XXXVIII, 1920, p. 62. Kaukasus,
Süd-Ost-
Russland

p. 273.

- rufulum** Fairm. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 158, nota. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 379.
- Sumakowi** Bernh. Ent. Blätter (Berlin) VII, 1911, p. 236. Turkestan,
Transkaspien

p. 274.

Dolicaon Cast.

Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 714; ed. II, 1858, p. 207; ed. III, 1874, p. 228. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 301. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 140. — Gridelli, Boll. Soc. Ent. Ital. LVIII, 1926, p. 139—157. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 374. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 63. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 216—217.

- alatus** Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. XLVII, 1923, p. 49. Australien
- Arisi** Reitt. — Gridelli, Boll. Soc. Ent. Ital. LVIII, 1926, p. 157.
- artus** Karsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 45; in Rohlf's Kufra 1881, p. 372 (ex p. 275, syn. ad *illyricus* Er.). — Gridelli, Boll. Soc. Ent. Ital. LVIII, 1926, p. 151; l. c. LXIII, 1931, p. 153, f.
- biguttulus** Boisd. et Lacord. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 714; ed. II, 1858, p. 207; ed. III, 1874, p. 228. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 390. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 301. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 140, t. 50, f. 16. — Gridelli, Boll. Soc. Ent. Ital. LVIII, 1926, p. 140, 153, 156, f. 2. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 374.
- Truquii** Sauley — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 390.
- venustus** Peyron — Baudi, l. c. p. 390.
- var. analis** Reitt. — Gridelli, Boll. Soc. Ent. Ital. LVIII, 1926, p. 156.
- castaneus** Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 114 (ex p. 275, syn. ad *indicus* Kraatz). — Gridelli, Boll. Soc. Ent. Ital. LVIII, 1926, p. 154. Ost-, Süd- u.
Zentral-Afri-
ka, Madeira
- cribricollis** Fauv. — Gridelli, l. c. p. 144, 157.

- densiventris* Fauv. — Baudi, Natural. Sicil. II, p. 18.
— Gridelli, Boll. Soc. Ent. Ital. LVIII, 1926,
p. 144, 157, f. 5, 5a.
- Devroeyi* Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p.
141. Belg. Kongo-
gebiet
Rumänien
- dimidiatus* Gridelli, Boll. Soc. Ent. Ital. LVIII, 1926,
p. 151, 156, f. 3.
- Doderoi* Gridelli, l. c. p. 148, 156.
- elongatulus* M'Leay — del.! syn. ad *Lathrobium gra-
tulum* Fauv. p. 261 transf.!
- Festae* Gridelli, Boll. Mus. Zool. Anat. Univ. Torino
XXXIX, 1924, p. 23; Boll. Soc. Ent. Ital. LVIII,
1926, p. 155. Cyrenaica
- gracilis* Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p.
207; ed. III, 1874, p. 228. — Gridelli, Boll.
Soc. Ent. Ital. LVIII, 1926, p. 141, nota.
- haemorrhous* Er. — del.! c. cit. antec. Er
spec. propr. ad vers. sequ. transf.!
- haemorrhous* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 578.
— Gridelli, Boll. Soc. Ent. Ital. LVIII, 1926,
p. 141, 156, f. 1. Sardinien,
Sizilien,
Westl. Nord-
Afrika, Ka-
narische Ins.
Turkestan
- Hauseri* Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1914 (1915),
p. 266; Ent. Blätter (Berlin) XIX, 1923, p. 180.
— Gridelli, Boll. Soc. Ent. Ital. LVIII, 1926, p.
154, nota.
- illyricus* Er. — Gridelli, l. c. p. 145, 157. del.: Sizilien,
Nordafrika,
Kanarische
Inseln,
Tripolis!
Oestliches
Mittelmeer-
gebiet
- p. 275.**
- var. *nigricollis* Woll. — del.! spec. propr.
p. 275 subt. transf.!
- artus* Karsch — del.! spec. propr. p. 274 sup.
transf.!
- ab. *ruficollis* Woll. — del.! aberrat. ad
nigricollis Woll. p. 275 subt. transf.!
- indicus* Kraatz — Gridelli, Boll. Soc. Ent. Ital. LVIII,
1926, p. 154. — Cameron, Fn. Brit. India,
Col. Staph. II, 1931, p. 218, f. 84. Formosa
- castaneus* Eppelsh. — del.! spec. propr. ad
p. 274 transf.!
- Kilmal* Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, XCI, 1925 (1927).
p. 239. Brasilien
- Korbi* Eppelsh. — Gridelli, Boll. Soc. Ent. Ital. LVIII,
1926, p. 155.
- laevicollis* Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 131. Ost-Afrika
- longipennis* Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II,
1931, p. 219. Ost-Indien
- melanocephalus* Reiche — Gridelli, Boll. Soc. Ent.
Ital. LVIII, 1926, p. 155.
- nigricollis* Woll. Trans. Ent. Soc. London 1862, p. 188.
— Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 91 (ex p.
275 sup., syn. ad *illyricus* Er.). — Woll. Cat.

- Canar. Col. 1864, p. 584. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 205. — Gridelli, Boll. Soc. Ent. Ital. LVIII, 1926, p. 150, 156, f. 4.
- ab. *ruficollis* Woll. Trans. Ent. Soc. London 1862, p. 189 (ex p. 275 sup., syn. ad *illyricus* Er.). — Gridelli, Boll. Soc. Ent. Ital. LVIII, 1926, p. 155, nota.
- nigripennis** M'Leay — del.! ad gen. *Lathrobium* p. 264 transf.!
- Paivae** Woll. — Gridelli, Boll. Soc. Ent. Ital. LVIII, 1926, p. 154.
- parviceps** Fauv. — Gridelli, l. c. p. 154. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 218.
- pedatus** Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. XLVII, 1923, p. 50. Nord-Australien
- robustus** Kraatz — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 217. O. Ind.; Tranquebar; Sumatra, Java, Kei-Inseln
- siculus** Gridelli, Boll. Soc. Ent. Ital. LVIII, 1926, p. 142, 157, f. 6. Sizilien, Algier
- densiventris* Fiori, Riv. Col. Ital. 1915, p. 10 (nec Fauv.).
- densiventris* Ragusa, Natural. Sicil. X, 1890—1891, p. 228 (nec Fauv.).
- illyricus* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 338, Obs. 3.
- illyricus* Rottenb. Berl. Ent. Zeitschr. 1870, p. 33 (nec Er.).
- Silvestrii** Gridelli, Boll. Soc. Ent. Ital. LVIII, 1926, p. 146, 155. Cyrenaica
- sparsus** Reitter — Gridelli, l. c. p. 157.
- Spenceri** Blackb. — del.! syn. ad *Lathrobium adelaidae* p. 254 transf.!
- venustus** Baudi — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 153. — Gridelli, Boll. Soc. Ent. Ital. LVIII, 1926, p. 155.

p. 276.

Scotonomus Fauv.

Holdhaus, Ann. Mus. Wien XXXVII, 1924, p. 5.

etruscus Sauley —subsp. *Raymondi* Fauv. — Holdh. l. c. p. 5.**Solarii** Holdh. l. c. p. 5.

Süd-Italien

Macrodicax Fauv.

Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. XLVII, 1923, p. 45.

potens Lea, l. c. p. 46.

N. S. Wales

Dieax Fauv.**cephalotes** Fauv. — Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. XLVII, 1923, p. 47.

West-Australien

ventralis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIX, 1904, p. 73 (ex p. 276 sublt.). — Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. XLVII, 1923, p. 47.

ventralis Lea — del! syn. ad *cephalotes* Fauv. sup. transf.!

Mimophites Fauv.

praedatorius Bruch, Rev. Ent. S. Paulo I, 1931, p. 287, f. Argentinien

p. 277.

Cephalochetus Kraatz.

Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I. p. 122. — Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXVIII, 1928, p. 34—35. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 219—220.

Calliderma Motsch. — nom. praecoccup. nec Gray 1847. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 353, 374.

- apterus* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXVIII, 1928, p. 34. Philippinen
- aspericollis* Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 224.
- brunneus* Motsch. — Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXVIII, 1928, p. 34, nota. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 220. Ceylon, Malay-Halb-insel, Sunda-inseln
- Burgeoni* Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 142. Belg. Kongo-gebiet
- congoensis* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXVIII, 1928, p. 115. „
- elegans* Kraatz — Bernh. l. c. p. 35, nota. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 222. Sumatra
- indicus* Kraatz — Cameron, l. c. p. 221. Ceylon, Sunda-Inseln, Queensland
- Kraatzi* Fauv. — Cameron, l. c. p. 222.
- myrmecocephalus* Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIX, 1904, p. 71, t. 4, f. 3 (ex gen. *Cryptobium* p. 284 transf.); Trans. Roy. Soc. South Austr. XLVII, 1923, p. 46. Australien
- nitidifoveatus* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXVIII, 1928, p. 35. Philippinen
- nitens* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1918, p. 79; l. c. 1920 (1921), p. 374. Singapore
- obsoletus* Fauv. — Sudan
- philippinus* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXVIII, 1928, p. 35. Philippinen
- puguensis* Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 131. Ost-Afrika
- rufus* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1918, p. 78; l. c. 1920 (1921), p. 374; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 223. Singapore, Sumatra
- var. *fusciceps* Cameron, l. c. p. 223, f. 85, t. 2, f. 7. O. Ind.: Siwaliks
- rugicollis* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1918, p. 80; l. c. 1920 (1921), p. 374. Singapore
- Staudingeri* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXVIII, 1928, p. 34. Philippinen

Noumea Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. 1884, p. 258.

camponotus Heller, Nova Caledonia, Zool. II, 1916, p. 274.	Neu-Kaledonien
ovocephala Heller, l. c. p. 274.	"
plicatula Heller, l. c. p. 275.	"
trigonocephala Heller, l. c. p. 273.	"

p. 278.

Formicocephalus Heller.

Heller, Nova Caledonia, Zool. II, 1916, p. 276.

uranoscopus Heller, l. c. p. 276, f.	Neu-Kaledonien
---	----------------

Cryptobium Mannerh.

Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 713; ed. II, 1858, p. 206; ed. III, 1874, p. 228. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 305. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 301. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 159. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 140. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 442. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 353. — Rambousek, Casopis Spol. Ent. ČSL. XXI, 1925, p. 71—75, f. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 374. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 63. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 225—228.

p. 279.

abdominale Motsch. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 243, f. 90.	
var. apicale M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 143. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 234; l. c. XIII, 1878, p. 534 (ex p. 279 subf.). — Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. XLVII, 1923, p. 50.	Australien
var. discoideum Eppelsh. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 244.	
var. indicum Kraatz — Cameron, l. c. p. 244.	
var. philippinum Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXVI, 1916, p. 420.	Philippinen
var. rubiginosum Bernh. Philipp. Journ. Sc. VII, 1912, p. 252.	"
var. rufipenne Motsch. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 244.	Formosa, Sumatra
abessinum Bernh. Journ. Linn. Soc. London, Zool. XXXVII, 1931, p. 578.	Abessinien
aethiopicum Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 132.	"
agile Er. —	Argentinier
alternans Sharp —	
var. unicoloriventris Bernh. Ent. Tidskr. XLIX, 1928, p. 45.	Brasilien
apicale M'Leay — del. var. ad abdominale Motsch. p. 279 sup. transf.!	

p. 280.

- Banksi** Bernh. Philipp. Journ. Sc. VII, 1912, p. 252. Philippinen
basale Blanch. — Argentinien
bengalense Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, O. Ind.: Ben-
 1931, p. 244. galen
Bernhaueri Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 196; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, O. Ind.: Si-
 p. 239, f. 87. waliks, Mus-
 var. *distinctum* Cameron, l. c. p. 197; l. c. soorie-Distr.
 p. 239.
Bernhauerianum nom. nov. Queensland
Bernhaueri Wendeler, Deutsche Ent. Zeit-
 schr. 1924, p. 344 (nom. nov. praeoccup. nec
 Cameron 1924).
sanguinicolle Bernh. Ark. Zool. XIII, 1920,
 p. 14 (nom. praeoccup. nec Bernh. 1915).
bicolor Gravh. —
 Biologie: Wickham, Bull. Lab. Nat. Hist.
 Univ. Iowa II, p. 341, t. 9, f. 16 (larva).
bicuspidatum Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. N. S. Wales
 XLVII, 1923, p. 51.
Bruchi Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, XCI, 1925 (1927), Argentinien
 p. 243.
capitale Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 196; O. Ind.: Si-
 Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 237, waliks
 f. 86, t. 2, f. 9.
centrale Sharp — Argentinien

p. 281.

- ceylanense** Kraatz — Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. Formosa
 1895, p. 401. — Cameron, Fn. Brit. India, Col.
 Staph. II, 1931, p. 247, f. 93.
Chadoiri Hochh. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. I,
 1857, p. 101.
 var. *adanense* Rambousek, Časopis Česk. Kleinasion
 Spol. Ent. III, 1906, p. 1, 2.
adanense Pic, Échange XXIII, 1907.
collare Sharp — Argentinien
confusum Lynch — "
congoense Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXVIII, Belg. Kongo-
 1928, p. 116. gebiet
corumbanum Sharp — Argentinien
cribripenne Eppelsh. — Belg. Kongo-
 gebiet
cylindroderum G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. O. Ind.:
 LXI, 1925, p. 107. — Cameron, Fn. Brit. India, Kumaon
 Col. Staph. II, 1931, p. 234.

p. 282.

- discipenne** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXVIII, 1921, Argentinien
 p. 103.
elephas Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. O. Ind.: Nil-
 II, 1931, p. 230. giri-Hills
errerense Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 132. Abessinien
erythreanum Bernh. l. c. p. 131. Erythraea

- extraneum** Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 235. O. Ind.: Nilgiri-Hills, Bengalen, Singapore
- filum** Kraatz — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 374; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 231.
- flavipenne** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXV, 1915, p. 297. Kamerun
- floridanum** J. Lec. —
ab. *convergens* Casey — nec syn.!
- fluviatile** G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LVII, 1921, p. 181. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 244, f. 91. O. Ind.: W. Almora, Dehra-Dun-Distr., Siwaliks

p. 283.

- fossigerum** Kraatz — Cameron, l. c. p. 236.
- foveatum** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1918, p. 81; l. c. 1920 (1921), p. 374. Singapore
- fracticorne** Payk. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 713; ed. II, 1858, p. 206; ed. III, 1874, p. 229. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 301. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 159. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 140, t. 50, f. 15. — Sharp, Ent. Monthly Mag. XLIX, 1913, p. 186. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 443, f. 125.
- glaberrimum** Fauv. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 306, t. 63, f. 1. — Sharp, Ent. Monthly Mag. XLIX, 1913, p. 150; l. c. p. 186. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 374, f. 359.
- var. *brevipenne* Muls. et Rey — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 495. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 301. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 160. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 140. — Sharp, Ent. Monthly Mag. XLIX, 1913, p. 150; l. c. p. 186. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 374. — Donisthorpe, Ent. Monthly Mag. LXVI, 1930, p. 98.
- var. *collare* Reitt. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 495. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 301. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 140.
- var. *Jacquelini* Boield. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 495. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 301. — Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 160, nota. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 140. — Harwood, Ent. Monthly Mag. LVI, 1920, p. 231. — Donisthorpe, Ent. Monthly Mag. LXVI, 1930, p. 98, t. C, f. 7 (spec. propr.?).
- fulvescens** Motsch. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 231. Ceylon, Sumatra, Cochin-China
- gastrale** Cameron, l. c. p. 229.
- gigas** Sharp — Rambousek, Casopis Spol. Ent. ČSL. XXI, 1925, p. 71.
- Havlasai** Rambousek, l. c. p. 72, 73, f. 2 (*Pycno-crypta*). Brasilien

- hoplogastrum** Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. XLVII, 1923, p. 51. West-Australien
- humerale** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1924, p. 197; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 241, f. 89. O. Ind.: Mussoorie-Distr.
- japonicum** Sharp — Formosa
- p. 284.**
- Kershawi** Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. XLVII, 1923, p. 53. Queensland
- kiambianum** Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 143. Belg. Kongo-gebiet
- kumaonense** G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LVII, 1921, p. 181. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 246, f. 92. O. Ind.: W. Almora, Dehra-Dun-Distr., Siwaliks
- laticeps** Rambousek, Časopis Spol. Ent. ČSL. XXI, 1925, p. 71, f. 1 (*Pycnocypta*). Brasilien
- magnolium** Blatchley, Canad. Ent. XLIX, 1917, p. 238 (*Biocypta magnolia*). Florida
- marginatum** Motsch. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 240, f. 88. Ceylon, Formosa, Indomalayisches Inselgebiet
- maxillosum** Guér. — Rambousek, Časopis Spol. Ent. ČSL. XXI, 1925, p. 71.
- microcephalum** Fauv. — del! ad gen. *Scimbalium* p. 270 transf.!
- motoense** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXVIII, 1928, p. 116. — Cameron, Rev. Zool. Bot. Afr. XVIII, 1929, p. 59. Belg. Kongo-gebiet
- Mrázi** Rambousek, Časopis Spol. Ent. ČSL. XXI, 1925, p. 73—74, f. 3 (*Pycnocypta*). Brasilien
- mutator** Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 236.
- myrmecocephalum** Lea — del! ad gen. *Cephalochetus* p. 277 transf.!
- p. 285.**
- natalense** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXVIII, 1928, p. 117. Natal
- neoguineense** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1915, p. 185. Neu-Guinea
- nigrohadium** Eppelsh. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 232. O. Ind.: Nagpur; Ceylon
- var. **unicolor** Cameron, Spolia Zeylan. XIV, 1927, p. 115; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 232. Ceylon
- nigrum** Cameron, Treubia VI, 1925, p. 184. Holl. Ind.: Verlaten-Ins., Krakatau
- nilamburensense** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 243. O. Ind.: Madras
- nilgiriense** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1914, p. 543; Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 234. O. Ind.: Nilgiri-Hills

- nisus** Fauv. — Cameron, l. c. p. 235. Ceylon
nitidicolle Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. XLVII, Nord-Austra-
 1923, p. 53. lien
ocypoides G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LVII, O. Ind.:
 1921, p. 180. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Kumaon
 Staph. II, 1931, p. 228.
paludicola Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, XCI, 1925 Brasilien
 (1927), p. 242.
paradoxum Bernh. Col. Rundschau IV, 1915, p. 50. Hanoi
parallelopipedum Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, Belg. Kongo-
 1932, p. 142. gebiet
paranense Lynch — Argentinien
paricolor Eppelsch. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. O. Ind.: Ben-
 Staph. II, 1931, p. 247. galen,
 Siwaliks

p. 286.

- princeps** Bernh. — Argentinien
propinquulum Rambousek, Casopis Spol. Ent. ČSL. Brasilien
 XXI, 1925, p. 75, f. 5 (*Pycnocypta*).
prospiciens J. Lec. — false: *prospiciens!*
pumilio Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, XCI, 1925 (1927), „
 p. 242.
pusillum J. Lec. — (*Cryptobiella*).
Rambouseki nom. nov. „
humerale Rambousek, Casopis Spol. Ent.
 ČSL. XXI, 1925, p. 74, 75, f. 4 (*Pycnocypta*),
 (nom. praeoccup. nec Cameron 1924).
Rosti Schub. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. O. Ind.: Mus-
 II, 1931, p. 249, f. 94. soorie- u.
 Chakrata-
 District
 Argentinien
rufobrunneum Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, XCI, 1925
 (1927), p. 241.
sanguinicolle Bernh. Tijdschr. Ent. LVIII, 1915, p. 226. Java
sanguinolentum Motsch. — Cameron, Fn. Brit. India, O. Ind.: Al-
 Col. Staph. II, 1931, p. 247. mora, Mus-
 soorie- u.
 Chakrata-
 District
 Bolivien
seminitens Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XII, 1916, p. 263.
semiopacum Eppelsch. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. O. Ind.:
 Staph. II, 1931, p. 229. Burma, Pegu,
 Tenasserim
semirufum Bernh. — Cameron, l. c. p. 232.
Sharpi Fauv. — Cameron, l. c. p. 233. O. Ind.: Ben-
brunnipes Cameron, Trans. Ent. Soc. London galen, Burma
 1914, p. 543.

p. 287.

- sikkimense** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, O. Ind.: Sik-
 1931, p. 240. kim
simillimum Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXVIII, Belg. Kongo-
 1928, p. 117. gebiet
spectabile Kraatz — Cameron, Fn. Brit. India, Col. O. Ind.: Ben-
 Staph. II, 1931, p. 233. galen

- spissipenne* Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. Queensland
XLVII, 1923, p. 52.
tricolor Er. — Boheman, Ins. Caffr. I, 1848, p. 285.
tucumanense Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, XCI, 1925 Argentinien
(1927), p. 241.

p. 288.

- uniforme* Bernh. Journ. Linn. Soc. London, Zool. Abessinien
XXXVII, 1931, p. 579.
Vitraci Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XII, 1916, p. 263. Guadeloupe
Waageni Bernh. l. c. XI, 1915, p. 252. — Cameron, O. Ind.: Bur-
Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1931, p. 232. ma, Pegu;
Süd-China
Walkeri Bernh. Ark. Zool. X, 1916, nr. 5, p. 5. Nordwest-
Australien

Baryopsis Fairm. et Germ.

- aeneola* Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XII, 1916, p. 264. Bolivien

Pseudocryptobium Bernh.

- Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1921, p. 74.
Latona Guérin, Rev. Zool. 1844, p. 13. — Lacord. Gen. Col.
II, 1854, p. 91 (nom. praeoccup. nec Schubmacher 1817).

- Bruchi* Bernh. Wien. Ent. Zeit. XL, 1923, p. 57. Argentinien

p. 289.

VII. Subfam. **Staphylininae.**

- Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 3. — Cameron,
Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 347. — Portevin, Encycl. Ent.
A XII, 1929, I, p. 225, 334. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2,
1930, p. 63. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 1—2.

Staphylinini Er. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914,
p. 340—341 (incl. *Xantholinina*, *Staphylinina*, *Quediina*).

Staphylininae Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 221
(incl. *Staphylinina*, *Quediina*).

Staphylinidae Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 6,
160.

1. Tribus: **Xantholinini.**

- Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 5. — Cameron,
Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 349, 353. — Scheerp. Tierwelt
Mitteleur. V, 2, 1930, p. 63. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph.
III, 1932, p. 2—3.

Othiina (Subtribus) Johansen. Danmarks Rovbiller 1914, p.
426.

Othiini (Tribus) Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV,
1908, p. 5; Fn. Germ. II, 1909, p. 132. — Portevin, Encycl.
Ent. A XII, 1929, I, p. 367.

- Xantholinina* (Tribus) Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 425.
Xantholinina (Subtribus) Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 430.
Xantholininae (Tribus) Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 286.
Xantholinini (Tribus) Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 160. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 5; Fn. Germ. II, 1909, p. 134. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 369.
Xantholinini Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 217.

p. 290.

Metoponcus Kraatz.

Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 983; ed. III, 1874, p. 220. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 12, 13; Fn. Germ. II, 1909, p. 135. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 369. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 63.

- apiciventris** Lea, Rec. South Austr. Mus. IV, 1931, p. 369. Papua
basiflavus Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. South Austr. XLIX, 1925, p. 214. Queensland
breviceps Lea, l. c. p. 214. Victoria
brevicornis Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 693 (*Leptacinus*); ed. II, 1858, p. 183 (*Leptacinus*); ed. III, 1874, p. 220 (*Metoponcus*). — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 13; Fn. Germ. II, 1909, p. 135, t. 50, f. 14. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 369. Mitteleuropa, Balkan
 Biologie: Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 379—380 (larva). — Gangib. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 490—492 (larva). — Xambou, Naturaliste XXX, 1908, p. 80; Echange XXVII, 1911, p. 77 (Mœurs et Mét. Ins. XVII. Mém.).
cairnsensis Blackb. — del.! var. ad. *cyanipennis* M'Leay p. 290 transf.!
cyanipennis M'Leay —
 var. *cairnsensis* Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austr. XIX, 1896, p. 204 (ex p. 290 sup. transf.).
 var. *Howensis* Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. South Austr. XLIX, 1925, p. 214. Lord Howe-Inseln
 ab. *nigricollis* Bernh. Ark. Zool. XIII, nr. 8, 1920, p. 15.
erythrocephalus Lea, Rec. South Austr. Mus. III, 1927, p. 275. Fiji-Inseln
hoplocephalus Lea, l. c. p. 274. "
luridipennis M'Leay — del.! ad gen. *Leptacinus* p. 293 transf.!
niger Cameron, Sarawak Mus. Journ. III, 1928, p. 409. Borneo
planatus Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. South Austr. XLIX, 1925, p. 215. Queensland
platycephalus Lea, Rec. South Austr. Mus. III, 1927, p. 275. Fiji-Inseln
rufulus Broun —
 var. *norfolcensis* Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. South Austr. XLIX, 1925, p. 214. Norfolk-Inseln

- scripticollis* Hochh. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 13.
superbus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXV, 1915, p. 298. Insel Principe
testaceipennis Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 431 (ex gen. *Oligolinus* p. 291 transf!). — Cuba
 Chev. Col. de l'île de Cuba, p. 431/69—177.
 — Bierig, Rev. Ent. (S. Paulo) I, 1931, p. 428.

p. 291.

Metolinus Cameron.

Cameron, Ent. Monthly Mag. LVI, 1920, p. 147; Fn. Brit. India. Col. Staph. III, 1932, p. 4.

- basalis* Cameron, Ent. Monthly Mag. LVI, 1920, p. 147. Ost-Indien
differeus Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 5. O. Ind.: Chit-tagong
discalis Cameron, Sarawak Mus. Journ. III, 1928, p. 410. Borneo
excellens Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XI, 1915, p. 253 (Oligolinus). — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 5, t. 1, f. 1. O. Ind.: Madura, Anaimalai-Hills
leucocnemis Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 107 (ex gen. *Oligolinus* p. 291 subtransf!). Ceylon,
 — Cameron, Ent. Monthly Mag. LVI, 1920, p. 147; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 5. O. Ind.: Nilgiri-Hills,
exiguus Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 108 (ex p. 291, l. c. transf!). Kanara, Sikkim, Dehra-Dun District, Tenasserim

Oligolinus Casey.

Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 354, 375.

- grandis* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1919, p. 364. Philippinen
leucocnemis Kraatz — del. ad gen. *Metolinus* Cam. sup. transf!
exiguus Kraatz — del. ad l. c. transf!
parvus Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1918, p. 81; Singapore
 l. c. 1920 (1921), p. 375.
Sjoestedti Bernh. Ark. Zool. XIX, A, 19, 1928, p. 18. Sumatra
testaceipennis Fauv. — ad gen. *Metoponcus* Kraatz p. 290 transf!

Leptolinus Kraatz.

Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 989; ed. III, 1874, p. 220. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 12, 13. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 370.

Subgen. *Leptoglenus* Reitt. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 12, 14.

- caucasicus* Fleischer, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 144. Kaukasus
coecus Reitt. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 14.
congoensis Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXVIII, 1928, p. 118. Belg. Kongo-gebiet

- nothus** Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 924; ed. III, 1874, p. 220. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 13. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova L, 1926, p. 504. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 370. var. *cephalotes* Kraatz — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 14.
- var. *versicolor* Solsky — nec syn.! — Reitt. l. c. p. 13.
- var. *subangulatus* Reitt. — Reitt. l. c. p. 14.

Griechenland,
Algier, Mesopotamien
Kaukasus,
Turkestan

p. 292.

Leptacinus Er.

Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 693; ed. II, 1858, p. 182, 983 (omn. incl. *Meloponcus*); ed. III, 1874, p. 221. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 292. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 300. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 12, 14; Fn. Germ. II, 1909, p. 135. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 438. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 354, 375. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 370. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 63. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 6—8.

- abessinus** Bernh. Journ. Linn. Soc. London, Zool. XXXVII, 1931, p. 581. Abessinien
- aethiopicus** Bernh. l. c. p. 582.
- aethiops** Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXIV, 1918 (1920), p. 180. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 14. O. Ind.: Darjeeling
- africanus** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXVIII, 1928, p. 120, nota. Erythraea
- angustus** Sharp — false: *angustatus*.
- antennalis** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 13. O. Ind.: Burma
- batychnus** Gyllh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 693. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 99. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 183, 983; ed. III, 1874, p. 221. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 293, t. 61, f. 7 a. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 301. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 15; Fn. Germ. II, 1909, p. 135, t. 50, f. 13 b, c. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 439. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 127. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 370. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova LIV (Esplor. Giarabub), 1930, p. 70

p. 293.

- substrigosus* Joy. Ent. Monthly Mag. XLIX, 1913, p. 224—226 (*Xantholinus*); l. c. p. 275 (ident.).
- varius* Bauer. Ent. Blätter (Berlin) X, 1914, p. 56 (*Xantholinus*). — Hubenthal, l. c. XXI, 1925, p. 143 (ident.).
- Biologie: Rev. Ann. Soc. Linn. Lyon XXII, 1876—77, p. 324—325, t. 3, f. 23—24 (larva).

- Kambou. Le Naturaliste XXX, 1908, p. 71; Échange XXVII, 1911, p. 77 (Mœurs et Mét. Ins. XVII. Mém.).
- var. *linearis* Gravh. — del.! spec. propr. ad p. 293 sub. transf.!
- angustatus* Grimm — del.! ad l. c. transf.!
- minutus* Boisd. et Lacord. — del.! ad l. c. transf.!
- procerulus* Steph. — del.! ad l. c. transf.!
- pusillus* Steph. — del.! ad l. c. transf.!
- sulcifrons* Steph. — del.! ad l. c. transf.!
- Beesoni** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 12. O. Ind.: Dehra-Dun-Distr.
- bisulciceps** Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. South Austr. XLIX, 1925, p. 216. West-Australien
- Blackburni** Lea, l. c. p. 215 (nom. nov.). Süd-Australien
- filum* Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austr. 1888, p. 7; l. c. p. 190 (ex p. 294, syn. ad *socius* Fauv.), (nom. praeoccup. neo Kraatz 1859).
- cephalicus** J. Lec. —
- ab. *rubricollis* Casey, Trans. Acad. St. Louis XVI, 1906, p. 400.
- congoensis** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXVIII, 1928, p. 120. Belg. Kongo-gebiet
- Cooperi** Bernh. Journ. Linn. Soc. London, Zool. XXXVII, 1931, p. 581. Abessinien
- encephalus** Fauv. — false: *eucephalus*!
- ferrugineus** Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, XCI, 1925 (1927), p. 243. Argentinien
- filum** Kraatz — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 10. O. Ind.: Dehra-Dun-Distr., Philippinen
- formicetorum** Maerk. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 693, nota; ed. II, 1858, p. 189, nota; ed. III, 1874, p. 221, nota. — Baudi. Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 99; l. c. XIII, 1869, p. 389, nota. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 293, t. 61, f. 9. — Wasm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 273—274. — Everts. Col. Neerl. I, 1898, p. 301. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 15; Fn. Germ. II, 1909, p. 135. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 440. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 370.
- fusciceps** Eppelsh. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 12. O. Ind.: Burma, Pegu
- Gérardi** Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 143. Belg. Kongo-gebiet
- gracilis** Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 9. O. Ind.: Burma, Tenasserim, Dehra-Dun-District, Assam, Nilgiri-Hills
- javanus** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXVI, 1916, p. 423. Java
- laeviusculus** Solsky — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 15. Südrussland

- linearis** Gravh. Col. Micr. 1802, p. 43. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 649. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 193. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. 1877, p. 110 (ex p. 293 sup., syn. ad *batychnus* Gyllh.). — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 983. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 389. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 221. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 293, t. 61, f. 8. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 301. — Gerhardt, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 72—74. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 15; Fn. Germ. II, 1909, p. 135. — Jatzekovskij, Rev. Russe d'Ent. XII, 1912, p. 461. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 67. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 439. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 127.
- angustatus* Grimm. Stett. Ent. Zeit. VI, 1845, p. 134 (ex p. 293 sup.). — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 824; ed. II, 1858, p. 183, 983; ed. III, 1874, p. 221.
- minutus* Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 417 (ex p. 293 sup.).
- procerulus* Steph. III. Brit. Ent. Mand. V, 1832, p. 264 (ex p. 293 sup.).
- pusillus* Steph. l. c. p. 264 (ex p. 293 sup.).
- sulcifrons* Steph. l. c. p. 260 (ex p. 293 sup.).
Biologie: Rev. Ann. Soc. Linn. Lyon XXII, 1876—77, p. 327—328 (larva).
- luridipennis** M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 137. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 237, nota (ex gen *Metoponcus* Kr. p. 290 transf.). — Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. XLVII, 1923, p. 216. Australien
- novae-hollandiae* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 236; l. c. XIII, 1878, p. 537 (ex p. 293 subtransf.). — Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. XLVII, 1923, p. 216.
- magniceps** Bernh. Percy-Sladen-Trust Exped. 2, XVIII, 1921, p. 175. Seychellen
- mandibularis** Cameron, Rev. Zool. Bot. Afr. XVIII, 1929, p. 59. Belg. Kongo-gebiet
- megacephalus** Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. South Austr. XLIX, 1925, p. 217. Lord Howe-Inseln
- micropterus** Bernh. Journ. Linn. Soc. London, Zool. XXXVII, 1931, p. 580. Abessinien
- minimus** Bernh. Ark. Zool. XIII, 1920, nr. 8, p. 15. Queensland
- nilamburensis** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 10. O. Ind.: Madras
- notabilis** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 342; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 11. O. Ind.: Chakrata-District
- novae-hollandiae** Fauv. — del. syn. ad *luridipennis* M'Leay sup. transf.!
- opacipennis** Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. Austr. XLIX, 1925, p. 218. Norfolk-Inseln
- otbioides** Baudi — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 15; Fn. Germ. II, 1909, p. 135. Ungarn, Griechenland, Kaukasus, Turkestan
- pallidus** Cameron, Ins. Samoa IV, 1927, p. 24. Samoa-Inseln

p. 294.

- parumpunctatus** Gyllh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 693. — Baudi. Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 99. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 183; ed. III, 1874, p. 221. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 292, t. 61, f. 6. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 300. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 14; Fn. Germ. II, 1909, p. 135. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 438. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 127. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova L, 1926, p. 505. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 370. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 8.
- var. *flavipennis* Kraatz — nec syn.! — Cameron, l. c. p. 9. Indomalayische Region, Neu-Guinea
- var. *tricolor* Kraatz — nec syn.! — Cameron. Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 375; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 9.
- var. *rubricollis* Reitt. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 127. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova L, 1926, p. 505, nota.
- var. *Fauveli* Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) IX, 1922, p. 114. Antillen: Grenada, St. Vincent
- Biologie: Rev. Ann. Soc. Linn. Lyon XXXIII, 1887, p. 21—22; XXXIV, 1889, p. 151—152 (larva). — Xamheu, Le Naturaliste XXX, 1908, p. 71; Echange XXVII, 1911, p. 77 (Moeurs et Mét. Ins. XVII. Mém.).
- philippinus** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXVI, 1916, p. 423. Philippinen
- pleticornis** Blackb. — del.! syn. ad *socius* Fauv. p. 294 subt. transf.!
- pusillimus** Kraatz — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 12.
- quadrisulciceps** Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. South Austr. XLIX, 1925, p. 216. Tasmanien
- Schoutedeni** Cameron, Rev. Zool. Bot. Afr. XVIII, 1929, p. 59. Belg. Kongo-gebiet Ceylon
- serpentarius** Motsch. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 11.
- sexsulciceps** Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. XLIX, 1925, p. 218. Victoria
- socius** Fauv. —
filum Blackb. — del.! syn. ad *Blackburni* Lea p. 293 transf.!
- picticornis* Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austr. 1888, p. 7, 190 (ex p. 294 sup.). — Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. XLVII, 1923, p. 216.
- spectabilis** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. LXXVIII, 1928, p. 118. Belg. Kongo-gebiet N. S. Wales
- suturalis** Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. South Austr. XLIX, 1925, p. 217.
- testaceipennis** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXVIII, 1928, p. 119. Belg. Kongo-gebiet
- trigonocephalus** Kraatz — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 8. O. Ind.: Nilgiri-Hills

p. 295.

Holocorynus Sharp.

longiceps Cameron, Ins. Samoa IV, 1927, p. 25. Samoa-Inseln

Paraxantholinus Bernh.

Bernh. Treubia VII, 1926, p. 316.

Corporaali Bernh. l. c. p. 317. Molukken:
Insel Buru

Pachycorynus Motsch.

Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 14—15.

Bakeri Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXVI, 1916, Philippinen
p. 421.

borneensis Cameron, Sarawak Mus. Journ. III, 1928, p. Borneo
442.

delicatulus Cameron, Rec. South Austr. Mus. III, 1927, Fiji-Inseln
p. 263.

dlaticeps Cameron, Sarawak Mus. Journ. III, 1928, p. Borneo
448.

dlmidiatu Motsch. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. O. Ind.: Siwa-
Staph. III, 1932, p. 15, t. 1, f. 2. licks, Nilgiri-
Hills; Sunda-
Inseln,
Philippinen

gracilis Cameron, Mitteil. Zool. Mus. Hamb. XLIII, Java
1928, p. 36.

var. *sumatrensis* Cameron, l. c. p. 38. Sumatra

lateralis Cameron, Sarawak Mus. Journ. III, 1928, p. Borneo
443.

modestus Bernh. Ark. Zool. XIX, A 19, 1928, p. 14. Sumatra

niger Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. O. Ind.: Dar-
16. jeeling

ophis Cameron, Mitteil. Zool. Mus. Hamb. XLIII, 1928, Java, Suma-
p. 37. tra

p. 296.

pallidus Lea, Rec. South Austr. Mus. III, 1927, p. 276. Fiji-Inseln

rufotestaceus Cameron, l. c. p. 263. "

p. 297.

Somoleptus Sharp.

Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 353, 375.

claviscapus Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) IX, Antillen:
1912, p. 114. Grenada

columbicu Bernh. Ent. Zeitschr. (Frankfurt) XXIX, Kolumbien
1915—16, p. 13.

linearis Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1918, p. 82; Singapore
l. c. 1920 (1921), p. 375.

p. 298.

unicolor Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) IX, 1922, p. 115. Antillen: Jamaica

Spaniolinus Bernh.

Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXVI, 1916, p. 421.

piceorufus Bernh. l. c. p. 422. Philippinen

Mitomorphus Kraatz.

Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 16—17.

africanus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXVIII, 1928, p. 120. Belg. Kongo-gebiet

cribriceps Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 341; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 21. O. Ind.: Siwaliks

cupreolus Fauv. — Cameron, l. c. p. 18.

diabolicus Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 343; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 20. O. Ind.: Chakrata-Distr.

indicus Kraatz — Cameron, l. c. p. 19. O. Ind.: Assam, Formosa

nigerrimus Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XI, 1915, p. 253. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 18. O. Ind.: Madura, Nilgiri-Hills

ovaliceps Cameron, Ent. Monthly Mag. LVI, 1920, p. 147.

nigroaeneus Kraatz — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 17.

obsoletus Fauv. — Cameron, l. c. p. 19, t. 1, f. 3. O. Ind.: Nilgiri-Hills

purpurascens Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 341; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 20. O. Ind.: Mussoorie-Distr.

Nudobius Thoms.

Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 291. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 297. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 17 (subgen. ad *Xantholinus*); Fn. Germ. II, 1909, p. 136. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 432. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 371. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 63.

abessinus Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 134. Abessinien

cephalus Say —

Biologie: Chapin, Psyche XXII, 1915, p. 157—161, t. 13—14 (larva). — Rhoads, New York State Coll. Forestry Tech. Publ. Syracuse Univ. XVII, 1926, p. 40.

collaris Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 824 (*Xantholinus*); ed. II, 1858, p. 180 (*Xantholinus*). — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 388. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p.

219. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 17. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 126. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 371.

Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) I, 1853, p. 566, t. 17, f. 26—36; Hist. Pin marit. 1863, p. 44—47, f. 26—36 (larva). — Fauv. Fn. gallo-rhén. III. 1872, p. 382 (ex Perris). — Xamheu, Le Naturaliste XXX, 1908, p. 81; Echange XXVII, 1911, p. 79 (Moeurs et Mét. Ins. XVII. Mém.).

coloriventris Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 133.

Abessinien

p. 299.

lentus Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 824 (*Xantholinus*); ed. II, 1858, p. 181 (*Xantholinus*); ed. III, 1874, p. 218 (*Xantholinus*). — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 292, t. 61, f. 5. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 298. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 17; Fn. Germ. II, 1909, p. 136, t. 50, f. 6, a, b. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 432, f. 123. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 126. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 371.

Balkan

ab. *picipennis* Everts, Ent. Ber. V, 1920, p. 288; Col. Neerl. III, 1922, p. 126.

Biologie: Letzner, Arbeiten Schles. Ges. nat. Kult. 1856, p. 97—98 (puppa, larva). — Schiödte, Naturhist. Tidskr. III, 1864, (3), p. 201—202, t. 9, f. 18; t. 10, f. 1—7; t. 12, f. 2 (puppa, larva). — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 382 (ex Schiödte). — Beling, Archiv Naturg. XLIII, 1877, I, p. 48—50 (puppa, larva). — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 475—476 (ex Schiödte). — Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lyon 1894 (Moeurs et Mét. Ins. VI. Mém.) p. 35—37. — Pomerantzew, Revue Russe d'Ent. II, 1902, p. 90. — Xamheu, Le Naturaliste XXX, 1908, p. 80. — Kleine, Ent. Blätter (Berlin) V, 1909, p. 76. — Xamheu, Echange XXVII, 1911, p. 78 (Moeurs et Mét. Ins. XVII. Mém.). — Saalas, Fichtenkäfer Finnlands I (Ann. Acad. Sc. Fenn. VIII), 1917, p. 321.

proximus Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 134.

Abessinien

pugetanus Casey — Struble, Univ. Calif. Pub. Ent. V, 1930, p. 127—132, f. (Morphol. Biolog.).

quadriceps Cameron, Rev. Zool. Bot. Afr. XVIII, 1929, p. 60.

Belg. Kongo-
gebiet

umbratus Motsch. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 17.

Subgen. **Pedinolinus** Bernh.

(false: *Pedolinus* Bernh.).

praececellens Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 134.

Ost-Afrika

Xantholinus Serv.

Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 691; ed. II, 1858, p. 180; ed. III, 1874, p. 218 (omn. incl. *Gauropterus* et *Nudobius*). — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 287 (incl. *Gauropterus*). — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 298. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 12, 16; Fn. Germ. II, 1909, p. 136 (omn. incl. *Nudobius*). — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 430. — Scheerp. Wien. Ent. Zeit. XLII, 1925, p. 1—17. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 371. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 63. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 22—23.

Subgen. *Calontholinus* Reitt. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 17.

Subgen. *Gyrohypnus* Mannh. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 17; Fn. Germ. II, 1909, p. 136. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 433. — Scheerp. Eos (Madrid) I, 1925, p. 89; Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 90. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 371.

p. 300.

Subgen. *Metacyclinus* Reitt. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 18. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 372.

Subgen. *Typhlodes* Sharp — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 549. — Scheerp. Wien. Ent. Zeit. XLII, 1925, p. 1—17.

Subgen. *Typhlolinus* Reitt. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 25.

Subgen. *Vulda* Jacq. du Val — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 180; ed. III, 1874, p. 217. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 13, 26 (gen. propr.). — Ramboisek. Sitz-Ber. Böhm. Ges. Wiss. Prag 1914, p. 1.

Subgen. *Xantholinus* s. str. Muls. et Rey — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 21; Fn. Germ. II, 1909, p. 137. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 435. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 372.

Allgem. Biologie: Chapin. Psyche XXII, 1915, p. 157—161, f.

abessinus Bernh. Journ. Linn. Soc. London, Zool. XXXVII, 1931, p. 582 (*Gyrohypnus*). Abessinien

Albertisi Fauv. — del.! ad gen. *Thyreocephalus* Guér. p. 313 transf.!

Alluaudi Fauv. — del.! ad gen. *Eulissus* Mannerh. p. 310 transf.!

altivagans Bernh. Arch. Naturg. Abt. A XCI, 1925 (1927), p. 244. Argentinien

amabilis Boh. — del.! ad gen. *Eulissus* Mannerh. p. 311 transf.!

amazonicus Sharp — del.! ad gen. *Homalolinus* Sharp p. 309 transf.!

angustatus Steph. — (*Gyrohypnus*). — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 299. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 18; Fn. Germ. II, 1909, p. 136. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 434. — Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. 1917, p. 121. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 126. — Scheerp. Eos (Madrid) I, 1925, p. 91; f. 1 D; Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 93, t. 1, f. 6

- ochraceus* Gyllh. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 219. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 289.
- scoticus* Joy, Ent. Monthly Mag. XLIX, 1913, p. 226. — Newbery, l. c. I, 1914, p. 222.
- ab. *nitidicollis* Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 18; Fn. Germ. II, 1909, p. 136. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 126.
- angusticollis* Fauv. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 27 (*Typhlodes*). — Cameron, Ent. Monthly Mag. XLVIII, 1912, p. 2. — Rambousek, Sitz.-Ber. Böhm. Ges. Wiss. Prag 1914, p. 4, 9, t. f. 3, 4 (*Vulva*).
- araxis* Reitt. — Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 24 (*Xantholinus* s. str.).

p. 301.

- assamensis* Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 27. O. Ind.: Assam
- atratus* Heer — (*Gyrophypnus*). — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 983; ed. III, 1874, p. 219. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 289. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 218. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 18; Fn. Germ. II, 1909, p. 136. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 322, t. 7, f. 5. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 434. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 126. — Scheerp. Eos (Madrid) I, 1925, p. 90, f. 1 A; Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 91, t. 1, f. 1.
- glaber* J. Sahlb. Medd. Soc. Fn. Flora Fenn. XXXV, 1919, p. 262. — Hellén, Not. Ent. I, 1921, p. 44.
- Biologie: Wasmann, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 285—286 (larva).
- aulicus* Er. — Argentinien
- azuganus* Reitt. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 25.
- baicalensis* Fauv. — Reitt. l. c. p. 19, nota (*Metacyclimus*).
- barbarus* Fauv. — Reitt. l. c. p. 26 (*Typhlodes*). — Rambousek, Časopis Spol. Ent. ČSL. III, 1924, p. 39.
- birmanus* Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 24. O. Ind.: Burma
- bonariensis* Gemm. et Har. — cit.: Lynch, p. recte 191! — (*Gyrophypnus*).
- castanopterus* Er. — (*Megalinus*).
- Christophi* Lokay, Časopis Česk. Spol. Ent. XV, 1918, p. 23 (*Metacyclimus*). Amurgebiet
- cinctus* Fauv. — del.! ad. gen. *Gauwopterus* Thoms. p. 310 transf.!
- corallinus* Reitt. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 25 (*Typhlolinus*).
- coriaceus* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 344; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 29 (*Xantholinus* s. str.). O. Ind.: Simla-Hills

crassicornis Hochh. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 26 (*Typhlotinus*).

p. 302.

- cribripennis* Fauv. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 300. — Johnson et Halbert, Proc. Roy. Irish Acad. 1901, p. 656. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 23 (*Xantholinus* s. str.). — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 66, t. 7, f. 6. — Britten, Ent. Monthly Mag. L, 1914, p. 288, f. a, b (♂). — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 127. — Deville, Ann. Soc. Ent. Fr. XCV, 1926, p. 119. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 373. England
- dalmatinus* Rambousek, Sitz.-Ber. Böhm. Ges. Wiss. Prag 1914, p. 3, 4 (*Vulda*). Dalmatien
- Davisi* Notman, Journ. New York Ent. Soc. XXXII, 1924, p. 72 (*Gyrohypnus*). N. Amer.: New Jersey
- decorus* Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 692; ed. II, 1858, p. 181; ed. III, 1874, p. 220. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 20; Fn. Germ. II, 1909, p. 127.
- dispilus* Er. — del. ad subgen. *Indoscitalinus* gen. *Thyrecephalus* Guér. p. 313 transf.!
- distans* Muls. et Rey — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 983; ed. III, 1874, p. 219. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 290. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 299. — (?) Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 373.
Anatomie d. Larve: Bcier, Zeitschr. wiss. Zool. CXXX, 1927, p. 214, f. 12 C, 13 C—E (Nervensystem).
- Doderoi* Rambousek, Sitz.-Ber. Böhm. Ges. Wiss. Prag 1914, p. 4, 9, t. f. 1 (*Vulda*). Nord-Italien
- Ehneri* Scheerp. Eos (Madrid) I, 1925, p. 85, 90, f. 1 C; Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 91, t. 1, f. 4 (*Gyrohypnus*). Süd-Spanien
- Eppelsheimi* Bernh. Schub. nom. nov. — del. ad subgen. *Indoscitalinus* gen. *Thyrecephalus* Guér. p. 313 transf.!
- rudis* Eppelsch. — del. ad l. c. transf.!
- erythropterus* Er. —
Biologie: Froggatt, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1895, p. 78, t. 9, f. 4, 5 (larva).
- fasciatus* Hochh. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 17 (*Calantholinus*). Kaukasus
- Feae* Fauv. — del. ad subgen. *Indoscitalinus* gen. *Thyrecephalus* Guér. p. 313 transf.!

p. 303.

- fortepunctatus* Motsch. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 24 (*Xantholinus* s. str.). Armenien
- Fuenteanus* Reitt. — del. var. ad *meridionalis* Nordm. p. 305 transf.!
- garganicus* Bernh. — Rambousek, Časopis Spol. Ent. ČSL. III, 1924, p. 39. — Scheerp. Wien. Ent. Zeit. XLII, 1925, p. 15 (*Typhlodes*).

- glaber** Nordm. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 692; ed. II, 1858, p. 181; ed. III, 1874, p. 219. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 290, t. 61, f. 2. — Wasm. Tijdschr. Ent. XXXIV, 1891, p. 39—64 (Oekolog.). — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 299. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 19 (*Metacyclinus*); Fn. Germ. II, 1909, p. 137, t. 50, f. 9. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 435. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 127. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 372.
- flavipennis* Redtb. — Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 181; ed. III, 1874, p. 219.
- ab. *angularis* Ganglb. — nec var.! — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 19; Fn. Germ. II, 1909, p. 137.
- glabratus** Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 691; ed. II, 1858, p. 181; ed. III, 1874, p. 218. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 288, t. 60, f. 13, a. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 299. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 19 (*Metacyclinus*); Fn. Germ. II, 1909, p. 137, t. 50, f. 8. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 435. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 127. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 372, f. 354, 355. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova LIV (Esplor. Giarabub), 1930, p. 70.
- Biologie: Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXX, 1886, p. 151; l. c. XXXI, 1887, p. 20—21 (larva, puppa). — Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lyon XXXVIII, 1891, p. 181—182; Le Naturaliste XXX, 1908, p. 81; Échange XXVII, 1911, p. 80 (Moeurs et Mét. Ins. XVII. Mém.).
- var. *merdarius* Nordm. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 19; Fn. Germ. II, 1909, p. 137. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova LIV (Esplor. Giarabub), 1930, p. 70.
- gracilipes** Jacq. du Val — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 180; ed. III, 1874, p. 218. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 27. — Cameron, Ent. Monthly Mag. XLVIII, 1912, p. 2. — Rambousek, Sitz.-Ber. Böhm. Ges. Wiss. Prag 1914, p. 4, 8, t. f. 2.
- graecus** Kraatz — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 22 (*Xantholinus* s. str.).

p. 304.

- haematodes** Kolen. — Reitt. l. c. p. 25 (*Thypholinus*). Kaukasus
- hesperius** Er. — Reitt. l. c. p. 21 (*Xantholinus* s. str.).
var. *pseudohesperius* Reitt. l. c. p. 21
(Verh. Naturforsch. Ver. Brünn XLVI, 1908).
- Hoffmanni** Bernh. Kol. Rundschau XIV, 1928, p. 12. China:
Tientsin
- Holdhausi** Bernh. — Rambousek, Časopis Spol. Ent. ČSL. III, 1924, p. 39. — Scheerp. Wien. Ent. Zeit. XLII, 1925, p. 15 (*Typhlodes*).

hungaricus Reitt. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 25; Fn. Germ. II, 1909, p. 139.
— Deville, Ann. Soc. Ent. Fr. 1926, p. 119.

hypsibathus Bernh. Col. Rundschau IV, 1915, p. 51. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 29, t. 1, f. 4.

inoptatus Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XII, 1916, p. 265.
insularis Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) IX, 1922, p. 115.

javanicus Cameron, Treubia VI, 1925, p. 184 (*Xantholinus* s. str.).

laevigatus Jacobson, Förh. Skand. Natf. 1847, p. 678 (ex p. 305, syn. ad *linearis* Ol.). — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 436. — Deville, Ann. Soc. Ent. Fr. XCV, 1926, p. 119.

distans Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 23; Fn. Germ. II, 1909, p. 138. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 127.

laevissimus Reitt. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 20 (*Metacyclinus*).

tenuipunctus Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 229 (ex p. 308 transf.).

Liebei Scheerp. Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 86, 92, t. 1, f. 3 (*Gyrophypnus*).

O. Ind.: Kulu,
Dehra-Dun-
District,
Simla-Hills;
Zentralasien
Bolivien
Antillen: Gre-
nada
Java

Nordeuropa,
Irland,
Gebirgszüge
Mitteleuropas

Madeira

p. 305.

linearis Ol. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 693; ed. II, 1858, p. 182. — Bethe, Stutt. Ent. Zeit. XXVI, 1865, p. 65—67, 184; L'Abeille IV, 1867, p. 140. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 220. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 291. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 300. — Gerhardt, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 205—208. — Johnson et Halbert, Proc. Roy. Irish Acad. (3) VI, 1902, p. 657. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 21 (*Xantholinus* s. str.); Fn. Germ. II, 1909, p. 318. — Morley, Ent. Monthly Mag. XLIV, 1908, p. 235 (Oekolog.). — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 437, f. 124. — Tottenham, Ent. Monthly Mag. LXIV, 1928, p. 148. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 373. — Donisthorpe, Ent. Monthly Mag. LXIV, 1930, p. 97. **Biologie**: Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXII, 1876—77, p. 289—290; l. c. XXIII, 1887, p. 21 (larva). — Xambou, Le Naturaliste XXX, 1908, p. 82; Échange XXVII, 1911 (Mœurs et Mét. Ins. XVII. Mém.) p. 81.

var. *longiventris* Heer — del. spec. propr. subit. transf.!

laevigatus Jacobson — del. spec. propr. ad p. 304 transf.!

subsp. *anglicus* Lesne, Encycl. Ent. B I, Col. II, 1926, p. 8.

linearis Blatchley — del. syn. ad *lineatus* subit. transf.!

lineatus Wendeler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1924, p. 344 (nom. nov.).

England

N. Amer.:
Indiana

- linearis* Blatchley. Bull. Ind. Dept. Geol. I (Col. Indiana), 1910, p. 395 (nom. praecoccup. nec Ol. 1794).
- longiventris** Heer, Fn. Helv. I. 1838—42, p. 247. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 641. — Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 191; IX, 1867, p. 179. — Fuss, Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 429. — Bethe, Stett. Ent. Zeit. XXVI, 1865, p. 65. — Muls. et Rey, Col. Fr. Brévip. p. 67. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 485 (omn. ex p. 305 sup.; syn. ad *linearis* Ol.). — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 983; ed. III, 1874, p. 220. — Bethe, Stett. Ent. Zeit. XXVI, 1865, p. 184; L'Abeille IV, 1867, p. 140. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 291, t. 61, f. 4. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 309. — Gerhardt, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 205—208. — Johnson et Halbert, Proc. Roy. Irish Acad. (3) VI, 1902, p. 657. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 22; Fn. Germ. II, 1909, p. 138. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 437. — Tottenham, Ent. Monthly Mag. LXIV, 1928, p. 148, f. — Donisthorpe, l. c. LXVI, 1932, p. 97.
- lubricus** Er. — (*Megalinus*).
- mandschuricus** Bernh. Kol. Rundschau X, 1922, p. 124.
- maritimus** Reitt. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 25.
- meridionalis** Nordm. — Reitt. l. c. p. 23 (*Xantholinus* s. str.).
- elegans* Er. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 372.
- var. *Fuenteanus* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 68 (ex p. 303).
- var. *pascoviensis* Reitt. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 23.
- metallicus** Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 26.
- Mihoki** Bernh. Col. Rundschau III, 1914, p. 65. — Rambousek, Casopis Spol. Ent. ČSL. III, 1924, p. 39. — Scheerp. Wien. Ent. Zeit. XLII, 1925, p. 14 (*Typhlodes*).
- istriensis* Rambousek, Casopis Spol. Ent. ČSL. III, 1924, p. 40. — Scheerp. Wien. Ent. Zeit. XLII, 1925, p. 14.
- minus** Fiori, Riv. Coleott. Ital. XIII, 1915, p. 13 (spec. propr.?).
- modestus** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 345; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 28 (*Xantholinus* s. str.).

p. 306.

- myops** Fauv. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 26. — Rambousek, Casopis Spol. Ent. ČSL. III, 1924, p. 39. — Scheerp.

- Wien. Ent. Zeit. XLII, 1925, p. 14. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 372.
- niger** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 343; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 25. O. Ind.: Siwaliks
- nigerrimus** Kraatz — del.! ad subgen. *Indoscitalinus* gen. *Thyrecephalus* Guér. p. 313 transf.!
- nigropolitus** Cameron, Sarawak Mus. Journ. III, 1928, p. 443 (*Xantholinus* s. str.). Borneo
- ochripennis** Eppelsh. — (*Gyrohypnus*). — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 18. — Scheerp. Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 93.
- oculatus** Sharp — del.! ad gen. *Eulissus* Mannerh. p. 311 transf.!
- ottomanus** Cameron — Rambousek, Sitz.-Ber. Böhm. Ges. Wiss. Prag 1914, p. 3, 7.
- pallipennis** Notman, Journ. New York Ent. Soc. XXIX, 1921, p. 153 (*Gyrohypnus*). New York
- parcus** Eppelsh. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 26. O. Ind.: Sikkim, Burma, Mussoorie u. Chakrata-District
- peliopterus** Solsky — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 19, nota (*Metacyclinus*).
sublaevis Fauv. — Reitt. l. c. p. 20, nota (*Metacyclinus*).
- pernitidus** Cameron. Treubia VI, 1925, p. 185. Java
- piceus** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 345 (*Xantholinus* s. str.); Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 28. O. Ind.: Dehra-Dun-Distr., Siwaliks
- procerus** Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 824; ed. II, 1858, p. 182; ed. III, 1874, p. 220. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1918, p. 22; Fn. Germ. II, 1909, p. 138 (*Xantholinus* s. str.).
- puncticeps** Eichelbaum, Arch. Naturg. Abt. A. LXXIX, 1913, p. 129 (*Gyrohypnus*). Ost-Afrika
- punctulatus** Payk. — (*Gyrohypnus*). — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 692; ed. II, 1858, p. 182; ed. III, 1874, p. 219. — Fowler. Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 289, t. 61. f. 1. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 299. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 18; Fn. Germ. II, 1909, p. 136, t. 50, f. 7. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 433. — Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. 1917, p. 121. — Scheerp. Eos (Madrid) I, 1925, p. 90, f. 1 B; Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 92, t. 1, f. 2. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova L. 1926, p. 506. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 371, f. 352, 353. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 24.

307.

ab. *Thomsoni* Schwarz — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1909, p. 18; Fn. Germ. II, 1909, p. 136.

Biologie: Bouché, Naturg. Ins. 1834, p. 181—182, t. 8, f. 9—13 (larva). — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 631 (ex Bouché). — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 381—382 (ex Bouché). — Xambou, Ann. Soc. Linn. Lyon XXXVIII, 1891, p. 177—178; Le Coléoptériste 1891, p. 421—423; Le Naturaliste XXX, 1908, p. 81; Échange XXVII, 1911 (Mœurs et Mét. Ins. XVII. Mém.) p. 79.

pusillus Sachse —

var. *fuscipennis* Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) IX, 1922, p. 115.

quadriimpressus White — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 247, nota.

radiosus Peyron — del.! syn. ad *Leptacinus parumpunctatus* Gyllh. p. 294 cit.

relucens Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 218. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 19 (*Metacyclinus*); Fn. Germ. II, 1909, p. 137. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 127. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 372. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova LIV (Esplor. Giarabub), 1930, p. 70, nota.

ochropterus Nordm. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 691; ed. II, 1858, p. 181.

ab. *flavocinctus* Hochh. — nee var.!

ruficaudatus Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 27.

rufipennis Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 692; ed. II, 1858, p. 182; ed. III, 1874, p. 219. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 387. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 24 (*Xantholinus* s. str.).

rufipes Lucas — Reitt. l. c. p. 22 (*Xantholinus* s. str.).

Jamaica

O. Ind.: Darjeeling

p. 308.

scutellaris Fauv. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 19, nota (*Metacyclinus*).

semipallidus Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXXVIII, 1931, p. 128.

silvanus Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXVI, 1917, p. 120 (*Gyrohypnus*). — Scheerp. Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 93.

strigicollis Bernh. Ent. Tidskr. XLIX, 1928, p. 46.

subtilis Boh. — Lynch, Bol. Acad. Cordoba (Estaf. Buenos Aires) VII, 1884, p. 193. — (*Gyrohypnus*).

tenuipes Baudi — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 26 (*Typhlodes*). — Rambousek, Casopis Spol. Ent. ČSL. III, 1924, p. 39. — Scheerp. Wien. Ent. Zeit. XLII, 1925, p. 16.

italicus Sharp — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 549.

tenuipunctus Fauv. — del.! syn. ad *laevissimus* Reitt. p. 304 transf.!

translucidus Scriba — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 24 (*Xantholinus* s. str.).

Nord-China

Algier, Tunis

Brasilien

- tricolor** F. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1894, p. 692; ed. II, 1858, p. 182; ed. III, 1874, p. 220. — Fowler. Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 290, t. 61, f. 3. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 299. — Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 162. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 23 (*Xantholinus* s. str.); Fn. Germ. II, 1909, p. 168, t. 50, f. 11, h, e. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 436. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 127. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 372.
- Biologie: Rey, Ann. Soc. Ent. Lyon XXII, 1876—77, p. 276—277 (larva). — Xamheu, Le Naturaliste XXX, 1908, p. 82; Échange XXVII, 1911 (Mœurs et Mét. Ins. XVII, Mém.) p. 81. — Xamheu, Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 39 (puppa).
- validus** Petri, Käf. Siebenbürgens 1912, p. 68 (spec. propr.?). Siebenbürgen
- variabilis** Hochh. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 24 (*Xantholinus* s. str.).
- Wagneri** Scheerp. Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 82, t. 1, f. 5 (*Gyrohypnus*). Süd-Spanien

. 309.

Dinoxantholinus Heller.

- caeruleipennis** Cameron, Rec. South Austr. Mus. IV, 1931, p. 359. Neu-Guinea
- lateralis** Cameron, l. c. p. 359. "

Homalolinus Sharp.

- amazonicus** Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1876, p. 203 (ex gen. *Xantholinus* p. 300 transf.!). Brasilien: Amazonas-gebiet
- canaliculatus** Er. — Argentinien

. 310.

- ruficollis** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLVI, 1929, p. 192. Costa Rica

Gauropterus Thoms.

- Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 12, 16; Fn. Germ. II, 1909, p. 136. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 370. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V. 2. 1930, p. 64. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 30.

Eulissus Eppelsb. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 297. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 431. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 126.

- birmanus** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 32. O. Ind.: Burma
- bucharicus** Bernh. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 16.
- cinctus** Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 56 (ex gen. *Xantholinus* p. 301 transf.!). — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 32. O. Ind.: Nilgiri-Hills

- fulgidus** F. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 691; ed. II, 1858, p. 180; ed. III, 1874, p. 218 (omn. *Xantholinus*). — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 288, t. 60, f. 12 (*Xantholinus*). — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 297. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 16; Fn. Germ. II, 1909, p. 136, t. 50, f. 5. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 431. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 370. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova LIV (Esplor. Giarabub), 1930, p. 71. — Peyerimh. Mém. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord, nr. 2, 1931 (Mission Hoggar), p. 31. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 31.
- Biologie: Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXXIII, 1886, p. 149; XXXVI, 1889, p. 131—156 (Sep. Essai cert. Larves Col. 1887, p. 19), (larva). — Xambeu, Le Naturaliste XXX, 1908, p. 80; Échange XXVII, 1911, p. 78 (Mœurs et Mét. Ins. XVII. Mém.).
- marginalis** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 32. O. Ind.: Bengalen
- nigroaeneus** Cameron, Ent. Monthly Mag. LVI, 1920, p. 146; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 32. O. Ind.: Pusa-Distr.
- rufipennis** Cameron, l. c. p. 31. O. Ind.: Dehra-Dun-Distr.
- sanguinipennis** Kolen. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 16.
- sanguinipes** Reitt. — Reitt. l. c. p. 16.
- Sjoestedti** Bernh. Ark. Zool. XIX, A, 19, 1927, p. 14. Sumatra

Homorocerus Boh.

- Boh. Ins. Caffr. I, 1848, p. 272. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 67. — Fauv. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 26 (ex p. 410, nota).
- rufipennis** Boh. Ins. Caffr. I, 1848, p. 273, t. 2, f. 2, nr. 1—7. — Fauv. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 32 (ex p. 410, nota). Kapland

Eulissus Mannerh.

- Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 354, 375.
- Alluaudi** Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 34 (ex gen. *Xantholinus* p. 300 transf.). Kilimandjaro-Gebiet
- p. 311.
- amabilis** Boh. Ins. Caffr. I, 1848, p. 274 (ex gen. *Xantholinus* transf.). Kapland
- amicus** Bernh. Col. Rundschau V, 1916, p. 26. Peru
- anachoreta** Er. — del. l. c. omn. cit. ad subgen. *Indoscitalinus* gen. *Thyrecephalus* Guér. transf. *hongkongensis* Redtb. — del. l. c. transf. *morio* Motsch. — del. l. c. transf.
- ater** Cast. — Belg. Kongo-gebiet

<i>atlanticus</i> Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXV, 1915, p. 298.	Ins. Fernando-Po
<i>Burgeoni</i> Bernh. l. c. LXXVIII, 1928, p. 122.	Belg. Kongo-gebiet
<i>chalybaeus</i> Mannerh. — Cameron. Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 34, f. 2.	
<i>Collarti</i> Cameron, Bull. Ann. Soc. Ent. Belg. LXXII, 1932, p. 133.	Belg. Kongo-gebiet
<i>congoensis</i> Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 144.	"
<i>flavomarginatus</i> Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXVIII, 1928, p. 121.	"
<i>Gérardi</i> Bernh. l. c. p. 121.	"
<i>indicus</i> Wendeler, Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1930, p. 189.	Annam
<i>lateralis</i> Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1918, p. 83; l. c. 1920 (1921), p. 375.	Singapore
<i>Milliaui</i> Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 144.	Belg. Kongo-gebiet
<i>mokaensis</i> Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXV, 1915, p. 209.	Ins. Fernando-Po
<i>oculatus</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 477 (ex gen. <i>Xantholinus</i> p. 306 transf.).	Zentralamerika
<i>Olliffi</i> Lea — cit.: Blackb. — recte 1902!	
<i>Riedeli</i> Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 180.	Brasilien
<i>semipurpureus</i> Bernh. Col. Rundschau V, 1916, p. 26.	Panama
<i>Spegazzinii</i> Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. LXV, 1915, p. 299.	Senegal

p. 312.

<i>taitiensis</i> Boh. — del. ad gen. <i>Thyrecephalus</i> p. 313 transf.!
<i>holomelas</i> Perroud — del. ad l. c. transf.!

Agerodes Motsch.

<i>aluticeps</i> Bernh. Mem. Soc. Ent. Ital. V, 1926, p. 157.	Kolumbien
<i>alutipennis</i> Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 181.	Costa Rica
<i>coelestinus</i> Bernh. — del. cit.: Wien. Ent. Zeit. XXV, — recte: Verh. zool.-bot. Ges. LVI, 1906, p. 324.	
<i>columbicus</i> Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 180.	West-Kolumbien
<i>costaricensis</i> Wendeler, Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1930, p. 190.	Costa Rica
<i>elegans</i> Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 183.	West-Kolumbien
<i>flavipennis</i> Bernh. l. c. p. 184.	Brasilien, Paraguay
<i>gloriosus</i> Bernh. l. c. p. 182.	West-Kolumbien
<i>grandiceps</i> Bernh. Mem. Soc. Ent. Ital. V, 1926, p. 161.	Brasilien
<i>insignis</i> Er. —	
<i>capitalis</i> Bernh. — Bernh. Arch. Naturg. Abt. A. LXXIV, 1908, I, p. 325.	
<i>lucidus</i> Er. —	
<i>quadriceps</i> Bernh. — Bernh. l. c. p. 325.	
<i>magniceps</i> Bernh. Mem. Soc. Ent. Ital. V, 1926, p. 159.	"
<i>montanus</i> Bernh. l. c. p. 160.	"

- nobilis** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 182. Peru
opaciceps Bernh. Mem. Soc. Ent. Ital. V, 1926, p. 158. Costa Rica
puncticollis Bernh. — del. cit.: Wien. Ent. Zeit. XXV!
 — recte: Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906,
 p. 326.
punctipennis Bernh. — del. cit.: l. c. p. 325! — recte:
 Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVI, 1906, p. 325.

p. 313.

- tropicus** Wendeler, Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, Costa Rica
 1930, p. 191.
turrialbanus Wendeler, l. c. p. 190.
Zikáni Bernh. Mem. Soc. Ent. Ital. V, 1926, p. 159. Brasilien

Thyrocephalus Guér.

- Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 354, 375.
 Subgen. *Indoscitalinus* Heller, Abh. Mus. Dresden IX, 5,
 1900—01, p. 5. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III,
 1932, p. 33—35 (gen. propr.).
- Albertisi** Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 246 Polynesian,
 (ex gen. *Xantholinus* p. 300 transf.). Neu-Guinea
anachoreta Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 316. — Ost-Indien,
 Kr. Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 102 (ex gen. Ceylon, Süd-
Eulissus p. 311 transf.). — Cameron, Fn. Brit. China, Sun-
 India, Col. Staph. III, 1932, p. 37, f. 1 (*Indo- da-Inseln.*
scytalinus s. Cameron). Philippinen,
hongkongensis Redtb. Reise Novara II, Mauritius,
 1867, p. 28 (ex p. 311). Réunion,
morio Motsch. Bull. Mosc. XXXI, 1858, III, p. Madagaskar
 207 (ex p. 311).
anguliceps Bernh. Col. Rundschau V, 1916, p. 27. West-Ko-
 lumbien
annulatus Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. O. Ind.: Bur-
 Staph. III, 1932, p. 36, f. 4, t. 1, f. 5 (*Indosci- ma, Tenasse-
 talinus* s. Cameron). rim; Malay-
annularis Cameron, Trans. Ent. Soc. London Halbinsel,
 1920 (1921), p. 375. Singapore,
 Borneo
aureus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1915, p. 187. Neu-Guinea
borneensis Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXV, Borneo
 1915, p. 140.
buruensis Bernh. Treubia VII, 1926, p. 316. Molukken:
 Ins. Buru
castaneipennis Cameron, Treubia VI, 1925, p. 185. Neu-Guinea
columbicus Bernh. Neue Beitr. syst. Insektenk. I, 1917, Kolumbien
 p. 84.
dispilus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 317. — Kr. O. Ind.: Ben-
 Arch. Naturg. XXV, 1859, p. 104 (ex gen. galen, Debra-
Xantholinus p. 302 transf.). — Cameron, Fn. Dun-District
 Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 39 (*Indo-
 scytalinus* s. Cameron).
Fassli Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 184. Peru
Feae Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 242 (ex gen. O. Ind.:
Xantholinus p. 302 transf.). — Cameron, Fn. Burma
 Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 38 (*Indo-
 scytalinus* s. Cameron).

Gestroi Fauv. — del.! syn. ad *rudis* Eppelsh. p. 313
subt. transf.!

gigantulus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1915, p. 186.

indicus Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 37 (*Indoscitalinus* s. Cameron).

javanus Bernh. Tijdschr. Ent. LVIII, 1915, p. 227.

Lorquini Fauv. — Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. South Austr. XLIX, 1925, p. 219.

rufitarsis Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 241; l. c. XIII, 1878, p. 538 (ex p. 313 subt. transf.). — Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. South Austr. XLIX, 1925, p. 219.

lynceus Er. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 35, f. 3.

nigerrimus Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 103 (ex gen. *Xantholinus* p. 306 transf.). — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 37 (*Indoscitalinus* s. Cameron).

var. *pallidipennis* Kraatz, Arch. Naturg. XXXV, 1859, I, p. 103.

papuensis Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1915, p. 187.

rudis Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 62 (ex gen. *Xantholinus* p. 302 transf.). — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 39 (*Indoscitalinus* s. Cameron).

Gestroi Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 243 (ex p. 313 sup. transf.).

Eppelsheimi Bernh. Schub. nom. nov. (ex p. 302 transf.).

rufitarsis Fauv. — del.! syn. ad *Lorquini* Fauv. sup. transf.!

sondaicus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXV, 1915, p. 140.

taiiensis Boh. Eugen. Resa 1858, p. 26 (ex gen. *Eulissius* p. 312 transf.).

holomelas Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon XI, 1864, p. 84. — Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 436; Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 244; Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 261 (omn. ex p. 312).

Neu-Guinea
O. Ind.: Bur-
ma; Malay-
Halbinsel,
Perak
Java

Ost-Indien

Neu-Guinea
O. Ind.: Bur-
ma, Sik-
kim, Mus-
soorie-Distr.

Java

Tabiti, Neu-
Kaledonien,
Neue Hebri-
den, Austra-
lien,
Neu-Guinea,
Samoa

p. 314.

Paratesba Cameron.

Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 40.

indica Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 398 (ex gen. *Tesba* Sharp, p. 314 transf.). — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 314.

O. Ind.: Bur-
ma, Pegu

Tesba Sharp.

indica Eppelsh. — del.! ad gen. *Paratesba* Cameron p. 314 sup. transf.!

Lizeri Bernh. Wien. Ent. Zeit. XL, 1913, p. 58.

Ohausi Wendeler, Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1930, p. 191.

Bolivien
Brasilien

Scytalinus Er.

- Bruchi** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXVIII, 1921, p. 104. Argentinien
flavipennis Bernh. Mem. Soc. Ent. Ital. V, 1926, p. 162. Brasilien
parcus Bernh. l. c. p. 162.
spectabilis Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 295. Peru
Zikáni Bernh. Mem. Soc. Ent. Ital. V, 1926, p. 162. Brasilien

Sterculia Cast.

- aureipennis** Bernh. Mem. Soc. Ent. Ital. V, 1926, p. 164. Brasilien
carinata Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 185. Bolivien, Peru

p. 315.

- Kayseri** Bernh. Mem. Soc. Ent. Ital. V, 1926, p. 163. Venezuela
punctipennis Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, West-
 p. 186. Kolumbien

Xenobius Borgm.

- Borgmeier, Rev. Ent. (S. Paulo) I, 1931, p. 358—360.
rotundiceps Borgmeier, l. c. p. 360—362, f. 6, 7, 10, 12, Brasilien
 20, 21, 22.

Plochionocerus Sharp.

- brasilianus** Bernh. Mem. Soc. Ent. Ital. V, 1926, p. 164. Brasilien
flagellicornis Nordm. Symb. 1837, p. 165 (ex p. 316, Tropisches
 syn. ad *formicarius* Cast. transf.). Südamerika

p. 316.

- formicarius** Cast. —
flagellicornis Nordm. — del! spec. propr.
 ad p. 315 transf!
pubescens Nordm. — del! spec. propr. ad p.
 316 vers. sequ. transf!
profundepunctatus Bernh. Mem. Soc. Ent. Ital. V, 1926, Brasilien
 p. 164.
pubescens Nordm. Symb. 1837, p. 167 (ex p. 316 syn. Tropisches
 ad *formicarius* Cast. sup. transf!). Südamerika

Baptolinus Kraatz.

- Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 982; ed. III, 1874, p. 221. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 294. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 296. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 6. 10; Fn. Germ. II, 1909, p. 133. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 428. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 368. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 64.

- affinis** Payk. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 297. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 11; Fn. Germ. II, 1909, p. 134, t. 50, f. 4, b, c. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 429. — Uhlmann, Ent. Mitteil. (Berlin) VIII, 1919, p. 214 (Teratologien). — Everts,

Col. Neerl. III, 1922, p. 126. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 368, f. 349.

alternans Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 982; ed. III, 1874, p. 222. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 294, t. 61, f. 10.

Biologie: Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lyon XXXVIII, 1890—91, p. 173—175 (Mœurs et Mét. Ins. I. Mém. 1893, p. 43—45); l. c. XLIX, 1902 (Mœurs et Mét. Ins. XI, 5. Mém. 1904, p. 16—17); Le Naturaliste XXX, 1908, p. 70; Echange XXVII, 1911, p. 76 (Mœurs et Mét. Ins. XVII. Mém.), (larva, puppa). — Saalas, Fichtenkäfer Finnlands I (Ann. Ac. Sc. Fenn. VIII), 1917, p. 328—330, t. 2, f. 18—19 (larva, puppa).

longiceps Fauv. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 10; Fn. Germ. II, 1909, p. 133. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 368.

pilicornis Payk. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 690; ed. II, 1858, p. 179 (omn. *Othius*), p. 982 (*Baptolinus*); ed. III, 1874, p. 222. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 297. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 10; Fn. Germ. II, 1909, p. 133, t. 50, f. 3. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 429. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 368.

p. 317.

Caecolinus Jeannel.

Jeannel, Bull. Soc. Stiint. Cluj (Klausenburg) I, 1922, p. 337.

endogaeus Jeannel, l. c. p. 341.

Siebenbürgen

Othius Steph.

Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 690; ed. II, 1858, p. 179 (omn. incl. *Baptolinus*); ed. III, 1874, p. 222. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 294. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 295. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 6, 7; Fn. Germ. II, 1909, p. 152. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 426. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 367. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 64. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 41—42.

albanicus Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXXVII, 1918, p. 154.

Albanien

antarcticus Fairm. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, p. 42; Miss. scient. Cap Horn VI, 1891, p. 25.

Argentinien

apicalis Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 347; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 43.

O. Ind.: Mussoorie- u. Chakrata-District

brevipennis Kraatz — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 982, ed. III, 1874, p. 223. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 10.

chrysurus Reitt. — Reitt. l. c. p. 8.

Süd-Ost-Russland, Transkaspien, Turkestan

- crassus** Motsch. — Reitt. l. c. p. 10. Kaukasus
flavocaudatus Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 346; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 42, t. 1, f. 6. O. Ind.: Cha-
krata-Distr.
grandis Hochh. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 8. Krim
laeviusculus Steph. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 295. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 296. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 9; Fn. Germ. II, 1909, p. 133. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 368.
bovinus Fairm. et Coq. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 370.
puntipennis Boisd. et Lacord. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 690; ed. II, 1858, p. 179; ed. III, 1874, p. 222.
 var. **stenocephalus** Eppelsh. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 9.

p. 318.

- lapidicola** Kiesw. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 222. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 9; Fn. Germ. II, 1909, p. 132. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 126. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 368. Kaukasus
latus Sharp — China
Laufferi Bernh. — false: *Laufferi*
melanocephalus Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 690; ed. II, 1858, p. 179; ed. III, 1874, p. 223. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 295, t. 61, f. 12. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 296. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 9; Fn. Germ. II, 1909, p. 133, t. 50, f. 1. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 427. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 126. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 368. — Lindroth, Insektenfn. Islands, Zool. Bidr. Upsala XIII, 1931, p. 200, 473, 484. Kola, Kanin,
Island,
Kaukasus
 ab. *Sipeki* Roubal, Soc. Ent. XXXIV, 1919, p. 15; Ent. Blätter (Berlin) XIX, 1923, p. 181.
myrmecophilus Kiesw. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 824; ed. II, 1858, p. 179; ed. III, 1874, p. 222. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 296, t. 61, f. 13. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 296. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 10; Fn. Germ. II, 1909, p. 133, t. 50, f. 2. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 428. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 125, 126. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 368. — Rüsckamp, Ent. Blätter (Berlin) XXVIII, 1932, p. 156. Mittel-Deutsch-
land
 var. *Linkei* Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1914 (1915), p. 267; Ent. Blätter (Berlin) XIX, 1923, p. 181.
 Biologie: Xambeu, Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 27; Le Naturaliste XXX, 1908, p. 70; Echange XXVII, 1911, p. 75 (Mœurs et Mét. Ins. XVII. Mém.), (larva).

- paralleliceps** Quedf. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 8, nota.
- pilifer** Quedf. — Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1888, p. 375.
- punctatus** Bernh. Kol. Rundschau X, 1922, p. 124 (nom. nov.).
- puncticeps** Bernh. Neue Beitr. syst. Insektenk. I, 1916, p. 26 (nom. praeoccup. nec Broun 1894).
- punctulatus** Goeze — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 296. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 8; Fn. Germ. II, 1909, p. 133. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 427, f. 122. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 367, f. 348.
- fulvipennis** F. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 690; ed. II, 1858, p. 180; ed. III, 1874, p. 222. — Fowler. Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 295, t. 61, f. 11.
- var. **Donisthorpei** Chitty, Ent. Rec. Journ. Var. XV, 1903, p. 151. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 67.
- Biologie: Fauvel. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 367 (larva). — Xamheu, La Naturaliste XXX, 1908, p. 70; Échange XXVII, 1911, p. 75 (Moeurs et Mét. Ins. XVII. Mém.).

China:
Kiautschou
Sibirien

p. 319.

- Reliteri** Fuente — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 9, nota.
- rulicornis** Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) II, 1928, p. 561; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 44.
- Stötzneri** Bernh. Ent. Nachrichtenbl. (Troppau) V, 1931, p. 1.
- transsilvanicus** Ganglb. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 10.
- turemenus** Fauv. — Reitt. l. c. p. 8, nota.
- volans** J. Sahlb. — Reitt. l. c. p. 9, nota. — Hellén, Not. Ent. VII, 1927, p. 117 (forma nigr. ad *melanocephalus* Gravh.?).
- Zolotarevi** Rouhal, Bull. Soc. Ent. Fr. 1911.

O. Ind.: Sik-
kim

China

Kaukasus

Diochus Er.

Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 223. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 6. 11. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 354. 375; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 44—45.

- antennalis** Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) IX, 1922, p. 116.
- antennatus** Motsch. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 46.
- apicipennis** Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) IX, 1922, p. 117.

Antillen: St.
Vincent

Malay-Halb-
insel, For-
mosa, Neu-
Guinea

Antillen: Gre-
nada

- conicollis* Motsch. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 45. O. Ind.: Siwaliks, Mussoorie-District; Ceylon, Formosa
- flandrianus* Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 145. Belg. Kongo-gebiet
- formicetorum* Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, XCI, 1925 (1927), p. 244. Argentinien
- japonicus* Cameron, Ent. Monthly Mag. LXVI, 1930, p. 206. Japan
- longus* Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. LIII, 1929, p. 203. Australien
- ochraceus* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 347; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 47. O. Ind.: Siwaliks
- perplexus* Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) IX, 1922, p. 116. Antillen; Grenada
- pubiventris* Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. LIII, 1929, p. 203. Australien
- pulchellus* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1918, p. 84; l. c. 1920 (1921), p. 375. Singapore
- pumilio* Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLVI, 1929, p. 193. Mexiko
- punctipennis* Motsch. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 46. O. Ind.: Siwaliks, Dehra-Dun u. Mussoorie-District
- Staudingeri* Kraatz — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 223. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 11. ab. *dilutior* Reitt. l. c. p. 11 (Verh. Naturforsch. Ver. Brünn XLVI, 1908).
- tarsalis* Sharp — Argentinien
- testaceus* Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 145. Belg. Kongo-gebiet

p. 320.

Ophioömma Notman.

- Notman, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. XLII, 1920, p. 704.
- rufa* Notman, l. c. p. 705. Florida

Hyptioma Casey.

- del.! c. cit. syn. ad gen. *Holisus* Er. p. 321. transf.!
- cuhensis* Casey — del.! ad gen. *Holisus* Er. p. 321 transf.!

Platyprosopus Mannerh.

- Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 223. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 5, 6. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 47—49.
- Subgen. *Platyprosopus* s. str. Reitt. Bestimmungstab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 6.
- Subgen. *Megaprosopus* Reitt. — Reitt. l. c. p. 7.
- aequalis* Bernh. Schub. nom. nov. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 52. O. Ind.: Bengalen

bagdadensis Stierl. — Reitt. Bestimmungstab. europ.

Col. LXIV, 1908, p. 7 (*Platyprosopus* s. str.).

beduinus Nordm. — Reitt. l. c. p. 7 (*Megaprosopus*).

bilineatus Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col.

Staph. III, 1932, p. 50.

biseriatus Eppelsb. — Cameron, l. c. p. 52.

Bruchi Bernh. Wien. Ent. Zeit. XL, 1923, p. 58.

consularis Fauv. — Bernh. Fn. Brit. India, Col. Staph.

III, 1932, p. 49.

elatus Fauv. — Cameron, l. c. p. 49.

elongatus Mannerh. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874,

p. 223. — Reitt. Bestimmungstab. europ. Col.

LXIV, 1908, p. 7 (*Platyprosopus* s. str.).

fraternus Bernh. Arch. Naturg. Abt. A. LXXXVIII,

1922, p. 150.

fuliginosus Er. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph.

III, 1932, p. 51.

var. *tamulus* Er. — del. spec. propr. ad p. 321

transf.!

fulvicollis Motsch. — Cameron, Fn. Brit. India, Col.

Staph. III, 1932, p. 51.

hierichonticus Reiche — Reitt. Bestimmungstab. europ.

Col. LXIV, 1908, p. 7 (*Platyprosopus* s. str.).

indicus Motsch. — Cameron, Fn. Brit. India, Col.

Staph. III, 1932, p. 49.

p. 321.

socius Bernh. Arch. Naturg. Abt. A. LXXXVIII, 1922,

p. 150.

tamulus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 923. —

Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 115

(ex p. 320 transf. syn. ad *fuliginosus* Er.). —

Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932,

p. 50.

O. Ind.:

Burma,

Calcutta

Argentinien

O. Ind.: Pusa-

District;

Siam,

Cochin-China

O. Ind.:

Burma, As-

sam

Transkauka-

sien, Tur-

kestan,

Transkaspi-

gebiet

Kambodja,

Indo-China

O. Ind.: Bihar

Cypern,

Palästina

O. Ind.: Bihar

Kambodja,

Indo-China

O. Ind.: Bur-

ma, Bihar,

Pusa-Distr.;

Indo-China

2. Tribus: Staphylinini.

Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 160. — Reitt. Bestimmung-

stab. europ. Col. LXIV, 1908, p. 4; Fn. Germ. II, 1909, p. 116. —

Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 349, 354. —

Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 346. — Scheerp. Tierwelt

Mitteleur. V, 2, 1930, p. 4. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph.

III, 1932, p. 53.

Staphylinini Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874,

p. 195.

Staphylinina Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 246. —

Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 371—372 (uter. c.

incl. *Creophilus*, *Emus*, *Ontholestes*, *Staphylinus*, *Ocypus*, *Phil-*

onthus, *Cafius*, *Actobius*, *Remus*, *Bisnius*).

I. Subtribus: **Staphylini.**

Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 54—56.

Sternotoxus Bernh.

Bernh. Ark. Zool. X, 1916, p. 6.

Dohrni Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 266 Nordost-
(ex gen. *Belonuchus* Nordm. p. 370 transf.!) Australien
flavicornis Bernh. Ark. Zool. X, 1916, p. 6. "

Holius Er.

Hyptioma Casey, Trans. Acad. St. Louis XVI, 1906, p. 359,
361 (ex p. 320 transf.); Canad. Ent. XXXII, 1910, p. 106.

africanus Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. Belg. Kongo-
145. gebiet
cubensis Casey, Trans. Acad. St. Louis XVI, 1906, p. Kuba
359, 361 (ex p. 320 transf.!) gen. *Hyptioma* Ca-
sey); Canad. Ent. XXXII, 1910, p. 106.

p. 322.

philippinus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1919, p. 360. Philippinen
rufoniger Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) IX, 1922, Haiti, St. Vin-
p. 117. cent
rufopygus Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XII, 1916, p. 265. Bolivien

Diplostictus Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 263.

Bürgersi Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1915, p. 192. Neu-Guinea**Neobisnius** Ganglb.

Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 294. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909,
p. 123. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 66. —
Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 356. — Schecrp. Tierwelt
Mitteleur. V, 2, 1930, p. 64. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph.
III, 1932, p. 56—57.

Bisnius C. G. Thoms. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914,
p. 423.

Actobius Fauv. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 283
(ex parte).

alaiensis Bernh. Col. Rundschau III, 1914, p. 66. Fergana,
N. Alai
Bakeri Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXVI, 1916, Philippinen
p. 424.
basalis Motsch. — del. ad gen. *Actobius* p. 325 transf.!
castaneipennis Kraatz — del. ad l. c.
transf.!
Cameroni Wendeler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1928, p. O. Ind.: Deh-
298 (nom. nov.). — Cameron, Fn. Brit. India, ra-Dun-Distr.
Col. Staph. III, 1932, p. 53.
fraternus Cameron, Trans. Ent. Soc. Lond.
1926, p. 349 (nom. praeoccup. nec Bernh. 1921).

p. 323.

- flavicornis* Fauv. — del.! ad. gen. *Actobius* p. 325
transf.!
- fortis* Sharp —
- fraternus* Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXVIII, 1921, p. 105.
- funerulus* Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) IX, 1922, p. 119.
- gratus* J. Lec. —
- limbatus* Cameron, l. c. p. 118.
- ludicrus* Er. —
- mediopolitus* Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. LIII, 1929, p. 203.
- nigritulus* Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) IX, 1922, p. 119.
- nigrocaeruleus* Cameron, l. c. p. 118.
- orbis* Kiesw. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 356. — Peyerimh. Mém. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord, nr. 2. 1931 (Mission Hoggar), p. 31.
- praelongus* Gemm. et Har. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 57.
- procerulus* Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 707; ed. II, 1858, p. 198; ed. III, 1874, p. 216 (omn. *Philonthus*). — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 285 (*Actobius*). — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 295. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 123. — Johansen, Danmarks Rovhiller 1914, p. 424, f. 120. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 125. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 356.
- prolixus* Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 707; ed. II, 1858, p. 198; ed. III, 1874, p. 216 (omn. *Philonthus*). — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 288, t. 60, f. 11. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 295. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 123, t. 49, f. 24. — Johansen, Danmarks Rovhiller 1914, p. 425. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 356.
- Richteri* Bernh. Arch. Naturg. Abt. A. XCI, 1925 (1927), p. 245.
- rufipennis* Cameron, Ent. Monthly Mag. LV, 1928, p. 252; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 58.

Argentinien

"

Antillen:

St. Vincent

Argentinien

Haiti

Antillen

Australien

Haiti

Antillen

Südeuropa,

Nordafrika,

Hoggar,

Aegypten,

Abessinien,

Kap Verde-

Inseln

O. Ind.: Bihar,

Assam, Deh-

ra-Dun-Distr.;

Malay-Halb-

insel, Singa-

pore, Java,

Philippinen

Argentinien

Ceylon

- scutellaris* Bernh. —
semirufus Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXVIII, 1921, p. 105. Argentiniën
 „
subaeneus Bernh. Ark. Zool. XIX, A, nr. 19, 1927, p. 15. Sumatra
villosulus Steph. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 285 (*Actobius*). — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 294. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 123, t. 49, f. 23. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, t. 7, f. 3 (*Actobius*). — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 424. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 356.
elongatulus Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 707; ed. II, 1858, p. 197; ed. III, 1874, p. 216 (omn. *Philonthus*).
palmula Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 825 (*Philonthus*).

Actobius Fauv.

Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 283 (incl. *Neobisnius*). — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 295. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 123. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 66. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 422. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 354, 376. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 125. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 355. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 64. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 59.

p. 325.

- affinis* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 350; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 61. O. Ind.: Dehra-Dun- u. Mussoorie-District
assamensis Cameron, l. c. p. 61. O. Ind.: Assam
basalis Motsch. Bull. Moscou XXXI, 1858, II, p. 664 (ex gen. *Neobisnius* p. 322 transf.). — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 60. O. Ind.: Mussoorie- u. Cha krata-Distr., Siwaliks, Nilgiri-Hills; Ceylon
castaneipennis Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 96 (ex p. 322, syn. ad *basalis* Motsch.).
 var. *humeralis* Cameron, Ent. Monthly Mag. LVI, 1920, p. 214; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 60.
cinerascens Gravh. — Redth. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 707; ed. II, 1858, p. 197; ed. III, 1874, p. 215 (omn. *Philonthus*). — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 284. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 295. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 123, t. 49, f. 25. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, t. 7, f. 2. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 423. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 125. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 355, f. 340.
 var. *Kolbei* nom. nov.
robustus W. Kolbe, Ent. Mitteil. (Berlin) VII, 1917, p. 205 (nom. praeoccup. nec Bernh. 1915).

- curtipennis** Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 146. Belg. Kongo-
gebiet
- flavicornis** Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 261 (ex
gen. *Neobisnius* p. 323 transf.). — Cameron,
Fn. Brit. India. Col. Staph. III. 1932, p. 61. O. Ind.: Bur-
ma; Java
- fulvicornis** Notman, Journ. New York Ent. Soc.
XXVIII, 1920, p. 27. New York
- Horni** Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXVIII. 1922, p. 231. Formosa
- kamerunensis** Bernh. Verb. zool.-bot. Ges. Wien LXV,
1915, p. 300. Kamerun
- kiboshensis** Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 135. Ost-Afrika
- laticeps** Cameron. Trans. Ent. Soc. London 1918, p. 86;
l. c. 1920 (1921), p. 376. Singapore
- robustus** Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 135. Ost-Afrika
- rufipennis** Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932,
p. 146. "
- Scotti** Bernh. Journ. Linn. Soc. London, Zool. XXXVII,
1931, p. 583. Abessinien
- signaticornis** Muls. et Rey — Redtb. Fn. Austr. ed.
II. 1858, p. 198; ed. III, 1874, p. 217. — Fow-
ler, Col. Brit. Isl. II. 1888, p. 284, t. 60, f. 10. Mitteleuropa
- Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 295. — Reitt.
Fn. Germ. II. 1909, p. 123. — Roubal, Časopis
Česk. Spol. Ent. XV, 1918, p. 2. — Everts,
Col. Neerl. III, 1922, p. 125. — Gridelli, Ann.
Mus. Civ. Genova L. 1926, p. 507. — Portevin,
Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 356.
- silvaticus** Bernh. Journ. Linn. Soc. London, Zool.
XXXVII, 1931, p. 584. Abessinien
- silvestris** Bernh. l. c. p. 584. "
- tristis** Cameron, Bull. Ann. Soc. Ent. Belg. LXXII,
1932, p. 133. Belg. Kongo-
gebiet
- validus** Cameron, Sarawak Mus. Journ. III, 1928, p. 444. Borneo
- ytensis** Sharp, Ent. Monthly Mag. XLIX, 1913, p.
101. — Donisthorpe, l. c. LXVI, 1930, p. 97.
t. C, f. 6. England

p. 326.

Philonthus Curtis.

- Redtb. Fn. Austr. ed. I. 1849, p. 699 (incl. *Quedius*); ed. II, 1858,
p. 189; ed. III, 1874, p. 207. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 259.
- Everts, Col. Neerl. I. 1898, p. 283. — Reitt. Fn. Germ. II. 1909,
p. 124. — Bevins, Ent. Monthly Mag. XLVIII, 1912, p. 112—114 (Hals-
schildskulptur). — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 388—392.
- Gridelli, Boll. Soc. Ent. Ital. LI, 1919 (1920), p. 49—56, t. 1;
Ann. Mus. Civ. Genova XLIX, 1920, p. 115—157, t. 3; Atti Acad.
Veneto-Trent. Istr. XI, 1920, p. 15—21. — Cameron, Trans. Ent. Soc.
London 1920 (1921), p. 354, 376. — Gridelli, Boll. Soc. Ent. Ital.
LV, 1923, p. 23; l. c. LX, 1928, p. 41. — Portevin, Encycl. Ent. A
XII, 1929, I, p. 356. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 64.
- Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III. 1932, p. 62—74, 431—432.
- Subgen. *Gabrius* Steph. — Reitt. Fn. Germ. II. 1909, p. 124.
- Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 62—63.
- Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 416. — Gridelli,
Ann. Mus. Civ. Genova XLIX, 1920, p. 116—157; Boll. Soc.
Ent. Ital. LX, 1928, p. 41—50. — Portevin, Encycl. Ent. A
XII, 1929, I, p. 365.

- Subgen. *Gelyrobius* C. G. Thoms. — cit. recte p. 53, nec 166! — Muls. et Rey, recte p. 344, nec 530!
 Subgen. *Nephronthus* Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 147.
 Subgen. *Onychophilonthus* Neresheimer et Wagner, Deutsche Ent. Zeitschr. 1924, p. 156.
 Subgen. *Philonthus* s. str. C. G. Thoms. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 124. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 392. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 357.
 Subgen. *Pseudophilonthus* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXV, 1915, p. 302.
 Subgen. *Rabigus* Muls. et Rey — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 124. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova L, 1924, p. 179—180. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 367.

- Abauriae** Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova L, 1924, p. 177, 180 (*Rabigus*). Nord-Persien
aberrans Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 111. O. Ind.: Mussoorie-Distr., Assam
abyssinus Fauv. — Eichelbaum, Ber. K. Schwed. Akad. Wiss. Upsala 1908 (Oekol.).

p. 327.

- acroleucus** Kraatz — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 115. Ceylon, Sumatra, Java, Lombok, Philippinen
actinus Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXVI, 1917, p. 103. Bolivien
acuminatus Kraatz — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 142. Ceylon
addendus Sharp — (*Philonthus* s. str.). — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 263. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 285. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 125. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 395. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 120. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 358. — Munster, Norsk Ent. Tidsskr. III, 1932, p. 89.
adustus Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 440. Nord-Amerika
adversarius Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XIII, 1917, p. 46 (nom. nov.). Kamerun
kamerunensis Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXV, 1915, p. 301 (nom. praeoccup. nec Bernh. Schub. 1914).
adversus Bernh. Schub. nom. nov. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 100. O. Ind.: Burma, Assam, Bengalen
aeger Eppelsh. — Cameron, l. c. p. 83. O. Ind.: Simlun, Chakrata-District
aeneipennis Boh. — (*Gelyrobius*). — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 377; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 113. Malay-Halbinsel, Formosa
punctatissimus Schubert. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 619 (ex p. 352 transf.).
 var. *cliens* Eppelsh. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 113.

- tricoloris* Schubert. Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 620 (ex p. 358 transf.).
- aerosus** Kiesw. — (*Philonthus* s. str.). — Redtb. Fn. Austr. ed. II. 1858, p. 191; ed. III, 1874, p. 210. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 125. — Gridelli, Bull. Soc. Ent. Ital. LI, 1919 (1920), p. 50, t. 1, f. 1. 1a.
- aeruginosus** Nordm. —
- aethiopicus** Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 142.
- aethiops** Bernh. l. c. p. 137. —
- africanus** Fauv. —
- agilis** Gravh. — (*Gefyrobius*). — Redtb. Fn. Austr. ed. II. 1858, p. 985; ed. III, 1874, p. 217. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 273. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 130. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 62. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 409. — Gridelli, Atli Acad. Veneto-Trento Istr. XI, 1920, p. 17, 20. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 124. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 363.
- p. 328.**
- parvicornis* Gravh. — (Priorität?).
- ab. *brunneipennis* Gerhardt — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 130. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 124.
- alaiensis** Fauv. — (*Gefyrobius*). —
- albitabris** Nordm. — (*Gefyrobius*). —
- albipes** Gravh. — (*Gefyrobius*). — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 702; ed. II, 1858, p. 192; ed. III, 1874, p. 211. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 266, t. 59, f. 4. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 288. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 128, t. 49, f. 9. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 400. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 123. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 361.
- microcephalus* Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 211.
- var. *alpinus* Eppelsb. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 128. — Gusmann, Ent. Blätter (Berlin) XX, 1924, p. 250. — Donisthorpe, Ent. Rec. Journ. Var. XL, 1928, p. 55. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 361. — Donisthorpe, Ent. Monthly Mag. LXVI, 1930, p. 96.
- alcyoneus** Er. — (*Gefyrobius*). — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova L, 1926, p. 509. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 363. — Peyerimh. Mem. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord, nr. 2, 1931 (Mission Hoggar), p. 31.
- var. *Ragusae* nom. nov.
- intermedius* Ragusa, Natural. Sicil. X, 1891, p. 223. — Baudi, l. c. II, p. 17. — (nom. praeoccup. nec Boisd. et Lacord. 1835).
- alienus** Eppelsb. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova L, 1924, p. 181, nota (*Rabigus*).
- Karpathen.
Russland
- Argentinien
Abessinien
- "
del. Austra-
lien! Zen-
tral-Afrika
- Formosa
- Transkaspien
Ost-China
- Berberai,
Nord-Sahara,
Hoggar
- China

- aliquatenus** Schub. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 107. O. Ind.: Kulu, Simla- u. Chakrata-Distr.
- almorensis** Cameron, l. c. p. 144. O. Ind.: Almora
- altaicus** Bernh. Kol. Rundschau X, 1922, p. 124 (*Gabrius*). Altai
- alumnus** Er. —
var. *atriceps* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 199.
var. *rufulus* Horn, l. c. p. 199.
- aluticollis** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXVIII, 1921, p. 107. Argentinien
- alutipennis** Bernh. l. c. XLV, 1928, p. 111. Belg. Kongo-
gebiet
Nördlichstes
Ost-Indien
- amabilis** Kraatz — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 152.
- amicus** Sharp — (*Gefyrobius*).
- ancora** Reitt. — (*Philonthus* s. str.). — Turkestan
- anepsius** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 353; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 128. O. Ind.: Si-
waliks
- anguinus** Fauv. — (*Gefyrobius*). — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 365.
- anguliceps** Bernh. — (*Gefyrobius*). — Transkaspien
- anthracinus** Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. South Austr. XLIX, 1925, p. 222. Queensland
- p. 329.**
- apicipennis** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 117. O. Ind.: Si-
waliks, Deh-
ra-Dun- u.
Mussoorie-
District
- apicipunctus** Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. South Austr. XLIX, 1925, p. 223. Queensland
- appendiculatus** Sharp — Joy, Ent. Monthly Mag. XLVII, 1911, p. 81, 82; l. c. XLIX, 1913, p. 25, t. 1, f. 16, 19. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 63, 65, t. 6, f. 12 a. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova XLIX, 1920, p. 150, t. 3, f. 11. — Uhmans, Ent. Blätter (Berlin) XXIV, 1928, p. 50, f. 6, p. 51. — Munster, Norsk Ent. Tidskr. III, 1932, p. 93. Nord-West- u.
Mitteleuropa
- archangelicus** Poppius — (*Gefyrobius*). — Halbinsel
Kanin, Nord-
sibirien
- armeniacus** Hochh. — (*Gefyrobius*). — Transkauka-
sien
- Arrowianus** Bernh. Journ. Linn. Soc. London, Zool. XXXVII, 1931, p. 585. Abessinien
- asemus** Kraatz — del.! syn. ad *longicornis* Steph. p. 344 transf.!
- asiaticus** Bernh. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1932, p. 143.
- asperulus** Fauv. — (*Philonthus* s. str.). — Palästina,
Taurus
- asphaltinus** Er. — del.! c. omn. cit. ad gen. *Jurečekia* Rambousek p. 363 transf.!

- assamensis** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1932, p. 100.
- astutus** Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 706; ed. II, 1858, p. 196; ed. III, 1874, p. 215. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 278, t. 60, f. 2. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 293. — Reitter, Fn. Germ. II, 1909, p. 132. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 63, t. 7, f. 4. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova XLIX, 1920, p. 139, t. 3, f. 6. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 125. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 366. — Munster, Norsk Ent. Tidskr. III, 1932, p. 92.
- var. *tirolensis* Luze — del.! spec. propr. ad p. 358 transf.!
- ater** Ziegler — del.! syn. ad *Quedius capucinus* Gravh. p. 420 transf.!
- Atkinsoni** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 136.
- atralus** Gravh. — (*Philonthus* s. str.). — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 700; ed. II, 1858, p. 190; ed. III, 1874, p. 209. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 263. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 287. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 126. — Jobansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 396. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 120, 122. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 358.
- subvirescens* C. G. Thoms. — del.! spec. propr. ad p. 356 transf.!
- coerulescens* Kraatz — Ganglb. Käf. Mittel-eur. II, 1895, p. 446.
- pseudocoerulescens* Gusmann, Ent. Blätter (Berlin) XXI, 1925, p. 57
- Biologie: Schiödde, Nat. Tidskr. (3) III, 1864—1865, p. 200—201 (larva). — Xamheu, Le Naturaliste XIX, 1907, p. 145—146; Échange XXVI, 1910, p. 58 (Mœurs et Mét. Ins. XVII, Mém.).
- atriceps** Sharp — del.! syn. ad *peratriceps* nom. nov. p. 350 transf.!
- p. 330.**
- atrolucens** Casev, Mem. Col. VI, 1915, p. 494.
- auripennis** Bernh. Col. Rundschau V, 1916, p. 37.
- autumnalis** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1932, p. 145.
- azuripennis** Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) II, 1928, p. 563; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 81.
- badius** Kiesw. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova XLIX, 1920, p. 23, t. 3, f. 5, 5 a. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 365.
- baicalensis** Bernh. Ent. Mitteil. (Berlin) XVI, 1927, p. 123 (*Gelyrobis*).
- Bakeri** Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXIV, 1918 (1920), p. 183.
- basipilosus** Schub. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 140.
- batotensis** Cameron, l. c. p. 99.
- Nord-Amerika
Bolivien
O. Ind.: Mus-soorie-Distr.
Tibet, O. Ind.: Sikkim
Kleinasien
Ost-Asien
Philippinen
O. Ind.: Kulu, Punjab
Kashmir

- Beccarii** Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XII, 1878, p. 262, t. 2, f. 32 (ex gen. *Leucitus* Fauv. p. 372 transf.).
- Beesoni** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 357; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 126.
- belonuchoides** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1918, p. 88; l. c. 1920 (1921), p. 377.
- bengalensis** Bernh. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 87.
- bernardinensis** Fall, Canad. Ent. LXII, 1930, p. 253.
- bicaudus** Sharp — (*Gefyrobius*).
- bicoloratus** Cameron, Rec. South Austr. Mus. IV, 1931, p. 361.
- bicoloripennis** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXV, 1915, p. 302 (*Pseudophilonthus*).
- bilineatus** Er. — del. ad gen. *Cafius* p. 361 transf.
- bimaculatus** Gravh. Col. Micr. Brunsy. 1802, p. 38. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 448. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 584. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 448 (omn. ex p. 359, aberrat. ad *varius* Gyllh.). — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 700; ed. II, 1858, p. 190; ed. III, 1874, p. 209. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 386. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 265, t. 59, f. 1. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 128. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 398. — Gridelli, Bull. Soc. Ent. Ital. LI, 1919 (1920), p. 54, 55, t. 1, f. 4, 4a. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 360 (*Gefyrobius*).
- ab. **nitidicollis** Boisd. et Lacord. Fn. Ent. Paris I, 1835, p. 401. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 184. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 448 (ex p. 359, aberrat. ad *varius* Gyllh.). — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 128. — Fergusson, Ent. Monthly Mag. XLIX, 1913, p. 137. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 398. — Beare, Ent. Monthly Mag. LII, 1916, p. 16. — Britten, l. c. p. 64. — Gridelli, Bull. Soc. Ent. Ital. LI, 1919 (1920), p. 54. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 361. — Donisthorpe, Ent. Monthly Mag. LXVI, 1930, p. 94.
- bipunctatus** Bernh. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 74.
- birmanus** Fauv. — Cameron, l. c. p. 85.
- Bishopi** Sharp — Joy, Ent. Monthly Mag. XLVII, 1911, p. 81, 82; l. c. XLIX, 1913, p. 25, t. 1, f. 13. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913.
- Neu-Guinea, Aru-Inseln
- O. Ind.; Simla- u. Chakrata-Distr. Singapore
- O. Ind.; Bengalen, Madras, Nilgiri-Hills, Sikkim, Mussoorie- u. Dehra-Dun-District Nord-Amerika
- Neu-Guinea
- Portug. Guinea
- Palaarktische Region
- O. Ind.; Simla- u. Dehra-Dun-District
- O. Ind.; Assam, Mussoorie-Distr.

- p. 63, 66, t. 6, f. 13, a. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova XLIX. 1920, p. 148.
- bisignatus** Boh. — Ost-Afrika
pustulatus Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII. 1915, p. 140.
 var. *piceicornis* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 127 (ex p. 350, syn. ad *peregrinus* Fauv.).
- bisinuatus** Eppelsh. — (Philonthus s. str.). — China
bolivianus Bernh. Col. Rundschau V, 1916, p. 35. Bolivien
horneensis Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XI. 1915, p. 254. Sarawak
brasilianus Bernh. Col. Rundschau V, 1916, p. 40. Brasilien
- p. 331.
- brunneus** Gravh. — Argentinien
brunnicollis Hochb. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova Ostsibirien.
 L, 1924, p. 180. Korea
Burgeoni Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLV, 1928, p. 107. — Belg. Kongo-
 Cameron, Rev. Zool. Bot. Afr. XVIII, 1920, p. gebiet
 64.
caliensis Bernh. Col. Rundschau V, 1916, p. 33. West-
 Kolumbien
- Cameroni** nom. nov.
fraternus Cameron, Trans. Ent. Soc. London O. Ind.: Sim-
 1926, p. 354; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, la-Hills
 1932, p. 121 (nom. praecoccup. nec Fall 1926).
- Cameronianus** nom. nov. Ceylon
rufiveniris Cameron, Ent. Monthly Mag.
 LIV, 1918, p. 170; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 122 (nom. praecoccup. nec Sharp
 1887).
- canariensis** Fauv. — (Gabrius).
carbonarius Gyllb. — (Philonthus s. str.). — Fowler, Sibirien,
 Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 263. — Everts, Col. O. Ind.: Sik-
 Neerl. I, 1898, p. 286. — Reitt. Fn. Germ. II, kim
 1909, p. 126. — Johansen, Danmarks Rovbiller
 1914, p. 395. — Portevin, Encycl. Ent. A XII,
 1929, I, p. 359. — Cameron, Fn. Brit. India,
 Col. Staph. III, 1932, p. 81.
- tenuicornis** Muls. et Rey — Redth. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 216.
 Biologie: Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon VIII,
 1875, p. 384—385 (larva). — Xamheu, Le Na-
 turaliste XIX, 1907, p. 145—146; Échange
 XXVI, 1910, p. 56 (Moeurs et Mét. XVII,
 Mém.).
- castaneicollis** Lea, Rec. South Austr. Mus. IV, 1931, p. Neu-Guinea
 371.
- castaneipennis** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1918, Singapore
 p. 87; l. c. 1920 (1921), p. 376.
- castaneus** Gemm. et Har. — Cameron, Fn. Brit. India,
 Col. Staph. III, 1932, p. 99.
- catamarcanus** Bernh. Col. Rundschau V, 1916, p. 36. Argentinien
 var. *densior* Bernh. l. c. p. 36.
- cephalicus** Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 438. Nord-Amerika
cephalotes Gravh. — (Gefyrobius). — Redth. Fn. Austr. Ganz Europa,
 ed. I, 1849, p. 701; ed. II, 1858, p. 190; ed. Island, Sibi-
 III, 1874, p. 209. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, rien
 1888, p. 267. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p.

286. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 127. —
 Johansen. Danmarks Rovbiller 1914, p. 402. —
 Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 121, 122. —
 Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 359.
 — Lindroth, Insektenfn. Islands, Zool. Bidr.
 Upsala XIII, 1931, p. 199.
- ab. *foveifrons* J. Sahlb. Oefv. Finska Vet.
 Förhandl. 1913.
- ab. *synonymicus* Roubal, Col. Rundschau
 IV, 1915, p. 102 (nom. nov.).
- rufipennis* Delahon, Deutsche Ent. Zeitschr.
 1914, p. 621 (nom. praecoccup. nec Solier 1849).
- Biologie: Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lyon
 XLIV—XLV, 1898, p. 191—192 (Moeurs et
 Mét. Ins. VII. Mém.), (larva); Rev. d'Ent. XIX,
 1900, p. 4 (Moeurs et Mét. Ins. IX. Mém.), (pup-
 pa); Le Naturaliste XIX, 1907, p. 129—130;
 Échange XXVI, 1910, p. 55 (Moeurs et Mét.
 Ins. XVII. Mém.).
- cervicalis** Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 437. Nord-Amerika
- chalcus** Steph. — (*Philonthus* s. str.). — Everts, Col.
 Neerl. I, 1898, p. 285. — Reitt. Fn. Germ. II,
 1909, p. 125. — Johansen, Danmarks Rovbiller
 1914, p. 394. — Cameron, Fn. Brit. India, Col.
 Staph. III, 1932, p. 80.
- p. 332.**
- carbonarius* Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I,
 1849, p. 824; ed. II, 1858, p. 190; ed. III, 1874,
 p. 209.
- proximus* Kraatz — Fowler, Col. Brit. Isl.
 II, 1888, p. 262. — Portevin, Encycl. Ent. A
 XII, 1929, p. 358.
- succicola* C. G. Thoms. — Redtb. Fn. Austr.
 ed. III, 1874, p. 216.
- Chatterjeei** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 115. O. Ind.: Mus-
 soorie-Distr.
- chilensis** Bernh. Schub. nom. nov. — del.! syn ad *Ger-
 maini* nom. nov. p. 340 transf.!
- chinensis** Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXI, 1915
 (1917), p. 30 (*Philonthus* s. str.). China:Kiaut-
 schou
- Christei** Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXIV, 1918
 (1920), p. 181. — Cameron, Fn. Brit. India, Col.
 Staph. III, 1932, p. 139. O. Ind.: Sik-
 kim, Mussoo-
 rie-District,
 Simla-Hills
- masuriensis* Cameron, Trans. Ent. Soc. Lon-
 don 1926, p. 358.
- cinctipennis** Fauv. — (*Gelyrobius*). — Cameron, Fn.
 Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 117.
- cinctulus** Gravh. — Cameron, l. c. p. 77.
- ab. *Andrewesi* Cameron, Ent. Monthly Mag.
 LVI, 1920, p. 214; Fn. Brit. India, Col. Staph.
 III, 1932, p. 77.
- circumductus** Fauv. — Cameron, Trans. Ent. Soc. Lon-
 don 1920 (1921), p. 377; Fn. Brit. India, Col.
 Staph. III, 1932, p. 118. Malay-Halb-
 insel,
 Philippinen
- coelites** Er. — del.! var. ad *Chroaptomus flagrans* p.
 366 transf.!

coerulescens Boisd. et Lacord. — (*Philonthus* s. str.). — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 126. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 122. — Deville. Bull. Soc. Ent. Fr. 1924, p. 23—24 (Etholog., Verbreit.).

Bodemeyeri Eppelsh. — Deville. Bull. Soc. Ent. Fr. 1903, p. 303; Abeille XXX, 1906, p. 263. — Rüschkamp, Ent. Blätter (Berlin) XXVI, 1930, p. 60.

Collarti Cameron, Bull. Ann. Soc. Ent. Belg. LXXII, 1932, p. 133.

columbianus Baudi — false: *columbinus*!

communis Motsch. — (*Gefyrobius*).

Belg. Kongo
gebiet

p. 333.

concinus Gravh. — (*Philonthus* s. str.). — Joy. Ent. Monthly Mag. XLIV, 1908, p. 51. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 129. — Fowler et Donisthorpe. Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 61. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 405. — Gridelli, Atti Acad. Veneto-Trent. Istr. XI, 1920, p. 16. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 123, 124. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 362, f. 346.

Biologie: Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 453—454 (larva). — Xamheu, Le Naturaliste XIX, 1907, p. 129—130; Échange XXVI, 1910, p. 55 (Mœurs et Mét. Ins. XVII. Mém.).

ab. *ochripennis* Gerhardt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 555.

ab. *ochropus* Gravh. — Gridelli, Atti Acad. Veneto-Trent. Istr. XI, 1920, p. 16. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 362.

var. *imperfectus* J. Sahlb. — Gridelli, Atti Acad. Veneto-Trent. Istr. XI, 1920, p. 16.

concolor Kraatz — Cameron, Fn. Brit. India. Col. Staph. III, 1932, p. 85.

confusus Cameron, l. c. p. 148.

congoensis Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLV, 1928, p. 110. — Cameron, Rev. Zool. Bot. Afr. XVIII, 1929, p. 64.

congruens Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 89.

consors Cameron, l. c. p. 112.

convalescens Eppelsh. — Cameron, l. c. p. 109.

convergens Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 432. — Hatch et Ortenburgh, Publ. Univ. Oklahoma, Biol. Surv. II, 1930, p. 12.

coracion Peyerimh. — (*Gefyrobius*).

cordilleranus Bernh. Col. Rundschau V, 1916, p. 34.

O. Ind.: Cha-
krata- u.
Mussoorie-
District
Belg. Kongo-
gebiet

O. Ind.: Mus-
soorie-Distr.
Ceylon

O. Ind.: W.
Almora,
Simla- u.
Chakrata-
District
Nord-Amerika

West-Kolum-
bien

- coruscus** Gravh. — (*Philonthus* s. str.). — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 704; ed. II, 1858, p. 194; ed. III, 1874, p. 212. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 270, t. 59, f. 8. — Heidenreich, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 156 (Oekolog.). — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 129, t. 49, f. 12. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 404. — Gridelli, Atti Acad. Veneto-Trent. Istr. XI, 1920, p. 15, 16. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 123. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 362, f. 344. Turkestan, Transkaspien
- corvinus** Er. — (*Gelyrobius*). — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 704; ed. II, 1858, p. 195; ed. III, 1874, p. 213. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 271. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 290. — Deville, Bull. Soc. Ent. Fr. 1903, p. 305. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 129. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 405. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 123. Nordeuropa
- crassicornis** Fauv. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921) p. 376; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 114. Singapore
- crebrior** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXVIII, 1931, p. 129. China: Hongkong
- p. 334.**
- cribriceps** Bernh. l. c. XXXVIII, 1921, p. 105. Brasilien
- cruentatus** Gmelin — (*Gelyrobius*). — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 272, t. 59, f. 10. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 290. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 130. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 408. — Gridelli, Atti Acad. Veneto-Trent. Istr. XI, 1920, p. 18, 20. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 124. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 363. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 130. O. Ind.: Chakrata-Distr.
- bipustulatus** Panz. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 704; ed. II, 1858, p. 194; ed. III, 1874, p. 213.
- var. *extinctus* Bernh. — Bernh. in Bode-meyer, Quer durch Kleinasien 1900, p. 145. — Gridelli, Atti Acad. Veneto-Trent. Istr. XI, 1920, p. 18. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 124.
- immaculatus** Gusmann, Ent. Blätter (Berlin) XX, 1924, p. 249.
- cruenticollis** Lea. Trans. Proc. Roy. Soc. South Austr. XLIX, 1925, p. 225. Queensland
- cruentus** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXV, 1915, p. 300. St. Thomé
- Csikii** Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XIII, 1917, p. 46. Ost-Afrika
- cunctator** Sharp — (*Gelyrobius*).
- cupreotinctus** Lea. Trans. Proc. Roy. Soc. South Austr. XLIX, 1925, p. 222. Queensland
- eurtipennis** Bernh. — del.! syn. ad *tardus* Kraatz p. 357 transf.!
- cyanelytrius** Kraatz — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 86, t. 1, f. 9. O. Ind.: Simla-Hills

- cyaneoviolaceus** Bernh. Tijdschr. Ent. LVIII. 1915, p. 227. Java
- cyanipennis** F. — (*Philonthus* s. str.). — Redtb. Fn. Austr. ed. I. 1849, p. 700; ed. II, 1858, p. 190; ed. III, 1874, p. 209. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 285. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 126, t. 49, f. 5, b, c. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 358, f. 345.
- cyphonotus** Joy, Ent. Monthly Mag. XLIX, 1913, p. 25. Turkestan, t. 1, f. 3, 4. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova XLIX, 1920, p. 158. Kaukasus
- daimio** Sharp — (*Gefyrobius*).
- Dampfi** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLVI, 1929, p. 194. Mexiko
- debilis** Gravh. — (*Philonthus* s. str.). — Redtb. Fn. Austr. ed. I. 1849, p. 705; ed. II, 1858, p. 195; ed. III, 1874, p. 213. — Baudi. Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 386. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 271. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 289. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 128. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 406. — Gridelli, Boll. Soc. Ent. Ital. LV, 1923, p. 126. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 361.
- Biologie: Rey. Ann. Soc. Linn. Lyon XXXIII, 1886, p. 146; Essai Etude cert. Larves Col. 1887, p. 16 (larva). — Xamheu, Le Naturaliste XIX, 1907, p. 145—146; Echange XXVI, 1910, p. 59 (Moeurs et Mét. Ins. XVII. Mém.).
- deceptor** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 146. O. Ind.: Simla-Hills, Mussoorie-Distr.
- decorus** Gravh. — (*Gefyrobius*). — Redtb. Fn. Austr. ed. I. 1849, p. 701; ed. II, 1858, p. 191; ed. III, 1874, p. 210. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 264, t. 58, f. 12. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 287. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 127, t. 49, f. 6. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 396. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 122. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 360.
- p. 335.**
- dejectus** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 108. O. Ind.: Chakrata-Distr.
- delicatulus** Boh. — (*Philonthus* s. str.). — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 376; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 98.
- densecaudatus** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLV, 1928, p. 109. Belg. Kongo-gebiet
- denisiventris** Bernh. Col. Rundschau IV, 1915, p. 24. Philippinen
- densus** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 355; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 125. O. Ind.: Chakrata-Distr.
- dentipes** Eppelsh. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova XLIX, 1920, p. 130.
- depressipennis** Sharp — (*Philonthus* s. str.).
- diamantinus** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXVI, 1917, p. 102. Bolivien
- differens** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 141. O. Ind.: Nilgiri-Hills

- dilutior** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLV, 1928, p. 113. Belg. Kongo-
gebiet
- dimidiatipennis** Er. — (*Gefyrobius*). — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 291. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 364.
- dimidiatus** Sahlb. — (*Philonthus* s. str.). — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 129. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 123. — Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1931, p. 285.
- caucasicus** Nordm. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 704; ed. II, 1858, p. 194; ed. III, 1874, p. 213.
- ab. **Heinemanni** Bernh. —
- unicolor** Leinberg, Medd. Soc. Fn. Flora Fenn. XXVI, 1902, p. 184 (syn. nec ab.).
- discoidens** Gravh. — (*Gefyrobius*). — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 703; ed. II, 1858, p. 193; ed. III, 1874, p. 212. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 275, t. 59, f. 12. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 289. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 129, t. 49, f. 15. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 410. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 123. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 362. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 116.
- var. **Gerhardtianus** nom. nov
- rufipennis** Gerhardt, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 555 (nom. praeoccup. nec Solier 1849). — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 123.
- Biologie: Rey. Ann. Soc. Linn. Lyon XXXIII, 1886, p. 146; Essai Etudes cert. Larves Col. 1887, p. 14—16, t. 1, f. 9—10 (larva). — Xamben, Le Naturaliste XIX, 1907, p. 129—130; Echange XXVI, 1910, p. 54 (Moeurs et Mét. Ins. XVII. Mém.).
- p. 336.**
- discrepans** Sharp — (*Philonthus* s. str.).
- disjunctus** Bernh. Schub. nom. nov. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 135.
- distincticornis** Cameron, l. c. p. 87. O. Ind.:
Sikkim
- distinctus** Geamm. et Har. — Cameron, l. c. p. 133.
- diversiceps** Bernh. — (*Gefyrobius*). — Gridelli, Atti. Acad. Veneto-Trent. Istr. XI, 1920, p. 20. Bulgarien,
Sardinien
- diversipennis** Bernh. — recte: p. 23 (*Gefyrobius*).
- diversus** Schub. — (*Gefyrobius*). — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 95.
- Doderoi** Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova XLIX, 1920, p. 135, t. 3, f. 4 (*Gabrius*); Boll. Soc. Ent. Ital. LV, 1923, p. 127. Süd-Italien,
Sizilien
- Dohertyi** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 102. O. Ind.: Bur-
ma
- dolichoderes** Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. South Austr. XLIX, 1923, p. 221. Lord Howe-
Inseln
- Donckieri** Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XI, 1915, p. 254. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 78. O. Ind.: Si-
waliks, Ma-
dura; Ceylon

- tripunctatus* Cameron, Ent. Monthly Mag. LV, 1919, p. 253.
- duodecimpunctatus* Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 149.
- duplex* Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXIV, 1918 (1920), p. 182. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 105.
- ebenus* Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 703; ed. II, 1858, p. 193; ed. III, 1874, p. 212. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 270. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 290. — Joy, Ent. Monthly Mag. XLIV, 1908, p. 51. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 129. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 404. — Gridelli, Atti Acad. Veneto-Trent. Istr. XI, 1920, p. 15, 16. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 123, 124. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 362.
- brevicornis* Gravh. — (Priorität?).
- egens* Sharp — (*Gabrieus*).
- Eidmanni* Scheerp. Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1929, p. 117, f. 1 (*Gefyrobis*).
- Eidmannianus* Scheerp. l. c. p. 121, f. 2 (*Gefyrobis*).
- elegantissimus* Cameron, Treubia VI, 1925, p. 186.
- p. 337.**
- elegantulus* Luze — (*Gefyrobis*). —
- elypticus* Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 150.
- Emdeni* Bernh. Ent. Nachrichtenbl. (Troppau) V, 1931, p. 2.
- ephippium* Nord. — (*Gefyrobis*). —
- eriwanensis* Bernh. Schub. nom. nov. — (*Philonthus* s. str.). —
- escurialensis* Perez — (*Gefyrobis*). — Gridelli, Atti Acad. Veneto-Trent. Istr. XI, 1920, p. 17.
- eustilbus* Kraatz — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 150.
- versicolor* Cameron, Ent. Monthly Mag. LV, 1919, p. 254.
- excellens* Bernh. Col. Rundschau V, 1916, p. 37.
- excelsus* Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 147.
- exiguus* Nordm. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 706; ed. II, 1858, p. 186; ed. III, 1874, p. 214. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 292. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 132. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 418. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova XLIX, 1920, p. 133. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 125. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 367.
- explorator* Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 104.
- Fassli* Bernh. Col. Rundschau V, 1916, p. 29.
- Belg. Kongo-
gebiet
Ost-Indien
- Nord-Mand-
schurei
China: Shang-
hai
Java
- Transkaspien
Belg. Kongo-
gebiet
China
- Transkas-
pien
Transkauka-
sien, Nord-
Armenien
Portugal
- O. Ind.: Deh-
ra-Dun-Distr.
- West-
Kolumbien
O. Ind.: Simla-
Hills. Cha-
krata-Distr.
- O. Ind.: Nil-
giri-Hills
Peru

- Fauvelianus** Bernh. Schub. nom. nov. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 119.
femorialis Hochh. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova XLIX, 1920, p. 128, t. 3, f. 2, a. b; Boll. Soc. Ent. Ital. LX, 1928, p. 45, 50.
flavimanus Gemm. et Har. Cat. Col. II, 1868, p. 588 (nom. nov.).
flavipes Motsch. — (nom. praeoccup. nec Kraatz 1859). — Gridelli, Boll. Soc. Ent. Ital. LX, 1928, p. 47.
fulvipes Motsch. — Gridelli. l. c. p. 47.
pisciformis Fauv. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 365.
fenestratus Fauv. — (*Gelyrobius*). — Gridelli, Atti Acad. Veneto-Trent. Istr. XI, 1920, p. 18, 20. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 363.
 ab. *concolor* Gridelli, Atti Acad. Veneto-Trent. Istr. XI, 1920, p. 18.
feralis Er. — del.! syn. ad *longicornis* Steph. p. 344 transf.!

Istrion

p. 338.

- figulus** Er. —
finetarius Gravh. — (*Gelyrobius*). — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 703; ed. II, 1858, p. 193; ed. III, 1874, p. 211. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 268, t. 59, f. 6. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 287. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 127, t. 49, f. 10. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 401. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 360. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1932, p. 92.
 Biologie: Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 433—434 (larva). — Xambou, Le Naturaliste XIX, 1907, p. 129—130; Échange XXVI, 1910, p. 35 (Mœurs et Mét. Ins. XVII. Mém.).
xanthomerus Kraatz (♂) — del.! spec. propr. ad p. 361 transf.!
- finitimus** Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 443.
flavibasis Casey, l. c. p. 437.
flavicornis Fairm. — (*Gelyrobius*). — Peyerimh. Mém. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord, nr. 2, 1931 (Mission Hoggar), p. 31.
flavipes Kraatz — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 110.
flavocinctus Motsch. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 377; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 116.
flavoscutellatus Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLV, 1928, p. 110.
flumineus Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 439.
fluviatilis Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 140.
foetidus Cameron, l. c. p. 129.

Argentinien
Nördlichstes
Ostindien,
Zentral- u.
Ost-Asien

Nord-Amerika

Hoggar

Mauritius,
Réunion
FormosaBelg. Kongo-
gebiet
Nord-Amerika
O. Ind.:
Assam
O. Ind.: Sim-
la-Hills,
Chakrata-
District

- formosae** Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXVIII, 1922, p. 232. Formosa
- formosus** Motsch. — (*Rabigus*). — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova L, 1924, p. 179. Kaukasus
- p. 339.
- irater** Bernh. — (*Philonthus s. str.*).
- fraternus** Fall, Pan-Pacific Ent. II, 1926, p. 149. Nordwest-Nordamerika: Yukon-Territorium Ost-Asien
- Friebi** Bernh. Kol. Rundschau XIII, 1927, p. 95 (*Gefyrobius*).
- frigidus** Kiesw. — (*Gefyrobius*). — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 192; ed. III, 1874, p. 211. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 128. — Gridelli, Atti Acad. Veneto-Trent. Istr. XI, 1920, p. 16. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 123. — Gridelli, Boll. Soc. Ent. Ital. LV, 1923, p. 126. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 361. Mittelitalien
- janthinipennis* Hochh. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 128.
- frontalis** Schub. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 107. O. Ind.: Kulu, Simla- u. Chakrata-District
- Fuentei** Roubal — (*Gefyrobius*).
- fugax** Falderm. — (*Gefyrobius*). — Transkaukasien
- fulvipes** F. — (*Gefyrobius*). — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 706; ed. II, 1858, p. 196; ed. III, 1874, p. 214. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 279, t. 60, f. 4. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 291. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 130, t. 49, f. 16. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 364. — Gridelli, Boll. Soc. Ent. Ital. LV, 1923, p. 24, 26. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 413. Süd-Frankreich, Süd-Italien
- var. *varipes* Muls. et Rey — Gridelli, Boll. Soc. Ent. Ital. LV, 1923, p. 24, 26.
- Paganettii* Linke, Col. Rundschau IV, 1915, p. 111. — Gridelli, Boll. Soc. Ent. Ital. LV, 1923, p. 24, 26.
- fumarius** Gravh. — (*Gefyrobius*). — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 706; ed. II, 1858, p. 196; ed. III, 1874, p. 214. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 277. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 290. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 130. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 411. — Gridelli, Boll. Soc. Ent. Ital. LV, 1923, p. 25, 26. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 364.
- furtivus** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. II, 1932, p. 149. O. Ind.: Simla, Chakrata- u. Mussoorie-District

- fuscatus* Kraatz — (*Gelyrobius*). — Cameron, l. c. p. 141. Mesopotamien
- fuscipennis* Mannerh. — (*Gelyrobius*). — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 287. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 127. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 397. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 122.
- p. 340.
- politus* F. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 701; ed. II, 1858, p. 191; ed. III, 1874, p. 210. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 265, t. 58, f. 13. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 360.
- fuscus* Gravh. — (*Gelyrobius*). — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 702; ed. II, 1858, p. 192; ed. III, 1874, p. 210. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 269, t. 59, f. 7. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 286. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 126, t. 49, f. 11. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 403. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 121, 122. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 359.
- ab. *Syrovatkai* Roubal, Casopis Cesk. Spol. Ent. X, 1913, p. 109. — Edmonds, Ent. Monthly Mag. LXVII, 1931, p. 81. — Donisthorpe, l. c. p. 166. Mitteleuropa, England
- gabrioides* Bernh. — (*Gelyrobius*). — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Mus. Genova XLIX, 1920, p. 142, nota.
- gagates* Muls. et Rey — (*Philonthus* s. str.). — Gridelli, l. c. I, 1926, p. 507. Korsika, Tyrrhenische Inseln
- ab. *apenninus* Fiori — Gridelli, Bull. Soc. Ent. Ital. LI, 1919 (1920), p. 50, 52, t. 1, f. 6, a.
- Gardneri* Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 101. O. Ind.: Bengalen Ost-Asien Südfrankreich, Spanien Malay-Halbinsel
- gastralis* Sharp — (*Gelyrobius*). —
- Gavoyi* Bernh. Kol. Rundschau XIV, 1928, p. 12 (*Gabrius*).
- gemellus* Kraatz — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 377; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 124.
- geminus* Kraatz — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 373; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 103.
- gentilicius* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 353; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 120. O. Ind.: Chakrata, Dehra-Dun- u. Mussoorie-District Belg. Kongo-gebiet Chile
- Gérardi* Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLV, 1928, p. 108.
- Germaini* nom. nov.
- chilensis* Bernh. Schub. nom. nov. praeoccup. ex p. 332 (nec Solier 1849).
- cribripennis* Germain, An. Univ. Chile CXIII, 1903, p. 24 (nom. praeoccup. nec Sharp 1885).
- germanus* Sharp — (*Gelyrobius*).

- glgas* Bernh. Ann. Mus. Hung. III, 1915, p. 136.
Glenelgi Blackb. (cit.?). — Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. XLIX, 1925, p. 220.
gopberi Hubbard, Ins. Life VI, 1894, p. 308.
gracilentus Cameron, Treubia VI, 1925, p. 186.
gracilior Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 444.
grandiceps Bernh. Col. Rundschau V, 1916, p. 33.
grandis Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 147 (*Nephronthus*).
gratellus Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 146.
haematodes Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 138.
haemorrhoidalis Brancsik — del.! ad gen. *Diatrechus* p. 365 transf.!

p. 341.

- hepaticus* Er. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 223. — Hatch et Ortenburgh, Publ. Univ. Oklahoma, Biol. Surv. II, 1930, p. 12.
nanus Melsh. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 223.
hesperiformis Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 153.
hesperius Fauv. — (*Gabrius*). — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova XLIX, 1920, p. 130, t. 3, f. 3.
heterodoxus Muls. et Rey — (*Gefyrobius*).
himalayicus Bernh. Col. Rundschau IV, 1915, p. 52. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 144.
hindostanus Schub. — Cameron, l. c. p. 97.
hongkongensis Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXXVIII, 1931, p. 130.
hornaditanus Rambousek, Časopis Spol. Ent. ČSL. XXI, 1925, p. 75—76.
hospes Er. — Bohem. Ins. Caffr. I, 1848, p. 279.
necopinus Schubert, Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 23 (ex p. 347).
humidulus Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 147.
humilis Cameron, l. c. p. 106.
hybridus Cameron, Journ. Fed. Malay States Mus. XVI, 1930, p. 163.
hyperboreus J. Sahlb. — (*Gefyrobius*).
japonicus Sharp — (*Philonthus* s. str.).
idiocerus Kraatz — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 101.
imitator Fauv. — Cameron, l. c. p. 149.

Abessinien
 Süd-Italien
 Florida
 Java
 Nord-Amerika
 West-Kolumbien
 Belg. Kongo-gebiet
 O. Ind.: Simla-, Chakrata- u. Mussoorie-District
 Abessinien

O. Ind.: Nilgiri-Hills
 Pyrenäen-Halbinsel
 Zentral-Himalaya, Kulu
 O. Ind.: Madura, Nilgiri-Hills
 China: Hongkong
 Argentinien

Ost-Afrika

O. Ind.: Chakrata-Distr.
 O. Ind.: Tehri Garhwale
 Borneo

O. Ind.: Burma, Nilgiri-Hills, Debra-Dun-District
 O. Ind.: Sikkim, Mussoorie-, Chakrata- u. Simla-District

immundus Gyllh. — (*Philonthus* s. str.). — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 289. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 128. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 406. — Gridelli, Boll. Soc. Ent. Ital. LI, 1919 (1920), p. 50, 53. t. 1. f. 5, 5a. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 361.

p. 342.

- lumigatus* Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 703; ed. II, 1858, p. 194; ed. III, 1874, p. 212. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 271.
- apenninus* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1899, p. 435.
- undae* Penecke — syn. nec ab!
Biologie: Rev. Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 459 (larva). — Xambeu, Le Naturaliste XIX, 1907, p. 129—130; Échange XXVI, 1910, p. 53 (Moeurs et Mét. Ins. XVII. Mém.).
- imperialis** Bernh. Col. Randschau V, 1916, p. 28. West-Kolumbien
- impuncticollis** Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 153. Belg. Kongo-gebiet
- incisiventris** Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. South Austr. XLIX, 1925, p. 223. Queensland
- incognitus** Bernh. Journ. Linn. Soc. London. Zool. XXXVII, 1931, p. 585. Abessinien
subsp. *Kristensenianus* nom. nov.
Kristenseni Bernh. l. c. p. 585, nota (nom. praecoccup. nec Bernh. 1915).
- inconspicuus** Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. LIII, 1929, p. 204. Australien
- incultus** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 98. O. Ind.: Chakrata-Distr.
- indicus** Cameron, Ent. Monthly Mag. LVI, 1920, p. 216; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 111. O. Ind.: Nilgiri-Hills
- indubius** Luze — (*Gefyrobius*). — Transkaspien
- industanus** Fauv. — Cameron, l. c. p. 78. O. Ind.: Cannoor, Kurseong, Sikkim
- infirmus** Er. — (*Gefyrobius*). — Mesopotamien
- ingratulus** Cameron, l. c. p. 133. O. Ind.: Mussoorie-Distr.
- insignis** Luze — (*Gabrius*). — Gridelli, Boll. Soc. Ent. Ital. LX, 1928, p. 49, 50.
- insignitus** Fauv. — (*Gefyrobius*).
- interantennalis** Lea, Rec. South Austr. Mus. IV, 1931, p. 370. Neu-Guinea
- intermedius** Boisd. et Lacord. — (*Philonthus* s. str.). — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 700; ed. II, 1858, p. 189; ed. III, 1874, p. 208. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 260. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 284. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 124. t. 49. f. 2. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 392. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 357. Persien
- ab. *Greipeli* W. Kolbe, Zeitschr. Ent. (Breslau) XVII, 1931, p. 11. Schlesien

- var. *Donisthorpei* Dollmann — Fowler et Donisthorpe. Col. Brit. Isl. VI, 1913. p. 61, t. 6, f. 6.
- interocularis* Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 143.
- interpositus* Bernh. Tijdschr. Ent. LVIII, 1915, p. 228.
- iridicollis* Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 152.
- javanus* Bernh. Arch. Naturg. Abt. A. LXXXIV, 1918 (1920), p. 183.
- jujuyensis* Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXVIII, 1921, p. 107.
- juvenilis* Peyron — (*Gefyrobius*). — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 386. — Gridelli, Boll. Soc. Ent. Ital. LV, 1923, p. 25, 26.
- 343.
- kasaiensis* Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLV, 1928, p. 109.
- kashmiranus* Bernh. Col. Rundschau IV, 1915, p. 52 (*Gefyrobius*). — Cameron, Fn. Brit. India. Col. Staph. III, 1932, p. 126.
- kashmiricus* Cameron, l. c. p. 94.
- katompeanus* Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 150.
- Katonae* Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 143 (*Gabrius*).
- Kempi* Cameron, Rec. Ind. Mus. XXVI, 1924, p. 118; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 89.
- Keysianus* Sharp — Joy, Ent. Monthly Mag. XLVII, 1911, p. 80, 81; l. c. XLIX, 1913, p. 25, t. 1, f. 10. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 63, 65, t. 6, f. 11, a. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova XLIX, 1920, p. 145, t. 3, f. 14.
- kiautschouensis* Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXI, 1915 (1917), p. 30 (*Gabrius*).
- Klimschi* Bernh. Col. Rundschau V, 1916, p. 38.
- kobensis* Sharp — (*Gefyrobius*).
- kotgarhensis* Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 109.
- Kristenseni* Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 138.
- kuanshanensis* Bernh. Col. Rundschau III, 1914, p. 66 (*Gabrius*).
- kuljabensis* Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915, p. 71 (*Gabrius*). — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova XLIX, 1920, p. 141, nota.
- kuluensis* Schuh. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 108.
- lacustrinus* nom. nov. —
lacustris Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 432 (nom. praeoccup. nec Bernh. 1915). — Hatch et Ortenburgh, Publ. Univ. Oklahoma, Biol. Surv. II, 1930, p. 12.
- lacustris* Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 141.
- laetus* Heer — (*Gefyrobius*). — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 360.
- laevicollis* Boisd. et Lacord. — (*Philonthus* s. str.). — Redth. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 985; ed. III,
- Abessinien
 Java
 Belg. Kongo-
 gebiet
 Java
 Argentinien
 Kaukasus
 Belg. Kongo-
 gebiet
 Kashmir
 Belg. Kongo-
 gebiet
 Ost-Afrika
 O. Ind.: As-
 sam, Mus-
 soorie-Distr.
 Frankreich,
 Sardinien
 China: Kiaut-
 schou
 Brasilien
 O. Ind.: Sim-
 la-Hills
 Abessinien
 Süd-Mand-
 schurei
 Turkestan
 O. Ind.: Kulu
 Nord-Amerika
 Abessinien

1874, p. 216. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 125, t. 49, f. 3. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 120. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 357.

laminatus Creutz. — (*Philonthus* s. str.). — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 700; ed. II, 1858, p. 189; ed. III, 1874, p. 208. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 260, t. 58, f. 10. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 284. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 125. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 393. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 120. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 357.

ab. *pseudonitidus* Everts, Ent. Ber. VI, 1921—25 (1923), p. 211.

Biologie: Xambou, Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 25 (Moeurs et Mét. Ins. IX. Mém.), (larva); Le Naturaliste XIX, 1907, p. 129—130; Echange XXVI, 1910, p. 54 (Moeurs et Mét. Ins. XVII. Mém.); Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 49 (Moeurs et Mét. Ins. IX. Mém.), (puppa).

lapidicola Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 145.

Kashmir

laticollis Fauv. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova XLIX, 1920, p. 132. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 366.

Sizilien

latiusculus Hochh. — (*Gelyrobis*). —

Ostasien

latro Joy, Ent. Monthly Mag. XLIX, 1913, p. 26, t. 1, f. 8 (*Gabrius*). — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova XLIX, 1929, p. 144, t. 3, f. 8, a.

Kaukasus,
Thessalien

lautus Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 433.

Nord-Amerika

laxatus Fauv. — (*Gelyrobis*).

laxellus Casey, l. c. p. 431. — Hatch et Ortenburgh, Publ. Univ. Oklahoma, Biol. Surv. II, 1930, p. 12.

„

Leai nom. nov.

Neu-Guinea

pauper Lea, Rec. South Austr. Mus. IV, 1931, p. 371 (nom. praeoccup. nec Bernh. 1916).

p. 344.

Lederi Eppelsh. — (*Gelyrobis*). —

Ostasien

lepidus Gravh. — (*Gelyrobis*). — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 701; ed. II, 1858, p. 191; ed. III, 1874, p. 210. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 266, t. 59, f. 3. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 288. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 128, t. 49, f. 8. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 399. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 122. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 361.

var. *gilvipes* Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 702; ed. II, 1858, p. 192; ed. III, 1874, p. 211. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 128. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 399.

leptocerus Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 150.

Cochin-China

leucopygus Kraatz — Cameron, l. c. p. 118.

Malay-Halb-
insel, Sumatra

leucotus Er. — Cameron, l. c. p. 152.

lidarensis Cameron, l. c. p. 94.

limbatus Fauv. — (*Gefyrobius*). —

linearis Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 439.

lineifrons Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 359 (*Gabrius*); Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 135.

Linki Solsky — (*Gefyrobius*). —

liopterus Sharp — (*Philonthus* s. str.).

lividipes Baudi — (*Gabrius*). — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova XLIX, 1920, p. 141.

rubripennis Kiesw. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 825; ed. II, 1858, p. 198; ed. III, 1874, p. 217. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 292. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 132. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 366.

lomatus Er. —

ab. *georgianus* Sachse — nec syn.!

longicollis Bernh. — (*Gefyrobius*).

longicornis Steph. — (*Gefyrobius*). — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 273. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 290. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 130. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 408. — Gridelli, Atti Acad. Veneto-Trent. Istr. XI, 1920, p. 19. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 124. — Gusmann, Ent. Blätter (Berlin) XX, 1924, p. 250. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 363. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 127.

osemus Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 86 (ex p. 329 transf.).

perialis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 469 (ex p. 337 transf.).

p. 345.

scybalarius Nordm. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 985; ed. III, 1874, p. 213.

ab. *piceicornis* Gridelli, Atti Acad. Veneto-Trent. Istr. XI, 1920, p. 18, 19. — Donisthorpe, Ent. Monthly Mag. LXVI, 1930, p. 96.

var. *Linkei* Bernh. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 130. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 124.

var. *rubromaculatus* Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1914 (1915), p. 9; Ent. Blätter (Berlin) XIX, 1923, p. 177. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova L, 1926, p. 509, nota.

longiventris Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 432. — Hatch et Ortenburgh, Publ. Univ. Oklahoma, Biol. Surv. II, 1930, p. 12.

lulengae Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 151.

luxurians Er. — (*Gefyrobius*). — Gridelli, Boll. Soc. Ent. Ital. LV, 1923, p. 24, 26; Ann. Mus. Civ. Genova L, 1926, p. 509.

macies Sharp — (*Gefyrobius*). — Bernh. Kol. Rundschau XIII, 1927, p. 95.

O. Ind.: Ne-

pal

Kashmir

Ostasien

Nord-Amerika

O. Ind.: Simla-

u. Chakrata-

District

West-Sibirien

Mittelmeer-
gebiet

Nord-Amerika

Belg. Kongo-
gebiet

- Macnamarae** Cameron, Rec. South Austr. Mus. IV, 1931, p. 360. Neu-Guinea
- macrocephalus** Sharp — (*Gefyrobius*).
- maculatus** Cameron, Ent. Monthly Mag. LVI, 1920, p. 217; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 130. O. Ind.: Mysore
- madurensis** Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XI, 1915, p. 255. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 121. O. Ind.: Madura, Nilgiri-Hills
- magnicollis** Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 141. Kilimandjaro-Gebiet
- Maindroni** Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 88. O. Ind.: Dehra-Dun-, Mussoorie- u. Chakrata-District, Assam, Nilgiri-Hills
- Annandalei* Cameron, Rec. Ind. Mus. XXVI, 1924, p. 118. Süd-Mandschurei
- mandschuricus** Bernh. Col. Rundschau III, 1914, p. 66 (*Gabrius*). — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova XLIX, 1920, p. 128, nota.
- Mannerheimi** Fauv. — (*Gefyrobius*). — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 127. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 360.
- lucens* Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 701; ed. II, 1858, p. 191; ed. III, 1874, p. 210. — Fowler, Col. Neerl. II, 1888, p. 265. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 287. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 397. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 122.
- manyemae** Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 148 (*Gabrius*). Belg. Kongo-gebiet
- marginatus** Stroem — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 702; ed. II, 1858, p. 192; ed. III, 1874, p. 211. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 266, t. 59, f. 2. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 288. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 127, t. 49, f. 7. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 398. — Neresheimer u. Wagner, Deutsche Ent. Zeitschr. 1924, p. 156 (*Onychophilonthus*). — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 360. Sibirien
- marginellus** Schub. — del. syn. ad *xanthoraphis* Eppelsh. p. 361 transf.!
- maritimus** Motsch. — (*Gefyrobius*). — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova XLIX, 1920, p. 154. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 378. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 366. Singapore

p. 346.

- martialis** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1922, p. 431. O. Ind.: Waziristan
- niendosus** Bernh. Col. Rundschau XIV, 1928, p. 12 (*Gabrius*). Kaukasus
- metallifer** Bernh. Col. Rundschau V, 1916, p. 31. Peru, Bolivien
- Methneri** Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 139. Ost-Afrika
- micans** Gravh. — (*Gefyrobius*). — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 706; ed. II, 1858, p. 196; ed. III, 1874, p. 215. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888,

- p. 277. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 291.
 — Reitt. Fn. Germ. II. 1909. p. 130. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 412. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 124. — Gridelli, Boll. Soc. Ent. Ital. LV, 1923. p. 25, 26. — Portevin, Encycl. Ent. A XII. 1929, I, p. 364.
- var. *Gerhardti* Jacobson, Käf. Russl. VII, 1910 (nom. nov.).
- brunneipennis* Gerhardt, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 218 (nom. praecup. nec Quedt. 1882). — Gridelli, Boll. Soc. Ent. Ital. LV, 1923, p. 25, nota.
- micanticollis* Sharp — (*Gefyrobius*).
- microphthalmus* Horn — Wickham, Psyche VII, 1894, p. 79—81 (Oekolog.). — Rhoads, New York State Coll. Forestry Techn. Publ. Syracuse Univ. XVII, 1924, p. 41. — Fall, Canad. Ent. LXII, 1930, p. 252.
- minutissimus* Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 143 Ost-Afrika
 (*Gabrius*).
- minutus* Boh. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 132. Süd-Europa
longiceps Fauv. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 377. Formosa
- Mjöbergi* Cameron, Sarawak Mus. Journ. III, 1928, p. 445. Borneo
- modestus* Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 102. Ost-Indien
- moldavicus* Wendeler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1924, p. 343 (*Philonthus* s. str.). Rumänien
- molliculus* Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 436. Nord-Amerika
- mongendensis* Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLV, 1928, p. 114. Belg. Kongo-
 gebiet
 Abessinien
- monticola* Bernh. Journ. Linn. Soc. London. Zool. XXXVII, 1931, p. 586 (*Gabrius*).
- montivagus* Heer — (*Philonthus* s. str.). — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 216. — Reitt. Fn. Germ. II. 1909, p. 125. — Gridelli, Boll. Soc. Ent. Ital. LI, 1919 (1920), p. 50, t. 1, f. 2, a. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 357.
- laevicollis* Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 699; ed. II. 1858, p. 189, 985; ed. III, 1874, p. 208.
- var. *nimbicola* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 457, t. 5, f. 17. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 361 (ex p. 348 transf.). — Gridelli, Boll. Soc. Ent. Ital. LI, 1919 (1920), p. 49.
- Jureceki* Rambousek, Časopis Česk. Spol. Ent. X. 1913, p. 116, 118 (*Quedius*); l. c. XI. 1914, p. 20. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 69, 169 (*Quedius*).
- Biologie: Kambeu, Le Naturaliste XIX, 1907, p. 129—130 (larva); Échange XXVI, 1910, p. 52 (Mœurs et Mét. Ins. XVII. Mém.); Rev. d'Ent. XIX. 1900, p. 29 (Mœurs et Mét. Ins. IX. Mém.). (puppa).

p. 347.

- morio** Boh. —
temporasinus Schubert, Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 24 (ex p. 357 transf.).
- morosus** Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 441.
- motoensis** Cameron, Rev. Zool. Bot. Afr. XVIII, 1929, p. 62.
- Mülleri** Gridelli, Boll. Soc. Ent. Ital. LX, 1928, p. 47, 50, f. 1, 2 (*Gabrius*).
- multicolor** Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. South Austr. XLIX, 1925, p. 224.
- nanellus** Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 440.
- necopinus** Schub. — del.! syn. ad *hospes* Er. p. 341 transf.!
- nematocerus** Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 436.
- neobisniformis** Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 144 (*Gabrius*).
- nidicola** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXVIII, 1921, p. 108.
- nigricoxis** Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) II, 1928, p. 562; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 129.
- nigrita** Gravh. — (*Gejyrobius*). — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 825; ed. II, 1858, p. 198; ed. III, 1874, p. 217. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 277. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 291. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 130. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 412. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 124. — Gridelli, Boll. Soc. Ent. Ital. LV, 1923, p. 26. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 364.
- nigrituloides** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 148.
- nigritulus** Gravh. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 278. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 293. — Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906, p. 124 (Teratologie). — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 132. — Joy, Ent. Monthly Mag. XLVII, 1911, p. 80, 81. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 63, 64, t. 6, f. 8, a. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 418, f. 115. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova XLIX, 1920, p. 142, t. 3, f. 7, a, b, c. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 125. — Uhmans, Ent. Blätter (Berlin) XXIV, 1928, p. 51, f. 4. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 366. — Fall, Canad. Ent. LXII, 1930, p. 252. — Peyerimh. Mem. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord, nr. 2, 1931 (Mission Hoggar), p. 32. — Lindroth, Insektenfn. Islands, Zool. Bidr. Upsala XIII, 1931, p. 199. — Munster, Norsk Ent. Tidskr. III, 1932, p. 93. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 147.
- aterrimus** Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 706; ed. II, 1858, p. 196; ed. III, 1874, p. 215.
- coxatus** (false *coxalus*) Hochh. — Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1914 (1915), p. 9.

Transvaal

Nord-Amerika
Belg. Kongo-
gebiet
KaukasusNordwest-
Australien
Nord-AmerikaNord-Amerika
AbessinienArgentinien
O. Ind.: Sik-
kim; Tibet

Kleinasien

Ost-Indien

Paläarktische
Region, Is-
land, Ceylon,
Süd-Amerika

piliger Muls. et Rey — Deville, Cat. Corse 1914, p. 514 (spec. propr.?).

p. 348.

- var. *subnigritulus* Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 132. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 125.
- var. *trossulus* Nordm. — del.! c. omn. cit. spec. propr. ad p. 358 transf.!
- Biologie: Schiödte, Nat. Tidskr. (3) III, 1864—65, p. 200 (larva).
- nigriventris* C. G. Thoms. — (*Gefyrobius*). — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 268.
- nigrocinctus* Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 142.
- nigrolineatus* Bernh. — (*Gefyrobius*). —
- nimbicola* Fauv. — del.! var. ad *montivagus* Heer p. 346 transf.!
- nitens* Kraatz — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 96.
- nitidicollis* Klug — Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 115.
- nitidipennis* Solier —
- nitidulus* Gravh. — (*Gefyrobtus*). — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 702; ed. II, 1858, p. 192; ed. III, 1874, p. 211. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 292. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 128. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 399. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 361.
- nitidus* F. — (*Philonthus* s. str.). — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 700; ed. II, 1858, p. 190; ed. III, 1874, p. 208. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 285. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 126, t. 49, f. 4, a. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 399, f. 114, 116. — Portevin, Encycl. Ent. A XII 1929, I, p. 358.
- Biologie: Frisch, Beschr. Ins. Teutschl. 1724, V, p. 49, t. 25. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) III, 1864—65, p. 199—200, t. 9, f. 6—7 (larva). — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 438—439 (ex Schiödte). — Jacobson, Käf. Russl. 1905, p. 53, f. 85 (ex Schiödte). — Xambea, Le Naturaliste XIX, 1907, p. 145—146; Échange XXVI, 1910, p. 57 (Moeurs et Mét. Ins. XVII. Mém.).
- notabilis* Kraatz — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 376; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 76, t. 1, f. 8.
- taprobanus* Cameron, Ent. Monthly Mag. LIV, 1918, p. 171 (*Quedius*).
- Noualhieri* Fauv. — (*Gefyrobius*). —
- Oberti* Eppelsh. — (*Gefyrobius*). —
- obsoletus* Eppelsh. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 106.
- ocaleoides* J. Sahlb. — (*Rabigus*). — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova L, 1924, p. 181, nota.

Abessinien
Ostasien

Argentinien
Sibirien

Nord- u. Mit-
tel-Europa,
Sibirien

Formosa

Marokko
Ostasien
O. Ind.: Sik-
kim, Tibet
Kleinasien

p. 349.

- ochripennis** Cameron, Rev. Zool. Bot. Afr. XVIII, 1929, p. 63. Belg. Kongo-
gebiet
- octopunciatus** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLV, 1928, p. 112. „
- ocularis** Bernh. l. c. p. 107. „
- oculatus** Bernh. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 143. „
- oklahomensis** Hatch et Ortenburgh, Publ. Univ. Oklahoma Biol. Surv. II, 1930, p. 12. Nord-Amerika
- opacipennis** Notman, Bull. Brookl. Ent. Soc. XIV, 1919, p. 135. „
- opulentus** Er. — del.! ad gen. *Gastrisus* Sharp p. 405 transf.!
- oreophilus** Fauv. — Neu-Guinea
- ottawensis** Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 438. Nord-Amerika
- ovaliceps** Fall, Canad. Ent. LXII, 1930, p. 253. „
- oviceps** Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. South Austr. XLIX, 1925, p. 222. Queensland
- paederoides** Motsch. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 114. Philippinen
var. *obscuricollis* Bernh. Arch. Naturg. Indo-China
Abt. A, LXXXVIII, 1922, p. 151.
- paederomimus** Eppelsh. — Rambousek, Voyage Rothschild Aethiop. 1922, t. Ie 7, f. 6, 7.
- pamirensis** Sharp — (*Rabigus*). — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova L. 1924, p. 181, nota. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 127.
- papuanus** Cameron, Rec. South Austr. Mus. IV, 1931, p. 362. Neu-Guinea
- paradoxus** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 151. O. Ind.: Deh-
ra-Dun-Distr. Ost-Afrika
- parcipennis** Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 141.
- parcus** Sharp — (*Gefyrobius*).
- parehmontanus** Eichelbaum, Deutsche Ent. Zeitschr. LVI, 1911, p. 174. Ost-Afrika:
Pareh-Berge
- Parkeri** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 146. O. Ind.: Simla-
u. Chakrata-District
- pauper** Bernh. Col. Rundschau V, 1916, p. 32. West-
Kolumbien
- pelionerus** Kraatz — (*Philonthus* s. str.). — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 87. O. Ind.: Siwaliks,
Mussoorie-District, Nilgiri-Hills, Assam; Japan, Franz. Kongogebiet

p. 350.

- Pendleburyi** Cameron, Journ. Fed. Malay States Mus. XVI, 1930, p. 155. Malay-Halb-
insel
- pennatus** Sharp — Joy, Ent. Monthly Mag. XLVII, 1911, p. 81; l. c. XLIX, 1913, p. 25, t. 1, f. 2. — Mittel- u. Süd-
Europa
Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 63, 64, t. 7, f. 1, a. — Deville, Cat. Corse,

- 1914, p. 514. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova XLIX, 1920, p. 149, t. 3, f. 10, a, b. — Uhm-
mann, Ent. Blätter (Berlin) XXIV, 1928, p. 51,
f. 5. — L. Benick, Das linke Untertraveufer,
Lübeck 1932, p. 395. — Munster, Norsk Ent.
Tidskr. III, 1932, p. 98.
- pensatus** Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 442. Nord-Amerika
- Pentheri** Ganglb. — (*Gefyrobius*).
- peratriceps** nom. nov.
- atriceps* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882 Mexiko
—1887 (1885), p. 404 (ex p. 329 transf.); nom.
praeoccup. nec Horn 1884).
- peregrinus** Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. O. Ind.: Kash-
Staph. III, 1932, p. 133. mir, Chamba,
piceicoxis Eppelsh. — del.! var. ad *bisig-* Dehra-Dun-
natus Boh. p. 330 transf.! u. Chakrata-
District
- perniger** Bernh. Arch. Naturg. Abt. A. LXXXIV, 1918 O. Ind.: Ma-
(1920), p. 181. — Cameron, Fn. Brit. India, dura-District
Col. Staph. III, 1932, p. 142.
- persimilis** Cameron, Trans. Ent. Soc. Ent. London 1926, O. Ind.: Siwa-
p. 358; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, licks, Mussoo-
p. 138. rie- u. Simla-
District, As-
sam
- perthenus** Bernh. Ark. Zool. X, 1916, p. 5. Nord-Austra-
lien
- peruvianus** Bernh. Col. Rundschau V, 1916, p. 28. Peru, Ko-
lumbien
- pervagus** Cameron, Bull. Ann. Soc. Ent. Belg. LXXXII, Belg. Kongo-
1932, p. 134. gebiet
- picipes** Fauv. — (*Philonthus* s. str.). — Transkauka-
sien
- pilipennis** M'Leay — Neu-Guinea
- Plochardi** Fauv. — (*Philonthus* s. str.). — Kleinasien
- plagiatus** Fauv. — (*Gefyrobius*). — Gridelli, Ann. Mus. Nord-Afrika
Civ. Genova LIV, 1930 (Explor. Giarabub),
p. 73.
- poëphagus** Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) II, 1928, Tibet
p. 562; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932,
p. 79.
- politus** L. — (*Philonthus* s. str.). — Island
- aeneus* Rossi — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849,
p. 701; ed. II, 1858, p. 191; ed. III, 1874, p.
210. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 262,
t. 58, f. 11. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p.
286. — Reitt, Fn. Germ. II, 1909, p. 125. —
Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 394,
f. 7. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 120.
— Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p.
358, f. 343. — Lindroth, Insektenfn. Islands,
Zool. Bidr. Upsala XIII, 1931, p. 198.
- p. 351.**
- amblyterus** Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Australien
Wales (2) II, 1887, p. 502 (*Cajius*), (ex gen.
Cajius n. 361 transf.). — Lea, Proc. Linn.
Soc. N. S. Wales XLV, 1920, p. 375.

- laeus* Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887, p. 503 (*Cafius*), (ex gen. *Cafius* p. 362 transf.). — Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XLV, 1920, p. 375.
- Biologie: Westwood, Zool. Journ. III, 1827, p. 58, t. 2, f. 2. — Bouché, Naturg. Ins. 1834, p. 179—180, t. 7, f. 29—35 (larva). — C. G. Thoms, Skand. Col. II, 1860, p. 154—155. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 433—434. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 373. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) III, 1864—65, p. 206, t. 12, f. 1 (puppa). — Xambeu, Le Naturaliste XIX, 1907, p. 145—146; Échange XXVI, 1910, p. 56 (Mœurs et Mét. Ins. XVII. Mém.).
- Poppiusi** Bernh. Schub. nom. nov. — (*Philonthus* s. str.).
- Potanini** Eppelsb. — (*Gefyrobius*). —
- princeps** Bernh. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova L, 1924, p. 180.
- auropilosus* Laze — Gridelli, l. c. p. 181, nota.
- productus** Kraatz — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 105.
- prolatus** Sharp — (*Gabrius*).
- protenus** Schub. — (*Gefyrobius*). — Cameron, l. c. p. 95.
- simlaensis* Bernh. Ent. Blätter (Berlin) VII, 1911, p. 90 (ex p. 355 transf.).
- yatungensis* Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) II, 1928, p. 564.
- protervus** Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 443.
- proximatus** Schub. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 82.
- pseudooculatus** Bernh. Ark. Zool. XIX, A, 1927, p. 16.
- pseudovarius** Bernh. Kol. Rundschau X, 1922, p. 125 (*Gefyrobius*).
- pubipennis** Cameron, Ent. Monthly Mag. LV, 1919, p. 253; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 75.
- puella** Nordm. — (*Gefyrobius*). — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 198; ed. III, 1874, p. 215. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 280. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 291. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 131. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 414. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 364.
- parumpunctatus* Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 197.
- pulchellus** Kraatz — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 378. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 136.
- pulcherrimus** Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 139.
- pulchricolor** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XL, 1923, p. 63 (nom. nov.).

Australien,
Tasmanien

Tibet

O. Ind.: Simla-
Hills, Mus-
soorie- u.
Chakrata-
District

Nord-Amerika

O. Ind: Kulu,
Chakrata- u.
Mussoorie-
DistrictOst-Indien,
Sumatra
Ostasien

Ceylon

Ceylon, Sin-
gapore,
Malay-Halb-
insel, Suma-
tra, Java
Abessinien
West-
Kolumbien

- quadricolor* Bernh. Col. Rundschau V, 1916, p. 30 (nom. praeoccup. nec Fauv. 1879-80).
- pullus** Nordm. — (*Rabigus*). — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 705; ed. II, 1858, p. 195; ed. III, 1874, p. 214. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 279. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 291. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 131, t. 49, f. 19. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 419. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 124. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova I, 1924, p. 180. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 367.
- ab. *pseudogracilis* Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 131. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 124. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova I, 1924, p. 180.
- pumilio** Casey, Mem. Col. VI, 1925, p. 431. — Hatch et Ortenburgh, Publ. Univ. Oklahoma, Biol. Surv. II, 1930, p. 12.
- p. 352.**
- punctatissimus** Schub. — del.! syn. ad *aeneipennis* Boh. p. 327 transf.!
- puncticeps** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 352; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 90.
- punctifrons** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 352; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 89.
- punctipennis** Solier — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 432.
- punctus** Gravh. — (*Gefyrobis*). — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 707; ed. II, 1858, p. 197; ed. III, 1874, p. 215. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 280, t. 60, f. 5. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 291. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 131, t. 49, f. 17. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 415. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 124.
- punctatus* Fauv. — Baudi, Natural. Sicil. II, p. 17. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 365.
- var. *binotatus* Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 825; ed. II, 1858, p. 197; ed. III, 1874, p. 216. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 131. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 415. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 365.
- purpuripennis** Reitt. — (*Philonthus* s. str.).
- quediliformis** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 76 (nom. nov.).
- nilgiriensis* Cameron, Ent. Monthly Mag. LVI, 1920, p. 219 (nom. praeoccup. nec Cameron 1920).
- quedioides** Sharp — (*Philonthus* s. str.). —
- quisquiliarius** Gyllh. — (*Gefyrobis*). — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 703; ed. II, 1858, p. 193; ed. III, 1874, p. 212. — Fowler, Col. Brit. Isl.

Zentral-Asien

Nord-Amerika

O. Ind.: Simla-Hills

O. Ind.: Mussoorie- u. Chakrata-District

O. Ind.: Nilgiri-Hills

Ostasien

- II, 1888, p. 275. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 289. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 129. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 411. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 362. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 123.
- ab. *inquinatus* Steph. — nec var.! — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 129. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 411. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 362. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 123.
- dimidiatus* Boisd. et Lacord. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 275, t. 59, f. 13.
- rubidus* Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 704; ed. II, 1858, p. 194; ed. III, 1874, p. 213.

p. 353.

- var. *opacinus* nom. nov.
opacus Gerhardt, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 555 (nom. praeoccup. nec Gyllb. 1810, nec Er. 1837—39).
- var. *samoensis* Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXVIII, 1922, p. 150. Samoa
- ralumensis* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1915, p. 189. Neu-Guinea
- Ravasinii* Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova XLIX, 1920, p. 147, t. 3, f. 13 (*Gabrius*). Kärnten, Krain
- rectangulus* Sharp — (*Philonthus* s. str.). — Gridelli, Boll. Soc. Ent. Ital. LIX, 1927, p. 118, f. 1—4. — Rüschkamp, Ent. Blätter (Berlin) XXVIII, 1932, p. 36, f. — Stöcklein, l. c. p. 188. Mitteleuropa, Mandschurei, Formosa
- Reitteri* Eppelsh. — (*Gefyrobius*). — Transkaukasien
- remotus* Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 110. O. Ind.: Siwaliks, Dehra-Dun- u. Mussoorie-Distr., Nilgiri-Hills
- nilgiriensis* Cameron, Ent. Monthly Mag. LVI, 1920, p. 215. Brasilien
- Riedeli* Bernh. Col. Rundschau V, 1916, p. 39.
- riparius* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 351; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 91. O. Ind.: Simla-Hills, Mussoorie- u. Chakrata-Distr.
- rivularis* Cameron, l. c. p. 138. O. Ind.: Dehra-Dun- u. Mussoorie-Distr., Simla-Hills, Sikkim
- robusticornis* Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 137. Ost-Afrika
- rotundicollis* Ménétr. — (*Philonthus* s. str.). — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 287. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 126. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 359. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 84. Pamir-Massiv
- scutatus* Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 701; ed. II, 1858, p. 191; ed. III, 1874, p. 210. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 264.

- var. *nigropolitus* Bernh. Neue Beitr. syst. Insektenk. I, 1916, p. 26.
- rubricollis* Motsch. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 141.
- rubromaculatus* Blanch. —
- rufescens* Bernh. Ergebn. Hamburg. D. S. W. Afr. Stud. Reise VII, 1915, p. 319; Beitr. Landfn. Südwest-afr. I, 1918, p. 319.
- ruficapillus* Reitt. — (*Rabigus*). — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova, L, 1924, p. 181.
- ruficollis* Schub. — del. ad gen. *Tolmerinus* Bernh. p. 366 transf.!
- ruficornis* Hochh. — (*Philonthus* s. str.). —
- rufimanus* Er. — (*Gefyrobius*). — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 703; ed. II, 1858, p. 193; ed. III, 1874, p. 212. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 386. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 288. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 130. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 362.
- rufimargo* Reitt. — (*Gefyrobius*).
- p. 354.**
- rutilipennis* Hochh. — (*Philonthus* s. str.). —
- rutiliventris* Sharp — (*Gefyrobius*). —
- sacerdotalis* Joy, Ent. Monthly Mag. XLIX, 1913, p. 26, t. 1, f. 15—20. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova XLIX, 1920, p. 149.
- sagax* Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 445.
- salinus* Kiesw. — (*Gefyrobius*). — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 825; ed. II, 1858, p. 196; ed. III, 1874, p. 215. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 131. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 414. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 124. — Gridelli, Boll. Soc. Ent. Ital. LV, 1923, p. 24, 26. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 364.
- sanguinipennis* Quedl. — (*Gefyrobius*). —
- sanguinolentus* Gravh. — (*Philonthus* s. str.). — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 704; ed. II, 1858, p. 194; ed. III, 1874, p. 213. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 272, t. 59, f. 9. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 289. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 129, t. 49, f. 13. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 407. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 123. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 362.
- contaminatus* Gravh. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 128. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 407. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 123. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 361.
- ab. *unicolor* Seidl. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 129. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 407. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 123. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 362.

Zentral-Asien

O. Ind.: Bihar

Argentinien
KaplandGeorgien,
KrimTranskauka-
sienWest-Sibirien
Japan
Kaukasus

Nord-Amerika

Nord-Afrika

- Biologie: Xamben, Mœurs et Mét. Ins. 1894, p. 93 (larva); Le Naturaliste XIX, 1907, p. 145—146; Échange XXVI, 1910, p. 56 (Mœurs et Mét. Ins. XVII. Mém.).
- sarawakensis** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXV, 1915, p. 141. Borneo: Sarawak
- Schoutedeni** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLV, 1928, p. 115. Belg. Kongo-gebiet
- Schroederi** Eichelbaum, Deutsche Ent. Zeitschr. LVI, 1912, p. 174. Ost-Asien
- scoticus** Joy et Tomlin, Ent. Monthly Mag. XLIX, 1913, p. 100 (*Gabrius*). — Donisthorpe, l. c. LXVI, 1930, p. 96. England, Schottland, Norwegen, Schweden
- finmarkicus* Munster, Norsk Ent. Tidskr. I, 1920—24, p. 55—57; l. c. III, 1932, p. 90—91.
- Scotti** Bernh. Journ. Linn. Soc. London, Zool. XXXVII, 1931, p. 586. Abessinien
- Scribae** Fauv. — (*Gefyrobius*). — Heidenreich, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 156 (Oekol.). — Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906, p. 124 (Oekol.). — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 126. — Frankenberger, Casopis Cesk. Spol. Ent. VII, 1910, p. 113 (Oekol.). — Everts, Tijdschr. Ent. LVIII, 1915, p. 174; Col. Neerl. III, 1922, p. 121, 122.
- varipennis* Scriba — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 217.
- scutellatus** Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 434. Nord-Amerika
- semiaenescens** Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXIV, 1918 (1920), p. 182. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 94. O. Ind.: Punjab, Chakrata- u. Mussoorie-Distr.
- p. 355.**
- septempunctatus** Cameron, Ent. Monthly Mag. LXVI, 1930, p. 207. Japan
- septentrionis** Fall, Pan-Pacific Ent. II, 1926, p. 149. Nord-Amer.: Yukon-Territorium
- septentrionum** Eppelsh. — (*Gefyrobius*). — Ost-Asien
- sequens** Bernh. Schub. nom. nov.
- imitator* Fauv. — Rambousek, Voyage Rothschild Aethiop. 1922, t. I c 7, f. 4, 5.
- seriatipennis** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLV, 1928, p. 114. Belg. Kongo-gebiet
- Cameron, Rev. Zool. Bot. Afr. XVIII, 1929, p. 61.
- sericans** Sharp — (*Gefyrobius*).
- sericatus** Cameron, Journ. Fed. Malay States Mus. XVI, 1930, p. 162. Borneo
- servilis** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 431. O. Ind.: Waziristan
- setosus** J. Sahlb. — (*Philonthus* s. str.). — J. Sahlb. Act. Soc. Fn. Flora Fenn. I, p. 24. — Stenius, Not. Ent. III, 1923, p. 44. — Hellén, l. c. VII, 1927, p. 116 (= *addendus* Sharp, forma micropt.).
- Sharpianus** Cameron, Ent. Monthly Mag. LXVI, 1930, p. 207 (*Gabrius*). Japan

- siculus** Gridelli, Boll. Soc. Ent. Ital. LV, 1923, p. 23, 26, 126 (*Gefyrobius*). — Deville, Ann. Soc. Ent. Fr. XCV, 1926, p. 120.
- signifrons** Schub. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 106.
- silvaticus** Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) IX, 1922, p. 119.
- silvestris** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLVI, 1929, p. 194.
- simlaensis** Bernh. — del.! syn. ad *protenus* Schub. p. 351 transf.!
- singhaleosis** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 96.
- siwalikensis** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 357; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 137.
- solidus** Sharp — del.! syn. ad *tardus* Kraatz p. 357 transf.!
- sordidus** Gravh. — (*Gefyrobius*). — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 825; ed. II, 1858, p. 190; ed. III, 1874, p. 209. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 268. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 287. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 127. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 402. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 121. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 359. — Lindroth, Insektenfa. Islands, Zool. Bidr. Upsala XIII, 1931, p. 199. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 93.
Biologie: Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 437—438 (larva). — Xamheu, Le Naturaliste XIX, 1907, p. 145—146; Échange XXVI, 1910, p. 59 (Mœurs et Mét. Ins. XVII. Mém.).
- spadiceus** Sharp — (*Gabrius*).
- speciosus** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 355; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 122.
- speculipennis** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1921, p. 75.
- speculum** Lokay, Časopis Česk. Spol. Ent. XV, 1918, p. 24 (*Philonthus* s. str.).
- spermophili** Ganglb. — (*Gefyrobius*). — Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXXXIX, 1899, p. 246. — Heidenreich, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 156 (Oekol.). — Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906, p. 124. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 127. — Frankenberger, Časopis Česk. Spol. Ent. VII, 1910, p. 113 (Oekol.). — Falcoz, Ann. Soc. Linn. Lyon LIX, 1912, p. 94. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 121. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 359.
- spinipes** Sharp — (*Philonthus* s. str.). —
- splendens** F. — (*Philonthus* s. str.). — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 699; ed. II, 1858, p. 189; ed. III, 1874, p. 208. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 260, t. 58, f. 9. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 284. — Reitt. Fn. Germ. II,
- Sizilien
- O. Ind.: Kulu
- Antillen: Jamaica
Mexiko
- Ceylon
- O. Ind.: Siwaliks
- Island, Nord- u. Süd-Amerika, O. Ind.: Chakrata-District; Neu-Seeland
- O. Ind.: Dehra-Dun-Distr. West-Kolumbien
Siebenbürgen
- Mittleuropa, Frankreich, Süd-Russland
- Ostasien, China

- 1909, p. 124, t. 49, f. 1. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 392. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 357, f. 341, 342.
- ab. sideropterus* Kol. — *ab. nec syn!* — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 124.
- Biologie: Xambeu, Le Naturaliste XIX, 1907, p. 145—146; Échange XXVI, 1910, p. 57 (Moeurs et Mét. Ins. XVII. Mém.).
- splendidulus** Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 705; ed. II, 1858, p. 195; ed. III, 1874, p. 214. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 275. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 292. — Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906, p. 124 (Teratologie). — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 131, t. 49, f. 20. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 62. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 416, f. 117. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova XLIX, 1920, p. 134. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 124, 125. — Gridelli, Boll. Soc. Ent. Ital. LX, 1928, p. 50. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 365. — Munster, Norsk Ent. Tidskr. III, 1932, p. 92.
- Biologie: W. Kolbe, Zeitschr. Ent. (Breslau) XXII, 1895, p. 1—8 (larva). — Pomerantzew, Revue Russe d'Ent. II, 1902, p. 90. — Xambeu, Échange XXVI, 1910, p. 57 (Moeurs et Mét. Ins. XVII. Mém.). — Saalas, Fichtenkäfer Finnlands I (Ann. Acad. Sc. Fenn. VIII), 1917, p. 330—332.
- Staudingeri** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLV, 1928, p. 110.
- stipes** Sharp — Joy, Ent. Monthly Mag. XLVII, 1911, p. 80, 81: l. c. XLIX, 1913, p. 23, t. 1, f. 12. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 63, 64, t. 6, f. 9, a. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova XLIX, 1920, p. 152, t. 3, f. 12. — Deville, Ann. Soc. Ent. Fr. XCV, 1926, p. 119.
- Stoetznerei** Bernh. Ent. Nachrichtenbl. (Troppau) III, 1929, p. 109.
- Stolzmanni** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 187.
- stragulatus** Er. — (*Gelyrobis*). — Gridelli, Atti Acad. Veneto-Trent. Istr. XI, 1920, p. 17. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 363.
- strigicollis** Notman, Bull. Brookl. Ent. Soc. XIV, 1919, p. 136.
- suavis** Brisout — (*Gelyrobis*). —
- subaeneicollis** Bernh. Journ. Linn. Soc. London, Zool. XXXVII, 1931, p. 585.
- subaeneipennis** Bernh. Col. Rundschau V, 1916, p. 32.
- subcingulatus** W. M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 141. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 270, nota.
- sanguinicollis* Fauv. l. c. p. 265. — Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austr. XVIII, 1895, p. 203. — (omn. ex p. 435 nota!).
- subjectus** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 108.
- sublaevis** Bernh. Col. Rundschau IV, 1915, p. 24.

Westsibirien

Belg. Kongo-
gebiet
Frankreich,
Italien,
KaukasusChina: Szel-
schwan
BolivienNord-Ame-
rika
Pyrenäen-
Halbinsel
AbessinienKolumbien
Queensland,
VictoriaO. Ind.: Sik-
kim
Philippinen

subnigrituloides nom. nov.

subnigritulus Joy, Ent. Monthly Mag. XLIX, 1913, p. 26, t. 1, f. 7 (*Gabrius*), (nom. praecocup. neo Reitt. 1909). — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova XLIX, 1920, p. 153.

subnitens Poppius — (*Gefyrobius*). —

subtilicornis Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 148 (*Pseudophilonthus*).

subvirescens C. G. Thoms. Opusc. Ent. X, p. 1032 (*Philonthus* s. str.). (ex p. 329, syn. ad *atratus* Gravh.). — Stenius, Not. Ent. IX, 1923, p. 44.

Suffragani Joy, Ent. Monthly Mag. XLIX, 1913, p. 26, t. 1, f. 14 (*Gabrius*). — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova XLIX, 1920, p. 147, t. 3, f. 9. a.

sulcatus Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1918, p. 87; l. c. 1920 (1921), p. 377.

sulciceps Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXXVIII, 1931, p. 130.

sulcifrons Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 39 (ex p. 357, syn. ad *thermarum* Aubé). — Bernh. Arch. Naturg. Abt. A. LXXXVIII, 1922, p. 232.

suspiciosus Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 129.

p. 357.

superhus Arrow, Trans. Zool. Soc. London XX, 1915, p. 499.

suturalis Nordm. — (*Philonthus* s. str.). —

syriacus Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova L, 1924, p. 178, 179 (*Rabigus*).

tamulus Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 91.

tantulus Luze — false: *tantillus!* — (*Gefyrobius*). —
tardus Kraatz — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 103.

solidus Sharp. Trans. Ent. Soc. London 1874, p. 43. — Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 159. — (ex p. 355. transf.!). — Bernh. Arch. Naturg. Abt. A. LXXXVIII, 1922, p. 232.

curtipennis Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 26 (ex p. 334 transf.!).

var. **inornatus** Cameron, Ent. Monthly Mag. LVI, 1920, p. 215; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 103.

temporalis Muls. et Rey — (*Philonthus* s. str.). — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 216. — Fowler. Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 263. — Everts. Col. Neerl. I, 1898, p. 286. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 126. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 359.

punctiventris Kraatz — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 985; ed. III, 1874, p. 216.

temporasinus Schub. — del. syn. ad *morio* Boh. p. 347 transf.!

tenebrosus Boh. —

tenuis F. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 706; ed. II, 1858, p. 196; ed. III, 1874, p. 214. —

Kaukasus

Lena-Gebiet

Belg. Kongo-
gebiet

Fennoskandien

Oesterreich,
Siebenbürgen,
Dalmatien

Singapore

China: Hong-
kongJapan, For-
mosa, CeylonO. Ind.: Bur-
ma, Tenas-
serim

Neu-Guinea

Russland

Syrien

O. Ind.: Nil-
giri-Hills

Transkaspien

Ost-Indien,

Japan,

China,

Formosa,

Ceylon

Mittel-Europa

Argentinien

- Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 292. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 131, t. 49, f. 18. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 419. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 124. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova L, 1924, p. 180. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 367.
- ab. *gracilis* Letzn. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 198; ed. III, 1874, p. 217. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 458. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 292. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 131. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 419. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 124. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova L, 1924, p. 180.
- ab. *nigricollis* Gerhardt. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 124. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova L, 1924, p. 180.
- testaceocinctus* Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 140. Ost-Afrika
- tetragonocephalus* Notman, New York State Coll. Forestry Techn. Publ. Syracuse Univ. XVII, 1924, p. 271. New York
- thermarum* Aubé — (*Gelyprobus* nec *Gabrius*!). — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 276, t. 60, f. 1. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 292. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 131. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 417. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova XLIX, 1920, p. 154. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 125. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 365. — Munster, Norsk Ent. Tidsskr. III, 1932, p. 92. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 134.
- exilis* Kraatz — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 198; ed. III, 1874, p. 217.
- sulcifrons* Sharp — del.! spec. propr. ad p. 356 transf.!
- p. 358.
- tiro* Sharp — del.! ad gen. *Hesperus* p. 364 transf.!
- tirolensis* Luze, Verb. zool.-bot. Ges. Wien LIII, 1903, p. 386 (*Gabrius*). (ex p. 329, var. ad *astutus* Er.) — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova XLIX, 1920, p. 156; Boll. Soc. Ent. Ital. LV, 1923, p. 127. Karawanken, Nord-Italien, Alpes maritimes
- tornus* Joy, Ent. Monthly Mag. XLIX, 1913, p. 26, t. 1, f. 9 (*Gabrius*). — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova XLIX, 1920, p. 144. Kaukasus
- toxotes* Joy, Ent. Monthly Mag. XLIX, p. 26, t. 1, f. 17 (*Gabrius*). — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova XLIX, 1920, p. 152. Dalmatien, Siebenbürgen
- tractatus* Eppelsh. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 82. O. Ind.: West-Almora, Simla-District; Tibet
- cupreipennis* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 350.
- tricoloris* Schub. — del.! syn. ad *densipennis* var. *clivens* Eppelsh. p. 327 transf.!

- triseriatus** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLV, 1928, p. 112.
— Cameron, Rev. Zool. Bot. Afr. XVIII, 1929, p. 61.
var. *minor* Bernh. l. c. p. 113.
var. *parcior* Bernh. l. c. p. 113.
- tristichus** Cameron, Rev. Zool. Bot. Afr. XVIII, 1929, p. 62.
- trossulus** Nordm. Symb. 1837, p. 102. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 616. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 171. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 470. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 460 (omn. ex p. 348, var. ad *nigritulus* Gravh.), (*Gabrius*). — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 985; ed. III, 1874, p. 217. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 279, t. 60, f. 3. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 293. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 132. — Joy. Ent. Monthly Mag. XLVII, 1911, p. 80. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 63, 64, t. 6, f. 7, a. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 419. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova XLIX, 1920, p. 143. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 125. — Lindroth, Insektenfn. Islands, Zool. Bidr. Upsala XIII, 1931, p. 200.
- tucumanensis** Bernh. Arch. Naturg. Abt. A. XCI, 1925 (1927), p. 245.
- turbatus** Er. — (*Gelyrobis*).
- turbidus** Er. — (*Gelyrobis*). — Gridelli, Boll. Soc. Ent. Ital. LXII, 1930, p. 88, f. 1, 2, 4, 6, 8. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 141.
punctipennis Woll. — del.! syn. ad *Wolustoni* nom. nov. p. 361 transf.!
- turcmenus** Fauv. — (*Gabrius*). —
- uelensis** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLV, 1928, p. 112.
- umbratilis** Gravh. — (*Gelyrobis*). — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 359; ed. II, 1858, p. 193; ed. III, 1874, p. 212. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 267, t. 59, f. 5. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 286. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 126. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 401. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 122. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 359.
Biologie: Xambeu, Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 30 (Moeurs et Mét. Ins. IX. Mém.); Le Naturaliste XIX, 1907, p. 129—130; Échange XXVI, 1910, p. 52 (Moeurs et Mét. Ins. XVII. Mém.).
- uralensis** Reitt. — (*Gelyrobis*). —
- ustulatus** Fauv. — (*Philonthus* s. str.).
- ustus** Fauv. —
- Belg. Kongo-
gebiet
- Belg. Kongo-
gebiet
- Nord- u. Mit-
tel-Europa.
Island
- Argentinien
- del.: Kanar.
Inseln, Ma-
deira, Kap
Verde-Ins.!
- Erythraea,
Somaliland,
Mauritius,
O. Ind.: As-
sam
- Turkestan,
Transkaspien
- Belg. Kongo-
gebiet
- Sibirien
- Ural, West-
sibirien

- var. *ustipennis* Fauv. — Rambousek, Voyage Rothschild Aethiop. 1922, t. I c f. f. 2, 3.
- vagus** Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 119. O. Ind.: Tenasserim; Malay-Halbinsel, Sumatra Nord-Amerika
- validus** Casey, Mem. Col. VI, 1915, 435.
- p. 359.**
- variabilis** Eppelsh. — (*Philonthus* s. str.). — Turkestan, Transkaspigebiet
- varians** Payk. — (*Gefyrobius*). — Bohem. Ins. Caffr. I, 1848, p. 283. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 705; ed. II, 1858, p. 195; ed. III, 1874, p. 213. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 273. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 290. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 130, t. 49, f. 14. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 409. — Schaeffer, Journ. New York Ent. Soc. XXIII, 1915, p. 49. — Gridelli, Atti Acad. Veneto-Trent. Istr. XI, 1920, p. 18, 20. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 124. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 363. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 131.
- incompletus* Hochh. — Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1909, p. 9. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 169.
- ab. *fuscicoxis* nom. nov. Nord-Italien
- picicoxis* Gridelli, Atti Acad. Veneto-Trent. Istr. XI, 1920, p. 18, 19 (nom. praecoccup. nec Eppelsh. 1895).
- ab. *unicolor* Steph. — aberrat. nec syn.! — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 130. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 124. — Donisthorpe, Ent. Monthly Mag. LXVII, 1931, p. 168. Biologie: Kambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLI, 1894, p. 147 (Moeurs et Mét. Ins. V. Mém.). (larva, puppa); Le Naturaliste XIX, 1907, p. 129—130; Échange XXVI, 1910, p. 53 (Moeurs et Mét. Ins. XVII. Mém.).
- varius** Gyllh. — (*Gefyrobius*). — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 702; ed. II, 1858, p. 193; ed. III, 1874, p. 211. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 265. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 288. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 127. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 398. — Gridelli, Bull. Soc. Ent. Ital. LI, 1919 (1920), p. 54, t. 1, f. 3, 3a. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 361.
- ab. *bimaculatus* Gravh. — del.! spec. propr. ad p. 330 transf.!
- ab. *nitidicollis* Boisd. et Lacord. — del.! aberrat. ad *bimaculatus* Gravh. p. 330 transf.!
- ab. *picimanus* Ménétr. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 398. — Gridelli, Atti Acad. Veneto-Trent. Istr. XI, 1920, p. 16. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 122.

var. *shetlandicus* Poppius — Fergusson. Ent. Monthly Mag. XLIX, 1913, p. 136. — Beare, l. c. LII, 1926, p. 16. — Donisthorpe, l. c. LXVI, 1930, p. 94.

ab. *thessalicus* Rouhal, Col. Rundschau IV. Thessalien 1916, p. 45.

Biologie: Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 402—403 (larva). — Xamheu, Le Naturaliste XIX, 1907, p. 145—146; Échange XXVI, 1910, p. 58 (Mœurs et Mét. Ins. XVII. Mém.).

velatipennis Solsky — (*Gelyrobis*).

velox Sharp — Joy, Ent. Monthly Mag. XLVII, 1911, West-Europa p. 80, 81; l. c. XLIX, 1913, p. 23, t. 1, f. 6. —

Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 63, 65, t. 6, f. 10. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova XLIX, 1920, p. 150. — Munster, Norsk Ent. Tidsskr. III, 1932, p. 93.

primigenius Joy, Ent. Monthly Mag. XLIX, 1913, p. 25, t. 1, f. 4; l. c. LI, 1915, p. 292.

p. 360.

ventralis Gravh. — (*Gelyrobis*). — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 705; ed. II, 1858, p. 195; ed. III, 1874, p. 214. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 274. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 289. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 129. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 410. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 362. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 124.

Biologie: Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 484—485 (larva). — Xamhey, Le Naturaliste XIX, 1907, p. 145—146; Échange XXVI, 1910, p. 58 (Mœurs et Mét. Ins. XVII. Mém.).

vernalis Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 705; ed. II, 1858, p. 195; ed. III, 1874, p. 214. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 274, t. 59, f. 11. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 292. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 131. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 62. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 416. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova XLIX, 1920, p. 127, t. 3, f. 1; Boll. Soc. Ent. Ital. LX, 1928, p. 50. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 366, f. 347. — Munster, Norsk Ent. Tidsskr. III, 1932, p. 92.

vlecinus Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 149.

victoriensis Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. South Austr. XLIX, 1926, p. 224.

viperinus G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XI, 1884, p. 205.

virgatus Sharp — (*Philonthus* s. str.).

virgo Gravh. — (*Gelyrobis*). — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 198; ed. III, 1874, p. 217. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 130. — Johansen, Dan-

O. Ind.: Simla-Hills
Victoria

Nord-Amerika

marks Rovbiller 1914, p. 413. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 124. — Gridelli, Boll. Soc. Ent. Ital. LV, 1923, p. 25, 26. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 364.

p. 361.

- viridiniger** Bernh. Col. Rundschau V, 1916, p. 30. West-Kolumbien
- viridipennis** Fauv. — (*Getyrobis*). — Palästina
- volvulus** Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 151. Belg. Kongo-gebiet
- vulgatus** Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 442. Nord-Amerika
- wacoensis** Casey, l. c. p. 430. — Hatch et Ortenburgh, Publ. Univ. Oklahoma, Biol. Surv. II, 1930, p. 12. "
- Waterhousei** Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) IX, 1922, p. 120. Antillen: Grenada, St. Vincent
- Weiseri** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXVIII, 1921, p. 169. Argentinien
- Weiserianus** Bernh. l. c. p. 106. "
- Wittei** Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 149. Belg. Kongo-gebiet
- Wollastoni** nom. nov. Madeira, Kanaren, Kap Verde-Inseln, Hoggar
- punctipennis* Woll. Cat. Col. Mader. 1857, p. 192 (ex p. 358, syn. ad *turbidus* Er.), (nom. praecoccup. nec Solier 1849). — Woll. Cat. Can. Col. 1864, p. 575; Col. Atlant. 1865, p. 195. — Gridelli, Boll. Soc. Ent. Ital. LXII, 1930, p. 58, f. 3, 5, 7. — Peyerimh. Mém. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord, nr. 2, 1931 (Mission Hoggar), p. 32.
- xanthomerus** Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 83 (♂), (ex p. 338, syn. ad *fimetarius* Gravh.; ♀ = *fimetarius* Gravh.).
- xanthoraphis** Eppelsh. — Südafrika
- marginellus* Schub. Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 46 (ex p. 345 transf.).

Orthidus Muls. et Rev.

- Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 122. — Cameron, Ent. Monthly Mag. LV, 1919, p. 207 (= *Phucobius*); Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 354, 378. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 354.
- cribratus** Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 189 (*Philonthus*); ed. III, 1874, p. 208. Biologie: Ann. Soc. Linn. Lyon XXXIII, 1886 (Essai Etudes cert. Larves Col.), p. 147; l. c. XXXIV, 1887, p. 17—18.
- cupreipennis** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1918, Singapore p. 89; l. c. 1920 (1921), p. 378.

Cafius Steph.

- Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 281. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 293. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 128. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 420. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 354, 378. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 354. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 64. — Gridelli, Boll. Soc.

Ent. Ital. LXIII. 1931, p. 122. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 154.

Subgen. *Remus* Holme — Reitt. Fn. Germ. II. 1909, p. 123.
 — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 421. — Gridelli, Redia (Florenz) XIV. 1920 (1921), p. 61—64, f. (gen. propr.).
 — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 355. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 64 (gen. propr.).

algarum Sharp — (*Remus*).

amblyterus Oltiff — del.! syn. ad *Philonthus politus* L. p. 351 transf.!

Arrowi Bernh. Kol. Rundschau XVII, 1931, p. 234.

Perim (Rotes Meer)

australis Redtb. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 251, nota.

bilineatus Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 503 (ex gen. *Philonthus* p. 330 transf.!).

Antillen, Süd-Amerika

bistriatus Er. — (*Remus*).

p. 362.

bisulcatus Sol. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. 1861, p. 432.

canescens Mäklin — (*Cafius* s. str.).

ceylonicus Bernh. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 155.

cicatricosus Er. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 281, t. 60, f. 6. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 355. — Deville, Soc. Biogeogr. III, Contr. Peuplem. Iles Britann. 1930, p. 125, f. 13 (Verbreitung).

corallicola Fairm. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 378. — Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. South Austr. XLIX, 1926, p. 226.
occidentalis Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austr. X, 1888, p. 48 (ex p. 363 transf.!).

Singapore

decipiens J. Lec. — (*Remus*).

filum Kiesw. in Küster, Kaf. Eur. XVII, 1849, nr. 19. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 581. — Ganglb. Kaf. Mitteleur. II, 1895, p. 463 (ex p. 363 transf.! var. ad *sericeus* Holme). — J. Müller, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 8. — Reitt. Fn. Germ. II. 1909, p. 123. — Gridelli, Redia (Florenz) XIV. 1920 (1921), p. 61—64. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 355 (*Remus*).

Mittelmeer-gebiet

Biologie: Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXXIII, 1886, p. 147 (Etudes cert. Larves Col.); l. c. XXXIV, 1887, p. 16—18; l. c. XXXV, 1889, p. 146 (larva).

lucicola Curtis — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 282, t. 60, f. 7. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 354. — Deville, Soc. Biogeogr. III, Contr. Peuplem. Iles Britann. 1930, p. 129, f. 16 (Verbreitung).

gigas Lea, Trans. Roy. South Austr. LIII, 1929, p. 204.

Lord Howe-Inseln

histrion Sharp — (*Remus*).

Johnsoni Fall, Bull. Brookl. Ent. Soc. XI, 1916, p. 13 (*Remus*).

Washington

- laeus** Olliff — del.! syn. ad *Philonthus politus* L. p. 351 transf.!
- lithocharinus** J. Lec. — (*Remus*).
- luteipennis** Horn — (*Remus*).
- Martini** Cameron, Ent. Monthly Mag. LXVIII, 1927, p. 251. Jeddah (Rotes Meer)
- mimulus** Sharp — (*Remus*).
- mutatus** Gemm. et Har. — (*Remus*).
- nauticus** Fairm. — (*Remus*). — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 378; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 155. Singapore, Perim (Rotes Meer), Mauritius, Samoa

p. 363.

- occidentalis** Blackb. — del.! syn. ad *corallicola* Fairm. p. 362 transf.!
- opacus** J. Lec. — (*Remus*).
- pacificus** Er. — cit.: Fauv. recte p. 259!
- puncticeps** White — cit.: Fauv. recte p. 259!
- rufescens** Sharp — (*Remus*).
- seminitens** Horn — (*Cafius* s. str.).
- sericeus** Holme — (*Remus*). — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 386. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 283, t. 60, f. 9. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 294. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 123. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 421. — Gridelli, Redia (Florenz) XIV, 1920 (1921), p. 61—64. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 125. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 355.
- var. *pruinosus* Er. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 125.
- var. *filum* Kiesw. — del.! spec. propr. ad p. 362 transf.!
- Biologie: Kambou, Le Naturaliste XIX, 1907, p. 263—265 (larva); Échange XXVII, 1911, p. 73 (Mœurs et Mét. Ins. XVII. Mém.). — Niezabitowski, Kosmos Lwow (Lemberg) XXXVIII, 1913, p. 242.
- subtilis** Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) IX, 1922, p. 121. Antillen: Jamaica
- sulcicollis** J. Lec. — (*Remus*).
- vestitus** Sharp — (*Remus*).
- xantholoma** Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 825; ed. II, 1858, p. 192; ed. III, 1874, p. 211 (omn. *Philonthus*). — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 282, t. 60, f. 8. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 294. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 124, t. 49, f. 22. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 420, f. 118. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 125. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 354, f. 339. — Lindroth, Insektenfn. Islands, Zool. Bidr. Upsala XIII, 1931, p. 198.
- var. *variegatus* Er. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 421. — Keys, Ent. Monthly Mag. LI, 1915, p. 240. — Donisthorpe, l. c. LXVI, 1930, p. 96.

ab. *variolosus* Sharp, Ent. Monthly Mag. VII, 1871, p. 181. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 463. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 125.

Jurečekia Rambousek.

Rambousek, Casopis Spol. Ent. ČSL. XVII, 1920, p. 16—19; l. c. XX, 1923, p. 1. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 65.

asphaltina Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 436. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 576. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 445 (ex gen. *Philonthus* p. 329 transf.). — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 216. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 126. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 120. — (omn. *Philonthus*). — Rambousek, Casopis Spol. Ent. ČSL. XX, 1923, p. 1. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 65. t. 13. f. 281.

Süd-Deutschland, Samara

paradoxa Rambousek Casopis Spol. Ent. ČSL. XVII, 1920, p. 17—19 f.; l. c. XX, 1923, p. 1.

Peucoglyphus Bernh.

Bernh. Treubia VII, 1926, p. 317.

Corporaali Bernh. l. c. p. 318.

Molukken:
Insel Buru

Hesperus Fauv.

Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 293. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 122. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 354, 378. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova LI, 1924, p. 170—201. — Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLV, 1928, p. 116. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 355. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 65. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 156—157.

Subgen. *Hesperotropis* Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova LI, 1924, p. 196.

p. 364.

<i>aeneus</i> Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova LI, 1924, p. 183, 191.	Sumatra
<i>africanus</i> Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 145; Wien. Ent. Zeit. XLV, 1928, p. 117.	Erythraea
<i>anchora</i> Fauv. — Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 262.	O. Ind.: Nilgiri-Hills
<i>Andrewesi</i> Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 157.	Philippinen
<i>Bakeri</i> Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1919, p. 364. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova LI, 1924, p. 183, 199.	"
<i>Bakerianus</i> Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XXII, 1926, p. 41.	"
<i>belonuchiformis</i> Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 145; Wien. Ent. Zeit. XLV, 1928, p. 117.	Abessinien
<i>bifuscipennis</i> Lea, Rec. South Austr. Mus. IV, 1931, p. 373.	Papua

- birmanus** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 160.
- borneensis** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXV, 1915, p. 142. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova LI, 1924, p. 198.
rufipennis Cameron, Ent. Monthly Mag. LIV, 1918, p. 171 (*Leucitus*).
- Bruchi** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXVIII, 1921, p. 169.
- Burgeoni** Bernh. l. c. XLV, 1928, p. 119.
- cafioides** Fauv. — Bernh. l. c. p. XLV, 1928, p. 147.
var. *laniger* Fauv. Notes Leyden Mus. XI, 1889, p. 188 (ex p. 364 subt. transf.). — Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLV, 1928, p. 117.
- coelestinus** Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XXII, 1926, p. 41.
- depressus** Bernh. — Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLV, 1928, p. 119.
- diabolicus** Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XXII, 1926, p. 42.
- divinus** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1915, p. 190.
- excelsus** Cameron, Rec. South Austr. Mus. IV, 1931, p. 361.
- Feae** Fauv. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova LI, 1924, p. 183, 189, f. 6. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 158.
var. *cingulatus* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 361; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 158.
- ferrugineus** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLII, 1925, p. 36.
- fraternus** Bernh. l. c. XLV, 1928, p. 117.
- gagativentris** Lea, Rec. South Austr. Mus. IV, 1931, p. 374.
- Gestroi** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXV, 1915, p. 302; Wien. Ent. Zeit. XLV, 1928, p. 116.
- gloriosus** Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. South Austr. XLIX, 1925, p. 227.
- Gridellianus** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLV, 1928, p. 117.
- Gridellii** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 360; Fn. Brit. India Col. Staph. III, 1932, p. 161.
- haemorrhoidalis** M'Leay —
mirabilis Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 260; l. c. XIII, 1878, p. 543 (ex p. 364 subt. transf.).
- Heynei** Wendeler, Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1927, p. 7.
- inaequalis** Fauv. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova LI, 1924, p. 188, 193, f. 8. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 160.
- indigaceus** Fauv. — Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 262.
- Kraatzi** Eppelsh. — Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLV, 1928, p. 116.
- laevigatus** Fauv. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova LI, 1924, p. 183, f. 10. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 378; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 157.

O. Ind.: Burma, Assam
Borneo: Sarawak

Argentinien
Belg. Kongo-
gebiet

Philippinen

"

Neu-Guinea

"

O. Ind.: Sik-
kim, Mus-
soorie- u.
Chakrata-
District

Argentinien
Natal
Papua

Ins. Fernando-
Po

Queensland

Portug. Gui-
nea

O. Ind.:
Almora

Costa Rica

Malay-Halb-
insel, Sum-
atra, Java,
Borneo

var. <i>sarawakensis</i> Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova LI, 1924, p. 185.	Sarawak
<i>laniger</i> Fauv. — del.! var. ad <i>cafcoides</i> Fauv. sup. transf.!	
<i>luzonicus</i> Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XXII, 1926, p. 43.	Philippinen
<i>maculicollis</i> Bernh. l. c. p. 43.	
<i>Meyeri</i> Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLV, 1928, p. 119.	Uganda
<i>mirabilis</i> Fauv. — del.! syn. ad <i>haemorrhoidalis</i> M ^c Leay sup. transf.!	
<i>mirus</i> Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 146; Wien. Ent. Zeit. XLV, 1928, p. 116.	Kamerun
<i>modestus</i> Bernh. Tijdschr. Ent. LVIII, 1915, p. 229. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova LI, 1924, p. 182, 199.	Java
<i>montanellus</i> Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XXII, 1926, p. 43.	Philippinen
<i>Moultoni</i> Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXV, 1915, p. 143. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova LI, 1924, p. 199.	Nord-Borneo
<i>nigriventris</i> Gridelli, l. c. p. 182, 186.	Ins. Nias, Sumatra
<i>nobilis</i> Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLV, 1928, p. 119.	Belg. Kongo-gebiet
<i>obscurior</i> Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 145; Wien. Ent. Zeit. XLV, 1928, p. 118.	Abessinien
<i>ornaticornis</i> Wendeler, Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1927, p. 6.	Costa Rica
<i>ornatus</i> Sharp — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova LI, 1924, p. 199.	
<i>perfoliatus</i> Gridelli, l. c. p. 182, 196, f. 9 (<i>Hesperotropis</i>).	Sumatra
<i>phaenomenalis</i> Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIV, 1914, p. 102. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova LI, 1924, p. 200.	Philippinen
var. <i>viridis</i> Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XXII, 1926, p. 40.	
<i>picticollis</i> Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova LI, 1924, p. 183, 194.	Ins. Mentawai
<i>picticornis</i> Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. South Austr. XLIX, 1925, p. 227.	N. S. Wales
<i>puncticeps</i> Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLV, 1928, p. 118.	Uganda
<i>purpuripennis</i> Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1915, p. 189.	Neu-Guinea
<i>quinquecolor</i> Lea, Rec. South Austr. Mus. IV, 1931, p. 374.	„
<i>Roepkei</i> Bernh. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova LI, 1924, p. 183, 185.	
<i>rufipennis</i> Gravh. — Redth. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 825; ed. II, 1858, p. 197; ed. III, 1874, p. 215 (omn. <i>Philonthus</i>). — Bedel, L'Abeille VII, 1869—1870, p. XXIII. — Everts. Col. Neerl. I, 1898, p. 293. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 123, t. 49, f. 21. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova LI, 1924, p. 182, 188 (<i>Hesperus</i> a. str.). — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 355.	
<i>scutellaris</i> Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XXII, 1926, p. 40.	Philippinen
<i>semicaeruleus</i> Bernh. Tijdschr. Ent. LVIII, 1915, p. 229. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova LI, 1924, p. 183, 200.	Java

- sparsiceps** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLV, 1928, p. 116. Ins. Fernando
Po
- sparsior** Bernh. l. c. p. 118. Tanganyika-
Gebiet
Natal
- spectabilis** Bernh. l. c. p. 118.
- speculifrons** Fauv. — Fauv. Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 262.
- strigiventris** Eppelsh. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova LI, 1924, p. 174, f. 7. — Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLV, 1928, p. 118. Kamerun,
Belg. Kongo-
gebiet
- terminalis** Cameron, Ent. Monthly Mag. LIV, 1918, p. 104. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova LI, 1924, p. 183, 200. Java
- terminicornis** Gridelli, l. c. p. 182, 192. Sumatra
- tiro** Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1874, p. 49 (ex gen. *Philonthus* p. 358 transf.). Japan
- Tremolerasi** Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, XCI, 1925 (1927), p. 246. Uruguay
- trimerus** Fauv. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova LI, 1924, p. 183, 189. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 159, t. 2, f. 1. O. Ind.: Bur-
ma, Assam
- uelensis** Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 153. Belg. Kongo-
gebiet
Java
- Vethi** Bernh. Tijdschr. Ent. LVIII, 1915, p. 230. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova LI, 1924, p. 183, 191.
- viridiaureus** Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XXII, 1926, p. 41. Philippinen
- vividus** Cameron, Rec. South Austr. Mus. IV, 1931, p. 360. Neu-Guinea
- Wasmanni** Fauv. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova LI, 1924, p. 183, 187. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 158. O. Ind.: Bur-
ma, Sikkim,
Darjeeling-
Dehra-Dun-
District

Stevensia Cameron.

Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 162.

- longipennis** Cameron, l. c. p. 162, t. 1, f. 10. O. Ind.:
Sikkim

p. 365.

Scelotrichus Bernh.

Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1915, p. 190.

- elegans** Bernh. l. c. p. 191. Neu-Guinea

Leptopeltus Bernh.

- flavipennis** Er. — Bolivien, Pe-
Ecuador, A-
nezuela

Anisolinus Sharp.

- auronotatus** Fauv. — del.! ad gen. *Tolmerinus* Bernh. p. 366 transf.!
- fasciiventris** Fauv. — del.! ad gen. *Tolmerinus* Bernh. p. 366 transf.!

Diatrechus Bernh.

- ater* Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 147.
Fauveli Rambousek, Voyage Rothschild Aethiop. 1922, p. 1011.
guttipennis Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 154.
haemorrhoidalis Brancsik, Jahrb. Trencs. XV/XVI, 1892—1893, p. 220 (ex gen. *Philonthus* p. 340 transf.).
kongoensis Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXV, 1915, p. 303.
Kristenseni Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 146.

Abessinien

"

Belg. Kongo-
gebiet
Nossi BéBelg. Kongo-
gebiet
Abessinien

p. 366.

- Rothschildi* Rambousek, Voyage Rothschild Aethiop. 1922, p. 1010. Abessinien

Tolmerinus Bernh.

- Bernh. Wien. Ent. Zeit. XL, 1923, p. 63 (nom. nov.). — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 163.
Tolmerus Bernh. Ent. Blätter (Berlin) VII, 1911, p. 89 (nom. praecup. nec Loew 1849, nec Förster 1888).
- abdominalis* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 363; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 165. O. Ind.: Dehra-Dun-Distr.
- auronotalus* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 270 (ex gen. *Anisolinus* p. 365 transf.). — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 167. O. Ind.: Burma
- brevipennis* Bernh. Tijdschr. Ent. LVII, 1915, p. 231. Java
- Burgeoni* Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 154. Belg. Kongo-
gebiet
O. Ind.: Dehra-Dun-Distr.
- Cameroni* nom. nov.
ruficollis Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 364; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 169, t. 2, f. 2 (nom. praecup. nec Schubert 1908).
- fasciventris* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 270 (ex gen. *Anisolinus* p. 265 transf.). — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 166. O. Ind.: Burma
- funestus* Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXI, 1915 (1917), p. 31. China: Kiautschou
- inornatus* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 362; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 165. O. Ind.: Mussoorie-Distr.
- obscurus* Cameron, l. c. p. 166. O. Ind.: Manipur
Himalaya
- ruficollis* Schubert, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 615 (ex gen. *Philonthus* p. 353 transf.).
- rufipennis* Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 168. Cochinchina
- rufipes* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 363; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 168. Himalaya
- simulans* Cameron, l. c. p. 169. O. Ind.: Assam
- trifasciatus* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 263; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 166. Ost-Indien

Paratolmerus Cameron.

- Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 169.
pilosiventris Cameron, l. c. p. 170. O. Ind.: Sik-
 kim

Amichorus Sharp.

- divinus** Bernh. Neue Beitr. syst. Insektenk. I, 1917, Costa Rica
 p. 35.

Chroaptomus Sharp.

- flagrans** Er. — Argentinien,
 var. *coelites* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, Brasilien
 p. 440.

p. 367.

Amichrotus Sharp.

- costatus** Fauv. — del.! ad gen. *Thoracostrongylus*
 Bernh. p. 393 transf.!
Jacobsoni Bernh. Tijdschr. Ent. LVIII, 1915, p. 231. Java
sarawakensis Bernh. l. c. p. 233. Borneo: Sara-
 wak
semicyaneus Fauv. — del.! ad gen. *Thoracostrongylus*
 Bernh. p. 393 transf.!

Paederomimus Sharp.

- aterrimus** Bernh. Neue Beitr. syst. Insektenk. I, 1917, West-
 p. 36. Kolumbien

p. 368.

- Klimschi** Bernh. l. c. p. 36. Brasilien
mexicanus Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 Mexiko
 (1885), p. 444.
Smithi Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) IX, 1922, Antillen: Ja-
 p. 121. maica,
 St. Vincent
sulciceps Bernh. Neue Beitr. syst. Insektenk. I, 1917, Peru
 p. 35.
Sydowi Bernh. l. c. p. 37. Brasilien
trinidadensis Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. Trinidad
 296.

Musicoderus Sharp.

- del.! — subg. ad gen. *Belonuchus* Nordm. p. 369 transf.!
- cephalotes** Sharp — del.! ad gen. *Belonuchus* p. 369
 transf.!
- convexus** Bernh. — del.! ad gen. *Belonuchus* p. 370
 transf.!
- gracilis** Sharp — del.! ad gen. *Belonuchus* p. 370
 transf.!

369.

Belonuchus Nordm.

Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 354, 378; Fn. Brit. India. Col. Staph. III, 1932, p. 170—171.
 Subgen. *Musicoderus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I. 2, 1882—1887 (1885), p. 455 (ex p. 368 transf.). — Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XII, 1916, p. 265.

<i>aeneipennis</i> Fauv. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 378.	Singapore
<i>albovariegatus</i> Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XII, 1916, p. 276.	West-Kolumbien
<i>altissimus</i> Bernh. l. c. p. 275.	"
<i>altivagans</i> Bernh. l. c. p. 272.	"
<i>andinus</i> Bernh. l. c. p. 278.	Bolivien
<i>apicicornis</i> Bernh. l. c. p. 270 (<i>Musicoderus</i>).	West-Kolumbien
<i>argentinus</i> Bernh. l. c. p. 278.	Argentinien, Brasilien
<i>arizonicus</i> Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 448.	Nord-Amerika
<i>arrogans</i> Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XII, 1916, p. 274.	West-Kolumbien
<i>assamensis</i> Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 176.	O. Ind.: Assam
<i>Bakeri</i> Bernh. Col. Rundschau IV, 1915, p. 25.	Philippinen
<i>barbicornis</i> Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XII, 1916, p. 271 (<i>Musicoderus</i>).	West-Kolumbien
<i>bicoloripennis</i> Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLV, 1928, p. 121.	Belg. Kongo-gebiet
<i>birmanus</i> Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 174.	O. Ind.: Burma
<i>brasilianus</i> Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XIII, 1917, p. 19.	Brasilien
<i>cariniventris</i> Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXVII, 1917, p. 225.	Mexiko
<i>cavipennis</i> Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XII, 1916, p. 267 (<i>Musicoderus</i>).	Bolivien
<i>cephalotes</i> Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885), p. 456 (<i>Musicoderus</i>), (ex p. 368 transf.).	Panama
<i>ceylonicus</i> Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 176.	Ceylon
<i>coelestis</i> Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XII, 1916, p. 266 (<i>Musicoderus</i>).	Bolivien
<i>coeruleus</i> Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) IX, 1922, p. 122.	Antillen:
<i>cognatus</i> Sharp —	St. Vincent
<i>columbicus</i> Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XII, 1916, p. 271 (<i>Musicoderus</i>).	Argentinien
	Kolumbien

i. 370.

<i>convexus</i> Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXIV, 1908, p. 331 (<i>Musicoderus</i>), (ex p. 368 transf.).	Peru, Nicaragua
<i>cordilleranus</i> Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XII, 1916, p. 270 (<i>Musicoderus</i>).	Kolumbien
<i>cribriceps</i> Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXVIII, 1921, p. 172.	Brasilien

- decipiens** Sharp —
diversicornis Bernh. l. c. XXXVI, 1917, p. 104.
diversus Bernh. l. c. XLV, 1928, p. 121. Süd-Amerika
 Brasilien
 Belg. Kongo-
 gebiet
- Dohrni** Fauv. — del.! ad gen. *Sternotorus* Bernh.
 p. 321 transf.!
- Erichsoni** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXVII,
 1917, p. 223. Mexiko
- excelsus** Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XIII, 1917, p. 19. West-Kolum-
 bien
 Guadeloupe
 Venezuela
- eximius** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXVI, 1917, p. 105.
falsus Bernh. l. c. p. 105. West-Kolum-
 bien
 Philippinen
 Java
- Fassli** Bernh. Neue Beitr. syst. Insektenk. I, 1917,
 p. 37.
- ferrugatus** Er. —
 var. *ruficeps* Cameron, Treubia VI, 1925,
 p. 187.
- flavocaudatus** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXVIII, 1921,
 p. 170. Argentinien
- formosus** Gravh. —
- Gardneri** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III,
 1932, p. 173. O. Ind.: Ben-
 galen
 Nicaragua
- gracilis** Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1885),
 p. 456 (*Musicoderus*), (ex p. 368 transf.!).
- grandiceps** Kraatz — Cameron, Fn. Brit. India, Col.
 Staph. III, 1932, p. 171. O. Ind.: Nil-
 giri-Hills
- grandis** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLV, 1928, p. 120. Belg. Kongo-
 gebiet
 Süd-Amerika
 O. Ind.: Burma
- haemorrhoidalis** F. —
- imitator** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932,
 p. 176. West-
 Kolumbien
 Nord-Amerika
 Mexiko
- irregularis** Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XII, 1916, p.
 276. Nord-Amerika
- jacobianus** Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 447.
- jalappensis** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXVII,
 1917, p. 224.
- laticeps** Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 446.
- longiceps** Bernh. — cit. recte p. 332!
- maculipennis** Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col.
 Staph. III, 1932, p. 174.
- magnificus** Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XII, 1916,
 p. 277. Kolumbien
- marginicollis** Lea, Rec. South Austr. Mus. IV, 1931,
 p. 374. Neu-Guinea
- meridionalis** Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XII, 1916,
 p. 269 (*Musicoderus*). Argentinien,
 Bolivien
 Argentinien
 Brasilien
- mexicanus** Solsky —
- militaris** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXVIII, 1921, p. 170.
- p. 371.**
- miripennis** Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XII, 1916, p.
 267 (*Musicoderus*). Kolumbien
- montanellus** Bernh. l. c. p. 272. "
- montanus** Bernh. l. c. p. 273. "
- monticola** Bernh. l. c. XIII, 1917, p. 18. "
- moquinus** Casey, Contr. Descr. Syst. Col. N. Amer.
 II (Ann. Amer. Ent. Soc.), 1884, p. 125; Arizona
 Mem. Col. VI, 1915, p. 447 (ex p. 372 transf.!)
 syn. ad *xanthomelas* Solsky).

- mordens* Er. — Wasm. Rev. Mus. Paul. VI. 1904, p. 482—487 (Oekol.).
- motoensis* Cameron, Rev. Zool. Bot. Afr. XVIII, 1929, p. 65.
- mutator* Fauv. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 378.
- nalandensis* Bernh. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 173.
- nigerrimus* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXVII, 1917, p. 225.
- nigrocaeruleus* Cameron, Ent. Monthly Mag. XLIX, 1913, p. 175 (*Musicoderus*).
- nilgiriensis* Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 175.
- pallidus* Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 449.
- palustris* Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XII, 1916, p. 268 (*Musicoderus*).
- paradoxipunctatus* Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXVIII, 1911, p. 171.
- parcus* Bernh. l. c. XLV, 1928, p. 119.
- prasipennis* Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XIII, 1917, p. 18.
- punctiventris* Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 446.
- purpuripennis* Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XII, 1916, p. 278.
- quadratus* Kraatz — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 172, t. 2, f. 3.
var. *nigripennis* Cameron, Mitteil. Zool. Mus. Hamburg XLIII, 1927, p. 38.
- quadriceps* Fauv. —
- quadrifur* Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 448.
- Richteri* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXI, 1921, p. 15.
- rufoniger* Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 172.
var. *nigripes* Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXVIII, 1922, p. 233.
- rugicollis* Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XII, 1916, p. 276.
- silvestris* Bernh. l. c. XIII, 1917, p. 17.
- simillimus* Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXVI, 1917, p. 106.
- spissicornis* G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. XLIX, 1913, p. 4 (*Musicoderus*).
- subaeneipennis* Bernh. Ent. Blätter XII, 1916, p. 269 (*Musicoderus*).
- subaeneus* Bernh. l. c. 268 (*Musicoderus*).
- subsellatus* Bernh. l. c. p. 276.
- superbus* Bernh. l. c. p. 273.
- taprobanus* Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 175.
- texanus* Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 447.
- p. 372.
- Tremolerasi* Bernh. —
- tripunctatus* Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 176.
- Argentinien
- Belg. Kongo-
gebiet
Singapore
- Mexiko
- Antillen: Ja-
maica
O. Ind.: Nil-
giri-Hills
Nord-Amerika
Kolumbien
- Brasilien
- Belg. Kongo-
gebiet
Bolivien
- Nord-Amerika
West-
Kolumbien
O. Ind.: Bihar,
Assam
- Natal
Nord-Amerika
Argentinien
- O. Ind.: Bur-
ma, Assam
Formosa
- Peru
West-Kolum-
bien
- Costa Rica
- West-Kolum-
bien
Bolivien
- West-Kolum-
bien
Ceylon
- Nord-Amerika
- Argentinien,
Paraguay

- venezolanus** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXVI, 1917, p. 104. Venezuela
xantholinoides Bernh. l. c. p. 106. West-Kolumbien
xanthomelas Solsky —
moquinus Casey — del.! spec. propr. ad p. 371 transf.!

Leucitus Fauv.

- amicus** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1915, p. 193. Neu-Guinea
Beccarii Fauv. — del.! ad gen. *Philonthus* p. 330 transf. "
Bennigseni Bernh. Nova Guinea XV, Zool. 3, 1927, p. 293. "

p. 373.

- pulcher** Wendeler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1924, p. 340. Neu-Guinea
quadripunctatus Bernh. l. c. 1915, p. 193. "

Neoleucitus Wendeler.

- Wendeler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1924, p. 341.
rugosus Wendeler, l. c. p. 342. Philippinen

Tropiopterus Bernh.

- Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1915, p. 194.
purpuripennis Bernh. l. c. p. 194. Neu-Guinea

Saniderus Fauv.

- Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 177.
ruficollis Fauv. — Cameron, l. c. p. 177. O. Ind.:
 Burma

Phucobius Sharp.

- Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 421, nota. — Cameron, Ent. Monthly Mag. LV, 1919, p. 207; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 178.
congruus Walker — Cameron, Ent. Monthly Mag. LV, 1919, p. 207; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 178.
densipennis Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXXVIII, 1931, p. 131. Riu-Kiu-Inseln
pectoralis Boh. — Bernh. Kol. Rundschau XVII, 1931, p. 235.
tricolor Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXVI, 1917, p. 125. China:
 Hongkong

p. 374.

Staphylinus L.

- Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 694 (*Staphylinus*), p. 696 (*Ocypus*); ed. II, 1858, p. 183 (*Staphylinus*), p. 185 (*Ocypus*); ed. III, 1874, p. 203 (*Staphylinus*), p. 205 (*Ocypus*). — Fowler, Col. Brit. Isl. II,

1888, p. 249. — Everts, Col. Neerl. I. 1898, p. 278. — Reitt. Fn. Germ. II. 1909, p. 117. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 378. — J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LV, 1923, p. 135—144; l. c. LVI, 1924, p. 19—27; l. c. LVII, 1925, p. 40—48; l. c. LVIII, 1926, p. 27—32; l. c. p. 41—48; Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 5—24. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 348. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 65. — Hansen, Flora og Fauna 1931, p. 79, f. — J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LXIV, 1932, p. 75—88. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 179—182, 182—185. *Matidus* Motsch. — del. syn. ad *Goërius* sub. transf.!

Subgen. *Abemus* Muls. et Rey — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 119. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 381. — J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LVIII, 1926, p. 30. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 350.

Parabemus Reitt. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 349.

Subgen. *Aulacocypus* J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LVII, 1925, p. 40.

Subgen. *Chaetodracus* J. Müller, l. c. LVIII, 1926, p. 27.

Subgen. *Euryolinus* Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 297.

Subgen. *Goërius* Steph. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 253 (*Ocypus*). — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 120. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 382. — J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LVI, 1924, p. 24. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 352.

Matidus Motsch. Bull. Moscou XXXIII, 1860, II, p. 569 (ex p. 374 sup. transf.). — J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LVIII, 1926, p. 42.

Subgen. *Neotasgius* J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LVII, 1925, p. 41.

Subgen. *Nesiolinus* Bernh. Philipp. Journ. Sc. X, 1915, p. 122.

Subgen. *Ocypus* Steph. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 253 (*Ocypus*). — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 121. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 387. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 353, f. 246.

Subgen. *Parocypus* Bernh. Col. Rundschau IV, 1915, p. 52.

Subgen. *Platydracus* C. G. Thoms. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 118. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 378. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 349.

Subgen. *Plesiolinus* Bernh. Col. Rundschau V, 1916, p. 93; Wien. Ent. Zeit. XXXVI, 1917, p. 108.

Subgen. *Protocypus* J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LV, 1923, p. 136.

Subgen. *Pseudocypus* Muls. et Rey — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 253 (*Ocypus*). — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 119. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 384. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 351.

Subgen. *Staphylinus* s. str. C. G. Thoms. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 119. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 380. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 350.

Subgen. *Tasgius* Steph. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 253 (*Ocypus*). — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 122. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 386. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 354.

Subgen. *Trichoderma* Steph. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 118. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 378. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 348.

Subgen. *Xanthocypus* J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LV, 1925, p. 40.

Allgem. Biologie: Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 254. — Xambou. Echange 1894, p. 49, 99, 143. — Roubal, Wien. Ent. Zeit. XLIII, 1927, p. 179—180.

p. 375.

I. Gruppe.

- aeneicollis** Bernh. — del.! syn. ad *asemus* Kraatz p. 375
subt. transf.!
- aeneipennis** Cameron, Journ. Fed. Malay States Mus. XVI, 1930, p. 164. Borneo
- aeneoaeerus** Cameron, l. c. p. 164. "
- arrosus** Eppelsh. — (*Parabemus*). — Roubal, Wien. Ent. Zeit. XLII, 1926, p. 179.
- asemus** Kraatz — (*Platydracus*). — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 194. O. Ind.: Assam, Bengalen, Mussoorie-District Ostasien
- aeneicollis* Bernh. Ent. Blätter (Berlin) VII, 1911, p. 87 (ex p. 375 sup. transf.!).
- aureofasciatus** Motsch. Etudes Ent. IX, 1860, p. 40 (ex p. 379 transf.! syn. ad *fulvipes* Scop.). — J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LXIV, 1932, p. 76 (*Platydracus*).
- teter* Bondroit, Ann. Soc. Ent. Belg. LVII, 1913, p. 90. — J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LXIV, 1932, p. 76.
- auricomus** Cameron, Rev. Zool. Bot. Afr. XVIII, 1929, p. 65 (*Platydracus*). Belg. Kongo-gebiet
- auronotatus** Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 196 (*Platydracus*).
- auropubescens** Cameron, Journ. Fed. Malay States Mus. XVI, 1930, p. 156. Malay-Halbinsel
- aurosericans** Fairm. — Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 254 (*Platydracus*).
- badipes** J. Lec. —
carbonatus J. Lec. New Spec. Col. I, 1863, p. 36 (ex p. 376 transf.!).
- Bakeri** Bernh. Philipp. Journ. Sc. X, 1915, p. 122 Philippinen
(*Nesiotinus*).
- Bang-Haasi** Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 149. Senegal-gebiet
- basicornis** Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 197 (*Platydracus*). O. Ind.: Assam
- bengalensis** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. 100. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 194 (*Platydracus*). O. Ind.: Bengalen
- birmanus** Fauv. — Cameron, l. c. p. 192 (*Platydracus*).
- Bodemeyeri** Bernh. — del.! syn. ad *chrysooomus* Mannerh. p. 377 transf.!
- brachypterus** Kraatz — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 200 (*Platydracus*).
- Bryanti** Cameron, Ent. Monthly Mag. LIV, 1918, p. 104; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 190 (*Platydracus*). Ceylon

p. 376.

Buqueti Cast. —

Burgeoni Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 155.

Argentinien
Belg. Kongo-
gebiet

- caesareus** Cederhj. — (*Staphylinus* s. str.). — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 696; ed. II, 1858, p. 185; ed. III, 1874, p. 205 (omn. ex parte). — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 252, t. 57, f. 11. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 280 (ex parte). — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 119, t. 48, f. 16 (ex parte). — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 380 (ex parte). — Bauer. Ent. Blätter (Berlin) X, 1914, p. 55. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 118 (ex parte). — J. Müller, Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 6. — Deville, Bull. Soc. Ent. Fr. 1927, p. 56—61. — Jansson, Ent. Tidskr. XLVIII, 1927, p. 226—228. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 350, t. 3, f. 91 (ex parte). — Rüschkamp, Ent. Blätter (Berlin) XXVII, 1931, p. 136. — Munster, Norsk Ent. Tidskr. III, 1932, p. 93. — J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LXIV, 1932, p. 77.
- ab. *Ernesti* Bernh. — nec var.! — Bauer. Ent. Blätter (Berlin) X, 1914, p. 55.
- var. *Corporaali* Deville, Bull. Soc. Ent. Fr. 1927, p. 58. — Rüschkamp, Ent. Blätter (Berlin) XXVII, 1931, p. 136. — J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LXIV, 1932, p. 77.
- var. *parumontosus* Stein — del.! spec. propr. ad p. 381 transf.!
- var. *ruficornis* Bernh. — del.! spec. propr. ad p. 382 transf.!
- Biologie: C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 145 (larva).
- carbonatus** J. Lec. — del.! syn. ad *badipes* J. Lec. p. 375 transf.!
- chalcescens** Sharp — (*Platydracus*).
- chalcocephalus** F. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 695; ed. II, 1858, p. 185; ed. III, 1874, p. 204. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 280. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 119. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 380. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 349.
- Biologie: Rey. Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 266 (larva). — Xamheu. Le Naturaliste XIX, 1907, p. 247—248; Échange XXVII, 1911, p. 68 (Moeurs et Mét. Ins. XVII. Mém.).
- chinensis** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. 101. China
- chloropterus** Panz. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 694; ed. II, 1858, p. 184; ed. III, 1874, p. 204. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 119. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 350, f. 333.
- Biologie: Laboulhène, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 559—561, t. 13, f. 1—7 (larva). — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 398—399, f. 2, 5, 7, 10. — Xamheu. Le Naturaliste XIX, 1907, p. 263—265; Échange XXVII, 1911, p. 72 (Moeurs et Mét. Ins. XVII. Mém.).

p. 377.

- chrysocomus** Mannerh. — (*Parabemus*).
Bodemeyeri Bernh. Ent. Blätter (Berlin) IX, 1913, p. 223 (ex p. 375 transf.).
- chrysopterus** Brullé — del.! syn. ad *chrysotrichopterus* nom. nov. subt. transf.!
- chrysostigma** Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 198 (subgen. dub.).
- chrysotrichopterus** nom. nov.
chrysopterus Brullé, Voyage d'Orbigny, Col. 1843, p. 80, t. 5, f. 8 (ex p. 377 sup., nom. praeoccup. nec Gebler 1832).
- cicatricosus** J. Lec. — del.! syn. ad *praelongus* Mannerh. p. 382 transf.!
- circumcinctus** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. 102. — Cameron, Fr. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 187 (*Platydracus*).
- consularis** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915, p. 72 (*Platydracus*).
- cordilleranus** Bernh. l. c. XXXVI, 1917, p. 108 (*Plesiolineus*).
- costaricensis** Bernh. Col. Rundschau V, 1916, p. 93 (*Plesiolineus*).
- curticollis** Bernh. l. c. VI, 1917, p. 3 (*Platydracus*).
- curticornis** Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 197 (*Platydracus*).
- daimio** Sharp — (*Staphylinus* s. str.).
- dauricus** Mannerh. — (*Platydracus*). —
- deciens** Kraatz — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 189 (*Platydracus*).
- demissus** J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LVII, 1925, p. 42 (*Platydracus*).
- Dohertyi** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 197 (*Platydracus*).
- Dudgeoni** Cameron, l. c. p. 196 (*Platydracus*).
- erythropterus** L. — (*Staphylinus* s. str.). — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 696; ed. II, 1858, p. 185; ed. III, 1874, p. 205. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 252, t. 57, f. 10. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 280. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 119, t. 48, f. 17. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 381. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 350. — J. Müller, Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 6.

p. 378.

- subsp. *Springeri* J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LVI, 1923, p. 136; Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 6. Kärnten, Krain, Tirol
- Biologie: Frisch. Beschreib. all. Ins. Teutschl. V, 1724, nr. 26, p. 50—51, t. 26, f. 1—3 (larva). — Nördlinger, Lebensw. Forstk. Nachtr. Ratzeb. Forstinsekt. 1880 (Oekol.).
- Faeae** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXV, 1915, p. 304 (*Abemus*). Port. Guinea

- Fenyesi** Bernh. Col. Rundschau VI, 1917, p. 3 (*Abemus*). Nord-Amer.: Nord-Carolina
- flavocephalus** Goeze — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 118. *chrysocephalus* Fourcr. — Portevin. Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 348.
- flavopilosus** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 192 (*Platydracus*). O. Ind.: Burma
- flavopunctatus** Latr. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 280. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 118. *lutarius* Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 695; ed. II, 1858, p. 185; ed. III, 1874, p. 204. — Portevin. Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 349.
- fluviaticus** Casey, Mem. Col. IV, 1915, p. 428. Nord-Amerika
- forficularius** Motsch. — del.! spec. propr. ad p. 386 transf.!
- fossor** Scop. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 695; ed. II, 1858, p. 184; ed. III, 1874, p. 204. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 279. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 118, t. 48, f. 12, a, b, c. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 381. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 118. — J. Müller, Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 6. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 349, f. 332.
- fraternus** Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 150. Erythraea
- fulvipes** Scop. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 694; ed. II, 1858, p. 184; ed. III, 1874, p. 204. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 250, t. 57, f. 7. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 279. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 118, f. 48, f. 13. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 378. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 118. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 349.
- p. 379.**
- aureofasciatus* Motsch. — del.! spec. propr. ad p. 375 transf.!
- ab. *aureovillosus* J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LXIV, 1932, p. 76. Tatra
- Biologie: Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLIV/XLV, 1898, p. 55 (larva); Le Naturaliste XIX, 1907, p. 263—265; Échange XXVII, 1911, p. 73 (Moeurs et Mét. Ins. XVII. Mém.).
- lusiformis** Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 429. Mexiko
- gemmatus** Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 188 (*Platydracus*).
- gentilis** Er. — var. *Mrazi* Rambousek, Časopis Spol. Ent. ČSL. XXI, 1925, p. 76. Brasilien
- Gérardi** Bondroit, Ann. Soc. Ent. Belg. LVII, 1913, p. 90. Kongogebiet
- Goryi** Cast. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 186 (*Platydracus*). Nördliches Ost-Indien, Deccan
- griselpennis** Fairm. — (*Platydracus*).
- Hewitti** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXIV, 1914, p. 100 (*Platydracus*). Sarawak

hottentottus Nordm. — Bohem. Ins. Caffr. I, 1848, p. 278.

p. 380.

- hypocrita** J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LVII, 1925, p. 41 (*Platydracus*). Kleinasien
- imperatorius** Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXI, 1915 (1917), p. 31 (*Platydracus*). China
- impotens** Eppelsh. — (*Platydracus*).
- indicus** Kraatz — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 188 (*Platydracus*). O. Ind.: Nilgiri-Hills, Dehra-Dun-District
- inornatus** Sharp — (*Platydracus*).
- insolitus** Sharp — (*Plesiophilus*).
- Kristenseni** Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 148. Abessinien
- lacustris** Bernh. Col. Rundschau VI, 1917, p. 2 (*Staphylinus* s. str.). Brit. Kolumbien, N. W. Amerika
- latebricola** Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 695; ed. II, 1858, p. 185; ed. III, 1874, p. 204. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 251, t. 57, f. 9. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 280. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 118. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 379. — Everts, Col. Neerl. III, p. 118. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 349.
- Lewisi** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 191 (*Platydracus*). Ceylon
- maculicollis** Fauv. — Cameron, l. c. p. 200 (*Staphylinus* s. str.). O. Ind.: Assam, Burma
- maculipennis** Kraatz — Cameron, l. c. p. 196 (*Platydracus*). O. Ind.: Mussoorie u. Dehra-Dun-District, Bihar
- maculosus** Gravh. —
Biologie: Rathvon, Rep. U. S. Dept. Agric. 1861, p. 596 (larva). — Schaupp, Bull. Brooklyn Soc. III, 1879, p. 42—43, 30.
- marmorellus** Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 193 (*Platydracus*). O. Ind.: Burma; Sumatra, Java
- medioxymus** Fairm. — (*Staphylinus* s. str.). Marokko, Gibraltar, Spanien

p. 381.

- meridionalis** Rosh. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 349.
- Methneri** Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 148. Ost-Afrika
- mimeticus** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXVI, 1917, p. 108 (*Platydracus*). Bolivien
- mongendensis** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXXVIII, 1928, p. 122 (*Platydracus*). Belg. Kongo-gebiet
- mortuorum** Bernh. — (*Platydracus*).

Muellerianus nom. nov.

- Bang-Haasi* J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LXIV, 1932, p. 75 (*Platydracus*), (nom. praeocup. nec Bernh. 1915). Korea
- nobilis* Nordm. — Lynch, Bol. Acad. Cordoba VII, 1884 (Estaf. Buenos Aires), p. 137. Argentinien
- oculatus* Bernh. Ent. Nachrichtenbl. (Troppau) III, 1929, p. 110 (*Abemus*). China: Szetschuan
- orizabae* Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXVI, 1917, p. 109 (*Abemus*). Mexiko
- paganus* Sharp — (*Platydracus*). Bolivien
- pallidipes* Bernh. l. c. p. 107 (*Platydracus*). Bolivien
- panamensis* Bernh. Schub. nom. nov. (*Plesiolinus*). Mittel-Europa
- parumtomentosus* Stein, Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, p. 128 (ex p. 376. var. ad *caesareus* Cederhj.). — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 119. — Bauer, Ent. Blätter (Berlin) X, 1914, p. 55. — Johansen, Danmarks Rovhiller 1914, p. 380 (ex parte). — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 118. — J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LVIII, 1926, p. 42; Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 6. — Deville, Bull. Soc. Ent. Fr. 1927, p. 56—61. — Pic, l. c. 1928, p. 63. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 350. — Donisthorpe, Ent. Monthly Mag. LXVI, 1930, p. 94. — Rüschkamp, Ent. Blätter (Berlin) XXVII, 1931, p. 136. — Munster, Norsk Ent. Tidskr. III, 1932, p. 94. — J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LXIV, 1932, p. 77, 78 (*Staphylinus* s. str.).
- parvus* Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 192 (*Platydracus*). O. Ind.: Assam
- patricius* Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915, p. 71 (*Platydracus*). — J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LVIII, 1926, p. 27 (*Chaetodracus* Müller). China
- pinorum* Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 427. Nord-Amerika
- plagiicollis* Fairm. — (*Platydracus*). — Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 254. Formosa
- plebejus* Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915, p. 73 (*Platydracus*). Korea

p. 382.

- praelongus* Mannerh. —
- cicatricosus* J. Lec. New Spec. Col. I, 1863, p. 37 (ex p. 377 transf.).
- prasinivariegatus* Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1921, p. 75 (*Platydracus*). Kolumbien
- pseudopaganus* Bernh. Col. Rundschau III, 1914, p. 65 (*Chaetodracus*). Mandchurei
- subsp. *pseudopatricius* J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LVIII, 1926, p. 28. China: Shanghai
- pubescens* De Geer — Redth. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 695; ed. II, 1858, p. 184; ed. III, 1874, p. 204. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 250, t. 57, f. 6. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 279. — Hajoss, Rov. Lap. XIII, 1906, p. 175 (Oekol.). — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 118, t. 48, f. 11. — Hänel, Ent. Blätter (Berlin) VIII, 1912, p. 90 (Oekol.). — Johansen, Danmarks Rov-

- billier 1914, p. 378. — Uhmann, Ent. Blätter (Berlin) XXIV, 1928, p. 50. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 348.
- Biologie: Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 240—241 (larva). — Xambeau, Le Naturaliste XIX, 1907, p. 247—248; Échange XXVII, 1911, p. 66 (Mœurs et Mét. Ins. XVII. Mém.).
- pulcherrimus** Bernh. Philipp. Journ. Sc. X, 1915, p. 123 (Philippinen)
(*Nesiolinus*).
- purpurascens** Cameron, Ent. Monthly Mag. LVI, 1920, p. 217; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 195 (S. Coorg)
(*Platydracus*).
- purpureoauratus** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXV, 1915, p. 305 (Ost-Afrika)
(*Platydracus*).
- purpureoauratus* Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 155 (err. typ.).
- var. *initicornis* nom. nov. (Kongogebiet)
- basicornis* Bernh. l. c. p. 155 (nom. praeocup. nec Fauv. 1895).
- ruficeps** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 186 (O. Ind.: Simla-District)
- ruficornis** Bernh. Ent. Blätter (Berlin) IX, 1913, p. 224 (Mittel-Europa, Balkan, Kaukasus, Transkaspien)
(ex p. 376 transl. var. ad *caesareus* Cederhj.). — J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LXIV, 1932, p. 77, 78 (*Staphylinus* s. str.).
- rufipennis** Cameron, Journ. Fed. Malay States Mus. XVI, 1930, p. 156 (Malay-Halbinsel)
- sachalinensis** Matsumura, Journ. Sapporo Coll. Inst. IV, 1911, p. 112 (Ins. Sachalin)
- Schultzei** Bernh. Ergebn. II. Deutschen Zentr.-Afr.-Exp. 1915, p. 366 (Belg. Kongogebiet)
- semicyaneus** Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 297 (Peru)
(*Euryolinus*).
- semipurpureus** Kraatz — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 187, t. 2, f. 4 (Nördliches Ost-Ind., Bombay)
(*Platydracus*).
- semiviolaceus** Cameron, l. c. p. 191 (Ceylon)
(*Platydracus*).
- Sharpi** Fauv. — (*Platydracus*).
- sparsus** Cameron, l. c. p. 199 (O. Ind.: Darjeeling)
(*Platydracus*).
- stercorarius** Ol. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 696; ed. II, 1858, p. 185; ed. III, 1874, p. 205. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 251, t. 57, f. 8. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 279. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 118, t. 48, f. 14. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 379. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 118. — J. Müller, Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 6. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 349.
- subsp. *fuscifemoratus* J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LV, 1923, p. 136; Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 6. (Ober-Italien)
- p. 383.**
- subchalceus** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 156 (Malay-Halbinsel)

- subirideus** Kraatz — Cameron, l. c. p. 199 (*Platydracus*).
submarmorellus Schub. — Cameron, l. c. p. 194 (*Platydracus*). O. Ind.: Kulu, Dehra-Dun-District
- submetallicus** J. Lec. — del.! syn. ad *tarsalis* Mannh. subit. transf.!
Sumakowi Bernh. — (*Platydracus*). Turkestan, Transkaspien
- suspectus** Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 193 (*Platydracus*). O. Ind.: Nilgiri-Hills, Matheran, Mahé
 Brit. Kolumbien, Kalifornien
 Nord-Amerika
- tarsalis** Mannerh. —
submetallicus J. Lec. Proc. Acad. Phil. 1861, p. 342 (ex p. 383 sup. transf.).
- temporalis** Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 429.
- trimaculatus** Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 208 (subgen. dub.).
- ussuriensis** Solsky — (*Platydracus*).
- Vethi** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LKV, 1915, p. 303 (*Abemus*). Transvaal
- vicarius** Sharp — (*Platydracus*).
- virgulatus** Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 190 (*Platydracus*). O. Ind.: Bengalen
- vulpinus** Nordm. — Felt. Bull. U. S. Dept. Agric. Div. 1902, p. 49—84 (Oekol.).
 Biologie: Schaupp, Bull. Brooklyn Ent. Soc. III, 1879, p. 92 (larva).
- Weingärtneri** Bernh. Ark. Zool. XIX, A, 19, 1927, p. 17 (*Platydracus*). Sumatra
- xanthocephalus** Kraatz — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 185. O. Ind.: Dehra-Dun-, Chakrata- u. Simla-Distr.

II. Gruppe.

- aeneocephalus** De Geer — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 256, t. 58, f. 4 (ex parte). — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 282 (ex parte). — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 120 (ex parte). — Johansen, Danmarks Rovhiller 1914, p. 385 (ex parte). — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 119 (ex parte). — J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LV, 1923, p. 141; Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 18, 19. — Deville, Ann. Soc. Ent. Fr. XCV, 1926, p. 120. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 351 (ex parte). — Edmonds, Ent. Monthly Mag. LXVII, 1931, p. 108. — Donisthorpe, l. c. p. 165. — Tottenham, l. c. LXVIII, 1932, p. 76, f. 2.

p. 384.

- aeneicollis** Gyllb. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 698 (ex parte).
cupreus Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 698; ed. II, 1858, p. 188; ed. III, 1874, p. 207 (omn. ex parte).

- ab. *cyanescens* Gerhardt, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 555.
 Biologie: Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLIV/XLV, 1898, p. 65 (Mœurs et Mét. Ins. VII. Mém.); Le Naturaliste XIX. 1907, p. 247—248; Échange XXVII, 1911, p. 68 (Mœurs et Mét. Ins. XVII. Mém.), (larva).
- aenescens* Eppelsb. — (*Pseudocypus*).
- aereus* Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) II, 1928, p. 565 (*Pseudocypus*); Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 204. O. Ind.: Sik-
kim
- aethiops* Waltl — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 120. —
 Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 352.
 subsp. *Luigioni* J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LVIII, 1926, p. 43; Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 16. Sizilien
- Biologie: Xamheu, Rev. d'Ent. IX. 1890, p. 181—182; Ann. Soc. Linn. Lyon XXXVIII, 1891, p. 171—173; l. c. XLI, 1894, p. 145 (Mœurs et Mét. Ins. 1893, p. 41—43); Le Naturaliste XIX. 1907, p. 263—265; Échange XXVII, 1911, p. 71 (Mœurs et Mét. Ins. XVII. Mém.), (larva).
- affinis* Woll. — (*Goërius*).
- Affieri* Bernh. Bull. Soc. Ent. Egypte 1925, p. 37. Aegypten
- almorensis* Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 204 (*Pseudocypus*). O. Ind.: W. Al-
mora, Pund-
jab
- alpestris* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 408. —
 Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 554. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 410. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1875, p. 292 (omn. ex p. 387 transf.! var. ad *macrocephalus* Gravh.). — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 698; ed. II, 1858, p. 187; ed. III, 1874, p. 206. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 121. — J. Müller, Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 11. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 353 (ex parte). Ost-Alpen,
Kaukasus
- alpinus* Gravh. Uebers. Arb. Schles. Ges. 1846, p. 96 (ex p. 388 transf.! syn. ad *macrocephalus* Gravh.).
- ? *gracilicornis* Hochh. Bull. Moscou XXII, 1849, l. p. 120 (ex p. 388 transf.! syn. ad *macrocephalus* Gravh.).
- amiculus* J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LVIII, 1925, p. 47 (*Tasgius*). Turkestan
- amoenus* Reitt. — (*Ocybus*). —
- angustulus* Eppelsb. — (*Goërius*). —
Semenowi Reitt. Hor. Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 213 (ex p. 390 transf.!).
- antennalis* Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 208 (*Tasgius*). O. Ind.: Mau-
pur
- Arrowi* J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LXIV, 1932, p. 84, 87 (*Ocybus*). Griechenland,
Korfu
- ater* Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 697; ed. II, 1858, p. 186; ed. III, 1874, p. 206. —
 Fowler, Col. Brit. II, 1888, p. 257, t. 58, f. 6. —
 Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 283. — J. Müller, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 7 (Oekol.). del.: Paliark-
tisches Ge-
biet! Europ:

- Hubenthal, l. c. XXVII, 1908, p. 36 (Oekol.).
 — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 122. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 386, f. 112.
 — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 119. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 354.
patratus Woll. — syn. dub!
protensus Ménétr. — Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1887, p. 425 — syn. dub!
 var. *Olivieri* Fauv. — del.! aberrat. ad *planipennis* Aubé p. 389 transf!
 var. *planipennis* Aubé — del.! spec. propr. ad p. 389 transf!
fulvipes Ménétr. — del.! syn. ad *planipennis* Aubé p. 389 transf!
 var. *rufipes* Verhoeff — del.! syn. ad *pedator* Gravh. p. 389 transf!
 Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLIX, 1902, p. 46—47; Le Naturaliste XIX, 1907, p. 263—265; Échange XXVII, 1911, p. 70 (larva, puppa). — Blair, Ent. Monthly Mag. LXVII, 1931, p. 247 (puppa).
auroguttatus Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 206 (*Tasgius*).
bellicosus Fairm. — J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LVII, 1925, p. 48.
 subsp. *myops* J. Müller, l. c. p. 47.
Bernhaueri J. Müller, l. c. LVII, 1925, p. 44 (*Goërius*).
biharicus J. Müller, l. c. p. 28 (*Goërius*); Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 8.
bimaculatus Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 207 (*Tasgius*).
brachypterus Brullé — (*Goërius*).
Brenskei Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 44. — Fauv. Rev. d'Ent. III, 1884, p. 241 (ex p. 390 transf.! var. ad *similis* F.). — J. Müller, Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 14 (*Goërius*).
brevicornis Weise — J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LVII, 1925, p. 41 (*Neotasgius*).
brevipennis Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 254 (ex p. 388 transf.! syn. ad *macrocephalus* Gravh.). — J. Müller, Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 11 (*Goërius*).
 alpestris auct. ex parte.
 tenuipennis Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 408 (ex p. 388 transf.! syn. ad *macrocephalus* Gravh.).
 subsp. *pseudoalpestris* J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LVIII, 1926, p. 75; Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 12.
brunnipes F. — Redth. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 698; ed. II, 1858, p. 188; ed. III, 1874, p. 207. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 255, t. 58, f. 2. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 281. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 120. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 384. — Hubenthal, Ent. Blätter (Berlin) XII, 1916, p. 208. — J. Müller, Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 17. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 352.

O. Ind.: Bengalen

Algier
 Turkestan
 Siebenbürgen,
 Rumänien
 Nördlichstes
 O. Indien

Mazedonien,
 Griechenland

Südliche Ost-Alpen, Karawanken, Berner Oberland

p. 385.

- subsp. *alpicola* Er. — nec syn.! — Redth. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 698, nota. — J. Müller, Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 17. Süd-Alpen, Nord-Italien
- intermedius* Müller — corr.: p. 58. nec 158! — syn. nec var.! — J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LV, 1923, p. 141; Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 17.
- bucharicus* Bernh. — Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1914 (1915), p. 267 (*Ocybus*). — J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LXIV, 1932, p. 84. Turkestan
- caeruleus* Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 203 (*Goërius*). O. Ind.: Darjeeling-Distr.
- canariensis* Gemm. et Har. — (*Goërius*). Nord-Amerika
- Caseyi* nom. nov. *quadriceps* Casey, Mem. Col. XI, 1925, p. 149 (nom. praeoccup. nec Ménétr. 1832).
- caspius* Bernh. — J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LXIV, 1932, p. 83 (*Ocybus*). Turkestan, Transkaspien
- cebuensis* Wendeler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1923, p. 383. Philippinen
- Chevolati* Baudi, Studi Ent. 1848, p. 121 (ex p. 388 transf.! syn. ad *macrocephalus* Gravh.). — J. Müller, Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 12; Boll. Soc. Ent. Ital. LXIV, 1932, p. 78. West-Alpen, Nord-Italien
- compressus* Marsh. — Redth. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 985. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 385. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 258, t. 58, f. 8. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 283. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 121, t. 48, f. 23. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 387. — J. Müller, Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 22. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 353, f. 336.
- var. *cerdo* Er. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 121. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 388. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 353.
- var. *fulvipilis* J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LXIV, 1932, p. 88. West-Deutschland
- coreanus* J. Müller, l. c. LVII, 1925, p. 42 (*Goërius*). Korea
- cupreus* Rossi — Redth. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 698; ed. II, 1858, p. 188; ed. III, 1874, p. 207 (omn. ex parte). — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 385. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 256, t. 58, f. 4 (ex parte). — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 282 (ex parte). — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 120 (ex parte). — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 385 (ex parte). — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 119 (ex parte). — J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LV, 1923, p. 141; l. c. LVII, 1925, p. 47; Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 19. — Deville, Ann. Soc. Ent. Fr. XCV, 1926, p. 120. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 351 (ex parte). — Edmonds, Ent. Monthly Mag. LXVII, 1931, p. 108. — Donisthorpe, l. c. p. 165. — Tottenham, l. c. LXVIII, 1932, p. 76, f. 1. England, Cypem, Kleinasien, Kaukasus

- sericeus* Motsch. — del! spec. propr. ad p. 390 transf.!
- var. *subaenescens* Woll. — del! spec. propr. ad p. 390 transf.!
- var. *sericeicollis* Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 143 (ex p. 389 transf.!) syn. ad *picipennis* F.). — J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LVII, 1925, p. 47; Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 19. Oestliches Mittelmeergebiet
- cyaneopubens* Reitt. — (*Goërius*). — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova LIV, 1930 (Esplor. Giarabub), p. 75. Tripolis
- cyclopus* Peyron — (*Goërius*).
- debradunensis* Bernh. Col. Rundschau IV, 1915, p. 52 (*Parocypus*). — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 203. O. Ind.: Siwaliks, Dehra-Dun-District
- aureiventris* Bernh. i. l. — J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LVIII, 1926, p. 42.
- Depolii* J. Müller, l. c. LVI, 1924, p. 23, 24; Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 8 (*Goërius*). Litorale der Nordost-Adria, Fiume
- depressus* Hochh. — (*Ocypus*).
- Doriae* J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LXIV, 1932, p. 82, 83 (*Ocypus*). Nord-Persien
- dorsalis* Sharp — J. Müller, l. c. LVI, 1924, p. 26 (*Protocypus*). China
- fulvotomentosus* Eppelsh. Hor. Soc. Ent. Ross. XXIII, 1889, p. 172 (ex p. 386 transf.!). — J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LV, 1923, p. 136.
- ensifer* J. Müller, l. c. LXIV, 1932, p. 85, 87 (*Ocypus*). Kaukasus, Nord-Persien
- Eppelsheimi* Reitt. — J. Müller, l. c. LVIII, 1926, p. 31 (*Pseudocypus*). Tibet, Mongolei
- p. 386.
- Eppelsheimianus* Jacobson, Kaf. Russl. 1905—16 (1909), p. 510 (nom. nov.). (*Ocypus*). Kaukasus
- rubripes* Eppelsh. Verh. Naturf. Ver. Brünn XXII, 1883, p. 15; Radde, Casp. 1886, p. 191 (nom. praecoccup. nec Latr. 1806). (ex p. 390 transf.!) syn. ad *rubripes* Bernh. Schub. nom. nov.).
- rubripes* Bernh. Schub. nom. nov. (ex p. 390 transf.!).
- subsp. *obscuripes* Bernh. Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 55 (ex p. 390 transf.!). — Bernh. in Bodemeyer, Quer d. Kleinasien 1900, p. 145. Kleinasien
- falcifer* Nordm. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 696; ed. II, 1858, p. 186; ed. III, 1874, p. 205. — Deville, L'Abeille 1905, p. 241. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 122. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 119. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 353, nota, f. 337. — L. Benick, Das linke Untertraveufer, Lübeck 1932, p. 395. Deutschland
- ab. *Bonnairei* Reitt. — del. in summa!

- Festae** J. Müller, Boll. Mus. Zool. Anatom. Univ. Torino XXXIX, 1924, nr. 23, p. 25. 26 (*Goërius*); Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 10. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova LIV, 1930 (Esplor. Giarabub), p. 75. Tripolis, Cyrenaica
- forficularius** Motsch. Bull. Moscou XXXIII, 1860, II, p. 569. — Hochh. Bull. Moscou XXXV, 1862, III, p. 50 (*Matidus*), (ex p. 378 transf.!). — J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LVIII, 1926, p. 42 (*Goërtus*). Transkaukasien. Kaukasus
- fulvipennis** Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 699; ed. II, 1858, p. 188; ed. III, 1874, p. 207. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 282. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 120, t. 48, f. 21. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 119. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 351. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova LIV, 1930, (Esplor. Giarabub), p. 76, nota. Kaukasus
- subsp. *confusus* Baudi — subsp. nec var.! — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 120. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 119. Süd-Europa
- fulvotomentosus** Eppelsh. — del.! syn. ad *dorsalis* Sharp p. 385 transf.!
- fuscatus** Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 698; ed. II, 1858, p. 188; ed. III, 1874, p. 207. — Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1887, p. 425. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 256, t. 58, f. 3. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 281. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 119. — Johansen. Danmarks Rovbiller 1914, p. 384. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 119. — J. Müller, Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 17. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 351. del: Paläarktisches Gebiet! Nord- u. Mittel-Europa, Sibirien
- var. *Graeseri* Eppelsh. — del.! subsp. ad *Rambouseki* J. Müller p. 390 transf.!
- garganicus** Fiori — del.! subsp. ad *italicus* Aragona p. 387 transf.!
- globulifer** Fourcr. — del. cit.: Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 436! transf. ad *melanarius* Heer p. 388, *siculus* Stierl. p. 390, *Winkleri* Bernh. p. 391! — J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LV, 1923, p. 143; l. c. LVI, 1924, p. 26, 27; Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 22. — Edmonds, Ent. Monthly Mag. LXVI, 1930, p. 273. — J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LXIV, 1932, p. 87.

p. 387.

- edentulus** Block — del. cit.: Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 419! transf. ad *melanarius* Heer p. 388, *siculus* Stierl. p. 390, *Winkleri* Bernh. p. 391!
- erosicollis** Reiche — del.! syn. ad *Winkleri* Bernh. p. 391 transf.!
- melanarius** Heer — del.! spec. propr. ad p. 388 transf.!
- morio** Gravh. — del. cit.: Gravh. Col. Micr. Brunsv. 1802! transf. ad *Winkleri* Bernh. p. 391! — del. cit.: Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39, p. 444; Gen. Spec. Staph. 1839—40.

- p. 417 et Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II. 1856—58, p. 563! transf. ad *melanarius* Heer p. 388! — del. cit.: Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1875, p. 328! transf. ad *melanarius* Heer p. 388, *siculus* Stierl. p. 390, *Winkleri* Bernh. p. 391!
- siculus* Stierl. — del.! spec. propr. ad p. 390 transf.!
- similis* Payk. — del.! syn. ad *melanarius* Heer p. 388 transf.!
- var. *rubidus* Verhoeff — del.! var. ad *melanarius* Heer p. 388 transf.!
- var. *Singeri* Hubenthal — del.! var. ad *Winkleri* Bernh. p. 391 transf.!
- var. *Winkleri* Bernh. — del.! spec. propr. ad p. 391 transf.!
- var. *Sahlbergi* J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LVIII, 1926, p. 32 spec. propr.?
- gloriosus** Sharp — J. Müller, l. c. LVII, 1925, p. 40 (*Aulacocypus*).
- Gridellii** J. Müller, l. c. LVI, 1924, p. 19, 24; Col. Centralbl. (Berlin) I. 1926, p. 7 (*Goërius*). — Gridelli. Archiv Zool. Ital. XIII, fasc. 1—2, 1929, p. 166.
- Helléni** J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LVIII, 1926, p. 30 (*Pseudocypus*).
- Hochhutli** Eppelsh. — (*Goërius*).
- humeralis** Matsumura, Journ. Sapporo Coll. Inst. IV, 1911, p. 113.
- indériensis** Motsch. —
- inexpectatus** Eppelsh. — (*Pseudocypus*).
- insignis** J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LVIII, 1926, p. 41 (*Parocypus*).
- Integer** Abeille — (*Goërius*).
- italicus** Aragona — Redth. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 186; ed. III, 1874, p. 206. — J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LV, 1923, p. 137; l. c. LVI, 1924, p. 25; Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 9.
- subsp. *garganicus* Fiori, Nat. Sicil. XIII, 1894, p. 89 (ex p. 386 transf.). — J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LV, 1923, p. 138; Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 9.
- subsp. *silensis* Fiori — subsp. nec var.! — J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LV, 1923, p. 138; Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 9.
- Jurečki** Rambousek, Časopis Spol. Ent. ČSL. XX, 1923, p. 1 (*Tasgius*).
- kiautschouensis** Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXI, 1915 (1917), p. 31 (*Parocypus*).
- kohensis** Cameron. Ent. Monthly Mag. LXVI, 1930, p. 207.
- Kuntzeni** J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LVIII, 1926, p. 29; Col. Centralbl. I, 1926, p. 8 (*Goërius*).
- Lewisius** Sharp — (*Pseudocypus*).
- limbifrons** Hochb. — (*Ocyopus*). —
- macrocephalus** Gravh. — Redth. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 697; ed. II, 1858, p. 187; ed. III, 1874, p. 206.

Turkestan

Ost-Balkan,
Kleinasien,
Syrien, Rhodus,
Persien
Transkaspien

Ins. Sachalin

Transkaspien,
Turkestan,
Ostasien

Süd-China,
Japan
Kleinasien
Westalpen,
Mittelitalien

Südost-Italien:
Monte Gar-gano

Süd-Italien

Ost-Sibirien

China: Kiautschou
Japan

Siebenbürgen

Kleinasien

- Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 281. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 121. — J. Müller, Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 11, 12.
 var. *Ormayi* Reitt. — del.! spec. propr. ad p. 389 transf.!
 var. *alpestris* Er. — del.! c. omn. cit. spec. propr. ad p. 384 transf.!

p. 388.

- alpinus* Gravh. — del.! syn. ad *alpestris* Er. p. 384 transf.!
brevipennis Heer — del.! spec. propr. ad p. 384 transf.!
Chevolati Baudi — del.! spec. propr. ad p. 385 transf.!
tenuipennis Er. — del.! syn. ad *brevipennis* Heer p. 384 transf.!
 var. *gracilicornis* Hochh. — del.! ? syn. ad *alpestris* Er. p. 384 transf.!
- megacephalus** Nordm. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 121.
- melanarius** Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 256 (ex p. 389 transf.! syn. ad *globulifer* Fourcr.). — J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LV, 1923, p. 143; Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 23. — L. Benick, Das linke Untertraveufer, Lübeck 1932, p. 395. — Van der Wiel, Tijdschr. Ent. LXXV, 1932, p. 149, f. (Supplementheft).
- edentulus* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 419 (ex p. 387 transf.! ex parte). — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 258, t. 58, f. 7, a (ex parte). — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 353 (ex parte).
- edentulus* Seidl. Fn. Transsylv. 1891, p. 418.
- globulifer* Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 436 (ex p. 386 transf.! ex parte). — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 283 (ex parte). — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 121 (ex parte). — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 387, f. 113 (ex parte). — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 120 (ex parte).
- morio* Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—39, p. 444; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 417. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 563 (omn. ex p. 387 transf.!). — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 696; ed. II, 1858, p. 186; 1875, p. 328 (ex p. 387 transf.! ex parte). — *morio* Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1875, p. 328 (ex p. 387 transf., ex parte). — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 258, t. 58, f. 7, a (ex parte).
- similis* Payk. Mon. Staph. 1789, p. 10 (ex p. 387 transf.!).
- var. *rubidus* Verhoeff. Verh. Rheinl. 1890, p. 17 (ex p. 387 transf.!). — Bauer, Ent. Blätter (Berlin) X, 1914, p. 56, 155. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 120. — Hubenthal, Ent. Blätter (Berlin) XXII, 1926, p. 138. — J. Müller, Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 23. —

West- u. Süd-
 Alpen
 Nördliches u.
 westliches
 Mittel-Europa,
 Rumänien,
 Bosnien,
 Istrien,
 Piemont

- Van der Wiel, Tijdschr. Ent. LXXV, 1932, p. 150, f. (Supplementheft).
- Milleri** Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 182; l. c. XXVIII, 1884, p. 372 (verisim.), (ex p. 390) transf.! syn. ad *quadraticeps* Ménétr., (*Goërius*).
- minax** Muls. et Rey — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 283. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 122. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 119. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 353. subsp. *Mažani* Roubal, Miscell. Ent. XXXIV, 1932, nr. 1.
- mus** Brullé — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 282. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 120. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 351. *picipes* Nordm. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 187; ed. III. 1874, p. 207. subsp. *tauricus* J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LXIV, 1932, p. 80. subsp. *transadriaticus* J. Müller, l. c. LVIII, 1926, p. 44; Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 16.
- nigrinus** Luc. — (*Ocypus*). — J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LVI, 1924, p. 27; l. c. LXIV, 1932, p. 87.
- nigroaeneus** Sharp — del.! var. ad *Rambouseki* J. Müller p. 390 transf.!
- obscuroaeneus** Fairm. — J. Müller, Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 17. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 351. *Schatzmayri* J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LV, 1923, p. 142; Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 18; Boll. Soc. Ent. Ital. LXIV, 1932, p. 79. subsp. *algiricus* J. Müller, l. c. LXIV, 1932, p. 79. *obscuroaeneus* J. Müller, l. c. LV, 1923, p. 142.
- olens** Müller — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 698; ed. II, 1858, p. 187; ed. III. 1874, p. 207 (omn. ex parte). — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 254, t. 57, f. 12, a (ex parte). — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 281 (ex parte). — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 120, t. 48, f. 18, a (ex parte). — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, f. 1—5. — J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LVI, 1924, p. 24. — Méquignon, Bull. Soc. Ent. Fr. 1929, p. 121. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 352, f. 335.
- Biologie, Oekologie, Ethologie usw.** (ex parte *tenebricosus* Gravh. et al. spec. propinqu.): Heer, Observ. Ent. Met. Col. 1836, p. 16—23, t. 3a (larva). — Blanchard in Guérin, Mag. Zool. VI, 1836, nr. 165, f. (larva). — Brullé, Hist. Nat. Ins. VII, 1837, t. 3, f. 4 (ex Blanch.). — Ratzeburg, Forstins. I, 1837, p. 30, t. 1, f. 14 (ex Blanch.). — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 551—552 (ex Blanch.). — C. G. Thoms, Skand. Col. II, 1860,

Syrien,
Kleinasien

Süd- u. West-
Europa

Slovakei:
Fatra
Südöstliches
Mittel-
Europa, Süd-
östl. Mittel-
meergebiet
Kleinasien,
Kreta, Rhod-
us

Süd-Italien,
Calabrien,
Sizilien
Westliches
Mittelmeer-
gebiet

Westliches
Mittelmeer-
gebiet, Süd-
frankreich,
Pyrenäen-
halbinsel

Algier, Ma-
rokko

p. 146—147. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) III. 1864—65, p. 197—199, t. 9, f. 1—5 (larva, puppa). — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 399 (ex Heer). — Mulsant et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 178—181 (ex Heer). — Rühl, Corr.-Bl. Intern. Lep. Col. I. 1885, p. 17—18 (Oekol.). — Pissot, Ann. Soc. Ent. Fr. Bull. 1886, p. 189—190; Le Naturaliste 1889, p. 205—206. — Houlbert, Miscell. Ent. II, 1894, p. 116; Le Naturaliste 1894, p. 168. — Ganglb. Kaf. Mitteleur. II, 1895, p. 421 (ex Schiödte). — Fabre. Souven. Ent. VIII. 1903, p. 265—268 (Kannibalism.). — Clément, Ann. Hist. Nat. (3) I, 1905, p. 33—36. — Friedrichs, Ztschr. wiss. Ins.-Biol. I, 1905, p. 457 (Von Lacertid. verschmäbt). — Eysell, Ins.-Börse XXII, 1905, p. 147—148 (Kampf m. Spinne). — Poulton, Trans. Ent. Soc. London 1906, p. 323—409 (Oekol.). — Xambou, Le Naturaliste XIX. 1907, p. 247—248; Échange XXVII, 1911, p. 69 (Mœurs et Mét. Ins. XVII. Mém.).
Anatomie der Larve: Blanchard, Ann. Soc. Nat. Zool. (3) V, 1846, p. 273—379 (Nervensystem).

olivaceus Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) II, 1928, p. 564; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 202 (*Goërius*).

O. Ind.: Sikkim

ophthalmicus Scop. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 281. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 120, t. 48, f. 19. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 383. — J. Müller, Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 15. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 352, f. 334.

Europa.
 del.: Mittelmeergebiet!

atrocyaneus Fairm. — del. subsp. ad p. 389 transf.!

p. 389.

cyaneus Payk. — Redtb. Fn. Austr. ed. I. 1849, p. 698; ed. II. 1858, p. 187; ed. III. 1874, p. 207. — Fowler, Col. Brit. Isl. II. 1888, p. 255, t. 58, f. 1.

subsp. *atrocyaneus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 157 (ex p. 388 transf.!) syn. ad *ophthalmicus* Scop.). — J. Müller, Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 15.

Westliches
 Mittelmeergebiet

subsp. *baicalensis* Eppelsh. — subsp. nec var.!

subsp. *balearicus* J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LV, 1923, p. 137; Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 15.

Balkan,
 Kaukasus

subsp. *balearicus* J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LVIII, 1926, p. 28; Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 16.

Balearen

subsp. *cyanochloris* Hochh. — subsp. nec var.!

Armenien

subsp. *hypsibatus* Bernh. — subsp. nec var.! — J. Müller, Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 15.

- Biologie: Rey. Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 285—286 (larva). — Pissot. Le Naturaliste XI, 1889, p. 205—206. — Xambeau, Ann. Soc. Linn. Lyon XLIX, 1902, p. 13—14, 147—148; Le Naturaliste XIX, 1907, p. 263—265; Échange XXVII, 1911, p. 70 (Mœurs et Mét. Ins. XVII. Mém.).
- orientalis** Bernh. Schub. nom. nov. — Mittelmeergebiet
Süd-Karpathen, Siebenbürgen
- Ormayi** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 261 (*Goërius*), (ex p. 387 transf.! syn. ad *macrocephalus* Gravh.). — J. Müller, Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 11.
- ottomanus** Fauv. — (*Goërius*). — J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LV, 1923, p. 139.
- parvulus** Sharp — J. Müller, l. c. LVII, 1925, p. 40 (*Aulacocypus*).
- pedator** Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 186; ed. III, 1874, p. 265. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 257, t. 58, f. 5. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 282. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 122, t. 48, f. 22, b, c. — Johansen. Danmarks Rovbiller 1914, p. 386. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 119. — J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LV, 1923, p. 142. — Hellen, Not. Ent. VII, 1927, p. 117. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 354, f. 338.
- rufipes** Verhoeff. Verh. Naturf. Ver. preuss. Rheinlande 1890, p. 17 (ex p. 384 transf.! var. ad *ater* Gravh.). — Verhoeff, Ent. Blätter (Berlin) X, 1914, p. 156. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 119.
- rufipes** Latr. — Verhoeff, Verh. Naturf. Ver. preuss. Rheinlande 1890, p. 17; Ent. Blätter (Berlin) X, 1914, p. 156.
- subsp. *Bonnairi* Reitter — subsp. nec var.! — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 119.
- subsp. *siculus* Aubé — subsp. nec syn.! — J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LV, 1923, p. 148.
- Biologie: Rey. Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 321—323. — Xambeau, Le Naturaliste XIX, 1907, p. 263—265; Échange XXVII, 1911, p. 69 (Mœurs et Mét. Ins. XVII. Mém.).
- pedemontanus** J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LVI, 1924, p. 20, 24; Boll. Mus. Zool. Anatom. Univ. Torino XXXIX, 1924, p. 26; Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 9 (*Goërius*).
- subsp. *cantabricus* J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LVIII, 1926, p. 29; Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 9.
- subsp. *pyrenaicus* J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LVI, 1924, p. 21, 24; Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 9.
- pendjabensis** Bernh. Col. Rundschau IV, 1915, p. 53 (*Ocypus*). — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 209.
- Peyerimhoffi** J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LVIII, 1926, p. 47; l. c. LXIV, 1932, p. 81 (*Tasgius*). Marokko

- picipennis** F. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 698; ed. II, 1858, p. 188; ed. III, 1874, p. 207. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 282. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 120. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 385. — J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LVIII, 1926, p. 45; Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 20. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 351.
- sericeicollis* Ménétr. — del.! var. ad *cupreus* Rossi p. 385 transf.!
- picipennis* forma s. str. J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LVIII, 1926, p. 46; Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 20, f. 1, a, b.
- fa. *abbruzzensis* J. Müller, Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 21, f. 2, a, b. Abruzzen:
Gran Sasso
- fa. *aprutianus* J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LVIII, 1926, p. 46.
- fa. *altaiensis* J. Müller, l. c. p. 47. Altai
- fa. *barbarus* J. Müller, l. c. p. 47. Algier, Ma-
rokko
- fa. *caucasicus* J. Müller, l. c. p. 47. Kaukasus,
Swanetien
- fa. *fallaciosus* J. Müller, Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 21, f. 4, a, b; Boll. Soc. Ent. Ital. LVIII, 1926, p. 47; l. c. LXIV, 1932, p. 81. Südöstliche
Ostalpen,
Dinarische
Alpen
- fa. *nevadensis* J. Müller, Col. Centralbl. I, 1926, p. 21, f. 3, a, b; Boll. Soc. Ent. Ital. LVIII, 1926, p. 46. Spanien
- subsp. *hercegovinensis* J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LXIV, 1932, p. 80. Herzegovina
- Biologie: Xamheu. Ann. Soc. Linn. Lyon XLIX, 1902, p. 113—114 (larva); Le Naturaliste XIX, 1907, p. 247—248; Échange XXVII, 1911, p. 67 (Mœurs et Mét. Ins. XVII. Mém.).
- planipennis** Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. XI, 1842, p. 235. — Luc. Expl. Alg. Ent. p. 110, t. 12, f. 61 (ex p. 384 transf.! var. ad *ater* Gravh.). — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 108. — J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LXIV, 1932, p. 81 (*Tasgius*). Westliches
Mittelmeer-
gebiet
- ? *fulvipes* Ménétr. Mém. Ac. Petr. VI, 1849, p. 43, t. 2, f. 1 (ex p. 384 transf.! syn. ad *ater* Gravh.).
- ab. *Olivieri* Fauv. Bull. Acad. Hipp. VI, 1868, p. 61. — Mars. Abeille VIII, 1871, p. 392 (ex p. 384 transf.! var. ad *ater* Gravh.). — J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LV, 1929, p. 143; l. c. LXIV, 1932, p. 81.
- Pliginskii** Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1914 (1915), p. 267; Ent. Blätter (Berlin) XIX, 1923, p. 181 (*Ocybus*). — J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LXIV, 1932, p. 83. Süd-Russland,
Krim
- praetorius** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915, p. 73 (*Tasgius*). China
- Prinae** Eppelsh. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 58 (ex gen. *Trichocosmetes* Kraatz p. 394 transf.!). — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 201 (*Goërius*). O. Ind.:
Burma,
Assam

pullus Hochh. — del.! syn. ad *simulator* Eppelsh. p. 390 transf.!
simulator Eppelsh. — del.! spec. propr. ad p. 390 transf.!

p. 390.

quadraticeps Ménétr. — (*Goërius*).
Milleri Qued. — del.! spec. propr. ad p. 388 transf.!

quadrinaculatus Cameron, Fn. Brit. India. Col. Staph. III. 1932, p. 207, t. 2, f. 5 (*Tasgius*).

Rambouseki J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LVII, 1925, p. 46 (*Pseudocypus*).

var. *brunneopubens* J. Müller, l. c. LVIII, 1926, p. 45.

subsp. *Graeseri* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 424 (ex p. 386 transf.! var. ad *fuscatus* Gravh.). — J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LVII, 1925, p. 45.

var. *nigroaeneus* Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 109 (ex p. 388 transf.!). — J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LVII, 1925, p. 45.

Reimoseri Bernh. — J. Müller, l. c. LVI, 1924, p. 23.
rhaeticus Eppelsh. — (*Goërius*).

Baudii Fauv. — J. Müller, l. c. LV, 1923, p. 138; Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 11.

rubripennis Reiche — (*Ocypus*). — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 385. — Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1914 (1915), p. 267. — J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LXIV, 1932, p. 84.

rubripes Bernh. Schub. nom. nov. — del.! syn. ad *Eppelsheimianus* Jacobson p. 386 transf.!

rufipes Eppelsh. — del.! ad. l. c. transf.!

var. *obscuripes* Bernh. — del.! ad l. c. transf.!

scutiger Sharp — (*Protocypus*).
Semenowi Reitter — del.! syn. ad *angustulus* Eppelsh. p. 384 transf.!

sericeomicans Bernh. Ent. Nachrichtenbl. (Troppau) V, 1931, p. 2.

sericeus Motsch. Bull. Moscou XXXI, 1858, II, p. 670 (ex p. 385 transf.! syn. ad *cupreus* Rossi). — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 434 (ex parte). — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 120 (ex parte). — J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LV, 1923, p. 141; Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 19. — Deville. Ann. Soc. Ent. Fr. XCV, 1926, p. 120 (*Pseudocypus*).

siculus Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 146 (nec Aubé 1842*), (ex p. 337 transf.! syn. ad

del.: Syrien,
 Kleinasien!
 O. Ind.:
 Assam
 Ost-Sibirien,
 Amurgebiet,
 Mongolei
 Gebiet d. Bai-
 kal-Sees

Japan

West- u. Süd-
 Alpen

China: Szet-
 schuan
 Westliches
 Mittelmeer-
 gebiet

Mittel-Europa,
 Frankreich,

*) Der Name *siculus* Stierl. ist zwar bereits vergeben (*siculus* Aubé 1842), doch habe ich absichtlich keine Umbenennung durchgeführt, weil es immerhin möglich ist, dass eines der vielen Synonyme der Art *globulifer* auct. nach weiterer Klärung der Synonymie zum Hauptnamen des Kreises von Formen wird, die Dr. J. Müller bisher unter dem Namen *siculus* Stierl. zusammengefasst hat. Ich stimme in dieser Anschauung vollkommen mit Dr. J. Müller (Col. Centralbl. I, 1926, p. 23) überein!

O. Scheerpeltz.

- globulifer* Fourcr.). — (*Ocypus*). — J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LVI, 1924, p. 27; Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 23. — Edmonds, Ent. Monthly Mag. LXVI, 1930, p. 273. — Donisthorpe. l. c. LXVII, 1931, p. 165. — J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LXIV, 1932, p. 87. — L. Benick, Das linke Untertraveufer. Lübeck 1932, p. 395. — Van der Wiel, Tijdschr. Ent. LXXV, 1932, p. 151, f. (Supplementheft).
- edentulus* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 419 (ex p. 387 transf.! ex parte). — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 258, t. 58, f. 7, a (ex parte). — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 353 (ex parte).
- globulifer* Ganglb. Kaf. Mitteleur. II, 1895, p. 436 (ex p. 386 transf.! ex parte). — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 243 (ex parte). — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 121 (ex parte). — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 387, f. 113 (ex parte). — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 120 (ex parte).
- morio* Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1875, p. 328 (ex p. 387 transf.! ex parte).
- sikkimensis** Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXIV, 1918 (1920), p. 185 (*Tasgius*). — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 206.
- similis** F. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 697; ed. II, 1858, p. 187; ed. III, 1874, p. 206. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 254, t. 57, f. 13. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 281. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 121, t. 48, f. 20. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 383. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 119. — J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LV, 1923, p. 139; Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 13. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova L, 1926, p. 510.
- ?*lugens* Nordm. — syn. dub.!
- nitens* Fauv. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 353.
- var. *Brenskei* Reitt. — del.! spec. propr. ad p. 384 transf.!
- var. *decurtatus* Muls. et Rey — J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LV, 1923, p. 140; Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 14.
- var. *grigniensis* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXXVII, 1917, p. 160. — J. Müller, Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 14.
- var. *Mandli* Bernh. — var. sculpt. ♀! — J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LV, 1923, p. 140; Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 13.
- subsp. *semialatus* J. Müller. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 119. — J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LV, 1923, p. 140; Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 13.
- Biologie: Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXXII, 1886, p. 144; Essai Etudes cert. Larves Col. l. c. XXXIII, 1887, p. 14 (larva). — Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLIV/XLV, 1898, p. 28—29; Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 14 (puppa); Le Naturaliste XIX, 1907, p. 247—248; Échange

England,
Sizilien,
Balkan,
Kleinasien

O. Ind.:
Sikkim

West-Alpen

Nord-Italien,
Lessinische
Alpen

Ost-Frank-
reich,
Deutschland,
Polen,
Tschecho-
slovakiei,
Ungarn,
Rumänien,
Serbien,
Bulgarien,

- XXVII, 1911, p. 66 (Moeurs et Mét. Ins. XVII. Mém.). Albanien, Süd-Russland, Krim, Taurien
- simulator* Eppelsb. Stett. Ent. Zeit. XXXIX, 1878, p. 420; Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 431 (ex p. 389 transf.! syn. ad *pullus* Hochh.). — J. Müller, Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 14 (*Goërius*). Balkan
- ? *pullus* Hochh. Bull. Moscou XXII, 1849, I, p. 121 (ex p. 389 transf.!). — J. Müller, Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 15.
- Solarii* J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LV, 1923, p. 138; l. c. LVII, 1924, p. 22, 24; Boll. Mus. Zool. Anatom. Univ. Torino XXXIX, 1924, p. 26; Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 10. Nord-Italien
- Solskyi* Fauv. — (*Ocypus*). — var. *bosphoranus* J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LVIII, 1926, p. 48; Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 22. Türkei Konstantinopel
- Stevensi* Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 208 (*Tasgius*). O. Ind.: Sikkim
- subaenescens* Woll. Cat. Canar. 1864, p. 567 (ex p. 385 transf.! var. ad *cupreus* Rossi). — J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LVIII, 1926, p. 31 (*Pseudocypus*). — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova LIV, 1930 (Esplor. Giarabub), p. 76. Kanarische Inseln, Tripolis
- suturalis* Matsumura, Journ. Sapporo Coll. Inst. IV, 1911, p. 113. Ins. Sachalin
- sylvaticus* Woll. — (*Goërius*).
- syriacus* Baudi — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 384. — J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LV, 1923, p. 138 (*Goërius*). subsp. *primigenius* J. Müller, l. c. p. 138. Syrien, del.: Süd-russland! Armenien
- tenebricosus* Gravh. — (*Goërius*). — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 121 (ex parte). — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 119 (ex parte). — J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LV, 1923, p. 137; l. c. LVI, 1924, p. 25; Col. Centralbl. (Berlin) I, 1926, p. 7. — Méquignon, Bull. Soc. Ent. Fr. 1929, p. 121. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 352 (ex parte).
- olens* Kryger, Ent. Medd. 1913, p. 380. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 382.

p. 391.

- brachypterus* Fairm. et Laboulb. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 187; ed. III, 1874, p. 206. Tirol, Balkan
- subsp. *aureotomentosus* Bernh. — subsp. nec var.!
- fulvopilosus* (var.) Fiori —
- aurulentus* Lokay, Časopis Spol. Ent. ČSL. XVIII, 1921, p. 71. — Méquignon, Bull. Soc. Ent. Fr. 1929, p. 121.
- testaceipes* Luze — (*Goërius*).
- tricinctus* Aragona — (*Ocypus*).
- triplicans* Casey, Mem. Col. XI, 1924, p. 149. Nord-Amerika

- turcicus** Bernh. Kol. Rundschau X, 1922, p. 125 (*Goërius*). Armenien
- umbricola** Woll. — (*Goërius*).
- Walkeri** Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 99 (*Ocypus*). Marokko
- Wasmanni** Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXIV, 1918 (1920), p. 184 (*Tasgius*). — Cameron, Fn. O. Ind.:
Brit. India. Col. Staph. III, 1932, p. 205. Sikkim
- Weisel** Harold — J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LVII, 1925, p. 40 (*Xanthocypus*).
- Winkleri** Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906, p. 126 (ex p. 387 transf.! var. ad *globulifer* Fourcr.). Nordwest-
— J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LV, 1923, p. Mittel- u.
144; l. c. LVI, 1924, p. 27; Col. Centralbl. Südost-
(Berlin) I, 1926, p. 23; Boll. Soc. Ent. Ital. Europa
LXIV, 1922, p. 86. 87. — Edmonds, Ent. Monthly Mag. LXVI, 1930, p. 273. — Donisthorpe, l. c. LXVII, 1931, p. 165. — L. Benick, Das linke Untertraveufer, Lübeck 1932, p. 395. — Van der Wiel, Tijdschr. Ent. LXXXV, 1932, p. 150, f. (Supplementheft).
- edentulus** Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 419 (ex p. 387 transf.! ex parte). — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 353 (ex parte).
- ?erosicollis** Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) IV, 1856, p. 364 (ex p. 387 transf.! syn. ad *globulifer* Fourcr.).
- globulifer** Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 436 (ex p. 387 transf.! ex parte). — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 283 (ex parte). — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 121 (ex parte). — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 387, f. 113 (ex parte). — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 120 (ex parte).
- ?morio** Gravh. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 6 (ex p. 387 transf.!). — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 258, t. 58, f. 7, a (ex parte).
- morio** Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1875, p. 328 (ex p. 387 transf.!).
- var. **Singeri** Hubenthal, Ent. Blätter (Berlin) VII, 1911, p. 109 (ex p. 387 transf.! var. ad *globulifer* Fourcr.). — Hubenthal, Ent. Blätter (Berlin) XXII, 1926, p. 138.

Erichsonellus Bernh. Schub. nom. nov.

Pancarpus Bondr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVII, 1913, p. 92.

bicolor Schub. —

var. **katangai** Bondroit l. c. p. 92.

Ertli Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1927, p. 55. Angola

Emus Curtis.

Redth. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 184; ed. III, 1874, p. 203. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 248. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 277. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 117. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 373. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 347. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 65.

griseosericans Fairm. —

hirtus L. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 694 (*Staphylinus*); ed. II, 1858, p. 184 (*Staphylinus*), p. 984 (*Emus*); ed. III, 1874, p. 203. — Fowler, Col. Brit. India. Col. II, 1888, p. 248, t. 57, f. 3. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 278. — Friese, Ill. Zeitschr. Ent. III, 1898, p. 353—354 (Oekol.). — G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. 1899, p. 211 (Oekol.). — Collins, Knowledge a. Sc. News II, 1905, p. 239—242 (Mimese). — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 117, t. 48, f. 8. — Böttcher, Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 474 (Oekol.). — Richards, Trans. Ent. Soc. London 1913, p. 5 (Oekol.). — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 374. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 347, f. 331.

Biologie: Kemner, Ark. Zool. VII, nr. 31, 1912, p. 9—15, t. 2 (larva).

Mongolei

p. 392.

Otholestes Ganglb.

Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 278. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 117. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 374. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova L. 1924, p. 204—212. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 348. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V. 2, 1930, p. 65. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 209—210.

Leistotrophus Kraatz — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 984; ed. III, 1874, p. 203. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 248.

Allgem. Biologie: Hacker, Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 49. — Kemner, Ark. Zool. VII, 31, 1912, p. 32, t. 4.

aurosarsus Fauv. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova L. 1924, p. 207. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 211.

O. Ind.: Mussoorie- u. Dehra-Dun-District, Burma, Assam, Sikkim, Bengalen

birmanus Fauv. — del! ad gen. *Thoracostrongylus* Bernh. p. 393 transf!

brasilianus Bernh. —

chalcopygus Hochh. —

Argentinien
Kaukasus,
Transkaukasien, Armenien

cingulatus Gravh. —

Biologie: Schaupp, Bull. Brookl. Ent. Soc. II, 1879, p. 30 (larva); I. c. IV, 1881, p. 9.

marmoratus Er. — Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, I, p. 68. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 210.

Ceylon

moluccarum Fauv. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova L. 1924, p. 207.

murlnus L. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 695; ed. II, 1858, p. 184 (omn. *Staphylinus*); ed. III, 1874, p. 203. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888,

- p. 249, t. 57, f. 5. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 278. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 117, t. 48, f. 10. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 375. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 348.
- Biologie:** Stroem, Norsk selsk. Skrift. Samml. II, 1788, p. 375. — Nördlinger, Lebensw. Forstk. Nachtr. Ratzeb. Forstins. 1880, p. 1 (Oekol.). — Hacker, Wien. Ent. Zeit. VI, 1888, p. 49 (Oekol.). — Xamheu, Le Naturaliste 1894, p. 117; Ann. Soc. Linn. Lyon XLI, 1894, p. 141—143 (Moeurs et Mét. Ins. V. Mém.), (larva); Le Naturaliste XIX, 1907, p. 263—265; Échange XXVII, 1911, p. 72 (Moeurs et Mét. Ins. XVII. Mém.). — Kemner, Ark. Zool. VII, nr. 31, 1912, p. 22—28, t. 4 (larva). — Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLI, 1894, p. 143 (puppa).
- ab. *Haroldi* Eppelsb. — aberrat. nec var.! — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 117.
- ab. *inauratus* Mannerh. — aberrat. nec var.!
- ab. *Barthei* Chapman, Miscellan. Entom. XXVI, 1922, p. 17.
- purpuripennis** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXV, 1915, p. 144. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova L, 1924, p. 207. Süd-Celebes
- superbus** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXV, 1915, p. 144. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova L, 1924, p. 207. Borneo
- tenuicornis** Kraatz — Gridelli, l. c. p. 207. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 211. O. Ind.: Cha-
krata-Distr.
- tessellatus** Fourcr. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 278. — Reitter, Fn. Germ. II, 1909, p. 117, t. 48, f. 9. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 348.

p. 393.

- nebulosus** F. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 695; ed. II, 1858, p. 184 (omn. *Staphylinus*), p. 984 (*Leistotrophus*); ed. III, 1874, p. 203. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 248, t. 57, f. 4. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 375.
- Biologie:** Günther, Berl. Ent. Zeitschr. 1901, p. 23 (Sitzber.), (puppa).
- variegatus** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 212. O. Ind.:
Burma

Thoracostrongylus Bernh.

- Bernh. Tijdschr. Ent. LVIII, 1915, p. 233. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova L, 1924, p. 204 (subgen. p. 206). — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 213.
- hirmanus** Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 246 (ex gen. *Ontholestes* p. 392 transf.). — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova L, 1924, p. 207, 208. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 214. O. Ind.:
Burma,
Sikkim

- costatus* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 269 (ex gen. *Amichrotus* p. 367 transf.). — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 217. O. Ind.: Burma
- distinctus* Cameron, l. c. p. 215. O. Ind.: Burma
- Doriae* Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova L, 1924, p. 207, 212. Borneo: Sarawak
- elegans* Cameron, Ent. Monthly Mag. LVI, 1920, p. 218; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 214, t. 2, f. 6. O. Ind.: Sidapur, Coorg, Nilgiri-Hills
- javanus* Bernh. Tijdschr. Ent. LVIII, 1915, p. 233 (typ. gen.). Java
- Modiglianii* Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova L, 1924, p. 207, 209. Sumatra
- ruficollis* Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 216. O. Ind.: Burma
- semicyaneus* Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 269 (ex gen. *Amichrotus* p. 367 transf.). — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 216. "
- sumatrensis* Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova L, 1924, p. 207, 211. Sumatra

Miobdelus Sharp.

brevipennis Sharp —

Korea. Süd-ost-China

Eucibdelus Kraatz.

Kraatz — adde: t. 2, f. 3. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 217—218.

- angusticeps* Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXIV, 1918 (1920), p. 186. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 219. O. Ind.: Sikkim
- bicolor* Fauv. — Cameron, l. c. p. 222.
- birmanus* Cameron, l. c. p. 223. O. Ind.: Burma
- Faeae* Fauv. — Cameron, l. c. p. 220, t. 2, f. 7. "

p. 394.

- gracilis* Kraatz — Cameron, l. c. p. 219. O. Ind.: Almor-District
- gratus* Cameron, l. c. p. 221. O. Ind.: Sylhet-District
- quadricollis* Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXI, 1915 (1917), p. 32. China: Kiangsi
- Stevensi* Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 222. O. Ind.: Sikkim
- varius* Fauv. — Cameron, l. c. p. 220.

Rhyncocheilus Sharp.

Rhyncocheilus Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 223—225.

- Andrewesi* Cameron, Ent. Monthly Mag. LIV, 1918, p. 105; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 226, t. 2, f. 8. O. Ind.: Nilgiri-Hills

- antennalis** Cameron, l. c. p. 231. O. Ind.: Shi
long
- argenteus** Fauv. — Cameron, l. c. p. 231.
assamensis Cameron, l. c. p. 229. O. Ind.:
Assam
- aureus** F. — Cameron, l. c. p. 225. O. Ind.: Syl
het- u. Ka
nara-Distric
- chrysites** Fauv. — Cameron, l. c. p. 227.
Dohertyi Cameron, l. c. p. 226. O. Ind.:
Burma
- Foersteri** Bernh. Col. Rundschau IV, 1915, p. 26. Java
- germanus** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III,
1932, p. 232. O. Ind.:
Assam
- javanicus** Eppelsh. — Cameron, l. c. p. 228. O. Ind.: Bur
limbatus Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p.
250 (ex p. 394 sub. transf.!).
- Kraatzi** Eppelsh. — Cameron, Fn. Brit. India, Col.
Staph. III, 1932, p. 230. "
- limbatus** Fauv. — del! syn. ad *javanicus* Eppelsh.
sup. transf.!
- princeps** Bernh. Col. Rundschau IV, 1915, p. 26. Java
- rugulipennis** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III,
1932, p. 226. O. Ind.: Bur
- tibialis** Cameron, l. c. p. 233. O. Ind.:
Assam

Trichocosmetes Kraatz.

Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 233.

- leucomus** Er. — Cameron, l. c. p. 234.
- Prainae** Eppelsh. — del! ad gen. *Staphylinus* (Goë-
rius) p. 389 transf.!

Parapalaestrinus Bernh.

Bernh. Wien. Ent. Zeit. XL, 1923, p. 63 (nom. nov.). — Cameron
Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 235.

Seleucus Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 157 (nom. praeco-
cup. nec Holmgren 1860).

- mutillarius** Er. — Kraatz, Arch. Naturg. XXV, 1859, O. Ind.: Del-
I, p. 72. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. ra-Dun- u.
Staph. III, 1932, p. 235, t. 2. f. 9. Mussoorie-
Distr.
- paradoxus** Cameron, l. c. p. 237. O. Indien
- Waageni** Eppelsh. — Cameron, l. c. p. 236. O. Ind.:
Calcutta

Palaestrinus Er.

Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 238.

- Sykesi** Er. — Cameron, l. c. p. 238. Nördliches
Ostindien
- var. *Kraatzi* Fauv. — Cameron, l. c. p. 238. Ceylon

1. 395.

Menoedius Fauv.

Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 239.

abnormalis Cameron, l. c. p. 240.

Andrewesi Fauv. — Cameron, l. c. p. 239.

subsiniilis Cameron, l. c. p. 240.

Ost-Indien
O. Ind.: Nil-
giri-Hills
Ost-Indien

Naddia Fauv.

Bernh. Ent. Nachrichtenbl. (Troppau) III, 1929, p. 111. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 241.

aeneipennis Cameron, Journ. Fed. Malay States Mus. XVI, 1930, p. 166.

assamensis Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 243.

horneensis Cameron, Journ. Fed. Malay States Mus. XVI, 1930, p. 165.

chinensis Bernh. Ent. Nachrichtenbl. (Troppau) III, 1929, p. 110.

decipiens Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 242.

miniata Fauv. — Bernh. Ent. Nachrichtenbl. (Troppau) III, 1929, p. 111. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 243.

cutipennis Bernh. Col. Rundschau IV, 1915, p. 54; Ent. Nachrichtenbl. (Troppau) III, 1929, p. 111. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 244.

Vethi Bernh. Tijdschr. Ent. LVIII, 1915, p. 234; Ent. Nachrichtenbl. (Troppau) III, 1929, p. 111.

Westermanni Er. — Bernh. l. c. p. 111. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 242.

Borneo
O. Ind.:
Assam
Borneo
China
O. Ind.:
Assam
O. Ind.: Burma
"
Java
O. Ind.: Burma

Physetops Mannerla.

Pic. Echange XXX, 1914, — Bernh. Kol. Rundschau X, 1922, p. 120. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 244.

Arendti Wendeler, Ent. Zeitschr. (Guben) XIV, 1921, p. 156. — Bernh. Kol. Rundschau X, 1922, p. 120.

giganteus Semenow — Bernh. l. c. p. 121. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 245.

var. *herculeanus* Semenow — del.! spec. propr. vers. sequ. transf.!

herculeanus Semenow, Rev. Russe d'Ent. VI, 1916, p. 55 (ex vers. praec. transf.!). — Bernh. Kol. Rundschau X, 1922, p. 121.

Spilleri Bernh. l. c. p. 121.

tataricus Pall. — Bernh. l. c. p. 121.

transcaspius Bernh. Soc. Ent. XXV, 1910, p. 47. — Semenow, Rev. Russe d'Ent. VI, 1912, p. 497 (ex vers. sequ. transf.!).

transcaspius Bernh. — del.! syn. ad *tataricus* Pall. ad vers. praec. transf.!

Syrien,
Palästina
Beludschistan
Kaukasus
Turkestan

Barygnathus Bernh.

Cameron, Fn. Brit. India. Col. Staph. III, 1932, p. 245.

opacus Bernh. — Cameron, l. c. p. 246.**Bombylodes** Fauv.**mimeticus** Fauv. —

Borneo, Java

Wasmanellus Bernh.

Bernh. Arch. Naturg. Abt. A. LXXXIV, 1918 (1920), p. 186. — Cameron, Fn. Brit. India. Col. Staph. III, 1932, p. 246.

tristis Bernh. l. c. p. 187. — Cameron, l. c. p. 247. O. Ind.: Sikkim**1. A. Subtribus: Craspedomeri.***Craspedomeri* Bernh. Ent. Blätter (Berlin) VII, 1911, p. 88. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 248.**Craspedomerus** Bernh.

Bernh. Ent. Blätter (Berlin) VII, 1911, p. 88 (ex p. 400 transf.). — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 248.

Bernbaueri Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 364; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 249, t. 2, f. 10. O. Ind.: Chakrata-District**caeruleipennis** Cameron, l. c. p. 250.

O. Ind.: Sikkim

glenoides Schubert, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 622 (ex p. 400 transf.). — Bernh. Ent. Blätter VII, 1911, p. 88. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 249. O. Ind.: Himachalaya, Kulu**violaceipennis** Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) II, 1928, p. 566; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 250. O. Ind.: Sikkim; Tibet**Pseudocraspedomerus** Bernh.

Bernh. Nova Guinea XV, Zool. 3, 1927, p. 294.

alutaceus Bernh. l. c. p. 294.

Neu-Guinea

p. 396.

2. Subtribus: Xanthopygi.

Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 251.

Amelinus Bernh.

Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXV, 1915, p. 306; Wien. Ent. Zeit. XLV, 1928, p. 105.

- densior* Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLV, 1928, p. 106.
densipennis Bernh. l. c. p. 107.
- Dollmani* Bernh. l. c. p. 105.
Gestroi Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXV, 1915, p. 307; Wien. Ent. Zeit. XLV, 1928, p. 105.
Methneri Bernh. l. c. p. 105.
praenobilis Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXV, 1915, p. 308; Wien. Ent. Zeit. XLV, 1928, p. 106.
Zenckel Bernh. l. c. p. 106.
- Ost-Afrika
 Belg. Kongo-
 gebiet
 Rhodesia
 Portug. Gui-
 nea
 Ost-Afrika
 Portug. Gui-
 nea
 Ost-Afrika

Tympanophorus Nordm.

- Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 251—252.
- analis* Cameron, l. c. p. 253.
Jacobsoni Bernh. Tijdschr. Ent. LVIII, 1915, p. 235.
longiceps Bernh. l. c. p. 235. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 253.
rugosus Waterh. — corr.: Proc. Zool. Soc. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 252.
- Ceylon
 Java
 West-Hima-
 laya

Pammegus Fauv.

- Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 253.
- flavipes* Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 254.
 var. *Andrewesi* Cameron, Ent. Monthly Mag. LVII, 1921, p. 271; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 254.
 var. *ruficollis* Fauv. — Cameron, l. c. p. 254.
Kraatzi Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXV, 1915, p. 305.
- O. Ind.: Sik-
 kim, Dehra-
 Dun-District,
 Nilgiri-Hills,
 Manipur
 Kamerun

Selma Sharp.

- strigella* Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 296. Brasilien

Agacerus Fauv.

- Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 255.
pectinatus Fauv. — Cameron, l. c. p. 256.

Quediosoma Cameron.

- Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 366; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 256.
- sericoillum* Cameron, Ent. Monthly Mag. LVI, 1920, p. 216 (*Philonthus*); Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 257, t. 2, f. 11.
termitophagum Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 367.
- O. Ind.: Dehra-Dun-Distr., Nilgiri-Hills

p. 397.

Dysanellus Bernh.

elegans Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXV, 1915, Sarawak
p. 145.

transverserugosus Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, Brasilien
LXXXVI, 1920 (1921), p. 175.

Hasumilus Fairm.

del.! c. omn. cit. ad Subtrib. *Triacri* Bernh. p. 409 transf.!

Ertli Bernh. — del.! ad l. c. transf.!

Ganglbaueri Bernh. — del.! ad l. c. transf.!

irringanus Bernh. — del.! ad l. c. transf.!

puncticollis Bernh. — del.! ad l. c. transf.!

suturalis Fairm. — del.! ad l. c. transf.!

validus Fairm. — del.! ad l. c. transf.!

Triacrus Nordm.

del.! c. omn. cit. ad Subtrib. *Triacri* Bernh. p. 409 transf.!

superbus Er. — del.! ad l. c. transf.!

dilatatus Nordm. — del.! ad l. c. transf.!

Polyphemus Bernh.

del.! syn. ad *Polyphematiana* Strand ad Subtrib. *Triacri* Bernh. p. 409
transf.!

herculeanus Cast. — del.! ad l. c. transf.!

Creophilus Mannerh.

Redtb. Fn. Austr. ed. II. 1858, p. 984; ed. III, 1874, p. 203. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 247. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 277. — Reitt. Fn. Germ. II. 1909, p. 116. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 372. — Portevin, Encycl. Ent. A XII. 1929, I, p. 347. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 65. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 258—259.

p. 398.

insularis Fauv. —

maxillosus L. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 694; ed. II. 1858, p. 184 (omn. *Staphylinus*), p. 984 (*Creophilus*); ed. III. 1874, p. 203. — Fowler, Col. Brit. Isl. II. 1888, p. 247, t. 57, f. 2. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 277. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 117, t. 48, f. 7. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 373. — Everts, Col. Neerl. III. 1922, p. 118. — Portevin, Encycl. Ent. A XII. 1929, I, p. 347, f. 330. — Lindroth, Insektenfn. Islands, Zool. Bidr. Upsala XIII, 1931, p. 197. — Cameron, Fn. Brit. India Col. Staph. III, 1932, p. 259.

Molukken,
Neu-Guinea
Süd-Asien,
O. Ind.: Sim-
la-Hills;
Hawai
Nord-Afrika
Island.
Grönland

Biologie, Oekologie usw.: Westwood, *Introd. mod. Classif. Ins.* I, 1839, p. 168, f. 16, 1—9 (larva). — Candèze (Chapuis et), *Mém. Soc. Sc. Liège* 1853, VIII, p. 399, t. 2, f. 1, 1a, 1b. — Perris, *Ann. Soc. Ent. Fr.* 1853 (Hist. nat. Ins. Pin. marit. 1863, I). — Schiödte, *Nat. Tidskr.* (3) III, 1864—65, p. 195—197, t. 10, f. 8 (puppa). — Mulsant et Rey, *Ann. Soc. Agr. Lyon* (4) VIII, 1875, p. 224. — Portschinsky, *Hor. Soc. Ent. Ross.* XIX, 1885, p. 210 (Oekol.). — Frohawk, *Entomologist* (London) 1886, XIX, p. 225, f. (*Proctotrupes ater* ad larv.). — Meinert, *Ent. Medd.* 1892, p. 201. — Xamheu, *Ann. Soc. Linn. Lyon* II, 1902, p. 1 (ovum). — Fabre, *Souv. Ent.* VIII, 1903, p. 264—265 (Oekol.). — Mjöberg, *Ark. Zool.* II, 1905, nr. 17, p. 28, t. 1, f. 11. — Xamheu, *Le Naturaliste* XIX, 1907, p. 247—248; *Échange XXVII.* 1911, p. 68 (Mœurs et Mét. Ins. XVII, Mém.). — Kemner, *Ark. Zool.* VII, nr. 3, 1912, p. 16—22, t. 3.

var. *ciliaris* Steph. — Fowler, *Col. Brit. Isl.* II, 1888, p. 247. — Reitt, *Fn. Germ.* II, 1909, p. 127. — Fowler et Donisthorpe, *Col. Brit. Isl.* VI, 1913, t. 6, f. 5. — Johansen, *Danmarks Rovbiller* 1914, p. 373. — Everts, *Col. Neerl.* III, 1922, p. 118.

Mongolei

399.

var. *cinerarius* Er. — Gridelli, *Ann. Mus. Civ. Genova* LIV, 1930 (Esplor. Giarabub), p. 76.

Zante, Tyr-
rhen. Inseln,
Cyrenaica,
Salvages-
Inseln

var. *pulchellus* Meier — Everts, *Col. Neerl.* III, 1922, p. 118.

var. *villosus* Gravh. — Davis, *Journ. New York Ent. Soc.* XIII, 1915, p. 150—151 (Oekol.). — Talbot, *Ohio Journ. Sc.* XXVIII, 1928, p. 261—266, f. (Anatom. tract. intestin.).

sikkimensis Wendeler, *Neue Beitr. syst. Insektenk.* IV, 1927, p. 8. — Cameron, *Fn. Brit. India, Col. Staph.* III, 1932, p. 260.

O. Ind.:
Sikkim

variegatus Mannerh. — Lynch, *Boll. Acad. Cordoba* (Estaf. Buenos Aires) VII, 1884, p. 129. — Lüderwaldt, *Rev. Mus. Paulista* VIII, 1910, p. 414; *Deutsche Ent. Zeitschr.* 1912, p. 480 (Oekol.).

Argentinien,
Paraguay

villipennis Kraatz. — Cameron, *Fn. Brit. India, Col. Staph.* III, 1932, p. 261.

Nördliches
Ostindien.
Deccan, Su-
matra, Ins.
Nias

Thinopinus J. Lec.

pictus J. Lec. —

Biologie u. Anatomie: Böving et Craighead, *Ent. Amer.* XI, 1931, t. 15, f. B (Larvendiagramm), t. 18, f. A, D, E, G, H, I, J.

- ab. *variegatus* Motsch. Etud. Ent. I, 1852.
p. 78. — Mannerh. Bull. Mosc. XXVI, 1853, III.
p. 188 (ex p. 399, vers. sequ. transf.).
variegatus Motsch. — del.! aberrat. ad *pictus* J. Lec.
vers. praec. transf.!

Hadrotus J. Lec.

- crassus* Mannerh. — Kalifornien
ab. *extensus* J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1861,
p. 342 (ex p. 399, vers. sequ. transf.).
extensus J. Lec. — del.! aberrat. ad *crassus* Mannerh.
vers. praec. transf.!

p. 400.

Craspedomerus Bernh.

- del.! a. omn. cit. ad Subtrib. *Craspedomeri* Bernh. p. 395 transf.
glenoides Schub. — del.! ad. l. c. transf.!

Glenus Kraatz.

- aureicollis* Wasmann. Ameisenmimikry (Abh. theoret. Brasilien
Biol. XIX, Borntraeger Berlin) 1925, p. 73,
nota.
brasilianus Bernh. Mem. Soc. Ent. Ital. V, 1926, p. 166. "
Bucki Wasmann, D. Naturwissenschaften XIII, 1925, "
p. 931, f. 7.
chrysis Gravh. — Argentinien
cyanicollis Cast. — "
Ohausi Wendeler, Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1930, Brasilien
p. 192.
princeps Bernh. Ent. Zeitschr. (Frankf.) XXVIII, 1914, "
p. 51.

Paraxenopygus Bernh.

- opacipennis* Bernh. Mem. Soc. Ent. Ital. V, 1926, p. 166. Brasilien
peruvianus Bernh. Stett. Ent. Zeit. LXXVI, 1915, p. 298. Peru

Isanopus Sharp.

- Sahlbergi* Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXVI, 1917, p. 109. Brasilien

p. 401.

Taxiplagus Bernh.

Bernh. Tijdschr. Ent. LVIII, 1915, p. 236.

- abnormalis* Bernh. l. c. p. 237. Java

Allostenoopsis Bernh.

- Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1921, p. 74 (nom. nov.).
Stenoopsis Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 286
(nom. praeoccup. nec Cassini 1851).

Phanolinus Sharp.

<i>chiriquensis</i> Bernh. Ent. Zeitschr. (Frankf.) XXIX, 1915—16, p. 13.	Panama
<i>columbinus</i> Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXVI, 1917, p. 111.	Kolumbien
<i>ecuadorensis</i> Bernh. Neue Beitr. syst. Insektenk. II, 1921, p. 20.	Ecuador
<i>gloriosus</i> Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXVI, 1917, p. 111.	West-Kolumbien
<i>hsae</i> Bernh. Mem. Soc. Ent. Ital. 1926, p. 167.	Kolumbien
<i>magnificus</i> Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXVI, 1917, p. 112.	West-Kolumbien
<i>peruvianus</i> Bernh. l. c. p. 112.	Peru

p. 402.

<i>pretiosus</i> Er. — Bernh. l. c. p. 110.	
subsp. <i>vicarius</i> Bernh. l. c. p. 110.	Venezuela
var. <i>viridissimus</i> Bernh. l. c. p. 111.	West-Kolumbien
<i>Ramhouseki</i> Bernh. l. c. XLII, 1925, p. 36.	Costa-Rica
<i>violaceus</i> Sharp — del.! ad gen. <i>Trigonopselaphus</i> Gemm. et Har. p. 403 transf.!	

Philothalpus Kraatz.

<i>Lemoulti</i> Bernh. Ent. Zeitschr. (Frankf.) XXIX, 1915—1916, p. 14.	Franz. Guyana
---	------------------

p. 403.

Trigonopselaphus Gemm. et Har.

Subgen. *Prionopus* Bernh. Neue Beitr. syst. Insektenk. II, 1921, p. 20.

<i>columbinus</i> Er. — del.! ad gen. <i>Polyphematiana</i> Strand p. 409 transf.!	
<i>Elvira</i> Bernh. Neue Beitr. syst. Insektenk. II, 1921, p. 20 (<i>Prionopus</i>).	Kolumbien
<i>Fassli</i> Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXVI, 1917, p. 113.	West-Kolumbien
<i>Klimai</i> Bernh. — del.! ad gen. <i>Gastrisus</i> Sharp p. 405 transf.!	
<i>modestus</i> Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXII, 1912, p. 39.	Uruguay
<i>myrtillanus</i> Nordm. — del.! ad gen. <i>Polyphematiana</i> Strand p. 409 transf.!	
<i>opulentus</i> Bernh. — false Bernh.! del.! ad gen. <i>Gastrisus</i> Sharp p. 405 transf.!	
<i>purpuripennis</i> Bernh. Mem. Soc. Ent. Ital. V, 1926, p. 168.	Brasilien
<i>violaceus</i> Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1876, p. 145 (ex gen. <i>Phanolinus</i> p. 402 transf.!).	Amazonas-gebiet

Styngetus Sharp.**p. 404.**

- Germani** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXVI, 1917, p. 114. Bolivien
Heynei Bernh. l. c. p. 115. Peru
niger Bernh. — Argentinien
nigriventris Bernh. l. c. XLII, 1925, p. 37. Kolumbien
viduus Er. — Argentinien
 var. **analis** Bernh. l. c. XXXVI, 1917, p. 114. Panama,
 Costa Rica,
 Guatemala
 Argentinien
 var. **argentinus** Bernh. l. c. p. 114. Argentinien

Brachydirus Nordm.

- aeneipennis** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXVI, 1917, p. 115. Peru
Championi Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 350 (ex p. 405 transf.! syn. ad *testaceus* F.). Venezuela
densiventris Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XIII, 1917, p. 21. Kolumbien
diversiventris Bernh. l. c. p. 22. Peru
erosus Bernh. l. c. p. 20. Brasilien
Gebieni Bernh. l. c. p. 20. "
Horni Bernh. Mem. Soc. Ent. Ital. V, 1926, p. 168. Kolumbien
Schuberti Wendeler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1926, p. 74. Peru

p. 405.

- testaceus** F. —
 Championi Sharp — del.! spec. propr. ad
 p. 404 transf.!

Xenopygus Bernh.

- analis** Er. — Argentinien,
 Peru
peruvianus Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. VIII, 1871, p. 306 (*Xanthopygius*), (ex gen. *Lampropygius* Sharp p. 406 transf.!)

Paragastrius Bernh.

- Bernh. Wien. Ent. Zeit. XL, 1923, p. 63 (nom. nov.).
Eurycnemus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 190
 (nom. praeoccup. nec V. d. Wulp 1874).
pletipennis Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLIV, 1927, p. 56. Uganda
princeps Bernh. Ann. Mus. Hung. XIII, 1915, p. 151. Kamerun
regalis Bernh. l. c. p. 150. "

Gastrisus Sharp.

- herilis** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 497 (*Philonthus*). — Steinheil. Symb. 1869, p. 16. — Brasilien,
 Lynch, Bol. Acad. Cordoba VII, 1884 (Estaf. Argentinien

Buenos Aires), p. 131 (ex gen. *Xanthopygus* Kraatz p. 407 transf.).

- Klimai** Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 417 (ex gen. *Trigonopselaphus* Gemm. et Har. p. 403 transf.). Brasilien
- opulentus** Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 497 (*Philonthus*). — Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 417 (ex gen. *Trigonopselaphus* p. 403 transf.). „

l. 406.

- venezolanus** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXII, 1912, p. 39. Venezuela

Plociopterus Kraatz.

- atticola** Wasmann, Ameisenmimikry (Abh. theoret. Biol. XIX, Borntraeger Berlin), 1925, p. 71, nota. Brasilien
- chlorocephalus** Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XIII, 1917, p. 22. Peru
- columbinus** Bernh. l. c. p. 22. Kolumbien
- Goeldii** Wasmann, Ameisenmimikry (Abh. theoret. Biol. XIX, Borntraeger Berlin), 1925, p. 72, nota. Brasilien

Lampropygius Sharp.

- major** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXVI, 1917, p. 116. West-Kolumbien
- peruvianus** Solsky (*Xanthopygius*) — del. ad gen. *Xenopygius* Bernh. p. 405 transf. Peru
- peruvianus** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 188 (nom. non praeoccup.). Peru

l. 407.

Xanthopygus Kraatz.

- cacti** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. II, 1868, p. 131. N. Amer.:
Arizona
- chrysurus** Nordm. — Brasilien,
Argentinien
- collaris** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLII, 1925, p. 38. Brasilien
- cyanelytrius** Perty — Brasilien,
Paraguay
- depressus** Sharp — Amazonas-
gebiet
- dimidiatus** Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XIII, 1917, p. 23.
- herilis** Er. — del. c. omn. cit. ad gen. *Gastrisus* Sharp p. 405 transf.
- iopterus** Er. — Argentinien

p. 408.

- violaceipennis** Bernh. Mem. Soc. Ent. Ital. V, 1926, p. 169. Brasilien

Tricholinus Bernh.

Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXI, 1921, p. 15.

Pehlkei Bernh. l. c. p. 16.

Kolumbian

Philonthopsis Cameron.

Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 261.

antennalis Cameron, l. c. p. 262.var. *aeneipennis* Cameron, l. c. p. 262.O. Ind.: Dar-
jeeling-
District,
Nepal,
Sikkim**Holisomimus** Cameron.Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920, p. 283; l. c. 1920 (1921),
p. 354, 375; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 263.*cingulatus* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1918,
p. 85 (*Holisus*); l. c. 1920 (1921), p. 375.

Singapore

parvus Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1918, p. 85
(*Holisus*); l. c. 1920 (1921), p. 375; Fn. Brit.
India, Col. Staph. III, 1932, p. 263.O. Ind.:
Siwaliks;
Malay-
Halbinsel.

p. 409.

3. Tribus: **Quediini**.Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 160. — Rambousek, Casopis
Česk. Spol. Ent. V, 1908, p. 37—55. — Reitt. Bestimmungstab. europ.
Col. LXIV, 1908, p. 4. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920
(1921), p. 349, 355. — Munster, Norsk Ent. Tidsskr. I, 1922, p. 183
—204. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 334. — Scheerp.
Tierwelt Mitteleur. V, 2. 1930, p. 65. — Cameron, Fn. Brit. India,
Col. Staph. III, 1932, p. 264—265.*Quediina* Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 222 (incl. *Acy-
lophorus*, *Euryporus*, *Velleius*, *Quedius*, *Quedionuchus*). —
Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 341 (incl. *Tanygnathus*,
Acylophorus, *Euryporus*, *Heterothops*, *Velleius*, *Quedius*).1. Subtribus: **Triacri** Bernh.

Bernh. Kol. Rundschau XVII, 1931, p. 84.

Hasumius Fairm.Fairm. Compt. Rend. Soc. Ent. Belg. 1891, p. CCLXXXII (ex p. 397
transf.). — Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 87; Kol. Rund-
schau XVII, 1931, p. 84.Ertli Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 87, 88
(ex p. 397 transf.).Ost- u. Zen-
tral-Afrika
Ost-Afrika*Ganglbaueri* Bernh. l. c. p. 87, 88 (ex p. 397 transf.).*irringanus* Bernh. l. c. p. 88, 89 (ex p. 397 transf.).*puncticollis* Bernh. l. c. p. 88, 89 (ex p. 397 transf.).

..

- suturalis* Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1901, p. 279. — Zentral-
Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 87 Afrika
(ex p. 397 transf.).
- validus* Fairm. Compt. Rend. Soc. Ent. Belg. 1901, Ost-Afrika.
p. 282 (ex p. 397 transf.). — Bernh. Wien. Somaliland
Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 87.

Prianophthalmus Bernh.

Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 155.

- Hulstaerti* Bernh. l. c. p. 156. Belg. Kongo-
gebiet

Polyphematiana Strand.

Strand, Arch. Naturg. Abt. A, LXXX, 1914 (1915), p. 122 (nom. nov.);
Deutsche Ent. Zeitschr. 1921, p. 180. — Bernh. Kol. Rundschau XVII,
1931, p. 84.

Polyphemus Bernh. Ent. Zeitschr. (Frankf.) XXVIII, 1914,
p. 51 (ex p. 397 transf.), (nom. *praeoccup. nec* Müller 1785);
Neue Beitr. syst. Insektenk. II, 1921, p. 19.

Lypophemus Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1921, p. 74
(nom. nov. non necess.).

- Bang-Haasi* Bernh. Ent. Zeitschr. (Frankf.) XXVIII, Brasilien
1914, p. 52; Neue Beitr. syst. Insektenk. II.
1922, p. 19.
- coelestis* Bernh. l. c. p. 19. „
- columbina* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 400 (ex „
gen. *Trigonopselaphus* Gemm. et Har. p. 403
transf.). — Bernh. Neue Beitr. syst. In-
sektenk. II, 1921, p. 19.
- herculeana* Cast. Etudes Ent. I, 1835, p. 114 (ex p. 397 „
transf.). — Bernh. Ent. Zeitschr. (Frankf.)
XXVIII, 1914, p. 52; Neue Beitr. syst. Insek-
tenk. II, 1921, p. 19.
- liliputana* Bernh. Wien. Ent. Zeit. XL, 1923, p. 58. „
- Melzeri* Bierig, Rev. Entom. S. Paulo II, 1932, p. 261— „
264, f. 1—3.
- myrtillina* Nordm. Symb. 1837, p. 8, t. 1, f. 1. — Er. „
Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 400 (ex gen.
Trigonopselaphus Gemm. et Har. p. 403
transf.). — Bernh. Neue Beitr. syst. Insektenk.
II, 1921, p. 19.
- Zikáni* Bernh. Mem. Soc. Ent. Ital. V, 1926, p. 165. „

Triacrus Nordm.

Nordm. Symb. 1837, p. 19. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 398
(*Staphylinus* Fam. X.), (ex p. 397 transf.). — Bernh. Kol. Rund-
schau XVII, 1931, p. 84.

- superbus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 398 (ex Brasilien
p. 397 transf.).
- dilatatus* Nordm. Symb. 1837, p. 19, t. 1, f. 7
(ex p. 397 transf.).
- Biologie: Wasm. Insektenbörse XIX, 1902,
p. 267—268, 275—276, 282 (larva).

2. Subtribus: **Quedii**.*)**Ectolyceus** Wasm.

Wasmann, Ameisenmimikry (Abb. theoret. Biol. XIX. Borntraeger Berlin), 1925, p. 76 (vix descr.).

laticollis Wasm. l. c. p. 76 (vix descr.).

Brasilien

Cordilaspis Nordm.

Lynchi Bruch, Bol. Acad. Nac. Cordoba XXIX, 1928, p. 416, f.

Argentinien

p. 410.

Scariphaeus Er.

Bruchi Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, XCI, 1925 (1927), p. 246.

Argentinien

luridipennis Runde — Lynch, Bol. Acad. Cordoba VII (Estaf. Buenos Aires), 1884, p. 117.

Weiserianum Bernh.

Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, XCI, 1925 (1927), p. 247.

Waltersi Bernh. l. c. p. 248.

Argentinien

Haematodes Cast.

bicolor Cast. — Lynch, Bol. Acad. Cordoba VII (Estaf. Buenos Aires), 1884, p. 116.

Paederopsis Wasm.

Wasmann, Zeitschr. wiss. Zool. CI, 1912, p. 98—99.

myrmecophila Wasm. l. c. p. 98—99, t. 7, f. 16.

Brasilien

Antimerus Fauv.

auricomus Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. South Austr. XLIX, 1925, p. 230.

Neu-Süd-
Wales

posttibialis Lea, l. c. p. 230.

Queensland

Moeocerus Fauv.

p. 411.

abessinus Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XIII, 1917, p. 46.

Abessinien

*) Die Aufstellung dieser Subtribus soll lediglich der Abtrennung der folgenden Gattungen gegen die vorhergehende gut abgegrenzte Gattungsgruppe dienen. Unter den folgenden Gattungen gibt es selbstverständlich einige heterogene Gattungsgruppen, die erst auf Grund eines späteren vergleichenden Studiums der Gattungscharaktere zu neuen Subtribus zusammengefasst werden könnten.

Glyphesthus Kraatz.

Bernh. Kol. Rundschau XVII, 1931, p. 85.

congoensis Bernh. l. c. p. 85, 87.Belg. Kongo-
gebiet*Evansi* Bernh. l. c. p. 85, 86.*modestus* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXVIII,
1928, p. 124; Kol. Rundschau XVII, 1931, p. 85.*Neavei* Bernh. Wien. Ent. Zeit. XLIV, 1927, p. 57;
Kol. Rundschau XVII, 1931, p. 85.

Nyassaland

niger Kraatz — Bernh. l. c. p. 85.

Abessinien

parcepunctatus Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XV, 1927,
p. 229; Kol. Rundschau XVII, 1931, p. 85.*picipennis* Roth — Bernh. l. c. p. 85.*sanguinipennis* Bernh. l. c. p. 85, 86.Süd-Afrika:
Mashonaland,
Natal,
Delagoa-Bai**Leptoparius Bernh.**

Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXII, 1916 (1917), p. 87.

paradoxus Bernh. l. c. p. 88.West-Kolum-
bien*prominens* Bernh. l. c. 89 (*Quedius*, subg. *Ediquus*
descr.).Kolumb. Kor-
dilleren*Wittei* Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, XCI, 1925 (1927),
p. 248.

Argentinien

Heterothops Steph.Redth. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 711; ed. II, 1858, p. 198; ed. III,
1874, p. 196. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 224. — Everts,
Col. Neerl. I, 1898, p. 269. — Rambousek, Časopis Česk. Spol. Ent.
V, 1908, p. 49. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 107. — Johansen,
Danmarks Rovbiller 1914, p. 345. — Munster, Norsk Ent. Tidskr. I,
1920—24, p. 184. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 336. —
Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 66. — Cameron, Fn. Brit.
India, Col. Staph. III, 1932, p. 265—266.*angusticeps* Reitt. —Turkestan,
Transkaspien*apicicornis* Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXII,
1916 (1917), p. 86.West-Kolum-
bien*apterus* Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. South Austr.
XLIX, 1925, p. 232.

Tasmanien

basicornis Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXII, 1916
(1917), p. 85.

Bolivien

. 412.

bimaculatus Fauv. — nec *bimaculata!*

Süd-Australien

binotatus Gravh. — nec *binotata!* — Redth. Fn. Austr.
ed. II, 1858, p. 985; ed. III, 1874, p. 197. —
Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 224,
t. 55, f. 1. — Everts, Col. Neerl. I, 1898,

- p. 269. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 108. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 346. — Munster, Norsk Ent. Tidkr. I, 1920—24, p. 184. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 119. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 337.
- Biologie: Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXXIII, 1886, p. 149; Essai Etudes cert. Larves Col. 1887, p. 18—19 (larva, puppa). — Ximbeau, Échange XXVII, 1910, p. 37 (Moeurs et Mét. Ins. XVII. Mém.).
- californicus** J. Lec. — del.! syn. ad *fumigatus* J. Lec. p. 412 sub. transf.!
- castaneus** Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. South Austr. XLIX, 1925, p. 238. Lord-Howe-Inseln West-Australien
- Clarki** Lea, l. c. p. 237.
- cognatus** Sharp — nec *cognata!*
- dissimilis** Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 712; ed. II, 1858, p. 199; ed. III, 1874, p. 196. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 225. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 270. — Rambousek, Casopis Česk. Spol. Ent. V, 1908, p. 49. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 108, t. 47, f. 13, b. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 347. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 119. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 337.
- ab. *brunneipennis* Kiesw. — nec var.! — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 343, nota. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 113. Kap-Verde-Inseln
- dolichocephalus** Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. South Austr. XLIX, 1925, p. 231. Tasmanien
- Fauveli** Bernh. Schub. nom. nov. — del.! syn. ad *xantholinoides* M'Leay p. 414 transf.!
- flavicollis* Fauv. — del.! ad l. c. transf.!
- flavicornis** Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXII, 1916 (1917), p. 85. Bolivien
- flavicollis** Motsch. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 266.
- fulvipennis** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXVIII, 1921, p. 172. Argentinien
- fumigatus** J. Lec. — nec *fumigata!* — Wickham, Psyche VII, 1894, p. 79—81 (Oekol.).
- californicus* J. Lec. New spec. Col. I, 1903, p. 35 (ex p. 412 sup. transf.!).
- fuscus* J. Lec. l. c. p. 35 (ex p. 412, vers. sequ. transf.!).
- fuscus** J. Lec. — del.! syn. ad *fumigatus* J. Lec. p. 412 vers. praec. transf.!
- Gestroi** Gridelli, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 25.
- grandiceps** Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXII, 1916 (1917), p. 84.
- hindustanus** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 267. O. Ind.: Chakrata-District Zentral-Amerika
- insolitus** Sharp — nec *insolita!*
- Kentiae** Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. South Austr. XLIX, 1925, p. 238. Lord-Howe-Inseln
- laeticolor** Reitt. — Transkaspien, Kaukasus

413.

- luctuosus** Fauv. — *nec luctuosa!*
magniceps Bernh. Ark. Zool. XIII, 1920, nr. 8, p. 17.
mediofuscus Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. XLIX, 1925, p. 233.
melanocerus Solsky — *nec melanocera!*
mirus Lea, l. c. p. 234.
myrmeciae Lea, l. c. LIII, 1929, p. 205.
nigerrimus Bernh. — *nec nigerrima!*
nigrofrater Lea, l. c. XLIX, 1925, p. 236.
nitens Nordm. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 199; ed. III, 1874, p. 196.
obscuripennis Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. South Austr. XLIX, 1925, p. 237.
occidentis Casey —
exilis Casey, Bull. Cal. Acad. II, 1886, p. 208 (nom. praeoccup. nec Er. 1839—40).
oculatus Fauv. — *nec oculata!* — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 267.
indicus Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 365.
paralleliceps Bernh. Arch. Naturg. Abt. A. LXXXII, 1916 (1917), p. 87.
persimilis Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 267.
picipennis Fauv. — Wendeler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1924, p. 347.
picicollis Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. South Austr. XLIX, 1925, p. 232.
pictus Lea, l. c. p. 239.
praeivus Er. — *nec praevia!* — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 711; ed. II, 1858, p. 199; ed. III, 1874, p. 196. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 225. — Everts, Col. Neerl. I, 1893, p. 269. — Rambousek, Casopis Cesk. Spol. Ent. V, 1908, p. 49. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 108, t. 47, f. 12. — Johansen, Danmarks Rovhiller 1914, p. 346. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 113. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 336.
 var. *niger* Kraatz — *nec nigra!* — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 197. — Joy, Ent. Monthly Mag. XLII, 1906, p. 199; l. c. XLIV, 1908, p. 247. — Rambousek, Casopis Cesk. Spol. Ent. V, 1908, p. 49. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 107. — Donisthorpe, Trans. Ent. Soc. London 1909, p. 407. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 56. — Johansen, Danmarks Rovhiller 1914, p. 346. — Everts, Tijdschr. Ent. LVIII, 1915, p. 173; Col. Neerl. III, 1922, p. 113.
 Biologie: Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon (4) VIII, 1875, p. 816—817 (larva). — Xamheu,

Queenland
Tasmanien

West-Turke-
stan
Lord-Howe-
Inseln
Australien
Transkaspien
Victoria

Süd-Austra-
lien

O. Ind.: Bur-
ma, Dehra-
Dun-, Mus-
soorie- u.
Chakrata-
Distr., Simla-
Hills. Sikkim

West-Kolum-
bien

O. Ind.: Sim-
la-Hills

Victoria

"
Mittelmeer-
gebiet,
Sibirien

- Echange XXVI, 1910, p. 36 (Mocour et M^el. lna XVII. M^em.).
- pyrastoma* Solier in Gay, Hist. Chile IV, 1876, p. 220, t. 6, f. 5 (ex gen. *Quedius* p. 432 transf.). Chile
- quadriceps* Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXII, 1916 (1917), p. 87. Argentinien
- quadrifurcatus* Grath. — nec *quadrifurcatus* — Redth. Fa. Austr. ed. I, 1849, n. 712; ed. II, 1858, p. 196; ed. III, 1874, p. 196. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1898, p. 225, t. 85, f. 2. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 270. — Joy, Ent. Monthly Mag. XI, II, 1906, p. 199. — Rambousek, Casopis Cesk. Spol. Ent. V, 1909, p. 49. — Reitt. Fa. Germ. II, 1909, p. 106, t. 47, f. 14. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 247. — Munster, Norsk Ent. Tidsskr. I, 1920—1924, p. 185. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 337. — Peyerimh. Hull. Soc. Ent. Fr. 1931, p. 295. Sibirien
- remotus* Sharp — nec *remota* — Zentral-Amerika
- riparius* Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1929, n. 36; M^em. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord nr. 2, 1931 (Mission Hoggar), p. 32. Nord-Afrika Hoggar
- cafoanturalis* Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. South Austr. XLIX, 1925, p. 234. Queensland
- semicupreus* Fauv. — nec *semicupreus*
sericans Muls. et Rey — Westliches Mittelmeergebiet
- subterraneus* Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXVIII, 1921, p. 173. Argentinien
- p. 414.
- lanillus* Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. South Austr. XLIX, 1925, p. 235. Queensland
- lanignathoides* Reitt. — Turkistan, Transkaspien
- Thaxteri* Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXII, 1916 (1917), p. 86. Argentinien
- ubiquitosus* Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. South Austr. XLIX, 1925, p. 236. Tasmanien
- xanthollicoides* W. M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 141. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 273, nota (ex gen. *Quedius* p. 437 transf.). — Bernh. Ark. Zool. XIII, 1920, nr. 8, p. 17. — Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. South Austr. XLIX, 1925, p. 230. Australien
- flavicornis* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova XIII, 1878, p. 559 (nom. praecoccup. nec Motach. 1858; ex p. 412 transf.).
- Fauvelli* Bernh. Schrib. nom. nov. (ex p. 412 transf.).

Euryporus Er.

Redth. Fa. Austr. ed. I, 1849, p. 712; ed. II, 1858, p. 205; ed. III, 1874, p. 196. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1898, p. 223. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 268. — Rambousek, Casopis Cesk. Spol. Ent. V,

908, p. 50. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 107. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 344. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 335. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 66.

icipes Payk. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 712; ed. II, 1858, p. 205; ed. III. 1874, p. 196. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 223, t. 55, f. 4. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 268. — Rambousek. Časopis Česk. Spol. Ent. V, 1908, p. 50, f. 11, 12. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 107, t. 47, f. 10, h, c. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 345. — Munster, Norsk Ent. Tidskr. I, 1920—24, p. 185. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 112. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 336.

Astrapaeus Gravh.

Redtb. Fn. Austr. ed. I. 1849, p. 712; ed. II. 1858, p. 205; ed. III. 1874, p. 202. — Everts. Col. Neerl. I. 1898, p. 268. — Rambousek, Časopis Česk. Spol. Ent. V, 1908, p. 50. — Reitt. Fn. Germ II, 1909, p. 107. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 336. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 66.

15.

lmi Rossi — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 712; ed. II, 1858, p. 205; ed. III. 1874, p. 202. — Everts, Col. Neerl. I. 1898, p. 269. — Rambousek, Časopis Česk. Spol. Ent. V, 1908, p. 50. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 107, t. 47, f. 11, c. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, p. 336, f. 327.

Ctenandropus Cameron.

Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 348; Fn. Brit. India. Col. Staph. III, 1932, p. 268.

griceps Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 349 (typ. gen.); Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 268.

O. Ind.: Siwaliks; Andaman-Inseln, Malay-Halbinsel, Sumatra, Philippinen

Algon Sharp.

Cameron, Fn. Brit. India. Col. Staph. III, 1932, p. 269—270.

Creophilopsis Cameron, Ent. Monthly Mag. LVII, 1921, p. 272.

Securipalpus Schubert — Cameron. Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 274.

evipennis Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 274. Ceylon

omsi Bernh. — Cameron, l. c. p. 272.

O. Ind.: Kumaon

ulatus Cameron, l. c. p. 273.

O. Ind.: Darjeeling-Distr.

- psittacus* Fauv. — Cameron, l. c. p. 271.
robustus Wendeler, Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1928, p. 35. Sud-Afrika
rudepunctatus Schubert — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 275 (*Securipalpus*). O. Ind.; Kulu
semiaureus Cameron, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) II, 1928, p. 567; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 272. O. Ind.; Sik-
 kim
semiaureus Fauv. — Cameron, l. c. p. 271. O. Ind.; Bur-
semiaeneus Cameron, Ent. Monthly Mag. ma, Sikkim,
 LVII, 1921, p. 273 (*Creophilopsis*). Bengalen
tricolor Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph O. Ind.; Burma
 III, 1932, p. 270.
uniformis Cameron, l. c. p. 273. O. Ind.; Dar-
 jeeling-Distr.

Barypalpus Cameron.

Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 276.

- ruficornis* Cameron, l. c. p. 276. O. Ind.; Burma

Parlsanopus Brèthes.

- castaneipennis* Brèthes — Argentinien,
 Paraguay

Cyrtothorax Kraatz.

Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 277.

- costaricensis* Wendeler, Neue Beitr. syst. Insektenk. Costa-Rica
 IV, 1927, p. 8.

p. 416.

- signatus* Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, Ceylon
 p. 278, t. 3, f. 1.
strigifrons Wendeler, Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, Mexiko
 1928, p. 34.
vulneratus Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. O. Ind.;
 Staph. III, 1932, p. 277. Burma

Velleius Mannerh.

Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 226. — Everts, Col. Neerl. I, 1898,
 p. 270. — Rambousek, Časopis Česk. Spol. Ent. V, 1908, p. 49. —
 Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 115. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914,
 p. 348. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 345. — Scheerp. Tier-
 welt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 66. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph.
 III, 1932, p. 279.

- dilatatus* F. — Redth. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 707 Japan,
 (*Philonthus*); ed. II, 1858, p. 200 (*Quedius*); China
 ed. III, 1874, p. 197 (*Quedius*). — Fowler, Col.
 Brit. Isl. II, 1888, p. 226, t. 55, f. 5. — Everts,
 Col. Neerl. I, 1898, p. 270. — Rambousek,
 Časopis Česk. Spol. Ent. V, 1908, p. 49, f. 11.
 — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 115, t. 47,
 f. 15, a, b, c. — Johansen, Danmarks Rovbiller

1914, p. 348. — Munster, Norsk Ent. Tidskr. I, 1920—24, p. 185. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 113. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 345, f. 329.

Biologie, Oekologie usw.: Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 489 (ex Henslow). — Viturat, Ent. Monthly Mag. XIII, 1876, p. 136. — Erné, Ent. Nachr. V, 1879, p. 159—160. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 92. — Everts, Tijdschr. Ent. XXVII, 1884, p. 88—90. — Janet, Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. 214—216, 230—235. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 369—370 (ex Erné). — Anonymus, Ent. Zeitschr. (Guben) VIII, 1895, p. 201. — Viturat, Bull. Soc. Hist. Nat. VIII, 1898, p. 413—419. — Oudemans, Neederl. Ins. 1900, f. 361. — Everts, Suppl. Col. Neerl. 1903, t. 5, f. 1. 2. — Scriba, Ins.-Börse XX, 1903, p. 212. — Hoop, Ent. Ber. IX, 1903, p. 54. — Pic, Bull. Soc. Hist. Nat. XVIII, 1905, p. 199. — Bischoff, Berl. Ent. Zeitschr. LIV, 1909, p. 45. — Xamheu, Echange XXVI, 1910, p. 41 (Moeurs et Mét. Ins. XVII. Mém.). — Rothenburg, Ent. Blätter (Berlin) VI, 1910, p. 146—148. — Bickhardt, l. c. p. 210. — Riehn, Zeitschr. wiss. Ins.-Biol. X, 1915, p. 234—238. — Kessler, Ent. Blätter (Berlin) XII, 1916, p. 261—262. — Bickhardt, l. c. XIII, 1917, p. 234.

inquietus G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LXI, 1925, p. 107. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 279.

O. Ind.: Kumaon

Velleiopsis Fairm.

Markovich, Trav. Soc. Bulg. Sc. Nat. VIII, 1915, p. 148.

marginiventris Fairm. — Markovich, l. c. p. 148.
Varendorffi Reitter —

Kleinasien
Trans-
kaukasien

417.

Quedius Steph.

Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 199; ed. III, 1874, p. 197. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 227. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 270. — Rambousek, Casopis Cesk. Spol. Ent. V, 1908, p. 38. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 108. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 56. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 349—352. — Munster, Norsk Ent. Tidskr. I, 1920—24, p. 186—189. — Gridelli, Atti Acad. Veneto-Trent. Istr. XII/XIII, 1922, p. 123—140; Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 5—180 (Monographie); Mem. Soc. Ent. Ital. VIII, 1929, p. 19—41. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 337. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 66. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 280—281.

ord. nov. subg.:

Subgen. *Anaquedius* Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 397, 400.

- Subgen. *Anastictodera* Casey, l. c. p. 421.
- Subgen. *Cyrtoquedius* Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXII, 1916 (1917), p. 92.
- Subgen. *Distichalis* Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 398, 404.
- Subgen. *Euryquedius* sensu Gridelli — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 13, 16, 17.
- Euryquedius* Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 108. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 337.
- Subgen. *Hemiquedius* Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 397, 399.
- Subgen. *Indoquedius* Cameron, Fn. Brit. India. Col. Staph. III, 1932, p. 281, 300.
- Subgen. *Loncovillius* Germain. An. Univ. Chile CXIII, 1903, p. 51.
- Subgen. *Megaquedius* Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 421.
- Subgen. *Microsaurus* sensu Gridelli — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 13, 17, 18; l. c. VIII, 1929, p. 18—23.
- Ediguus* Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 616. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 228. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 393, 396. — Rambousek, Časopis Česk. Spol. Ent. V, 1908, p. 39. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 108, 109. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 352. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 338.
- Microsaurus*? Steph. III, Brit. Ent. V, 1832, p. 435. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 174. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 236. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 393. — Rambousek, Časopis Česk. Spol. Ent. V, 1908, p. 39. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 108, 109. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 353. — Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 397. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 339. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 282—283.
- Quedius* Groupe 2, Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 499.
- Quedius* Groupe 3, Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 499.
- Quedius* Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 621.
- Tenebrobis* Rambousek, Col. Rundschau IV, 1915, p. 130; Časopis Česk. Spol. Ent. XII, 1915, p. 1—4.
- Subgen. *Paraquedius* Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 397, 400.
- Subgen. *Prionidus* Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 287.
- Subgen. *Quediellus* Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 398, 402.
- Subgen. *Quediochrus* Casey, l. c. p. 420.
- Subgen. *Quedionuchus* sensu Gridelli — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 13, 17, 74.
- Quedionuchus* Sharp, Biol. Centr.-Amer. I, 2, 1882—87 (1884), p. 336. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 245. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 393, 402. — Rambousek, Časopis Česk. Spol. Ent. V, 1908, p. 38. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 108, 111. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 362. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 338.
- Microsaurus* A) C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 174.
- Quedius* Groupe 4 Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 512.
- Quedius* verus Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 621 (ex parte).
- Subgen. *Quedius* s. str. sensu Gridelli — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 13, 16, 78.
- Quedius* s. str. C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 173. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 229. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 394, 403. — Rambousek, Časopis Česk. Spol. Ent. V, 1908, p. 39. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 109.

111. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 363. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 341.

Microsaurus Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 685.

Quedius Groupe 5 Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 515.

Subgen. *Raphirus* sensu Gridelli — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 13, 17, 86, 148.

Raphirus? Steph. III. Brit. Ent. Mand. V, 1832, p. 241. — C. G. Thoms, Skand. Col. II, 1860, p. 177. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 759. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 242. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 394, 409. — Rambousek, Časopis Česk. Spol. Ent. V, 1908, p. 40. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 109, 114. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 369. — Gridelli, Atti Acad. Veneto-Trent. Istr. XII/XIII, 1922, p. 138—140. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 344. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 292—293.

Quediopsis Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 337 (nom. praecoccup. nec Fauv. 1878).

Quedius Groupe 7 Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 528.

Sauridus Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 700. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 238. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 394, 404. — Rambousek, Časopis Česk. Spol. Ent. V, 1908, p. 39. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 109, 112. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 364. — Gridelli, Atti Acad. Veneto-Trent. Istr. XII/XIII, 1922, p. 126—138; Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 97. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 341. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 201.

Quedius Groupe 6 Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 517.

Allgem. Biologie: Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 227. — Falcoz, Compt. Rend. Soc. Sav. Paris 1913, p. 183. — Enderlein, Zool. Anz. XLVII, 1916, p. 236—237 (*Proctotrupes Reicherti* in *Quedius*larven aus Wespennestern). — Beier, Zool. Jahrb. Abt. Syst. LV, 1928, p. 329—350 (Übersicht der *Quedius*larven).

abdominalis Eppelsh. — (*Microsaurus* Grid.). — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 19, 25.

abietum Kiesw. — (*Microsaurus* Grid.). — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 110. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 22, 57; l. c. VIII, 1929, p. 34, 42.

Reboudi Fairm. — del. nunqu. descr. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 58, nota.

Biologie: Xambou. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 49—52 (Mœurs et Mét. Ins. IX. Mém.). (larva); Échange XXVI, 1910, p. 39 (Mœurs et Mét. Ins. XVII. Mém.), (puppa).

418.

abnormalis Sharp — (*Microsaurus* Grid.).

acuminatus Hochh. — (*Raphirus* Grid.). — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 94, 97, 153. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 345.

? *Bonvouloiri* Bris. — false: *Bouvouloiri*! — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 533.

Ost-Pyrenäen,
Süd-Ost-
Alpen, Nord-
Persien

- ?fallaciosus* Kraatz — del.! syn. ad *atenuatus* Gyllh. p. 419 transf.!
- adjacens* Cameron. Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 368; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 287. O. Ind.: Chakrata-District
- adustus* Sharp — (*Microsaurus* Grid.).
- aenescens* Maklin — false: *aenesceus*! — (*Distichulius* Casey).
- aereipennis* Bernh. Ent. Nachrichtenbl. (Troppau) III, 1929, p. 111. China
- aetolicus* Kraatz. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 58 (ex p. 421 transf.! syn. ad *cruentus* Ol.). — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 509, nota. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 185. — Eppelsh. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, 1880, p. 573. — Peyerimhoff, Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXVI, 1917, p. 123. — Gridelli. Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 21, 54, 172, f. 6 (*Microsaurus* Grid.).
- subapicalis* Joy, Ent. Monthly Mag. XLIX, 1913, p. 76. — Deville, Cat. Col. Corse 1914, p. 515 (ex p. 435 transf.). — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 54. — Deville, Ann. Soc. Ent. Fr. XCV, 1926, p. 120. — Donisthorpe, Ent. Monthly Mag. LXVI, 1930, p. 31, t. C, f. 4. West-Europa. Mittelmeergebiet
- agnatus* Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 406 (*Distichulius* Casey). N. Amer.: Manitoba
- albanicus* Bernh. — (*Raphirus* Grid.). — Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XIX, 1923, p. 177. — Gridelli. Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 94, 166.
- alpestris* Heer — (*Raphirus* Grid.). — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 202; ed. III, 1874, p. 199. — Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien L. 1900, p. 10. — Rambousek. Časopis Česk. Spol. Ent. V, 1908, p. 48. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 114, t. 48, f. 5. — Gridelli. Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 87, 96, 142. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 344.
- pbiseriatus* Stierl. — syn. dub.!
- satyrus* Kiesw. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 825 (*Philonthus*); ed. II, 1858, p. 203; ed. III, 1874, p. 200.
- var. *spurius* Lokay, Časopis Spol. Ent. ČSL. XVIII, 1921, p. 71. Sudeten, Ost-Alpen
- alpinus* Helliesen — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 168.
- amplissimus* Bernh. — (*Microsaurus* Grid.). — Gridelli, l. c. p. 46.
- anceps* Fairm. et Laboulb. — (*Raphirus* Grid.). — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 405. — Gridelli. Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 90, 91, 111, 173, f. 16. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 342, nota. Pyrenäen, Nord-Spanien
- parviceps* Fauv. Cat. Stierl. p. 359; Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 518. — Muls. et Rey. Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 710 (ex p. 433 transf.! syn. ad *robustus* Scriba). —

spec. ined. Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 104, nota.

robustus Scriba in Heyden, Reise n. Spanien, p. 81 (ex p. 433 transf.). — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I. p. 342, nota.

Andreinii Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 19, 30, 172, f. 2 (*Microsaurus* Grid.).

angulicollis Fauv. — del. I syn. ad *bicolor* Muls. et Rey p. 419 transf.!

angustifrons Woll. — (*Microsaurus* Grid.). — Marseul, Abeille VIII, 1871, p. 277. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 113. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 20, 38.

? *Gautardi* Fauv. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 100 (ex p. 424 transf.). — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 114. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 39.

annectens Sharp — (*Quedionuchus* Grid.).

anomalus Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 370; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 295.

antennalis Cameron, l. c. p. 285 (*Microsaurus*).

Nord-Apennin,
Ligurien

O. Ind.:
Mussoorie-District
O. Ind.: Darjeeling

p. 419.

apicicornis Eppelsh. — Cameron, l. c. p. 286 (*Microsaurus*).

apiciflavus Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. South Austr. XLIX, 1923, p. 248.

arcticus Munster, Norsk Ent. Tidskr. I, 1920—24, p. 57, 58; l. c. p. 198. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 92, 123 (*Raphirus* Grid.).

armipes Sharp — (*Quedionuchus* Grid.).

arrogans Sharp — (*Cyrtokedius* Bernh.).

asiaticus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXVIII, 1918, p. 92 (*Ediquus*). — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 20, 57 (*Microsaurus* Grid.).

O. Ind.: Sik-
kim
Queensland

Fennoskan-
dien

Ost-Buchara

aspromontanus Bernh. — (*Raphirus* Grid.). — Gridelli, Atti Acad. Veneto-Trent. Istr. XII/XIII, 1922, p. 130, 132; Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 92, 97, 120.

assamensis Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 293 (*Raphirus*).

assecla Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 655 (ex p. 430 transf. I syn. ad *ochripennis* Ménétr.). — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 22, 48; l. c. VIII, 1929, p. 34, f. 40 (*Microsaurus* Grid.).

O. Ind.: As-
sam
Süd-Frank-
reich, Italien

asturicus Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXVIII, 1918, p. 96. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 95, 165 (*Raphirus* Grid.).

Pyrenäen,
Nord-Spanien

*attenuatus**) Gyllh. Ins. Suec. II, 1808, p. 311. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 515. — C. G. Thoms. Skand. Col. II, 1860, p. 179. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 532. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 786. — Fauv. Rev. d'Ent. III, 1884, p. 245.

Nord- u. Mit-
tel-Europa,
Russland,
West- u.
Mittel-Sibi-
rien

*) vergl. Fussnote zu p. 426.

- Joy, Ent. Monthly Mag. XLVII, 1911, p. 132, 133 (omn. ex p. 429 transf.! syn. ad *nitipennis* Steph.). — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 243. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 276; Tijdschr. Ent. LV, 1912, p. 276. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 60. — Munster, Norsk Ent. Tidskr. I, 1920—24, p. 200. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 117, 118. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 95, 97, 161, f. 3, b. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 345.
- fallaciosus* Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 268 (ex p. 418 transf.! syn. ad *acuminatus* Hochh.). — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 202. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 115. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 371 (var. ad *boops* Gravh.). — Hubenthal, Ent. Blätter (Berlin) XV, 1919, p. 49 (= *fulvicollis* Steph.). — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 161, nota.
- hyperboreus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 547 (ex p. 423 transf.! syn. ad *fulvicollis* Steph.). — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 161, nota.
- picipennis* Ganglb. Kaf. Mitteleur. II, 1895, p. 411 (ex p. 429 transf.! syn. ad *nitipennis* Steph.). — Rambousek, Časopis Česk. Spol. Ent. V, 1908, p. 48, f. 10. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 115. — W. Kolbe, Jahresh. Ver. Breslau V, 1912, p. 12—13. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 370.
- var. *rufipennis* Steph. III. Brit. Ent. Mand. V, 1832, p. 243 (ex p. 429 transf.! syn. ad *nitipennis* Steph.).
- Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. 1853; Hist. Nat. Ins. Pin. marit. 1863 I, p. 50 (puppa). — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 493 (ex Perris).
- atricapillus* Reitt. — (*Microsaurus* Grid.). — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 20, 56; l. c. VIII, 1929, p. 42.
- aureipilis* Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 294 (*Raphirus*).
- aureiventris* Bernh. — Cameron, l. c. p. 294 (*Raphirus*).
- auricomus* Kiesw. — (*Raphirus* Grid.). — Kiesw. Ann. Soc. Ent. Fr. 1851, p. 420. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 202. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 242, t. 56, f. 10. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 276. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 114. — Joy, Ent. Monthly Mag. XLVII, 1911, p. 132, 133. — Schaaff, Ent. Blätter (Berlin) IX, 1913, p. 49. — Deville, l. c. X, 1914, p. 57 (Verbreitung). — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 369. — Munster,

O. Ind.: Assam
O. Ind.: Kumaon, Mussoorie- u. Chakrata-District, Darjeeling, Kashmir

- Norsk Ent. Tidskr. I, 1920—24, p. 200. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 87, 96, 144. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 344.
- decoratus* Petri — del.! c. omu. cit. syn. ad *Haberfelneri* Eppelsh. p. 424 transf.!
- aurofasciatus* Bernh. Arch. Naturg. Aht. A, LXXXII, 1916 (1917), p. 91 (*Euryquedius*). Venezuela
- badius* Broun, Bull. New Zeal. Inst. I, 1921, p. 678. Neu-Seeland
- balcanicus* Bernh. — (*Raphirus* Grid.). — Gridelli, Atti Acad. Veneto-Trent. Istr. XII/XIII, 1922, p. 128, 133; Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 91, 96, 136. Istrien, Balkan
- hardus* Melsh. — del.! syn. ad *capucinus* Gravh. p. 420 transf.!
- basiventris* Sharp — (*Cyrtquedius*).
- Beesoni* Cameron. Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 285 (*Microsaurus*). O. Ind.: Chakrata- u. Darjeeling-District Victoria
- belgravensis* Oke, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LIII, 1928, p. 1.
- bellus* Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. South Austr. XLIX, 1925, p. 243. "
- Bernbaueri* Rambousek, Col. Rundschau IV, 1915, p. 130; Časopis Česk. Spol. Ent. XII, 1915, p. 1—4 (*Tenebriobius*). — Absolon, Col. Rundschau V, 1916, p. 2, t. f. 11. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 33 (*Microsaurus* Grid.).
- bicolor* Muls. et Rey, Ann. Soc. Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 738 (ex p. 424 transf.!) syn. ad *humeralis* Steph.). — Fauv. Rev. d'Ent. IV, 1884, p. 77. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 92, 97, 120 (*Raphirus* Grid.). Sud-West-Alpen, Nord-Apennin
- angulicollis* Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 60 (ex p. 418 transf.!). — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 408. — Gridelli, Atti Acad. Veneto-Trent. Istr. XII/XIII, 1922, p. 128, 131. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 343, nota.
- bipunctatus* Eppelsh. — del.! syn. ad *grandiceps* Kraatz p. 424 transf.!
- birmanus* Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 284 (*Microsaurus*). O. Ind.: Burma
- Blackburni* Bernh. Schub. nom. nov. — del.! syn. ad *Tepperi* Blackb. p. 435 transf.!
- ferox* Blackb. — del.! ad l. c. transf.!
- hoops* Gravh. — (*Raphirus* Grid.). — Redth. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 709 (*Philonthus*); ed. II, 1858, p. 202; ed. III, 1874, p. 199. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 245. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 277. — Rambousek, Časopis Česk. Spol. Ent. V, 1908, p. 48. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 115. — Joy, Ent. Monthly Mag. XLVII, 1911, p. 132, 133. — W. Kolbe, Jahresh. Ver. Breslau V, 1912, p. 12. — Everts, Tijdschr. Ent. LV, 1912, p. 277. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 371. — Munster, Norsk Ent. Tidskr. I, 1920—24, p. 202. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 118. — Gri-

Island, Grönland, Turkestan, Sibirien, Japan

- delli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 95, 97, 165, f. 3, c. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 345. — Lindroth, Insektenfn. Islands, Zool. Bidr. Upsala XIII, 1931, p. 197.
- picipennis* var. Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 279.
- ab. *coloratus* W. Kolbe — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 166.
- var. *brevipennis* Fairm. — Reitter, Fn. Germ. II, 1909, p. 115. — Everts, Tijdschr. Ent. LV, 1912, p. 277. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 166. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 345.
- ? var. *tauricus* Nordm. Symb. 1837, p. 78. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 169.
- var. *Reitteri* Gridelli, l. c. p. 165 (nom. nov.).
- falliciosus* Ganglb. Kaf. Mitteleur. II, 1895, p. 412. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 115 (nec Kraatz).
- Biologie: Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXXII, 1887, p. 18 (Essai Etudes cert. Larves Col. XXXIV, 1889), (larva).
- breviceps** Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 411 (*Microsaurus*).
- brevicornis** C. G. Thoms. — (*Microsaurus* Grid.). — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 233. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 272. — Rambousek, Casopis Česk. Spol. Ent. V, 1908, p. 41. — Joy, Ent. Monthly Mag. XLII, 1906, p. 201. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 110. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 58. — Rosenberg, Ent. Medd. X, 1913, t. 2, f. 2. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 358. — Munster, Norsk Ent. Tidskr. I, 1920—24, p. 192. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 114. — Scholz, Ent. Blätter (Berlin) XIX, 1923, p. 141. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 22, 59; l. c. VIII, 1929, p. 35, f. 44. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 339.
- elegans* Ericson, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLVII, 1897, p. 415 (ex p. 422 transf.).

Brit. Kolum-
bien

p. 420.

- Biologie: E. Scriba, Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 174—175.
- brevis** Er. — (*Microsaurus* Grid.). — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 708 (*Philonthus*); ed. II, 1858, p. 200; ed. III, 1874, p. 197. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 236, t. 56, f. 3. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 271. — Rambousek, Casopis Česk. Spol. Ent. V, 1908, p. 40, f. 3. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 109, t. 47, f. 16. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 322, Suppl. t. C. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 353. — Uhmman, Ent. Blätter (Berlin) XVI, 1920, p. 243 (Teratologien). — Munster, Norsk Ent. Tidskr. I, 1920—1924, p. 190. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital.

- III, 1924, p. 19, 23. — Portevin, *Encycl. Ent. A XII*, 1929, I, p. 339.
- Biologie:** Wasmann, *Deutsche Ent. Zeitschr.* 1887, p. 114—115. — Beier, *Zeitschr. wiss. Zool.* CXXX, 1927, p. 215, f. 12 E (Nervensyst. d. Larve): *Zool. Jahrb. Abt. System.* LV, 1928, p. 330, f. 1—3 (larva).
- brunnipennis** Manneih. — (*Distichalius* Casey).
- bryocharis** Broun, *Bull. New Zeal. Inst.* I, 1921, p. 678. Neu-Seeland
- bucharensis** Bernh. *Verh. zool.-bot. Ges. Wien* LXVIII, 1918, p. 93 (*Ediquus*). — Gridelli, *Mem. Soc. Ent. Ital.* III, 1924, p. 22, 56; l. c. VIII, 1929, p. 43 (*Microsaurus* Grid.). Buchara, Turkestan, Persien
- Burrowsi** Broun, *Bull. New Zeal. Inst.* I, 1914, p. 278. Neu-Seeland
- calogaster** Lea, *Trans. Roy. Soc. South Austr.* LIII, 1929, p. 206. Australien
- canadensis** Casey, *Mem. Col.* VI, 1915, p. 409 (*Microsaurus*). Ost-Kanada
- capitalis** Eppelsb. — (*Microsaurus* Grid.). — Gridelli, *Mem. Soc. Ent. Ital.* III, 1924, p. 20, 40.
- capucinus** Gravh. — (*Distichalius* Casey). — G. Horn, *Trans. Amer. Ent. Soc.* 1878, p. 160.
- ater** Ziegler, *Proc. Acad. Philadelphia* II, 1846, p. 266 (ex gen. *Philonthus* p. 329 transf.).
- bardus** Melsb. *Proc. Acad. Philad.* II, 1846, p. 39 (ex p. 419 transf.).
- Caseyi** nom. nov. N. Amer.: Manitoba
- curtipennis** Casey, *Mem. Col.* VI, 1915, p. 414 (*Microsaurus*); (nom. praeoccup. nec Bernh. 1908).
- chalybeipennis** W. M'Leay — del.! syn. ad *ruficollis* Gravh. p. 433 transf.!
- Chatterjeei** Cameron, *Trans. Ent. Soc. London* 1926, p. 370; *Fn. Brit. India. Col. Staph.* III, 1932, p. 295 (*Raphirus*). O. Ind.: Mussoorie- u. Chakrata-District Ost-China
- chinensis** Bernh. — (*Raphirus* Grid.). — Gridelli, *Mem. Soc. Ent. Ital.* III, 1924, p. 93, 149.
- chlorophanus** Kraatz — Cameron, *Fn. Brit. India, Col. Staph.* III, 1932, p. 283 (*Microsaurus*).
- cineticollis** Kraatz — (*Raphirus* Grid.). — Redtb. *Fn. Austr.* ed. II, 1858, p. 985; ed. III, 1874, p. 201. — Rambousek, *Časopis Česk. Spol.* V, 1908, p. 47. — Reitt. *Fn. Germ.* II, 1909, p. 114. — Gridelli, *Mem. Soc. Ent. Ital.* III, 1924, p. 88, 95, 141. Bosnien
- var. *circumductus* Muls. et Rey — del.! syn. ad *muscorum* Bris. p. 428 transf.!
- var. *carpaticola* Roubal, *Ent. Blätter* (Berlin) XX, 1924, p. 245. — Gridelli, *Mem. Soc. Ent. Ital.* III, 1924, p. 171. Ost-Karpathen
- cinctus** Payk. — (*Quedionuchus* Grid.). — Fowler, *Col. Brit. Isl.* II, 1888, p. 235, t. 56, f. 2. — Everts, *Col. Neerl.* I, 1898, p. 274. — Rambousek, *Časopis Česk. Spol. Ent.* V, 1908, p. 39. — Reitt. *Fn. Germ.* II, 1909, p. 111, t. 47, f. 19. — Johansen, *Danmarks Rovbiller* 1914, p. 362. — Munster, *Norsk Ent. Tidskr.* I, 1920—24, p. 194. — Everts, *Col. Neerl.* III, 1922, p. 115. — Gridelli, *Mem. Soc. Ent. Ital.* III, 1924, p.

- 74, 75. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, 1, p. 398.
flavescens F. Syst. Ent. I, 1775, p. 266.
flavescens L. Syst. Nat. 1789, n. 2029.
flavescens Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 115.
impressus Panz. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 709 (*Philonthus*); ed. II, 1858, p. 201; ed. III, 1874, p. 198.
 ab. *rufipennis* Porta — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 115. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 75.
lividipennis Lokay, Casopis Spol. Ent. ČSL. XVIII, 1921, p. 71.
 ab. *niger* Porta, Riv. Col. Ital. V, 1907, p. 108. — Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. 1931, p. 12. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 75.
africanus Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. LXXXVI, 1917, p. 123.
arabs Lokay, Casopis Spol. Ent. ČSL. XVIII, 1921, p. 71.
 Biologie: Rev. Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 679—680, t. 6, f. 32 (larva). — Xambou, Échange 1894, p. 5, 6—7 (Mœurs et Mét. Ins. II. Mém.); Échange XXVI, 1910, p. 45 (Mœurs et Mét. Ins. XVII. Mém.), (larva, puppa).
clypealis Sharp — (*Cyrtoquedius* Bernh.).

p. 421.

- coelebs* Rottbg. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 28 (ex p. 431 transf. l. syn. ad *picipes* Mannh.). — Baudi, Natural. Sic. II, p. 17. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 90, 96, 109, 173, f. 14, 14a (*Raphirus* Grid.). Sizilien
- cohaesus* Eppelsb. — (*Raphirus* Grid.). — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 91, 93, 126. Kaukasus, Transkaspien, Samarkand
- collaris* Er. — (*Raphirus* Grid.). — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 986; ed. III, 1874, p. 202. — Rambousek, Casopis Česk. Spol. Ent. V, 1908, p. 47. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 114. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 94, 97, 151.
- ab. *maculicollis* Gerhardt (nec Koltzel) — Gridelli, l. c. p. 152.
- subsp. *italicus* Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 151 f. 2a (nom. nov.).
- niger* Gridelli, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 25 (nom. praecoccup. nec Porta 1907). Süd- u. West-Alpen, Apennin
- coloratus* Fauv. — (*Raphirus* Grid.). — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 90, 109, p. 173, f. 15. Albanien, Ionische Inseln
- columbianus* Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXII, 1916 (1917), p. 9 (*Euryquedius*). West-Kolumbien, Venezuela

- compransor** Fall — Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 421 (*Anastictodera* Casey).
- concolor** Sharp — (*Cyrtoquedius*).
- curdatus** Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. South Austr. XLIX, 1925, p. 245. Queenland
- coxalis** Kraatz — del.! syn. ad *obliteratus* Er. p. 429 transf.!
- macchabeus* Sauley — del.! syn. ad *nemorialis* Baudi p. 428 transf.!
- crassus** Fairm. — (*Microsaurus* Grid.). — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 20, 40. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 339. Italien,
Sardinien,
Sizilien,
Kabylien,
Portugal,
Westliches
Mittelmeer-
gebiet
- ampliocollis* Scriba — Marseul, Abeille VIII, 1871, p. 277.
- var. *nigricans* Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 40.
- Biologie: Xamheu, Échange 1892, p. 4 (*Moeurs et Mét. Ins. II, Mém. 1894, p. 5, 6—7*) (larva, puppa).
- Criddlei** Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 410 (*Microsaurus*).
- cruentus** Ol. — (*Microsaurus* Grid.). — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 708 (*Philonthus*); ed. II, 1858, p. 200; ed. III, 1874, p. 198. — Eppelsh. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1880, p. 579. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 234. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 273. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 114. — Rambousek, Časopis Česk. Spol. Ent. V, 1908, p. 42. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 111, t. 47, f. 18. — Johansen, Danmarks Rovhiller 1914, p. 355. — Munster, Norsk Ent. Tidskr. I, 1920—24, p. 192. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 115. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 21, 53. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, 1929, I, p. 341. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 289.
- aetolicus** Kraatz — del.! spec. propr. ad p. 418 transf.!
- ab. *virens* Rottbg. — nec var.! — Rambousek, Časopis Česk. Spol. Ent. V, 1908, p. 42. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 111. — Fowler, et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 58. — Johansen, Danmarks Rovhiller 1914, p. 355. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 341.
- cruentus* var. 2 et 3 Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 527.
- cruentus* var. a Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 662.
- var. *obscurus* Lokay, Časopis Česk. Spol. Ent. X, 1913, p. 140. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 53, 54. Kreta
- Biologie: Xamheu, Rev. d'Ent. XIII, 1894, p. 285—286 (larva); Ann. Soc. Linn. Lyon XLIX, 1902, p. 1—53; Échange XXVI, 1910, p. 43 (*Moeurs et Mét. Ins. XVII, Mém.*).
- curtus** Er. — (*Euryquedius* Grid.). — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 200; ed. III, 1874, p. 197. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 17.

var. *coeruleipennis* Fauv. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 397. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 17, 18, nota.

p. 422.

- cyaneipennis* nom. nov.
coeruleipennis Bernh. Treubia VII, 1926, p. 319 (nom. praeoccup. nec Fauv. 1872).
- cyaneorufus* Fauv. —
debilis G. Horn — (*Quediellus* Casey).
- declivus* Fauv. — (*Raphirus* Grid.). — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 116. — Absolon, Col. Rundschau IV, 1916, p. 150. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 100.
- densiventris* Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 404 (*Quediellus* Casey).
- depauperatus* Woll. — (*Microsaurus* Grid.). — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 175. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 64; l. c. VIII, 1929, p. 39, f. 48, p. 42.
- fulgidus* Woll. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 115.
- robustus* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1878, p. 175.
- robustus* Woll. — Woll. Trans. Ent. Soc. London 1871, p. 299.
- desertus* G. Horn — (*Microsaurus*).
- distincticolor* Reubal, Col. Rundschau III, 1914, p. 91 (nom. nov.). — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 74, 76 (*Quedionuchus* Grid.).
Roubali Bernh. Schub. nom. nov. (ex p. 432 transf.! aberrat. ad *punctatellus* Heer).
- rufipennis* Roubal. Časopis Česk. Spol. Ent. VIII, 1911, p. 9 (nom. praeoccup. nec Steph. 1832), (ex p. 432 transf.! syn. ad *punctatellus* Heer.).
- divergens* Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 415 (*Microsaurus*).
- Doderoi* Gridelli, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 22; Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 18, 32 (*Microsaurus* Grid.).
- Dohertyi* Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 297 (*Raphirus*).
- Douglasi* Bernh. Ent. Nachrichtenbl. (Troppau) III, 1929, p. 2.
- dryadum* Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. LXXXVI, 1917, p. 121. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 46, 170 (*Microsaurus* Grid.).
- dubius* Heer — (*Raphirus* Grid.). — del.: cit. Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 519! (ad syn. *dubius* Muls. et Rey subt. transf.!). — del.: Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 405! (ad syn. *dubius* Ganglb. subt. transf.!). — adde ad cit.: Heer. Mitthlg. etc.: var. b! — Heer, Fn. Helv. I, 1838—42, p. 277. — Muls. et Rey, etc.: (ex parte). — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 88, 89, 96, 98.

Molukken:
Insel Buru

Neu-Guinea

N. Amer.: Ma-
nitoba

Kaukasus

Kalifornien

Nord-Italien.
Ligurien.
Apennin

O. Ind.: Burma

Nord-China

Nord-Afrika,
Mauretanien

Mittel- u.
West-Alpen,
Nordapennin

- fimbriatus* Er. — del.! cit. Er. ad subsp.
fimbriatus Er. subt. transf.! — cit. Kraatz ad
 syn. *fimbriatus* Er. var. ad var. *montanus* Heer
 subt. transf.!
- montanus* Heer — del.! nec syn.! var. subt.
 transf.!
- speculator* Kiesw. — del.! syn. ad subsp.
fimbriatus Er. subt. transf.!
- var. *flavolineatus* Bernh. — del.! syn. ad
 var. *montanus* Heer subt. transf.!
- var. *umbripennis* Roub. — del.! spec. propr.
 ad p. 436 transf.!
- ord. nov. syn. et var.:
- subsp. *fimbriatus* Er. Gen. Spec. Staph. 1839
 —1840, p. 539. — Redtb. Fn. Austr. ed. I,
 1849, p. 710 (*Philonthus*). — Kraatz, Naturg.
 Ins. Deutschl. II. 1856—58, p. 506. — Redtb.
 Fn. Austr. ed. II. 1858, p. 203; ed. III, 1874,
 p. 200. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III,
 1924, p. 99.
- dubius* Ganglb. Käf. Mitteleur. II. 1895, p. 405.
 — Rambousek, Časopis Česk. Spol. Ent. V,
 1908, p. 44. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 112.
 t. 48, f. 2. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p.
 116.
- ?*montanus* Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr.
 Lyon (4) VIII, 1875, p. 721.
- speculator* Kiesw. in Küster, Käf. Eur. XII,
 1848, p. 57 (sec. Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl.
 II. 1856—58, p. 507).
- var. *montanus* Heer, Fn. Helv. 1838—42, p.
 277. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924,
 p. 98.
- dubius* Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4)
 VIII, 1875, p. 719 (ex parte). — Fauv. Fn.
 gallo-rhén. III, 1872, p. 519. — Portevin, En-
 cycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 342.
- fimbriatus* Er. var. Kraatz, Naturg. Ins.
 Deutschl. II, 1856—58, p. 506.
- flavolineatus* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges.
 Wien IL, 1899, p. 433. — Everts, Col. Neerl.
 III, 1922, p. 117.
- ab. *rubromaculatus* Gridelli, Mem. Soc.
 Ent. Ital. III, 1924, p. 99.
- duplex** Fauv. — (*Raphirus* Grid.). — Gridelli, Mem.
 Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 117.
- elegans** Ericson — del.! syn. ad *brevicornis* C. G.
 Thoms. p. 419 transf.!
- Eppelsheimi** Quedf. — (*Raphirus* Grid.). — Gridelli,
 Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 146.
- erythroderus** Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. South Austr.
 XLIX, 1925, p. 247.
- erythrogaster** Mannerh. — Kraatz, Naturg. Ins.
 Deutschl. II, 1856—58, p. 492. — Fauv. Fn.
 gallo-rhén. III, 1872, p. 507. — Gridelli, Mem.
 Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 24, nota.
- explanatus** J. Lec. — Casey, Mem. Col. VI, 1915, p.
 421 (*Megaquedius* Casey).
- lasciculatus** Eppelsb. — (*Microsaurus* Grid.). — Gri-
 delli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 20, 25.

Ost-Alpen,
 Mittel-
 Deutschland,
 Sudeten,
 Karpathen

Süd-Spanien
 Süd-Austra-
 lien

Ost-Sibirien

- Klimai* Roubal, Ent. Mitteil. (Berlin) III, 1914, p. 164 (ex p. 425 transf.). — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 73.
- Fellmani** Zett. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 547. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 164, 165 (*Raphirus* Grid.).
- ferox** J. Lec. — Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 399 (*Hemiquedius* Casey).
- filicornis** Eppelsh. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 301. t. 3, f. 4 (*Indoquedius* Cameron).
- conicus** G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LVIII, 1922, p. 33.
- p. 423.**
- flavicornis** Sharp — (*Quedionuchus* Grid.).
- flavinasus** Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXII, 1916 (1917), p. 93 (*Cyrtoquedius*).
- flavoterminalis** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 290 (*Microsaurus*).
- fluviatilis** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 369; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 297.
- fontinalis** Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 414 (*Microsaurus*).
- frenatus** Er. — (*Cyrtoquedius*).
- fulgidus** F. — (*Microsaurus* Grid.). — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 708 (*Philonthus*); ed. II, 1858, p. 201; ed. III, 1874, p. 198. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 232, t. 55, f. 12. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 272. — Joy, Ent. Monthly Mag. XLII, 1906, p. 201. — Rambousek, Casopis Česk. Spol. Ent. V, 1908, p. 41. — Reitt, Fn. Germ. II, 1909, p. 111. — Rosenberg, Ent. Medd. X, 1913, t. 2, f. 8. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 58. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 355. — Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXVI, 1917, p. 123. — Munster, Norsk Entom. Tidsskr. I, 1920—24, p. 192. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 115. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 21, 51, 172, f. 5; l. c. VIII, 1929, p. 22, f. 13—24. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 341. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 288.
- assimilis** Nordm. — del. syn. ad *ochripennis* Ménétr. p. 430 transf.!
- bicolor** Redtb. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 710 (*Philonthus*); ed. II, 1858, p. 204.
- iracundus** Say — del. spec. propr. ad p. 425 transf.!
- ? var. **erythrogaster** Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1884, p. 423.
- var. **castaneipennis** Hochh. — del. var. ad *othiniensis* Johansen p. 430 transf.!
- var. **erythropygus** Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. VIII, 1929, p. 24; Ann. Mus. Civ. Genova LIV, 1930 (Esplor. Giarabub), p. 77.
- Nord-Europa,
Nord-Sibirien
- O. Ind.: Ku-
maon, Sik-
kim, Mus-
soorie u.
Chakrata-
District
- Brasilien
- O. Ind.: Dar-
jeeling-Distr.
O. Ind.: Cha-
krata-District
- Nord-Amerika
- Nördliches
Ost-Indien
- Cyrenaica

- Biologie: Bouché, Naturg. Ins. 1834, p. 180—181, t. 8, f. 1—8 (larva). — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 488 (ex Bouché). — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) III, 1864—65, p. 205, t. 10, f. 17—22. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 494 (ex Bouché). — Xamheu, Échange XXVI, 1910, p. 43 (Mœurs et Mét. Ins. XVII, Mém.).
- luliginosus** Gravh. — (*Quedius* s. str. Grid.). — Redtb. Fn. Austr. ed. I. 1849, p. 710 (*Philonthus*); ed. II, 1858, p. 203; ed. III, 1874, p. 200. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 237, t. 56, f. 4. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 274. — Rambousek, Časopis Česk. Spol. Ent. V, 1908, p. 43, f. 4. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 111. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 363. — Munster, Norsk Ent. Tidskr. I, 1920—1924, p. 195. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 116. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 78, 79. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 341.
- var. *curtipennis* Bernh. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 116.
- ab. *impunctifrons* Delabon, Deutsche Ent. Zeitschr. 1915, p. 395. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 116. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 79.
- var. *Jelineki* Krása, Časopis Česk. Spol. Ent. I, 1904, p. 81. — Rambousek, l. c. V, 1908, p. 43, nota. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 79, nota.
- var. *Scholzi* nom. nov.
- badius* Scholz, Col. Centralbl. V, 1931, p. 137 (nom. praeoccup. nec Broun 1921).
- var. *sublateralis* Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 111. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 116. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 79.
- Biologie: Waterhouse, Trans. Ent. Soc. London 1834, p. 32, t. 3, f. 2 (larva). — Westwood, Introd. Class. Ins. I, 1839, p. 167 (ex Waterh.). — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 488. — Lesne, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1866, p. 180. — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 493 (ex Waterh.).
- fulvicollis** Steph. — (*Raphirus* Grid.). — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 244, t. 56, f. 13. — Rambousek, Časopis Česk. Spol. Ent. V, 1908, p. 48. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 115. — Joy, Ent. Monthly Mag. XLVII, 1911, p. 132, 133. — Everts, Tijdschr. Ent. LVI, 1912, p. 276. — W. Kolbe, Jahresh. Ver. Breslau V, 1912, p. 13—14. — Munster, Norsk Ent. Tidskr. I, 1920—24, p. 202. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 117, 118. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 95, 97, 163. — Lindroth, Insektenfu. Islands. Zool. Bidr. Upsala XIII, 1931, p. 196.
- Oran, Algier,
Tunis,
Kleinasien,
Kaukasus
- Faröer, Böhmen, Vorarlberg, Buchara
- Böhmen
- Schlesien
- Inseln,
New-Foundation, Labrador, Alaska

- hyperboreus* Er. — del. l. syn. ad *attenuatus* Gyllh. p. 419 transf.!
- attenuatus* Er. Käf. Mk. Brandenb. I, 1837—1839, p. 439; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 537 (ex p. 429 transf. l. syn. ad *nittipennis* Steph.). — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 710 (*Philonthus*); ed. II, 1858, p. 202; ed. III, 1874, p. 199.
- sb. *nigricollis* W. Kolbe, Jahresh. Ver. Breslau II, 1909, p. 20; l. c. V, 1912, p. 13.
- var. *boopoides* Munster, Norsk Ent. Tidsskr. I, 1920—24, p. 201, 203.
- fulvipennis* Hochh. — (*Quedius* a. str. Grid.). — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 168. Ost-Sibirien
- p. 424.
- tumatus* Steph. — (*Raphirus* Grid.). — Fowler, Col. Brit. In. II, 1888, p. 239, t. 56, f. 8. — Everts, Col. Neerl. I, 1896, p. 275. — Rambousek, Česopis Česk. Spol. Ent. V, 1908, p. 45, t. 7. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 112. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 365. — Munster, Norsk Ent. Tidsskr. I, 1920—24, p. 197. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 88, 96, 97, 137. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, l. p. 341. Algier
- peltatus* Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 825 (*Philonthus*); ed. II, 1858, p. 204; ed. III, 1874, p. 202.
- praecox* Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 204; ed. III, 1874, p. 201.
- var. *flavomarginatus* Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 137.
- luscicornis* Luze — (*Microsaurus* Grid.). — Gridelli, l. c. p. 69.
- Gardneri* Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 292 (*Sauridius*). O. Ind.: Darjeeling-District
- Gautardi* Fauv. — del. l. syn. ad *angustifrons* Woll. p. 418 transf. l.
- gemellus* Eppelsb. — (*Raphirus* Grid.). — Gridelli, Atti Acad. Veneto-Trent. Istr. XII/XIII, 1922, p. 130; Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 92, 122.
- Germaini* Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXII, 1916 (1917), p. 90 (*Euryquedius*). Bolivien
- graciliventris* Sharp — (*Cyrtarquedius* Bernh.).
- grandiceps* Kraatz — O. Ind.: Bihar
- dipunctatus* Eppelsb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 390 (ex p. 419 transf. l.). — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 301 (*Indarquedius*).
- Gridelli* nom. nov. Persien
- picicornis* Gridelli, Atti Acad. Veneto-Trent. Istr. XII/XIII, 1922, p. 128, 131; Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 91, 127 (*Raphirus* Grid.), (nom. praecip. nec Steph. 1832).
- Haberfeineri* Eppelsb. — (*Raphirus* Grid.). — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 410. — Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien II, 1899, p. 8. — Reitt. Alpen, Karpatisches Bosnien

- Fn. Germ. II, 1909, p. 114. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 87, 96, 143.
- decoratus* Petri, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LIV, 1902, p. 153. — Bernh. Ent. Zeitschr. (Frankf.) XXV, 1911—12 (1912), p. 263 (ex p. 419 transf.! syn. ad *auricomus* Kiesw.). — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 145.
- Hackeri** Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. South Austr. XLIX, 1925, p. 245. Queensland
- Hauseri** Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXVIII, 1918, p. 94. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 93, 154 (*Raphirus* Grid.). Buchara
- var. *Peneckeii* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXVIII, 1918, p. 95. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 154. Tianschan
- Helena**e Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 403 (*Quediellus* Casey). N. Amer.:
Montana
Galizien,
Schlesien
- heterodoxus** Eppelsb. — (*Microsaurus* Grid.). — Ganglb. Kaf. Mitteleur. II, 1895, p. 396. — Rambousek, Casopis Česk. Spol. Ent. V, 1908, p. 40. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 20, 35.
- himalayicus** Bernh. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 293 (*Raphirus*). O. Ind.: Ku-
maon,
Mussoorie-
District,
Assam,
Sikkim
- hirticornis** Sharp — (*Microsaurus* Grid.). — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 171.
- hirtipennis** Broun, Bull. New Zeal. Inst. I, 1915, p. 279. Neu-Seeland
- hollianus** Broun, l. c. 1917, p. 372. "
- humeralis** Steph. — (*Raphirus* Grid.). — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 276. — Rambousek, Casopis Česk. Spol. Ent. V, 1908, p. 46. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 113, t. 48, f. 3. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 368. — Uhmänn, Ent. Blätter (Berlin) XVI, 1920, p. 244 (Teratologie). — Munster, Norsk Ent. Tidskr. I, 1920—24, p. 199. — Everts, Col. Neerl. I, 1922, p. 117. — Gridelli, Atti Acad. Veneto-Trent. Istr. XII/XIII, 1922, p. 129, 130. — Hellén, Not. Ent. III, 1923, p. 13. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 92, 96, 97, 119, 173, f. 17. — Williams, Ent. Monthly Mag. LXIV, 1928, p. 53. — Donisthorpe, l. c. LXVI, 1930, p. 94.
- bicolor* Muls. et Rey — del.! spec. propr. ad p. 419 transf.!
- muscorum* Ch. Brisout — del.! spec. propr. ad p. 428 transf.!
- suturalis* Kiesw. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 711 (*Philonthus*). — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 100. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 204; ed. III, 1874, p. 201. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 241, t. 56, f. 9. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 343.
- var. *fraternus* Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1914 (1915), p. 9; Ent. Blätter (Berlin) Serbien

- XIX, 1929, p. 178. — Gridelli, Atti Acad. Veneto-Trent. Istr. XII/XIII, 1922, p. 129, 131; Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 119.
 var. *pseudonigriceps* Reitter — del.! spec. propr. ad p. 432 transf.!
- humilis** Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 403 (*Quediellus* Casey). Kalifornien
- Hummeri** Bernh. — (*Raphirus* Grid.). — Gridelli, Boll. Soc. Ent. Ital. LVI, 1924, p. 39; Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 88, 117. Albanien
- p. 425.**
- imbecillus** Sharp — (*Raphirus* Grid.). — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 168.
- illyricus** Wendeler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1928, p. 298 (nom. nov.). Albanien
- albanicus** Bernh. Kol. Rundschau XII, 1928, p. 267—268 (nom. praecup. nec Bernh. 1914).
- imitator** Luze, Horae Soc. Ent. Ross. XXXVII, 1904, p. 102. — Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 596 (ex p. 429 transf.! syn. ad *obliteratus* Er.). — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 135. Turkestan
- inaequalipennis** Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. South Austr. XLIX, 1925, p. 244. Tasmanien
- inflatus** Fauv. — (*Raphirus* Grid.). — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 87, 167.
- infuscatus** Er. — (*Microsaurus* Grid.). — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 202; ed. III, 1874, p. 193. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 273. — Rambousek, Casopis Česk. Spol. Ent. V, 1908, p. 42. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 109. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 361. — Munster, Norsk Ent. Tidskr. I, 1920—24, p. 194. — Reubal, Casopis Spol. Ent. ČSL. XVIII, 1921, p. 87 (Oekol.). — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 115. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 19, 29. — Donisthorpe, Ent. Rec. Journ. Var. XL, 1928, p. 85. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 339. — Donisthorpe, Ent. Monthly Mag. LXVI, 1930, p. 30, t. C, f. 3. West- u. Mittel-Europa, Mittelmeergebiet
- insignis** Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. LIII, 1929, p. 206. Australien
- intricatus** Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 298 (*Raphirus*).
- invreae** Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 21, 47, 172, t. 4, 4a; l. c. VIII, 1929, p. 31 (*Microsaurus* Grid.). Mittel- u. Süd-Europa
- iracundus** Say, Trans. Amer. Phil. Soc. IV, 1834, p. 449 (ex p. 423 transf.! syn. ad *fulgidus* F.), (*Microsaurus*). Nordamerika
- fulgidus** G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VII, 1878, p. 158 (nec F.).
- bridescens** Broun, Bull. New Zeal. Inst. I, 1921, p. 480. Neu-Seeland
- iridicolor** Quedf. — (*Raphirus* Grid.). — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 117.
- jenisseensis** J. Sablb. — (*Raphirus* Grid.). — Gridelli, l. c. p. 167. Halbinsel Kadin

- jocosus** Sharp — (*Cyrtoquedius* Bernh.)
juno Sharp — (*Raphirus* Grid.). — Gridelli, l. c. p. 168.
kashmiricus Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 296 (*Raphirus*). Kashmir
Klimai Roubal — del.! syn. ad *fasciculatus* Eppelsb. p. 422 transf.!
Klinckowströmi Poppius, Ark. Zool. VIII, nr. 12, 1913, p. 10, f. 1. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 59. Faröer-Inseln
Koltzei Eppelsb. — (*Microsaurus* Grid.). — Gridelli, l. c. p. 19, 24. Ost-Sibirien
Kraussi Penecke — del.! subsp. ad *mesomelinus* Marsh. p. 438 transf.!
labiatus Er. — (*Cyrtoquedius* Bernh.).
laevigatus Gyllh. — (*Quedionuchus* Grid.). — Redth. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 709 (*Philonthus*); ed. II, 1858, p. 201; ed. III, 1874, p. 198. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 245, t. 57, f. 1. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 273. — Rambousek, Časopis Česk. Spol. Ent. V, 1908, p. 39, f. 2. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 111. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 362. — Munster, Norsk Ent. Tidsskr. I, 1920—24, p. 194. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 115. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 74. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 339.

p. 426.

longipennis Mannh. — spec. propr.?
ab. resplendens C. G. Thoms. — Rambousek, Časopis Česk. Spol. Ent. V, 1908, p. 39. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 111. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 115.

Biologie: Xamheu. Rev. d'Ent. XX, 1900, p. 44—45 (Mœurs et Mét. Ins. IX. Mém.), (larva); Exchange XXVI, 1910, p. 37, Beilage (Mœurs et Mét. Ins. XVII. Mém.). — Kleine, Ent. Blätter (Berlin) V, 1909, p. 76 (Oekol.). — Saalas, Fichtenkäfer Finnlands I (Ann. Acad. Sc. Fenn. VIII), 1917, p. 334—338, t. 2, f. 20—22 (larva, puppa).

- laeviventris** Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXII, 1916 (1917), p. 94 (*Cyrtoquedius* Bernh.). West-Kolumbien
lateralis Gravh. — Redth. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 708 (*Philonthus*); ed. II, 1858, p. 201; ed. III, 1874, p. 198. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 231. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 272. — Rambousek, Časopis Česk. Spol. Ent. V, 1908, p. 41. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 110, t. 47, f. 17. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 354. — Munster, Norsk Ent. Tidsskr. I, 1920—24, p. 190. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 19, 33. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 339.
lateroflavus Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. South Austr. XLIX, 1925, p. 246. Queensland

- latialis** Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 22, 66, 172, f. 8, 8a; l. c. VIII, 1929, p. 42 (*Microsaurus* Grid.). Mittel-Italien
- laticollis** Sharp — (*Microsaurus* Grid.).
- latus** Hochh. — (*Quedius* s. str. Grid.). — Gridelli, l. c. p. 78, nota.
- laxatus** Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 422 (*Megaquedius* Casey). Kalifornien
- Leai** nom. nov. Tasmanien
- duplopunctatus* Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. South Austr. XLIX, 1925, p. 249 (nom. praecoccup. nec Gridelli 1922).
- Lederi** Bernh. — del.! syn. ad *sparsutus* Fauv. p. 434 transf.!
- lentus** Motsch. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 169. Kaukasus
- Leonhardi** Bernh. — del.! var. ad *picipennis* Payk. p. 431 transf.!
- Łgockii** Roub. — (*Raphirus* Grid.). — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 89, 106.
- limbatus** Heer — (*Raphirus* Grid.). — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 275. — Rambousek, Časopis Česk. Spol. Ent. V, 1908, p. 46, f. 8. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 113. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 366. — Munster, Norsk Ent. Tidskr. I, 1920—24, p. 198. — Gridelli, Atti Acad. Veneto-Trent. Istr. XII/XIII, 1922, p. 130, 132; Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 92, 95, 97, 121. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 343. Kaukasus, Turkestan
- attenuatus* Gravh. —*)
- maurorufus* Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 711 (*Philonthus*); ed. II, 1858, p. 204; ed. III, 1874, p. 201.

p. 427.

- limbifer** G. Horn — (*Microsaurus*).
- lineipennis** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 290. O. Ind.; Burma
- longicornis** Kraatz — (*Microsaurus* Grid.). — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 986; ed. III, 1874, p. 202. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1838, p. 228, t. 55, f. 6. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 271. — Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 61—66 (Oekol.). — Bedwell, Ent. Monthly Mag. XL, 1904, p. 338. — Joy, l. c. XLII, 1906, p. 201; l. c. XLIV, 1908, p. 247. — Rambousek, Časopis Česk. Spol. Ent. V, 1908, p. 40. Spanien, Apennin

*) *attenuatus* Gravh. 1806 sollte eigentlich vor *limbatus* Heer 1834 Priorität haben, wodurch auch der Name *attenuatus* Gyllh. auf p. 419 fallen müsste. Da aber die Gravenhorst'sche Art in ihrem Formenbereich und in ihrer Synonymie noch keineswegs geklärt ist, erschien es mir zweckmäßiger, die seit vielen Jahrzehnten allenthalben in Verwendung stehenden Namen zur Bezeichnung der genannten Arten vorläufig weiter bestehen zu lassen. Das Gleiche gilt für jene Arten, bei denen unter den Synonymen die Namen mit vermutlicher Priorität durch: „Priorität?“ bezeichnet worden sind. O. Scheerpeltz.

- Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 109. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 353. — Falcoz, Ann. Soc. Agr. Lyon LXI, 1914, p. 152 (Oekol.). — Munster, Norsk Ent. Tidskr. I, 1920—24, p. 190. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 113, 114. — Hellén, Medd. Soc. Fn. Flora Fenn. 1923 (1925), p. 25. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 20, 36. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 338.
- fulgidus* var. 5 Er. Gen. Spec. Staph. 1839—1840, p. 525.
- lucidulus** Er. — (*Raphirus* Grid.). — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 826 (*Philonthus*); ed. II, 1858, p. 203; ed. III, 1874, p. 200. — Rambousek, Časopis Česk. Spol. Ent. V, 1908, p. 17. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 114, t. 48, f. 4. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 369. — Everts, Ent. Ber. V, 1918, p. 71. — Munster, Norsk Ent. Tidskr. I, 1920—24, p. 199. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 116. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 87, 95, 146. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 343. — L. Benick, Das linke Untertraveufer. Lübeck 1932, p. 394. Mittel- u. Süd-Europa, Alpen, Kaukasus
- lugubris** Lokay, Časopis Česk. Spol. Ent. X, 1913, p. 139. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 77 (*Quedionuchus* Grid.). Ost-Karpathen
- macrops** Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. LIII, 1929, p. 205. Australien
- magniceps** Bernh. — (*Raphirus* Grid.). — Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XIX, 1923, p. 177. — Gridelli, Atti Acad. Veneto-Trent. Istr. XII/XIII, 1922, p. 127; Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 94, 97, 146.
- Mandli** Bernh. — (*Quedionuchus* Grid.). — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 74, 77. Ost-Pyrenäen
- manitobensis** Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 429 (*Megaquedius* Casey). N. Amer.: Manitoba, Neu-Seeland
- maorinus** Broun, Bull. New Zeal. Inst. I, 1921, p. 679.
- marginalis** Mäkl. — (*Distichalius* Casey).
- maurorufus** Gravh. — (*Raphirus* Grid.). — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 240. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 276. — Rambousek, Časopis Česk. Spol. Ent. V, 1908, p. 46, f. 9. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 113. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 367. — Munster, Norsk Ent. Tidskr. I, 1920—24, p. 199. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 117. — Gridelli, Atti Acad. Veneto-Trent. Istr. XII/XIII, 1922, p. 127, 138; Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 91, 96, 128. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 343. del.: Marokko, Algier; adde: Pyrenäen
- ? **acuminatus** Fairm. — syn. dub!
- modestus** Kraatz — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 986; ed. III, 1874, p. 202.
- modestus** Kraatz — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 986; ed. III, 1874, p. 202.
- maurus** Sahlb. — (*Microsaurus* Grid.). — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 272. — Rambousek, Časopis Česk. Spol. Ent. V, 1908, p. 42. — Reitt. Fn. Italien

- Germ. II. 1909, p. 110. — Rosenberg, Ent. Medd. X, 1913, f. 6. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 359. — Munster, Norsk Ent. Tidskr. I, 1920—24, p. 193. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 114. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 22, 63; l. c. VIII, 1929, p. 36, f. 42, 46.
- fageti* C. G. Thoms. — Marseul, Abeille VIII, 1871, p. 287. — Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 175. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 232. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 340.
- variabilis* Newbery, Ent. Monthly Mag. XLI, 1905, p. 197; l. c. XLVI, 1910, p. 230. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 56.
- var. *pyropterus* Eppelsh. — Reitt. Fn. **Kaukasus**
Germ. II. 1909, p. 110. — Roubal, Časopis Česk. Spol. Ent. VIII, 1911, p. 9. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 115. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 64; l. c. VIII, 1929, p. 43.
- mediofuscus* Lea, Proc. Roy. Soc. Victoria (n. s.) XXII, 1910, p. 121. **Tasmanien**
- megalops* Woll. — (*Raphirus* Grid.). — Marseul, Abeille VIII, 1871, p. 281. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 94, 148.
- megophthalmus* Broun, Bull. New Zeal. Inst. I, 1917, p. 373. **Neu-Seeland**
- melanocephalus* Mannerh. — (*Megaquedius* Casey).
- melas* Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. South Austr. XLIX, 1925, p. 251. **N. S. Wales**
- mesomelinus* Marsh. — (*Microsaurus* Grid.). — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 232, t. 55, f. 10. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 273. — Rambousek, Časopis Česk. Spol. Ent. V, 1908, p. 42. — Reitt. Fn. Germ. II. 1909, p. 110. — Rosenberg, Ent. Medd. X, 1913, f. 7. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 358, f. 110, 111. — Falcoz, Ann. Soc. Linn. Lyon LXI, 1914, p. 158. — Absolon, Col. Rundschau IV, 1915, p. 150; t. f. 9; l. c. V, 1916, p. 1—2. — Munster, Norsk Ent. Tidskr. I, 1920—24, p. 192. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 115. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 22, 60; l. c. VIII, 1929, p. 42. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 340, f. 328. — Lindroth, Insektenfn. Islands, Zool. Bidr. Upsala XIII, 1931, p. 195.
- p. 428.**
- arvernicus* Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 643.
- Fuchsi* Scriba — Marseul, Abeille VIII, 1871, p. 278.
- groenlandicus* Zetterst. — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 526, obs. 2.
- nigripennis* J. Sahlb. Enum. Brachelytr. Fenn. 1876, p. 26 (ex p. 429 transf.). — Mun-

- ster, Norsk Ent. Tidskr. I, 1920—24, p. 192. — Hellén, Not. Ent. IV, 1924, p. 88.
- rufithorax* Muls. et Rey, Ann. Soc. Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 643.
- ab. *Delahoni* Wagner, Ent. Mitteil. (Berlin) V, 1916, p. 226. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 115. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 60.
- ab. *Jänneri* Hubenthal — nec var.! — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 110. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 359. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 115.
- ab. *Josefi* Fleischer, Casopis Spol. Ent. ČSL. XXII, 1925, p. 20.
- var. *microcephalus* Hell. Stavanger Mus. Aarsberetn. 1891, p. 73. — Munster, Norsk Ent. Tidskr. I, 1920—24, p. 193. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 60.
- subsp. *Kraussi* Penecke, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 135 (ex p. 425 transf.). — Absolon, Col. Rundschau V, 1916, p. 2, t. f. 10. — J. Müller, Ent. Blätter (Berlin) XII, 1916, p. 83. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 60.
- var. *silensis* Fiori — del.! spec. dub. ad p. 434 transf.!
- Biologie: Xamheu, Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 34, 35 (Mœurs et Mét. Ins. IX. Mém.), (larva); Ann. Soc. Linn. Lyon LIV, 1907 (1908), p. 126—129 (puppa); Échange XXVI, 1910, p. 44—47 (Mœurs et Mét. Ins. XVII. Mém.), (*Qu. variabilis* Gyllh.). — Beier, Zool. Jahrb. Abt. Syst. I.V, 1928, p. 344, f. 8—9 (larva).
- mexicanus** Sharp — (*Cyrtosquedius* Bernh.).
- microphthalmus** Bernh. — (*Microsaurus* Grid.). — Bernh. in Bodemeyer; Quer durch Kleinasien 1900, p. 144. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 70, 71.
- microps** Gravh. — (*Microsaurus* Grid.). — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 229, t. 55, f. 7. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 271. — Rambousek, Casopis Česk. Spol. Ent. V, 1908, p. 40. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 109. — Bischoff, Mitteil. Ent. Ges. Halle a. S. 1913, p. 69 (Oekol.). — Falcoz, Ann. Soc. Agr. Lyon LXI, 1914, p. 151 (Oekol.). — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 352. — Munster, Norsk Ent. Tidskr. I, 1920—24, p. 189. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 114. — Hellén, Medd. Soc. Fn. Flora Fenn. 1923 (1925), p. 26. — Grid. Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 19, 31, 172, f. 1. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 338. — Klapperich, Ent. Blätter (Berlin) XXV, 1929, p. 157 (Oekol.).
- chrysurus* Kiesw. — Redth. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 825 (*Philonthus*); ed. II, 1858, p. 205; ed. III, 1874, p. 202.
- infuscatus* Märkel in Germ. Zeitschr. Ent. V, 1844, p. 238. — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 520, 521 (nec Er.).

Mark Bran-
denburg

Tschecho-
slovakiei

Balkan

- quisquilius* Gravh. Stett. Ent. Zeit. VIII, 1874, p. 214. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 31.
- mimeticus* Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 286 (*Microsaurus*).
- mixtus* Eppelsh. — (*Microsaurus* Grid.). — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 22, 66; l. c. VIII, 1929, p. 41.
- montanicus* Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 414 (*Microsaurus*).
- Muelleri* Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 89, 96, 104, 173, f. 12 (*Raphirus* Grid.).
- robustus* auct. nec Scriba — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 518 (ex parte). — Muls. et Rey, Mem. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 710 (ex parte). — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 405 (ex parte) — (omn. ex p. 433, cit. ad *robustus* Scriba).
- multipunctatus* Sharp — (*Raphirus* Grid.). — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 168.
- muscolola* Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 295 (*Raphirus*).
- muscorum* Ch. Bris. Cat. Gren. 1863, p. 32 (ex p. 424 transf.! syn. ad *humeralis* Steph.). — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 138, nota (*Raphirus* Grid.).
- duplepunctatus* Grid. Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 21; Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 88, 138.
- ? *circumductus* Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 160 (ex p. 420 transf.! syn. ad *cincticollis* Kraatz).
- mussooriensis* Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 299 (*Raphirus*).
- mutillatus* Eppelsh. — (*Microsaurus* Grid.). — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 18, 23.
- nanulus* Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 402 (*Quediellus* Casey).
- nemorialis* Baudi, Studi Ent. I, 1848, p. 131 (ex p. 429 transf.! syn. ad *obliteratus* Er.). — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 525. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 91, 93, 96, 97, 131, 173, f. 20 (*Raphirus* Grid.).
- coxalis* auct. nec Kraatz — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 523, nota. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 744 (ex parte).
- macchabeus* Sauley, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 637 (ex p. 421 transf.! syn. ad *coxalis* Kraatz).
- ? *marginalis* Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 512 (ex p. 429 transf.! syn. ad *obliteratus* Er.). — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 986; ed. III, 1874, p. 202.
- mutatus* Kraatz in Harold, Col. Hefte IV, 1868, p. 104 (ex p. 429 transf.! syn. ad *obliteratus* Er.).
- obliteratus* auct. nec Er. — T. V. Wolleston, Zoologist 1847, p. 1570—6. — Fauv.

O. Ind.; Dar-
jeeling-Distr.
Kaspigebiet

N. Amer.:
Montana
West-, Süd- u.
Zentral-Alpen

O. Ind.; Dar-
jeeling-Distr.
Ost-Pyrenäen

O. Ind.: Mus-
soorie-Distr.,
Sikkim
West-Tur-
kestan
Kalifornien

Europa,
Mittelmeer-
gebiet,
Turkestan

Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 523 (ex parte). — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon 1875, p. 741 (ex parte). — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1891, p. 423. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 408. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 276. — Keys, Ent. Monthly Mag. XXXVIII, 1902, p. 147. — Rambousek, Časopis Česk. Spol. Ent. V, 1908, p. 46. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 113. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 60, t. 6, f. 4. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 368. — Munster, Norsk Ent. Tidsskr. I, 1920—24, p. 199. — Gridelli, Atti Acad. Veneto-Trent. Istr. XII/XIII, 1922, p. 130, nota. — Deville, Ann. Soc. Ent. Fr. XCV, 1926, p. 120. — Williams, Ent. Monthly Mag. LXIV, 1928, p. 99—101, f. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 343. — Donisthorpe, Ent. Monthly Mag. LXVI, 1930, p. 94 (omn. ex parte ex p. 429 transf.! syn. ad *obliteratus* Er.).

? *ovaliceps* Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 744 (ex p. 429 transf.! syn. ad *obliteratus* Er.).

suturalis C. G. Thoms. Skand. Col. IX, 1867, p. 170 (ex p. 429 transf.! syn. ad *obliteratus* Er.).

Biologie: Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXXIV, 1887, p. 18 (Essai Etudes cert. Larves Col.), (larva).

nevadensis Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 405 (*Distichalius* Casey).

N. Amer.:
Nevada

nigriceps Kraatz — (*Raphirus* Grid.). — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 986; ed. III, 1874, p. 202. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 239, t. 56, f. 7. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 274. — Rambousek, Časopis Česk. Spol. Ent. V, 1908, p. 45. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 113. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 365. — Munster, Norsk Ent. Tidsskr. I, 1920—1924, p. 197. — Gridelli, Atti Acad. Veneto-Trent. Istr. XII/XIII, 1922, p. 127, 131; Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 90, 96, 116.

p. 429.

attenuatus var. 3 Gravh. Monogr. Col. Micropt. 1806, p. 62.

? *maurorufus* Fairm. et Laboulb. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 116, nota.

maurorufus var. Er. Käf. Mark Brandb. 1837—39 (1839), p. 493; Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 542.

? *pineti* Ch. Bris. — Schaufuss, Nunquam otiosus III, 1879, p. 560. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 116 nota.

nigripennis J. Sahlb. — del.! syn. ad *mesomelinus* Marsh. p. 428 transf.!

nigritarsis Ménétr. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 169 (*Quedius*?).

- nigrocaeruleus** Fauv. Fn. gallo-rhén. III, Suppl. 1874, p. 76. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 644 (ex p. 430 transf.! var. ad *ochripennis* Ménétr.). — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 398. — G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. XXXII, 1896, p. 50. — Morley, l. c. XXXIV, 1898, p. 267. — Bedwell, l. c. XL, 1905, p. 279. — Joy, l. c. XLIV, 1908, p. 247. — Rambousek, Časopis Česk. Spol. Ent. V, 1908, p. 41. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 110. — Rosenberg, Ent. Medd. X, 1913, t. 2, f. 5. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 56, t. 5, f. 13. — Johansen, Danmarks Rovhiller 1914, p. 356. — Falcoz, Ann. Soc. Agr. Lyon 1914, p. 155. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 20, 45; l. c. VIII, 1929, p. 25, f. 25—36. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 340. — Rüschkamp, Ent. Blätter (Berlin) XXVII, 1931, p. 136; l. c. XXVIII, 1932, p. 36.
- variabilis* Muls. et Rey, Ann. Soc. Agric. Lyon (4) VIII, 1875, p. 649 (ex p. 430 transf.! syn. ad *ochripennis* Ménétr.)
- var. *Balbani* Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 45; l. c. VIII, 1929, p. 29 (Eppelsh. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. 1880. V. 586).
- fulgidus* var. *depauperatus* Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 398 (nom. praecocup. nec Woll. 1871).
- nitidissimus** Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. South Austr. XLIX, 1925, p. 246. Tasmanien
- nitidulus** Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 413 (*Microsaurus*). Nordamerika
- nitipennis** Steph. — del.! ad p. 434 syn. ad *semiaeneus* Steph. transf.!
- attenuatus* Gyllh. — cit. Gyllh. del.! ad p. 419 spec. propr. transf.! — cit. Er. del.! ad p. 423 syn. ad *fulvicollis* Steph. transf.! — cit.: Kraatz, C. G. Thoms, Fauv., Muls. et Rey, Fauv., Joy del.! ad p. 419 syn. ad *attenuatus* Gyllh. transf.!
- nivicola** Kiesw. — (*Raphirus* Grid.). — Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LV, 1905, p. 596. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 124. Kleinasien
- noricus** Bernh. Kol. Rundschau XIII, 1927, p. 96 (*Saurulus* olim, *Raphirus* Grid.). Hohe Tauern (Salzburg)
- notabilis** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 286 (*Microsaurus*). O. Ind.: Darjeeling-Distr. Queensland
- nothus** Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. South Austr. XLIX, 1925, p. 250.
- novus** Eppelsh. — (*Raphirus* Grid.). — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 93, 125, 173, f. 18.
- obliqueseriatus** Eppelsh. — (*Raphirus* Grid.). — Gridelli, l. c. p. 89, 106. Circassien
- obliteratus** Er. — cit. Fauv. sol.: ex parte. — cit. Muls. et Rey sol.: ex parte. — cit. Ganglb. del.! ad p. 428 syn. ad *nemoratus* Baudi transf.! — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, Südliches Europa

1924, p. 93, 96, 130, 173, f. 19 (*Raphirus* Grid.).

coxalis Kraatz. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 59.

Gestroi Gridelli. Atti Acad. Veneto-Trent. Istr. XII/XIII, 1922, p. 127—136.

imitator Luze — del.! c. omn. cit. ad p. 425 spec. propr. transf.!

marginalis Kraatz — del.! ad p. 428 syn. ad *nemoralis* Baudi transf.!

mutatus Kraatz — del.! ad p. 428 syn. ad *nemoralis* Baudi transf.!

nemoralis Baudi — del.! ad p. 428 spec. propr. transf.!

ovaliceps Muls. et Rey — del.! ad p. 428 syn. ad *nemoralis* Baudi transf.!

suturalis C. G. Thoms. — del.! ad p. 428 syn. ad *nemoralis* Baudi transf.!

obscuripennis Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien L, 1900, p. 538 (ex p. 430 transf. var. ad *ochropterus* Er.). — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 89, 96, 102, 172, f. 10 (spec. propr., *Raphirus* Grid.).

Alpen, Transsylvan.
Alpen,
Apennin

? *ochropterus* ab. *brevipennis* Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 112 (nom. praecoccup. nec Motsch. 1858).

ochripennis Ménétr. — (*Microsaurus* Grid.). — Ep-pelsh. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, 1880, p. 577. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 272. — Heidenreich, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 156 (Oekol.). — Rambousek, Časopis Česk. Špol. Ent. V, 1908, p. 41. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 111. — Rosenberg, Ent. Medd. X, 1913, t. 2, f. 3. — Haars, Ent. Blätter (Berlin) IX, 1913, p. 191 (Oekol.). — Falcoz, Ann. Soc. Agr. Lyon 1914, p. 155 (Oekol.), 156 (Oedeag.). — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 356. — Munster, Norsk Ent. Tidsskr. I, 1920—24, p. 191. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 113, 114. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 21, 42, 172, f. 3; l. c. VIII, 1929, p. 21, f. 1—12. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 340. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 289.

Turkestan,
O. Ind.:
Simla-Hills

. 430.

assecta Muls. et Rey — del.! ad p. 419 spec. propr. transf.!

assimilis Nordm. Symb. 1837, p. 78 (ex p. 423 transf. syn. ad *fulgidus* F.).

puncticollis (Thoms.) Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 253, t. 55, f. 11 (ex parte).

variabilis var. f Gyllb. Ins. Suec. II, 1808—1828, p. 304.

variabilis Muls. et Rey — del.! ad p. 429 syn. ad *nigrocaeruleus* Fauv. transf.!

var. *nigrocaeruleus* Fauv. — del.! ad p. 429 spec. propr. transf.!

- Biologie: Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lvon XII, 1894, p. 140 (larva); l. c. XLV, 1898, p. 187, 204 (puppa), (Mœurs et Mét. Ins. VII. Mém.). — Reichert, Ent. Jahrb. XVIII, 1909, p. 108—109, t. 1, f. 11 (puppa). — Xamheu, Échange XXVI, 1910, p. 42 (Mœurs et Mét. Ins. XVII. Mém.). — Beier et Stroubal, Zeitschr. wiss. Insekt.-Biol. XXIII, 1928, p. 17—23, t. 3, f. 14—15 (larva, puppa, descr. exact.). — Beier, Zool. Jahrb. Abt. Syst. LV, 1928, p. 337, f. 4—7.
- ochropterus** Er. — (*Raphirus* Grid.). — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 710, nota (*Philonthus*); ed. II, 1858, p. 204; ed. III, 1874, p. 201. — Rambousek, Casopis Česk. Spol. Ent. V, 1908, p. 44, f. 5. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 112. — Munster, Norsk Ent. Tidsskr. I, 1920—24, p. 197. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 116. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 89, 96, 101, 172, f. 9. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 342. — Scholz, Ent. Blätter (Berlin) XXVIII, 1932, p. 189.
- brevipennis* Motsch. — del! syn. ad *Sturanyi* Ganglb. p. 435 transf.!
- var. *Kiesenwetteri* Ganglb. — Rambousek, Casopis Česk. Spol. Ent. V, 1908, p. 44. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 112. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 101.
- var. *obscuripennis* Bernh. — del! spec. propr. ad p. 429 transf.!
- ochropygus** Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXII, 1916 (1917), p. 93 (*Cyrtoquedius* Bernh.).
- oculatus** Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 300 (*Indoquedius*).
- oculeus** Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 407 (*Distichalius* Casey).
- obiaensis** Broun, Bull. New Zeal. Inst. I, 1921, p. 679.
- orbiceps** Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 418 (*Raphirus*).
- ornatipennis** Wendeler, Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1927, p. 9 (*Raphirus*).
- otthiniensis** Johansen, Ent. Medd. (2) III, 1907, p. 170; l. c. (2) IV, 1912, p. 341 (ex p. 432 transf.!) syn. ad *puncticollis* C. G. Thoms.). — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 190. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 57, 88. — Rosenberg, Ent. Medd. X, 1913, p. 47. — Deville, Bull. Soc. Ent. Fr. 1913, p. 271. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 356. — Bickhardt, Ent. Blätter (Berlin) XIV, 1918, p. 252. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 21, 22, 23, 49; Boll. Soc. Ent. Ital. LVII, 1926, p. 78; Mem. Soc. Ent. Ital. VIII, 1929, p. 30, f. 37—39, p. 43. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 340, nota (*Microsaurus* Grid.).
- Heidenreichi* Heinemann, Ent. Blätter (Berlin) VI, 1910, p. 158. — Everts, Tijdschr. Ent. LIV, 1911, p. 211. — Johansen, Ent. Medd. (2) IV, 1910, p. 341. — Rosenberg, Ent. Medd.

Apennin,
Balkan

Bolivien

Tonkin

Brit. Ko-
lumbien
Neu-Seeland
N. Amer.:
Manitoba
Ost-Java

Nord- u. Mit-
tel-Europa,
Zentral-
Apennin

- X, 1912, p. 47 (ex p. 432 transf.! syn. ad *puncticollis* C. G. Thoms.). — Bickhardt, Ent. Blätter (Berlin) XIV, 1918, p. 252.
- Heidenreichi* Bernh. Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1914 (1915), p. 35 (ex p. 432 transf.! syn. ad *puncticollis* C. G. Thoms.). — Bickhardt, Ent. Blätter (Berlin) XIV, 1918, p. 252.
- ? *puncticollis* C. G. Thoms. Vet. Akad. Förh. 1867, p. 43; Skand. Col. IX, 1867, p. 164. — Rye, Ent. Ann. 1869, p. 28. — Marseul, Abeille VIII, 1871, p. 288. — Rosenberg, Ent. Medd. X, 1913, p. 47, t. 2, f. 4. — Heselhaus, Tijdschr. Ent. LVII, 1914, p. 72 (ex p. 432 transf.!). — Munster, Norsk Ent. Tidskr. I, 1920—24, p. 191. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 113, 114.
- talparum* Deville, Bull. Soc. Ent. Fr. 1910, p. 158; l. c. 1913, p. 271. — Everts, Tijdschr. Ent. LIV, 1913, p. 211. — Johansen, Ent. Medd. (2) IV, 1912, p. 341 (ex p. 432 transf.! syn. ad *puncticollis* C. G. Thoms.). — Reitt, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 190. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 58, t. 6, f. 1. — Bischoff, Mitteil. Ent. Ges. Halle a. S. 1913, p. 69. — Falcoz, Ann. Soc. Agr. Lyon LXI, 1914, p. 153, f. 17. — Bickhardt, Ent. Blätter (Berlin) XIV, 1918, p. 252.
- vezans* Joy, Ent. Monthly Mag. XLII, 1906, p. 200, 201; l. c. XLIV, 1908, p. 247. — G. C. Champion, l. c. XLIX, 1913, p. 176 (ex p. 432 transf.! syn. ad *puncticollis* C. G. Thoms.). — Deville, Bull. Soc. Ent. Fr. 1910, p. 158.
- vezans* Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888. — Beare, Ent. Monthly Mag. XLVII, 1911, p. 140.
- ? (*fulgidus*) var. *castaneipennis* Hochb. Bull. Moscou XLIV, 1871, II, p. 131 (ex p. 423 transf.! var. ad *fulgidus* F.).
- ? *variabilis* Gyllh. Ins. Suec. II, 1810, p. 303 (ex parte). — Rosenberg, Ent. Medd. X, 1913, p. 49 (ex p. 432 transf.! syn. ad *puncticollis* C. G. Thoms.).
- Biologie: Falcoz, Compt. Rend. Congr. Soc. Sav. Paris 1913, p. 186, f. (larva).
- pallipes** Luc. — del.! ad p. 431 subsp. ad *picipennis* Payk. transf.!
- hammianus* Sharp — del.! ad p. 431 syn. ad subsp. *pallipes* Luc. transf.!
- rufulus* Blümm! — del.! ad p. 431 syn. ad subsp. *pallipes* Luc. transf.!
- simplicifrons* Fairm. — del.! ad p. 431 syn. ad subsp. *pallipes* Luc. transf.!
- var. *hispanicus* Bernh. — del.! ad p. 431 syn. ad subsp. *pallipes* Luc. transf.!
- paradisiannus** Heer — (*Baphirus* Grid.). — Rambousek, Časopis Cesk. Spol. Ent. V, 1906, p. 48. — Reitt, Fn. Germ. II, 1909, p. 115, t. 48, f. 6. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 117. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 94, 97, 149, f. 2b. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 345.
- Nord-Apennin,
Kaukasus

- monticola* Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 202; ed. III, 1874, p. 199.
- rufipes* Heer, Fn. Helv. 1838—42, I. p. 583. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 710 (*Philonthus*); ed. II, 1858, p. 202; ed. III, 1874, p. 199. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 276 (ex parte). — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 115. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 370. — Everts, Col. Neerl. III. 1922, p. 117. — Munster, Norsk Ent. Tidsskr. I, 1920—24, p. 200.
- ab. *fenestratus* Richard, Col. Centralbl. (Berlin) II, 1928, p. 307 (? ad *paradisianus* Heer propr.?).
- var. *flavopilosus* Gerhardt — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 150, nota.
- parviceps* Sharp — Gridelli, l. c. p. 169 (*Quedius*?).
- parvipennis* Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XIII, 1917, p. 249 (*Sauridus* ol.).
- pectinatus* Lea, Proc. Roy. Soc. Victoria XX, 1913, p. 151.
- pediculus* Nordm. — syn. ad *capucinus* Gravh.?
- peraffinis* Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 286 (*Microsaurus*).
- peregrinus* Gravh. — (*Microsaurus*). — *silvicola* Casey, Contr. descr. syst. Coleopt. N. Amer. II, 1884, p. 123 (ex p. 434 transf.). *terminatus* Melsh. Proc. Acad. Philad. II, 1846, p. 39 (ex p. 435 transf.). — G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. 1878, p. 160.
- philonthoides* Lynch —
- picipennis* Payk. — (*Quedius* s. str.). — Munster, Norsk Ent. Tidsskr. I, 1920—24, p. 196. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 78, 81, 86.
- lapponicus* Zett. — del.! syn. ad var. *molochinus* Gravh. p. 431 transf.!
- Lathburi* Steph. — del.! syn. ad var. *molochinus* subt. transf.!
- laticollis* Gravh. — del.! syn. ad var. *molochinus* subt. transf.!
- niger* J. Sahlb. Enum. Brachelytr. Fenn. 1876. — Everts, Col. Neerl. III. 1922, p. 116.
- nigripennis* Delabon, Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 621.
- nitidus* Payk. var. Monogr. Staph. p. 40, nr. 30.
- var. *Leonhardi* Bernh. Col. Rundschau III, 1914, p. 67 (ex p. 426 transf.). — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 81, 82.
- var. *molochinus* Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 709 (*Philonthus*); ed. II, 1858, p. 201; ed. III, 1874, p. 199. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 237, t. 56, f. 5. — Everts,

Nord-
Deutschland

West-Kanada

Australien

O. Ind.: Dar-
jeeling-Dist.
Nordamerika

Argentinien,
Paraguay
Nord- u. Mit-
tel-Europa,
östliches Mit-
telmeer-
gebiet, Kau-
kasus, Sibi-
rien

p. 431.

Ober- u. Mit-
tel-Italien

Nord-, Mittel-
u. Südeuro-
pa, Balkan,
Sizilien

- Col. Neerl. I, 1898, p. 274. — Rambousek, Časopis Česk. Spol. Ent. V, 1908, p. 43. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 112, t. 47, f. 20. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 364. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 116. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 81, 82. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 341.
- lapponicus* Zetterst. Ins. Lapp. 1838, p. 61 (ex p. 430 transf.! syn. ad *picipennis* Payk.).
- Lathburi* Steph. Ill. Brit. Ent. V, 1832, p. 218 (ex p. 431 sup. transf.!).
- laticollis* Gravh. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 173 (ex p. 431 sup. transf.!).
- Biologie: Xamheu. Échange XXVI, 1910, p. 46 (Moeurs et Mét. Ins. XVII. Mém.).
- subsp. *pallipes* Lucas, Explor. Alg. Ent. II, 1849, p. 113, t. 12, f. 6 (ex p. 430 transf.!). — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 81, 84, 86.
- hammianus* Sharp, Ent. Monthly Mag. XLVII, 1911, p. 57 (ex p. 430 transf.! syn. ad *pallipes* Luc.). — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 58. — Deville, Ent. Monthly Mag. LV, 1919, p. 198.
- hispanicus* Bernh. Verb. zool.-bot. Ges. Wien XLVIII, 1898, p. 341 (ex p. 430 transf.! var. ad *pallipes* Luc.).
- rufulus* Blümmel, Ill. Zeitschr. Ent. III, 1898, p. 216 (ex p. 430 transf.! syn. ad *pallipes* Luc.).
- simplicifrons* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 580. — Deville, Cat. Col. Cors. 1914, p. 515 (ex p. 430 transf.! syn. ad *pallipes* Luc.).
- var. *sardous* Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 81, 85.
- Biologie (ad *picipennis* Payk.): Riley, Ann. Rep. Nox. Benef. a. oth. Ins. of State of Missouri, Jefferson City Mo. 1872, IV, p. 21, f. 12 (puppa). — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 493 (puppa). — Kolbe, Zeitschr. Ent. Ver. Breslau 1896, p. 2 (larva).
- picipes** Mannerh. — (*Raphirus* Grid.). — Nordmann, Symb. 1837, p. 77. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 710 (*Philonthus*); ed. II, 1858, p. 204; ed. III, 1874, p. 201. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 239, t. 56, f. 6. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 275. — Rambousek, Časopis Česk. Spol. Ent. V, 1908, p. 44, f. 6. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 112. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 364. — Munster, Norsk Ent. Tidskr. I, 1920—24, p. 197. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 116. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 90, 96, 108, 173, f. 13. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 342. — Scholz, Ent. Blätter (Berlin) XXVIII, 1932, p. 189.
- coelebs* Rottbg. — del.! ad p. 420 spec. propr. transf.!

Atlantisches
West-Europa,
westliches
Mittelmeer-
gebiet

Sardinien

del.:
Algier!

- pignerator** Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. South Austr. XLIX, 1925, p. 250. N. S. Wales
- pinalicus** Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 413 (*Microsaurus*). N. Amer.: Arizona
- placidus** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 282 (*Ediquus*). O. Ind.: Darjeeling-Distr.
- planicus** Er. — (*Raphirus* Grid.). — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 203; ed. III, 1874, p. 200. — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 113. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 59, 60, t. 6, f. 3. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 87, 95, 146
- Kraatzii* Ch. Bris. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 338 (*Quediopsis* Portevin). Biologie: Donisthorpe, Ent. Rec. Journ. Var. X, 1898, p. 196; l. c. XI, 1899, p. 266 (larva).
- praecox** Gravh. — (*Raphirus* Grid.). — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 540. — Deville, Abeille XXX, 1906, p. 263. — Gridelli, Atti Acad. Veneto-Trent. Istr. XII/XIII, 1922, p. 127, 138; Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 91, 96, 129. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 343. Westliches Mittelmeergebiet
- praeditus** Sharp — (*Raphirus* Grid.). — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 168.
- pretiosus** Sharp — Gridelli, l. c. p. 171.
- probus** Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 417 (*Raphirus*). Kalifornien
- prostans** G. Horn. — (*Raphirus*).
- profensus** Sharp — (*Cyrtoquedius* Bernh.).
- P. 432.**
- Przewalskii** Reitt. — (*Microsaurus* Grid.). — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 71. Tibet
- pseudonigriceps** Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 113 (ex p. 424 transf.! var. ad *humeralis* Steph.). — Gridelli, Atti Acad. Veneto-Trent. Istr. XII/XIII, 1922, p. 128, 134. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 117. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 91, 96, 137 (*Raphirus* Grid.). Ostliches Mittelmeergebiet
- pugetanus** Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 419 (*Raphirus*). N. Amer.: Ost-Staaten
- punctatellus** Heer — (*Quedionuchus* Grid.). — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 826 (*Philonthus*); ed. II, 1858, p. 201; ed. III, 1874, p. 198. — Rambousek, Časopis Česk. Spol. Ent. V, 1908, p. 39. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 111. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 74, 76. del.: Kaukasus!
- pediculus* Fauv. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 338.
- minor* Hochh. Bull. Moscou XXII, 1849, I, p. 151.
- ab. *distincticolor* Roubal — del.! ad p. 422 spec. propr. transf.!
- ab. *Roubali* Bernh. Schub. nom. nov. — del.! ad p. 422 syn. ad *distincticolor* Roubal transf.!
- rufipennis* Roubal — del.! ad l. c. transf.!
- puncticeps** G. Horn — Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 400 (*Paraquedius* Casey).

- puncticollis* C. G. Thoms. — del.! ad p. 430 syn. ad *othiniensis* Johansen transf.!
- Heidenreichi* Heinemann — del.! syn. ad l. c. transf.!
- othiniensis* Johansen — del.! spec. propr. ad p. 430 transf.!
- talparum* Deville — del.! syn. ad *othiniensis* Johansen p. 430 transf.!
- variabilis* Gyllh. — del.! syn. ad l. c. transf.!
- vezans* Joy — del.! syn. ad l. c. transf.!
- punctifrons* Fauv. — (*Raphirus* Grid.). — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 87, 145, nota.
- pyrenaeus* Ch. Bris. — (*Raphirus* Grid.). — cit. Ganglb. adde: ex parte. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 88, 92, 139, f. Ia. b. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 344.
- pyrostoma* Solier — del.! ad gen. *Heterothops* Steph. p. 413 transf.!
- quadriceps* Fauv. — (*Microsaurus* Grid.). — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 73.
- Ragusae* Eppelsh. — (*Microsaurus* Grid.). — Gridelli, l. c. p. 21, 41.
- Rambouseki* Gridelli, l. c. VIII, 1929, p. 37, 42, f. 47.
- recticeps* Broun, Bull. New Zeal. Inst. I, 1917, p. 373.
- regularis* Bernh. Schub. nom. nov. — (*Quedionuchus* Grid.). — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 77.
- riparius* Kellner — (*Raphirus* Grid.). — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 203; ed. III, 1874, p. 200. — Blatch, Ent. Monthly Mag. XXXII, 1896, p. 80. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 275. — Rambousek, Časopis Česk. Spol. Ent. V, 1908, p. 47. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 113. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 59, t. 6. f. 2. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 338 (*Quediopsis* Portevin).
- ripicola* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 368; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 291 (*Sauridus*).
- . 433.**
- robustus* Scriba — del.! syn. ad *anceps* Fairm. et Laboulb. p. 418 transf. — cit. Fauv., Muls. et Rey et Ganglb.: syn. ad *Muelleri* Grid. (ex parte) ad p. 428 transf.!
- parviceps* Fauv. — del.! syn. ad *anceps* Fairm. et Laboulb. p. 418 transf.!
- Sturanyi* Ganglb. — del.! spec. propr. ad p. 435 transf.!
- rubidulus* Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 413 (*Microsaurus*).
- rubripennis* Bernh. — (*Microsaurus* Grid.). — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 72.
- Ost-Pyrenäen;
del.: Kar-
pathen,
Balkan!
- Syrien
Neu-Seeland
- Alpen, Nord-
Apennin,
Pyrenäen,
Ost-Balkan
- O. Ind.: Mus-
soorie, Cha-
krata-, Sim-
la-, Sikkim-,
Darjeeling-
District
- N. Amer.:
Arizona

- ruficollis** Gravh. —
chalybeipennis W. M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 141 (*Philonthus*). — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 271, nota (ex p. 420 transf.). — Lea. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XLV, 1920, p. 373.
- rufilabris** Luze — (*Microsaurus* Grid.). — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 72.
- rufinasus** Sharp — (*Cyrtoquedius* Bernh.).
- rufipes** Er. — nec Gravh.; cit. Gravh. del! ad syn. *rufipes* Gravh. sub. transf.! — (*Raphirus* Grid.). — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 243, t. 55, f. 12. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 276 (ex parte). — Rambousek, Časopis Česk. Spol. Ent. V, 1908, p. 48. — Joy, Ent. Monthly Mag. XLVII, 1911, p. 133. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 60. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 117. — Gridelli, Atti Acad. Veneto-Trent. Istr. XII/XIII, 1922, p. 138; Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 94, 97, 155, f. II c. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 344.
- ? *rufipes* Gravh. Col. Micr. Brunsv. 1802, p. 171 (ex p. 433 sup. transf.).
- var. *Lutzi* Reitter — del! syn. ad *velutinus* Motsch. p. 436 transf.!
- Biologie: Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 772—773, t. 6, f. 33. — Xambeau, Échange XXVI, 1910, p. 38—39 (Moeurs et Mét. Ins. XVII. Mém.).
- rugosus** Cameron, Ent. Monthly Mag. LVII, 1921, p. 237; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 298 (*Raphirus*).
- rupimontis** Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 418 (*Raphirus*).
- rutilans** Casey, l. c. p. 409 (*Microsaurus*).
- samuraicus** Bernh. Schub. nom. nov. — (*Quedionuchus* Grid.).
- Satanas** Bernh. — (*Microsaurus* Grid.). — Gridelli, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 24; Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 20, 37.
- scandens** Penecke — (*Microsaurus* Grid.). — Gridelli, l. c. p. 47.
- Schatzmayri** Gridelli, Atti Acad. Veneto-Trent. Istr. XII/XIII, 1922, p. 159; Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 94, 158, f. II d. — Williams, Ent. Monthly Mag. LXIII, 1927, p. 154, f. — Donisthorpe, l. c. LXVI, 1930, p. 94, t. C, f. 5.
- ? *semiaeneus* Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 531 (ex parte). — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 411. (ex parte).
- scintillans** Gravh. — (*Raphirus* Grid.). — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 825 (*Philonthus*); ed. II, 1858, p. 203; ed. III, 1874, p. 200. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 384. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 241. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 275. — Rambousek, Časopis Česk. Spol. Ent. V, 1908,

Westliches
Mittelmeer-
gebiet

O. Ind.: W.
Almora, Ben-
galen, Dar-
jeeling-Distr.
N. Amer.:
Colorado
Kalifornien

Spanien

Ost-Kar-
pathen
England,
Atlantische
Region
Frankreichs,
Portugal,
Westliches
Mittelmeer-
gebiet
Persien

p. 47. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 114. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 369. — Munster, Norsk Ent. Tidskr. I, 1920—24, p. 200. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 116. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 87, 95, 145. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 344. — L. Benick, Das linke Untertraveufer. Lübeck 1932, p. 394.

bipustulatus Fiori, Nat. Sicil. XIII, 1893—1894, p. 88. — Porta, Riv. Col. Ital. V, 1907, p. 143. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 145.

Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. 1853, p. 48—50, f. 37—43 (Hist. Col. Pin. marit. 1863), (larva). — Kraatz, Naturg. Ins. Deutschl. II, 1856—58, p. 488 (ex Perris). — Schiödte, Naturh. Tidskr. 1864, p. 206 (larva, puppa). — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 492—493 (ex Perris). — Xambeu, Échange XXVI, 1910, p. 46 (Mœurs et Mét. Ins. XVII. Mém.).

434.

scitus Gravh. — (*Microsaurus* Grid.). — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 708 (*Philonthus*); ed. II, 1858, p. 200; ed. III, 1874, p. 198. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 235, t. 56, f. 1. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 273. — Rambosek, Casopis Česk. Spol. Ent. V, 1908, p. 42. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 110. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 360. — Munster, Norsk Ent. Tidskr. I, 1920—24, p. 194. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 115. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 22, 67; l. c. VIII, 1929, p. 42. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 340.

atricillus Gravh. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 115.

var. *meledanus* Reitt. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 115. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 68.

Scribae Ganglb. — (*Raphirus* Grid.). — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 115. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 95, 97, 160.

picipennis Heer (nec Scriba!), Fn. Helv. I, 1838—42, p. 279. — Scriba, Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 128 (nec Payk.).

scutellaris Eppelsb. — (*Microsaurus* Grid.). — Fauv. Rev. d'Ent. XXI, 1902, p. 114. — Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXVI, 1917, p. 123. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 19, 27.

semiaeneus Steph. — (*Raphirus* Grid.). — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 244, t. 56, f. 11. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 276. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 114 (ex parte). — Joy, Ent. Monthly Mag. XLVII, 1911, p. 132, 133. — Gridelli, Atti Acad. Veneto-Trent. Istr. XII/ XIII, 1922, p. 139; Mem. Soc. Ent. Ital. III,

Dalmatien

Nord-
Apenin

Algier

Mittelmeer-
gebiet (del.:
westliches!)

- 1924, p. 94, 97, 156. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 345.
- nitipennis* Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. V, 1832, p. 242. — Fauv. Rev. d'Ent. III, 1884, p. 245.
- velutinus* Motsch. — del.! c. omn. cit. spec. propr. ad p. 436 transf.!
- Biologie: Rev. Ann. Soc. Agr. Lyon (4) VIII, 1875, p. 777—778 (larva).
- semiruber** Fauv. — (*Raphirus* Grid.). — Rambousek, Col. Rundschau IV, 1916, p. 95. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 167.
- seriatus** G. Horn — (*Raphirus*). — Mazedonien
- sexpunctatus** Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XIII, 1917, p. 47 (*Sauridus*). Nordwestliches Nordamerika
- sikkimensis** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 294 (*Raphirus*). Kap der guten Hoffnung
- silensis** Fiori, Natural. Sicil. 1893—94, p. 86 (ex p. 428 transf.! var. ad *mesomelinus* Marsh.). — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 73 (spec. dub.), (*Microsaurus* Grid.). O. Ind.: Sikkim
- silvicola** Casey — del.! syn. ad *peregrinus* Gravh. p. 430 transf.! Calabrien
- simulans** Sharp — (*Microsaurus* Grid.). var. *kianasiensis* Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXI, 1915 (1916), p. 32. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1932, p. 19, 28. China
- slipsensis** Broun, Bull. New Zeal. Inst. I, 1921, p. 680. Neu-Seeland
- sodalis** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 367; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 287 (*Microsaurus*). O. Ind.: Simla-Hills
- Solarii** Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 89, 96, 103, 173, f. 11 (*Raphirus* Grid.). West- u. See-Alpen
- solitarius** Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 419 (*Raphirus*). N. Amer.: Nordwest-Staaten
- Solskyi** Luze — (*Microsaurus* Grid.). — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 72.
- sparsiventris** Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXII, 1916 (1917), p. 92 (*Prionidus* Bernh.). Brasilien
- sparsus** Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 407 (*Distichalius* Casey). Kalifornien
- sparsutus** Fauv. — (*Raphirus* Grid.). — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 93, 124. Nördliches Ost-Asien
- Lederi* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 699 (ex p. 426 transf.). — Gridelli, Atti Acad. Veneto-Trent. Istr. XII/XIII, 1922, p. 129, nota.
- speciosus** Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXII, 1916 (1917), p. 90 (*Quedius* s. str.). West-Kolumbien
- spectabilis** Kraatz — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 284 (*Microsaurus*). Nördlichstes Ost-Indien
- spelaeus** G. Horn — G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. III, 1871, p. 332. — Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 420 (*Quediochrus* Casey). var. (subsp.?) *quadriceps* Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 421 (nom. praeoccup., var. vel subsp. dub., syn.?).

Biologie: Wickham, Ann. Rep. Indiana Dep. Geol. Nat. Rec. 1896, p. 198 (larva).

n. 435.

- stenocephalus** Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. South Austr. XLIX, 1925, p. 252. Queensland
- Stevensi** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 288 (*Microsaurus*). O. Ind.: Sikkim
- strenuus** Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 401 (*Quedius* s. str.). Texas
- Sturanyi** Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 404 (ex p. 433 transf.! syn. ad *robustus* Scriba). — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 90, 95, 110 (*Raphirus* Grid.). Ost-Alpen
- ? **brevipennis** Motsch. Bull. Moscou XXXI, 1858, II, p. 656 (ex p. 430 transf.! syn. ad *ochropterus* Er.). — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 102, nota.
- subapicalis** Joy — del.! syn. ad *aetolicus* Kraatz p. 418 transf.!
- sublimbatus** Mäklin — (*Raphirus*).
- subopacus** Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. South Austr. XLIX, 1925, p. 248. Tasmanien
- tatricus** Lomnitzky, Sprawozdanie Komissyi Fizyogr. Krakow (Krakau) VIII, 1874, p. 14 (spec. dub!). Tatra
- tenellus** Gravh. — (*Microsaurus* Grid.). — Fauv. Fn. gallo-rhén. III, 1872, p. 511, nota 1. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 111. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 360. — Munster, Norsk Ent. Tidskr. I, 1920—24, p. 190. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 19, 21, 68. — Scholz, Ent. Blätter (Berlin) XXVI, 1930, p. 137 (Oekol.).
- Tepperi** Blackb. — Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. South Austr. XLIX, 1925, p. 241. *Blackburni* Bernh. Schub. nom. nov. (ex p. 419 transf.!). *ferox* Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austr. X, 1888, p. 66 (ex p. 419 transf.!).
- terminatus** Melsb. — del.! syn. ad *peregrinus* Gravh. p. 430 transf.!
- transparentis** Motsch. — (*Anastictodera* Casey).
- transsilvanicus** Weise — (*Raphirus* Grid.). — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 88, 105.
- tristis** Gravh. — (*Quedius* s. str.). — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 709 (*Philonthus*); ed. III, 1874, p. 199. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 237. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 274. — Rambousek, Časopis Cesk. Spol. Ent. V, 1908, p. 43. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 111. — Mjöberg, Ent. Tidskr. 1912, p. 177—207 (Fang i. hohen Norden). — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 363. — Munster, Norsk Ent. Tidskr. I, 1920—24, p. 196. — Deville, Ann. Soc. Ent. Belg. LXI, 1921, p. 390—420, 415, f. 11 (Verbreitung). — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 78, 80. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 341. Cypren, Kleinasien, Kaukasus, Transkaukasien

- frontalis* Nordm. — Redtb. Fa. Austr. ed. II, 1858, p. 201.
- tylophilus* Lea, Proc. Roy. Soc. Victoria XX, 1913, p. 152. Australia
- umbrinus* Er. — (*Raphirus* Grid.) — Redtb. Fa. Austr. ed. I, 1849, p. 711 (*Philonthus*); ed. II, 1858, p. 204; ed. III, 1874, p. 201. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 240. — Everts, Col. Neerl. I, 1896, p. 275. — Rambousek, Casopis Cesk. Spol. Ent. V, 1909, p. 45. — Reitt. Fa. Germ. II, 1909, p. 112. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 306. — Munster, Norsk Ent. Tidsskr. 1920—24, p. 197. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 91, 95, 118. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 342. — Lindroth, Insektenfa. Islands, Zool. Bidr. Upsala XIII, 1931, p. 196. Island,
Kaukasus
- p. 436.
- maritimus* J. Sahib. — syn.? nec var.! — Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1901, p. 238. Finland
- var. *cyaneus* Muls. et Roy — Spain
- var. *tetra stigma* Leinberg — Finland
- Biologie: Mjöberg, Zeitschr. wiss. Insekt-Biol. II, 1906, p. 139—140. t. 3—7 (larva, puppa).
- umbripennis* Rohal, Col. Rundschau II, 1912, p. 11 (ex p. 422 transf.! var. ad *dubius* Heer). — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 90, 113 (*Raphirus* Grid.). Kaukasus
- unicolor* Kiesw. — (*Quedius* s. str. Grid.) — Redtb. Fa. Austr. ed. I, 1849, p. 825 (*Philonthus*); ed. II, 1858, p. 202; ed. III, 1874, p. 199. — Rambousek, Casopis Cesk. Spol. Ent. V, 1909, p. 43. — Reitt. Fa. Germ. II, 1909, p. 112. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 116. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 78, 80. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, p. 341.
- urbanus* Broun, Bull. New Zeal. Inst. I, 1921, p. 460. New Zealand
- ustus* Fauv. — (*Raphirus* Grid.) — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 138.
- usteanus* Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 415 (*Microsomus*). N. Amer.:
Utah
- velutinus* Motsch. Bull. Moscou XXXIII, 1860, II, p. 571. — Hochh. Bull. Moscou XXXV, 1862, III, p. 46 (ex p. 434 transf.! syn. ad *semioleus* Steph.). — Marsoul, Abeille IV, 1867, p. 166. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 158. Transbaikalia,
Leukorea
- fulvipes* Reitt. Fa. Germ. II, 1909, p. 115 (ex n. 438 transf.! var. ad *rustipes* Er.). — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 159.
- ventralis* Arago — (*Microsomus* Grid.) — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 231, t. 55, f. 8. — Everts, Col. Neerl. I, 1896, p. 272. — Reitt. Fa. Germ. II, 1909, p. 109. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 357. — Munster, West- u. Mit-
tel-Europa,
Mittelmeer-
gebiet

Norsk Ent. Tidskr. I, 1920—24, p. 191. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 114. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 19, 26. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 339.

ab. *rufipennis* Trella, Polskie Pismo Ent. IX, 1930, p. 33. Polen

verecundus Sharp — (*Cyrtoquedius* Bernh.).

vernix J. Lec. — Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 400 (*Anaquedius* Casey).

vexans Eppelsh. — (*Microsaurus* Grid.). — Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLIX, 1899, p. 423. — Rambousek, Časopis Česk. Spol. Ent. V, 1908, p. 41, f. 1. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 110. — Falcoz, Ann. Soc. Linn. Lyon LXI, 1914, p. 155 (Oekol.). — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 113, 114. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 22, 58; l. c. VIII, 1929, p. 35, f. 43, p. 42. Mittel-Europa

vicinus Ménètr. — (*Microsaurus* Grid.). — Hochh. Bull. Moscou XXII, 1849, p. 147. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 18, 34. Kleinasien

var. *suramensis* Eppelsh. — Grid. l. c. p. 19, 34. Kaukasus,
Circassien

virginicus Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 406 (*Distichalius* Casey). N. Amer.: Ost-
Staaten

virgulatus Er. — (*Raphirus* Grid.). — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 94, 97, 159. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 344. del.: See-
Alpen!

flavipennis Baudi — syn.! nec var.! — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 101.

p. 437.

vulneratus Gemm. et Har. — (*Raphirus* Grid.). — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 90, 107.

Wuorentausi Bernh. Kol. Rundschau XIII, 1927, p. 96, nota (*Sauridus*). Nord-Sibirien:
Jenisseisk

xantholinoides W. M'Leay — del.! ad gen. *Heterothops* Steph. p. 414 transf.!

xanthopus Er. — (*Microsaurus* Grid.). — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 709 (*Philonthus*); ed. II, 1858, p. 201; ed. III, 1874, p. 198. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 234, t. 55, f. 13. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 273. — Rambousek, Časopis Česk. Spol. Ent. V, 1908, p. 42. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 110. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 359. — Saalas, Fichtenkäfer Finnlands I (Ann. Acad. Sc. Fenn. VIII), 1917, p. 332—333. — Munster, Norsk Ent. Tidskr. I, 1920—24, p. 194. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 115. — Gridelli, Mem. Soc. Ent. Ital. III, 1924, p. 22, 65, 172, f. 7, 7a; l. c. VIII, 1929, p. 42. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 340. Südlicheres
paläarktisches
Gebiet:
Nordwestliches
u. Mittel-Europa,
Ostsibirien

xylophilus Lea, Proc. Roy. Soc. Victoria XX, 1913, p. 152. Australien

Acylophorus Nordm.

Redt. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 826, nota; ed. II, 1858, p. 199; ed. III, 1874, p. 195. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 222. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 267. — Rambousek, Časopis Česk. Spol. Ent. V, 1908, p. 50. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 107. — Johansen, Danmarks Rovhiller 1914, p. 342. — Munster, Norsk Ent. Tidskr. 1920—1924, p. 203. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 355, 379. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 335. — Scheerp, Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 66. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 302—303.

p. 438.

- antennalis* Cameron, Bull. Ann. Soc. Ent. Belg. LXXII, 1932, p. 195. Belg. Kongo-
gebiet
- Beesoni* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 371; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 304. O. Ind.:
Mussoorie-
District
Ost-Indien
- bipunctatus* Cameron, Ent. Monthly Mag. LVI, 1920, p. 219.
- Caseyi* Leng, Cat. Col. Amer. North of Mex. 1920, p. 109, nr. 4566 (nom. nov.). Nordamerika:
Ost-Staaten
- longicornis* Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 427 (nom. praeoccup. nec Er. 1839—40).
- congoensis* Cameron, Bull. Ann. Soc. Ent. Belg. LXXII, 1932, p. 134. Belg. Kongo-
gebiet
- densipennis* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXVIII, 1928, p. 125. "
- flavicornis* Cameron, Ent. Monthly Mag. LIV, 1918, p. 214. Borneo
- flavipes* Motsch. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 304.
- furcatus* Motsch. — Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXVIII, 1922, p. 233. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 304. O. Ind.: Mus-
soorie-Diste;
Formosa,
Philippinen
- gilensis* J. Lec. — del.† syn. ad *pronus* Er. p. 439 transf.†
- glaberrimus* Herbst — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 288. — Rambousek, Časopis Česk. Spol. Ent. V, 1908, p. 50. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 107, t. 47, f. 8. — Johansen, Danmarks Rovhiller 1914, p. 343. — Munster, Norsk Ent. Tidskr. I, 1920—24, p. 203. — Everts, Col. Neerl. 1922, p. 112.
- glabricollis* Boisd. et Lacord. — Redth. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 826; ed. II, 1858, p. 199; ed. III, 1874, p. 195. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 223, t. 55, f. 3. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 335, f. 326.
- pratensis* J. Lec. — spec. propr.?
- grandis* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXVIII, 1928, p. 124. Belg. Kongo-
gebiet
- Hubrichi* Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, 1925 (1927), p. 249. Argentinien
- iridiventris* Bernh. l. c. p. 248. "
- longiceps* Cameron, Ent. Monthly Mag. LIV, 1918, p. 172. Borneo
- maculicornis* Cameron, l. c. p. 214. "

439.

- Metbneri* Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XIII, 1917, p. 48.
microcephalus Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 305.
microcerus Fauv. — Cameron, l. c. p. 305.
picipennis Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXVIII, 1928, p. 124.
pronus Er. —
 gilensis J. Lec. New spec. Col. I. 1863, p. 34 (ex p. 438 transf.); Proc. Amer. Soc. Philad. XVII, 1878, p. 388.
 longistylus Casey, Mem. Col. VI. 1915, p. 426.
puncticeps Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 303.
rotundicollis Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1918, p. 90; l. c. 1920 (1921), p. 379.
ruficollis Motsch. — Wendeler, Deutsche Ent. Zeitschr. 1924, p. 344. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 303.
 ruficollis Kraatz, Arch. Naturg. XXV. 1859, I, p. 65.
scutellaris Bernh. Col. Rundschau V, 1916, p. 21.
tenuiceps Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 157.
tenuipes Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. LIII, 1929, p. 207.
tibialis Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 305.
usambarae Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XIII, 1917, p. 48.
Wagenschieberii Kiesw. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 199; ed. III, 1874, p. 195. — Everts, Col. Neerl. I. 1898, p. 268. — Ramhousek, Časopis Česk. Spol. Ent. V, 1908, p. 50. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 107, t. 47, f. 9. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 344. — Munster, Norsk Ent. Tidsskr. I, 1920—24, p. 203.

- Ost-Afrika
 O. Ind.: Mussoorie-Distr.
 Belg. Kongo-gebiet
 Singapore
 del.: Ost-Italien!
 O. Indien,
 Malay-Halbinsel,
 Queensland
 Borneo
 Belg. Kongo-gebiet
 Australien
 O. Ind.:
 Burma
 Ost-Afrika

Anchocerus Fauv.

- Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 306.
bipunctatus Cameron, Ent. Monthly Mag. LVI, 1920, p. 219; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 306.
birmanus Fauv. — Cameron, l. c. p. 306, t. 3, f. 5.
monticola Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 371; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 307.

- O. Ind.:
 Nilgiri-Hills
 O. Ind.: Mussoorie-Distr.

Atanygnathus Jacobson.

- Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 355, 379. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 66. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 308—309.
Tanygnathus Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I. 1849, p. 689; ed. II, 1858, p. 178; ed. III, 1874, p. 195. — Everts, Col. Neerl.

I, 1898, p. 267. — Rambousek, Casopis Česk. Spol. Ent. V, 1908, p. 51. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 105. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 341. — Cameron, Ent. Monthly Mag. LII, 1916, p. 206 (Tarsalbildung). — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 112. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 333, 334 (*Tanygnathini*).

p. 440.

- acuminatus* Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 425. Nordamerika
africanus Bernh. Verb. zool.-bot. Ges. Wien LXXVIII, Belg. Kongo-
 1928, p. 125. gebiet
antennalis Sharp — Antillen;
 var. *heterocerus* Cameron, Ann. Mag. Nat. St. Vincent
 Hist. (9) IX, 1922, p. 123. Grenada
australasiae Fauv. — Philippinen
bicolor Casey, Mem. Col. VI, 1915, p. 424 (nom. nov.). Nordamerika
collaris G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VII, 1878, p. 150 (nom. praecoccup. nec Er. 1839—40).
brevicollis Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 311. O. Ind.: Mus-
 soorie-Distr.,
 Siwalika,
 Assam,
 Tenasserim
fuscus Kraatz — Cameron, l. c. p. 310.
Leai nom. nov. Australien
bicolor Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. LIII, 1929, p. 208 (nom. praecoccup. nec Casey 1915).
piceus Motsch. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 310. Malay-Hall-
 insel,
 Singapore
 Nord-Afrika.
 Ost-Indien
terminalls Er. — Redth. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 689; ed. II, 1858, p. 178; ed. III, 1874, p. 195. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 267. — Rambousek, Casopis Česk. Spol. Ent. V, 1908, p. 51. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 105, t. 47, f. 7. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 342. — Cameron, Ent. Monthly Mag. LII, 1916, p. 206 (Tarsalbildung); Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 379. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 112. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 334. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 309.
 var. *borealis* Muls. et Rey — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 105.
 var. *pictus* Motsch. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 310.
 var. *ruficollis* Kraatz — Cameron, l. c. p. 310.
 var. *transversulus* Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 105. Kaukasus

Myotyphlus Fauv.

Kolbe, Deutsche Ent. Nat.-Bibl. II, 1911, p. 116—118 (Oekol.).

. 441.

IX. Subfam. Habrocerinae.

Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 218. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 67.

Habrocerina Jobansen, Danmarks Rovhiller 1914, p. 293

Amblyopinus Solsky.

E. Franz, Abh. Senckenberg. Naturf. Ges. XL, 3, 1927, p. 405—408, f. 1—4.

claviger Franz, Senckenbergiana XII, 1930, p. 71, f. Brasilien
lugensis Arrow — false: *fulgensis*! Süd-Argentinien

Gabani Fauv. — Argentinien
Henseli Kolbe, Deutsche Ent. Nat.-Bibl. II, 1911, p. 116—118. — E. Franz, Abh. Senckenberg. Naturf. Ges. XL, 3, 1927, p. 405—408, f. 1—4. Brasilien

Jelskii Solsky — Riley, Proc. Ent. Soc. Washington II, 1893, p. 405—410 (Oekol.). — Fauv. Rev. d'Ent. II, 1883, p. 37—38. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 212. — Fauv. Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 62. — Kolbe, Deutsche Ent. Nat.-Bibl. II, 1911, p. 116—118.

longus Franz, Senckenbergiana XII, 1930, p. 74, f. "

Mniszechi Solsky — Fauv. Rev. d'Ent. II, 1883, p. 37; l. c. XIX, 1900, p. 62. — Kolbe, Deutsche Ent. Nat.-Bibl. II, 1911, p. 116—118.

Travassosi Da Costa Lima, Compt. Rend. Soc. Biol. Paris XCVII, 1927, p. 842; Sc. méd. Rio de Janeiro V, p. 380—383. "

Omaloxenus Notman.

Notman, Amer. Mus. Nov. LXVIII, 1923, p. 1 (*Trichophyinae*). — E. Franz, Abh. Senckenberg. Naturf. Ges. XL, 3, 1927, p. 407 (= *Amblyopinus* Solsky).

Bequaerti Notman, Amer. Mus. Nov. LXVIII, 1923, p. 2 (typ. gen.) Brasilien

piceus Brèthes, Ann. Mus. Nac. Hist. Nat. XXXIV, 1926, p. 18, f. Argentinien

Edrabi Fauv.

philippianus Fauv. — Kolbe, Deutsche Ent. Nat.-Bibl. II, 1911, p. 116—118. West-Argentinien

Eumitocerus Casey.

del.! — syn. ad gen. *Trichophya* Mannerh. p. 442 transf.!

tarsalis Casey — del.! ad gen. *Trichophya* Mannerh. p. 442 transf.!

Habrocerus Er.

Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 682; ed. II, 1858, p. 173; ed. III, 1874, p. 184. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 219. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 250. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 98. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 293. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 326. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 67.

p. 442.

capillaricornis Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 682; ed. II, 1858, p. 174; ed. III, 1874, p. 184. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 219, t. 54, f. 11, a. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 251. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 98, t. 45, f. 13. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 294. — Muir, Trans. Ent. Soc. London 1919, p. 398—403, t. 20 (Anatomie). — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 326, f. 321.

Biologie: Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVIII, 1881, p. 140—142; l. c. XXIX, 1883 (Hist. Nat. Col. Fr. Brévip.), p. 142, t. 1, f. 7, 8 (larva, puppa). — Xamheu, Échange XXVI, 1910, p. 29 (Moeurs et Mét. Ins. XVII. Mém.).

X. Subfam. Trichophyinae.

Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 220. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 90. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 314. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 67. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 311.

Trichophyina Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 292.

Trichophyidae Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 6.

Trichophya Mannerlh.

Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 184. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 220. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 250. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 90. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 292. — Notman, Amer. Mus. Nov. LXVIII, 1923, p. 1. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 314. — Scheerp. Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 67. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 311—312.

Trichophyus Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 685; ed. II, 1858, p. 174.

Eumitocerus Casey, Bull. Calif. Acad. Sc. 1886, p. 206 (ex p. 441 transf.); Ann. New York Acad. IX, 1897, p. 549.

antennalis Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 314.

O. Ind.:

Simla-Hills.

obsoleta Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 171; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 314.

O. Ind.: Cha-

krata-Distr.

pilicornis Gyllh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 685; ed. II, 1858, p. 174; ed. III, 1874, p. 184. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 220, t. 54, f. 13 a. — Casey, Ann. New York Acad.

Nord-Afrika.

Kaukasus.

O. Ind.:

Simla-Hills.

- IX, 1897, p. 548. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 250. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 90, t. 45, f. 12. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 293. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 107. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I. p. 315. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 313.
- rudis* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 171; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 313. O. Ind.: Simla-Hills, Chakrata-District
- carsalis* Casey, Bull. Calif. Acad. Sc. 1886, p. 207 (ex gen. *Eumitocerus* p. 441 transf.); Ann. New York Acad. IX, 1897, p. 549. Kalifornien

p. 443.

XI. Subfam. Termitodiscinae.

Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 314—315.

Discoxenus Wasm.

- Wasmann, Compt. Rend. VI. Congr. Int. Zool. Bern 1904 (1905), p. 436—449 (Oekol., Phylogen.); Mitteil. Schweiz. Ent. Ges. XI, 1905, p. 66—70; Zool. Jahrb. Abt. Syst. XXXIX, 1916, p. 176. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 315, 316.
- acuticornis* Wasm. Zool. Jahrb. Abt. Syst. XXXIX, 1916, p. 179. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 317. Ceylon
- Assmuthi* Wasm. — Wasm. Zool. Jahrb. Abt. Syst. XXXIX, 1916, p. 178. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 316. O. Ind.: Bombay
- crassicornis* Wasm. Zool. Jahrb. Abt. Syst. XXXIX, 1916, p. 179, t. 4, f. 6. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 317. Ceylon
- lepisma* Wasm. — Wasm. Zool. Jahrb. Abt. Syst. XXXIX, 1916, p. 178, t. 4, f. 7. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 316. O. Ind.: Dehra-Dun u. Ahmednagar-District

Termitodiscus Wasm.

Wasmann, Zool. Jahrb. Abt. Syst. XXXIX, 1916, p. 179, t. 4, f. 8, 9, 10; t. 5, f. 8c, 9a, 10a. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 317—318.

- bellicosi* Silvestri — cit. Silvestri adde: f. 7, 8, 9.
- Braunsi* Wasm. — cit. Wasm. adde: t. 5, f.
- Butteli* Wasm. Zool. Jahrb. Abt. Syst. XXXIX, 1916, p. 181, t. 4, f. 10; t. 5, f. 10a. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 318. Ceylon
- Escherichi* Wasm. — Wasm. Zool. Jahrb. Abt. Syst. XXXIX, 1916, p. 181, t. 4, f. 9; t. 5, f. 9a. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 318.
- var. *piceus* Wasm. Zool. Jahrb. Abt. Syst. XXXIX, 1916, p. 181. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 318. "

- Heimi** Wasm. — Wasm. Zool. Jahrb. Abt. Syst. XXXIX, 1916, p. 180, t. 4, f. 8a, b; t. 5, f. 8c.
— Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 318. O. Ind.: Ahmednagar-District
- minutus** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 171; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 319. O. Ind.: Dehra-Duun-District

Subgen.: **Termitogerrus** Bernh.

Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 157.

Burgeoni Bernh. l. c. p. 157.

Belg. Kongo-
gebiet

XII. Subfam. **Cephaloplectinae.**

Cephaloplectus Sharp.

- flavus** Mann, Journ. Washington Acad. Sc. XVI, 1926, p. 452. Costa-Rica
- Godmani** Sharp — Argentinien
- insignis** Wasm. Ameisenmimikry (Abh. theoret. Biol. XIX, Borntraeger Berlin) 1925, p. 50. Brasilien
- longiseta** Wasm. l. c. p. 51. "
- mus** Mann, Journ. Washington Acad. Sc. XVI, 1926, p. 452. Ecuador
- pusillus** Mann, l. c. p. 453. Costa-Rica
- quadriglumis** Wasm. Ameisenmimikry (Abh. theoret. Biol. XIX, Borntraeger Berlin) 1925, p. 51. Brasilien
- trilobitoides** Mann, Journ. Washington Acad. Sc. XVI, 1926, p. 452. Guatemala

Eulimulodes Mann.

Mann, Journ. Washington Acad. Sc. XVI, 1926, p. 453.

mexicanus Mann, l. c. p. 454 (typ. gen.).

Mexiko

Wasmannotherium Bernh.

Bernh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1921, p. 77 (nom. nov.).
Xenocephalus Wasm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1887, p. 411, t. 5, f. 12; l. c. 1889, p. 190; l. c. 1890, p. 316; Verh. Deutsch. Zool. Ges. 1902, p. 91, 211; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLV, 1895, p. 160, 163; Zool. Jahrb. Abt. Syst. XIV, 1900, p. 241, 242; Zool. Anz. XXVI, 1903, p. 586 (nom. praecoccup. nec Kaup 1858).

p. 444.

- brevicornis** Wasm. Ameisenmimikry (Abh. theoret. Biol. XIX, Borntraeger Berlin) 1925, p. 56, nota. Brasilien
- Goeldii** Wasm. — Holmgren, Zool. Anz. XXXIII, 1908, p. 344.

- Henrici-Schmidti** Wasm. Wien. Ent. Zeit. XLVI, 1929, p. 81, f. — Reichensp. Rev. Ent. S. Paulo II, 1932, p. 12. Costa-Rica
- limulus** Wasm. — Wasm. D. Naturwissensch. XIII, 1925, p. 928, f.
- lucidus** Mann, Journ. Washington Acad. Sc. XVI, 1926, p. 454. "
- mexicanus** Bernh. Col. Rundschau VI, 1917, p. 5. Mexiko
- panamensis** Mann, Psyche XXXII, 1925, p. 166. Panama:
Kanal-Zone
Brasilien
- punctipennis** Bernh. Col. Rundschau VI, 1917, p. 5. "
- splendidus** Wasm. Ameisenmimikry (Abb. theoret. Biol. XIX, Borntraeger Berlin) 1925, p. 56, nota. "

XIII. Subfam. Pygosteninae.

Wasm. Zool. Jahrb. Abt. Syst. XXXIX, 1916, p. 170; Ent. Mitteil. (Berlin) XV, 1926, p. 113. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 347, 355; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 320.

1. Tribus: Pygostenini.

Pygostenini (Tribus) Fauv. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 5.

p. 445.

Pygostenus Kraatz.

- Cameron, Bull. Soc. Ent. Belg. LXVI, 1926, p. 77—78.
- Subgen. *Ischnopygostenus* Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XV, 1927, p. 234.
- Subgen. *Typhloponemys* Rey, Rev. d'Ent. V, 1886, p. 253, f. 1—2.
- bicolor** Wasm. — Wasm. Ent. Rundschau XXIX, 1912, p. 41—43.
- Burgeoni** Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XV, 1927, p. 230. Belg. Kongo-
gebiet
Ost-Afrika
Kapland
Zentral-
Afrika
- subsp. *spectabilis* Bernh. l. c. p. 230.
- capensis** Bernh. l. c. p. 234 (*Ischnopygostenus*).
- carinellus** Fauv. nec Kraatz! — Fauv. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 19. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 141 (non descr.). — Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XV, 1927, p. 231.
- crenatus** Cameron, Bull. Soc. Ent. Belg. LXVI, 1926, p. 77, 79. Belg. Kongo-
gebiet
- daressalamensis** Bernh. — (*Ischnopygostenus*).
- dorylinus** Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XV, 1927, p. 233.
- epipleuralis** Bernh. l. c. p. 238. Ost-Afrika
- Eppelsheimi** Fauv. nec Kraatz! — Fauv. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 19. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 142 (non descr.). — Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XV, 1927, p. 231.
- Fauveli** Wasm. —
carinellus Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XV, 1927, p. 231 (= *carinellus* Fauv?).

- var. *kiuensis* Bernh. l. c. XXII, 1932, p. 158. Belg. Kongo-
gebiet
- fuscotestaceus* Kraatz — del.! in summa! numqu. descr.! — Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XV, 1927, p. 231.
- guineensis* Bernh. Boll. Lab. Zool. R. Istit. sup. agr. Portici XXVI, 1932, p. 10. Franz. Guinea
- hirtulus* Cameron, Bull. Soc. Ent. Belg. LXVI, 1926, p. 78, 80. Belg. Kongo-
gebiet
- Horni* Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XV, 1927, p. 232. Kamerun
var. *nitidicollis* Bernh. l. c. p. 233.
- Marshalli* Bernh. l. c. p. 235 (*Ischnopygostenus*). Rhodesia.
Süd-Afrika:
Mashonaland
- metallicus* Cameron, Bull. Soc. Ent. Belg. LXVI, 1926, p. 77, 78. Belg. Kongo-
gebiet
- minutus* Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XV, 1927, p. 236. Süd-Afrika:
Pondoland
- natalensis* Bernh. l. c. p. 234 (*Ischnopygostenus*). Natal
- navicularis* Bernh. l. c. p. 238. Ost-Afrika
- nigripennis* Cameron, Bull. Soc. Ent. Belg. LXVI, 1926, p. 77, 79. Belg. Kongo-
gebiet
- pumilio* Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 159. "
- punctatus* Fauv. — (*Ischnopygostenus*). "
- punctipennis* Cameron, Bull. Ann. Soc. Ent. Belg. LXXII, 1932, p. 135. "
- pusillus* Wasm. — del.! ad gen. *Nannostenus* Wasm. p. 447 transf.! "
- rafotestaceus* Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XV, 1927, p. 237. "
- Schoutedeni* Bernh. l. c. p. 236. "
- setifer* Cameron, Bull. Soc. Ent. Belg. LXVI, 1926, p. 78, 80. "
- submetallicus* Cameron, l. c. p. 77, 78. "
- subpunctatus* Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 158. "
- testaceus* Kraatz — del.! in summa! numqu. descr.! — Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XV, 1927, p. 231.
- Thaxteri* Bernh. l. c. p. 237. Kamerun

Eupygostenus Wasm.

- Wasm. Zeitschr. wissensch. Zool. CXVII, 1917, p. 308; Ent. Mitteil. (Berlin) V, 1916, p. 108; Zool. Jahrb. Abt. Syst. XXXIX, 1916, p. 171.
- Escherichi* Wasm. Zeitschr. wissensch. Zool. CXVII, 1917, p. 309, t. 9, f. 29; Ent. Mitteil. (Berlin) V, 1916, p. 109. Erythraea

Dorylotyphlus Bernh.

- Bernh. Verb. zool.-bot. Ges. Wien LXIX, 1919, p. 353.
- Wasmanni* Bernh. l. c. p. 354. Süd-Afrika:
Oranje-
gebiet

446.

Delibius Fauv.

Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 355, 379.

longicornis Fauv. — Cameron, l. c. p. 379.**Deliodes** Casey.*duplex* Fauv. —

Borneo, Java

Megaloxenus Wasm.

Wasm. Ent. Mitteil. (Berlin) XV, 1926, p. 114, f. 1, 1a, 1b; D. Naturw. Wissensch. XIII, 1925, p. 928; South Afr. Journ. Nat. Hist. (Pretoria) V, 1925 (1926), p. 101.

Goliath Brauns et Wasm. Ent. Mitteil. (Berlin) XV, 1926, p. 115, f. 1, 1a, 1b (typ. gen.). — Wasm. D. Naturw. Wissensch. XIII, 1925, p. 928, f.; South Afr. Journ. Nat. Hist. (Pretoria) V, 1925 (1926), p. 102—103, t. 11, f. 2—4. Kapland**Mimocete** Fauv.Fauv. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 7. — Wasm. Zool. Jahrb. Abt. Syst. XIV, 1900, p. 263—265; Zool. Jahrb. Suppl. VII, 1904, p. 649—655. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 363, nota (ex gen. *Doryloxenus* transf.! syn. ad p. 446). — Wasm. Ent. Mitteil. (Berlin) XV, 1926, p. 113; South Afr. Journ. Nat. Hist. (Pretoria) V, 1925 (1926), p. 104 (gen. propr.).*Phocasoma* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 363 (ex p. 446 transf.! syn. ad *Doryloxenus* Wasm.).*balaena* Fauv. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 8, t. 1, f. 8 —10 (ex gen. *Doryloxenus* p. 446 transf.!). — Wasm. Ent. Mitteil. (Berlin) XV, 1926, p. 116, f. 2 (typ. gen.); South Afr. Journ. Nat. Hist. (Pretoria) V, 1925 (1926), p. 104. Gabun*phoca* Fauv. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 10 (ex gen. *Doryloxenus* p. 446 transf.!). — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 324 (*Doryloxenus*). Ceylon*phocaena* Fauv. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 9 (ex gen. *Doryloxenus* p. 446 transf.!). Zanzibar*solea* Fauv. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 9 (ex gen. *Doryloxenus* p. 446 transf.!). Abessinien*torpilla* Fauv. Rev. d'Ent. XVIII, 1899, p. 8 (ex gen. *Doryloxenus* p. 447 transf.!). — Wasm. Ent. Mitteil. (Berlin) XV, 1926, p. 116. Kamerun*mirabilis* Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 363 (ex p. 447 transf.! syn. ad *torpilla* Fauv.).**Doryloxenus** Wasm.

Wasm. Mitteil. Schweiz. Ent. Ges. XI, 1905, p. 66—70; Zool. Jahrb. Abt. Syst. XXXIX, 1916, p. 172. — Peyserimb. Bull. Soc. Ent. Fr. 1918,

- p. 130. — Wasm. Ent. Mitteil. (Berlin) XV, 1926, p. 113; South Afr. Journ. Nat. Hist. (Pretoria) V, 1925 (1926), p. 104—105. — Kemoer, Ent. Tidskr. L, 1929, p. 214—220, f. 1—2; Trans. IV. Internat. Congr. Ent. Ithaca, Aug. 1928, II, p. 832—835, f. 1—3. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 320—322.
Mimocete Fauv. — del.! gen. propr. ad p. 446 sup. transf.!
Phocasoma Kraatz — del.! syn. ad *Mimocete* p. 446 sup. transf.!
- annulatus* Wasm. — Wasm. Ent. Rundschau XXIX, 1912, p. 41—43.
- balaenus* Fauv. — del.! ad gen. *Mimocete* p. 446 sup. transf.!
- brevicornis* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 172; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 322, t. 3, f. 7. O. Ind.: Siwaliks
- Butteli* Wasm. Zool. Jahrb. Abt. Syst. XXXIX, 1916, p. 173, 175, t. 4, f. 1. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 324. Ceylon
- ceylonicus* Wasm. Zool. Jahrb. Abt. Syst. XXXIX, 1916, p. 173, 175, t. 4, f. 4. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 323. "
- Collarti* Cameron, Bull. Soc. Ent. Belg. LXVI, 1926, p. 81. Belg. Kongo-gebiet
- cornutus* Wasm. — Wasm. Ent. Mitteil. (Berlin) XV, 1926, p. 116, (typ. gen.); South Afr. Journ. Nat. Hist. (Pretoria) V, 1925 (1926), p. 104.
- eques* Wasm. — Wasm. Zool. Jahrb. Abt. Syst. Suppl. VII, 1904, p. 667 (Oekol.).
- eutermitis* Wasm. Zool. Jahrb. Abt. Syst. XXXIX, 1916, p. 176, t. 4, f. 5. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 325. O. Ind.: Bombay
- Kobli* Wasm. — Wasm. Ent. Rundschau XXIX, 1912, p. 41—43.
- longesetosus* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 172; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 325. O. Ind.: Dehra-Dun-Distr.
- myrmidon* Normand, Bull. Soc. Ent. Fr. 1931, p. 124, f. Tunis
- nigrescens* Cameron, Bull. Ann. Soc. Ent. Belg. LXXII, 1932, p. 135. Belg. Kongo-gebiet
- peradenyiae* Wasm. Zool. Jahrb. Abt. Syst. XXXIX, 1916, p. 173, 175, t. 4, f. 3. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 323. Ceylon
- phocaenus* Fauv. — del.! ad gen. *Mimocete* p. 446 sup. transf.!
- phocus* Fauv. — del. ad gen. *Mimocete* p. 446 sup. transf.!
- proximus* Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 324 (nom. nov.). O. Ind.: Dehra-Dun-Distr.
Wasmanni Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 172 (nom. praeoccup. nec Cameron 1926).
- punicus* Normand — Normand, Bull. Soc. Ent. Fr. 1916, p. 286; l. c. 1918, p. 77. — Peyerimb. l. c. 1918, p. 130.
- soleus* Fauv. — del.! ad gen. *Mimocete* p. 446 transf.!
- splendidus* Wasm. Zool. Jahrb. Abt. Syst. XXXIX, 1916, p. 173, 175, t. 4, f. 2. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 323. Ceylon

447.

- torpillus* Fauv. — del.! ad gen. *Mimocete* p. 446
transf.
mirabilis Kraatz — del.! ad l. c. transf.
transfuga Wasm. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. O. Ind.: Bom-
Staph. III, 1932, p. 322. bay
triarticulatus Kemner, Ent. Tidskr. L, 1929, p. 220, Java
t. 1, f. 1—4; Trans. IV. Internat. Congr. Ent.
Ithaca, Aug. 1928, II, p. 884, f.
Wasmanni Cameron, Bull. Soc. Ent. Belg. LXVI, 1926, Belg. Kongo-
p. 81. gebiet

Anommatophilus Wasm.

- Collarti* Cameron, Bull. Ann. Soc. Ent. Belg. LXXII, Belg. Kongo-
1932, p. 136. gebiet
major Eichelbaum — gen. dub. "
metallicus Cameron, l. c. p. 136. "

2. Tribus: **Sympolemonini.**

Sympolemonini Fenyès, Gen. Ins. 173 A, 1918, p. 51 (ex p. 499 transf.).

Sympolemon Wasm.

- Wasm. Zool. Jahrb. Abt. Syst. XIV, 1900, p. 258—262; Suppl. VII, 1904, p. 637; Zeitschr. wiss. Zool. CXVII, 1917, p. 311—316, t. 9, f. 30.
— Fenyès, Gen. Ins. 173 A, 1918, p. 17, 51 (ex p. 499 transf.).
anommatís Wasm. Zool. Jahrb. Abt. Syst. XIV, 1900, Kongogebiet
p. 263; Zeitschr. wiss. Zool. CXVII, 1917, p.
315, t. 9, f. 30 (ex p. 499 transf.). — Wasm.
Zool. Jahrb. Abt. Syst. Suppl. XII, 1904, p.
611—682, t. 31—32; p. 667 (Oekol.).

Eupolemon Wasm.

- Wasm. Zeitschr. wiss. Zool. CXVII, 1917, p. 315, 317 (ex p. 499 transf.).
costatus Wasm. Zeitschr. wiss. Zool. CXVII, 1917, Kamerun
p. 317, t. 9, f. 31 (ex p. 499 transf.). —
Wasm. Ent. Mitteil. (Berlin) V, 1916, p. 142
—143.
hospes Wasm. l. c. p. 318 (ex p. 499 transf.). — Wasm. Kongogebiet
Ent. Mitteil. (Berlin) V, 1916, p. 143.

Micropolemon Wasm.

Wasm. Zeitschr. wiss. Zool. CXVII, 1917, p. 316, 318 (ex p. 499 transf.).

Subgen. **Micropolemon** s. str. Wasm.

- Wasm. Zeitschr. wiss. Zool. CXVII, 1917, p. 316, 319 (ex p. 499 transf.).
tiro Wasm. Zool. Jahrb. Abt. Syst. Suppl. VII, 1904, Kongogebiet
p. 641; Zeitschr. wiss. Zool. CXVII, 1917, p.
319, t. 9, f. 32 (ex p. 499 transf.).

Subgen. **Anapolemon** Wasm.

Wasm. Zeitschr. wiss. Zool. CXVII, 1917, p. 316, 319 (ex p. 499 transf.).

cornutus Wasm. l. c. p. 320, t. 9, f. 33 (ex p. 499 Kongogebiet transf.). — Wasm. Ent. Mitteil. (Berlin) V, 1916, p. 143—145.

Subgen. **Hemipolemon** Wasm.

Wasm. Zeitschr. wiss. Zool. CXVII, 1917, p. 316, 319 (ex p. 499 transf.).

planicollis Wasm. l. c. p. 321, t. 9, f. 34 (ex p. 499 Kongogebiet transf.). — Wasm. Ent. Mitteil. (Berlin) V, 1916, p. 145—146.

var. *Schwabi* Wasm. l. c. p. 321, t. 9, f. 34 Kamerun (ex p. 499 transf.).

Nannostenus Wasm.

Wasm. Zeitschr. wiss. Zool. CXVII, 1917, p. 317, 321; Ent. Mitteil. (Berlin) V, 1916, p. 146 (ex p. 499 transf.).

pusillus Wasm. Zool. Jahrb. Abt. Syst. Suppl. VII, Kongogebiet 1904, p. 646 (ex gen. *Pygostenus* Kraatz p. 445 transf.); Zeitschr. wiss. Zool. CXVII, 1917, p. 322 (ex p. 499 transf.).

XIV. Subfam. **Tachyporinae**.

Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 183. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 348, 355. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 225, 315. — Scheerp. Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1929, p. 131; Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 67. — Cameron, Fn. Brit. India. Col. Staph. III, 1932, p. 326.

Tachyporina Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 189 (incl. *Conosoma*, *Tachyporus*, *Lamprinus*, *Cilea*, *Tachinus*, *Megacronus*, *Bolitobius*, *Bryoporus*, *Mycetoporus*).

Tachyporini Er. — Redth. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 182 (incl. *Trichophya*, *Habrocerus*). — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 291 (incl. *Trichophyina*, *Habrocerina*, *Hypocyp-tina*, *Tachyporina*, *Bolitobiina*).

Tachyporidae Deville, Fn. Bassin de la Seine 1907, p. 6.

1. Tribus: **Megarthropsini**.

Megarthropsini Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1919, p. 231; l. c. 1920 (1921), p. 355, 379.

Megarthropsis Cameron.

Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1919, p. 231; l. c. 1920 (1921), p. 355, 379.

decorata Cameron, l. c. p. 232; l. c. p. 379. Singapore

448.

2. Tribus: **Bolitobiini.**

Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 98. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 326. — Scheerp. Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1929, p. 131; Tierwelt Mitteleur. V, 2, p. 67. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 327.

Tachyporina Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 189.

Bolitobiina Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 321.

Mycetoporus Mannerh.

Redtb. Fn. Austr. ed. I. 1849, p. 687; ed. II, 1858, p. 176; ed. III, 1874, p. 193. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 212. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 264. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 99. — Rambousek, Zprav. Klub. prirod. Praze XLI, 1911, p. 1—9. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 332—333. — Hellén, Not. Ent. V, 1925, p. 33—47. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 328. — Scheerp. Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1929, p. 131; Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 67. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 327—328.

Subgen. *Ischnosoma* Steph. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 338. — Hellén, Not. Ent. V, 1925, p. 35, 45. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 328.

Subgen. *Mycetoporus* s. str. Hellén, Not. Ent. V, 1925, p. 35—37.

aequalis C. G. Thoms. — Hellén, l. c. p. 36, 40. Fennoskandien

altaicus Luze — Hellén, l. c. II, 1922, p. 35; l. c. V, 1925, p. 37, 43.

ambiguus Luze — Rambousek, Zprav. Klub. prirod. Praze XLI, 1911, p. 6.

americanus Er. —

ab. *lucidulus* J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 33. — G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 122 (ex p. 452 transf.). — Leng, Cat. Col. Amer. North of Mex. 1920, p. 112, nr. 4742.

angularis Muls. et Rey — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 982; ed. III, 1874, p. 195. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 217, t. 54, f. 8. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 267. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 101. — Hellén, Not. Ent. V, 1925, p. 37, 41. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 330. Norwegen

449.

Baudueri Muls. et Rey — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 101. — Rambousek, Zprav. Klub. prirod. Praze XLI, 1911, p. 4. — Hellén, Not. Ent. V, 1925, p. 37, 43. Fennoskandien

nanus Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 689; ed. II, 1858, p. 178; ed. III, 1874, p. 194. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 216, t. 54, f. 9. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 266. —

- Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 336. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 112.
 var. *piceolus* Rey — del.! c. omn. cit. spec. propr. ad p. 453 transf.!
- ab. *puncticollis* Petri — aberrat.! nec var.!
- Bergrothi** Hellén, Not. Ent. V, 1925, p. 37, 45 (nom. nov.).
- elegans* Mäkl. Bull. Moscov XIX, 1846, I, p. 176. — Pand. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IX, 1869, p. 339. — J. Sahlb. Enum. Col. Brachelytr. Fenn. 1876, p. 202. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 369. — Luze, Verb. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 670 (*Ischnosoma*), (ex p. 450 transf.!), (nom. praeoccup. nec Matthews 1838).
- bimaculatus** Boisd. et Lacord. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 100, nota. — Hellén, Not. Ent. V, 1925, p. 44 (= var.? ad *brunneus* Marsh.).
- brunneus* (*lepidus*) var. *bimaculatus* Er. — Donisthorpe, Ent. Monthly Mag. LXVI, 1930, p. 30.
- bolitobioides** Bernh. Kol. Rundschau X, 1922, p. 126 (Japan) (*Ischnosoma*).
- boreellus** J. Sahlb. — del.! syn. ad *nigrans* Mäkl. p. 453 transf.!
- braminus** Motsch. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 329.
- Brucki** Pand. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 100. — Rambousek, Zprav. Klub prirod. Praze XLI, 1911, p. 9. — Hellén, Medd. Soc. Fn. Flora Fenn. 1923 (1925), p. 25; Not. Ent. V, 1925, p. 36, 38. — Scholz, Ent. Blätter (Berlin) XXI, 1925, p. 46. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 328. (Fennoskandien)
- brunneus** Marsh. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 266. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 100, t. 47, f. 5. — Rambousek, Zprav. Klub prirod. Praze XLI, 1911, p. 5. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 334. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 112. — Hellén, Not. Ent. V, 1925, p. 35, 44. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 329. (Europa, Mittelmeergebiet, Nordamerika)
- lepidus* Grach. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 688; ed. II, 1858, p. 177; ed. III, 1874, p. 193. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 215.
- humidus* Say, Deser. N. Amer. Ins. 1834, p. 65.

p. 450.

- subsp. *sibiricus* Luze, Verb. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 686, nota.
- clavicornis** Steph. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 217, t. 54, f. 10. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 267. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 102. — Rambousek, Zprav. Klub prirod. Praze XLI, 1911, p. 6. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 337. — Hellén, Not. Ent. (Fennoskandien)

- V, 1925, p. 37, 42. — Portevin, *Encycl. Ent. A XII*, 1929, I, p. 330.
- pronus* Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 688; ed. II, 1858, p. 177; ed. III, 1874, p. 174.
- congoensis* Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXVIII, 1928, p. 126. Belg. Kongo-
gebiet
- convexus* Sharp — (*Ischnosoma*).
- corpulentus* Luze — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 101. — Rambousek, Zprav. Klub. prirod. Praze XLI, 1911, p. 8. Kärnten
- var. *Halbherrii* Luze — Rambousek. l. c. p. 8.
- curtipennis* Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XIII, 1917, p. 250 (*Ischnosoma*). Kalifornien
- debilis* Mäkl. — Seidlitz, Fn. Balt. 1891, p. 411. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 335. — Hellén, Not. Ent. II, 1922, p. 85; l. c. V, 1925, p. 37, 43. Dänemark
- discoidalis* Sharp — (*Ischnosoma*). Formosa
- Doderoi* Roubal — (*Ischnosoma*).
- duplicatus* Sharp — (*Ischnosoma*).
- elegans* Mäkl. — del. c. omn. cit. syn. ad *Bergrothii* Hellén nom. nov. p. 449 transf.!
- fasciatocollis* G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LVIII, 1922, p. 32. — Cameron, Fn. Brit. India. Col. Staph. III, 1932, p. 330. O. Ind.: Ku-
maon, Cha-
krata- u.
Mussoorie-
District
Australien
- Fauveli* Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886, p. 905 (ex gen. *Bolitobius* Mannerh. p. 459 transf.).
- floralis* Blackb. Trans. Roy. Soc. South Austr. X, 1886—87 (1888), p. 3 (ex p. 451 transf.).
- 451.
- floralis* Blackb. — del. syn. ad *Fauveli* Olliff p. 451 transf.!
- forticornis* Fauv. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 217. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 267. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 102. — Rambousek, Zprav. Klub. prirod. Praze XLI, 1911, p. 8. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, t. 5, f. 12. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 338. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 112. — Hellén, Not. Ent. V, 1925, p. 36, 39. — Portevin, *Encycl. Ent. A XII*, 1929, I, p. 330. Fennoskandien
- var. *Inaris* Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 695 (ex p. 451 sublt. transf.!). — Saalas, Fichtenkäfer Finnlands I (Ann. Acad. Sc. Fenn. VIII), 1917, p. 339. — Hellén, Not. Ent. V, 1925, p. 39.
- gratiosus* Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 331. O. Ind.: Dar-
jeeling-
District
- himalayicus* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 173; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 332 (*Ischnosoma*). O. Ind.: Cha-
krata-Distr.

- Horni** Bernh. Schub. nom. nov. — Leng, Journ. New York Ent. Soc. XXVI, 1918, p. 204.
- ignidorsum** Eppelsh. —
nobilis Luze — Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1902, p. 698.
- inaris** Luze — del.! var. ad *forticornis* Fauv. p. 451 sup. transf.!
- indicus** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 173; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 331 (*ischnosoma*). O. Ind.; Dehra-Dun-Distr.
- Johnsoni** Woll. —
 ab. *lubricus* Woll. — aberrat. nec var.!
- laevicollis** Eppelsh. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 100. — Rambousek, Zprav. Klub. prirod. Praze XLI, 1911, p. 8. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 111. — Hellén, Not. Ent. V, 1925, p. 36, 38. Fennoskandien
- liliputanus** Luze — Hellén, l. c. p. 44 (= syn.? ad *brunneus* Marsh.).
 var. *occidentalis* Reubal — del.! syn. ad *solidicornis* Woll. p. 454 transf.!
- longicornis** Mäkl. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 982; ed. III, 1874, p. 195. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 218. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 99. — Rambousek, Zprav. Klub. prirod. Praze XLI, 1911, p. 2. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 339. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 111. — Hellén, Not. Ent. V, 1925, p. 37, 45. Fennoskandien, Danmark
- p. 452.**
- longulus** Mannerh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 688; ed. II, 1858, p. 177; ed. III, 1874, p. 193. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 216, t. 54, f. 7, a. — Rambousek, Zprav. Klub. prirod. Praze XLI, 1911, p. 5. — Hellén, Not. Ent. V, 1925, p. 44 (= var.? ad *brunneus* Marsh.).
- lucidulus** J. Lec. — del.! aberrat. ad *americanus* Er. p. 448 transf.!
- Ludwigi** Reitt. — (*ischnosoma*).
- macrocephalus** Bernh. Col. Rundschau VI, 1917, p. 18. Süd-Italien, Korfu
- Maeklini** Bernh. — Hellén, Not. Ent. V, 1925, p. 40 (= *aequalis* C. G. Thoms.?). Fennoskandien
- Maerkeli** Kraatz — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 982; ed. III, 1874, p. 194. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 265. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 101, t. 47, f. 4. — Rambousek, Zprav. Klub. prirod. Praze XLI, 1911, p. 3. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 111. — Hellén, Not. Ent. V, 1925, p. 36, 38. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 328.
- mandschuricus** Bernh. Col. Rundschau X, 1922, p. 125 (*ischnosoma*). Mandchurei
- mediterraneus** Bernh. Col. Rundschau V, 1917, p. 17. Süd-Griechenland

- monilicornis** Woll. — (*Ischnosoma*).
ab. *obscuripennis* Woll. Cat. Canar. 1864, p. 560.
- monticola** Fowler — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI. 1913. t. 3. f. 11. — Hellén, Not. Ent. V, 1925, p. 37, 42.
flavicornis Luze — Rambousek, Zprav. Klub. prirod. Praze XLI. 1911, p. 4.
Bauducri sensu Poppius.
gracilis sensu J. Sahlb.
- Mulsanti** Ganglb. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 101. — Rambousek, Zprav. Klub. prirod. Praze XLI, 1911, p. 4. — Hellén, Not. Ent. V, 1925, p. 42 (= var.? ad *monticola* Fowler).
- tenuis** Muls. et Rey — Redtb. Fn. Austr. ed. II. 1858, p. 982; ed. III. 1874, p. 195. — Everts, Col. Neerl. I. 1898, p. 266. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914. p. 336. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 111. — Portevin, Encycl. Ent. A XII. 1929, I, p. 328.
- 453.**
- niger** Fairm. et Laboulb. — Baudi. Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 99. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 102. — Rambousek, Zprav. Klub. prirod. Praze XLI. 1911, p. 7. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 112. — Hellén, Not. Ent. V, 1925, p. 37, 40. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 330.
- angularis** J. Sahlb. Medd. Soc. Fn. Flora Fenn. XLV, 1919, p. 262. — Hellén, Not. Ent. I, 1921, p. 44.
- nigrans** Mükl. — Hellén, l. c. V, 1925, p. 37, 41.
boreellus J. Sahlb. Enum. Col. Brachelytr. Fenn. 1876, p. 199. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 701 (ex p. 449 transf.). — Hellén, Not. Ent. V, 1925, p. 41.
- pachyraphis** Pand. — Hellén, l. c. p. 36, 39. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 329.
- perniger** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 173; Fn. Brit. India, Col. Staph. III. 1932, p. 332 (*Mycetoporus* s. str.).
- piceolus** Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIX. 1882, p. 94. — Ganglb. Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 375. — Luze, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 679 (ex p. 449 transf.) var. ad *Bauducri* Muls. et Rey). — Everts, Col. Neerl. III. 1922, p. 112.
- Poppiusi** Scheerp. Cat. Col. reg. pal. ed. A. Winkler, Wien 1924, p. 395, nr. 5461 (nom. nov.).
sibiricus Poppius, Oefv. Vet. Soc. Finska Förh. XLVI, 1903—04, p. 1 (ex p. 454 transf.) nom. praecoccup. nec Luze 1901).
- punctipennis** Scriba — Bernh. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 698.
- punctus** Gyllb. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 687; ed. II, 1858, p. 177; ed. III, 1874, p. 193. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 215, t. 54, f. 6. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p.

Fennoskandien

Fennoskandien

Fennoskan-
dien,
Sibirien,
AltaiO. Ind.: Sim-
la-HillsMittel- u.
Süd-Europa

Ost-Sibirien

Nord-Amerika

Dänemark,
Fennoskan-
dien

265. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 100. —
Rambousek, Zprav. Klub. přírod. Praze XLI,
1911, p. 6. — Johansen, Danmarks Rovbiller
1914, p. 333. — Everts, Col. Neerl. III, 1922,
p. 111. — Hellén, Not. Ent. V, 1925, p. 36, 38.
analis ab. *merdaria* (*Bryocharis* = *Mega-*
cronus Goz.) Newbery, Ent. Monthly Mag.
LV, 1919, p. 33. — Donisthorpe, l. c. LXVI,
1930, p. 30. — Deville, l. c. LXVII, 1931, p.
175 (*Mycetoporus punctus* Gyllh.).
punctatus Fauv. — Portevin, Encycl. Ent.
A XII, 1929, I, p. 329.
ab. *bicolor* Mäkl. — aberrat. nec var!
var. *diabolicus* Bernh. Kol. Rundschau XIV,
1928, p. 13. Turkestan,
Fergana.
Alai
- p. 454.**
- ab. *marginatus* Kraatz — aberrat. nec var!
— Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 981; ed.
III, 1874, p. 194.
ab. *plagiellus* Reitt. — aberrat. nec var!
ab. *semirufus* Heer — aberrat. nec var! —
Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 177; ed. III,
1874, p. 193.
- pustulatus* Bernh. Col. Rundschau VI, 1917, p. 17. Ost-Buchara:
Karateghin
- quadriguttatus* G. C. Champion, Ent. Monthly Mag.
LIX, 1923, p. 47. — Cameron, Fn. Brit. India,
Col. Staph. III, 1932, p. 330. O. Ind.: Ku-
maon, Dehra-
Dun- u. Mus-
soorie-Distr.
- quadrillum* Fauv. — Portevin, Encycl. Ent. A XII,
1929, I, p. 328, nota.
- Rosti* Bernh. Kol. Rundschau X, 1922, p. 127 (*Isch-*
nosoma). Japan
- rufescens* Steph. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 265.
— Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 100. — Ram-
bousek, Zprav. Klub. přírod. Praze XLI, 1911,
p. 8. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914,
p. 335. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 111.
— Hellén, Not. Ent. V, 1925, p. 35, 37. —
Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 328.
- lucidus* Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849,
p. 689; ed. II, 1858, p. 178; ed. III, 1874, p.
194. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 214,
t. 54, f. 5.
- var. *haliciensis* Lomnicki, Prawozdanie Ko-
misyi fizyogr. Krakow (Krakau) VIII, 1874,
p. 14. Dänemark.
Fennoskan-
dien
- var. *pallescens* Fiori, Riv. Col. Ital. XIII,
1915, p. 17. Italien
- ruficornis* Kraatz — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858,
p. 982; ed. III, 1874, p. 194. — Rambousek,
Zprav. Klub. přírod. Praze XLI, 1911, p. 5.
— Hellén, Not. Ent. V, 1925, p. 44 (= syn.?
ad var. *bimaculatus* Boisd. et Lac. ad *brun-*
neus Marsh.).
- sibiricus* Poppus — del.! syn. ad *Poppusi* nom. nov
p. 453 transf.!
- scllianus* Luze — (*Ischnosoma*).

- soldicornis** Woll. — Rambousek, Zprav. Klub. prirod. Praze XLI, 1911, p. 7.
occidentalis Roubal. Deutsche Ent. Zeitschr. 1913, p. 512 (ex p. 451 transf.! var. ad *liliputanus* Luze).
 var. *Reichei* Pand. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 267. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 101. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 112. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova L, 1926, p. 513. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 329.
 var. *subpronus* Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 102. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 112.

455.

- splendens** Marsh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 688; ed. II, 1858, p. 178; ed. III, 1874, p. 194. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 214. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 266. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 101, t. 47, f. 6. — Rambousek, Zprav. Klub. prirod. Praze XLI, 1911, p. 5. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 337. — Hellén, Not. Ent. V, 1925, p. 36, 41. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 329, f. 323.

Fennoskandien

- splendidus** Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 688; ed. II, 1858, p. 178; ed. III, 1874, p. 194. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 218, t. 54, l. 12. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 265. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 99, t. 47, f. 3. — Rambousek, Zprav. Klub. prirod. Praze XLI, 1911, p. 3. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 338. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 111. — Hellén, Not. Ent. V, 1925, p. 37, 45. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 328. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 329.

456.

- virginicus** Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XIII, 1917, p. 249 (*Ischnosoma*).

N. Amer.:
 West-Virginien
 Balkan

Wingelmuelleri Luze —

- Winkleri** Bernh. — Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XIX, 1923, p. 181 (*Ischnosoma*).

Bryoporus Kraatz.

- Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 981; ed. III, 1874, p. 192. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 209. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 264. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 102. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 329. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 330. — Scheerp. Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1929, p. 131; Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 67. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 333.

- Subgen. *Bryophacis* Reitt. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 331.

- abdominalis** Luze — (*Bryophacis*). — Transkaukasien
Schlesien
- Bernhaueri** Wanka, Col. Centralbl. (Berlin) III, 1929, p. 197.
- caucasicus** Luze — (*Bryoporus* s. str.).
- cernuus** Gravh. — (*Bryoporus* s. str.). — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 686 (*Boletobius*); ed. II, 1858, p. 175 (*Boletobius*); ed. III, 1874, p. 193. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 210. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 264. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 102, t. 47, f. 1. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 330. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 110. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 330.
- ab. *merdarius* Ol. — aberrat. ncc var.! — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 110. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 330.
- crassicornis** Mükl. — (*Bryophacis*). — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 110. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 331.
- castaneus** Hardy — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 210, t. 53, f. 13, a. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 331.

p. 457.

- fasciatus** Fauv. — (*Bryophacis*). — Gridelli, Boll. Soc. Ent. Ital. LVIII, 1926, p. 79. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 331. Apennin
- gracilis** Sharp — (*Bryophacis*).
- lineipennis** Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 333. O. Ind.: Nilgiri- u. Simla-Hills
- multipunctus** Hampe — (*Bryoporus* s. str.).
- optatus** Sharp — (*Bryophacis*).
- punctipennis** C. G. Thoms. — (*Bryophacis*).
- rufescens** J. Lec. —
testaceus J. Lec. — del.! spec. propr. ad p. 458 transf.!
- rufus** Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 824 (*Boletobius*); ed. II, 1858, p. 175 (*Boletobius*); ed. III, 1874, p. 193. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 264. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 102, t. 47, f. 2. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 331. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 110, 111. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 331.
- rugipennis** Pand. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 209. — Fowler et Donisthorpe, Col. Brit. Isl. VI, 1913, t. 5, f. 10. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 330. Sibirien

p. 458.

- ab. *nigripennis* Petri, Kaf. Siebenbürg. 1912, p. 82. Siebenbürgen
- Sahlbergi** Luze — (*Bryophacis*).
- serialus** Er. — Argentinien

- strigellus* Reitt. — (*Bryophacis*).
testaceus J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 33
 (ex p. 457 transf.! syn. ad *rufescens* J. Lec.).
tirolensis Jatzekovsky — (*Bryophacis*).
variatus Bernh. Schub. nom. nov. — del.! ad gen.
Bolitobius p. 460 transf.!
mexicanus Bernh. — del.! ad l. c. transf.!

Süd-Spanien

Bolitobius Mannerh.

Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. V, 1832, p. 171. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 685 (incl. *Bryoporus*, *Bryocharis*); ed. II, 1858, p. 174 (incl. *Bryoporus*, *Bryocharis*); ed. III, 1874, p. 191 (incl. *Bryocharis*). — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 210. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 262. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 103. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 322—323. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 175. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 332. — Scheerp. Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1929, p. 131; Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 67. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 333—336.

Subgen. *Bolitobius* s. str. Ganglb. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 104. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 323. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 332.

Subgen. *Carpacis* Gozis — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 103. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 326. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 332.

Megacronus C. G. Thoms. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 175, nota; ed. III, 1874, p. 191, nota.

Subgen. *Lordithon* C. G. Thoms. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 104. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 324. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 332.

apicicornis Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXVIII, 1920, p. 45. Mexiko

arcuatus Solsky — Ost-Asien

axillaris Gravh. —
facilis Casey, Contr. Descr. Syst. Col. North Amer. 1884, p. 148 (ex p. 459 transf.! syn. ad *exoletus* Er.).

Beesoni Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 343. O. Ind.: Mussoorie-Distr.

bicolor Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 824; ed. II, 1858, p. 176; ed. III, 1874, p. 192. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 263. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 104, t. 46, f. 20. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 333. Japan

459.

felix Sharp, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 459 (ex p. 459 subt. transf.!).

biplagiatus Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 345. O. Ind.: Darjeeling-Distr.

birmanus Cameron, l. c. p. 336, t. 3, f. 8. O. Ind.: Burma

breviceps Sharp — (*Bolitobius* s. str.).

centralis Cameron, l. c. p. 346. O. Ind.: Darjeeling-Distr.

Championi Cameron, l. c. p. 340.

- cincticollis* Say — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 922 (?).
himaculatus Couper, Trans. lit. hist. Soc. Quebec 1865, p. 61.
- cinctiveatris* Sharp — (*Lordithon*).
cinctus Gravh. —
 ab. *gentilis* J. Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 31 (ex p. 459 subt. transf.). — Leng, Cat. Col. Amer. North of Mex. 1920, p. 112, nr. 4730.
- copulatus* Luze — (*Bolitobius* s. str.).
daimio Sharp — (*Bolitobius* s. str.).
- decipiens* Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 343. Kashmir
- difficilis* Cameron, l. c. p. 346. O. Ind.: Darjeeling-Distr.
- distinctus* Schub. — (*Bolitobius* s. str.). — Cameron, l. c. p. 340. O. Ind.: Almora, Chakrata-Distr., Simla-Hills
- Dohertyi* Cameron, l. c. p. 337. O. Ind.: Burma
- elegans* Cameron, l. c. p. 344, t. 3, f. 9. O. Ind.: Darjeeling-Distr.
- exoletus* Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 687; ed. II, 1858, p. 176; ed. III, 1874, p. 192. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 211, t. 54, f. 3. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 264. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 104, t. 46, f. 23. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 325. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 110. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 333.
- facilis* Casey — del! syn. ad *axillaris* Gravh. p. 458 transf.!
- ab. *dorsalis* Rey — aberrat. nec var! — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 104. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 333. Biologie: Xamheu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLIX, 1902, p. 114—116 (larva); Échange XKVI, 1910, p. 35 (Mœurs et Mét. Ins. XVII. Mém.).
- Fauveli* Olliff — del! ad gen. *Mycetoporus* Mannerh. p. 450 transf.!
- felix* Sharp — del! syn. ad *bicolor* Gravh. p. 459 sup. transf.!
- femoralis* Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 339. O. Ind.: Darjeeling-Distr.
- filicornis* Woll. — (*Bolitobius* s. str.).
- flaviceps* Cameron, l. c. p. 337. O. Ind.: Burma, Fennoskandien
- frigidus* Rey — (*Lordithon*).
- gentilis* J. Lec. — del! aberrat. ad *cinctus* Gravh. p. 459 sup. transf.!
- gratellus* Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 349. O. Ind.: Simla-Hills
- humeralis* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 174, 175; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 341. "

460.

- indicus** Bernh. Col. Rundschau VI, 1917, p. 41. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 347. O. Ind.: Madura
- indubius** Luze — (*Bolitobius* s. str.).
- indubius** Luze — del. ad vers. praec. not.!
- irregularis** Weise — (*Bolitobius* s. str.).
- japonicus** Sharp — (*Lordithon*).
- Kantschiederi** Bernh. — (*Bolitobius* s. str.). — Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XIX, 1923, p. 181.
- kashmiricus** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 343. Kashmir
- lambda** Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 338. O. Ind.: Sikkim
- lgockii** Bernh. Kol. Rundschau XIV, 1928, p. 13. Ost-Sibirien
- limbifer** Fauv. — (*Bolitobius* s. str.).
- lunulatus** L. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 211, t. 54, f. 1. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 263. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 104, t. 46, f. 19. b, c. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 323. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 332, f. 325.
- atricapillus** F. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 687; ed. II, 1858, p. 176; ed. III, 1874, p. 192.
- Luzei** Bernh. Kol. Rundschau XV, 1929, p. 186.
- melanurus** Fauv. — (*Lordithon*).
- mexicanus** Bernh. Verb. zool.-bot. Ges. Wien LX, 1910, p. 384 (ex gen. *Bryoporus* Kraatz p. 458 transf.). Mexiko
- variatus** Bernh. Schub. nom. nov. non necess. (ex p. 458 transf.).
- monticola** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 175; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 342. O. Ind.: Simla-Hills
- nitidus** Motsch. — Cameron, l. c. p. 346. O. Ind.: Nilgiri-Hills
- obsoletus** Say — Er. Gen. Spec. Staph. 1839—40, p. 922 (?).
- sellatus** Sachse, Stett. Ent. Zeit. XIII, 1852, p. 122 (ex p. 461 transf.). — Leng, Cat. Col. Amer. North of Mex. 1920, p. 112, nr. 4729.
- pallidiceps** Sharp — (*Bolitobius* s. str.). — Bernh. Arch. Naturg. Abt. A, LXXXVIII, 1922, p. 233. Formosa
- principalis** Sharp — (*Bolitobius* s. str.).
- proximus** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 175; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 342. O. Ind.: Simla-Hills
- pulchellus** Mannerh. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 263. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 104. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 324. — Saalas, Fichtenkafer Finnlands I (Ann. Acad. Sc. Fenn. VIII), 1917, p. 339. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 332. West-Sibirien
- lunulatus** Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 687; ed. II, 1858, p. 176; ed. III, 1874, p. 192.

p. 461.

- pulcher* Bernh. — (*Lordithon*).
rostratus Motsch. —
scapularis Cameron. Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 342.
sellatus Sachse — del.! syn. ad *obsoletus* Say p. 460 transf.!
semirufus Sharp — (*Lordithon*).
Sharpianus nom. nov.
Sharpi Cameron, Ent. Monthly Mag. LXVI, 1930, p. 208 (nom. praeoccup. nec Olliff 1886).
simlaensis Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 174, 175; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 347.
simplex Sharp — (*Bolitobius* s. str.).
simulans Cameron, l. c. p. 344.
speciosus Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 192. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 104. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 324. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 332.
spinipes G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LVIII, 1922, p. 31. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 338.
striatus Ol. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 686; ed. II, 1858, p. 175; ed. III, 1874, p. 191. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 262. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 103. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 326. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 332.
var. *martialis* Pic, Échange XXXIX, 1924, p. 25.
tarsalis Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 339.
thoracicus F. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 686; ed. II, 1858, p. 176; ed. III, 1874, p. 192. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 212, t. 54, f. 4, a. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 263. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 105. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 326. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 333.

p. 462.

- angularis* Sachse — spec. propr.?
ab. biguttatus Steph. — aberrat. nec var.!
— Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 105. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 333.
var. *transversulus* Reitt. — del.! spec. propr. p. 462 subt. transf.!
Biologie: Xambou. Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 47 (Moeurs et Mét. Ins. IX. Mém.), (puppa); Échange XXVI, 1910, p. 35 (Moeurs et Mét. Ins. XVII. Mém.), (larva).
transversulus Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 105, nota (ex p. 462 sup. transf.! var. ad *thoracicus* F.) — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 348.

Ost-Asien
O. Ind.: Darjeeling-Distr.

Japan

O. Ind.: Simla-Hills

O. Ind.: Darjeeling-Distr.
Balkan

O. Ind.: Kumaon

Algier,
Japan

Frankreich

O. Ind.: Darjeeling-Distr.

Kaukasus.
O. Ind.: Mussoorie u. Darjeeling-District. Simla-Hills

- trimaculatus* Payk. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 687; ed. II, 1858, p. 176; ed. III, 1874, p. 192. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 104, t. 46, f. 21. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 324. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 110. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 333.
- ab. *flavicollis* Hochh. — aberrat. nec var.!
— Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 104. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 110.
- var. *Kraatzii* Pand. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 104. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 110. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 333.

463.

- trinotatus* Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 687; ed. II, 1858, p. 176; ed. III, 1874, p. 192. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 211, t. 54, f. 2. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 263. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 104, t. 46, f. 22. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 325. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 110. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 333. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 345.
- var. *discophorus* Rev — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 104. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 110. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 333.
- poecilus* Mannerh. — spec. propr.?
- variegatus* Bernh. — (*Bolitobius* s. str.).
- vittula* Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 337.
- xanthopterus* G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LVIII, 1922, p. 32. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 340.
- O. Ind.: Kumaon, Dehra-Dun-District

Bryocharis Boisd. et Lacord.

- Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 174, nota; ed. III, 1874, p. 191, nota. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 261. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 103. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 327. — Scheerp. Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1929, p. 131; Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 67. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 349.
- Megacronus* Steph. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 207. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 331.
- Subgen. *Drymoporoides* Fiori, Riv. Col. Ital. XIII, 1915, p. 57 (subg. dub!).
- analis* Payk. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 686 (*Boletobius*); ed. II, 1858, p. 175 (*Boletobius*); ed. III, 1874, p. 191 (*Boletobius*). — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 208, t. 53, f. 11. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 261. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 103, t. 46, f. 17. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 328. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 331.

- ab. *pseudocingulata* Reitt. — del! aberrat. ad *cingulata* Mannerh. p. 464 transf.!
- ab. *merdaria* Gyllh. — aberrat. nec var.! — Newbery, Ent. Monthly Mag. LV, 1919, p. 32. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 110.
- bicolor** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 175; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 350. O. Ind.: Dehra-Dun- u. Chakrata-District
- cingulata** Mannerh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 686 (*Boletobius*); ed. II, 1858, p. 175 (*Boletobius*); ed. III, 1874, p. 191 (*Boletobius*). — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 207, t. 53, f. 12. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 261. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 103. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 327, f. 108. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 110. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 331.
- p. 464.**
- ab. *karlsbadiana* Scholz, Ent. Anzeiger (Wien) VIII, 1928, p. 167.
- ab. *pseudocingulata* Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 103 (ex p. 463 transf. aberrat. ad *analis* Payk.). — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 110.
- formosa** Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 824 (*Boletobius*); ed. II, 1858, p. 175 (*Boletobius*); ed. III, 1874, p. 191 (*Boletobius*). — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 209. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 262. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 103, t. 46, f. 18. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 110. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 332.
- inclinans** Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 686 (*Boletobius*); ed. II, 1858, p. 175 (*Boletobius*); ed. III, 1874, p. 191 (*Boletobius*). — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 208, t. 53, f. 10, a. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 262. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 103. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 329. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 110. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 331, f. 324.
- var. *punctipennis* Lokay, Časopis Spol. Ent. ČSL. XVIII, 1921, p. 72. Kleinasien
- melanocephala** Fiori, Rev. Col. Ital. XIII, 1915, p. 57 (*Drymoporoides*), (subg. et spec. dub!). Sizilien
- prolongata** Sharp — nec *prolongatus!*
- septemseriata** G. C. Champion, Ent. Monthly Mag. LIX, 1923, p. 46. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 350.
- humeralis* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 176. O. Ind.: Simla-Hills, Vereinigte Provinzen
- sicula** Bernh. — Bernh. Ent. Blätter (Berlin) XIX, 1923, p. 178.

465.

3. Tribus: Tachyporini.

Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 349. — Portevin, Encycl. Ent. A XII. 1929, I, p. 317. — Scheerp. Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1929, p. 132; Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 67. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 351—352. — *Tachyporina* Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 189. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 298.

Paradictyon Scheerp.

Scheerp. Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1929, p. 125, 132.

Eidmanni Scheerp. l. c. p. 128, f. 5 (typ. gen.). Shanghai

Dictyon Fauv.

Scheerp. Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1929, p. 130, 132.

pumilio Eppelsb. — Lenkoran

Mimocryptus Cameron.

Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1919, p. 241; l. c. 1920 (1921), p. 355, 382. — Scheerp. Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1929, p. 130.

globulus Cameron, l. c. p. 241; l. c. p. 382. Singapore

Conosoma Kraatz.

Redth. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 189. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 190. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 92. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 298. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 355, 379; l. c. 1926, p. 182—183; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 352—356.

Conosomus Motsch. — Portevin, Encycl. Ent. A XII. 1929, I, p. 319. — Scheerp. Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1929, p. 132; Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 68.

Conurus Steph. — Redth. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 678; ed. II, 1858, p. 167. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 259.

abdominale Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1919, p. 235; l. c. 1920 (1921), p. 380. Singapore

abnormale Bernh. Neue Beitr. syst. Insektenk. I, 1917, p. 49. Mittel- u. Süd-Amerika

activum Oliff —

var. *tertium* Lea. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXIII, 1899, p. 553 (ex p. 471 transf.).

aethiopicum Bernh. Journ. Linn. Soc. London, Zool. XXXVII, 1931, p. 588. Abessinien

anale Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 364. O. Ind.: Burma

andinum Bernh. Neue Beitr. syst. Insektenk. I, 1917, p. 51. West-Kolumbien

Andrewesi Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 360. O. Ind.: Nilgiri-Hills

- antennale** Broun, Bull. New Zeal. Inst. I. 1921, p. 677.
- antennarium** Bernh. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 373.
- asperellum** Broun, Bull. New Zeal. Inst. I, 1917, p. 87.
- p. 466.**
- barycephalum** Lea, Proc. Roy. Soc. Victoria (n. s.) XXII, 1910 (2), p. 118. West-Australien
- basale** Er. —
occultum Casey — del.! spec. propr. ad p. 469 transf.!
seliterum Casey, Contrib. Col. N. Amer. II, 1884, p. 147 (ex p. 469 transf.! syn. ad *opicum* Say). — Leng. Cat. Col. Amer. North of Mex. 1920, p. 111, nr. 4705.
- Beesoni** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 179, 182; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 369. O. Ind.: Mussoorie- u. Chakrata-Distr., Simla-Hills
Malay-Halbinsel
West-Kolumbien
- biguttatum** Motsch. — Cameron, l. c. p. 364. Malay-Halbinsel
West-Kolumbien
- bilineatum** Bernh. Neue Beitr. syst. Insektenk. I, 1917, p. 49.
- binotatum** Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 679; ed. II, 1858, p. 168; ed. III, 1874, p. 190. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 93. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 109.
- bipartitum** Lea, Proc. Roy. Soc. Victoria (n. s.) XXII, 1910 (2), p. 120. Victoria
- bipunctatum** Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 680; ed. II, 1858, p. 169; ed. III, 1874, p. 190. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 192, t. 52, f. 11. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 260. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 92, t. 46, f. 12. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 299. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 109. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 319.
- bipustulatum** Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 679; ed. II, 1858, p. 168; ed. III, 1874, p. 190. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 260. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 93. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 300. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 109. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 319. Kaukasus
- birmanum** Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 365. O. Ind.: Siwaliks, Darjeeling-Distr., Nilgiri-Hills
O. Ind.: Burma, Siwaliks;
Malay-Halbinsel.
Sumatra
- breve** Fauv. — Cameron, l. c. p. 363.
- brevipenne** Motsch. — Cameron, l. c. p. 366.
- Burgeoni** Bernh. Rev. Zool. Bot. Afr. XXII, 1932, p. 159. Belg. Kongo-gebiet

- burnense* Bernh. Treubia VII, 1926, p. 319. Molukken: Ins. Buru
calceatum Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1923, p. 14 Nord-Afrika: Atlas
 —15.
Cameroni nom. nov. Borneo
basale Cameron, Sarawak Mus. Journ. III, 1928, p. 446 (nom. praeoccup. nec Er. 1839—1840).
carinulum Blatchley, Bull. Ind. Dep. Geol. (Col. Indiana) I, 1910, p. 451. N. Amer.: Indiana
cavicola Scriba — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova LIV (Esplor. Giarabub), 1930, p. 78. Cyrenaica
ceylanense Kraatz — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 380; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 363.
montanum Cameron, Ent. Monthly Mag. LV, 1919, p. 255 (immatur.).
Championi Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1919, p. 236; l. c. 1920 (1921), p. 380. Singapore
- 467.**
- crassum* Gravh. —
versicolor Casey — del.! spec. propr. ad p. 471 transf.!
- c-rufum* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 180, 182; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 368. O. Ind.: Siwaliks
- decurtatum* Eppelsh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 328. Transkaspien, Turkestan, Samarkand
- dimerum* Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 375.
- Doderoi* Gridelli, Boll. Soc. Ent. Itai. LXIII, 1931, p. 158. Nord-Italien
- elongatum* Blatchley, Bull. Ind. Dep. Geol. (Col. Indiana) I, 1910, p. 450. N. Amer.: Indiana
 Balkan
- erythrinum* Hochh. —
- fasciipenne* Eppelsh. — false: *fascipenne!* — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 369.
- fenestratum* Bernh. Ark. Zool. XIX, 1927, p. 21. Sumatra, Philippinen
 Mexiko
- ferrugineum* Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXVIII, 1920, p. 46.
- fimbriatum* Sharp — Formosa
- flavofasciatum* Bernh. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 370. O. Ind.: Madura
 Singapore
- flavoguttatum* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1919, p. 234; l. c. 1920 (1921), p. 380.
- flavorufum* Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 374. Ceylon
- fumatum* Er. — Australien,
 Tasmanien
- elongatulum* W. M. Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1877, p. 136. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 276, nota (ex gen. *Tachinomorphus* Kraatz p. 487 transf.). — Lea, Proc. Roy. Soc. Victoria XXIII, 1909, p. 121.
- glaberrimum* Bernh. Wien. Ent. Zeit. XXXVIII, 1920, p. 46. Costa-Rica

- gracile** Kraatz — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 358. Malay-Halbinsel
- Heathi** Wasm. Tijdschr. Ent. XLV, 1902, corr.: p. 95 et 99.
- hemisphaericum** Bernh. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 361. O. Ind.: Sikkim
- himalaicum** Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 357. O. Ind.: Simla-, Chakrata- u. Darjeeling-District
- hottentotum** Eichelbaum —
Biologie: Eichelbaum, Arch. Naturg. Abt. A. LXXIX, 1913, p. 133—134.
- Hubrichi** Bernh. Wien. Ent. Zeit. XL, 1923, p. 59. Argentinien
- humeralis** Eppelsh. — Formosa

p. 468.

- immaculatum** Steph. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 191. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 261. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 93. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 302. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 365.
- fusculum** Er. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 679; ed. II, 1858, p. 168; ed. III, 1874, p. 190.
- Jacobsoni** nom. nov. Java
- pustulatum** Bernh. Tijdschr. Ent. LVIII, 1915, p. 238 (nom. praecoccup. nec Bernh. 1908).
- kashmiricum** Bernh. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 363. Kashmir
- laetulum** Broun, Bull. New Zeal. Inst. I, 1914, p. 88. Neu-Seeland
- laterale** Cameron, Ent. Monthly Mag. LIV, 1918, p. 217. Borneo
- Lewisii** Cameron, l. c. XLVI, 1930, p. 208. Japan
- littoreum** L. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 679; ed. II, 1858, p. 168; ed. III, 1874, p. 190. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 191, t. 5, f. 5. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 260. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 93. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 301. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 109. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 319, f. 315. Sibirien
- incertum** Hampe — Redtb. Fn. Austr. ed. III, 1874, p. 190, nota.
- Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IV, 1846, p. 331—334, t. 9, f. 1—8 (larva). — Pandede, l. c. (4) IX, 1869, p. 289 (ex Perris). — Fauv. Fn. gallo-rhen. III, 1872, p. 606—607 (ex Perris). — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon (Hist. Col. Fr. Brévip.) XXVIII, 1882, p. 179 (ex Perris). — Rey, l. c. XXXIII, 1887, p. 18—19 (Essai Études cert. larves Col. l. c. XXXIV, 1889). — Xamheu, Échange XVI, 1910, p. 30 (Moeurs et Mét. Ins. XVII. Mém.). — Riehn, Ent. Mitteil. (Berlin) I, 1912, p. 87—88, 92 (Oekol.).
- longipenne** Cameron, Ent. Monthly Mag. LXVI, 1930, p. 208. Japan

469.

- maculicolle* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 181, 182; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 371, t. 4. f. 1.
- malayanum* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920, p. 289; l. c. 1920 (1921), p. 379.
- marginatum* Cameron, l. c. 1926, p. 178, 182; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 360.
- modestum* Bernh. Verb. zool.-bot. Ges. Wien LXXVIII, 1928, p. 126.
- monticola* Woll. —
- morosum* Broun, Bull. New Zeal. Inst. I, 1921, p. 676.
- myrmecophilum* Lea, Proc. Roy. Soc. Victoria (n. s.) XXII, 1910 (2), p. 119.
- nigromaculatum* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1919, p. 237; l. c. 1920 (1921), p. 380.
- nigropictum* Eppelsh. —
- nigrovestitum* Bernh. Neue Beitr. syst. Insektenk. I, 1917, p. 50.
- notatum* Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 358.
- obscurevittatum* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 177, 182; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 359.
- obscuroguttatum* Cameron, Sarawak Mus. Journ. III, 1928, p. 447.
- obscurum* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 180, 182; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 368.
- occultum* Casey, Contrib. Col. N. Amer. II, 1884, p. 145 (ex p. 466 transf.! syn. ad *basale* Er.).
- ochraceum* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 182; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 373.
- opicum* Say —
setiferum Casey — del.! syn. ad *basale* Er. p. 466 transf.!
- orthodoxum* Lea, Proc. Roy. Soc. Victoria (n. s.) XXII, 1910 (2), p. 120.
- parcepunctatum* Bernh. Neue Beitr. syst. Insektenk. I, 1917, p. 52.
- parcum* Sharp —
- Parkeri* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 179, 182; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 367.
- pedicularium* Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 679; ed. II, 1858, p. 168; ed. III, 1874, p. 190. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 192. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 260. — Reitt.
- O. Ind.: Al-mora, Siwaliks, Debra-Dun-, Mus-soorie- u. Darjeeling-District, Nilgiri-Hills
Singapore
- O. Ind.: Mus-soorie-Distr.
Belg. Kongo-gebiet
Westliches Mittelmeer-gebiet. Kanarische Inseln
Neu-Seeland
West-Australien
Singapore
- Kaukasus
Bolivien
- O. Ind.: Dehra-Dun-Distr.
Borneo
- O. Ind.: Siwaliks
- N. Amer.: Nord-Ost-Staaten
- O. Ind.: Siwaliks, Debra-Dun- u. Mus-soorie-Distr.
- West-Australien
Brasilien
- Mittel-Amerika
- O. Ind.: Al-mora, Mus-soorie-Distr.

Fn. Germ. II, 1909, p. 93. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 302. — Gridelli, Ann. Mus. Civ. Genova L, 1926, p. 514. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 319.

p. 470.

- ab. *lividum* Er. — aberrat. nec var.! — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 192, t. 52, f. 13.
 var. *makeanum* Bernh. Percy-Staden-Trust Exped. 1921, p. 177 (spec. propr.?).
- perplexum* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1919, p. 237; l. c. 1920 (1921), p. 380. Singapore
- persimile* Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 366. O. Ind.: ar-
jeeling- m
- peruvianum* Bernh. Neue Beitr. syst. Insektenk. I, 1917, p. 52. Peru
- pictipenne* Kraatz — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 373.
- pilosicorne* Bernh. Neue Beitr. syst. Insektenk. I, 1917, p. 53. Brasilien
- plagiatum* Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 357.
- plebejum* Sharp — Brasilien
Bolivier
- postpictum* Cameron, l. c. p. 361. O. Ind.: il-
giri-Hill
- quadrifasciatum* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 180, 182; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 370, t. 3, f. 11. O. Ind.: I-
mora, Sta-
liks, De a-
Dun-Dist
- quadrimaculatum* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 181, 182; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 372. O. Ind.: Iva-
liks, Chra-
ta- u. I-
jeeling- str
- robustum* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1919, p. 233; l. c. 1920 (1921), p. 380; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 362. O. Ind.:
waliks, I-
ra-Dun-
Darjeeli-
Dist.; May
Halbinse
Singapore
- ruficeps* Cameron, Treubia VI, 1925, p. 187. Java
- rufipalpis* W. M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 136. — Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 278 (ex gen. *Coproporus* Kraatz p. 492 transf.). Australien
- stigmale* Fauv. Ann. Mus. Civ. Genova X, 1877, p. 280; l. c. XIII, 1878, p. 564 (ex p. 471 transf.).
- rufobrunneum* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1919, p. 234; l. c. 1920 (1921), p. 380. Singapore
- rufoguttatum* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 178, 182; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 367. O. Ind.: I-
la-Hills
- rufotestaceum* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1919, p. 238; l. c. 1920 (1921), p. 381. Singapore
- rufum* Kraatz — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 374. Nördliche
Ost-Indie
- seminulum* Broun, Bull. New Zeal. Inst. I, 1921, p. 677. Neu-Seela

471.

- simile* Cameron, Bull. Ann. Soc. Ent. Belg. LXXII, 1932, p. 137.
- simillimum* Bernh. Treubia VII, 1926, p. 320.
- sparsum* Cameron, Bull. Ann. Soc. Ent. Belg. LXXII, 1932, p. 136.
- stigmale* Fauv. — del.! syn. ad *rufipalpis* M'Leay p. 470 transf.!
- Stöckli* Lokay, Časopis Česk. Spol. Ent. X, 1913, p. 136.
- strigosum* J. Sahlb. — del.! syn. ad *testaceum* F. p. 471 subt. transf.!
- suave* Fauv. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1920 (1921), p. 380; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 371.
- subgracile* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 177, 182; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 358, t. 3, f. 10.
- subplagiatum* Cameron, Sarawak Mus. Journ. III, 1928, p. 445.
- subtestaceum* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 176, 182; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 362.
- tenue* Bernh. Ark. Zool. XIX A, 19, 1927, p. 21.
- tertium* Lea — del.! var. ad *activum* Olliff p. 465 transf.!
- testaceum* F. —
- pubescens* Gravh. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 679; ed. II, 1858, p. 168; ed. III, 1874, p. 190. — G. Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VI, 1877, p. 111. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 191, t. 52, f. 4. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 261. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 93, t. 46, f. 15, b. c. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 301. — Saalas, Fichtenkäfer Finnlands I (Ann. Acad. Sc. Fenn. VIII), 1917, p. 340. — Everts, Col. Neerl. III, 1922, p. 110. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 319.
- imbricatum* Casey — Casey, Ann. New York Acad. Sc. VIII, 1895, p. 439.
- strigosum* J. Sahlb. Medd. Soc. Fn. Flora Fenn. XXXVII, 1911, p. 45 (ex p. 471 sup. transf.!). — Hellén, Not. Ent. X, 1930, p. 76.
- var. *sicilianum* Bernh. Col. Rundschau VI, 1917, p. 19.
- transeaspicum* Bernh. l. c. p. 19.
- triste* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 177, 182; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 361.
- unicolor* Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 176, 182; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 358.
- Belg. Kongo-
gebiet
Molukken:
Insel Buru
Belg. Kongo-
gebiet
- Karpathen
- O. Ind.: Bur-
ma, Assam,
Tenasserim,
Siwaliks;
Malay-
Halbinsel
- O. Ind.: Sim-
la-Hills,
Chakrata-
District
Borneo
- O. Ind.: Cha-
krata-Distr.
- Sumatra
- Sizilien
- Transkaspien
- O. Ind.: Mus-
soorie-Distr.
- O. Ind.: Sim-
la-Hills

- variabile** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 179, 182; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 366.
- versicolor** Casey, Contrib. Col. N. Amer. II, 1884, p. 142 (ex p. 467 transf.! syn. ad *crassum* Gravh.).
- virgula** Fauv. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 357.
- Vitraci** Bernh. Neue Beitr. syst. Insektenk. I, 1917, p. 50.
- vittatum** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 177, 182; Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 359.
- Walkeri** Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1919, p. 236; l. c. 1920 (1921), p. 380.
- Wankowiczi** Gand. —
- O. Ind.: Siwaliks, Dehra-Dun-District
N. Amer.: Pennsylvania
O. Ind.: Ober-Burma, Siwaliks
Guadeloupe
O. Ind.: Simla-Hills
Singapore
Südrussland, Krim, Georgien

Euconosoma Cameron.

Cameron, Ent. Monthly Mag. LV, 1919, p. 215.

- elegans** Cameron, l. c. p. 216. Borneo

Heterotachinus Wendeler.

Wendeler, Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1930, p. 248.

- maculatus** Wendeler, l. c. p. 248, f. Java

Tachyporus Gravh.

Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 680; ed. II, 1858, p. 169; ed. III, 1874, p. 187. — Fowler, Col. Brit. Isl. II, 1888, p. 193. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 256. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 93. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 315. — Cameron, Trans. Ent. Soc. London 1926, p. 185. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 320, f. 248, 308, 310, 311, 313. — Scheerp. Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1929, p. 133; Tierwelt Mitteleur. V, 2, 1930, p. 68. — Cameron, Fn. Brit. India, Col. Staph. III, 1932, p. 375—377.

p. 472.

Subgen. *Lamprinodes* Luze — del! gen. propr. ad p. 478 transf.!

Subgen. *Lamprinus* Heer — del! gen. propr. ad p. 479 transf.!

- abdominalis** F. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 682; ed. II, 1858, p. 171; ed. III, 1874, p. 189. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 257. — Reitt. Fn. Germ. II, 1909, p. 94, t. 46, f. 5. — Johansen, Danmarks Rovbiller 1914, p. 316.
- ruficeps** Kraatz — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 980; ed. III, 1874, p. 188. — Portevin, Encycl. Ent. A XII, 1929, I, p. 321.

- Part 43:** G. J. Arrow, Scarabaeidae: Pachypodinae, Pleocominae, Aelopinae, Glaphyrinae, Ochodaeinae, Orphninae, Idiostominae, Hybosorinae, Dynamopinae, Acanthocerinae, Troginae. 1912. 66 p.
- 44: H. Strohmeyer, Platypodidae. 1912. 26 p.
- 45, 47, 49, 50: K. W. von Dalla Torre, Scarabaeidae: Melolonthinae. 1912-13. 451 p.
- 46: A. Boucomont, Scarabaeidae: Taurocerastinae, Geotrupinae. 1912. 47 p.
- 48: M. Pic, Anobiidae. 1912. 92 p.
- 51: H. Clavareau, Chrysomelidae: 1. Sagrinae, 2. Donaciinae, 3. Orsodacninae. 4. Criccerinae. 1913. 103 p.
- 52: A. Lameere, Cerambycidae: Prioninae. 1913. 108 p.
- 53: H. Clavareau, Chrysomelidae: 5. Megascelinae, 6. Megalopodinae, 7. Clytrinae, 8. Cryptocephalinae, 9. Chlamydninae, 10. Lamprosominae. 1913. 278 p.
- 54: E. Csiki, Rhipiphoridae. 1913. 29 p.
- 55: M. Pic, Bruchidae. 1913. 74 p.
- 56: A. Grouvelle, Byturidae, Nitidulidae. 1913. 223 p.
- 58: M. Pic, Dascillidae, Helodidae, Eucinetidae. 1914. 65 p.
- 59: H. Clavareau, Chrysomelidae: 11. Eumolpinae. 1914. 214 p.
- 60, 95: R. Jeannel et M. H. Hatch, Silphidae. 1914-28. 244 p.
- 61: A. Méquignon, Rhizophagidae. 1914. 16 p.
- 62: F. Spaeth, Chrysomelidae: 16. Cassidinae. 1914. 182 p.
- 63: E. Csiki, Mordellidae. 1915. 84 p.
- 64: S. Schenkling, Derodontidae, Lymexylonidae, Micromalthidae. 1915. 14 p.
- 65: S. Schenkling, Oedemeridae. 1915. 82 p.
- 66: F. Ohaus, Scarabaeidae: Euchirinae, Phaenomerinae, Rutelinae. 1918. 241 p.
- 68: J. Weise, Chrysomelidae: 12. Chrysomelinae. 1916. 255 p.
- 69: F. Borchmann, Meloidae, Cephaloidae. 1917. 208 p.
- 70: E. Csiki, Scydmaenidae. 1919. 106 p.
- 71: A. Zimmermann, Dytiscidae, Haliplidae, Hygrobiidae, Amphizoidae. 1920. 325 p.
- 72: S. Schenkling, Scarabaeidae: Cetoniinae. 1921. 431 p.
- 73, 74: Chr. Aurivillius, Cerambycidae: Laminae. 1922-23. 704 p.
- 75: S. Schenkling, Scarabaeidae: Trichiinae, Valginae. 1922. 58 p.
- 76: S. Schenkling, Cryptophagidae. 1923. 92 p.
- 77: E. Csiki, Serropalpidae. 1924. 62 p.
- 78: J. Weise, Chrysomelidae: 13. Galerucinae, 1924. 225 p.
- 79: A. Knirsch, Hydrophilidae. 1924. 306 p.
- 80, 88: S. Schenkling, Elateridae. 1925-1927. 636 p.
- 81: M. Pic, Rhipiceridae. 1925. 13 p.
- 83: A. Hetschko, Thorictidae, Catapochrotidae, Monocedidae, Synteliidae, Cossyphodidae. 1926. 15 p.
- 84, 111: J. Obenberger, Buprestidae I-II. 1926-30. 568 p.
- 85: A. Hetschko, Lathridiidae. 1926. 86 p.

- Pars 86: W. Horn, Carabidae: Cicindelinae. 1926. 345 p.
- 87: M. Pic, Phloeophilidae, Rhadalidae, Prionoceridae. 1928. 11 p.
- 89: R. Kleine, Brentidae, Editio secunda. 1927. 94 p.
- 91, 92, 127: E. Csiki, Carabidae: Carabinae. 1927—33. 648 p.
- 99: S. Schenkling, Piastoceridae, Dicronychidae. 1927. 11 p.
- 94: M. Pic, Phengodidae, Karumiidae. 1927. 8 p.
- 96: S. Schenkling, Melasidae. 1928. 110 p.
- 97, 98, 104, 112, 115, 121, 124, 126: E. Csiki, Carabidae: Mormolycinae, Harpalinae. 1928—33. 1933 p.
- 99: C. Blair, Pythidae, Pyrochroidae. 1928. 56 p.
- 100: S. Schenkling, Languriidae. 1928. 40 p.
- 101: S. Schenkling, Throscidae, Cerophytidae, Perothopidae. 1928. 30 p.
- 102: P. Wolfrum, Anthribidae. 1929. 145 p.
- 103: M. Pic, Dasytidae: Melyrinae. 1929. 32 p.
- 105: M. H. Hatch, Leiodidae, Clambidae. 1929. 100 p.
- 106: S. Schenkling et G. A. K. Marshall, Curculionidae: Byrsopinae, Rhytirrhinae, Thecesterinae, Hipporrhinae, Rhyparosominae. 1929. 62 p.
- 107: A. Hetschko, Colydiidae. 1930. 124 p.
- 108: A. Hetschko, Phalacridae, Mycetophagidae, Tretothoracidae, Jacobsoniidae, Cavicoxumidae, Gnostidae. 1930. 76 p.
- 109: A. Hetschko, Cucujidae, Thorictidae (Suppl.), Cossyphodidae (Suppl.). 1930. 124 p.
- 110: K. W. von Dalla Torre (†) et E. Voß, Curculionidae: Archolabinae, Attelabinae, Apoderinae. 1930. 84 p.
- 113: K. W. von Dalla Torre (†) et A. Hustache, Curculionidae: Ceuthorrhynchinae. 1930. 150 p.
- 114: S. Schenkling et G. A. K. Marshall, Curculionidae: Eremninae, Leptopinae, Tanyrrhynchinae, Cylindrorrhinae, Thecesterinae (Suppl.), Rhytirrhinae (Suppl.), Rhyparosominae (Suppl.). 1931. 162 p.
- 116: S. Schenkling et G. A. K. Marshall, Curculionidae: Dinomorphinae, Somatodinae, Amycterinae, Gonipterinae. 1931. 56 p.
- 117: S. Schenkling, Niponidae, Monommidae, Sphindidae, Aspidiphoridae, Sphaeritidae. 1931. 20 p.
- 118, 120: R. Korschetsky, Coccinellidae. 1931—32. 659 p.
- 119: K. W. von Dalla Torre (†), M. et F. van Emden, Curculionidae: Brachyderinae: 15. Pachyrrhynchini. 1931. 44 p.
- 122/123: K. W. von Dalla Torre (†) et S. Schenkling auxilio G. A. K. Marshall, Curculionidae: Subfam. Hylobiinae, Curculioninae. 1932. 159 p.
- 125: K. W. von Dalla Torre (†), S. Schenkling et G. A. K. Marshall, Curculionidae: Subfam. Pissodinae. 1932. 29 p.
- 128: R. Kleine, Lycidae. 1933. 145 p.
- 131: K. Günther et F. Zumpt, Curculionidae: Subfam. Tanymericinae. 1933. 131 p.
- 132: J. Ohenberger, Buprestidae III (im Druck).